

**GAGGENAU****2022**

Enero 2022

Referencia	Referencia	Descripción	EAN	Precio de referencia nuevo	I.V.A. 21%	Precio de referencia final
<b>Horno EB 333</b>	<b>Horno EB 333</b>					
EB 333 111	EB333111	Horno pirolítico 90 cm, acero, 17 funciones, Home Connect.	4242006284848	6.860	1.441	8.301
<b>Hornos Serie 400</b>	<b>Hornos Serie 400</b>					
BO 480 112	BO480112	Horno pirolítico, 76 cm acero / derecha / 17 funciones, Home Connec	4242006284817	5.195	1.091	6.286
BO 481 112	BO481112	Horno pirolítico, 76 cm acero / izquierda / 17 funciones, Home Conne	4242006286118	5.195	1.091	6.286
BO 470 112	BO470112	Horno pirolítico, acero / derecha / 17 funciones, Home Connect.	4242006277482	3.640	764	4.404
BO 470 102	BO470102	Horno pirolítico, Gaggenau Anthracite / derecha / 17 funciones, Home	4242006288433	3.640	764	4.404
BO 471 112	BO471112	Horno pirolítico, acero / izquierda / 17 funciones, Home Connect.	4242006278519	3.640	764	4.404
BO 471 102	BO471102	Horno pirolítico, Gaggenau Anthracite / izquierda / 17 funciones, Hor	4242006288426	3.640	764	4.404
BO 450 112	BO450112	Horno pirolítico, acero / derecha / 13 funciones, Home Connect.	4242006286163	3.210	674	3.884
BO 451 112	BO451112	Horno pirolítico, acero / izquierda / 13 funciones, Home Connect.	4242006286170	3.210	674	3.884
BO 420 112	BO420112	Horno pirolítico, acero / derecha / 9 funciones, Home Connect.	4242006279929	2.860	601	3.461
BO 420 102	BO420102	Horno pirolítico, Gaggenau Anthracite / derecha / 9 funciones, Home	4242006288402	2.860	601	3.461
BO 421 112	BO421112	Horno pirolítico, acero / izquierda / 9 funciones, Home Connect.	4242006279936	2.860	601	3.461
BO 421 102	BO421102	Horno pirolítico, Gaggenau Anthracite / izquierda / 9 funciones, Home	4242006288419	2.860	601	3.461
BS 484 112	BS484112	H. combinado vapor / 76 cm / toma agua / grill bajo cristal / limpieza ,	4242006277611	6.155	1.293	7.448
BS 485 112	BS485112	H. combinado vapor / 76 cm / toma agua / grill bajo cristal / limpieza ,	4242006277628	6.155	1.293	7.448
BS 470 112	BS470112	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / limpieza ,	4242006277659	5.585	1.173	6.758
BS 470 102	BS470102	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / limpieza ,	4242006289430	5.585	1.173	6.758
BS 471 112	BS471112	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / limpieza ,	4242006277666	5.585	1.173	6.758
BS 471 102	BS471102	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / limpieza ,	4242006289423	5.585	1.173	6.758
BS 474 112	BS474112	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / limpieza ,	4242006277673	5.585	1.173	6.758
BS 474 102	BS474102	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / limpieza ,	4242006293161	5.585	1.173	6.758
BS 475 112	BS475112	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / limpieza ,	4242006277680	5.585	1.173	6.758
BS 475 102	BS475102	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / limpieza ,	4242006293420	5.585	1.173	6.758
BS 450 111	BS450111	H. combinado vapor / 60 cm / depósito / grill bajo cristal / limpieza / a	4242006277833	5.165	1.085	6.250
BS 450 101	BS450101	H. combinado vapor / 60 cm / depósito / grill bajo cristal / limpieza / a	4242006289409	5.165	1.085	6.250
BS 451 111	BS451111	H. combinado vapor / 60 cm / depósito / grill bajo cristal / limpieza / a	4242006277840	5.165	1.085	6.250
BS 451 101	BS451101	H. combinado vapor / 60 cm / depósito / grill bajo cristal / limpieza / a	4242006289416	5.165	1.085	6.250
BS 454 111	BS454111	H. combinado vapor / 60 cm / depósito / grill bajo cristal / limpieza / a	4242006277857	5.165	1.085	6.250
BS 454 101	BS454101	H. combinado vapor / 60 cm / depósito / grill bajo cristal / limpieza / a	4242006293437	5.165	1.085	6.250
BS 455 111	BS455111	H. combinado vapor / 60 cm / depósito / grill bajo cristal / limpieza / a	4242006277864	5.165	1.085	6.250
BS 455 101	BS455101	H. combinado vapor / 60 cm / depósito / grill bajo cristal / limpieza / a	4242006293444	5.165	1.085	6.250
BM 484 110	BM484110	Horno microondas combinado, 76 cm, acero / derecha / c. inferior.	4242006242947	5.085	1.068	6.153
BM 485 110	BM485110	Horno microondas combinado, 76 cm, acero / izquierda / c. inferior.	4242006242961	5.085	1.068	6.153
BM 450 110	BM450110	Horno microondas combinado, acero / derecha / c. superior.	4242006218317	3.170	666	3.836
BM 450 100	BM450100	Horno microondas combinado, Anthracite / derecha / c. superior.	4242006249519	3.170	666	3.836
BM 451 110	BM451110	Horno microondas combinado, acero / izquierda / c. superior.	4242006218331	3.170	666	3.836
BM 451 100	BM451100	Horno microondas combinado, Anthracite / izquierda / c. superior.	4242006249557	3.170	666	3.836
BM 454 110	BM454110	Horno microondas combinado, acero / derecha / c. inferior.	4242006218355	3.170	666	3.836
BM 454 100	BM454100	Horno microondas combinado, Anthracite / derecha / c. inferior.	4242006249533	3.170	666	3.836
BM 455 110	BM455110	Horno microondas combinado, acero / izquierda / c. inferior.	4242006218379	3.170	666	3.836
BM 455 100	BM455100	Horno microondas combinado, Anthracite / izquierda / c. inferior.	4242006249571	3.170	666	3.836
CM 450 112	CM450112	Cafetera espresso integrable / depósito de agua / acero inox / Home	4242006278687	3.555	747	4.302
CM 450 102	CM450102	Cafetera espresso integrable / depósito de agua / Anthracite / Home	4242006292072	3.555	747	4.302
DV 461 110	DV461110	Módulo de envasado al vacío, 60 cm, 14 cm alto, acero.	4242006258252	2.410	506	2.916
DV 461 100	DV461100	Módulo de envasado al vacío, 60 cm, 14 cm alto, Gaggenau Anthraci	4242006258542	2.410	506	2.916
DV 061 100	DV061100	Módulo envasado al vacío, totalmente integrable sin panel frontal, 60	4242006292720	2.340	491	2.831
WS 482 110	WS482110	Módulo calentaplatos 76 cm, 21 cm alto, acero.	4242006220389	1.635	343	1.978
WS 461 110	WS461110	Módulo calentaplatos 60 cm, 14 cm alto, acero.	4242006172978	925	194	1.119
WS 461 100	WS461100	Módulo calentaplatos 60 cm, 14 cm alto, Anthracite.	4242006249595	925	194	1.119
WS 621 110	WS462110	Módulo calentaplatos 60 cm, 29 cm alto, acero.	4242006172961	1.020	214	1.234
WS 462 100	WS462100	Módulo calentaplatos 60 cm, 29 cm alto, Anthracite.	4242006249618	1.020	214	1.234
<b>Hornos Serie 200</b>	<b>Hornos Serie 200</b>					
BOP 250 102	BOP250102	Horno pirolítico, Anthracite / derecha, 13 funciones, Home Connect.	4242006284824	2.835	595	3.430
BOP 250 112	BOP250112	Horno pirolítico, Metallic / derecha, 13 funciones, Home Connect.	4242006286279	2.835	595	3.430
BOP 250 132	BOP250132	Horno pirolítico, Silver / derecha, 13 funciones, Home Connect.	4242006286330	2.835	595	3.430
BOP 251 102	BOP251102	Horno pirolítico, Anthracite / izquierda, 13 funciones, Home Connect.	4242006286248	2.835	595	3.430
BOP 251 112	BOP251112	Horno pirolítico, Metallic / izquierda, 13 funciones, Home Connect.	4242006286286	2.835	595	3.430
BOP 251 132	BOP251132	Horno pirolítico, Silver / izquierda, 13 funciones, Home Connect.	4242006286347	2.835	595	3.430
BOP 220 102	BOP220102	Horno pirolítico, Anthracite / derecha, 9 funciones, Home Connect.	4242006279868	2.135	448	2.583
BOP 220 112	BOP220112	Horno pirolítico, Metallic / derecha, 9 funciones, Home Connect.	4242006279875	2.135	448	2.583
BOP 220 132	BOP220132	Horno pirolítico, Silver / derecha, 9 funciones, Home Connect.	4242006279882	2.135	448	2.583
BOP 221 102	BOP221102	Horno pirolítico, Anthracite / izquierda, 9 funciones, Home Connect.	4242006279899	2.135	448	2.583
BOP 221 112	BOP221112	Horno pirolítico, Metallic / izquierda, 9 funciones, Home Connect.	4242006279905	2.135	448	2.583
BOP 221 132	BOP221132	Horno pirolítico, Silver / izquierda, 9 funciones, Home Connect.	4242006279912	2.135	448	2.583
BOP 210 102	BOP210102	Horno esmaltado, Anthracite / derecha, 9 funciones, Home Connect.	4242006279806	1.815	381	2.196
BOP 210 112	BOP210112	Horno esmaltado, Metallic / derecha, 9 funciones, Home Connect.	4242006279813	1.815	381	2.196
BOP 210 132	BOP210132	Horno esmaltado, Silver / derecha, 9 funciones, Home Connect.	4242006279820	1.815	381	2.196
BOP 211 102	BOP211102	Horno esmaltado, Anthracite / izquierda, 9 funciones, Home Connect.	4242006279837	1.815	381	2.196
BOP 211 112	BOP211112	Horno esmaltado, Metallic / izquierda, 9 funciones, Home Connect.	4242006279844	1.815	381	2.196
BOP 211 132	BOP211132	Horno esmaltado, Silver / izquierda, 9 funciones, Home Connect.	4242006279851	1.815	381	2.196
BSP 270 101	BSP270101	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / limpieza ,	4242006278007	5.070	1.065	6.135
BSP 270 111	BSP270111	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / limpieza ,	4242006278021	5.070	1.065	6.135
BSP 270 131	BSP270131	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / limpieza ,	4242006278045	5.070	1.065	6.135

BSP 271 101	BSP271101	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / limpieza ,	4242006278014	5.070	1.065	6.135
BSP 271 111	BSP271111	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / limpieza ,	4242006278038	5.070	1.065	6.135
BSP 271 131	BSP271131	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / limpieza ,	4242006278052	5.070	1.065	6.135
BSP 260 101	BSP260101	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / Anthracite	4242006278069	4.550	956	5.506
BSP 260 111	BSP260111	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / Metallic /	4242006278083	4.550	956	5.506
BSP 260 131	BSP260131	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / Silver / d	4242006278106	4.550	956	5.506
BSP 261 101	BSP261101	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / Anthracite	4242006278076	4.550	956	5.506
BSP 261 111	BSP261111	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / Metallic /	4242006278090	4.550	956	5.506
BSP 261 131	BSP261131	H. combinado vapor / 60 cm / toma agua / grill bajo cristal / Silver / iz	4242006278113	4.550	956	5.506
BSP 250 101	BSP250101	H. combinado vapor / 60 cm / depósito / grill bajo cristal / Anthracite /	4242006278120	3.985	837	4.822
BSP 250 111	BSP250111	H. combinado vapor / 60 cm / depósito / grill bajo cristal / Metallic / d	4242006278144	3.985	837	4.822
BSP 250 131	BSP250131	H. combinado vapor / 60 cm / depósito / grill bajo cristal / Silver / der	4242006278168	3.985	837	4.822
BSP 251 101	BSP251101	H. combinado vapor / 60 cm / depósito / grill bajo cristal / Anthracite /	4242006278137	3.985	837	4.822
BSP 251 111	BSP251111	H. combinado vapor / 60 cm / depósito / grill bajo cristal / Metallic / iz	4242006278151	3.985	837	4.822
BSP 251 131	BSP251131	H. combinado vapor / 60 cm / depósito / grill bajo cristal / Silver / izq	4242006278175	3.985	837	4.822
BMP 250 100	BMP250100	Horno microondas combinado, Anthracite / derecha.	4242006218393	2.920	613	3.533
BMP 250 110	BMP250110	Horno microondas combinado, Metallic / derecha.	4242006218409	2.920	613	3.533
BMP 250 130	BMP250130	Horno microondas combinado, Silver / derecha.	4242006218416	2.920	613	3.533
BMP 251 100	BMP251100	Horno microondas combinado, Anthracite / izquierda.	4242006218423	2.920	613	3.533
BMP 251 110	BMP251110	Horno microondas combinado, Metallic / izquierda.	4242006218430	2.920	613	3.533
BMP 251 130	BMP251130	Horno microondas combinado, Silver / izquierda.	4242006218447	2.920	613	3.533
BMP 224 100	BMP224100	Microondas, Anthracite / derecha.	4242006218454	1.160	244	1.404
BMP 224 110	BMP224110	Microondas, Metallic / derecha.	4242006218461	1.160	244	1.404
BMP 224 130	BMP224130	Microondas, Silver / derecha.	4242006218478	1.160	244	1.404
BMP 225 100	BMP225100	Microondas, Anthracite / izquierda.	4242006218485	1.160	244	1.404
BMP 225 110	BMP225110	Microondas, Metallic / izquierda.	4242006218492	1.160	244	1.404
BMP 225 130	BMP225130	Microondas, Silver / izquierda.	4242006218508	1.160	244	1.404
CMP 250 102	CMP250102	Cafetera espresso integrable, con depósito de agua, Anthracite, Horr	4242006278915	3.245	681	3.926
CMP 250 112	CMP250112	Cafetera espresso integrable, con depósito de agua, Metallic, Home	4242006278922	3.245	681	3.926
CMP 250 132	CMP250132	Cafetera espresso integrable, con depósito de agua, Silver, Home C	4242006278939	3.245	681	3.926
DVP 221 100	DVP221100	Módulo de envasado al vacío 60 cm, 14 cm alto, Anthracite.	4242006260255	2.290	481	2.771
DVP 221 110	DVP221110	Módulo de envasado al vacío 60 cm, 14 cm alto, Metallic.	4242006260279	2.290	481	2.771
DVP 221 130	DVP221130	Módulo de envasado al vacío 60 cm, 14 cm alto, Silver.	4242006260293	2.290	481	2.771
WSP 222 100	WSP222100	Módulo calentaplatos 60 cm, 29 cm alto, Anthracite.	4242006220631	950	200	1.150
WSP 222 110	WSP222110	Módulo calentaplatos 60 cm, 29 cm alto, Metallic.	4242006220655	950	200	1.150
WSP 222 130	WSP222130	Módulo calentaplatos 60 cm, 29 cm alto, Silver.	4242006220679	950	200	1.150
WSP 221 100	WSP221100	Módulo calentaplatos 60 cm, 14 cm alto, Anthracite.	4242006220402	855	180	1.035
WSP 221 110	WSP221110	Módulo calentaplatos 60 cm, 14 cm alto, Metallic.	4242006220617	855	180	1.035
WSP 221 130	WSP221130	Módulo calentaplatos 60 cm, 14 cm alto, Silver.	4242006220624	855	180	1.035
<b>Aparatos de cocción V Aparatos de cocción V</b>						
CX 492 111	CX492111	Superficie de inducción total Vario Serie 400, 90 cm, marco de acero	4242006294816	4.640	974	5.614
CX 482 111	CX482111	Superficie de inducción total Vario Serie 400, 80 cm, marco de acero	4242006294809	4.255	894	5.149
VI 492 103	VI492103	Inducción Vario Serie 400, 90 cm, 5 zonas, 2 Flex, 1 Wok 32 cm, enr	4242006290061	3.610	758	4.368
VI 492 113	VI492113	Inducción Vario Serie 400, 90 cm, 5 zonas, 2 Flex, 1 Wok 32 cm, ma	4242006285036	3.610	758	4.368
VI 482 103	VI482103	Flex inducción Vario Serie 400, 80 cm, 4 zonas, 2 Flex, 2 ampliacion	4242006290054	3.225	677	3.902
VI 482 113	VI482113	Flex inducción Vario Serie 400, 80 cm, 4 zonas, 2 Flex, 2 ampliacion	4242006285128	3.225	677	3.902
VI 462 103	VI462103	Flex inducción Vario Serie 400, 60 cm, 4 zonas, 2 Flex, 1 ampliación,	4242006290047	2.640	554	3.194
VI 462 113	VI462113	Flex inducción Vario Serie 400, 60 cm, 4 zonas, 2 Flex, 2 ampliacion	4242006289812	2.640	554	3.194
VI 422 104	VI422104	Flex inducción Vario Serie 400, 38 cm, 2 zonas,1 Flex, Home Conne	4242006298180	2.055	432	2.487
VI 422 113	VI422113	Flex inducción Vario Serie 400, 38 cm, 2 zonas, 1 Flex, marco acero	4242006285029	2.445	513	2.958
VI 414 104	VI414104	Inducción Vario Serie 400, 38 cm, gran zona de 32cm, Home Conne	4242006298173	2.470	519	2.989
VI 414 113	VI414113	Inducción Wok Vario Serie 400, 38 cm, 1 zona de 32 cm, marco acer	4242006285012	2.830	594	3.424
VG 491 111F	VG491111F	Placa de gas, Vario Serie 400, 90 cm, gas butano, 5 zonas, totalmen	4242006261535	4.285	900	5.185
VG 491 211	VG491211	Placa de gas, Vario Serie 400, 90 cm, gas natural, 5 zonas, totalmen	4242006261559	4.285	900	5.185
VG 425 111F	VG425111F	Placa de gas Vario Serie 400, gas butano, 2 zonas, totalmente electr	4242006261450	2.320	487	2.807
VG 425 211	VG425211	Placa de gas Vario Serie 400, gas natural, 2 zonas, totalmente electr	4242006261474	2.320	487	2.807
VG 415 111F	VG415111F	Wok Vario Serie 400, gas butano, totalmente electrónico.	4242006261252	2.460	517	2.977
VG 415 211	VG415211	Wok Vario Serie 400, gas natural, totalmente electrónico.	4242006261276	2.460	517	2.977
VP 414 111	VP414111	Teppan Yaki Vario Serie 400, mandos de acero, 2 zonas.	4242006280130	2.600	546	3.146
VR 414 111	VR414111	Grill Vario Serie 400, 2 zonas, 38 cm ancho, electrónica en el mando	4242006280154	2.385	501	2.886
VL 414 112	VL414112	Extractor de superficie Vario Serie 400, Home Connect, nuevo diseñ	4242006286019	1.970	414	2.384
<b>SETs Vario Serie 400* SETs Vario Serie 400*</b>						
SET1VL4701	SET1VL4701	SET de instalación directa de VL 414 con AR 410 110 con recirculaci	4242006299514	3.140	659	3.799
SET1VL4702	SET1VL4702	SET de instalación directa de VL 414 con AR 413 122 con recirculaci	4242006299088	3.185	669	3.854
SET3VL4501	SET3VL4501	SET de instalación directa de VL 414 con AR 410 110 con recirculaci	4242006299811	3.375	709	4.084
SET1VL4503	SET1VL4503	SET de instalación directa de VL 414 con AR 403 122 salida al exteri	4242006299804	3.035	637	3.672
SET1VL4703	SET1VL4703	SET de instalación directa de VL 414 con AR 403 122 salida al exteri	4242006299095	2.915	612	3.527
<b>Vario Serie 200 Vario Serie 200</b>						
VI 262 120	VI262120	Flex inducción Vario Serie 200, 60 cm, esmaltado negro, 4 zonas, 2 l	4242006280505	1.445	303	1.748
VI 242 120	VI242120	Flex inducción Vario Serie 200, 38 cm, esmaltado negro, 1 Flex, 2 zo	4242006280819	1.220	256	1.476
VI 232 121	VI232121	Flex inducción Vario Serie 200, 28 cm, esmaltado negro, 1 zona Flex	4242006298739	1.140	239	1.379
VG 264 120F	VG264120F	Placa de gas Vario Serie 200, 60 cm, gas butano, esmaltado negro, ,	4242006280093	1.445	303	1.748
VG 264 220	VG264220	Placa de gas Vario Serie 200, 60 cm, gas natural, esmaltado negro, ,	4242006280307	1.445	303	1.748
VG 232 120F	VG232120F	Placa gas Vario Serie 200, 28 cm, esmaltado negro, gas butano, 2 z	4242006280031	890	187	1.077
VG 232 220	VG232220	Placa gas Vario Serie 200, 28 cm, esmaltado negro, gas natural, 2 z	4242006280048	890	187	1.077
VG 231 120F	VG231120F	Wok Vario Serie 200, 28 cm, esmaltado negro, gas butano.	4242006279950	1.035	217	1.252
VG 231 220	VG231220	Wok Vario Serie 200, 28 cm, esmaltado negro, gas natural.	4242006279967	1.035	217	1.252
VP 230 120	VP230120	Teppan Yaki Vario Serie 200, 28 cm, esmaltado negro, 1 zona.	4242006279738	1.695	356	2.051
VR 230 120	VR230120	Grill Vario Serie 200, 28 cm, esmaltado negro, 2 zonas.	4242006279769	1.440	302	1.742
VL 200 120	VL200120	Extractor de superficie Vario Serie 200, 15 cm, esmaltado negro, con	4242006280604	980	206	1.186

SETs Vario Serie 200*	SETs Vario Serie 200*					
SET1VL2301	SET1VL2301	SET de instalación de VL 200 con AR 410 110 con recirculación.	4242006286583	2.145	450	2.595
SET1VL2101	SET1VL2101	SET de instalación de VL 200 con AR 413 122 con recirculación.	4242006286903	2.185	459	2.644
SET1VL2703	SET1VL2703	SET de instalación de VL 200 con AR 403 122 con salida al exterior.	4242006299842	1.925	404	2.329
SET1VL2303	SET1VL2303	SET de instalación de VL 200 con AR 410 110 con recirculación con	4242006290528	2.380	500	2.880
SET1VL2102	SET1VL2102	SET de instalación de VL 200 con AR 403 122 con salida al exterior	4242006290535	2.040	428	2.468
<b>Aparatos de cocción</b>		<b>Aparatos de cocción</b>				
CX 492 101	CX492101	Superficie de inducción total Vario Serie 400, 90 cm, enrasada sin m	4242006294298	4.295	902	5.197
CX 482 101	CX482101	Superficie de inducción total Vario Serie 400, 80 cm, enrasada sin m	4242006294281	3.890	817	4.707
CV 492 100	CV492100	Flex inducción con sistema ventilación integrado Serie 400, 90 cm, e	4242006295394	4.835	1.015	5.850
CV 282 111	CV282111	Flex inducción con sistema ventilación integrado, 80 cm, marco acer	4242006289744	3.090	649	3.739
CV 282 101	CV282101	Flex inducción con sistema ventilación integrado, 80 cm, enrasada, 2	4242006289737	3.090	649	3.739
CI 292 112	CI292112	Flex inducción 90 cm, 5 zonas, 2 Flex, 1 triple anillo, marco acero inc	4242006293604	2.230	468	2.698
CI 292 102	CI292102	Flex inducción 90 cm, 5 zonas, 2 Flex, 1 triple anillo, enrasada, Twist	4242006293192	2.230	468	2.698
CI 283 113	CI283113	Flex inducción 80 cm, 5 zonas, 1 Flex, 3 zonas, marco acero inox, Tv	4242006293628	1.795	377	2.172
CI 283 103	CI283103	Flex inducción 80 cm, 5 zonas, 1 Flex, 3 zonas, enrasada, Twist-Pad	4242006293611	1.795	377	2.172
CI 282 112	CI282112	Flex inducción 80 cm, 4 zonas, 2 Flex, 2 ampliaciones centrales, mar	4242006292089	1.865	392	2.257
CI 282 102	CI282102	Flex inducción 80 cm, 4 zonas, 2 Flex, 2 ampliaciones centrales, enr	4242006291532	1.865	392	2.257
CI 272 113	CI272113	Flex inducción 70 cm, 4 zonas, 2 Flex, 1 ampliación central, marco a	4242006287771	1.535	322	1.857
CI 272 103	CI272103	Flex inducción 70 cm, 4 zonas, 2 Flex, 1 ampliación central, enrasad	4242006287788	1.535	322	1.857
CI 262 115	CI262115	Flex inducción 60 cm, 4 zonas, 2 Flex, 1 ampliación central, marco a	4242006287795	1.405	295	1.700
CI 262 105	CI262105	Flex inducción 60 cm, 4 zonas, 2 Flex, 1 ampliación central, enrasad	4242006287900	1.405	295	1.700
CG 492 111F	CG492111F	Placa de gas enrasada piano a filo, 100 cm, gas butano, Serie 400, 5	4242006262006	4.140	869	5.009
CG 492 211	CG492211	Placa de gas enrasada piano a filo, 100 cm, gas natural, Serie 400, 5	4242006262082	4.140	869	5.009
VG 295 150F	VG295150F	Placa gas Serie 200, 90 cm, 5 fuegos, acero inoxidable, quemador V	4242006294397	2.715	570	3.285
VG 295 250	VG295250	Placa gas Serie 200, 90 cm, 5 fuegos, acero inoxidable, quemador V	4242006294700	2.715	570	3.285
CG 291 210	CG291210	Placa gas, 90 cm, 5 zonas, regulación mecánica, acero inoxidable, g	4242006259303	1.090	229	1.319
CG 261 210	CG261210	Placa gas, 60 cm, 4 zonas, regulación mecánica, acero inoxidable, g	4242006259280	675	142	817
<b>Aparatos de extracción</b>		<b>Aparatos de extracción Serie 400</b>				
AL 400 192	AL400192	Extractor de encimera telescópico 90 cm, acero, nueva iluminación.	4242006298944	4.250	893	5.143
AL 400 122	AL400122	Extractor de encimera telescópico 120 cm, acero, nueva iluminación.	4242006298937	5.140	1.079	6.219
AI 442 160	AI442160	Campana de isla Serie 400, 160 cm, acero, filtros profesionales.	4242006239060	3.280	689	3.969
AI 442 120	AI442120	Campana de isla Serie 400, 120 cm, acero, filtros profesionales.	4242006239053	2.970	624	3.594
AI 442 100	AI442100	Campana de isla Serie 400, 100 cm, acero, filtros profesionales.	4242006240738	2.815	591	3.406
AW 442 160	AW442160	Campana de pared Serie 400, 160 cm, acero, filtros profesionales.	4242006239046	2.815	591	3.406
AW 442 120	AW442120	Campana de pared Serie 400, 120 cm, acero, filtros profesionales.	4242006239022	2.510	527	3.037
AW 442 190	AW442190	Campana de pared Serie 400, 90 cm, acero, filtros profesionales.	4242006239015	2.260	475	2.735
AR 400 142	AR400142	Motor exterior, instalación intermedia para Serie 400.	4242006239251	1.150	242	1.392
AR 400 143	AR400143	Motor exterior, instalación en conducto, para AI/AW 442, Serie 400.	4242006239954	835	175	1.010
AR 401 142	AR401142	Motor exterior, acero inoxidable, para Serie 400.	4242006239930	1.390	292	1.682
AR 410 110	AR410110	Motor exterior, instalación intermedia en recirculación, entrada plana.	4242006276423	1.125	236	1.361
AR 403 122	AR403122	Motor zócalo, salida exterior, para Serie 400.	4242006239299	835	175	1.010
AR 413 122	AR413122	Motor zócalo en recirculación, para Serie 400.	4242006239275	1.110	233	1.343
<b>Aparatos de extracción</b>		<b>Aparatos de extracción Serie 200</b>				
AC 270 101	AC270101	Extractor de techo Lift Serie 200, 105 cm, recirculación, Gaggenau B	4242006283506	4.555	957	5.512
AC 250 121	AC250121	Extractor de techo integrado Serie 200, 120 cm, Light bronze, Home	4242006280901	2.075	436	2.511
AC 230 101	AC230101	Extractor de techo plug & play Serie 200, 105 cm, recirculación, Ligh	4242006283858	3.045	639	3.684
AL 200 190	AL200190	Extractor de encimera telescópico Serie 200, 90 cm, cristal, aire guía	4242006292829	2.630	552	3.182
AL 200 180	AL200180	Extractor de encimera telescópico Serie 200, 80 cm, cristal, aire guía	4242006292812	2.445	513	2.958
AI 240 191	AI240191	Campana de isla box Serie 200, 90 cm, acero con panel cristal Anthr	4242006281076	2.230	468	2.698
AW 240 191	AW240191	Campana de pared box Serie 200, 90 cm, acero con panel cristal Ant	4242006281069	1.635	343	1.978
AW 250 192	AW250192	Campana inclinada de pared Serie 200, 90 cm, Anthracite, recirculac	4242006264505	1.465	308	1.773
AF 210 192	AF210192	Campana telescópica 90 cm, acero inox, 965 m3/h, función automáti	4242006294588	1.205	253	1.458
AF 210 162	AF210162	Campana telescópica 60 cm, acero inox, 950 m3/h, función automáti	4242006294595	905	190	1.095
AC 200 191	AC200191	Grupo filtrante, acero inox/cristal, 86 cm.	4242006284787	940	197	1.137
AC 200 181	AC200181	Grupo filtrante, acero inox/cristal, 70 cm.	4242006284794	910	191	1.101
AC 200 161	AC200161	Grupo filtrante, acero inox/cristal, 52 cm.	4242006285500	835	175	1.010
<b>Refrigeración Vario co</b>		<b>Refrigeración Vario cooling Serie 400</b>				
RY 492 305	RY492305	Frigorífico-Congelador Vario Serie 400, 91,4 cm, 2 puertas, un cajón,	4242006290849	9.070	1.905	10.975
RB 492 305	RB492305	Frigorífico-Congelador Vario Serie 400, 91,4 cm, 1 puerta, un cajón, l	4242006290917	9.070	1.905	10.975
RB 472 305	RB472305	Frigorífico-Congelador Vario Serie 400, 76,2 cm, 1 puerta, un cajón, l	4242006290900	8.475	1.780	10.255
RC 492 305	RC492305	Frigorífico Vario Serie 400, 91,4 cm, Fresh Cooling 0 °C, Home Conr	4242006290870	8.675	1.822	10.497
RC 472 305	RC472305	Frigorífico Vario Serie 400, 76,2 cm, Fresh Cooling 0 °C, Home Conr	4242006290863	8.010	1.682	9.692
RC 462 305	RC462305	Frigorífico Vario Serie 400, 61 cm, Fresh Cooling 0 °C, Home Conne	4242006290856	7.165	1.505	8.670
RF 463 306	RF463306	Congelador Vario Serie 400, 61 cm, dispensador/derecha, Home Coi	4242006290948	8.310	1.745	10.055
RF 463 307	RF463307	Congelador Vario Serie 400, 61 cm, dispensador/izquierda, Home Cc	4242006290825	8.310	1.745	10.055
RF 471 305	RF471305	Congelador Vario Serie 400, 76,2 cm, fabricante de hielo, Home Cor	4242006290832	8.415	1.767	10.182
RF 461 305	RF461305	Congelador Vario Serie 400, 61 cm, fabricante de hielo, Home Conn	4242006290931	7.375	1.549	8.924
RF 411 305	RF411305	Congelador Vario Serie 400, 45,7 cm, fabricante de hielo, Home Cor	4242006290924	6.405	1.345	7.750
RF 410 304	RF410304	Congelador Vario Serie 400, 45,7 cm, sin fabricante de hielo, Home i	4242006287320	6.125	1.286	7.411
<b>Conservadores de vino</b>		<b>Conservadores de vinos Vario cooling Serie 400</b>				
RW 466 365	RW466365	Conservador de vino Vario Serie 400, 61 cm, 3 zonas, puerta cristal,	4242006291006	7.925	1.664	9.589
RW 466 305	RW466305	Conservador de vino Vario Serie 400, 61 cm, 3 zonas, puerta lisa, Hc	4242006291013	7.615	1.599	9.214
RW 414 365	RW414365	Conservador de vino Vario Serie 400, 45,7 cm, 2 zonas, puerta crista	4242006290887	6.720	1.411	8.131
RW 414 305	RW414305	Conservador de vino Vario Serie 400, 45,7 cm, 2 zonas, puerta lisa, l	4242006290894	6.405	1.345	7.750
<b>Refrigeración Vario co</b>		<b>Refrigeración Vario cooling Serie 200</b>				
RB 289 300	RB289300	Combinado Vario Serie 200, 178 cm, zona 0 °C, Home Connect.	4242006290740	2.695	566	3.261
RF 287 200	RF287200	Congelador No Frost Vario Serie 200, 178 cm, Home Connect.	4242006290764	2.120	445	2.565

RC 289 300	RC289300	Frigorífico Vario Serie 200, 178 cm, zona 0 °C, Home Connect.	4242006290757	2.570	540	3.110
RT 289 200	RT289200	Frigorífico Vario Serie 200, 178 cm, compartimento 0 °C, congelador	4242006290771	2.570	540	3.110
<b>Refrigeración Serie 200</b>		<b>Refrigeración Serie 200</b>				
RY 295 350	RY295350	Combinado libre instalación puerta francesa Serie 200, zona 0 °C, ac	4242006297442	3.115	654	3.769
RB 282 306	RB282306	Frigorífico-congelador integrable, 178 cm, Fresh Cooling prox. 0 °C, ,	4242006291549	2.445	513	2.958
RF 282 305	RF282305	Congelador integrable No Frost, 178 cm, A++.	4242006287115	1.600	336	1.936
RC 282 306	RC282306	Frigorífico integrable 178 cm, Fresh Cooling próx. 0 °C, A+++, Home	4242006291693	2.055	432	2.487
RC 200 203	RC200203	Frigorífico integrable bajo encimera Serie 200, Fresh Cooling, 82 cm.	4242006286682	1.015	213	1.228
RF 200 203	RF200203	Congelador integrable bajo encimera Serie 200, 82 cm.	4242006285098	1.015	213	1.228
<b>Conservadores de vino</b>		<b>Conservadores de vinos Serie 200</b>				
RW 282 262	RW282262	Conservador de vino integrable Serie 200, 178 cm, 2 zonas climática	4242006295028	4.885	1.026	5.911
RW 222 262	RW222262	Conservador de vino integrable Serie 200, 123 cm, 2 zonas climática	4242006295035	4.150	872	5.022
RW 404 262	RW404262	Conservador de vino bajo encimera integrable Serie 200, 2 zonas cli	4242006295042	3.255	684	3.939
<b>Lavavajillas y lavado</b>		<b>Lavavajillas y lavado</b>				
DF 481 100	DF481100	Lavavajillas Serie 400, Push-to-Open, Zeolitas, 8 prog/4 opc, 86,5 cm	4242006297060	2.305	484	2.789
DF 480 100	DF480100	Lavavajillas Serie 400, Push-to-Open, Zeolitas, 8 prog/4 opc, 81,5 cm	4242006297053	2.270	477	2.747
DF 481 100F	DF481100F	Lavavajillas Serie 400, Push-to-Open, pta Deslizante, Zeolitas, 8 pro	4242006296919	2.305	484	2.789
DF 480 100F	DF480100F	Lavavajillas Serie 400, Push-to-Open, pta Deslizante, Zeolitas, 8 pro	4242006291136	2.270	477	2.747
DF 271 100	DF271100	Lavavajillas Serie 200, Push-to-Open, Zeolitas, 6 prog/3 opc, 86,5 cm	4242006296667	1.630	342	1.972
DF 270 100	DF270100	Lavavajillas Serie 200, Push-to-Open, Zeolitas, 6 prog/3 opc, 81,5 cm	4242006296650	1.595	335	1.930
DF 271 100F	DF271100F	Lavavajillas Serie 200, Push-to-Open, pta Deslizante, Zeolitas, 6 pro	4242006296674	1.630	342	1.972
DF 270 100F	DF270100F	Lavavajillas Serie 200, Push-to-Open, pta Deslizante, Zeolitas, 6 pro	4242006296186	1.595	335	1.930
DF 261 100	DF261100	Lavavajillas Serie 200, Zeolitas, 6 prog/3 opc, 86,5 cm, Home Conne	4242006296728	1.315	276	1.591
DF 260 100	DF260100	Lavavajillas Serie 200, Zeolitas, 6 prog/3 opc, 81,5 cm, Home Conne	4242006296711	1.285	270	1.555
DF 211 100	DF211100	Lavavajillas Serie 200, 6 prog/3 opc, 86,5 cm, Home Connect.	4242006296742	1.150	242	1.392
DF 210 100	DF210100	Lavavajillas Serie 200, 6 prog/3 opc, 81,5 cm, Home Connect.	4242006296735	1.130	237	1.367
DF 264 100	DF264100	Lavavajillas Serie 200, ancho 45 cm, Zeolitas, 81,5 cm, tercera band	4242006297428	1.345	282	1.627
WM 260 164	WM260164	Lavadora libre instalación 10 kg, iDos, 1.600 rpm, A+++, Home Conr	4242006294786	1.610	338	1.948
WT 260 110	WT260110	Secadora libre instalación 9 kg, bomba de calor, Home Connect.	4242006296179	1.610	338	1.948
<b>Accesorios para hornos</b>		<b>Accesorios para hornos</b>				
BA 016 105	BA016105	Raíles telescópicos para horno de 60 cm.	4242006247003	255	54	309
BA 018 105	BA018105	Raíles telescópicos para horno de 76 cm.	4242006245498	296	62	358
BA 026 115	BA026115	Bandeja esmaltada para horno de 60 cm. Fondo 15 mm.	4242006247027	55	12	67
BA 028 115	BA028115	Bandeja asados para horno de 76 cm. Fondo 30 mm.	4242006247010	72	15	87
BA 036 105	BA036105	Parrilla cromada para horno de 60 cm.	4242006247089	54	11	65
BA 038 105	BA038105	Parrilla cromada para horno de 76 cm.	4242006247072	71	15	86
BA 046 117	BA046117	Bandeja de vidrio para hornos 60 cm.	4242006297695	104	22	126
BA 056 115	BA056115	Resistencia para piedra pizza 60 cm.	4242006247126	99	21	120
BA 056 130	BA056130	Piedra pizza para hornos BOP 21*, con soporte y pala.	4242006160678	207	43	250
BA 056 133	BA056133	Piedra pizza para horno de 60 cm, con soporte y pala.	4242006169985	207	43	250
BA 058 115	BA058115	Resistencia para horno de 76 cm.	4242006247119	99	21	120
BA 058 133	BA058133	Piedra pizza para hornos de 76 cm, con soporte y pala.	4242006211929	233	49	282
BA0 90 100	BA090100	Mandos de control negros para horno EB 333.	4242006267445	103	22	125
BA 216 102	BA216102	Raíles telescópicos para hornos BOP 21*. 4 niveles.	4242006214319	121	25	146
BA 226 105	BA226105	Bandeja asados hornos BO 45/42 y BOP 25/22. Fondo 30 mm.	4242006247041	80	17	97
BS 020 002	BS020002	Set 2 palas de madera para pizza.	4242006119720	42	9	51
GN 340 230	GN340230	Fuente Gastronorm GN 2/3, 165 mm de profundidad.	4242006187484	307	64	371
<b>Accesorios para hornos de vapor</b>		<b>Accesorios para hornos de vapor</b>				
BA 010 301	BA010301	Raíles telescópicos de 3 niveles para hornos combinados de vapor.	4242006287801	302	63	365
BA 020 360	BA020360	Bandeja grande lisa acero inoxidable para hornos combinados de va	4242006287504	94	20	114
BA 020 370	BA020370	Bandeja grande perforada acero inoxidable para hornos combinados	4242006287511	114	24	138
BA 020 380	BA020380	Bandeja grande lisa antiadherente para hornos combinados de vapor	4242006287528	166	35	201
BA 020 390	BA020390	Bandeja grande perforada antiadherente para hornos combinados de	4242006287535	187	39	226
CL S10 040	CLS10040	Cartuchos limpieza hornos combinados de vapor con toma de agua (	4242006241698	55	12	67
GF 111 100	GF111100	Filtro descalcificador, para primera colocación.	4242006231248	189	40	229
GF 121 110	GF121110	Cartucho filtro descalcificador.	4242006231262	90	19	109
GN 010 330	GN010330	Adaptador para bandeja Gastronorm.	4242006287764	73	15	88
GN 114 130	GN114130	Bandeja de acero inoxidable GN 1/3 (1,5 litros).	4242006194154	46	10	56
GN 114 230	GN114230	Bandeja de acero inoxidable GN 2/3 (3 litros).	4242006194161	66	14	80
GN 124 130	GN124130	Bandeja de acero inoxidable GN 1/3 (1,5 litros) perforada.	4242006194178	67	14	81
GN 124 230	GN124230	Bandeja de acero inoxidable GN 2/3 (3 litros) perforada.	4242006194185	83	17	100
<b>Accesorios aparatos de cocción Vario</b>		<b>Accesorios aparatos de cocción Vario</b>				
CA 414 110F	CA414110F	Enchufe Ø 50 mm.	4242006289270	68	14	82
LV 030 000	LV030000	Piedras volcánicas.	4242006136918	44	9	53
VA 420 004	VA420004	Junta de unión para instalación enrasada Vario Serie 400.	4242006298203	93	20	113
VA 420 010	VA420010	Junta de unión para instalación sobre encimera sin tapa Vario Serie 4	4242006226329	93	20	113
VA 440 010	VA440010	Tapa acero inoxidable para Vario Serie 400.	4242006223960	208	44	252
VD 200 020	VD200020	Tapa acero inoxidable para Vario Serie 200, esmaltado negro.	4242006280864	311	65	376
VV 200 010	VV200010	Junta de unión para Vario Serie 200, acero.	4242006280826	125	26	151
VV 200 020	VV200020	Junta de unión para Vario Serie 200, esmaltado negro.	4242006280833	125	26	151
WP 400 001	WP400001	Sartén Wok.	4242006149086	230	48	278
WZ 400 000	WZ400000	Anillo adaptador Wok.	4242006136758	156	33	189
<b>Accesorios para placas de cocción</b>		<b>Accesorios para placas de cocción</b>				
CA 051 300	CA051300	Accesorio Teppan Yaki para placas Flex inducción.	4242006258283	224	47	271
CA 052 300	CA052300	Accesorio Grill para placas Flex inducción.	4242006253127	166	35	201
CA 060 300	CA060300	Sensor de temperatura inalámbrico, placas Serie 200.	4242006254490	130	27	157
CA 082 010	CA082010	Kit de recirculación salida directa para CV 492/CV 282.	4242006293352	146	31	177

CA 082 020	CA082020	Kit de recirculación con conductos para CV 492/CV 282.	4242006293369	130	27	157
CA 082 060	CA082060	Set recirculación con conductos para CV, encimeras 60 cm fondo.	4242006302535	255	54	309
CA 082 070	CA082070	Set recirculación con conductos para CV, encimeras 70 cm fondo.	4242006302542	255	54	309
CA 084 010	CA084010	Filtro acústico para CV 492/CV 282.	4242006293345	49	10	59
CA 230 100	CA230100	Twist-Pad negro para CV 492/CV 282.	4242006268398	99	21	120
CA 282 111	CA282111	Filtro carbón activo para CV 492/CV 282 (4 unidades).	4242006292652	94	20	114
CA 429 410	CA429410	Marco integración para CG 492.	4242006168438	274	58	332
GN 232 110	GN232110	Teppan Yaki GN 1/1 para CX 492/482.	4242006207267	312	66	378
GN 232 230	GN232230	Teppan Yaki GN 2/3 para CX 492/482.	4242006207274	260	55	315
GP 900 001	GP900001	Sartén de 15 cm diámetro, especial control de fritura.	4242006181840	52	11	63
GP 900 002	GP900002	Sartén de 19 cm diámetro, especial control de fritura.	4242006181857	57	12	69
GP 900 003	GP900003	Sartén de 21 cm diámetro, especial control de fritura.	4242006181932	62	13	75
GP 900 004	GP900004	Sartén de 28 cm diámetro, especial control de fritura.	4242006259716	104	22	126
<b>Accesorios para aparatos de extracción</b>						
AA 010 410	AA010410	Rejilla ventilación para zócalo 90 cm.	4242006152611	136	29	165
AA 010 811	AA010811	Módulo de recirculación para AC 250, acero inoxidable.	4242006285845	492	103	595
AA 012 811	AA012811	Módulo de recirculación para AC 250, blanco.	4242006285852	492	103	595
AA 200 100	AA200100	Filtro de carbón activo para AL 200 180 / 190.	4242006296407	94	20	114
AA 200 110	AA200110	Filtro de carbón activo para módulo de recirculación.	4242006233679	81	17	98
AA 200 112	AA200112	Filtro de carbón activo de larga duración para AA 200 812/816 y AA 1	4242006284534	317	67	384
AA 200 121	AA200121	Filtro de carbón activo antipolen para AC 230 101/AC 270 101.	4242006289072	87	18	105
AA 200 122	AA200122	Filtro de carbón activo de larga duración para AC 230 101/AC 270 101	4242006289065	820	172	992
AA 200 510	AA200510	Mando a distancia para AC 200.	4242006257750	77	16	93
AA 200 812	AA200812	Módulo de recirculación para campana de pared.	4242006232443	218	46	264
AA 200 816	AA200816	Módulo de recirculación para campana de isla.	4242006232429	307	64	371
AA 200 880	AA200880	Módulo de recirculación para AL 200 180.	4242006296070	198	42	240
AA 200 890	AA200890	Módulo de recirculación para AL 200 190.	4242006296087	198	42	240
AA 200 882	AA200882	Módulo de recirculación de larga duración para AL 200 180.	4242006296094	707	148	855
AA 200 892	AA200892	Módulo de recirculación de larga duración para AL 200 190.	4242006296209	707	148	855
AA 200 900	AA200900	Kit de instalación de AL 200 sobre encimera.	4242006301446	42	9	51
AA 200 910	AA200910	Módulo de instalación del motor remoto para AL 200.	4242006296216	177	37	214
AA 210 110	AA210110	Filtro de carbón activo para AA 211 812.	4242006256500	83	17	100
AA 210 460	AA210460	Marco para ocultar campanas telescópicas 60 cm.	4242006256654	153	32	185
AA 210 492	AA210492	Marco para campanas telescópicas 90 cm.	4242006295301	182	38	220
AA 210 491	AA210491	Set de instalación para mueble de 90 cm.	4242006256685	45	9	54
AA 211 812	AA211812	Acc. recirculación para campanas telescópicas.	4242006267292	235	49	284
AA 250 112	AA250112	Recambio filtro carbón activo de larga duración para AW 250.	4242006266882	328	69	397
AA 250 113	AA250113	Recambio filtro carbón activo para AW 250, anti-fish.	4242006272326	87	18	105
AA 400 510	AA400510	Interruptor apertura ventana.	4242006255909	180	38	218
AA 409 401	AA409401	Soporte para extractor AL 400, 90 cm.	4242006258603	77	16	93
AA 409 431	AA409431	Soporte para extractor AL 400, 120 cm.	4242006258382	109	23	132
AA 410 110	AA410110	Recambio filtro carbón activo para AR 410 110, anti-fish.	4242006278649	158	33	191
AA 410 112	AA410112	Recambio filtro de carbón activo de larga duración para AR 410 110,	4242006278632	376	79	455
AA 413 111	AA413111	Recambio filtro de carbón activo para AR 413 121, anti-fish.	4242006288518	164	34	198
AA 414 010	AA414010	Deflector para salida de aire, combinación placas gas.	4242006227555	48	10	58
AA 442 110	AA442110	Filtro de carbón activo para AA 442 810.	4242006246990	161	34	195
AA 442 810	AA442810	Módulo de recirculación con filtro carbón activo para AI/AW 442.	4242006246976	302	63	365
AD 200 012	AD200012	Conducto extracción acero inox para campana AW 250.	4242006267407	164	34	198
AD 200 322	AD200322	Conducto prolongador, campana pared, acero inoxidable.	4242006234836	208	44	252
AD 200 326	AD200326	Conducto prolongador, campana isla, acero inoxidable.	4242006234850	322	68	390
AD 200 392	AD200392	Embellecedor conducto techo, para campanas de pared.	4242006234874	186	39	225
AD 220 396	AD220396	Embellecedor de conducto para el techo, isla, acero inoxidable.	4242006191108	208	44	252
AD 223 346	AD223346	Estructura para instalación campanas de isla AI 240.	4242006222949	72	15	87
AD 410 040	AD410040	Pieza de conexión flexible para conducto plano con VL 200, Ø 150 m	4242006286651	44	9	53
AD 442 012	AD442012	Conducto acero inox. Salida exterior / altura de techo 2,30 - 2,60 cm.	4242006246679	191	40	231
AD 442 016	AD442016	Conducto acero inox. Salida exterior / altura de techo 2,30 - 2,60 cm.	4242006246853	497	104	601
AD 442 022	AD442022	Conducto acero inox. Salida exterior / altura de techo 2,50 - 3,10 cm	4242006246693	240	50	290
AD 442 026	AD442026	Conducto acero inox. Salida exterior / altura de techo 2,50 - 3,10 cm.	4242006246877	568	119	687
AD 442 112	AD442112	Conducto acero inox. Recirculación / altura de techo 2,30 - 2,60 cm.	4242006246815	244	51	295
AD 442 116	AD442116	Conducto acero inox. Recirculación / altura de techo 2,30 - 2,60 cm.	4242006246891	584	123	707
AD 442 122	AD442122	Conducto acero inox. Recirculación / altura de techo 2,50 - 3,10 cm.	4242006246839	289	61	350
AD 442 126	AD442126	Conducto acero inox. Recirculación / altura de techo 2,50 - 3,10 cm.	4242006246914	682	143	825
AD 442 392	AD442392	Embellecedor conducto techo para AW 442, acero inoxidable.	4242006246938	224	47	271
AD 442 396	AD442396	Embellecedor conducto techo para AI 442, acero inoxidable.	4242006246952	240	50	290
AD 700 051	AD700051	Pasamuros conducto cilíndrico para salida al exterior.	4242006189679	114	24	138
AD 702 052	AD702052	Conducto cilíndrico telescópico Ø 200 mm.	4242006203139	87	18	105
AD 704 040	AD704040	Adaptador de conducto de Ø 200 mm a Ø 150 mm, metálico.	4242006289157	71	15	86
AD 704 050	AD704050	Caja colectora conducto plano bajo AL 400.	4242006302665	125	26	151
AD 750 054	AD750054	Pasamuros telescópico salida, Ø 150 mm.	4242006294076	390	82	472
AD 751 010	AD751010	Conducto flexible cilíndrico, aluminio, Ø 150 mm.	4242006189495	71	15	86
AD 752 010	AD752010	Conducto cilíndrico, Ø 150 mm.	4242006189617	18	4	22
AD 752 030	AD752030	Codo 90°, Ø 150 mm.	4242006189624	17	4	21
AD 752 070	AD752070	Accesorio anticondensación, Ø 150 mm.	4242006189631	36	8	44
AD 754 049	AD754049	Pieza de conexión para AL 400, pata 2 conductos cilíndricos DN 150	4242006302641	73	15	88
AD 754 048	AD754048	Caja colectora conducto cilíndrico, Ø 150 mm.	4242006257422	72	15	87
AD 754 090	AD754090	Pieza de conexión para conductos cilíndricos, Ø 150 mm.	4242006191030	14	3	17
AD 850 050	AD850050	Pasamuros conducto plano para salida al exterior.	4242006189686	121	25	146
AD 851 041	AD851041	Pieza de conexión para conducto plano con mayor profundidad.	4242006286668	38	8	46
AD 857 010	AD857010	Conducto plano 1.000 mm, Ø 150 mm, plástico color negro.	4242006296100	30	6	36
AD 857 015	AD857015	Conducto plano 500 mm, Ø 150 mm, plástico color negro.	4242006296117	18	4	22
AD 857 030	AD857030	Codo plano 90° vertical, Ø 150 mm, plástico color negro (para encim	4242006296124	22	5	27
AD 857 031	AD857031	Codo plano 90° horizontal, Ø 150 mm, plástico color negro.	4242006296131	26	5	31
AD 857 033	AD857033	Codo plano corto 90° vertical, Ø 150 mm, instalación en encimeras d	4242006296049	24	5	29

AD 857 034	AD857034	Codo corto plano 90° vertical, Ø 150 mm, plástico color negro (para c	4242006298920	22	5	27
AD 857 040	AD857040	Conector conductos planos, Ø 150 mm, plástico color negro.	4242006296148	14	3	17
AD 857 041	AD857041	Adaptador conducto plano/cilíndrico, Ø 150 mm, plástico color negro.	4242006296155	22	5	27
AD 857 042	AD857042	Adaptador 90° conducto cilíndrico/plano 90°, plástico color negro.	4242006296162	22	5	27
AD 853 011	AD853011	Conducto plano flexible, Ø 150 mm, longitud 1.000 mm, plástico.	4242006290726	67	14	81
AD 854 000	AD854000	Pieza de conexión para conducto plano, hembra, Ø 150 mm, metálico.	4242006284459	118	25	143
AD 854 010	AD854010	Conducto plano, Ø 150 mm, metálico.	4242006284411	89	19	108
AD 854 030	AD854030	Conducto plano con codo 90° vertical, Ø 150 mm, metálico.	4242006284428	69	14	83
AD 854 031	AD854031	Conducto plano con codo 90° horizontal, Ø 150 mm, metálico.	4242006284435	69	14	83
AD 854 032	AD854032	Adaptador cilíndrico para conducto, 90° vertical Ø 150 mm, metálico.	4242006284312	64	13	77
AD 854 040	AD854040	Pieza de conexión para conducto plano, macho, Ø 150 mm, metálico	4242006284442	56	12	68
AD 854 041	AD854041	Adaptador plano para conducto cilíndrico, Ø 150 mm, metálico.	4242006284466	64	13	77
AD 854 050	AD854050	Pieza de conexión para AL 400, para 2 conductos planos DN150.	4242006302658	73	15	88
AD 854 048	AD854048	Caja colectora conducto plano, Ø 150 mm.	4242006257446	78	16	94
AD 858 010	AD858010	Conducto flexible plano, Ø 150 mm, metálico.	4242006284404	149	31	180
AD 990 090	AD990090	Cinta adhesiva para conductos y accesorios.	4242006189785	12	3	15
AD 990 091	AD990091	Cinta adhesiva para conductos y accesorios, de aluminio.	4242006290252	12	3	15
LS 041 001	LS041001	Deflector para salida de aire VL 200 con placas de gas.	4242006244613	44	9	53
VA 200 090	VA200090	Kit de instalación sin juntas 90 cm para AL 200 190.	4242006296230	125	26	151
<b>Accesorios para refrigeración</b>						
RA 050 220	RA050220	Filtro carbón activo para RW 282/RW 222/RW 404 (1 ud.)	4242006240158	30	6	36
RA 097 600	RA097600	Accesorio instalación side-by-side RW 404.	4242006260217	180	38	218
RA 221 211	RA221211	Marco acero inoxidable para RW 222.	4242006292355	390	82	472
RA 221 311	RA221311	Marco acero inoxidable para RW 282.	4242006292362	510	107	617
RA 238 030	RA238030	Soporte de madera para botellas, Vario Cooling Serie 200.	4242006296254	85	18	103
RA 420 010	RA420010	Cerradura con llave, para RW 414/466.	4242006191849	130	27	157
RA 421 110	RA421110	Puerta de acero, con tirador, para RF 411/RW 414 305.	4242006155636	460	97	557
RA 421 111	RA421111	Marco de acero, con tirador, para RW 414, bisagra a la izda.	4242006156589	460	97	557
RA 421 112	RA421112	Marco de acero, con tirador, para RW 414, bisagra a la dcha.	4242006156602	460	97	557
RA 421 610	RA421610	Puerta de acero, con tirador, para RC 462/RF 461/RW 466 305.	4242006155650	685	144	829
RA 421 611	RA421611	Marco de acero, con tirador, para RW 466, bisagra a la izda.	4242006156626	685	144	829
RA 421 612	RA421612	Marco de acero, con tirador, para RW 466, bisagra a la dcha.	4242006156640	685	144	829
RA 421 710	RA421710	Puerta de acero, con tirador, para RC 472/RF 471.	4242006155674	905	190	1.095
RA 421 712	RA421712	Puertas de acero con tiradores, para RB 472.	4242006226985	1.010	212	1.222
RA 421 910	RA421910	Puertas de acero, con tiradores, para RB 492.	4242006155698	1.135	238	1.373
RA 421 911	RA421911	Puerta de acero, con tirador, para RC 492.	4242006279158	1.030	216	1.246
RA 421 912	RA421912	Puertas de acero, con tiradores, para RY 492.	4242006155704	1.375	289	1.664
RA 422 610	RA422610	Puerta de acero, con tirador, para RF 463.	4242006155728	685	144	829
RA 423 140	RA423140	Perfiles decorativos laterales, largos.	4242006279400	35	7	42
RA 423 340	RA423340	Perfiles decorativos laterales, 2 piezas, para RY y RB.	4242006279417	35	7	42
RA 425 110	RA425110	Tirador puerta frigorífico acero, para RB 492/472.	4242006155384	120	25	145
RA 425 710	RA425710	Tirador corto para cajón congelador, acero, para RB 472.	4242006226961	105	22	127
RA 425 910	RA425910	Tirador corto para cajón congelador, acero, para RB/RY 492.	4242006155407	115	24	139
RA 428 110	RA428110	Puerta de acero sin tirador (45,7 cm).	4242006278991	460	97	557
RA 428 111	RA428111	Marco de acero sin tirador (45,7 cm).	4242006279103	460	97	557
RA 428 610	RA428610	Puerta de acero sin tirador (61 cm).	4242006279110	685	144	829
RA 428 611	RA428611	Marco de acero sin tirador (61 cm).	4242006279127	685	144	829
RA 428 710	RA428710	Puerta de acero sin tirador (76,2 cm).	4242006279141	905	190	1.095
RA 428 911	RA428911	Puerta de acero sin tirador (91,4 cm).	4242006279165	1.030	216	1.246
RA 428 712	RA428712	Puertas de acero sin tiradores, para RB 472 (76,2 cm).	4242006279172	1.010	212	1.222
RA 428 910	RA428910	Puertas de acero sin tiradores, para RB 492 (91,4 cm).	4242006279189	1.135	238	1.373
RA 428 912	RA428912	Puertas de acero sin tiradores, para RY 492 (91,4 cm).	4242006279196	1.375	289	1.664
RA 428 810	RA428810	Puerta de acero sin tirador, para RF 463 (61 cm).	4242006279134	685	144	829
RA 430 000	RA430000	Set cubre orificio de tornillo para RW 414 y RW 466.	4242006281137	20	4	24
RA 430 100	RA430100	Recipiente para conservación con tapa transparente, color antracita.	4242006280802	30	6	36
RA 448 220	RA448220	Compartimento de hielo pequeño, para fijación de puerta a 90°.	4242006279370	45	9	54
RA 450 012	RA450012	Filtro de carbón activo para filtrado de agua Vario Cooling Serie 400.	4242006295998	80	17	97
RA 460 000	RA460000	Accesorio instalación side-by-side.	4242006155346	115	24	139
RA 460 013	RA460013	Accesorio anticondensación (elemento calefactor lateral) 230 V.	4242006277215	285	60	345
RA 460 020	RA460020	Elemento de unión vertical.	4242006155360	105	22	127
RA 460 030	RA460030	Elemento de unión vertical RB.	4242006156565	105	22	127
RA 464 111	RA464111	Rejilla de ventilación de acero sin filtro de agua (45,7 cm).	4242006279202	145	30	175
RA 464 113	RA464113	Rejilla de ventilación de acero con filtro de agua (45,7 cm), Vario Ser	4242006293901	170	36	206
RA 464 611	RA464611	Rejilla de ventilación de acero sin filtro de agua (61 cm).	4242006279226	185	39	224
RA 464 616	RA464616	Rejilla de ventilación de acero con filtro de agua (61 cm), Vario Serie	4242006294007	210	44	254
RA 464 617	RA464617	Rejilla de ventilación de acero con filtro de agua para RF 463, bisagr	4242006294014	210	44	254
RA 464 618	RA464618	Rejilla de ventilación de acero con filtro de agua para RF 463, bisagr	4242006294021	210	44	254
RA 464 713	RA464713	Rejilla de ventilación de acero con filtro de agua para RB 472 (76,2 c	4242006294045	240	50	290
RA 464 711	RA464711	Rejilla de ventilación de acero sin filtro de agua (76,2 cm).	4242006279264	210	44	254
RA 464 714	RA464714	Rejilla de ventilación de acero con filtro de agua (76,2 cm), Vario Ser	4242006294038	240	50	290
RA 464 913	RA464913	Rejilla de ventilación de acero con filtro de agua para RB 492 y RY 4	4242006294052	270	57	327
RA 464 911	RA464911	Rejilla de ventilación de acero sin filtro de agua (91,4 cm).	4242006279288	235	49	284
RA 491 161	RA491161	Bandeja totalmente extraíble, madera de roble para RW 414.	4242006279325	190	40	230
RA 491 661	RA491661	Bandeja totalmente extraíble, madera de roble para RW 466.	4242006279332	190	40	230
RA 492 160	RA492160	Estante de vino, madera de roble, para RW 414.	4242006279349	190	40	230
RA 492 660	RA492660	Estante de vino, madera de roble, para RW 466.	4242006279356	215	45	260
RA 493 060	RA493060	Presentador de vino, madera de roble, 1 unidad.	4242006279363	50	11	61
RA 498 140	RA498140	Soporte en madera de roble para botellas, para RW 414.	4242006279387	75	16	91
RA 498 640	RA498640	Soporte en madera de roble para botellas, para RW 466.	4242006279394	90	19	109
<b>Accesorios para lavavajillas, lavadora y secadora</b>						
DA 020 010	DA020010	Perfil acero inoxidable, para lavavajillas ancho 60 cm alto, 81,5 cm.	4242006177966	35	7	42
DA 020 040	DA020040	Perfiles de acero inoxidable para lavavajillas de 81,5 cm y modelo de	4242006296681	45	9	54

DA 020 110	DA020110	Perfil acero inoxidable, para lavavajillas ancho 60 cm alto, 86,5 cm.	4242006178819	35	7	42
DA 041 061	DA041061	Tercera bandeja Vario Drawer para DF 261 / 251.	4242006213077	105	22	127
DA 041 160	DA041160	Tercera bandeja Flex Plus con cierre amortiguado.	4242006251567	105	22	127
DA 042 030	DA042030	Contenedor de aluminio para cubiertos de plata.	4242006177935	20	4	24
DA 043 000	DA043000	Soporte para copas de tallo largo.	4242006250522	20	4	24
DA 045 061	DA045061	Tercera cesta con railes de extracción suave DF 48 / DF 27 de 86,5 cm.	4242006296704	125	26	151
DA 045 060	DA045060	Tercera cesta para lavavajillas DF 26 / DF 21 de 86,5 cm.	4242006296698	95	20	115
GH 045 010	GH045010	Tirador acero inoxidable 45 cm.	4242006171445	35	7	42
GZ 010 011	GZ010011	Prolongación tubo Aqua stop (2 m).	4242006070786	25	5	30
WA 027 400	WA027400	Accesorio con mesa para instalación en columna lavadora y secador	4242006297411	75	16	91

Precios válidos desde el 1 de Enero de 2022

\* El código SET incluye, además del extractor y el motor, todos los accesorios necesarios para la instalación, facilitando la labor de planificación y presupuesto.