

CÓDIGO	MODELO	CARACTERÍSTICAS	TARIFA 2022
--------	--------	-----------------	-------------

CAMPANAS

INTEGRACIÓN EN SUPERFICIE

08000400	AS750 2 FLEX INDUCTION	Placa de inducción con extractor de 77cm con 4 zonas de cocción: Delantera Derecha: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 1,6 kW (máx. 1,85kW). Trasera Derecha: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW). Delantera Izquierda: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 1,6 kW (máx. 1,85kW). Trasera Izquierda: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW). 2 zonas modulares de 215 x 380mm de 3,7kW. Control táctil deslizante con avisador acústico. 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección automática de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad. Bisel frontal. Ancho de 77cm. Potencia total (inducción+extracción) 7,53kW Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros, 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO, capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 650m3/h - 140m3/h. Velocidad aspiración aire: 10 m/s. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 370 Pa Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150 mm. Clase energética: A	1.355,00 €
02800939	Kit recirculante Zócalo AS750	Kit recirculante Zócalo AS750	209,00 €
02800937	Kit recambio filtros Carbón activo lavable	Kit recambio filtros Carbón activo lavable para AS750	89,00 €

INTEGRACIÓN EN TECHO

02111307	ISLA BENNU SLIM 1200 X	Campana integrable de techo SLIM (altura mínima de instalación 17cm) de 120cm con acabado en inox, de instalación simple con el motor integrado y descarga por las cuatro caras. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros + Control Remoto Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 620m3/h - 300m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor S6. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 105W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural, regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Presión max.: 470 Pa. Descarga plano 180x90. Instalación en techo. Altura mínima de encastre de 170mm. Dimensiones 1160x665mm. Clase de eficiencia energética: B	1.149,00 €
02111306	ISLA BENNU SLIM 900 X	Campana integrable de techo SLIM (altura mínima de instalación 17cm) de 90cm con acabado en inox, de instalación simple con el motor integrado y descarga por las cuatro caras. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros + Control Remoto Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 620m3/h - 300m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor S6. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 105W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural, regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Presión max.: 470 Pa. Descarga plano 180x90. Instalación en techo. Altura mínima de encastre de 170mm. Dimensiones 860x665mm. Clase de eficiencia energética: B	1.019,00 €
02111002	ISLA SIRIN 1000 G WH	Campana integrable de techo de 100cm con acabado en cristal blanco, de motor giratorio cubriendo todas las direcciones de salida. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros + Control Remoto. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima –mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad. Sistema de fácil instalación. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150 mm. Instalación en techo. Clase de eficiencia energética: A	1.099,00 €
02111001	ISLA SIRIN 1000 WH	Campana integrable de techo de 100cm con acabado en blanco, de motor giratorio cubriendo todas las direcciones de salida. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros + Control Remoto. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima –mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad. Sistema de fácil instalación. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150 mm. Instalación en techo. Clase de eficiencia energética: A	1.139,00 €
02111305	ISLA FENIX 1000 X	Campana integrable de techo de 100cm con acabado en inox, de motor giratorio cubriendo todas las direcciones de salida. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros + Control Remoto. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima –mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad. Sistema de fácil instalación. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150 mm. Instalación en techo. Clase de eficiencia energética: A	1.185,00 €

DECORATIVAS ISLA

02119207	ISLA MAGRABA	Campana decorativa de techo de diseño de Ø65cm con acabado en blanco para instalación sobre isla. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 300m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 48dB(A), máximo: 63dB(A). Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 200W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Funcionamiento en recirculación. Filtros de carbón activo lavables en lavavajillas incluidos. Presión max. 400 Pa. Clase de eficiencia energética: C	939,00 €
----------	---------------------	---	-----------------

02119203	ISLA MOON	Campana decorativa de techo de diseño de Ø40cm con acabado en inox y cristal para instalación sobre isla. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 300m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 48dB(A), máximo: 63dB(A). Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 200W. Iluminación mediante LEDs regulables en intensidad. Sistema de fácil instalación. Funcionamiento en recirculación. Filtros de carbón activo lavables en lavavajillas incluidos. Presión max.: 400 Pa. Clase de eficiencia energética: C	1.279,00 €
02119101	ISLA FARO X	Campana decorativa de techo cilíndrica de Ø40cm con acabado en inox para instalación sobre isla. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): Campana decorativa isla. 800m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa. Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	849,00 €
02097202	ISLA LEGEND 900 XGBK	Campana decorativa de techo T invertida de 90cm con acabado en inox y frontal cristal espejo para instalación sobre isla. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 200m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A). 1ª velocidad modo silencioso. Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+	919,00 €
02197313	ISLA SYGMA	Campana decorativa de techo T invertida de 90cm con acabado en inox para instalación sobre isla. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014) 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	899,00 €
02025205	ISLA GAMMA	Campana decorativa de techo T invertida cristal de 90cm con acabado en inox y cristal para instalación sobre isla. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014) 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	735,00 €
02119311	ISLA VEGA	Campana decorativa de techo Prisma rectangular de 60x40cm con acabado en inox para instalación sobre isla. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	1.019,00 €

DECORATIVAS ESQUINA

02195309	ANGOLO BOX	Campana decorativa de esquina T invertida de 100cm con acabado en inox. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 800m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	1.075,00 €
02195310	ANGOLO	Campana decorativa de esquina piramidal de 98,5cm con acabado en inox. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A), máximo: 67dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	989,00 €

DECORATIVAS VERTICALES CRISTAL DE PARED PRO SILENCE - MOTOR REMOTO

02000103	PRO SILENCE, Motor de tejado	Motor remoto para campanas PRO-SILENCE . 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO. Controles Touch Control. Potencia de extracción máxima -mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 865m3/h - 282m3/h**. Funcionamiento totalmente silencioso. Instalación en tejados planos o inclinados. Protección IPX4 contra humedad. Campanas compatibles: GRECO PRO SILENCE 90 BK / Ref.: 02184406 EAN: 8422248102032, GRECO PRO SILENCE 90 WH / Ref.: 02184006 EAN: 8422248102445, GLADIUS PRO SILENCE 900 XGBK / Ref.: 02181306 EAN: 8422248102049. Clase de eficiencia energética: A+	639,00 €
02184406	GRECO 90 BK	Campana decorativa vertical de pared de 90cm con acabado en cristal negro, para instalar con motor remoto PRO-SILENCE . Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO. Potencia de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 865m3/h - 282m3/h**. PRO SILENCE , motor de tejado no incluido. Consumo máximo de energía 155W. La campana solo funciona con el motor PRO SILENCE . Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtro anti-vaho XL. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Panel frontal con apertura para uso intensivo. Descarga 200 mm. Clase de eficiencia energética: A+ 5 AÑOS Garantía total	609,00 €
02184006	GRECO 90 WH	Campana decorativa vertical de pared de 90cm con acabado en cristal blanco, para instalar con motor remoto PRO-SILENCE . Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO. Potencia de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 865m3/h - 282m3/h**. PRO SILENCE , motor de tejado no incluido. Consumo máximo de energía 155W. La campana solo funciona con el motor PRO SILENCE . Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtro anti-vaho XL. Filtros lavables en lavavajillas. Acabado en cristal blanco. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Panel frontal con apertura para uso intensivo. Descarga 200 mm. Clase de eficiencia energética: A+ 5 AÑOS Garantía total	619,00 €

02181306	GLADIUS 900 XGBK	Campana decorativa de pared T invertida de 90cm con acabado inox y frontal negro, para instalar con motor remoto PRO-SILENCE . Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO. Potencia de extracción máxima - mínima (Reg.(UE)no65/2014): 865m3/h - 282m3/h**. PRO SILENCE, motor de tejado no incluido. Consumo máximo de energía 155W. La campana solo funciona con el motor PRO SILENCE. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtro MAX panelados totalmente en inox lavables en lavavajillas. Acabado en cristal negro e inox. Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Interior blindado de fácil limpieza. Descarga 200 mm. Clase de eficiencia energética: A+ 5 AÑOS Garantía total	669,00 €
----------	-------------------------	--	-----------------

DECORATIVAS VERTICALES CRISTAL DE PARED CATA&Can Roca

02184401	GOYA PRO 90 BK	Campana decorativa vertical de pared de 90cm con acabado en cristal negro. Pantalla Táctil TFT multifunción con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. Conectividad PRO con control total desde la placa de cocción CATA PRO. 6 niveles de extracción, Silent + 4 + TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 842m3/h - 283m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 46dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtro anti-vaho XL. Filtros lavables en lavavajillas. Función renovación de aire. Acabado en cristal negro. Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa. Panel frontal con apertura para uso intensivo. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+++ 5 AÑOS Garantía total	1.049,00 €
02184402	GOYA 90 BK	Campana decorativa vertical de pared de 90cm con acabado en cristal negro. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 200m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtro anti-vaho XL. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Panel frontal con apertura para uso intensivo. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+ 5 AÑOS Garantía total	679,00 €
02133401	GOYA 70 BK	Campana decorativa vertical de pared de 70cm con acabado en cristal negro. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 200m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtro anti-vaho XL. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Panel frontal con apertura para uso intensivo. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+ 5 AÑOS Garantía total	659,00 €
02184001	GOYA 90 WH	Campana decorativa vertical de pared de 90cm con acabado en cristal blanco. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 200m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtro anti-vaho XL. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Panel frontal con apertura para uso intensivo. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+ 5 AÑOS Garantía total	699,00 €
02133001	GOYA 70 WH	Campana decorativa vertical de pared de 70cm con acabado en cristal blanco. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 200m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtro anti-vaho XL. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Panel frontal con apertura para uso intensivo. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+ 5 AÑOS Garantía total	679,00 €
02184407	GRECO 90 BK	Campana decorativa vertical de pared de 90cm con acabado en cristal negro. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtro anti-vaho XL. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Panel frontal con apertura para uso intensivo. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A 5 AÑOS Garantía total	599,00 €
02184007	GRECO 90 WH	Campana decorativa vertical de pared de 90cm con acabado en cristal blanco. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtro anti-vaho XL. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Panel frontal con apertura para uso intensivo. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A 5 AÑOS Garantía total	599,00 €
02145407	GRECO 80 BK	Campana decorativa vertical de pared de 80cm con acabado en cristal negro. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtro anti-vaho XL. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Panel frontal con apertura para uso intensivo. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A 5 AÑOS Garantía total	579,00 €

02145203	GRECO 80 GR	Campana decorativa vertical de pared de 80cm con acabado en cristal gris metalizado. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtro anti-vaho XL. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Panel frontal con apertura para uso intensivo. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A 5 AÑOS Garantía total	599,00 €
02145007	GRECO 80 WH	Campana decorativa vertical de pared de 80cm con acabado en cristal blanco. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtro anti-vaho XL. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Panel frontal con apertura para uso intensivo. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A 5 AÑOS Garantía total	599,00 €
02133407	GRECO 70 BK	Campana decorativa vertical de pared de 70cm con acabado en cristal negro. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtro anti-vaho XL. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Panel frontal con apertura para uso intensivo. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A 5 AÑOS Garantía total	559,00 €
02133007	GRECO 70 WH	Campana decorativa vertical de pared de 70cm con acabado en cristal blanco. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtro anti-vaho XL. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Panel frontal con apertura para uso intensivo. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A 5 AÑOS Garantía total	599,00 €

DECORATIVAS VERTICALES CRISTAL DE PARED

02159405	THALASSA 900 X GBK	Campana decorativa vertical de pared de 90cm con acabado en cristal negro. Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 842m3/h - 283m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 46dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtro antivaho y Zona de recolección de condensación de filtros. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+++	609,00 €
02159006	THALASSA 900 X GWH	Campana decorativa vertical de pared de 90cm con acabado en cristal blanco. Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 842m3/h - 283m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 46dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtro antivaho y Zona de recolección de condensación de filtros. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+++	659,00 €
02159506	THALASSA 900 X GGR	Campana decorativa vertical de pared de 90cm con acabado en cristal gris metalizado. Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 842m3/h - 283m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 46dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtro antivaho y Zona de recolección de condensación de filtros. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+++	709,00 €
02145406	THALASSA 800 X GBK	Campana decorativa vertical de pared de 80cm con acabado en cristal negro. Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 842m3/h - 283m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 46dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtro antivaho y Zona de recolección de condensación de filtros. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+++	579,00 €
02145006	THALASSA 800 X GWH	Campana decorativa vertical de pared de 80cm con acabado en cristal blanco. Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 842m3/h - 283m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 46dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtro antivaho y Zona de recolección de condensación de filtros. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+++	619,00 €
02145506	THALASSA 800 X GGR	Campana decorativa vertical de pared de 80cm con acabado en cristal gris metalizado. Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 842m3/h - 283m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 46dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtro antivaho y Zona de recolección de condensación de filtros. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+++	699,00 €

02178207	THALASSA 700 X GBK	Campana decorativa vertical de pared de 70cm con acabado en cristal negro. Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 842m3/h - 283m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 46dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtro antivaho y Zona de recolección de condensación de filtros. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+++	579,00 €
02178007	THALASSA 700 X GWH	Campana decorativa vertical de pared de 70cm con acabado en cristal blanco. Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 842m3/h - 283m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 46dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtro antivaho y Zona de recolección de condensación de filtros. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+++	605,00 €
02127211	THALASSA 600 X GBK	Campana decorativa vertical de pared de 60cm con acabado en cristal negro. Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 842m3/h - 283m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 46dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtro antivaho y Zona de recolección de condensación de filtros. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+++	529,00 €
02127011	THALASSA 600 X GWH	Campana decorativa vertical de pared de 60cm con acabado en cristal blanco. Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 842m3/h - 283m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 46dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtro antivaho y Zona de recolección de condensación de filtros. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+++	570,00 €
02157403	THALASSA 1200 X GBK	Campana decorativa vertical de pared de 120cm con acabado en cristal negro. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 200m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W. Iluminación mediante LEDs regulables en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtro anti-vaho. Filtros lavables en lavavajillas. Panel frontal con apertura para uso intensivo. Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+	899,00 €
02059401	VALTO 900 XGBK	Campana decorativa vertical de pared de 90cm con acabado en cristal negro. Panel de Control Táctil con display digital y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 575m3/h - 170m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 44dB(A), máximo: 61dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 110W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 250 Pa - Presión TURBO: 315 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+	445,00 €
02078402	VALTO 700 XGBK	Campana decorativa vertical de pared de 70cm con acabado en cristal negro. Panel de Control Táctil con display digital y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 575m3/h - 170m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 44dB(A), máximo: 61dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 110W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 250 Pa - Presión TURBO: 315 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+	410,00 €
02027505	VALTO 600 XGBK	Campana decorativa vertical de pared de 60cm con acabado en cristal negro. Panel de Control Táctil con display digital y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 575m3/h - 170m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 44dB(A), máximo: 61dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 110W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 250 Pa - Presión TURBO: 315 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+	389,00 €
02059008	VALTO 900 XGWH	Campana decorativa vertical de pared de 90cm con acabado en cristal blanco. Panel de Control Táctil con display digital y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 575m3/h - 170m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 44dB(A), máximo: 61dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 110W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 250 Pa - Presión TURBO: 315 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+	465,00 €
02078003	VALTO 700 XGWH	Campana decorativa vertical de pared de 70cm con acabado en cristal blanco. Panel de Control Táctil con display digital y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 575m3/h - 170m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 44dB(A), máximo: 61dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 110W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 250 Pa - Presión TURBO: 315 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+	430,00 €
02027107	VALTO 600 XGWH	Campana decorativa vertical de pared de 60cm con acabado en cristal blanco. Panel de Control Táctil con display digital y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 575m3/h - 170m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 44dB(A), máximo: 61dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 110W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 250 Pa - Presión TURBO: 315 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+	409,00 €

DECORATIVA T INVERTIDA (BOX) CATA&Can Roca

02181302	GLADIUS 900 XGBK	Campana decorativa de pared T invertida de 90 cm con acabado en inox y frontal en cristal negro. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 750m3/h - 200m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtro MAX panelados totalmente en inox lavables en lavavajillas. Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Interior blindado de fácil limpieza. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+ 5 AÑOS Garantía total	779,00 €
----------	-------------------------	---	-----------------

DECORATIVAS T INVERTIDA (BOX)

02029207	LEGEND 9000 XGBK	Campana decorativa de pared T invertida de 90cm con acabado en inox y frontal en cristal negro. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 9 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 530m3/h - 190m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 42dB(A), máximo: 59dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 70W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta. Sistema de fácil instalación. Filtro MAX panelados totalmente en inox lavables en lavavajillas. Presión max.: 220 Pa . Descarga 150 mm. Clase de eficiencia energética: A++	399,00 €
02021202	LEGEND 7000 XGBK	Campana decorativa de pared T invertida de 70cm con acabado en inox y frontal en cristal negro. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 9 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 530m3/h - 190m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 42dB(A), máximo: 59dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 70W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta. Sistema de fácil instalación. Filtro MAX panelados totalmente en inox lavables en lavavajillas. Presión max.: 220 Pa . Descarga 150 mm. Clase de eficiencia energética: A++	369,00 €
02029305	LEGEND 900 X	Campana decorativa de pared T invertida de 90cm con acabado en inox. Panel de Control Electrónico con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO. 1ª velocidad modo silencioso. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 648m3/h - 200m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs regulables en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	450,00 €
02021306	LEGEND 700 X	Campana decorativa de pared T invertida de 70cm con acabado en inox. Panel de Control Electrónico con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO. 1ª velocidad modo silencioso. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 648m3/h - 200m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs regulables en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	420,00 €
02132304	SYGMA 12000 X	Campana decorativa de pared T invertida de 120cm con acabado en inox. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	599,00 €
02075303	SYGMA 9000 X	Campana decorativa de pared T invertida de 90cm con acabado en inox. Panel de Control Electrónico con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación mediante LEDs regulables en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	419,00 €
02021307	SYGMA 7000 X	Campana decorativa de pared T invertida de 70cm con acabado en inox. Panel de Control Electrónico con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación mediante LEDs regulables en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	399,00 €
02060308	SYGMA 6000 X	Campana decorativa de pared T invertida de 60cm con acabado en inox. Panel de Control Electrónico con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación mediante LEDs regulables en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	369,00 €
02075400	SYGMA 900 BK	Campana decorativa de pared T invertida de 90cm con acabado en negro. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 790m3/h - 320m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 240W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 400 Pa - Presión TURBO: 405 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	399,00 €
02029600	S PLUS 900 X	Campana decorativa de pared T invertida de 90cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 57dB(A), máximo: 74dB(A). Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 430 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	319,00 €
02021600	S PLUS 700 X	Campana decorativa de pared T invertida de 70cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 57dB(A), máximo: 74dB(A). Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 430 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	289,00 €

02060600	S PLUS 600 X	Campana decorativa de pared T invertida de 60cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 57dB(A), máximo: 74dB(A). Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 430 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	259,00 €
02029601	S 900	Campana decorativa de pared T invertida de 90cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 400m3/h - 210m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 62dB(A). Motor K7 PLUS. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 95W. Iluminación LED E-14. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max. 200 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	249,00 €
02021601	S 700	Campana decorativa de pared T invertida de 70cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 400m3/h - 210m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 62dB(A). Motor K7 PLUS. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 95W. Iluminación LED E-14. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max. 200 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	229,00 €
02060601	S 600	Campana decorativa de pared T invertida de 60cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 400m3/h - 210m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 62dB(A). Motor K7 PLUS. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 95W. Iluminación LED E-14. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max. 200 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	209,00 €
02029309	ST-9000 X	Campana decorativa de pared T invertida de 90cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 302m3/h - 165m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 58dB(A), máximo: 62dB(A). Consumo máximo de energía 65W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Clase de eficiencia energética: C	219,00 €
02021309	ST-7000 X	Campana decorativa de pared T invertida de 70cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 302m3/h - 165m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 58dB(A), máximo: 62dB(A). Consumo máximo de energía 65W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Clase de eficiencia energética: C	209,00 €
02060309	ST-6000 X	Campana decorativa de pared T invertida de 60cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 302m3/h - 165m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 58dB(A), máximo: 62dB(A). Consumo máximo de energía 65W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Clase de eficiencia energética: C	189,00 €

DECORATIVAS DE PARED T INVERTIDA (BOX) INOX-CRISTAL

02008210	GAMMA 900	Campana decorativa de pared T invertida Cristal de 90cm con acabado en inox y cristal. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 800m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	399,00 €
02006205	GAMMA 700	Campana decorativa de pared T invertida Cristal de 70cm con acabado en inox y cristal. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 800m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	379,00 €
02005219	GAMMA 600	Campana decorativa de pared T invertida Cristal de 60cm con acabado en inox y cristal. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 800m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	359,00 €

DECORATIVAS DE PARED PIRAMIDALES

02157309	BETA 1200	Campana decorativa de pared piramidal de 120cm con acabado en inox. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A), máximo: 67dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	559,00 €
02051303	BETA 900	Campana decorativa de pared piramidal de 90cm con acabado en inox. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A), máximo: 67dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	319,00 €
02093303	BETA 700	Campana decorativa de pared piramidal de 70cm con acabado en inox. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A), máximo: 67dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	289,00 €
02050305	BETA 600	Campana decorativa de pared piramidal de 60cm con acabado en inox. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A), máximo: 67dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	269,00 €

02003307	OMEGA 7500 X	Campana decorativa de pared piramidal de 74,5cm y 48cm de fondo con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 595m3/h - 410m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 58dB(A), máximo: 68dB(A). 1 Motor. Consumo máximo de energía 200W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 430 Pa . Descarga 150 mm. Clase de eficiencia energética: A	225,00 €
02004305	OMEGA 900 X	Campana decorativa de pared piramidal de 90cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 58dB(A), máximo: 72dB(A). Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max. 430 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	289,00 €
02003305	OMEGA 700 X	Campana decorativa de pared piramidal de 70cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 58dB(A), máximo: 72dB(A). Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max. 430 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	255,00 €
02002305	OMEGA 600 X	Campana decorativa de pared piramidal de 60cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 58dB(A), máximo: 72dB(A). Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max. 430 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	229,00 €
02004005	OMEGA 900 WH	Campana decorativa de pared piramidal de 90cm con acabado en blanco. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 58dB(A), máximo: 72dB(A). Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max. 430 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	275,00 €
02003005	OMEGA 700 WH	Campana decorativa de pared piramidal de 70cm con acabado en blanco. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 58dB(A), máximo: 72dB(A). Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max. 430 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	235,00 €
02002005	OMEGA 600 WH	Campana decorativa de pared piramidal de 60cm con acabado en blanco. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 58dB(A), máximo: 72dB(A). Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max. 430 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	215,00 €
02004403	OMEGA 900 BK	Campana decorativa de pared piramidal de 90cm con acabado en negro. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 58dB(A), máximo: 72dB(A). Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max. 430 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	285,00 €
02002403	OMEGA 600 BK	Campana decorativa de pared piramidal de 60cm con acabado en negro. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 58dB(A), máximo: 72dB(A). Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max. 430 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	225,00 €
02004397	V-9000 X	Campana decorativa de pared piramidal de 90cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 480m3/h - 320m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A), máximo: 64dB(A). 1 Motor. Consumo máximo de energía 120W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta. Clase de eficiencia energética: C	199,00 €
02085301	V-7000 X	Campana decorativa de pared piramidal de 70cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 480m3/h - 320m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A), máximo: 64dB(A). 1 Motor. Consumo máximo de energía 120W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta. Clase de eficiencia energética: C	169,00 €
02002397	V-6000 X	Campana decorativa de pared piramidal de 60cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 480m3/h - 320m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A), máximo: 64dB(A). 1 Motor. Consumo máximo de energía 120W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta. Clase de eficiencia energética: C	159,00 €
02088306	V-5000 X	Campana decorativa de pared piramidal de 50cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 480m3/h - 320m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A), máximo: 64dB(A). 1 Motor. Consumo máximo de energía 120W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta. Clase de eficiencia energética: C	149,00 €
02002097	V-6000 WH	Campana decorativa de pared piramidal de 60cm con acabado en blanco. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 480m3/h - 320m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A), máximo: 64dB(A). 1 Motor. Consumo máximo de energía 120W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta. Clase de eficiencia energética: C	159,00 €
02149402	Q-7790 BK	Campana decorativa de pared cónica de 90cm con acabado en negro. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 58dB(A), máximo: 72dB(A). Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Acabado en negro. Presión max.: 430 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	420,00 €

02148402	Q-7760 BK	Campana decorativa de pared cónica de 60cm con acabado en negro. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 58dB(A), máximo: 72dB(A). Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Acabado en negro. Presión max.: 430 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	395,00 €
----------	------------------	---	-----------------

CAMPANA DE PARED CON MICROONDAS

02165202	CHORUS XGX	Campana decorativa de pared con microondas integrado de 59,8cm con acabado inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014) 400m3/h - 210m3/h. Nivel sonoro mínimo: 50dB(A), máximo: 62dB(A). Motor K7 PLUS. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 95W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Acabado en inox y espejo/blanco. Presión max. 200 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C. CARACTERÍSTICAS MICROONDAS. Microondas 20 litros . Grill simultáneo de cuarzo 1.000W. Cinco niveles de potencia, 700W salida. Plato Giratorio ø 255 mm. Temporizador de 0 a 95 minutos. Descongelación automática por tiempo y peso. 9 menús de acceso automáticos. Botón inicio rápido. Bloqueo de seguridad	715,00 €
----------	-------------------	---	-----------------

CAMPANA INTEGRACIÓN EN MUEBLE

02189005	TENTA 900 XGWH	Campana integrable para mueble de 90cm con acabado en inox y cristal blanco. Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 765,3m3/h - 245m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 46dB(A), máximo: 63dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálida/natural regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Visera Cristal frontal con apertura para uso intensivo y protección del mueble. Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+	669,00 €
02186207	CORONA X120	Campana integrable para mueble de 120cm con acabado en inox y visera cristal. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 283,5W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED. Sistema de fácil instalación. Filtros panelados totalmente en inox lavables en lavavajillas. Visera Cristal protección del mueble. Acabado en inox. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	579,00 €
02189306	CORONA X90	Campana integrable para mueble de 90cm con acabado en inox y visera cristal. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 283,5W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED. Sistema de fácil instalación. Filtros panelados totalmente en inox lavables en lavavajillas. Visera Cristal protección del mueble. Acabado en inox. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	499,00 €
02186202	CORONA X70	Campana integrable para mueble de 70cm con acabado en inox y visera cristal. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 283,5W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED. Sistema de fácil instalación. Filtros panelados totalmente en inox lavables en lavavajillas. Visera Cristal protección del mueble. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	489,00 €
02186205	CORONA X60	Campana integrable para mueble de 60cm con acabado en inox y visera cristal. Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática. 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 283,5W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED. Sistema de fácil instalación. Filtros panelados totalmente en inox lavables en lavavajillas. Visera Cristal protección del mueble. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	479,00 €
02189307	ARMONIA X90	Campana integrable para mueble de 90cm con acabado en inox y visera cristal. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 57dB(A), máximo: 71dB(A). Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W. Iluminación LED de alta eficiencia. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Visera cristal protección del mueble. Presión max.: 430 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	379,00 €
02186203	ARMONIA X60	Campana integrable para mueble de 60cm con acabado en inox y visera cristal. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 57dB(A), máximo: 71dB(A). Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W. Iluminación LED de alta eficiencia. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Visera cristal protección del mueble. Presión max.: 430 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	319,00 €
02186206	ARMONIA X45	Campana integrable para mueble de 45cm con acabado en inox y visera cristal. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 57dB(A), máximo: 71dB(A). Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W. Iluminación LED de alta eficiencia. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Visera cristal protección del mueble. Presión max.: 430 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	319,00 €

GRUPOS FILTRANTES

02131207	GC DUAL 75 WH	Grupo filtrante para mueble de 90cm con acabado en cristal blanco. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. Extracción perimetral con panel abatible dual. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	489,00 €
----------	----------------------	--	-----------------

02130207	GC DUAL 45 WH	Grupo filtrante para mueble de 60cm con acabado en cristal blanco. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. Extracción perimetral con panel abatible dual. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	470,00 €
02131208	GC DUAL 75 BK	Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. Extracción perimetral con panel abatible dual. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Acabado en cristal negro. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	489,00 €
02130208	GC DUAL 45 BK	Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. Extracción perimetral con panel abatible dual. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Acabado en cristal negro. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	459,00 €
02031308	G CX 83 SD	Grupo filtrante para mueble de 90cm con acabado en inox y cristal gris metalizado. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. 1ª velocidad modo silencioso. Capacidad de extracción máxima –mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 750m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	399,00 €
02030308	G CX 53 SD	Grupo filtrante para mueble de 60cm con acabado en inox y cristal gris metalizado. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. 1ª velocidad modo silencioso. Capacidad de extracción máxima –mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 750m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	359,00 €
02131303	GP75X	Grupo filtrante para mueble de 90cm con acabado en inox. Panel de Control Electrónico con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 750m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad. Extracción Perimetral. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	539,00 €
02130303	GP45X	Grupo filtrante para mueble de 60cm con acabado en inox. Panel de Control Electrónico con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 750m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad. Extracción Perimetral. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	519,00 €
02131305	GL 75 X	Grupo filtrante para mueble de 90cm con acabado en inox. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 450Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	369,00 €
02030305	GL 45 X	Grupo filtrante para mueble de 60cm con acabado en inox. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 340m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Acabado en inox. Presión max.: 450Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	299,00 €
02030307	GT-PLUS 45 X	Grupo filtrante para mueble de 60cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 300m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 200W. Iluminación LED de alta eficiencia. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 400 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	209,00 €

02030007	GT-PLUS 45 WH	Grupo filtrante para mueble de 60cm con acabado en blanco. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 645m3/h - 300m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 200W. Iluminación LED de alta eficiencia. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 400 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	189,00 €
02030407	GT-PLUS 45 BK	Grupo filtrante para mueble de 60cm con acabado en negro. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 645m3/h - 300m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A). Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 200W. Iluminación LED de alta eficiencia. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 400 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	189,00 €
02130402	G 50 LUX GBK	Grupo filtrante para mueble de 60cm con acabado en cristal negro. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 400m3/h - 210m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 62dB(A). Motor K7 PLUS. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 95W. Iluminación LED de alta eficiencia. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max. 200 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	275,00 €
02130005	G 50 LUX GWH	Grupo filtrante para mueble de 60cm con acabado en cristal blanco. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 400m3/h - 210m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 62dB(A). Motor K7 PLUS. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 95W. Iluminación LED de alta eficiencia. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max. 200 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	275,00 €
02130302	G 50 LUX X	Grupo filtrante para mueble de 60cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 400m3/h - 210m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 62dB(A). Motor K7 PLUS. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 95W. Iluminación LED de alta eficiencia. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max. 200 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: C	225,00 €
02031300	GCB 77 X	Grupo filtrante para mueble de 90cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 372m3/h - 283m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 60dB(A), máximo: 66dB(A). 1 Motor. Consumo máximo de energía 120W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta. Clase de eficiencia energética: C	149,00 €
02030300	GCB 55 X	Grupo filtrante para mueble de 60cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 372m3/h - 283m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 60dB(A), máximo: 66dB(A). 1 Motor. Consumo máximo de energía 120W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta. Clase de eficiencia energética: C	129,00 €
02039305	G-45 X	Grupo filtrante para mueble de 60cm con acabado en inox. Panel de Control deslizante. 2 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 390m3/h - 150m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 45dB(A), máximo: 57dB(A). Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W. Iluminación LED E-14. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Acabado en inox. Presión max. 194 Pa. Descarga 120 mm. Clase de eficiencia energética: D	125,00 €
02039005	G-45 WH	Grupo filtrante para mueble de 60cm con acabado en blanco. Panel de Control deslizante. 2 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 390m3/h - 150m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 45dB(A), máximo: 57dB(A). Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W. Iluminación LED E-14. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Acabado en blanco. Presión max. 194 Pa. Descarga 120 mm. Clase de eficiencia energética: D	115,00 €

TELESCÓPICAS

02010203	TFH 7600 GWH	Campana telescópica de 60cm con acabado en cristal blanco. Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 200m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad. Interior blindado fácil limpieza. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	399,00 €
02010305	TFH 7600 X	Campana telescópica de 60cm con acabado en inox. Panel de Control Electrónico con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 820m3/h - 200m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad. Interior blindado fácil limpieza. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A	419,00 €
02010300	TFH 6630 X	Campana telescópica de 60cm con acabado en inox. Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 605m3/h - 210m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 47dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 90W. Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Cuerpo inox y filtros panelados en inox lavables en lavavajillas (TFH 6630 X). Presión max.: 250 Pa - Presión TURBO: 315 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+	239 €
02010301	TFH 6630 WH	Campana telescópica de 60cm con acabado en blanco. Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 605m3/h - 210m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 47dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 90W. Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Cuerpo inox y filtros panelados en inox lavables en lavavajillas (TFH 6630 X). Presión max.: 250 Pa - Presión TURBO: 315 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+	239 €
02010302	TFH 6630 BK	Campana telescópica de 60cm con acabado en negro. Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 605m3/h - 210m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 47dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 90W. Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Cuerpo inox y filtros panelados en inox lavables en lavavajillas (TFH 6630 X). Presión max.: 250 Pa - Presión TURBO: 315 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+	239 €

02010608	TFH 6430 X	Campana telescópica de 60cm con acabado en inox. Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 395m3/h - 120m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 45dB(A), máximo: 57dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 55W. Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Cuerpo inox y filtros panelados en inox lavables en lavavajillas. Presión max.: 243 Pa - Presión TURBO: 362 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+	210 €
02010008	TFH 6430 GWH	Campana telescópica de 60cm con acabado en cristal blanco. Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 395m3/h - 120m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 45dB(A), máximo: 57dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 55W. Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Cuerpo inox y filtros panelados en inox lavables en lavavajillas. Presión max.: 243 Pa - Presión TURBO: 362 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+	210 €
02010408	TFH 6430 GBK	Campana telescópica de 60cm con acabado en cristal negro. Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 395m3/h - 120m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 45dB(A), máximo: 57dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 55W. Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad. Sistema de fácil instalación. Cuerpo inox y filtros panelados en inox lavables en lavavajillas. Presión max.: 243 Pa - Presión TURBO: 362 Pa. Descarga 150/125 mm. Clase de eficiencia energética: A+	210 €
02094305	TF 2003 DURALUM 900	Campana telescópica de 90cm con acabado en inox antihuellas DurAlum. Panel de Control Mecánico. 2 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 390m3/h - 150m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 45dB(A), máximo: 57dB(A). Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Interior blindado fácil limpieza. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Frontal sustituible. Presión max. 194 Pa. Descarga 120 mm. Clase de eficiencia energética: C	209,00 €
02089305	TF 2003 DURALUM 700	Campana telescópica de 70cm con acabado en inox antihuellas DurAlum. Panel de Control Mecánico. 2 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 390m3/h - 150m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 45dB(A), máximo: 57dB(A). Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Interior blindado fácil limpieza. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Frontal sustituible. Presión max. 194 Pa. Descarga 120 mm. Clase de eficiencia energética: C	179,00 €
02017305	TF 2003 DURALUM 600	Campana telescópica de 60cm con acabado en inox antihuellas DurAlum. Panel de Control Mecánico. 2 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 390m3/h - 150m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 45dB(A), máximo: 57dB(A). Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Interior blindado fácil limpieza. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Frontal sustituible. Presión max. 194 Pa. Descarga 120 mm. Clase de eficiencia energética: C	149,00 €
02034310	TF-5260 X	Campana telescópica de 60cm con acabado en inox. Panel de Control deslizante. 3 niveles de extracción. 2 motores. Consumo máximo de energía: 2x65W. Presión max. 301 Pa. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 325m3/h - 175m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 54dB(A), máximo: 68dB(A). Iluminación LED E-14. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Descarga 120 mm. Clase de eficiencia energética: D	125,00 €
02034501	TF-5260 WH	Campana telescópica de 60cm con acabado en blanco. Panel de Control deslizante. 3 niveles de extracción. 2 motores. Consumo máximo de energía: 2x65W. Presión max. 301 Pa. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 325m3/h - 175m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 54dB(A), máximo: 68dB(A). Iluminación LED E-14. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Descarga 120 mm. Clase de eficiencia energética: D	125,00 €
02034606	TFB-5160 X	Campana telescópica de 60cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 2 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 300m3/h - 160m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 48dB(A), máximo: 61dB(A). 1 Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 65W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED. Clase de eficiencia energética: C	105,00 €
02034107	TFB-5160 WH	Campana telescópica de 60cm con acabado en blanco. Panel de Control Mecánico. 2 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 300m3/h - 160m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 48dB(A), máximo: 61dB(A). 1 Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 65W. Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED. Clase de eficiencia energética: C	105,00 €

CONVENCIONALES PARA MUEBLE

02001301	S BOX	Campana convencional para mueble de 60cm con acabado en inox. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 390m3/h - 150m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 45dB(A), máximo: 57dB(A). Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W. Iluminación lámparas bajo consumo 9W. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max. 194 Pa. Descarga 120 mm. Clase de eficiencia energética: C	159,00 €
02011317	LF-2060 X	Campana convencional para mueble de 60cm con acabado en inox y visera cristal. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 195m3/h - 107m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 56dB(A), máximo: 69dB(A). Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 65W. Iluminación LED E-14. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max. 325 Pa. Descarga 120 mm. Clase de eficiencia energética: C	129,00 €
02011017	LF-2060 WH	Campana convencional para mueble de 60cm con acabado en blanco y visera cristal. Panel de Control Mecánico. 3 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 195m3/h - 107m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 56dB(A), máximo: 69dB(A). Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 65W. Iluminación LED E-14. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Acabado en blanco. Presión max. 325 Pa. Descarga 120 mm. Clase de eficiencia energética: C	109,00 €

EXTRACTORES DE COCINA

00117000	PROFESSIONAL 750	Extractor con capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 600m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 49dB(A). Consumo máximo de energía: 105W. Sistema de fácil instalación. Filtro metálico con bandeja recoge grasas y lavable en lavavajillas. Estructura exterior metálica y turbina de plástico. Descarga 120 mm. Clase de eficiencia energética: D	162,00 €
----------	-------------------------	--	-----------------

00117100	PROFESSIONAL 750 L	Extractor con capacidad de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 600m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 49dB(A). Consumo máximo de energía: 119W. Iluminación LED E-14. Sistema de fácil instalación. Filtro metálico con bandeja recoge grasa y lavable en lavavajillas. Estructura exterior metálica y turbina de plástico. Descarga 120 mm. Clase de eficiencia energética: D	168,00 €
00117400	PROFESSIONAL 500	Extractor con capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 450m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 57dB(A). Consumo máximo de energía: 125W. Sistema de fácil instalación. Filtro metálico con bandeja recoge grasas y lavable en lavavajillas. Cuerpo y turbina de plástico. Descarga 100 mm. Clase de eficiencia energética: D	95,00 €
00116110	600 PLUS 2V	Extractor con 2 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 420/600m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A). Consumo máximo de energía: 105W. Sistema de fácil instalación. Cuerpo de estructura metálica y turbina de plástico. Conmutador de 2 velocidades instalable en pared. Descarga 120 mm. Clase de eficiencia energética: C	159,00 €
00116002	GS 600	Extractor con capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 480m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A). Consumo máximo de energía: 105W. Sistema de fácil instalación. Cuerpo de estructura metálica y turbina de plástico. Descarga 110 mm. Clase de eficiencia energética: C	125,00 €
00114102	GS 400M	Extractor con capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 290m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A). Consumo máximo de energía: 60W. Sistema de fácil instalación. Cuerpo de estructura metálica con rejilla de protección. Descarga 110 mm. Clase de eficiencia energética: B	99,00 €
00111002	GS 400P	Extractor con capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 290m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A). Consumo máximo de energía: 60W. Sistema de fácil instalación. Cuerpo de plástico termoresistente con rejilla de protección. Descarga 110 mm. Clase de eficiencia energética: B	79,00 €

HORNOS

HORNOS MULTIFUNCIÓN PLUS CATA&Can Roca

07047400	MT 9011 PRO BK	Horno Multifunción con resistencia Turbo-circular de 60cm con acabado cristal negro, 70litros de capacidad, panel de control TFT con 14 funciones y 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel. Recetas El Celler de Can Roca. Tablas de cocción con función y Tª recomendada para todo tipo de alimentos. Funciones especiales Pizza, Mantener Caliente y Precalentamiento Rápido. Rango de temperatura 50º-250º. 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta panorámica full glass con cristal desmontable. Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial. Cierre suave de puerta SoftClose . Accesorios: 1 Bandeja profunda, 1 bandeja pastelera y 1 parrilla. Sistema de limpieza AquaSmart automático . 220/240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A 5 AÑOS Garantía total	1.029,00 €
07002412	MT 8012 WH	Horno multifunción con resistencia Turbo-circular de 60cm con acabado cristal blanco, 72litros de capacidad, panel de mandos táctil con 11 funciones y 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel. Display digital con programación de tiempo y de temperatura. Rango de temperatura 50ºC-250ºC. 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta panorámica todo cristal con cristal interior desmontable. Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja profunda, bandeja pastelera, parrilla y piedra pizza. Sistema de limpieza Aquasmart automático . Esmalte de fácil limpieza. Función calentamiento rápido. Cierre suave de puerta SoftClose . 220/240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A 5 AÑOS Garantía total	709,00 €
07002411	MT 8012 BK	Horno multifunción con resistencia Turbo-circular de 60cm con acabado cristal negro, 72litros de capacidad, panel de mandos táctil con 11 funciones y 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel. Display digital con programación de tiempo y de temperatura. Rango de temperatura 50ºC-250ºC. 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta panorámica todo cristal con cristal interior desmontable. Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja profunda, bandeja pastelera, parrilla y piedra pizza. Sistema de limpieza Aquasmart automático . Esmalte de fácil limpieza. Función calentamiento rápido. Cierre suave de puerta SoftClose . 220/240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A 5 AÑOS Garantía total	679,00 €

HORNO PIROLÍTICO

07001006	PR 6011 XGBK	Horno Pirolítico con resistencia Turbo-circular Dde 60cm con acabado en cristal negro y tirador y portamandos en inox, Display digital con 10 funciones y programación de tiempo y de temperatura y mandos PushPull escamoteables, de 70 litros de capacidad y 1 guía telescópica 50% adaptable a cualquier nivel. 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta fría 4 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: bandeja pastelera y parrilla. Sistema de limpieza Pirolítica (2 niveles, 90/120min). Clase de eficiencia energética: A	679,00 €
----------	---------------------	--	-----------------

HORNOS MULTIFUNCIÓN PLUS 72 LITROS

07001507	MDS 7208 X	Horno multifunción con resistencia Turbo-circular de 60cm con acabado en cristal negro y tirador y portamandos en inox, Display digital con 8 funciones y programación de tiempo y de temperatura y mandos PushPull escamoteables, 72litros de capacidad y 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel. Rango de temperatura 50ºC-250ºC. 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta panorámica todo cristal con cristal interior desmontable. Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial. Cierre suave de puerta SoftClose. Accesorios: Bandeja profunda, bandeja pastelera y parrilla. Sistema de limpieza Aquasmart. Esmalte de fácil limpieza. Iluminación interior. 220/240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	519,00 €
07001005	MDS 7208 WH	Horno multifunción con resistencia Turbo-circular de 60cm con acabado en cristal blanco, Display digital con 8 funciones y programación de tiempo y de temperatura y mandos PushPull escamoteables, 72litros de capacidad y 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel. Rango de temperatura 50ºC-250ºC. 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta panorámica todo cristal con cristal interior desmontable. Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial. Cierre suave de puerta SoftClose. Accesorios: Bandeja profunda, bandeja pastelera y parrilla. Sistema de limpieza Aquasmart. Esmalte de fácil limpieza. Iluminación interior. 220/240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	509,00 €

07001403	MDS 7208 BK	Horno multifunción con resistencia Turbo-circular de 60cm con acabado en cristal negro, Display digital con 8 funciones y programación de tiempo y de temperatura y mandos PushPull escamoteables, 72litros de capacidad y 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel. Rango de temperatura 50°C-250°C. 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta panorámica todo cristal con cristal interior desmontable. Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial. Cierre suave de puerta SoftClose. Accesorios: Bandeja profunda, bandeja pastelera y parrilla. Sistema de limpieza Aquasmart. Esmalte de fácil limpieza. Iluminación interior. 220/240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	499,00 €
----------	--------------------	---	-----------------

HORNOS MULTIFUNCIÓN 72 LITROS

07034602	MDS 7206 X	Horno multifunción de 60cm con acabado en cristal negro y tirador y portamandos en inox, Display digital con 6 funciones y programación de tiempo y de temperatura y mandos PushPull escamoteables, 72litros de capacidad y 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel. Rango de temperatura 50°-250°. 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable. Puerta 2 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja profunda y parrilla. Función calentamiento rápido. Sistema de limpieza AquaSmart. Iluminación interior. 220-240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	439,00 €
07034100	MDS 7206 WH	Horno multifunción de 60cm con acabado en cristal blanco, Display digital con 6 funciones y programación de tiempo y de temperatura y mandos PushPull escamoteables, 72litros de capacidad y 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel. Rango de temperatura 50°-250°. 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable. Puerta 2 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja profunda y parrilla. Función calentamiento rápido. Sistema de limpieza AquaSmart. Iluminación interior. 220-240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	449,00 €
07034506	MDS 7206 BK	Horno multifunción de 60cm con acabado en cristal negro, Display digital con 6 funciones y programación de tiempo y de temperatura y mandos PushPull escamoteables, 72litros de capacidad y 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel. Rango de temperatura 50°-250°. 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable. Puerta 2 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja profunda y parrilla. Función calentamiento rápido. Sistema de limpieza AquaSmart. Iluminación interior. 220-240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	449,00 €
07034601	MDS 7205 X	Horno multifunción de 60cm con acabado en cristal negro y tirador y portamandos en inox, Display digital con 6 funciones y programación de tiempo y de temperatura, 72litros de capacidad y 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel. Rango de temperatura 50°-250°. 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable. Puerta 2 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja profunda y parrilla. Función calentamiento rápido. Sistema de limpieza AquaSmart. Iluminación interior. 220-240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	379,00 €
07044606	MES 7106 X	Horno multifunción de 60cm con acabado en cristal negro y tirador y portamandos en inox con 6 funciones y programador de cocción mecánico con paro automático, 72litros de capacidad y 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel. Rango de temperatura 50°-250°. 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable. Puerta 2 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja profunda y parrilla. Función calentamiento rápido. Sistema de limpieza AquaSmart. Iluminación interior. 220-240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	359,00 €

HORNOS ESTÁTICOS 77 LITROS

07044605	SES 7104 X	Horno Estático de 60cm con acabado en cristal negro y tirador y portamandos en inox con programador de cocción mecánico con 4 funciones con paro automático, 77 litros de capacidad. Rango de temperatura 50°-250°. 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable. Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja profunda y parrilla. Sistema de limpieza AquaSmart. Esmalte de fácil limpieza. Iluminación interior. 220/240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	315,00 €
07044101	SES 7104 WH	Horno Estático de 60cm con acabado en cristal blanco con programador de cocción mecánico con 4 funciones con paro automático, 77 litros de capacidad. Rango de temperatura 50°-250°. 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable. Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja profunda y parrilla. Sistema de limpieza AquaSmart. Esmalte de fácil limpieza. Iluminación interior. 220/240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	325,00 €

HORNOS ESTÁTICOS 72 LITROS

07044603	SES 7004 X	Horno Estático de 60cm con acabado en cristal negro y tirador y portamandos en inox con 4 funciones, 72 litros de capacidad. Rango de temperatura 50°-250°. 5 niveles para colocación de bandejas. Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable. Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja y parrilla. Sistema de limpieza AquaSmart. Esmalte de fácil limpieza. Iluminación interior. Ancho de 60cm. 220/240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	269,00 €
07044408	SES 7004 BK	Horno Estático de 60cm con acabado en cristal negro con 4 funciones, 72 litros de capacidad. Rango de temperatura 50°-250°. 5 niveles para colocación de bandejas. Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable. Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja y parrilla. Sistema de limpieza AquaSmart. Esmalte de fácil limpieza. Iluminación interior. Ancho de 60cm. 220/240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	285,00 €
07044100	SES 7004 WH	Horno Estático de 60cm con acabado en cristal blanco con 4 funciones, 72 litros de capacidad. Rango de temperatura 50°-250°. 5 niveles para colocación de bandejas. Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable. Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja y parrilla. Sistema de limpieza AquaSmart. Esmalte de fácil limpieza. Iluminación interior. Ancho de 60cm. 220/240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	290,00 €

HORNOS RÚSTICOS

07035409	MRA 7108 BK	Horno Multifunción de 60cm con acabado en cristal negro rústico con programador de cocción mecánico de 7 funciones y reloj analógico, 60 litros de capacidad. Rango de temperatura 40°-240°. 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable. Puerta 2 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja profunda, bandeja y parrilla. 220-240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	360,00 €
07035009	MRA 7108 WH	Horno Multifunción de 60cm con acabado en cristal blanco rústico con programador de cocción mecánico de 7 funciones y reloj analógico, 60 litros de capacidad. Rango de temperatura 40°-240°. 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable. Puerta 2 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja profunda, bandeja y parrilla. 220-240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	390,00 €

HORNOS MULTIFUNCIÓN COMPACTOS DE 45 CM

07003307	CMD 5008 X	Horno multifunción de 45cm con acabado en inox, Display digital con 8 funciones y programación de tiempo y de temperatura y mandos PushPull escamoteables, 40litros de capacidad y 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel. Rango de temperatura 50º-250º. 4 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta panorámica full glass. Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja profunda y parrilla. Sistema de limpieza AquaSmart. 220/240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	455,00 €
07003000	MD 5008 WH	Horno multifunción de 45cm con acabado en cristal blanco, Display digital con 8 funciones y programación de tiempo y de temperatura y mandos PushPull escamoteables, 40litros de capacidad y 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel. Rango de temperatura 50º-250º. 4 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento. Puerta panorámica full glass. Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja profunda y parrilla. Sistema de limpieza AquaSmart. 220/240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	465,00 €
07003305	ME 4006 X	Horno Multifunción de 45cm con acabado en inox, Programador de cocción mecánico con 6 funciones y 40 litros de capacidad. Rango de temperatura 50º-250º. 4 niveles para colocación de bandejas. Puerta panorámica full glass. Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja y parrilla. Sistema de limpieza AquaSmart. 220/240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	375,00 €

HORNO MULTIFUNCIÓN DE 90 CM

07039305	CMD 9208 BK	Horno Multifunción de 90cm con acabado en cristal negro, Programador de cocción digital con 10 funciones con mandos Push Pull escamoteables y 93litros de capacidad. Rango de temperatura 50ºC-250ºC. Soporte cromado con 5 niveles de altura. Puerta panorámica todo cristal con cristal interior desmontable. Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja profunda y parrilla. Esmalte de fácil limpieza. 220/240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	775,00 €
----------	--------------------	---	-----------------

HORNOS MULTIFUNCIÓN DE FONDO REDUCIDO DE 50CM

07032307	CM 760 AS BK	Horno Multifunción de 60cm para mueble de fondo reducido 50cm con acabado en cristal negro, Programador de cocción mecánico con 6 funciones y 50litros de capacidad. Rango de temperatura 50º-250º. 4 niveles para colocación de bandejas. Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable. Puerta 2 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja profunda y parrilla. Sistema de limpieza AquaSmart. 220/240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	405,00 €
07032002	CM 760 AS WH	Horno Multifunción de 60cm para mueble de fondo reducido 50cm con acabado en cristal blanco, Programador de cocción mecánico con 6 funciones y 50litros de capacidad. Rango de temperatura 50º-250º. 4 niveles para colocación de bandejas. Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable. Puerta 2 cristales con ventilación tangencial. Accesorios: Bandeja profunda y parrilla. Sistema de limpieza AquaSmart. 220/240V 50/60Hz. Clase de eficiencia energética: A	435,00 €

MICROONDAS

MICROONDAS DE 25 LITROS CATA&Can Roca

07510400	MC 25 GTC BK	Microondas 25 litros encastrable con acabado en cristal negro. Grill simultáneo de cuarzo 1.000W. Cinco niveles de potencia, 900W salida. Interior en acero inoxidable. Plato Giratorio ø 315 mm. Temporizador de 0 a 95 minutos. Descongelación automática por tiempo y peso. 8 menús de acceso automáticos. Botón inicio rápido. Fácil instalación. Bloqueo de seguridad. Ancho de 60cm 5 AÑOS Garantía total	469,00 €
07510000	MC 25 GTC WH	Microondas 25 litros encastrable con acabado en cristal blanco. Grill simultáneo de cuarzo 1.000W. Cinco niveles de potencia, 900W salida. Interior en acero inoxidable. Plato Giratorio ø 315 mm. Temporizador de 0 a 95 minutos. Descongelación automática por tiempo y peso. 8 menús de acceso automáticos. Botón inicio rápido. Fácil instalación. Bloqueo de seguridad. Ancho de 60cm 5 AÑOS Garantía total	469,00 €

MICROONDAS DE 32 LITROS

07510303	MC 32 DC	Microondas 32 litros encastrable con acabado inox antihuella. Grill simultáneo 1.100W. Cinco niveles de potencia, 900W salida. Ventilador de convección 2.500W. Funciones de cocción al estilo horno tradicional. Interior en acero inoxidable. Plato Giratorio ø 315 mm. Temporizador de 0 a 95 minutos. Descongelación automática por tiempo y peso. 10 menús de acceso automáticos. Botón inicio rápido. Fácil instalación. Bloqueo de seguridad. Ancho de 60cm	399,00 €
----------	-----------------	--	-----------------

MICROONDAS DE 25 LITROS

07510300	MC 25 D	Microondas 25 litros encastrable con acabado en inox. Grill simultáneo de cuarzo 1.000W. Cinco niveles de potencia, 900W salida. Interior en acero inoxidable. Plato Giratorio ø 315 mm. Temporizador de 0 a 95 minutos. Descongelación automática por tiempo y peso. 8 menús de acceso automáticos. Botón inicio rápido. Fácil instalación. Bloqueo de seguridad. Ancho de 60cm	299,00 €
----------	----------------	--	-----------------

MICROONDAS DE 20 LITROS

07510301	MC 20 D	Microondas 20 litros encastrable con acabado en inox. Grill simultáneo 1.000W. Cinco niveles de potencia, 800W salida. Interior en acero inoxidable. Plato Giratorio ø 245 mm. Temporizador de 0 a 95 minutos. Descongelación automática por tiempo y peso. 8 menús de acceso automáticos. Botón inicio rápido. Fácil instalación. Bloqueo de seguridad. Ancho de 60cm	265,00 €
07510306	MC 20 IX	Microondas 20 litros encastrable con acabado en inox. Grill simultáneo 1.000W. Cinco niveles de potencia, 800W salida. Interior en acero inoxidable. Plato Giratorio ø 245 mm. Temporizador de 0 a 95 minutos. Descongelación automática por tiempo y peso. Botón inicio rápido. Fácil instalación. Ancho de 60cm	235,00 €

MICROONDAS DE 20 LITROS PARA MUEBLE ALTO

07510003	MMA 20 WH	Microondas 20 litros encastrable con acabado en blanco. Instalación en mueble alto / columna de 60 cms de ancho. Regulable en altura para ajuste con el mobiliario. Grill simultáneo 1.000W. Cinco niveles de potencia, 800W salida. Interior en acero inoxidable. Plato Giratorio ø 245 mm. Temporizador de 0 a 35 minutos. Descongelación automática por tiempo y peso. Botón inicio rápido. Fácil instalación. Ancho de 60cm	229,00 €
----------	------------------	---	-----------------

07510308	MMA 20 X	Microondas 20 litros encastrable con acabado en inox. Instalación en mueble alto / columna de 60 cms de ancho. Regulable en altura para ajuste con el mobiliario. Grill simultáneo 1.000W. Cinco niveles de potencia, 800W salida. Interior en acero inoxidable. Plato Giratorio ø 245 mm. Temporizador de 0 a 35 minutos. Descongelación automática por tiempo y peso. Botón inicio rápido. Fácil instalación. Ancho de 60cm	229,00 €
----------	-----------------	---	-----------------

PLACAS

PLACAS INDUCCIÓN ROCOOK CATA&Can Roca

08003400	ROCOOK INDUCTION BK	Placa ROCOOK Induction negra de 2kW de potencia, Zona de ø 230 mm , Bluetooth 4.0, Peso: 3,7 kg. Medidas producto: 295x365x64 mm . Sensor para cocción a baja temperatura. Pinza para sartén	599,00 €
08003300	ROCOOK INDUCTION GR	Placa ROCOOK Induction gris metalizado de 2 kW de potencia , Zona de ø 230 mm , Bluetooth 4.0, Peso: 3,7 kg. Medidas producto: 295x365x64 mm . Sensor para cocción a baja temperatura. Pinza para sartén	629,00 €
08007303	ROCOOK ADVANCED KIT ES GR	Placa ROCOOK Induction gris metalizado de 2kW de potencia, Zona de ø 230 mm , Bluetooth 4.0. Peso: 3,7 kg. Medidas producto: 295x365x64 mm . Sensor para cocción a baja temperatura. Sensor de temperatura a corazón del alimento. Bomba de vacío. Bolsa. Pack 10 Bolsas de vacío para cocción 21x22. Pack 10 Bolsas de vacío para cocción 25,5x28. 3 pinzas para bolsas. Pinza para sartén. Malla de cocción. Tapa adaptable ø 320 mm. Vaporera ø 220 mm. Curso "First Steps". Curso "Beyond the basics". Libro "Cocina con Joan Roca a baja temperatura"	769,00 €
08007302	ROCOOK ADVANCED KIT CA GR	Placa ROCOOK Induction gris metalizado de 2kW de potencia, Zona de ø 230 mm , Bluetooth 4.0. Peso: 3,7 kg. Medidas producto: 295x365x64 mm . Sensor para cocción a baja temperatura. Sensor de temperatura a corazón del alimento. Bomba de vacío. Bolsa. Pack 10 Bolsas de vacío para cocción 21x22. Pack 10 Bolsas de vacío para cocción 25,5x28. 3 pinzas para bolsas. Pinza para sartén. Malla de cocción. Tapa adaptable ø 320 mm. Vaporera ø 220 mm. Curso "First Steps". Curso "Beyond the basics". Libro "Cocina con Joan Roca a baja temperatura"	769,00 €
08007301	ROCOOK STARTER KIT GR	Placa ROCOOK Induction gris metalizada de 2kW de potencia. Zona de ø 230 mm . Bluetooth 4.0. Peso: 3,7 kg. Medidas producto: 295x365x64 mm . Sensor para cocción a baja temperatura. Sensor de temperatura a corazón del alimento. Bomba de vacío. Bolsa. Pack 10 Bolsas de vacío para cocción 21x22. Pack 10 Bolsas de vacío para cocción 25,5x28. 3 pinzas para bolsas. Pinza para sartén. Malla de cocción. Tapa adaptable ø 320mm. Curso "First Steps"	739,00 €
08007401	ROCOOK ESSENTIAL KIT ES BK	Placa ROCOOK Induction negra de 2kW de potencia. Zona de ø 230 mm . Bluetooth 4.0. Peso: 3,7 kg. Medidas producto: 295x365x64 mm . Sensor para cocción a baja temperatura. Sensor de temperatura a corazón del alimento. Pinza para sartén. Bolsa. Libro "Cocina con Joan Roca a baja temperatura"	699,00 €
08007400	ROCOOK ESSENTIAL KIT CA BK	Placa ROCOOK Induction negra de 2kW de potencia. Zona de ø 230 mm . Bluetooth 4.0. Peso: 3,7 kg. Medidas producto: 295x365x64 mm . Sensor para cocción a baja temperatura. Sensor de temperatura a corazón del alimento. Pinza para sartén. Bolsa. Libro "Cocina con Joan Roca a baja temperatura"	699,00 €

PLACAS INDUCCIÓN PRO TFT CATA&Can Roca

08024202	IDF 9012 PRO BK	Placa de inducción PRO TFT de 90cm cristal negro de 9kW de potencia (limitable) con 5 zonas de cocción. Delantera derecha: 1 zona con función Booster de 210x200mm de 2kW (máx. 2,8kW). Trasera derecha: 1 zona con función Booster de 210x200mm de 1,5kW (máx. 2kW). Central: 1 area con función Booster de ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW). Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de 210x200mm de 1,5kW (máx. 2kW). Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de 210x200mm de 2kW (máx. 2,8kW). 2 zonas modulares con función Booster de 210x400mm de 3kW (máx. 3,5kW) . Control táctil TFT de 5". Funciones de control de temperatura Fast & Precise (40°C - 180°C). Acceso a recetas de El Celler de Can Roca. Tablas de cocción a baja temperatura de El Celler de Can Roca. 9 niveles de potencia regulables + Booster. Conectividad PRO para control total de las campanas CATA PRO. Función Pausa. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección automática de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad. Bisel frontal. 5 AÑOS Garantía total	1.159,00 €
08081206	IDF 8021 PRO BK	Placa de inducción PRO TFT de 80cm cristal negro de 7,2kW de potencia (limitable) con 4 zonas de cocción. Delantera derecha: 1 zona con función Booster de ø180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW). Central: 1 area con función Booster de ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW). Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de 210x200mm de 1,5kW (máx. 2kW). Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de 210x200mm de 2kW (máx. 2,8kW). 1 zona modular con función Booster de 210x400mm de 3kW (máx.3,5kW). Control táctil TFT de 5". Funciones de control de temperatura Fast & Precise (40°C - 180°C). Acceso a recetas de El Celler de Can Roca. Tablas de cocción a baja temperatura de El Celler de Can Roca. 9 niveles de potencia regulables + Booster. Conectividad PRO para control total de las campanas CATA PRO. Función Pausa. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección automática de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad. Bisel frontal. 5 AÑOS Garantía total	959,00 €
08063102	IDB 6003 PRO BK	Placa de inducción PRO TFT de 59cm cristal negro de 7,1kW de potencia (limitable) con 3 zonas de cocción. Derecha: 1 zona con función Booster de ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW). Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de ø230mm de 2,3kW (máx. 2,6kW). Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de ø180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW). Control táctil TFT de 5". Funciones de control de temperatura Fast & Precise (40°C - 180°C). Acceso a recetas de El Celler de Can Roca. Tablas de cocción a baja temperatura de El Celler de Can Roca. 9 niveles de potencia regulables + Booster. Conectividad PRO para control total de las campanas CATA PRO. Función Pausa. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección automática de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad. Bisel frontal. 5 AÑOS Garantía total	789,00 €

PLACAS INDUCCIÓN FREE ZONE GIGAØ40cm CATA&Can Roca			
08026001	GIGA 750 BK	<p>Placa de inducción de 77cm cristal negro de 11kW de potencia (limitable) con 6 zonas de cocción. Delantera derecha: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). Trasera derecha: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). Delantera central: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). Trasera central: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). 3 zonas modulares de 237x378mm de 3,7kW. 1 zona modular gigante de Ø400mm. Regulación continua de la potencia. Control táctil deslizante independiente para cada zona. Dispone de tres funciones de cocción: Fundir / Descongelar (42°C). Calentar / Mantener caliente (70°C). Hervir a fuego lento (94°C). 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección inteligente de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad. Bisel frontal.</p> <p>5 AÑOS Garantía total</p>	1.479,00 €
08026002	GIGA 600 BK	<p>Placa de inducción de 59cm cristal negro de 7,4kW de potencia con 4 zonas de cocción. Delantera derecha: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). Trasera derecha: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). 2 zonas modulares de 237x378mm de 3,7kW. 1 zona modular gigante de Ø400mm. Regulación continua de la potencia. Control táctil deslizante independiente para cada zona. Dispone de tres funciones de cocción: Fundir / Descongelar (42°C). Calentar/Mantener caliente (70°C). Hervir a fuego lento (94°C). 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección inteligente de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad. Bisel frontal.</p> <p>5 AÑOS Garantía total</p>	899,00 €
08026003	GIGA 600 WH	<p>Placa de inducción de 59cm cristal blanco de 7,4kW de potencia con 4 zonas de cocción. Delantera derecha: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). Trasera derecha: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). 2 zonas modulares de 237x378mm de 3,7kW. 1 zona modular gigante de Ø400mm. Regulación continua de la potencia. Control táctil deslizante independiente para cada zona. Dispone de tres funciones de cocción: Fundir / Descongelar (42°C). Calentar/Mantener caliente (70°C). Hervir a fuego lento (94°C). 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección inteligente de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad. Bisel frontal.</p> <p>5 AÑOS Garantía total</p>	999,00 €
08026609	GIGA 600 SD	<p>Placa de inducción de 59cm cristal gris metalizado de 7,4kW de potencia con 4 zonas de cocción. Delantera derecha: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). Trasera derecha: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW). 2 zonas modulares de 237x378mm de 3,7kW. 1 zona modular gigante de Ø400mm. Regulación continua de la potencia. Control táctil deslizante independiente para cada zona. Dispone de tres funciones de cocción: Fundir / Descongelar (42°C). Calentar/Mantener caliente (70°C). Hervir a fuego lento (94°C). 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección inteligente de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad.</p> <p>5 AÑOS Garantía total</p>	1.059,00 €

PLACA INDUCCIÓN + EXTRACCIÓN			
08000400	AS750 2 FLEX INDUCTION	<p>Placa de inducción con extractor de 77cm cristal negro con 4 zonas de cocción: Delantera Derecha: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 1,6 kW (máx. 1,85kW). Trasera Derecha: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW). Delantera Izquierda: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 1,6 kW (máx. 1,85kW). Trasera Izquierda: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW). 2 zonas modulares de 215 x 380mm de 3,7kW. Control táctil deslizante con avisador acústico. 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección automática de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad. Bisel frontal. Ancho de 77cm. Potencia total (inducción+extracción) 7,53kW Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros, 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO, capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 650m3/h - 140m3/h. Velocidad aspiración aire: 10 m/s. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A). Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W. Sistema de fácil instalación. Filtros lavables en lavavajillas. Presión max.: 370 Pa Presión TURBO: 470 Pa. Descarga 150 mm. Clase energética: A</p>	1.355,00 €
02800939	Kit recirculante Zócalo AS750	Kit recirculante Zócalo AS750	209,00 €
02800937	Kit recambio filtros Carbón activo lavable	Kit recambio filtros Carbón activo lavable para AS750	89,00 €

PLACAS INDUCCIÓN FREE ZONE CON FUNCIONES DE COCCIÓN			
08024401	INSB 9012 BK	<p>Placa de inducción de 90cm cristal negro de 9kW de potencia con 5 zonas de cocción. Delantera derecha: 1 zona con función Booster de 210 x 200mm de 2kW (máx. 2,8kW). Trasera derecha: 1 zona con función Booster de 210 x 200mm de 1,5kW (máx. 2kW). Central: 1 area con función Booster de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW). Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de 210 x 200mm de 1,5kW (máx. 2kW). Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de 210 x 200mm de 2kW (máx. 2,8kW). 2 zonas modulares con función Booster 210 x 400mm de 3kW (máx. 3,5kW). Control táctil deslizante independiente para cada zona. Dispone de tres funciones de cocción: Fundir / Descongelar (45-55°C). Calentar / Mantener caliente (65-70°C). Hervir a fuego lento (85-95°C). 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función Pausa. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección automática de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad. Bisel frontal.</p>	759,00 €

08081400	INSB 8021 BK	Placa de inducción de 80cm cristal negro de 7,2kW de potencia con 4 zonas de cocción. Delantera derecha: 1 zona con función Booster de Ø180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW). Central: 1 area con función Booster de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW). Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de 210 x 200mm de 1,5kW (máx. 2kW). Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de 210 x 200mm de 2kW (máx. 2,8kW). 1 zona modular con función Booster 210 x 400mm de 3kW (máx. 3,5kW). Control táctil deslizante independiente para cada zona. Dispone de tres funciones de cocción: Fundir / Descongelar (45-55°C). Calentar / Mantener caliente (65-70°C). Hervir a fuego lento (85-95°C). 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función Pausa. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección automática de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad. Bisel frontal.	629,00 €
08063106	INSF 6011 BK	Placa de inducción de 59cm cristal negro de 7kW de potencia con 3 zonas de cocción. Derecha: 1 area con función Booster de Ø285mm de 2,3 kW (máx. 3kW). Delantera. Izquierda: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 1,5 kW (máx. 2kW). Trasera Izquierda: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 2 kW (máx. 2,8kW). 1 zona modular de 215 x 380mm de 3,5kW. Control táctil deslizante independiente para cada zona. Dispone de tres funciones de cocción: Fundir / Descongelar (45-55°C), Calentar / Mantener caliente (65-70 °C), Hervir a fuego lento (85-95°C). 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función Pausa. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección automática de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad.	459,00 €
08063400	INSB 6032 BK	Placa de inducción de 63cm (encastre estandar) cristal negro de 7,1kW de potencia (limitable) con 3 zonas de cocción. Derecha: 1 zona gigante doble con función Booster de Ø320/190mm de 3/1,5kW (máx.3,6/1,8kW). Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø210mm de 2,3kW (máx. 2,6kW). Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø160mm de 1,2kW (máx. 1,5kW). Regulación continua de la potencia . Control táctil deslizante independiente para cada zona. Dispone de tres funciones de cocción: Fundir / Descongelar (45-55°C), Calentar / Mantener caliente (65-70 °C), Hervir a fuego lento (85-95°C). 9 niveles de potencia regulables + Booster. Conectividad AUTO para control automático de las campanas CATA. Función Pausa. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección automática de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad. Bisel frontal.	509,00 €
08053000	INSB 6030 WH	Placa de inducción de 59cm cristal blanco de 7,1kW de potencia (limitable) con 3 zonas de cocción. 1 zona de Ø300/180mm, 1 zona de Ø210mm, 1 zona de Ø160mm. Control táctil deslizante independiente para cada zona. Dispone de tres funciones de cocción. Conectividad AUTO para control automático de las campanas CATA AUTO. 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función Pausa. Función temporizador para cada zona.	559,00 €
08063500	INSB 6028 BK	Placa de inducción de 59cm cristal negro de 7,1kW de potencia con 3 zonas de cocción. 1 zona de Ø280/180mm, 1 zona de Ø210mm, 1 zona de Ø160mm. Control táctil deslizante independiente para cada zona. Dispone de tres funciones de cocción. Conectividad AUTO para control automático de las campanas CATA AUTO. 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función Pausa. Función temporizador para cada zona	399,00 €
08063103	INSB 6003 BK	Placa de inducción de 59cm cristal negro de 7,1kW de potencia con 3 zonas de cocción. Derecha: 1 zona con función Booster de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW). Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø230mm de 2,3kW (máx. 2,6kW). Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW). Control táctil deslizante independiente para cada zona. Dispone de tres funciones de cocción: Fundir / Descongelar (45-55°C), Calentar / Mantener caliente (65-70 °C), Hervir a fuego lento (85-95°C). 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función Pausa. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección automática de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad. Bisel frontal.	399,00 €
08053001	INSB 6003 WH	Placa de inducción de 59cm cristal blanco de 7,1kW de potencia con 3 zonas de cocción. Derecha: 1 zona con función Booster de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW). Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø230mm de 2,3kW (máx. 2,6kW). Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW). Control táctil deslizante independiente para cada zona. Dispone de tres funciones de cocción: Fundir / Descongelar (45-55°C), Calentar / Mantener caliente (65-70 °C), Hervir a fuego lento (85-95°C). 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función Pausa. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección automática de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad. Bisel frontal.	519,00 €

PLACAS DE INDUCCIÓN

08063101	IB 6303 BK	Placa de inducción de 59cm cristal negro de 7,1kW de potencia con 3 zonas de cocción. Derecha: 1 zona con función Booster de Ø280mm de 2,3kW (máx. 3kW). Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø210mm de 2,3kW (máx. 2,6kW). Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø160mm de 1,2kW (máx. 1,5kW). Control táctil con avisador acústico. 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección automática de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad.	365,00 €
08040102	IB 6304 BK	Placa de inducción de 59cm cristal negro de 7kW de potencia con 4 zonas de cocción. Delantera derecha: 1 zona con función Booster de Ø160mm de 1,2kW (máx. 1,5kW). Trasera derecha: 1 zona con función Booster de Ø180mm de 1,8kW (máx. 2,3kW). Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø210mm de 2kW (máx. 2,3kW). Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø160mm de 1,2kW (máx. 1,5kW). Control táctil con avisador acústico. 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección automática de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad.	365,00 €
08081204	IB 853 BK	Placa de inducción de 80cm cristal negro de 6,7kW de potencia con 3 zonas de cocción. Derecha: 1 zona con función Booster de Ø270mm de 2,3kW (máx. 3kW). Centro: 1 zona de Ø180mm de 1,4kW. Izquierda: 1 zona con función Booster de Ø220mm de 2,3kW (máx. 3kW). Control táctil con avisador acústico. 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección automática de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad.	529,00 €
08027203	IB 2 PLUS BK	Placa de inducción de 59cm cristal negro de 3,7kW de potencia con 2 zonas de cocción. Derecha: 1 zona de Ø180mm de 1,4kW. Izquierda: 1 zona con función Booster de Ø220mm de 2,3kW (máx. 3kW). Control táctil con avisador acústico. 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección automática de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad. Bisel frontal.	339,00 €
08003401	ISB 3102 BK	Placa de inducción de 30cm cristal negro de 3,5kW de potencia con 2 zonas de cocción. Delantera: 1 zona con función Booster de Ø180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW). Trasera: 1 zona con función Booster de Ø200mm de 2kW (máx. 2,3kW). Control táctil deslizante con avisador acústico. 9 niveles de potencia regulables + Booster. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección automática de recipientes. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad.	249,00 €

08003402	I 3002 HVI BK	Placa de inducción de 30cm cristal negro de 3,5kW de potencia con 2 zonas de cocción. Delantera: 1 zona de ø160mm de 1,5kW. Trasera: 1 zona de ø180mm de 2kW. Control táctil y mecánico con avisador acústico. 9 niveles de potencia regulables. Función temporizador para cada zona. Alarma de cuenta atrás. Detección automática de recipientes. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad.	269,00 €
----------	---------------	--	----------

PLACAS VITROCERÁMICAS

08040010	TN 604	Placa vitrocerámica de 59cm con 4 zonas de cocción High Light. Delantera derecha: 1 zona de ø180mm de 1,8kW. Trasera derecha: 1 zona de ø140mm de 1,2kW. Delantera izquierda: 1 zona de ø140mm de 1,2kW. Trasera izquierda: 1 zona de ø180mm de 1,8kW. Control táctil con avisador acústico. 9 niveles de potencia regulables. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad. Potencia total 6kW	249,00 €
08072201	604 HVI	Placa vitrocerámica de 59cm con controles mecánicos con 4 zonas de cocción: 4 zonas de cocción: 2 zonas de ø195mm, 2 zonas de ø160mm. 9 niveles de potencia regulables. Potencia total 6kW	279,00 €
08063107	TT 603	Placa vitrocerámica de 59cm con 3 zonas de cocción High Light: 1 zona de ø280/220/155mm, 1 zona de ø185mm, 1 zona de ø150mm. Control táctil con avisador acústico. 9 niveles de potencia regulables. Potencia total 5,7kW	289,00 €
08063403	TD 6003	Placa vitrocerámica de 59cm con 3 zonas de cocción High Light. Delantera derecha: 1 zona de ø180mm de 1,8kW. Trasera derecha: 1 zona de ø140mm de 1,2kW. Izquierda: 1 zona gigante doble de ø270/210mm de 2,4/1,5kW. Control táctil con avisador acústico. 9 niveles de potencia regulables. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad. Potencia total 5,4kW	265,00 €
08077000	TT 5003	Placa vitrocerámica de 60cm con fondo 43,5cm especial para mueble de fondo reducido de 50cm con 3 zonas de cocción High Light. Delantera derecha: 1 zona de ø180mm de 1,8kW. Trasera derecha: 1 zona de ø140mm de 1,2kW. Izquierda: 1 zona gigante triple de ø270/210/140mm de 2,7/1,95/1,05kW. Control táctil con avisador acústico. 9 niveles de potencia regulables. Bloqueo de seguridad. Indicador de calor residual. Desconexión automática de seguridad. Potencia total 5,7kW	309,00 €
08060403	TD 3002 BK	Placa vitrocerámica de 30cm con 2 zonas de cocción High Light: 1 zona de ø190/120mm, 1 zona de ø155mm. Control táctil con avisador acústico. 9 niveles de potencia regulables. Potencia total 3,2kW	229,00 €
08049006	VI 302	Placa vitrocerámica de 30cm con controles mecánicos con 2 zonas de cocción High Light: 1 zona de ø195mm, 1 zona de ø160mm. 9 niveles de potencia regulables. Potencia total 3kW	209,00 €

PLACAS CRISTAL GAS

08005404	LCI 9041 BK	Placa de gas cristal negro de 87cm de 5 quemadores para Gas Natural (entrada gas: parte trasera derecha) e inyectores de Gas Butano incluidos en la caja. Parrillas/Quemadores de hierro fundido. Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Izquierda abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW. Centro: 1 triple corona de 3,5kW. Derecha arriba: 1 rápido de 3kW. Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Potencia total 11kW	369,00 €
08046410	L-7005 CI	Placa de gas cristal negro de 70cm (encastre de 60cm) de 5 quemadores para Gas Natural (entrada gas: parte trasera derecha) e inyectores de Gas Butano incluidos en la caja. Parrillas/Quemadores de hierro fundido. Izquierda arriba: 1 auxiliar de 1kW. Izquierda abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW. Centro: 1 triple corona de 3,5kW. Derecha arriba: 1 rápido de 3kW. Derecha abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Potencia total 10,9kW	299,00 €
08041100	LCI 6031 WH	Placa de gas cristal blanco de 64cm (encastre de 60cm) de 4 quemadores para Gas Natural (entrada gas: parte trasera derecha) e inyectores de Gas Butano incluidos en la caja. Parrillas/Quemadores de hierro fundido. Arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Abajo: 1 auxiliar de 1kW. Derecha: 1 triple corona de 3,5kW. Izquierda: 1 rápido de 3kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Potencia total 9,25kW	335,00 €
08041500	LCI 6031 BK	Placa de gas cristal negro de 64cm (encastre de 60cm) de 4 quemadores para Gas Natural (entrada gas: parte trasera derecha) e inyectores de Gas Butano incluidos en la caja. Parrillas/Quemadores de hierro fundido. Arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Abajo: 1 auxiliar de 1kW. Derecha: 1 triple corona de 3,5kW. Izquierda: 1 rápido de 3kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Potencia total 9,25kW	289,00 €
08041503	LCIB 6031 BK	Placa de gas cristal negro de 64cm (encastre de 60cm) de 4 quemadores sólo para Gas Butano (entrada gas: parte trasera derecha). Parrillas/Quemadores de hierro fundido. Arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Abajo: 1 auxiliar de 1kW. Derecha: 1 triple corona de 3,5kW. Izquierda: 1 rápido de 3kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Potencia total 9,25kW	289,00 €
08041501	CCI 6031 BK	Placa de gas cristal negro de 59cm de 4 quemadores para Gas Natural (entrada gas: parte trasera derecha) e inyectores de Gas Butano incluidos en la caja. Parrillas/Quemadores de hierro fundido. Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Izquierda abajo: 1 triple corona de 3,5kW. Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Potencia total 8kW	259,00 €
08041412	CI 631 BK	Placa de gas cristal negro de 59cm de 4 quemadores para Gas Natural (entrada gas: parte trasera derecha) e inyectores de Gas Butano incluidos en la caja. Parrillas/Quemadores esmaltados. Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Izquierda abajo: 1 triple corona de 3,5kW. Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Potencia total 8kW	230,00 €
08068400	CIB 6031 BK	Placa de gas cristal negro de 59cm de 5 quemadores sólo para Gas Butano (entrada gas: parte trasera derecha). Parrillas/Quemadores esmaltados. Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Izquierda abajo: 1 triple corona de 3,5kW. Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Potencia total 8kW	230,00 €
08068401	LCI 6021 BK	Placa de gas cristal negro de 3 quemadores de gas. Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW. Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Parrillas/Quemadores de hierro fundido. Preparada para Gas Natural. Entrada gas: parte trasera izquierda. Ancho de 59cm. Potencia total 6,25kW	259,00 €
08068403	LCIB 6021 BK	Placa de gas cristal negro de 4 quemadores de gas. Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW. Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Parrillas/Quemadores de hierro fundido. Preparada para Gas Butano. Entrada gas: parte trasera izquierda. Ancho de 59cm. Potencia total 6,25kW	259,00 €

08068405	SCI 6021 BK	Placa de gas cristal negro de 3 quemadores de gas. Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW. Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Parrillas/Quemadores de hierro fundido. Preparada para Gas Natural. Entrada gas: parte trasera izquierda. Inyectores Gas Butano incluidos en la caja. Ancho de 59cm. Potencia total 6,25kW	239,00 €
08068501	CCI 6021 BK	Placa de gas cristal negro de 3 quemadores de gas. Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW. Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Parrillas/Quemadores de hierro fundido. Preparada para Gas Natural. Entrada gas: parte trasera izquierda. Inyectores Gas Butano incluidos en la caja. Ancho de 59cm. Potencia total 6,25kW	249,00 €
08068309	CI 6021 BK	Placa de gas cristal negro de 3 quemadores de gas. Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW. Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Parrillas/Quemadores esmaltados. Preparada para Gas Natural. Entrada gas: parte trasera derecha. Inyectores Gas Butano incluidos en la caja. Ancho de 59cm. Potencia total 6,25kW	230,00 €
08068402	CIB 6021 BK	Placa de gas cristal negro de 4 quemadores de gas. Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW. Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Parrillas/Quemadores esmaltados. Preparada para Gas Butano. Entrada gas: parte trasera derecha. Ancho de 59cm. Potencia total 6,25kW	230,00 €
08041505	CCI 5003 BK	Placa de gas cristal negro de 3 quemadores de gas. Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW. Derecha arriba: 1 auxiliar de 1kW. Derecha abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Parrillas/Quemadores de hierro fundido. Preparada para Gas Natural. Entrada gas: parte trasera izquierda. Inyectores Gas Butano incluidos en la caja. Ancho de 59cm. Potencia total 6,25kW	229,00 €
08047410	SCI 3002 BK	Placa de gas cristal negro de 2 quemadores de gas. Arriba: 1 rápido de 3kW. Abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Parrillas/Quemadores hierro fundido. Preparada para Gas Natural. Entrada gas: parte trasera derecha. Inyectores Gas Butano incluidos en la caja. Ancho de 30cm. Potencia total 4,0kW	179,00 €
08028403	RCI 631 BK	Placa de gas cristal negro de 4 quemadores de gas. Izquierda arriba: 1 triple corona de 3,5kW. Izquierda abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW. Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Parrillas/Quemadores de hierro fundido. Preparada para Gas Natural. Entrada gas: parte trasera derecha. Inyectores Gas Butano incluidos en la caja. Ancho de 58cm. Potencia total 8kW	275,00 €

PLACAS GAS INOXIDABLE

08005350	LGI 9041 X	Placa de gas inox de 87cm de 5 quemadores para Gas Natural (entrada gas: parte trasera derecha) e inyectores de Gas Butano incluidos en la caja. Parrillas/Quemadores de hierro fundido. Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Izquierda abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW. Centro: 1 triple corona de 3,5kW. Derecha arriba: 1 rápido de 3kW. Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Potencia total 11kW	345,00 €
08045302	LGI 7041 X	Placa de gas inox de 68cm (encastre de 60cm) de 5 quemadores para Gas Natural (entrada gas: parte trasera derecha) e inyectores de Gas Butano incluidos en la caja. Parrillas/Quemadores de hierro fundido. Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75 kW. Izquierda abajo: 1 auxiliar 1 kW. Centro: 1 triple corona de 3,5kW. Derecha arriba: 1 rápido de 3kW. Derecha abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Potencia total 11kW	335,00 €
08066002	LGD 631 X	Placa de gas inox de 58cm de 4 quemadores para Gas Natural (entrada gas: parte trasera derecha) e inyectores de Gas Butano incluidos en la caja. Parrillas/Quemadores de hierro fundido. Arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Abajo: 1 auxiliar de 1kW. Derecha: 1 triple corona de 3,5kW. Izquierda: 1 rápido de 3kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Potencia total 9,25kW	279,00 €
08066011	GI 6031 X	Placa de gas inox de 58cm de 4 quemadores para Gas Natural (entrada gas: parte trasera derecha) e inyectores de Gas Butano incluidos en la caja. Parrillas/Quemadores esmaltados. Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Izquierda abajo: 1 triple corona de 3,5kW. Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido electrónico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Potencia total 8kW	209,00 €
08066600	GI 6004 X	Placa de gas inox de 58cm de 4 quemadores para Gas Natural (entrada gas: parte trasera derecha) e inyectores de Gas Butano incluidos en la caja. Parrillas/Quemadores esmaltados. Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Izquierda abajo: 1 rápido de 3kW. Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido eléctrico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Potencia total 7,5kW	195,00 €
08066312	GIB 6004 X	Placa de gas inox de 58cm de 4 quemadores sólo para Gas Butano (entrada gas: parte trasera derecha). Parrillas/Quemadores esmaltados. Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Izquierda abajo: 1 rápido de 3kW. Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido eléctrico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Potencia total 7,5kW	195,00 €
08068308	GI 6021 X	Placa de gas inox de 58cm de 3 quemadores. Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW. Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido eléctrico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Potencia total 6,25kW	215,00 €
08068310	GIB 6021 X	Placa de gas inox de 58cm de 3 quemadores sólo para Gas Butano (entrada gas: parte trasera derecha). Parrillas/Quemadores esmaltados. Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW. Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW. Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido eléctrico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Potencia total 6,25kW	215,00 €
08039600	GI 3002 X	Placa de gas inox de 30cm con 2 quemadores para Gas Natural (entrada gas: parte trasera derecha) e inyectores de Gas Butano incluidos en la caja. Parrillas/Quemadores esmaltados: Arriba: 1 rápido de 3kW, Abajo: 1 auxiliar de 1kW. Encendido eléctrico integrado en el mando. Válvulas de seguridad. Potencia total 4,0kW	119,00 €

GAMA BLANCA INTEGRABLE

LAVAVAJILLAS INTEGRABLES

07200005	LVI 61014	Lavavajillas integrable de 60cm para 14 cubiertos. Eficiencia Energética E, Secado A y Limpieza A.. Tercera bandeja para cubertería. 11 litros de consumo de agua por ciclo. 49 dB(A) de potencia acústica. 5 programas: Intensivo, Normal, Eco, Express 90 minutos, Rápido 30 minutos. Funciones: Programación diferida hasta 3/6/9 horas, media carga, extra secado.. Indicadores LED: Nivel bajo de sal y abrillantador.. Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles. Cestillo inferior con soportes abatibles. Dispensador detergente deslizante	669,00 €
----------	------------------	--	-----------------

07200007	LVI 61013	Lavavajillas integrable de 60cm para 13 cubiertos. Eficiencia Energética E, Secado A y Limpieza A.. 11 litros de consumo de agua por ciclo . 49 dB(A) de potencia acústica. 5 programas: Intensivo, Normal, Eco, Express 90 minutos, Rápido 30 min. Funciones: Programación diferida hasta 3/6/9 horas, media carga, extra secado.. Indicadores LED: Nivel bajo de sal y abrillantador. Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles. Cestillo inferior con soportes abatibles. Dispensador detergente deslizando	615,00 €
07200006	LVI 46010	Lavavajillas integrable de 45cm para 10 cubiertos. Eficiencia Energética E, Secado A y Limpieza A.. Tercera bandeja para cubertería. 9 litros de consumo de agua por ciclo . 49 dB(A) de potencia acústica. 4 programas: Auto, ECO, Cristal, Rápido 30 min.. Funciones: Programación diferida hasta 24 h, media carga, extra secado. Display con información de: Programación diferida hasta 24 horas, tiempo restante, programas, fases de lavado, sal y abrillantador. Indicadores LED: Nivel bajo de sal y abrillantador.. Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles. Cestillo inferior con soportes abatibles. Dispensador detergente deslizando	625,00 €
07200008	LVI 46009	Lavavajillas integrable de 45cm para 10 cubiertos. Eficiencia Energética E, Secado A y Limpieza A.. 9 litros de consumo de agua por ciclo . 49 dB(A) de potencia acústica. 5 programas: Intensivo, Normal, Eco, Express 90 minutos, Rápido 30 min. Funciones: Programación diferida hasta 3/6/9 horas, media carga, extra secado.. Indicadores LED: Nivel bajo de sal y abrillantador. Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles. Cestillo inferior con soportes abatibles. Dispensador detergente deslizando	539,00 €

LAVADORA INTEGRABLE

07900002	LI 08014	Lavadora integrable de 8 kg de capacidad y 1400 rpm. Clase energética B. Numero de programas lavado: 16. Display, programación diferida 24 horas, duración y tiempo restante de programa. Selección independiente de temperatura y velocidad de centrifugado. Programas especiales: Express 15, Lavado a mano, Ropa bebé, Ropa deporte, Mix, Lana, Programa personalizado. Funciones especiales: Prelavado y Extra-Aclarado. Sistema automático de reducción de la espuma. Auto equilibrado de la carga. Bloqueo seguridad niños	859,00 €
----------	-----------------	--	-----------------

FRIGORÍFICOS COMBI INTEGRABLES

07800010	CI 54177 ST	Frigorífico combi de integración 1,77m . Eficiencia energética F . Frío homogéneo en refrigerador . Regulación mecánica de temperatura. Frigorífico: 1 cajón portaverduras, 3 balcones en puerta y 4 bandejas de cristal. Congelador: 3 cajones de gran capacidad. Función de super congelamiento. Capacidad neta (l): 249 (179+70). Capacidad de congelación: 3 kg / 24h. Consumo eléctrico: 271 kW/año. Clase climática N, ST (16-38°C). Iluminación Led. Sistema de puertas deslizantes. Puertas Reversibles	799,00 €
07850003	CI 54177 NF	Frigorífico combi de integración 1,77 m. Eficiencia energética F. Sistema No Frost en frigorífico y congelador. Regulación electrónica de temperatura. Frigorífico: 1 cajón portaverduras, 3 balcones en puerta y 5 bandejas de cristal. Congelador: 3 cajones de gran capacidad. Acabados interior metalizados. Capacidad neta (l): 241 (177 + 64). Consumo eléctrico : 288 Kw/año. Capacidad de congelación: 2,5 kg / 24h. Clase climática ST (16-38º). Iluminación LED. Sistema de puertas deslizantes. Puertas Reversibles	999,00 €

VINOTECAS ENCASTRABLES E INTEGRABLES

07751006	VI 15107 X	Vinoteca no frost de encastre total bajo encimera de 15cm con acabado inox, Capacidad 7 botellas. Temperatura entre 5/20°C. Control electrónico de temperatura. Panel touch control digital. Luz interior led. Puerta reversible. Ventilación interna para enfriamiento rápido. Clase energética G. Clase climática SN/N/ST (10-38º). Nivel sonoro 41dB. Consumo energético 144 kWh/año. Potencia nominal 60 W. 220-240V 50Hz	549,00 €
07751007	VI 30117 X	Vinoteca no frost de encastre total bajo encimera de 30cm con acabado inox. Capacidad 17 botellas. Dos zonas de Temperatura entre 5/22°C (5/13º para blancos juvenes, dulces, rosados y champán, y 13/22º para blancos de crianza y tintos). Control electrónico de temperatura. Panel touch control digital. Luz interior led. Puerta reversible. Ventilación interna para enfriamiento rápido. Clase energética G. Clase climática SN/N/ST (10-38º) Nivel sonoro 41dB. Consumo energético 137 kWh/año. Potencia nominal 80 W. 220-240V 50Hz	669,00 €
07751008	VI 54024 X	Vinoteca no frost integrable total de 45cm con acabado inox. Capacidad 28 botellas. Temperatura entre 5/20°C. Control electrónico de temperatura. Panel touch control digital. Luz interior led. Puerta reversible. Ventilación interna para enfriamiento rápido. 2 estantes de madera. Clase energética G. Clase climática SN/N/ST (10-38º). Nivel sonoro 40dB. Consumo energético 135 kWh/año. Potencia nominal 6	789,00 €
07702004	VI 59082 X	Vinoteca no frost de encastre total bajo encimera de 60cm con acabado inox. Capacidad 46 botellas . Dos zonas de Temperatura entre 5/22°C (5/13º para blancos juvenes, dulces, rosados y champán, y 13/22º para blancos de crianza y tintos). 5 estanterías de madera. Control electrónico de temperatura. Panel touch control digital. Luz interior led. Puerta reversible. Ventilación interna para enfriamiento rápido. Clase energética G. Clase climática SN/N/ST (10-38°C). Nivel sonoro 41dB. Consumo energético 144 kWh/año. 220-240V 50Hz	999,00 €

FREGADEROS Y GRIFOS

FREGADEROS BAJO ENCIMERA

02625006	CB 50-40 R10	Fregadero bajo encimera de cubeta cuadrada de radio 10mm. Instalación en mueble de 60cm. Dimensiones 54 x 44 cm . Profundidad de la cubeta 20cm. Base con fondo absorbente. Recubrimiento anticóndensación. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 1,2mm	195,00 €
02621006	CB 45-40 R10	Fregadero bajo encimera de cubeta cuadrada de radio 10mm. Instalación en mueble de 60cm. Dimensiones 49 x 44 cm. Profundidad de la cubeta 20cm. Base con fondo absorbente. Recubrimiento anticóndensación. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 1,2mm	189,00 €
02624006	CB 40-40 P R10	Fregadero bajo encimera de cubeta cuadrada de radio 10mm. Instalación en mueble de 50cm. Dimensiones 44 x 44 cm. Profundidad de la cubeta 25cm. Base con fondo absorbente. Recubrimiento anticóndensación. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 1,2mm	199,00 €
02624016	CB 40-40 R10	Fregadero bajo encimera de cubeta cuadrada de radio 10mm. Instalación en mueble de 50cm. Dimensiones 44 x 44 cm. Profundidad de la cubeta 20cm. Base con fondo absorbente. Recubrimiento anticóndensación. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 1,2mm	185,00 €

02607101	CB 2	Fregadero bajo encimera de doble cubeta cuadrada. Instalación en mueble de 90cm. Profundidad de la cubeta 20cm. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,9mm. Accesorios: Cinta de estanqueidad, Grapas de fijación, Tubo rebosadero y Sifón.	195,00 €
02625300	CB 50-40	Fregadero bajo encimera de cubeta cuadrada. Instalación en mueble de 60cm. Profundidad de la cubeta 20cm. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm. Accesorios: Cinta de estanqueidad, Grapas de fijación, Tubo rebosadero y Sifón	129,00 €
02621009	CB 45-40	Fregadero bajo encimera de cubeta cuadrada. Instalación en mueble de 60cm. Profundidad de la cubeta 18cm. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm. Accesorios: Cinta de estanqueidad, Grapas de fijación, Tubo rebosadero y Sifón	99,00 €
02624007	CB 40-40	Fregadero bajo encimera de cubeta cuadrada. Instalación en mueble de 50cm. Dimensiones 44 x 44 cm . Profundidad de la cubeta 18cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,7mm	79,00 €
02624302	CBP 40-40	Fregadero bajo encimera de cubeta cuadrada. Instalación en mueble de 50cm. Dimensiones 44 x 44 cm . Profundidad de la cubeta 20cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,7mm	89,00 €

FREGADEROS SOBRE ENCIMERA

02624009	CBS-2 40-40 R10	Fregadero sobre encimera de doble cubeta radio 10mm cuadrada . Instalación en mueble de 90cm. Dimensiones 86 x 51 cm . Profundidad de la cubeta 20cm. Base con fondo absorbente. Recubrimiento anticondensación. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta oculta 3 1/2". Grosor 1,2mm	455,00 €
02624008	CBS-1 40-40 D R10	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada radio 10mm con escurridor. Instalación en mueble mínimo de 45cm. Dimensiones 86 x 51 cm . Profundidad de la cubeta 20cm. Base con fondo absorbente. Recubrimiento anticondensación. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta oculta 3 1/2". Grosor 1,2mm	330,00 €
02624010	CBS-1 54-40 R10	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada radio 10mm. Instalación en mueble de 60cm. Dimensiones 59 x 51 cm . Profundidad de la cubeta 20cm. Base con fondo absorbente. Recubrimiento anticondensación. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta oculta 3 1/2". Grosor 1,2mm	299,00 €
02606601	CDL-1 EI	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada con escurridor. Instalación en mueble mínimo de 45cm. Dimensiones 79 x 50 cm . Profundidad de la cubeta 18cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm	129,00 €
02606602	CDL-1 ED	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada con escurridor. Instalación en mueble mínimo de 45cm. Dimensiones 79 x 50 cm . Profundidad de la cubeta 18cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm	129,00 €
02606501	CDP-1 EI	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada con escurridor. Instalación en mueble mínimo de 45cm. Dimensiones 86 x 50 cm . Profundidad de la cubeta 18cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/10. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm	139,00 €
02606502	CDP-1 ED	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada con escurridor. Instalación en mueble mínimo de 45cm. Dimensiones 86 x 50 cm . Profundidad de la cubeta 18cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/10. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm	139,00 €
02603302	RD-1 EI	Fregadero sobre encimera de cubeta redonda con escurridor. Instalación en mueble de 45cm Dimensiones 90 x 47 cm . Profundidad de la cubeta 15cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm	119,00 €
02603303	RD-1 ED	Fregadero sobre encimera de cubeta redonda con escurridor. Instalación en mueble de 45cm. Dimensiones 90 x 47 cm . Profundidad de la cubeta 15cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm	119,00 €
02606401	CDS-1 EI	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada con escurridor. Instalación en mueble de 45cm. Dimensiones 90 x 47 cm . Profundidad de la cubeta 15cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/10. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,5mm	85,00 €
02606402	CDS-1 ED	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada con escurridor. Instalación en mueble de 45cm. Dimensiones 90 x 47 cm . Profundidad de la cubeta 15cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/10. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,5mm	85,00 €
02607102	C-2 AG	Fregadero sobre encimera de 2 cubetas cuadradas. Instalación en mueble mínimo de 80cm. Dimensiones 79 x 50 cm . Profundidad de la cubeta 20cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,7mm	129,00 €
02604209	R 2 AG	Fregadero sobre encimera de 2 cubetas redondas. Instalación en mueble de 90cm. Profundidad de la cubeta 18cm. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm. Accesorios: Cinta de estanqueidad, Grapas de fijación, Tubo rebosadero y Sifón. Incluye tapa inox para agujero en caso de que el grifo sea de instalación en encimera o pared	155,00 €
02612300	CSS 60-1	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada. Instalación en mueble de 60cm. Profundidad de la cubeta 15cm. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,7mm. Accesorios: Cinta de estanqueidad, Grapas de fijación, Tubo rebosadero y Sifón	105,00 €
02612400	CSS 1	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada. Instalación en mueble de 50cm. Profundidad de la cubeta 15cm. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,7mm. Accesorios: Cinta de estanqueidad, Grapas de fijación, Tubo rebosadero y Sifón	79,00 €
02612101	CS 1	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada. Instalación en mueble de 45cm. Profundidad de la cubeta 16,5cm. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm. Accesorios: Cinta de estanqueidad, Grapas de fijación, Tubo rebosadero y Sifón	105,00 €
02602100	RS-1	Fregadero sobre encimera de cubeta redonda. Instalación en mueble de 45cm. Dimensiones 48,5 x 16 cm. Profundidad de la cubeta 16cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,7mm	79,00 €

GRIFOS

02506400	CPB	Grifo monomando pescadera en Latón. Cartucho cerámico. Apertura en frío. Caño extraíble. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado cromado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero. Inoxidable certificadas	169,00 €
----------	------------	---	-----------------

02506300	XPB	Grifo monomando pescadera en Acero Inoxidable 304. Cartucho cerámico. Apertura en frío. Caño extraíble. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado satinado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas	169,00 €
02507400	CPA	Grifo monomando pescadera en Latón. Cartucho cerámico. Apertura en frío. Caño extraíble. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado cromado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero. Inoxidable certificadas	169,00 €
02500301	XSE	Grifo monomando caño alto en Acero Inoxidable 304. Cartucho cerámico. Apertura en frío. Caño extraíble. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado satinado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas	139,00 €
02500401	CSE	Grifo monomando caño alto extraíble en Latón. Cartucho cerámico. Apertura en frío. Caño extraíble. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado Cromado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas	149,00 €
02500400	CSA	Grifo monomando caño alto en Latón. Cartucho cerámico. Apertura en frío. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado Cromado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas	105,00 €
02503400	CMA	Grifo monomando caño alto en Latón. Cartucho cerámico. Apertura en frío. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado Cromado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas	75,00 €
02502400	CBA	Grifo monomando caño alto en Latón. Cartucho cerámico. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado Cromado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas	65,00 €
02501400	CBB	Grifo monomando caño bajo en Latón. Cartucho cerámico. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado Cromado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas	45,00 €

MENAJE

03000005	SET NEW YORK	Batería de cocina en acero inoxidable profesional. Asas en acero inoxidable soldados que proporciona una alta durabilidad y mejor resistencia. Tapas accesorio de cristal de alta resistencia. Líneas rectas y diseño elegante muy práctico para lavar. Apta para todo tipo de cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámicas y de inducción. Apta para lavavajillas	125,00 €
03000006	SET PROFESIONAL	Batería de acero inoxidable profesional. Asas en acero inoxidable soldados que proporciona una alta durabilidad y mejor resistencia. Tapas accesorio de cristal de alta resistencia. Líneas rectas y diseño elegante muy práctico para lavar. Apta para todo tipo de cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámicas y de inducción. Apta para lavavajillas	109,00 €
03017400	PARRILLA BARBACOA	Parrilla de hierro fundido esmaltado. Para cocinar carnes, pescados y verduras de forma saludable, con poco o sin aceite. Buena retención del calor. Espesor cuerpo de la parrilla: 8mm. Gran resistencia y durabilidad. Canales laterales para la recogida de líquidos y grasa. Fácil de limpiar. Apta para inducción	79,00 €

TERMOS ELÉCTRICOS

TERMOS ELÉCTRICOS SLIM DOBLE TANQUE PARA MUEBLE ALTO

03114001	CTRS 100 REV-SLIM	Termo eléctrico con forma exterior cuadrangular slim (30cm de fondo) de 93 litros. Reversible: Instalación horizontal y vertical. Doble tanque. Resistencias sumergidas. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850°C. Display digital. Temperatura regulable electrónicamente con display (precisión 1°C). Modo Potencia (mono/doble/automático). Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Protección anti-hielo. Indicador de averías. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1090 x 570 x 300 mm. 220/240V - 50/60 Hz. Potencia máxima: 2.000W. Potencia mínima: 1.200W	399,00 €
03112001	CTRS 80 REV-SLIM	Termo eléctrico con forma exterior cuadrangular slim (30cm de fondo) de 74 litros. Reversible: Instalación horizontal y vertical. Doble tanque. Resistencias sumergidas. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850° C. Display digital. Temperatura regulable electrónicamente con display (precisión 1°C). Modo Potencia (mono/doble/automático). Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Protección anti-hielo. Indicador de averías. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 900 x 570 x 300 mm. 220/240 V - 50/60 Hz. Potencia máxima: 2.000 W. Potencia mínima: 1.200 W	365,00 €
03111001	CTRS 50 REV-SLIM	Termo eléctrico con forma exterior cuadrangular slim (30cm de fondo) de 46 litros. Reversible: Instalación horizontal y vertical. Doble tanque. Resistencias sumergidas. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850° C. Display digital. Temperatura regulable electrónicamente con display (precisión 1°C). Modo Potencia (mono/doble/automático). Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Protección anti-hielo. Indicador de averías. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 860 x 470 x 250 mm. 220/240 V - 50/60 Hz. Potencia máxima: 2.000 W. Potencia mínima: 1.200 W	279,00 €

TERMOS ELÉCTRICOS REVERSIBLES

03112004	CTRH 80 REV	Termo eléctrico con forma exterior redonda de 73 litros. Reversible: Instalación horizontal y vertical. Resistencia sumergida. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850° C. Display mecánico. Modo ECO inteligente. Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1030 x 385 x 385 mm. 220/240 V - 50/60 Hz. Potencia total: 1.500 W	259,00 €
03111004	CTRH 50 REV	Termo eléctrico con forma exterior redonda de 46 litros. Reversible: Instalación horizontal y vertical. Resistencia sumergida. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850° C. Display mecánico. Modo ECO inteligente. Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 711 x 385 x 385 mm. 220/240 V - 50/60 Hz. Potencia total: 1.500 W	205,00 €

TERMOS ELÉCTRICOS VERTICALES

03113001	CTR 100 M	Termo eléctrico con forma exterior redonda de 100 litros. Instalación vertical. Resistencia sumergida. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850° C. Display mecánico. Modo ECO inteligente. Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 970 x 450 x 450 mm. 220/240 V - 50/60 Hz. Potencia total: 1.500 W	285,00 €
03112003	CTR 80 M	Termo eléctrico con forma exterior redonda de 80 litros. Instalación vertical. Resistencia sumergida. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850° C. Display mecánico. Modo ECO inteligente. Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 805 x 450 x 450 mm. 220/240 V - 50/60 Hz. Potencia total: 1.500 W	269,00 €
03111003	CTR 50 M	Termo eléctrico con forma exterior redonda de 50 litros. Instalación vertical. Resistencia sumergida. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850° C. Display mecánico. Modo ECO inteligente. Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 770 x 385 x 385 mm. 220/240 V - 50/60 Hz. Potencia total: 1.500 W	195,00 €
03110001	CTR 30 M	Termo eléctrico con forma exterior redonda de 30 litros. Instalación vertical. Resistencia sumergida. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850° C. Display mecánico. Modo ECO inteligente. Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 605 x 340 x 340 mm. 220/240 V - 50/60 Hz. Potencia total: 1.500 W	159,00 €

TERMOS ELÉCTRICOS DE PEQUEÑO LITRAJE

03110003	CTRC-30-M	Termo eléctrico sobre/bajo fregadero de 30 litros. Instalación vertical. Resistencia esmaltada sumergida. Temperatura máxima 75°C. Mando mecánico. Ánodo de magnesio. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Kit de instalación. Clase C. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 440 x 440 x 420 mm. 220/240 V - 50Hz. Potencia total: 2500 W	189,00 €
03109000	CTRC-15-M	Termo eléctrico sobre/bajo fregadero de 15 litros. Instalación vertical. Resistencia esmaltada sumergida. Temperatura máxima 75°C. Mando mecánico. Ánodo de magnesio. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Kit de instalación. Clase A. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 368 x 368 x 340 mm. 220/240 V - 50 Hz. Potencia total: 2500 W	149,00 €