

SELECCIÓN INDESIT 2020		
Referencia	Descripcion	PVPR Sin IVA
LAVADORAS CARGA FRONTAL		
BWE 101484X WS SPT N	Color Blanco Puerta Silver Capacidad (KG) 10 Eficiencia NEL C Clase de Motor CIM Lana Temporizador Electronic Velocidad 1400 Color de Display Blanco Rapid 30' Start/Pause Número de Programas 16 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 76 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 68 Kwh Consumo de agua por ciclo Eco 52 L Dimensiones de Producto 850x595x605 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x645x655 mm	639 €
BWE 91485X WS SPT N	Color Blanco Puerta Silver Capacidad (KG) 9 Eficiencia NEL B Clase de Motor BPM Lana Temporizador Electronic Velocidad 1400 Color de Display Blanco Rapid 30' Start/Pause Número de Programas 16 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 78 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 57 Kwh Consumo de agua por ciclo Eco 50L Dimensiones de Producto 850x595x630 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 870x640x645 mm	599 €
BWE 81285X WS SPT N	Color Blanco Puerta Silver Capacidad (KG) 8 Eficiencia NEL B Clase de Motor BPM Lana Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display Blanco Rapid 30' Start/Pause Número de Programas 16 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 79 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 54 Kwh Consumo de agua por ciclo Eco 48 L Dimensiones de Producto 845x595x630 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 870x640x645 mm	539 €
MTWE 91284 W SPT	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 9 Eficiencia NEL C Clase de Motor Inverter Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display Blanco Rapid 30' Start/Pause Número de Programas 16 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 75 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 65Kwh Consumo de agua por ciclo Eco 50 L Dimensiones de Producto 850x595x605 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x645x655 mm	539 €
MTWC 91083 W SPT	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 9 Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL D Clase de Motor Inverter Temporizador Electronic Velocidad 1000 Color de Display Blanco Rapid 30' Start/Pause Nivel de Ruido Lavado (dBA) 49 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 73 Consumo Anual Agua (L/Año) 11690 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 216 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 74 kWh Consumo de agua por ciclo Eco 50 L Dimensiones de Producto 850x595x605 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x645x655 mm	509 €
BWA 81285X W SPT N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 8 Eficiencia NEL B Clase de Motor BPM Lana Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display Blanco Rapid 30' Start/Pause Número de Programas 16 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 79 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 54 Kwh Consumo de agua por ciclo Eco 48L Dimensiones de Producto 845x595x630 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 870x640x645 mm	515 €
EWC 81251 W EU N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 8 Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL F Clase de Motor Universal Lana Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display Blanco Rapid 30' Start/Pause Número de Programas 16 Nivel de Ruido Lavado (dBA) 60 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 79 Consumo Anual Agua (L/Año) 11870 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 222 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 89 kWh Consumo de agua por ciclo Eco 48 L Dimensiones de Producto 850x595x572 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x645x635 mm	485 €
MTWA 71252 W SPT	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 7 Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL E Clase de Motor Universal Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display Blanco Rapid 30' Start/Pause Nivel de Ruido Lavado (dBA) 56 Consumo Anual Agua (L/Año) 9600 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 175 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 78 kWh Consumo de agua por ciclo Eco 44 L Dimensiones de Producto 850x595x540 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x645x590 mm	495 €
EWE 71252 W SPT N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 7 Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL E Clase de Motor Universal Lana Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display Blanco Rapid 30' Start/Pause Número de Programas 16 Nivel de Ruido Lavado (dBA) 0 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 80 Consumo Anual Agua (L/Año) 8850 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 174 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 77 kWh Consumo de agua por ciclo Eco 46 L Dimensiones de Producto 850x595x517 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x645x580 mm	469 €
EWC 71252 W SPT N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 7 Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL E Clase de Motor Universal Lana Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display Blanco Rapid 30' Start/Pause Número de Programas 16 Nivel de Ruido Lavado (dBA) 57 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 80 Consumo Anual Agua (L/Año) 8850 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 174 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 77 kWh Consumo de agua por ciclo Eco 46 L Dimensiones de Producto 850x595x517 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x645x580 mm	459 €
EWD 61051 W SPT N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 6 Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL F Clase de Motor Universal Lana Temporizador Electronic Velocidad 1000 Color de Display Blanco Rapid 30' Start/Pause Número de Programas 16 Nivel de Ruido Lavado (dBA) 59 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 76 Consumo Anual Agua (L/Año) 8400 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 173 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 82 kWh Consumo de agua por ciclo Eco 43 L Dimensiones de Producto 850x595x517 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x645x580 mm	479 €

EWC 61251 W SPT N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 6 Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL F Clase de Motor Universal Lana Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display Blanco Rapid 30' Start/Pause Número de Programas 16 Nivel de Ruido Lavado (dBA) 57 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 80 Consumo Anual Agua (L/Año) 8400 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 173 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 81 kWh Consumo de agua por ciclo Eco 43 L Dimensiones de Producto 850x595x517 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x645x580 mm	439 €
LAVADORA INTEGRACIÓN CARGA FRONTAL		
BI WMIL 71252 EU N	Color White Puerta White Capacidad (KG) 0 Clase de Motor Universal Lana Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display White Rapid 30' Start/Pause Número de Programas 0 Nivel de Ruido Lavado (dBA) 0 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 0 Dimensiones de Producto 0x0x0 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 0x0x0 mm	679 €
LAVADORAS CARGA SUPERIOR		
BTW S72200 SP/N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 7 Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL E Clase de Motor Universal Temporizador Electronic Velocidad 1200 Drum up Start/Pause Nivel de Ruido Lavado (dBA) 60 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 78 Consumo Anual Agua (L/Año) 8900 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 174 Dimensiones de Producto 900x400x600 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 940x450x700 mm	619 €
BTW S60300 SP/N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 6 Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL D Clase de Motor Universal Temporizador Electronic Velocidad 1000 Start/Pause Nivel de Ruido Lavado (dBA) 60 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 78 Consumo Anual Agua (L/Año) 8500 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 153 Dimensiones de Producto 900x400x600 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 940x450x700 mm	509 €
BTW L60300 SP/N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 6 Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL D Clase de Motor Universal Temporizador Electronic Velocidad 1000 Start/Pause Nivel de Ruido Lavado (dBA) 60 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 78 Consumo Anual Agua (L/Año) 8500 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 153 Dimensiones de Producto 900x400x600 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 940x450x700 mm	495 €
SECADORAS		
YT M11 92K RX SPT	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 9 KG Eficiencia Energética A++ Clase de Motor BPM Lana Control Digit Color de Display Blanco Colours 15 Start/Pause Número de programas 15 Nivel de Ruido (dBA) 65 Tipo Bomba de Calor Consumo Anual de Energía(kWh/año) 258 Dimensiones de Producto 849x595x649 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 872x655x675 mm	719 €
YT M11 82K RX SPT	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 8 KG Eficiencia Energética A++ Clase de Motor BPM Lana Control Digit Colours 15 Start/Pause Número de programas 15 Nivel de Ruido (dBA) 65 Tipo Bomba de Calor Consumo Anual de Energía(kWh/año) 234 Dimensiones de Producto 849x595x649 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 872x655x675 mm	689 €
YT M10 81 R EU	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 8 KG Eficiencia Energética A+ Clase de Motor Universal Lana Control LED Start/Pause Número de programas 15 Nivel de Ruido (dBA) 67 Tipo Bomba de Calor Consumo Anual de Energía(kWh/año) 307 Dimensiones de Producto 849x595x649 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 872x655x675 mm	669 €
I2 D71W EE	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 7 KG Eficiencia Energética B Clase de Motor Universal Control Mecánico Start/Pause Número de programas 18 Nivel de Ruido (dBA) 69 Tipo Condensador Dimensiones de Producto 850x595x610 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x640x670 mm	505 €
I1 D71W EE	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 7 KG Eficiencia Energética B Clase de Motor Universal Control Mecánico Start/Pause Número de programas 16 Nivel de Ruido (dBA) 69 Tipo Air-vented Dimensiones de Producto 850x595x610 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x640x670 mm	395 €
LAVASECADORAS		
BDE 961483X WK SPT N	Color Blanco Puerta Negro Capacidad Secado (KG) 6 Capacidad Lavado (KG) 9 Eficiencia Energética A Eficiencia NEL D Clase de Motor BPM Programa para Lana Tipo de Display Digit Velocidad 1400 rpm Color de Display Blanco Botones de Programas 9 Start/Pause Número de programas 16 Nivel de Ruido (dBA) 55 Consumo Agua Carga Completa (L) 100 Consumo Energía Carga Completa (kWh) 6.12 Dimensiones de Producto 850x595x540 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x645x590 mm	789 €
BDE 861483X WS SPT N	Color Blanco Puerta Silver Capacidad Secado (KG) 6 Capacidad Lavado (KG) 8 Eficiencia Energética A Eficiencia NEL D Clase de Motor BPM Programa para Lana Tipo de Display Digit Velocidad 1400 rpm Color de Display Blanco Botones de Programas 9 Start/Pause Número de programas 16 Nivel de Ruido (dBA) 55 Consumo Agua Carga Completa (L) 100 Consumo Energía Carga Completa (kWh) 5.44 Dimensiones de Producto 850x595x540 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x645x590 mm	709 €
BDE 761483X W SPT N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad Secado (KG) 6 Capacidad Lavado (KG) 7 Eficiencia Energética A Eficiencia NEL D Clase de Motor BPM Programa para Lana Tipo de Display Digit Velocidad 1400 rpm Color de Display Blanco Botones de Programas 9 Start/Pause Número de programas 16 Nivel de Ruido (dBA) 55 Consumo Agua Carga Completa (L) 90 Consumo Energía Carga Completa (kWh) 4.76 Dimensiones de Producto 850x595x540 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x645x590 mm	699 €

EWDE 751251 W SPT N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad Secado (KG) 5 Capacidad Lavado (KG) 7 Eficiencia Energética B Eficiencia NEL F Clase de Motor Universal Programa para Lana Tipo de Display Digit Velocidad 1200 rpm Color de Display Blanco Botones de Programas 9 Start/Pause Número de programas 16 Nivel de Ruido (dBA) 60 Consumo Agua Carga Completa (L) 88 Consumo Energía Carga Completa (kWh) 5.67 Dimensiones de Producto 850x595x535 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x645x590 mm	589 €
LAVASECADORA DE INTEGRACIÓN		
BI WDIL 751251 EU N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad Secado 5 KG Capacidad Lavado 7 KG Eficiencia Energética E/F Inteligencia 6th Sense Clase de Motor Universal Programa para Lana Tipo de Display Electrónico Velocidad 1200 rpm Color de Display Blanco Botones de Programas Fresh Care+ Start/Pause Número de programas 16 Nivel de Ruido (dBA) dBA 815x595x540 mm	639 €
FRIGORÍFICOS COMBINADOS		
INFC9 TA23X	Color Silver Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL D Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 4 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 104 Capacidad neta frigorífico (L) 264 Capacidad Neta Total (L) 368 Nivel de Ruido (dBA) 37 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 187 Dimensiones de Producto 2027x596x678 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 2080x640x760 mm	975 €
INFC8 TA23X	Color Inox Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL D Número de Balcones 2 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 104 Capacidad neta frigorífico (L) 234 Capacidad Neta Total (L) 338 Dimensiones de Producto 1912x596x678 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1960x640x760 mm	959 €
INFC9 TO32X	Color Inox Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Botellero Cajón 0°C Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 104 Capacidad neta frigorífico (L) 264 Capacidad Neta Total (L) 368 Dimensiones de Producto 2027x596x678 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 2080x640x760 mm	945 €
INFC9 TI22X	Color Inox Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Botellero Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 4 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 104 Capacidad neta frigorífico (L) 264 Capacidad Neta Total (L) 368 Nivel de Ruido (dBA) 40 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 281 Dimensiones de Producto 2027x596x678 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 2080x640x760 mm	839 €
INFC9 TI22W	Color White Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Botellero Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 4 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 104 Capacidad neta frigorífico (L) 264 Capacidad Neta Total (L) 368 Nivel de Ruido (dBA) 40 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 281 Dimensiones de Producto 2027x596x678 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 2080x640x760 mm	789 €
XIT8 T1E X	Color Optic Inox Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Capacidad neta congelador (L) 97 Capacidad neta frigorífico (L) 223 Capacidad Neta Total (L) 320 Nivel de Ruido (dBA) 42 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 312 Dimensiones de Producto 1889x595x655 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1945x640x730 mm	769 €
LI8 SN2E X	Color Silver Sistema No Frost Freezer Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 98 Capacidad neta frigorífico (L) 230 Capacidad Neta Total (L) 328 Nivel de Ruido (dBA) 40 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 248 Dimensiones de Producto 1889x595x655 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1945x640x730 mm	815 €
XIT8 T1E W	Color Blanco Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Capacidad neta congelador (L) 97 Capacidad neta frigorífico (L) 223 Capacidad Neta Total (L) 320 Nivel de Ruido (dBA) 42 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 312 Dimensiones de Producto 1889x595x655 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1945x640x730 mm	739 €
LI8 SN2E W	Color White Sistema No Frost Freezer Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 98 Capacidad neta frigorífico (L) 230 Capacidad Neta Total (L) 328 Nivel de Ruido (dBA) 40 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 248 Dimensiones de Producto 1889x595x655 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1945x640x730 mm	779 €
CAA 55 NX 1	Color Inox Tipo de Control Mechanical Dispensador de Hielo Normal Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 2 Capacidad neta congelador (L) 82 Capacidad neta frigorífico (L) 153 Capacidad Neta Total (L) 235 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 44 Dimensiones de Producto 1740x545x580 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1780x590x650 mm	589 €

CAA 55 1	Color Blanco Tipo de Control Mechanical Dispensador de Hielo Normal Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 3 Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 82 Capacidad neta frigorífico (L) 153 Capacidad Neta Total (L) 235 Nivel de Ruido (dBA) 44 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 255 Dimensiones de Producto 1740x545x580 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1780x590x650 mm	549 €
FRIGORÍFICOS COMBINADOS DE INTEGRACIÓN		
INC18 T311	Color White Sistema No Frost Fridge and freezer Tipo de Control Electronic Eficiencia NEL G Número de Balcones 2 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 63 Capacidad neta frigorífico (L) 201 Capacidad Neta Total (L) 264 Nivel de Ruido (dBA) 38 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 233 Dimensiones de Producto 1770x540x545 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1830x590x608 mm	1.049 €
B 18 A1 D/I 1	Color White Tipo de Control Mechanical Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 3 Capacidad neta congelador (L) 79 Capacidad neta frigorífico (L) 194 Capacidad Neta Total (L) 273 Nivel de Ruido (dBA) 35 Dimensiones de Producto 1770x540x545 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1840x580x608 mm	799 €
FRIGORÍFICOS DOBLE PUERTA		
TAAN 6 FNF1	Color White Sistema No Frost Full Tipo de Control Mechanical Cajón 0°C Dispensador de Hielo Twist ice Eficiencia Energética F Número de Balcones 6 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Dimensiones de Producto 1905x700x715 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1965x750x780 mm	885 €
TAA 5 1	Color Blanco Tipo de Control Mechanical Dispensador de Hielo Normal Eficiencia Energética F Número de Balcones 6 Número de Bandejas Ajustables 4 Capacidad neta congelador (L) 83 Capacidad neta frigorífico (L) 333 Capacidad Neta Total (L) 416 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 310 Dimensiones de Producto 1800x700x685 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1840x750x730 mm	729 €
TIAA 12 V 1	Color White Tipo de Control Mechanical Dispensador de Hielo Normal Eficiencia Energética F Número de Balcones 4 Número de Bandejas Ajustables 4 Capacidad neta congelador (L) 71 Capacidad neta frigorífico (L) 236 Capacidad Neta Total (L) 307 Dimensiones de Producto 1750x600x655 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1810x670x720 mm	679 €
TIHA 17 V	Color White Tipo de Control Mechanical Eficiencia Energética F Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 3 Capacidad neta congelador (L) 74 Capacidad neta frigorífico (L) 227 Capacidad Neta Total (L) 303 Nivel de Ruido (dBA) 41 Dimensiones de Producto 1720x600x600 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1809x650x650 mm	819 €
TIAA 10 V SI.1	Color Inox Tipo de Control Mechanical Dispensador de Hielo Normal Eficiencia Energética F Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 3 Capacidad neta congelador (L) 57 Capacidad neta frigorífico (L) 197 Capacidad Neta Total (L) 254 Nivel de Ruido (dBA) 45 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 41 Dimensiones de Producto 1500x600x655 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1560x670x720 mm	599 €
TIAA 10 V.1	Color Blanco Tipo de Control Mechanical Dispensador de Hielo Normal Eficiencia Energética F Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 3 Capacidad neta congelador (L) 57 Capacidad neta frigorífico (L) 197 Capacidad Neta Total (L) 254 Nivel de Ruido (dBA) 45 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 241 Dimensiones de Producto 1500x600x655 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1560x670x720 mm	569 €
I55TM 4110 X 1	Color Inox Tipo de Control Mechanical Eficiencia Energética F Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 3 Dimensiones de Producto 1440x540x570 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1509x578x600 mm	539 €
I55TM 4110 W 1	Color White Tipo de Control Mechanical Eficiencia Energética F Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 3 Dimensiones de Producto 1440x540x570 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1509x578x600 mm	459 €
FRIGORÍFICOS MONO PUERTA LIBRE INSTALACIÓN		
SI8 A1Q W 2	Color Global white Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética F Número de Balcones 5 Número de Bandejas Ajustables 4 Capacidad neta congelador (L) 0 Capacidad neta frigorífico (L) 368 Capacidad Neta Total (L) 368 Nivel de Ruido (dBA) 38 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 145 Dimensiones de Producto 1875x595x630 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1940x640x725 mm	649 €
SI6 1 S	Color Silver Tipo de Control Mechanical Eficiencia Energética F Número de Balcones 4 Número de Bandejas Ajustables 4 Capacidad neta congelador (L) 0 Capacidad neta frigorífico (L) 323 Capacidad Neta Total (L) 323 Nivel de Ruido (dBA) 40 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 0 Dimensiones de Producto 1670x595x725 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1735x640x725 mm	619 €
SI6 1 W	Color Global white Tipo de Control Mechanical Eficiencia Energética F Número de Balcones 4 Número de Bandejas Ajustables 4 Capacidad neta congelador (L) 0 Capacidad neta frigorífico (L) 323 Capacidad Neta Total (L) 323 Nivel de Ruido (dBA) 40 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 140 Dimensiones de Producto 1670x595x725 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1735x640x725 mm	579 €

I55VM 1110 W 1	Color Blanco Tipo de Control Mechanical Dispensador de Hielo Normal Eficiencia Energética F Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 1 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 182 Dimensiones de Producto 838x540x595 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 883x578x632 mm	459 €
I55ZM 111 W	F Blanco de Control Mecánico Balcones 3 Bandejas Ajustables 2 neta frigorífico 117 L Neta Total 117 L 838x540x595 mm	459 €
CONGELADORES VERTICALES		
UI8 F1C W 1	Color Blanco Sistema No Frost Freezer Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética F Capacidad Neta Total 259 Nivel de Ruido (dBA) 41 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 313 Dimensiones de Producto 1875x595x630 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1940x640x725 mm	709 €
UI6 F1T S1	Color Silver Sistema No Frost Freezer Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética F Capacidad Neta Total 223 Nivel de Ruido (dBA) 41 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 288 Dimensiones de Producto 1670x595x645 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1735x640x725 mm	709 €
UI6 F1T W1	Color Global white Sistema No Frost Freezer Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética F Capacidad Neta Total 223 Nivel de Ruido (dBA) 41 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 288 Dimensiones de Producto 1670x595x645 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1735x640x725 mm	655 €
UI6 1 W.1	Color Global white Tipo de Control Mechanical Eficiencia Energética F Capacidad Neta Total 233 Nivel de Ruido (dBA) 40 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 268 Dimensiones de Producto 1670x595x645 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1735x640x725 mm	609 €
I55ZM 111 W	Color White Tipo de Control Mechanical Eficiencia Energética F Capacidad Neta Total 103 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 191 Dimensiones de Producto 838x540x615 mm	459 €
CONGELADORES HORIZONTALES		
OS 1A 300 H 2	Color White Tipo de Control Mechanical Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Capacidad Neta Total 312 Nivel de Ruido (dBA) 42 Dimensiones de Producto 916x1180x698 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 962x1212x749 mm	609 €
OS 1A 200 H 2	Color White Tipo de Control Mechanical Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Capacidad Neta Total 202 Nivel de Ruido (dBA) 42 Dimensiones de Producto 865x806x642 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x820x720 mm	529 €
OS 1A 100 2	Color White Tipo de Control Mechanical Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Capacidad Neta Total 97 Nivel de Ruido (dBA) 41 Dimensiones de Producto 860x527x569 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x570x630 mm	459 €
LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN 60 CM		
DFO 3T133 A F X	Color Inox Inteligencia Sensor DOS Door Opening System SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cubiertos 14 Tercera Bandeja Yes, fixed + handle inox Inicio diferido Máximo 24 Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL D Consumo de Agua por lavado 2660 Nivel de Ruido (dBA) 43 Bisagras Variable fulchrom Número de programas 9 Consumo Anual Agua (L/Año) 2660 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 238 Dimensiones de Producto 850x600x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	679 €
DFO 3T133 A F	Color Blanco Inteligencia Sensor DOS Door Opening System SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cubiertos 14 Tercera Bandeja Yes, fixed + handle inox Inicio diferido Máximo 24 Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL D Consumo de Agua por lavado 2660 Nivel de Ruido (dBA) 43 Bisagras Variable fulchrom Número de programas 9 Consumo Anual Agua (L/Año) 2660 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 238 Dimensiones de Producto 850x600x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	645 €
DFC 2C24 A X	Color Inox Inteligencia Sensor DOS Door Opening System SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cesta de Cubiertos Cubiertos 14 Inicio diferido Máximo 8 Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Consumo de Agua por lavado 2660 Nivel de Ruido (dBA) 44 Bisagras Variable fulchrom Opción Media Carga Número de programas 6 Consumo Anual Agua (L/Año) 2660 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 266 Dimensiones de Producto 850x600x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	629 €
DFC 2C24 A	Color Blanco Inteligencia Sensor DOS Door Opening System SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cesta de Cubiertos Cubiertos 14 Inicio diferido Máximo 8 Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Consumo de Agua por lavado 2660 Nivel de Ruido (dBA) 44 Bisagras Variable fulchrom Opción Media Carga Número de programas 6 Consumo Anual Agua (L/Año) 2660 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 266 Dimensiones de Producto 850x600x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	569 €
DFO 3C23 A X	Color Inox Inteligencia Sensor DOS Door Opening System SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cesta de Cubiertos Cubiertos 14 Inicio diferido Máximo 24 Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Consumo de Agua por lavado 2660 Nivel de Ruido (dBA) 43 Bisagras Variable fulchrom Número de programas 8 Consumo Anual Agua (L/Año) 2660 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 266 Dimensiones de Producto 850x600x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	609 €

DFO 3C23 A	Color Blanco Inteligencia Sensor DOS Door Opening System SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cesta de Cubiertos Cubiertos 14 Inicio diferido Máximo 24 Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Consumo de Agua por lavado 2660 Nivel de Ruido (dBA) 43 Bisagras Variable fulchrum Número de programas 8 Consumo Anual Agua (L/Año) 2660 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 266 Dimensiones de Producto 850x600x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	555 €
DFE 1B19 X	Color Inox DOS Static SISTEMA DE PROTECCIÓN Overflow Cesta de Cubiertos Cubiertos 14 Inicio diferido Máximo 8 Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Consumo de Agua por lavado 3360 Nivel de Ruido (dBA) 49 Bisagras Variable fulchrum Número de programas 6 Consumo Anual Agua (L/Año) 3360 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 300 Dimensiones de Producto 850x600x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	489 €
DFE 1B19 14	Color Blanco DOS Static SISTEMA DE PROTECCIÓN Overflow Cesta de Cubiertos Cubiertos 14 Inicio diferido Máximo 8 Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Consumo de Agua por lavado 3360 Nivel de Ruido (dBA) 49 Bisagras Variable fulchrum Número de programas 6 Consumo Anual Agua (L/Año) 3360 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 300 Dimensiones de Producto 850x600x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	479 €
LAVAVAJILLAS ENCASTRE 60 CM		
DBE 2B19 A X	Color Inox DOS Static SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cesta de Cubiertos Cubiertos 14 Inicio diferido Máximo 8 Eficiencia Energética F Consumo de Agua por lavado 3360 Nivel de Ruido (dBA) 49 Bisagras Variable fulchrum Opción Media Carga Número de programas 6 Consumo Anual Agua (L/Año) 3360 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 300 Dimensiones de Producto 820x598x555 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	589 €
DIE 2B19 A	Color White DOS Static SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cesta de Cubiertos Cubiertos 14 Display Digit Inicio diferido Máximo 0 Eficiencia Energética F Consumo de Agua por lavado 3360 Nivel de Ruido (dBA) 49 Bisagras Variable fulchrum Número de programas 5 Consumo Anual Agua (L/Año) 3360 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 300 Dimensiones de Producto 820x598x555 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	515 €
LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN 45 CM		
DSFE 1B10 S	Color Silver DOS Static SISTEMA DE PROTECCIÓN Overflow Cesta de Cubiertos Cubiertos 10 Inicio diferido Máximo 0 Eficiencia Energética F Consumo de Agua por lavado 3220 Nivel de Ruido (dBA) 51 Bisagras Variable fulchrum Número de programas 6 Dimensiones de Producto 850x450x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x500x675 mm	519 €
DSFE 1B10	Color White DOS Static SISTEMA DE PROTECCIÓN Overflow Cesta de Cubiertos Cubiertos 10 Inicio diferido Máximo 0 Eficiencia Energética F Consumo de Agua por lavado 3220 Nivel de Ruido (dBA) 51 Bisagras Variable fulchrum Número de programas 6 Dimensiones de Producto 850x450x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x500x675 mm	465 €
LAVAVAJILLAS ENCASTRE 45 CM		
DSIE 2B10	Color White DOS Static SISTEMA DE PROTECCIÓN Overflow Cesta de Cubiertos Cubiertos 10 Inicio diferido Máximo 0 Eficiencia Energética F Consumo de Agua por lavado 3220 Nivel de Ruido (dBA) 51 Bisagras Variable fulchrum Número de programas 5 Dimensiones de Producto 820x448x555 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x500x675 mm	479 €
HORNOS		
IFW 6841 JP IX	Color Inox Volumen 71 L Tipo MF8 Limpieza Piroclítico Control de Temperatura Electrónico Mandos Push-Push Número de Cristales 3 (Gifam) Guías Rejillas Eficiencia Energética A+ Rejillas 1 Bandejas 2 Dimensiones de Producto 595x595x551 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 670x640x650 mm	489 €
IFW 6540 P IX	Color Inox Volumen 66 L Tipo MF5 Limpieza Piroclítico Control de Temperatura Electrónico Mandos Escamoteables Número de Cristales 3 (Gifam) Guías Encastradas Eficiencia Energética A Rejillas 2 Bandejas 1 Dimensiones de Producto 595x595x551 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 670x640x650 mm	489 €
IFW 6841 JH IX	Color Inox Volumen 71 L Tipo MF8 Limpieza Hidrolítico Control de Temperatura Electrónico Mandos Push-Push Número de Cristales 2 Guías Rejillas Eficiencia Energética A+ Rejillas 1 Bandejas 2 Dimensiones de Producto 595x595x551 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 670x640x650 mm	435 €
IFW 6530 WH	Color Blanco Volumen 66 L Tipo MF5 Limpieza Esmalte Fácil Limpiar Control de Temperatura Electrónico Mandos Escamoteables Número de Cristales 2 Guías Encastradas Eficiencia Energética A Rejillas 1 Bandejas 1 Dimensiones de Producto 595x595x551 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 670x640x650 mm	329 €

IFW 6530 IX	Color Inox Volumen 66 L Tipo MF5 Limpieza Esmalte Fácil Limpiar Control de Temperatura Electrónico Mandos Escamoteables Número de Cristales 2 Guías Encastradas Eficiencia Energética A Rejillas 1 Bandejas 1 Dimensiones de Producto 595x595x551 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 670x640x650 mm	319 €
MICROONDAS ENCASTRE		
MWI 6213 IX	MW+Grill Display Ambar 22 Inox Medida Plato (mm) 250 MM Bloqueo de niños Reloj Jet start Jet defrost Potencia 750 W Potencia Grill 700 W Niveles de Potencia 4 382x595x320 mm	409 €
MWI 120 GX	MW+Grill Display Ambar 20 L Medida Plato (mm) 245 MM Bloqueo de niños Si Reloj Si Jet start Si Jet defrost Si Potencia 800 W Potencia Grill 1000 W Niveles de Potencia 6 390x594x349 mm	299 €
MWI 120 SX	Tipo MW Only Display Ambar Capacidad 20 L Medida Plato (mm) 245 MM Bloqueo de niños Si Reloj Si Jet start Si Jet defrost Si Potencia 800 W Potencia Grill 0 Niveles de Potencia 6 390x594x349 mm	269 €
ENCIMERAS INDUCCIÓN		
IB 44Q60 NE	Tipo Inducción Funciones Preestablecidas (Push&Go): Mantener Caliente,Hervir Control Touch Zona Especial Dual Zone Instalación Slim 0-Gap Zonas de Cocción 3 Inductores 3 Niveles de Potencia 9+booster Bloqueo de niños Potencia 7200 W Bisel: Sin Marco Fuego1(mm) 180 Fuego2(mm) 180 Fuego3(mm) 300 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 0 Dimensiones de Producto 54x590x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 120x670x632 mm	509 €
IS 55Q60 NE	Tipo Inducción Funciones Preestablecidas (Push&Go): Mantener Caliente,Hervir Control Touch Instalación Slim 0-Gap Zonas de Cocción 3 Inductores 3 Niveles de Potencia 9+booster Bloqueo de niños Potencia 7200 W Bisel: Sin Marco Fuego1(mm) 145 Fuego2(mm) 210 Fuego3(mm) 280 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 0 Dimensiones de Producto 54x590x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 120x670x632 mm	419 €
ENCIMERAS VITROCERÁMICA		
RI 360 C (ES)	Vitrocerámica Control Touch Zonas 3 Inductores 3 Bloqueo de niños Potencia 5600 W Bisel: Marco Cristal Fuego1(mm) 145 Fuego2(mm) 180 Fuego3(mm) 210/280 46x580x510 mm	359 €
RI 161 C (ES)	Vitrocerámica Control Touch Zonas 4 Inductores 4 Bloqueo de niños Potencia 6200 W Bisel: Marco Cristal Fuego1(mm) 180 Fuego2(mm) 210 Fuego3(mm) 145 Fuego4(mm) 145 46x580x510 mm	299 €
RI 860 C	Vitrocerámica Zonas 4 Inductores 4 Potencia 5800 W Bisel: Marco Cristal Fuego1(mm) 145 Fuego2(mm) 180 Fuego3(mm) 145 Fuego4(mm) 180 50x580x510 mm	289 €
CAMPANAS		
IHVP 6.6 LM K	Tipo Vertical Número de Motores 1 Eficiencia Energética B Válvula de retorno Salida tubo (mm) 120 Potencia de Extracción (m3/h) 400; 559; 647 Potencia Máxima de Extracción (m³/h) 647 MQH Nivel de Ruido (dBA) 59; 67; 70 Presión (Pa) 502 PA Velocidades 3 Grease filter number 1 Lámpara LED Número de luces 2 Potencia lámparas 2 W Potencia Total 260 W Dimensiones de Producto 360x598x326 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 370x674x430 mm	399 €
IHBS 9.4 LM X	Tipo T-Box Número de Motores 1 Eficiencia Energética C Válvula de retorno Salida tubo (mm) 150 Potencia de Extracción (m3/h) 240; 368; 581 Potencia Máxima de Extracción (m³/h) 0 MQH Nivel de Ruido (dBA) 47; 57; 68 Presión (Pa) 503 PA Velocidades 3 Grease filter number 3 Lámpara LED Número de luces 2 Potencia lámparas 5 W Potencia Total 0 W Dimensiones de Producto 1150x900x450 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 576x945x374 mm	299 €
IHBS 6.5 LM X	Tipo T-Box Número de Motores 1 Eficiencia Energética D Válvula de retorno Salida tubo (mm) 150 Potencia de Extracción (m3/h) 304; 384; 432 Potencia Máxima de Extracción (m³/h) 432 MQH Nivel de Ruido (dBA) 57; 62; 65 Presión (Pa) 265 PA Velocidades 3 Grease filter number 2 Lámpara LED Número de luces 2 Potencia lámparas 5 W Potencia Total 140 W Dimensiones de Producto 1150x600x450 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 576x645x374 mm	269 €
IHPC 6.5 LM X	Tipo Chimenea Número de Motores 1 Eficiencia Energética B Válvula de retorno Salida tubo (mm) 150 Potencia de Extracción (m3/h) 256; 384; 603 Potencia Máxima de Extracción (m³/h) 603 MQH Nivel de Ruido (dBA) 47; 56; 66 Presión (Pa) 504 PA Velocidades 3 Grease filter number 2 Lámpara LED Número de luces 2 Potencia lámparas 5 W Potencia Total 175 W Dimensiones de Producto 1110x600x400 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 548x694x354 mm	209 €
H 461 IX.1/1	Tipo Telescópica Número de Motores 1 Eficiencia Energética D Válvula de retorno Salida tubo (mm) 120 Potencia de Extracción (m3/h) 125; 165; 304 Potencia Máxima de Extracción (m³/h) 304 MQH Nivel de Ruido (dBA) 46; 48; 62 Presión (Pa) 145 PA Velocidades 3 Grease filter number 2 Lámpara LED Número de luces 2 Potencia lámparas 6 W Potencia Total 115 W Dimensiones de Producto 180x598x300 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 236x624x349 mm	169 €

COCINAS DE LIBRE INSTALACIÓN		
IS5V4PHW/E	Color Blanco Número de zonas 4 Número de funciones 4 Tipo de Grill Electric Cocción Programación electrónica inicio/fin Potencia 7900 W Eficiencia Energética A Panel de Control Frontal Marco de Puerta Blanco Guías Fijas Control Mecánico Ventilado Dimensiones de Producto 850x500x600 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 950x570x690 mm	559 €
I6GG1F(X)/P	Color Inox Número de zonas 4 Número de funciones 2 Tipo de Grill Eléctrico Cocción Minute Minder Potencia 2250 W Eficiencia Energética A Panel de Control Frontal Marco de Puerta Negro Guías Fijas Control Mecánico Dimensiones de Producto 850x600x600 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 880x660x680 mm	599 €
IS5G1PMX/E	Color Inox Número de zonas 4 Número de funciones 0 Tipo de Grill Gas Cocción Minute Minder Potencia 0 W Eficiencia Energética A Panel de Control Frontal Marco de Puerta Negro Guías Fijas Ventilado Dimensiones de Producto 850x500x600 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 950x570x690 mm	475 €
IS5G1PMW/E	Color Inox Número de zonas 4 Tipo de Grill Gas Cocción Minute Minder Potencia 0 W Eficiencia Energética A Panel de Control Frontal Marco de Puerta Blanco Guías Fijas Ventilado Dimensiones de Producto 850x500x500 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 950x570x690 mm	435 €