

Ref.	Descripción	PVPR Sin IVA
TARIFA MAYO WHIRLPOOL RETAIL 2022		
LAVADORA CARGA FRONTAL		
W8 W046WR SPT	Color White Puerta Black Screen Capacidad (KG) 10 Eficiencia NEL A Inteligencia 6th Sense Clase de Motor Direct Drive Lana Temporizador Electronic Velocidad 1400 Color de Display Black Rapid 30' Steam Refresh Start/Pause Fresh Care Número de Programas 24 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 71 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 51 kWn Consumo de agua por ciclo Eco 45 L Dimensiones de Producto 845x599x643 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 878x677x699 mm	1.159 €
W8 W946SR SPT	Color Silver Puerta Black Screen Capacidad (KG) 9 Eficiencia Energética - Eficiencia NEL A Inteligencia 6th Sense Clase de Motor Direct Drive Lana Temporizador Electronic Velocidad 1400 Color de Display Black Rapid 30' Steam Refresh Start/Pause Fresh Care Número de Programas 24 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 71 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 49 kWn Consumo de agua por ciclo Eco 45 L Dimensiones de Producto 845x599x643 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 878x677x699 mm	1.139 €
W8 W946WR SPT	Color White Puerta Black Screen Capacidad (KG) 9 Eficiencia NEL A Inteligencia 6th Sense Clase de Motor Direct Drive Lana Temporizador Electronic Velocidad 1400 Color de Display Black Rapid 30' Steam Refresh Start/Pause Fresh Care Número de Programas 24 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 71 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 49 kWn Consumo de agua por ciclo Eco 45 L Dimensiones de Producto 845x599x643 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 878x677x699 mm	1.049 €
W8 W846WR SPT	Color White Puerta Black Screen Capacidad (KG) 8 Eficiencia NEL A Inteligencia 6th Sense Clase de Motor Direct Drive Lana Temporizador Electronic Velocidad 1400 Color de Display Black Rapid 30' Steam Refresh Start/Pause Fresh Care Número de Programas 24 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 72 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 47 kWn Consumo de agua por ciclo Eco 46 L Dimensiones de Producto 845x599x607 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 878x677x663 mm	1.009 €
W7X W845WR SPT	Color White Puerta Black Screen Capacidad (KG) 8 Eficiencia NEL B Inteligencia 6th Sense Clase de Motor Direct Drive Lana Temporizador Electronic Velocidad 1400 Color de Display Black Rapid 30' Steam Refresh Start/Pause Fresh Care Número de Programas 24 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 65 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 54 kWn Consumo de agua por ciclo Eco 48 L Dimensiones de Producto 845x599x607 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 878x677x663 mm	965 €
FFB 10469 BV SPT	Color Blanco Puerta Negro Capacidad (KG) 10 Eficiencia Energética - Eficiencia NEL A Inteligencia 6th Sense Clase de Motor BPM Lana Temporizador Electronic Velocidad 1400 Color de Display Blanco Rapid 30' Steam Refresh Start/Pause Fresh Care Número de Programas 14 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 76 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 51 kWh Consumo de agua por ciclo Eco 52 L Dimensiones de Producto 850x595x605 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x545x655 mm	775 €
W6 W845WR SPT	Color White Puerta Black Screen Capacidad (KG) 8 Eficiencia Energética - Eficiencia NEL B Inteligencia 6th Sense Clase de Motor Direct Drive Lana Temporizador Electronic Velocidad 1400 Color de Display Black Rapid 30' Steam Refresh Fresh Care Número de Programas 24 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 72 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 54 kWn Consumo de agua por ciclo Eco 48 L Dimensiones de Producto 845x599x607 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 878x677x663 mm	725 €
FFB 8258 SBV SP	Color Silver Puerta Negro Capacidad (KG) 8 Eficiencia NEL B Inteligencia 6th Sense Clase de Motor BPM Lana Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display Silver Rapid 30' Steam Refresh Start/Pause Número de Programas 14 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 79 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 54 kWh Consumo de agua por ciclo Eco 48 Dimensiones de Producto 845x595x630 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 870x640x645 mm	779 €
FFB 9458 BV SP	Color Blanco Puerta Negro Capacidad (KG) 9 Eficiencia NEL B Inteligencia 6th Sense Clase de Motor BPM Lana Temporizador Electronic Velocidad 1400 Color de Display Blanco Rapid 30' Steam Refresh Start/Pause Número de Programas 14 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 78 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 57 kWh Consumo de agua por ciclo Eco 50 L Dimensiones de Producto 850x595x630 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 870x640x645 mm	739 €

FFB 8458 BV SP	Color Blanco Puerta Negro Capacidad (KG) 8 Eficiencia NEL B Inteligencia 6th Sense Clase de Motor BPM Lana Temporizador Electronic Velocidad 1400 Color de Display Blanco Rapid 30' Steam Refresh Start/Pause Número de Programas 14 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 78 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 54 kWh Consumo de agua por ciclo Eco 48 L Dimensiones de Producto 845x595x630 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 870x640x645 mm	715 €
FFB 9258 WV SP	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 9 Eficiencia NEL B Inteligencia 6th Sense Clase de Motor BPM Lana Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display Blanco Rapid 30' Steam Refresh Start/Pause Número de Programas 14 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 79 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 57 kWh Consumo de agua por ciclo Eco 50 L Dimensiones de Producto 850x595x630 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 870x640x645 mm	719 €
FFB 8258 WV SP	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 8 Eficiencia NEL B Inteligencia 6th Sense Clase de Motor BPM Lana Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display Blanco Rapid 30' Steam Refresh Start/Pause Número de Programas 14 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 79 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 54 kWh Consumo de agua por ciclo Eco 48 L Dimensiones de Producto 845x595x630 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 870x640x645 mm	659 €
FFB 7238 WV SP	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 7 Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL D Inteligencia 6th Sense Clase de Motor CIM Lana Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display Blanco Rapid 30' Steam Refresh Start/Pause Nivel de Ruido Lavado (dBA) 51 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 80 Consumo Anual Agua (L/Año) 10840 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 157 Consumo energético (Kwh) por 100 ciclos 69 kWh Consumo de agua por ciclo Eco 44 Dimensiones de Producto 845x595x575 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 870x640x590 mm	615 €
LAVADORAS CARGA SUPERIOR		
TDLR 7222BS NX/N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 0 Eficiencia Energética A+++ -10% Eficiencia NEL D Inteligencia 6th Sense Clase de Motor Direct Drive Lana Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display Negro Rapid 30' Drum up Colours 15 Start/Pause Fresh Care Nivel de Ruido Lavado (dBA) 49 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 71 Consumo Anual Agua (L/Año) 8900 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 0 Dimensiones de Producto 900x400x600 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 940x450x700 mm	869 €
TDLR 7221BS SPT/N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 7 Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL E Inteligencia 6th Sense Clase de Motor BPM Lana Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display Negro Rapid 30' Drum up Colours 15 Start/Pause Fresh Care Nivel de Ruido Lavado (dBA) 52 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 78 Consumo Anual Agua (L/Año) 8900 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 174 Dimensiones de Producto 900x400x600 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 940x450x700 mm	755 €
TDLR 7220SS SP/N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 7 Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL E Inteligencia 6th Sense Clase de Motor Universal Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display Negro Drum up Colours 15 Start/Pause Fresh Care Nivel de Ruido Lavado (dBA) 60 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 78 Consumo Anual Agua (L/Año) 8900 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 174 Dimensiones de Producto 900x400x600 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 940x450x700 mm	759 €
TDLR 65230SS SP/N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 6.5 Eficiencia Energética A+++ -10% Eficiencia NEL D Inteligencia 6th Sense Clase de Motor Universal Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display Negro Drum up Colours 15 Start/Pause Fresh Care Nivel de Ruido Lavado (dBA) 58 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 77 Consumo Anual Agua (L/Año) 8800 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 147 Dimensiones de Producto 900x400x600 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 940x450x700 mm	655 €
TDLR 6230S SP/N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 6 Eficiencia Energética A+++ -10% Eficiencia NEL D Inteligencia 6th Sense Clase de Motor Universal Temporizador Electronic Velocidad 1200 Color de Display Negro Drum up Colours 15 Start/Pause Fresh Care Nivel de Ruido Lavado (dBA) 59 Nivel de Ruido Centrifugado (dBA) 76 Consumo Anual Agua (L/Año) 8500 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 137 Dimensiones de Producto 900x400x600 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 940x450x700 mm	635 €

SECADORAS		
W6 D94WR SPT	Color Blanco Puerta Inox Capacidad (KG) 9 KG Eficiencia Energética A+++ Inteligencia 6th Sense Clase de Motor BPM Lana Control LCD Color de Display Negro Start/Pause Número de programas 22 Tipo Condensador Dimensiones de Producto Dimensiones de Producto Empaquetado	1.209 €
FFT M11 8X3BY SPT	Color Blanco Puerta Negro Capacidad (KG) 8 KG Eficiencia Energética A+++ Inteligencia 6th Sense Clase de Motor BPM Lana Control Digit Color de Display Negro Start/Pause Número de programas 15 Tipo Condensador Dimensiones de Producto Dimensiones de Producto Empaquetado	1.035 €
FFT M22 9X2 EU	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 9KG Eficiencia Energética A++ Inteligencia 6th Sense Clase de Motor BPM Lana Control LCD Touch Color de Display Blanco Start/Pause Número de programas 15 Nivel de Ruido (dBA) 64 Tipo Bomba de Calor Dimensiones de Producto 849x595x649 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 872x655x693 mm	949 €
FFT M11 82 SPT	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad (KG) 8 KG Eficiencia Energética A++ Inteligencia 6th Sense Clase de Motor BPM Lana Control Digit Color de Display Blanco Start/Pause Número de programas 15 Nivel de Ruido (dBA) 64 Tipo Bomba de Calor Dimensiones de Producto 849x595x649 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 872x655x693 mm	889 €
LAVASECADORAS		
FWDD 1071682 WSV EU N	Color Blanco Puerta Blanco & Silver Capacidad Secado (KG) 7 Capacidad Lavado (KG) 10 Eficiencia Energética A Eficiencia NEL E Inteligencia 6th Sense Clase de Motor CIM Programa para Lana Tipo de Display LCD Velocidad 1600 rpm Color de Display Blanco Botones de Programas 11 Fresh Care+ Start/Pause Número de programas 16 Nivel de Ruido (dBA) 53 Consumo Agua Carga Completa (L) 100 Consumo Energía Carga Completa (kWh) 6.1 Dimensiones de Producto 850x595x605 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x645x675 mm	1.185 €
FWDG 961483 WBV SPT N	Color Blanco Puerta Negro Capacidad Secado (KG) 6 Capacidad Lavado (KG) 9 Eficiencia Energética A Eficiencia NEL D Inteligencia 6th Sense Clase de Motor BPM Programa para Lana Tipo de Display Digit Velocidad 1400 rpm Color de Display Blanco Botones de Programas 8 Fresh Care+ Start/Pause Número de programas 14 Nivel de Ruido (dBA) 55 Consumo Agua Carga Completa (L) 100 Consumo Energía Carga Completa (kWh) 6.12 Dimensiones de Producto 850x595x540 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x645x610 mm	1.039 €
FWDG 961483 SBV SPT N	Color Silver Puerta Negro Capacidad Secado (KG) 6 Capacidad Lavado (KG) 9 Eficiencia Energética A Eficiencia NEL D Inteligencia 6th Sense Clase de Motor BPM Programa para Lana Tipo de Display Digit Velocidad 1400 rpm Color de Display Silver Botones de Programas 8 Fresh Care+ Start/Pause Número de programas 14 Nivel de Ruido (dBA) 55 Consumo Agua Carga Completa (L) 100 Consumo Energía Carga Completa (kWh) 6.12 Dimensiones de Producto 850x595x540 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x645x610 mm	1.079 €
FWDG 861483 WV SPT N	Color Blanco Puerta Blanco Capacidad Secado (KG) 6 Capacidad Lavado (KG) 8 Eficiencia Energética A Eficiencia NEL D Inteligencia 6th Sense Clase de Motor BPM Programa para Lana Tipo de Display Digit Velocidad 1400 rpm Color de Display Blanco Botones de Programas 8 Fresh Care+ Start/Pause Número de programas 14 Nivel de Ruido (dBA) 55 Consumo Agua Carga Completa (L) 100 Consumo Energía Carga Completa (kWh) 5.44 Dimensiones de Producto 850x595x540 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x645x610 mm	925 €
LAVASECADORAS INTEGRABLES		
BI WDWG 751482 EU N	D/E Blanco Puerta Blanco Secado 5 KG Lavado 7 KG Inteligencia 6th Sense Motor Universal Programa para Lana de Display Electrónico 1200 rpm de Display Blanco Botones de Programas Fresh Care+ Start/Pause programas 14 Ruido (dBA) 46 dBA 815x595x540 mm	1.339 €
FRIGORÍFICOS MULTIPUERTA		
WQ9I MO1L	F Color Inox Look Inteligencia 6th Sense Fresh/Freeze Lock con Dispensador Sistema No Frost Full Tipo de Control Electrónico Número de Balcones 4 Número de Bandejas Ajustables 4 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador 216L Capacidad neta frigorífico 388L Capacidad Neta Total 554L Nivel de Ruido (dBA) 42 1876x908x716 mm	4.079 €

WQ9 B2L	E Inox Look Sistema No Frost Full Inteligencia 6th Sense Fresh/Freeze Lock de Control Electrónico Balcones 4 Bandejas Ajustables 2 Multiflow Función Fast Freezing neta congelador 207 L neta frigorífico 384 L Neta Total 591 L Ruido (dBA) 37 1874x909x698 mm	2.799 €
WQ9 E1L	F Inox Look Sistema No Frost Full Inteligencia 6th Sense Fresh/Freeze Lock de Control Electrónico Balcones 4 Bandejas Ajustables 2 Multiflow Función Fast Freezing Ruido (dBA) 37 1874x909x698 mm	2.449 €
FRIGORÍFICOS COMBINADOS		
W84BE 72 X 2	Color Inox Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Freezer Tipo de Control Electronic Cajón 0°C Food Care Zone Dispensador de Hielo Twist ice Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Número de Balcones 6 Número de Bandejas Ajustables 2 Multiflow Consumo Anual de Energía(kWh/año) 326 Dimensiones de Producto 1860x840x750 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1940x900x790 mm	2.419 €
WB70E 973 X	Color Optic Inox Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic. Display externo Touch Botellero Cajón 0°C Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL D Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 2 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 144 Capacidad neta frigorífico (L) 300 Capacidad Neta Total (L) 444 Nivel de Ruido (dBA) 39 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 216 Dimensiones de Producto 1955x700x755 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 2015x750x780 mm	1.489 €
W7X 93T MX	Color Mirror Inox Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Botellero Cajón 0°C Eficiencia Energética - Eficiencia NEL D Número de Balcones 5 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 104 Capacidad neta frigorífico (L) 263 Capacidad Neta Total (L) 367 Nivel de Ruido (dBA) 34 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 203 - - Dimensiones de Producto 2027x596x678 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 2080x640x760 mm	1.289 €
W9 921C OX 2	Color Optic Inox Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Cajón 0°C Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Número de Balcones 4 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 97 Capacidad neta frigorífico (L) 251 Capacidad Neta Total (L) 348 Nivel de Ruido (dBA) 42 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 271 Dimensiones de Producto 2013x595x655 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 2069x640x730 mm	1.219 €
W7X 83A OX	Color Optic Inox Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Botellero Cajón 0°C Eficiencia Energética - Eficiencia NEL D Número de Balcones 4 Número de Bandejas Ajustables 2 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 104 Capacidad neta frigorífico (L) 231 Capacidad Neta Total (L) 335 Nivel de Ruido (dBA) 34 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 201 - - Dimensiones de Producto 1912x596x678 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1960x640x760 mm	1.219 €
W7X 92O W H	Color Global Blanco Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Botellero Cajón 0°C Eficiencia Energética - Eficiencia NEL E Número de Balcones 5 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 104 Capacidad neta frigorífico (L) 263 Capacidad Neta Total (L) 367 Nivel de Ruido (dBA) 39 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 254 - - Dimensiones de Producto 2027x596x678 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 2080x640x760 mm	1.069 €
W7X 92O OX H	Color Optic Inox Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Botellero Cajón 0°C Eficiencia Energética - Eficiencia NEL E Número de Balcones 5 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 104 Capacidad neta frigorífico (L) 263 Capacidad Neta Total (L) 367 Nivel de Ruido (dBA) 39 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 254 - - Dimensiones de Producto 2027x596x678 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 2080x640x760 mm	1.085 €
W9 921C W 2	Color Global Blanco Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Cajón 0°C Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Número de Balcones 4 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 97 Capacidad neta frigorífico (L) 251 Capacidad Neta Total (L) 348 Nivel de Ruido (dBA) 42 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 271 Dimensiones de Producto 2013x595x655 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 2069x640x730 mm	1.049 €

W9 821C OX 2	Color Optic Inox Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Cajón 0°C Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 2 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 97 Capacidad neta frigorífico (L) 221 Capacidad Neta Total (L) 318 Nivel de Ruido (dBA) 42 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 262 Dimensiones de Producto 1889x595x655 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1945x640x730 mm	1.155 €
W7X 92O OX	Color Optic Inox Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Botellero Cajón 0°C Eficiencia Energética - Eficiencia NEL E Número de Balcones 5 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 104 Capacidad neta frigorífico (L) 263 Capacidad Neta Total (L) 367 Nivel de Ruido (dBA) 39 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 254 - - Dimensiones de Producto 2027x596x678 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 2080x640x760 mm	1.009 €
W7X 82O OX	Color Optic Inox Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Cajón 0°C Eficiencia Energética - Eficiencia NEL E Número de Balcones 4 Número de Bandejas Ajustables 2 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 104 Capacidad neta frigorífico (L) 231 Capacidad Neta Total (L) 335 Nivel de Ruido (dBA) 39 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 252 - - Dimensiones de Producto 1912x596x678 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1960x640x760 mm	1.129 €
W7X 82O W	Color Global Blanco Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Cajón 0°C Eficiencia Energética - Eficiencia NEL E Número de Balcones 4 Número de Bandejas Ajustables 2 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 104 Capacidad neta frigorífico (L) 231 Capacidad Neta Total (L) 335 Nivel de Ruido (dBA) 39 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 252 - - Dimensiones de Producto 1912x596x678 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1960x640x760 mm	1.089 €
W7X 82I OX	Color Optic Inox Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Cajón 0°C Eficiencia Energética - Eficiencia NEL E Número de Balcones 4 Número de Bandejas Ajustables 2 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 104 Capacidad neta frigorífico (L) 231 Capacidad Neta Total (L) 335 Nivel de Ruido (dBA) 39 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 252 - - Dimensiones de Producto 1912x596x678 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1960x640x760 mm	1.089 €
W7X 82I W	Color Global Blanco Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética - Eficiencia NEL E Número de Balcones 4 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 104 Capacidad neta frigorífico (L) 231 Capacidad Neta Total (L) 335 Nivel de Ruido (dBA) 39 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 252 - - Dimensiones de Producto 1912x596x678 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1960x640x760 mm	1.025 €
W7X 93T OX	Color Optic Inox Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Botellero Cajón 0°C Eficiencia Energética - Eficiencia NEL D Número de Balcones 5 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 104 Capacidad neta frigorífico (L) 263 Capacidad Neta Total (L) 367 Nivel de Ruido (dBA) 34 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 203 - - Dimensiones de Producto 2027x596x678 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 2080x640x760 mm	1.135 €
W7X 94T SX	Color Saturn Inox Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Botellero Eficiencia Energética - Eficiencia NEL C Número de Balcones 5 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 104 Capacidad neta frigorífico (L) 263 Capacidad Neta Total (L) 367 Nivel de Ruido (dBA) 33 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 162 - - Dimensiones de Producto 2027x596x678 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 2080x640x760 mm	1.299 €
FRIGORÍFICOS INTEGRABLES		
WHC20 T321	Color White Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Fridge and freezer Tipo de Control Electronic Eficiencia NEL F Número de Balcones 4 Número de Bandejas Ajustables 4 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 68 Capacidad neta frigorífico (L) 212 Capacidad Neta Total (L) 280 Nivel de Ruido (dBA) 32 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 278 Dimensiones de Producto 1935x540x545 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 2000x580x608 mm	1.939 €
WHC18 T323	Color White Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Fridge and freezer Tipo de Control Electronic Eficiencia NEL D Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 68 Capacidad neta frigorífico (L) 182 Capacidad Neta Total (L) 250 Nivel de Ruido (dBA) 32 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 179 Dimensiones de Producto 1770x540x545 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1840x580x608 mm	1.885 €

WHC18 T311	Color White Inteligencia 6th Sense Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL F Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 4 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 79 Capacidad neta frigorífico (L) 194 Capacidad Neta Total (L) 250 Nivel de Ruido (dBA) 35 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 233 Dimensiones de Producto 1770x540x545 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1840x580x608 mm	1.459 €
ART 9811 SF2	Color Blanco Inteligencia 6th Sense Fresh Control Tipo de Control Electronic Botellero Premium Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Número de Balcones 4 Número de Bandejas Ajustables 4 Capacidad neta congelador (L) 79 Capacidad neta frigorífico (L) 227 Capacidad Neta Total (L) 306 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 35 Dimensiones de Producto 1935x540x545 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 2000x580x608 mm	1.239 €
ART 66011	Color Blanco Inteligencia 6th Sense Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 4 Capacidad neta congelador (L) 79 Capacidad neta frigorífico (L) 194 Capacidad Neta Total (L) 273 Nivel de Ruido (dBA) 35 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 297 Dimensiones de Producto 1770x540x545 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1840x580x608 mm	1.065 €
ART 66102	Color Blanco Inteligencia 6th Sense Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 4 Capacidad neta congelador (L) 79 Capacidad neta frigorífico (L) 194 Capacidad Neta Total (L) 273 Nivel de Ruido (dBA) 35 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 233 Dimensiones de Producto 1770x540x545 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1840x580x608 mm	1.039 €
FRIGORÍFICOS DOS PUERTAS		
WT70E 831 X	Color Optic Inox Inteligencia 6th Sense Sistema No Frost Full Tipo de Control Electronic Cajón 0°C Dispensador de Hielo Twist ice Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 3 Multiflow Función Fast Freezing Capacidad neta congelador (L) 104 Capacidad neta frigorífico (L) 318 Capacidad Neta Total (L) 422 Nivel de Ruido (dBA) 43 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 378 Dimensiones de Producto 1800x700x725 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1840x750x780 mm	1.329 €
W55TM 4110 W 1	Color Blanco Tipo de Control Mechanical Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 3 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 220 Dimensiones de Producto 1440x540x570 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1509x578x600 mm	639 €
W55TM 6110 W 1	Color Blanco Tipo de Control Mechanical Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Número de Balcones 4 Número de Bandejas Ajustables 3 Nivel de Ruido (dBA) 35 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 230 Dimensiones de Producto 1600x540x570 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1669x578x600 mm	659 €
FRIGORÍFICOS UNA PUERTA- CABINET		
SW8 AM2Y XR 2	Color Optic Inox Inteligencia 6th Sense Fresh Control Tipo de Control Electronic Botellero Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Higiene control: Antibacterias Número de Balcones 5 Número de Bandejas Ajustables 4 Capacidad neta congelador (L) 0 Capacidad neta frigorífico (L) 364 Capacidad Neta Total (L) 364 Nivel de Ruido (dBA) 38 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 114 Dimensiones de Producto 1875x595x630 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1940x640x725 mm	1.155 €
ARG 180701	Color Blanco Inteligencia 6th Sense Fresh Control Tipo de Control Electronic Botellero Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Higiene control: Antibacterias Número de Balcones 5 Número de Bandejas Ajustables 6 Capacidad neta congelador (L) 0 Capacidad neta frigorífico (L) 314 Capacidad Neta Total (L) 314 Nivel de Ruido (dBA) 35 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 146 Dimensiones de Producto 1771x540x545 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1840x580x608 mm	1.049 €
SW8 AM1Q X 1	Color Optic Inox Inteligencia 6th Sense Fresh Control Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Higiene control: Antibacterias Número de Balcones 5 Número de Bandejas Ajustables 4 Capacidad neta congelador (L) 0 Capacidad neta frigorífico (L) 364 Capacidad Neta Total (L) 364 Nivel de Ruido (dBA) 38 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 145 Dimensiones de Producto 1875x595x630 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1940x640x725 mm	919 €

SW8 AM2Y WR 2	Color Global Blanco Inteligencia 6th Sense Fresh Control Tipo de Control Electronic Botellero Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Higiene control: Antibacterias Número de Balcones 5 Número de Bandejas Ajustables 4 Capacidad neta congelador (L) 0 Capacidad neta frigorífico (L) 364 Capacidad Neta Total (L) 364 Nivel de Ruido (dBA) 38 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 114 Dimensiones de Producto 1875x595x630 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1940x640x725 mm	899 €
SW6 A2Q W 2	Color Global Blanco Inteligencia 6th Sense Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Higiene control: Antibacterias Número de Balcones 4 Número de Bandejas Ajustables 4 Capacidad neta congelador (L) 0 Capacidad neta frigorífico (L) 322 Capacidad Neta Total (L) 322 Nivel de Ruido (dBA) 38 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 110 Dimensiones de Producto 1955x700x645 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1735x640x725 mm	849 €
ARZ 0051	Color Blanco Tipo de Control Mechanical Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Número de Balcones 2 Número de Bandejas Ajustables 3 Capacidad neta congelador (L) 0 Capacidad neta frigorífico (L) 144 Capacidad Neta Total (L) 144 Nivel de Ruido (dBA) 37 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 118 Dimensiones de Producto 815x596x545 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 880x632x615 mm	769 €
W55VM 1110 W 1	Color Blanco Tipo de Control Mechanical Dispensador de Hielo Normal Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Número de Balcones 3 Número de Bandejas Ajustables 1 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 182 Dimensiones de Producto 838x540x632 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 883x578x632 mm	519 €
CONGELADORES VERTICALES- UPRIGHT		
AFB 18401	Color Blanco Inteligencia 6th Sense Fresh Control Sistema No Frost Freezer Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Capacidad Neta Total 0 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 0 Dimensiones de Producto 1771x540x545 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1840x580x608 mm	1.325 €
UW8 F2Y XBI F 2	Color Optic Inox Inteligencia Freeze Control Sistema No Frost Freezer Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL F Capacidad Neta Total 259 Nivel de Ruido (dBA) 41 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 246 Dimensiones de Producto 1875x595x630 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1940x640x725 mm	1.229 €
UW8 F2Y WBI F 2	Color Global Blanco Inteligencia Freeze Control Sistema No Frost Freezer Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL F Capacidad Neta Total 259 Nivel de Ruido (dBA) 41 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 246 Dimensiones de Producto 1875x595x630 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1940x640x725 mm	1.039 €
UW6 F2Y WBI F 2	Color Global Blanco Inteligencia Freeze Control Sistema No Frost Freezer Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL F Capacidad Neta Total 223 Nivel de Ruido (dBA) 41 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 226 Dimensiones de Producto 1670x595x645 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 1735x640x725 mm	989 €
W55ZM 111 W	Color Blanco Tipo de Control Mechanical Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Consumo Anual de Energía(kWh/año) 191 Dimensiones de Producto 838x540x615 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 883x578x632 mm	539 €
CONGELADORES HORIZONTALES		
WHE39352 FO	Color Blanco Inteligencia 6th Sense Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL F Capacidad Neta Total 390 Nivel de Ruido (dBA) 42 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 250 Dimensiones de Producto 916x1405x698 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 962x1437x766 mm	1.049 €
WHE2535 FO	Color Blanco Inteligencia 6th Sense Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Capacidad Neta Total 252 Nivel de Ruido (dBA) 42 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 248 Dimensiones de Producto 916x1010x698 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 962x1042x766 mm	755 €
WH2010 A+E	Color Blanco Inteligencia 6th Sense Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Capacidad Neta Total 202 Nivel de Ruido (dBA) 42 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 223 Dimensiones de Producto 865x806x642 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x820x720 mm	675 €
WHS2121	Color Blanco Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Capacidad Neta Total 202 Nivel de Ruido (dBA) 42 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 223 Dimensiones de Producto 865x806x642 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x820x720 mm	659 €

WH1410 E2	Color Blanco Inteligencia 6th Sense Tipo de Control Electronic Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Capacidad Neta Total 131 Nivel de Ruido (dBA) 41 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 186 Dimensiones de Producto 865x573x642 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x620x720 mm	569 €
LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN 60CM 6º SENTIDO		
WFO 3O41 PL X	Color Inox Inteligencia 6th Sense Power Clean DOS Door Opening System SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cubiertos 14 Tercera Bandeja Yes, flexible + handle inox Inicio diferido Máximo 24 Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL C Consumo de Agua por lavado 2660 Nivel de Ruido (dBA) 41 Power clean Bisagras Variable fulchrum Número de programas 10 Consumo Anual Agua (L/Año) 2660 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 214 Dimensiones de Producto 850x600x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	1.129 €
WFO 3O41 PL	Color Blanco Inteligencia 6th Sense Power Clean DOS Door Opening System SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cubiertos 14 Tercera Bandeja Yes, flexible + handle inox Inicio diferido Máximo 24 Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL C Consumo de Agua por lavado 2660 Nivel de Ruido (dBA) 41 Power clean Bisagras Variable fulchrum Número de programas 10 Consumo Anual Agua (L/Año) 2660 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 214 Dimensiones de Producto 850x600x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	959 €
WFC 3C33 PF X	Color Inox Inteligencia 6th Sense Power Clean DOS Door Opening System SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cubiertos 14 Tercera Bandeja Yes, fixed + handle plastic Inicio diferido Máximo 24 Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL D Consumo de Agua por lavado 2660 Nivel de Ruido (dBA) 43 Power clean Bisagras Variable fulchrum Número de programas 8 Consumo Anual Agua (L/Año) 2660 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 238 Dimensiones de Producto 850x600x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	889 €
WFC 3C26 P X	Color Inox Inteligencia 6th Sense Power Clean DOS Door Opening System SISTEMA DE PROTECCIÓN Overflow Cesta de Cubiertos Cubiertos 14 Inicio diferido Máximo 24 Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Consumo de Agua por lavado 2660 Nivel de Ruido (dBA) 46 Power clean Bisagras Variable fulchrum Opción Media Carga Número de programas 8 Consumo Anual Agua (L/Año) 2660 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 266 Dimensiones de Producto 850x600x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	859 €
WFC 3C33 PF	Color Blanco Inteligencia 6th Sense Power Clean DOS Door Opening System SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cubiertos 14 Tercera Bandeja Yes, fixed + handle plastic Inicio diferido Máximo 24 Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL D Consumo de Agua por lavado 2660 Nivel de Ruido (dBA) 43 Power clean Bisagras Variable fulchrum Número de programas 8 Consumo Anual Agua (L/Año) 2660 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 238 Dimensiones de Producto 850x600x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	819 €
WFC 3C26 P	Color Blanco Inteligencia 6th Sense Power Clean DOS Door Opening System SISTEMA DE PROTECCIÓN Overflow Cesta de Cubiertos Cubiertos 14 Inicio diferido Máximo 24 Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Consumo de Agua por lavado 2660 Nivel de Ruido (dBA) 46 Power clean Bisagras Variable fulchrum Número de programas 8 Consumo Anual Agua (L/Año) 2660 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 266 Dimensiones de Producto 850x600x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	755 €
WFE 2B19 X	Color Inox DOS Static SISTEMA DE PROTECCIÓN Overflow Cesta de Cubiertos Cubiertos 13 Inicio diferido Máximo 8 Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Consumo de Agua por lavado 3360 Nivel de Ruido (dBA) 49 Bisagras Variable fulchrum Opción Media Carga Número de programas 5 Consumo Anual Agua (L/Año) 3360 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 296 Dimensiones de Producto 850x600x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	689 €
WFE 2B19	Color Blanco DOS Static SISTEMA DE PROTECCIÓN Overflow Cesta de Cubiertos Cubiertos 13 Inicio diferido Máximo 8 Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Consumo de Agua por lavado 3360 Nivel de Ruido (dBA) 49 Bisagras Variable fulchrum Opción Media Carga Número de programas 5 Consumo Anual Agua (L/Año) 3360 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 296 Dimensiones de Producto 850x600x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	585 €

LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN 45CM		
WSFO 3O23 PF X	Color Inox Inteligencia 6th Sense DOS Static SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cubiertos 10 Tercera Bandeja Yes, fixed + handle plastic Inicio diferido Máximo 24 Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Consumo de Agua por lavado 2520 Nivel de Ruido (dBA) 43 Power clean Bisagras Variable fulchrum Número de programas 7 Consumo Anual Agua (L/Año) 2520 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 212 Dimensiones de Producto 850x450x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x500x675 mm	749 €
WSFC 3M17 X	Color Inox Inteligencia 6th Sense DOS Static SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cesta de Cubiertos Cubiertos 10 Inicio diferido Máximo 24 Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Consumo de Agua por lavado 2520 Nivel de Ruido (dBA) 47 Bisagras Variable fulchrum Número de programas 6 Consumo Anual Agua (L/Año) 2520 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 238 Dimensiones de Producto 850x450x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x500x675 mm	755 €
WSFC 3M17	Color Blanco Inteligencia 6th Sense DOS Static SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cesta de Cubiertos Cubiertos 10 Inicio diferido Máximo 24 Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Consumo de Agua por lavado 2520 Nivel de Ruido (dBA) 47 Bisagras Variable fulchrum Número de programas 6 Consumo Anual Agua (L/Año) 2520 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 238 Dimensiones de Producto 850x450x590 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x500x675 mm	699 €
LAVAVAJILLAS INTEGRABLES 60CM		
WIC 3C34 PFE S	Color Silver Inteligencia 6th Sense DOS Door Opening System SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cubiertos 14 Tercera Bandeja Yes, fixed + handle plastic Inicio diferido Máximo 12 Eficiencia Energética A+++ Eficiencia NEL D Consumo de Agua por lavado 2660 Nivel de Ruido (dBA) 44 Power clean Bisagras Sliding Luz en Suelo Número de programas 8 Consumo Anual Agua (L/Año) 2660 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 238 Dimensiones de Producto 820x598x555 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	1.119 €
WI 7020 PF	Color Silver Inteligencia 6th Sense Power Clean DOS Door Opening System SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cubiertos 14 Tercera Bandeja Yes, fixed + handle plastic Inicio diferido Máximo 12 Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Consumo de Agua por lavado 2660 Nivel de Ruido (dBA) 46 Power clean Bisagras Variable fulchrum Número de programas 8 Consumo Anual Agua (L/Año) 2660 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 266 Dimensiones de Producto 820x598x555 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	899 €
WRIC 3C26	Color Silver Inteligencia 6th Sense DOS Door Opening System SISTEMA DE PROTECCIÓN Overflow Cesta de Cubiertos Cubiertos 14 Inicio diferido Máximo 12 Eficiencia Energética A++ Eficiencia NEL E Consumo de Agua por lavado 2660 Nivel de Ruido (dBA) 46 Bisagras Variable fulchrum Número de programas 8 Consumo Anual Agua (L/Año) 2660 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 266 Dimensiones de Producto 820x598x555 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	799 €
WI 3010	Color Blanco DOS Static SISTEMA DE PROTECCIÓN Overflow Cesta de Cubiertos Cubiertos 13 Inicio diferido Máximo 0 Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Consumo de Agua por lavado 3360 Nivel de Ruido (dBA) 49 Bisagras Variable fulchrum Número de programas 5 Consumo Anual Agua (L/Año) 3360 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 296 Dimensiones de Producto 820x598x555 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 910x625x675 mm	709 €
LAVAVAJILLAS INTEGRABLES 45CM		
WSIC 3M17	Color Silver Inteligencia 6th Sense DOS Static SISTEMA DE PROTECCIÓN Aquastop Cesta de Cubiertos Cubiertos 10 Inicio diferido Máximo 12 Eficiencia Energética A+ Eficiencia NEL F Consumo de Agua por lavado 2520 Nivel de Ruido (dBA) 47 Bisagras Variable fulchrum Número de programas 6 Consumo Anual Agua (L/Año) 2520 Consumo Anual de Energía(kWh/año) 238 Dimensiones de Producto 820x448x555 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 890x500x675 mm	829 €
HORNOS		
OAKZ9 7961 SP IX	Color Inox Volumen 73 L Tipo MF16 Limpieza PiroLítico Calentamiento Rápido Control de Temperatura Electrónico Número de Cristales 3 (Gifam) Guías Telescópicas Eficiencia Energética A+ Rejillas 1 Bandejas 2 Dimensiones de Producto 595x595x564 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 690x630x650 mm	739 €

AKZ9 6290 WH	Color Blanco Volumen 73 L Tipo MF16 Limpieza Pirofítico Calentamiento Rápido Reloj-Prog Control de Temperatura Electrónico Mandos Escamoteables Número de Cristales 4 Guías Telescópicas Eficiencia Energética A+ Rejillas 1 Bandejas 1 Dimensiones de Producto 595x595x564 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 690x630x650 mm	725 €
AKZ9 6290 NB	Color Negro Volumen 73 L Tipo MF16 Limpieza Pirofítico Calentamiento Rápido Reloj-Prog Control de Temperatura Electrónico Mandos Escamoteables Número de Cristales 4 Guías Telescópicas Eficiencia Energética A+ Rejillas 1 Bandejas 1 Dimensiones de Producto 595x595x564 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 690x630x650 mm	725 €
AKZ9 7891 IX	Color Inox Volumen 73 L Tipo MF16 Limpieza Hidrolítico Calentamiento Rápido Control de Temperatura Electrónico Número de Cristales 3 Guías Rejillas Eficiencia Energética A+ Rejillas 1 Bandejas 2 Dimensiones de Producto 595x595x564 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 690x630x650 mm	669 €
OAKZ9 379 P IX	Color Inox Volumen 73 L Tipo MF5 Limpieza Pirofítico Calentamiento Rápido Control de Temperatura Electrónico Mandos Push-Push Número de Cristales 3 Guías Telescópicas Eficiencia Energética A Rejillas 1 Bandejas 1 Dimensiones de Producto 595x595x564 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 690x630x650 mm	665 €
OAKZ9 379 H IX	Color Inox Volumen 73 L Tipo MF5 Limpieza Hidrolítico Calentamiento Rápido Control de Temperatura Electrónico Mandos Push-Push Número de Cristales 2 Guías Telescópicas Eficiencia Energética A Rejillas 1 Bandejas 1 Dimensiones de Producto 595x595x564 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 690x630x650 mm	599 €
AKZ 663/IX	Color Inox Volumen 65 L Tipo MF8 Limpieza Pirofítico Calentamiento Rápido Control de Temperatura Electrónico Mandos Push-Push Número de Cristales 4 Guías Telescópicas Eficiencia Energética A+ Rejillas 1 Bandejas 1 Dimensiones de Producto 595x595x564 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 690x630x650 mm	639 €
AKP 785 IX	Color Inox Volumen 60 L Tipo MF8 Limpieza Hidrolítico Control de Temperatura Mecánico Mandos Push-Push Número de Cristales 2 Guías Telescópicas Eficiencia Energética A Rejillas 1 Bandejas 2 Dimensiones de Producto 595x595x564 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 690x630x650 mm	575 €
AKP 444/IX	Color Inox Volumen 56 L Tipo MF5 Limpieza Esmalte Fácil Limpiar Control de Temperatura Mecánico Mandos Escamoteables Número de Cristales 2 Guías Encastradas Eficiencia Energética A Rejillas 1 Bandejas 1 Dimensiones de Producto 595x595x564 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 690x630x650 mm	349 €
MICROONDAS INTEGRABLES		
AMW 509/IX	Tipo MW-Combi Display Blanco Capacidad 40 L Inteligencia 6th Sense Medida Plato (mm) 360 MM Bloqueo de niños Reloj Jet start Jet defrost Crisp Aire Forzado Potencia 900 W Potencia Grill 1600 W Niveles de Potencia 7 Dimensiones de Producto 455x595x560 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 561x669x685 mm	839 €
AMW 4920/IX	Tipo MW+Grill Display Blanco Capacidad 22 L Medida Plato (mm) 250 MM Bloqueo de niños Reloj Jet start Jet defrost Potencia 750 W Potencia Grill 700 W Niveles de Potencia 4 Dimensiones de Producto 382x595x320 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 450x686x456 mm	519 €
AMW 4900/IX	Tipo MW only Display Blanco Capacidad 22 L Medida Plato (mm) 250 MM Bloqueo de niños Reloj Jet start Jet defrost Potencia 750 W Potencia Grill 0 W Niveles de Potencia 4 Dimensiones de Producto 382x595x320 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 450x686x456 mm	475 €
AMW 731/WH	Tipo MW+Grill Display Blanco Capacidad 31L Inteligencia 6th Sense Medida Plato (mm) 325 MM Bloqueo de niños Reloj Jet start Jet defrost Crisp Potencia 1000 W Potencia Grill 800 W Niveles de Potencia 8 Dimensiones de Producto 385x595x468 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 506x653x628 mm	719 €
AMW 731/NB	Tipo MW+Grill Display Blanco Cavidad Acero Inoxidable Capacidad 31L Inteligencia 6th Sense Medida Plato (mm) 325 MM Bloqueo de niños Reloj Jet start Jet defrost Crisp Potencia 1000 W Potencia Grill 800 W Niveles de Potencia 8 Dimensiones de Producto 385x595x468 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 506x653x628 mm	719 €
AMW 442/IX	Tipo MW+Grill Display Blanco Capacidad 22 L Medida Plato (mm) 250 MM Bloqueo de niños Reloj Jet start Jet defrost Crisp Potencia 750 W Potencia Grill 700 W Niveles de Potencia 4 Dimensiones de Producto 382x595x320 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 450x686x456 mm	569 €
WMF250G	Tipo MW+Grill Display Blanco Capacidad 25 L Medida Plato (mm) 284 MM Bloqueo de niños Si Reloj Si Jet start Si Jet defrost Si Potencia 900 W Potencia Grill 1000 W Niveles de Potencia 7 Dimensiones de Producto 390x594x379 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 438x663x460 mm	419 €

WMF201G	Tipo MW+Grill Display Blanco Capacidad 20 L Medida Plato (mm) 245 MM Bloqueo de niños Si Reloj Si Jet start Si Jet defrost Si Potencia 800 W Potencia Grill 1000 W Niveles de Potencia 6 Dimensiones de Producto 390x594x349 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 428x662x450 mm	379 €
ENCIMERAS INDUCCIÓN		
SMO 658C/BT/IXL	Tipo Inducción Smart Sense iXelium Control Slider Independiente Zona Especial Flexi Zone Zonas de Cocción 4 Inductores 8 Niveles de Potencia 18+booster Bloqueo de niños Potencia 7400 W Bisel: Biselado 4 lados Fuego1(mm) 200/130 Fuego2(mm) 200/130 Fuego3(mm) 200/130 Fuego4(mm) 200/130 Fuego5(mm) 200/130 Fuego6(mm) 200/130 Dimensiones de Producto 54x650x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 130x865x605 mm	1.279 €
WF S9560 NE	Tipo Inducción 6th Sense: Mantener Caliente, Derretir, Cocer a Fuego Lento,Hervir Control Slider Independiente Zona Especial Flexi Side Instalación Slim 0-Gap Zonas de Cocción 3 Inductores 3 Niveles de Potencia 18+booster Bloqueo de niños Potencia 7200 W Bisel: Sin Marco Chef Control Fuego1(mm) 190/200 Fuego2(mm) 190/200 Fuego3(mm) 280 Dimensiones de Producto 52x590x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 120x670x600 mm	819 €
WL B2760 BF	Tipo Inducción 6th Sense: Mantener Caliente, Derretir, Cocer a Fuego Lento,Hervir Control Touch Independiente Zona Especial Flexi Cook Instalación Slim 0-Gap Zonas de Cocción 3 Inductores 3 Niveles de Potencia 9+booster Bloqueo de niños Potencia 7200 W Bisel: Biselado Frontal Fuego1(mm) 180/230 Fuego2(mm) 180/230 Fuego3(mm) 280 Dimensiones de Producto 52x590x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 120x670x600 mm	809 €
WB B3760 BF	Tipo Inducción 6th Sense: Mantener Caliente, Derretir, Cocer a Fuego Lento,Hervir Control Touch Independiente Zona Especial Connexion Zone Instalación Slim 0-Gap Zonas de Cocción 3 Inductores 3 Niveles de Potencia 9+booster Bloqueo de niños Potencia 7200 W Bisel: Biselado Frontal Fuego1(mm) 180 Fuego2(mm) 180 Fuego3(mm) 300 Dimensiones de Producto 52x590x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 120x670x600 mm	729 €
WB S5560 NE	Tipo Inducción 6th Sense: Mantener Caliente, Derretir, Cocer a Fuego Lento,Hervir Control Slider Independiente Zona Especial Connexion Zone Instalación Slim 0-Gap Zonas de Cocción 3 Inductores 3 Niveles de Potencia 18+booster Bloqueo de niños Potencia 7200 W Bisel: Sin Marco Fuego1(mm) 180 Fuego2(mm) 180 Fuego3(mm) 300 Dimensiones de Producto 52x590x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 120x670x600 mm	729 €
WS B2360 BF	Tipo Inducción 6th Sense: Mantener Caliente, Derretir, Cocer a Fuego Lento,Hervir Control Touch Independiente Instalación Slim 0-Gap Zonas de Cocción 3 Inductores 3 Niveles de Potencia 9+booster Bloqueo de niños Potencia 7200 W Bisel: Biselado Frontal Fuego1(mm) 145 Fuego2(mm) 210 Fuego3(mm) 280 Dimensiones de Producto 52x590x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 120x670x600 mm	649 €
WB Q4860 NE	Tipo Inducción 6th Sense: Mantener Caliente, Derretir,Hervir Control Touch Zona Especial Connexion Zone Instalación Slim 0-Gap Zonas de Cocción 3 Inductores 3 Niveles de Potencia 9+booster Bloqueo de niños Potencia 7200 W Bisel: Sin Marco Fuego1(mm) 180 Fuego2(mm) 180 Fuego3(mm) 300 Dimensiones de Producto 52x590x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 120x670x600 mm	689 €
WS B4760 NE	Tipo Inducción 6th Sense: Mantener Caliente, Derretir, Cocer a Fuego Lento,Hervir Control Touch Independiente Instalación Slim 0-Gap Zonas de Cocción 3 Inductores 3 Niveles de Potencia 9+booster Bloqueo de niños Potencia 7200 W Bisel: Sin Marco Fuego1(mm) 145 Fuego2(mm) 210 Fuego3(mm) 280 Dimensiones de Producto 52x590x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 120x670x600 mm	635 €
WS Q5760 NE	Tipo Inducción 6th Sense: Mantener Caliente, Derretir,Hervir Control Touch Instalación Slim 0-Gap Zonas de Cocción 3 Inductores 3 Niveles de Potencia 9+booster Bloqueo de niños Potencia 7200 W Bisel: Sin Marco Fuego1(mm) 145 Fuego2(mm) 210 Fuego3(mm) 280 Dimensiones de Producto 52x590x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 120x670x600 mm	595 €
ENCIMERAS VITROCERÁMICA		
AKT 807/BF	Tipo Vitrocerámica Control Touch Zonas de Cocción 3 Inductores 3 Bloqueo de niños Potencia 5600 W Bisel: Biselado Frontal Fuego1(mm) 145 Fuego2(mm) 180 Fuego3(mm) 210/280 Dimensiones de Producto 46x580x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 130x670x600 mm	415 €

AKT 8090/NE	Tipo Vitrocerámica Control Touch Zonas de Cocción 4 Inductores 4 Bloqueo de niños Potencia 6200 W Bisel: Sin Marco Fuego1(mm) 180 Fuego2(mm) 210 Fuego3(mm) 145 Fuego4(mm) 145 Dimensiones de Producto 46x580x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 130x670x600 mm	345 €
ENCIMERAS GAS		
GOA 7523/NB	Tipo Gas Zonas de Cocción 5 Inductores 0 Potencia 12300 W Bisel: Sin Marco Fuego1(mm) 50 Fuego2(mm) 90 Fuego3(mm) 75 Fuego4(mm) 75 Fuego5(mm) 130 Dimensiones de Producto 49x730x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 160x810x590 mm	489 €
GOA 6423/NB	Tipo Gas Zonas de Cocción 4 Inductores 0 Potencia 8000 W Fuego1(mm) 130 Fuego2(mm) 75 Fuego3(mm) 75 Fuego4(mm) 50 Dimensiones de Producto 49x590x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 170x660x590 mm	439 €
GOWL 628/NB	Tipo Gas Multilevel Flame (9 niveles) Zonas de Cocción 4 Inductores 0 Potencia 7800 W Fuego1(mm) 130 Fuego2(mm) 75 Fuego3(mm) 75 Fuego4(mm) 50 Dimensiones de Producto 49x590x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 170x660x590 mm	405 €
AKT 404/NB	Tipo Gas Zonas de Cocción 3 Inductores 0 Potencia 0 W Fuego1(mm) 130 Fuego2(mm) 75 Fuego3(mm) 50 Dimensiones de Producto 30x560x490 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 170x660x590 mm	399 €
GOB 616/NB	Tipo Gas Zonas de Cocción 4 Inductores 0 Potencia 7300 W Fuego1(mm) 90 Fuego2(mm) 75 Fuego3(mm) 75 Fuego4(mm) 50 Dimensiones de Producto 49x590x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 170x660x590 mm	365 €
CAMPANAS		
AKR 037 G BL	Tipo Vertical Número de Motores 1 Eficiencia Energética B Salida tubo (mm) 150 Potencia de Extracción (m3/h) 400; 559; 647 Potencia Máxima de Extracción (m3/h) 647 MQH Nivel de Ruido (dBA) 59; 67; 70 Presión (Pa) 374 PA Velocidades 3 Grease filter number 1 Lámpara LED Número de luces 2 Potencia lámparas 2 W Potencia Total 260 W Dimensiones de Producto 360x598x326 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 370x674x430 mm	499 €
AKR 749/1 IX	Tipo Telescópica Número de Motores 1 Eficiencia Energética D Salida tubo (mm) 120 Potencia de Extracción (m3/h) 125; 165; 304 Potencia Máxima de Extracción (m3/h) 304 MQH Nivel de Ruido (dBA) 46; 52; 62 Presión (Pa) 157 PA Velocidades 3 Grease filter number 1 Lámpara LED Número de luces 2 Potencia lámparas 5 W Potencia Total 116 W Dimensiones de Producto 180x599x300 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 236x624x349 mm	239 €
WSLK 66/1 AS X	Tipo Libre Instalación Número de Motores 1 Eficiencia Energética C Salida tubo (mm) 125 Potencia de Extracción (m3/h) 175; 240; 384 Potencia Máxima de Extracción (m3/h) 384 MQH Nivel de Ruido (dBA) 51; 59; 69 Presión (Pa) 511 PA Velocidades 3 Grease filter number 1 Lámpara LED Número de luces 1 Potencia lámparas 6 W Potencia Total 140 W Dimensiones de Producto 133x599x510 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 152x618x548 mm	189 €
MICROONDAS LIBRE INSTALACIÓN		
MWP 339 SB	SUPREME CHEF Color Silver Tipo de Control Touch sensor Convección Tipo MW-Combi Capacidad 33 L Crisp Fry Vapor Niveles de Potencia 7 Potencia Grill 1200 W Potencia MWO 900 W Bread Defrost Mantener Caliente Fermentar Masas Automatic Clean Material de Cavidad Acero Plato Giratorio 360 MM Dimensiones de Producto 373x490x540 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 443x566x591 mm	645 €
MWP 339 SW	SUPREME CHEF Color Blanco Tipo de Control Touch sensor Convección Tipo MW-Combi Capacidad 33 L Crisp Fry Vapor Niveles de Potencia 7 Potencia Grill 1200 W Potencia MWO 900 W Bread Defrost Mantener Caliente Fermentar Masas Automatic Clean Material de Cavidad Acero Plato Giratorio 360 MM Dimensiones de Producto 373x490x540 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 443x566x591 mm	645 €
MCP 349/1 WH	Chef Plus Color Blanco Tipo de Control Touch sensor Tipo MW-Combi Capacidad 25 L Crisp Fry Vapor Niveles de Potencia 6 Potencia Grill 900 W Potencia MWO 800 W Bread Defrost Automatic Clean Material de Cavidad Painted Plato Giratorio 280 MM Dimensiones de Producto 301x520x494 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 372x592x526 mm	475 €
MCP 346 SL	Chef Plus Color Silver Tipo de Control Buttons Tipo MW+Grill function Capacidad 25 L Vapor Niveles de Potencia 6 Potencia Grill 800 W Potencia MWO 800 W Bread Defrost Automatic Clean Material de Cavidad Painted Plato Giratorio 280 MM Dimensiones de Producto 301x520x425 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 372x592x465 mm	385 €

MWF 421 BL	Extra Space Color Negro Tipo de Control Touch sensor Tipo MW+Grill function Capacidad 25 L Niveles de Potencia 7 Potencia Grill 1000 W Potencia MWO 800 W Automatic Clean Material de Cavidad Painted Plato Giratorio 0 MM Dimensiones de Producto 320x490x426 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 380x550x462 mm	385 €
MAX 38/IX	Max star Color Stainless steel Tipo MW+Grill function Capacidad 13 L Niveles de Potencia 5 Potencia Grill 700 W Potencia MWO 700 W Material de Cavidad Painted Plato Giratorio 280 MM Crisp Dimensiones de Producto 360x392x353 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 443x441x429 mm	369 €
MWP 254 W	Cook 25 Color Blanco Tipo de Control Touch foil Tipo MW+Grill function Capacidad 25 L Vapor Niveles de Potencia 7 Potencia Grill 1000 W Potencia MWO 900 W Mantener Caliente Fermentar Masas Material de Cavidad Painted Plato Giratorio 270 MM Dimensiones de Producto 281x483x419 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 337x547x473 mm	315 €
MWP 254 SB	Cook 25 Color Negro Tipo de Control Touch foil Tipo MW+Grill function Capacidad 25 L Vapor Niveles de Potencia 7 Potencia Grill 1000 W Potencia MWO 900 W Mantener Caliente Fermentar Masas Material de Cavidad Painted Plato Giratorio 270 MM Dimensiones de Producto 281x483x419 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 337x547x473 mm	315 €
MWP 203 W	Cook 20 Color Blanco Tipo de Control Touch foil Tipo MW+Grill function Capacidad 20 L Niveles de Potencia 5 Potencia Grill 1000 W Potencia MWO 700 W Mantener Caliente Fermentar Masas Material de Cavidad Painted Plato Giratorio 245 MM Dimensiones de Producto 262x452x363 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 292x496x389 mm	229 €
MCP 346 WH	Chef Plus Color Blanco Tipo de Control Buttons Tipo MW+Grill function Capacidad 25 L Vapor Niveles de Potencia 6 Potencia Grill 800 W Potencia MWO 800 W Bread Defrost Automatic Clean Material de Cavidad Painted Plato Giratorio 280 MM Dimensiones de Producto 301x520x425 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 372x592x465 mm	385 €