

TARIFA INDESIT SEPTIEMBRE 2023

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN 2023	PVP 2023
LAVADORAS CARGA FRONTAL		
BWE 101496X WS SPT N	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 10 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 51 Consumo de Agua (litros/ciclo): 52 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 76 - B Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 71 Tecnología Push&Go Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Opciones Especiales: Inicio Diferido. Antimancha. Rápido Color: Blanco Puerta: Silver Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 850 x 595 x 605 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 655 mm	639 €
BWE 91496X WS SPT N	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 9 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 49 Consumo de Agua (litros/ciclo): 50 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 62 Tecnología Push&Go Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Opciones Especiales: Inicio Diferido. Antimancha. Rápido Color: Blanco Puerta: Silver Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 850 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 870 x 640 x 645 mm	599 €
BWE 81496X WS SPT N	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 8 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 47 Consumo de Agua (litros/ciclo): 48 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 54 Tecnología Push&Go Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Opciones Especiales: Inicio Diferido. Antimancha. Rápido Color: Blanco Puerta: Silver Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 845 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 870 x 640 x 645 mm	539 €
MTWE 91295 W SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 9 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: B Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 57 Consumo de Agua (litros/ciclo): 50 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 75 - B Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 62 Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Opciones Especiales: Inicio Diferido. Antimancha Color: Blanco Puerta: Blanca Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 850 x 595 x 605 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 655 mm	539 €
MTWC 91083 W SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 9 Velocidad (RPM): 1000 Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 74 Consumo de Agua (litros/ciclo): 50 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 73 - B Display: LED Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 62 Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Carga Completa 45'. Rápido 30' Opciones Especiales: Inicio Diferido. Fácil Plancha Color: Blanco Puerta: Blanca Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 850 x 595 x 605 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 655 mm	509 €
BWA 81285X W SPT N	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 8 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: B Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 54 Consumo de Agua (litros/ciclo): 48 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 79 - C Display: Led Plus Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 54 Tecnología Push&Go Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Opciones Especiales: Inicio Diferido. Antimancha. Fácil Plancha Color: Blanco Puerta: Blanca Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 845 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 870 x 640 x 645 mm	515 €
EWC 81251 W EU N	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 8 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 89 Consumo de Agua (litros/ciclo): 48 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 79 - C Display: LED Motor Universal Volumen del tambor (Litros): 54 Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Color: Blanco Puerta: Blanca Garantía en el motor de 5 años Dimensiones: 850 x 595 x 572 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 635 mm	485 €

MTWA 71252 W SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 7 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 78 Consumo de Agua (litros/ciclo): 44 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 76 - B Display: Led Plus Motor Universal Volumen del tambor (Litros): 52 Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Carga Completa 45'. Rápido 30' Opciones Especiales: Inicio Diferido. Antimancha. Fácil Plancha Color: Blanco Puerta: Blanca Garantía en el motor de 5 años Dimensiones: 850 x 595 x 540 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 590 mm	495 €
EWE 71252 W SPT N	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 7 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 77 Consumo de Agua (litros/ciclo): 46 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 80 - C Display: Big Digit Motor Universal Volumen del tambor (Litros): 46 Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Color: Blanco Puerta: Blanca Garantía en el motor de 5 años Dimensiones: 850 x 595 x 517 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 580 mm	469 €
EWC 71252 W SPT N	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 7 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 77 Consumo de Agua (litros/ciclo): 46 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 80 - C Display: LED Motor Universal Volumen del tambor (Litros): 46 Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Color: Blanco Puerta: Blanca Garantía en el motor de 5 años Dimensiones: 850 x 595 x 517 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 580 mm	459 €
EWD 61051 W SPT N	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 6 Velocidad (RPM): 1000 Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 82 Consumo de Agua (litros/ciclo): 43 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 76 - B Display: Small Digit Motor Universal Volumen del tambor (Litros): 40 Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Color: Blanco Puerta: Blanca Garantía en el motor de 5 años Dimensiones: 850 x 595 x 517 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 580 mm	479 €
EWC 61251 W SPT N	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 6 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 81 Consumo de Agua (litros/ciclo): 43 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 80 - C Display: LED Motor Universal Volumen del tambor (Litros): 46 Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Color: Blanco Puerta: Blanca Garantía en el motor de 5 años Dimensiones: 850 x 595 x 517 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 580 mm	439 €
LAVADORA INTEGRACIÓN CARGA FRONTAL		
BI WMIL 71252 EU N	Lavadora de carga frontal de Encastre Capacidad Lavado (kg): 7 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 78 Consumo de Agua (litros/ciclo): 44 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 71 - A Display: Led Plus Motor Universal Volumen del tambor (Litros): 52 Tecnología Push&Go Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Opciones Especiales: Inicio Diferido. Antimancha. Fácil Plancha Color: Blanco Puerta: Blanca Garantía en el motor de 5 años Dimensiones: 815 x 595 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 595 mm	679 €
LAVADORAS CARGA SUPERIOR		
BTW S72200 SP/N	Lavadora de carga superior Capacidad Lavado (kg): 7 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 78 Consumo de Agua (litros/ciclo): 45 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C Display: Small Digit Motor Universal Volumen del tambor (Litros): 42 Tecnología Turn&Go Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Carga Completa 45'. Rápido 30' Color: Blanco Garantía en el motor de 5 años Dimensiones: 900 x 400 x 600 mm Dimensiones Empaquetado: 940 x 450 x 700 mm	619 €

BTW S60400 SP/N	Lavadora de carga superior Capacidad Lavado (kg): 6 Velocidad (RPM): 1000 Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 56 Consumo de Agua (litros/ciclo): 43 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C Display: Small Digit Motor Universal Volumen del tambor (Litros): 42 Tecnología Turn&Go Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Carga Completa 45'. Rápido 30' Opciones Especiales: . Lavado Intensivo. Inicio Diferido. Prelavado. Extra Aclarado Color: Blanco Garantía en el motor de 5 años Dimensiones: 900 x 400 x 600 mm Dimensiones Empaquetado: 940 x 450 x 700 mm	509 €
BTW L60400 SP/N	Lavadora de carga superior Capacidad Lavado (kg): 6 Velocidad (RPM): 1000 Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 56 Consumo de Agua (litros/ciclo): 43 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C Display: LED Motor Universal Volumen del tambor (Litros): 42 Tecnología Turn&Go Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Carga Completa 45' Opciones Especiales: . Lavado Intensivo. Inicio Diferido. Prelavado. Extra Aclarado Color: Blanco Garantía en el motor de 5 años Dimensiones: 900 x 400 x 600 mm Dimensiones Empaquetado: 940 x 450 x 700 mm	495 €
SECADORAS		
YTN M11 92K RX SPT	Secadora por Bomba de calor Capacidad Secado (kg): 9 Filtro EasyCleaning Clase Energética: A++ Consumo de Energía (kWh/año): 258 Nivel de Ruido (dBA): 65 Display: Digit Motor Asíncrono Volumen del tambor (Litros): 120 Tecnología Push&Go Inicio/Pausa Soporte para calzado Número de programas: 15 Programas Especiales: Calzado Deportivo. Rápido 45'. Refrescar. Fácil Planchado Opciones Especiales: . Suave. Nivel Secado. Silencio. Inicio Diferido. Señal de Fin de Ciclo. Antiarrugas Color: Blanca Puerta: Blanca & Negra Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 849 x 595 x 649 mm Dimensiones Empaquetado: 872 x 655 x 675 mm	719 €
YTN M11 82K RX SPT	Secadora por Bomba de calor Capacidad Secado (kg): 8 Filtro EasyCleaning Clase Energética: A++ Consumo de Energía (kWh/año): 234 Nivel de Ruido (dBA): 65 Display: Digit Motor Asíncrono Volumen del tambor (Litros): 120 Tecnología Push&Go Inicio/Pausa Soporte para calzado Número de programas: 15 Programas Especiales: Calzado Deportivo. Rápido 45'. Refrescar Opciones Especiales: . Suave. Nivel Secado. Silencio. Inicio Diferido. Señal de Fin de Ciclo. Antiarrugas Color: Blanca Puerta: Blanca & Negra Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 849 x 595 x 649 mm Dimensiones Empaquetado: 872 x 655 x 675 mm	689 €
YT M10 81 R EU	Secadora por Bomba de calor Capacidad Secado (kg): 8 Filtro EasyCleaning Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/año): 307 Nivel de Ruido (dBA): 67 Display: LED Motor Asíncrono Volumen del tambor (Litros): 120 Tecnología Push&Go Inicio/Pausa Soporte para calzado Número de programas: 15 Programas Especiales: Calzado Deportivo. Rápido 45'. Refrescar Opciones Especiales: . Suave. Nivel Secado. Inicio Diferido. Señal de Fin de Ciclo. Antiarrugas Color: Blanca Puerta: Blanca Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 849 x 595 x 649 mm Dimensiones Empaquetado: 872 x 655 x 675 mm	669 €
LAVASECADORAS		
BDE 96435 9WB SPT	Lavasecadora de Libre instalación Capacidad Lavado/Secado (kg): 9/6 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética (Lavado/Secado): B/D Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 56/307 Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 50/65 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 75-B Display: Digit Motor: Inverter Volumen del tambor (Litros): 58 Tecnología Push&Go Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Número de programas: 16 Programas Especiales: Rápido 30'. Lava&Seca 45' Opciones Especiales: Inicio Diferido. Antimancha. Air Fresh Color: Blanca Puerta: Negra Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 850 x 595 x 540 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 590 mm	789 €

BDE 86435 9WS SPT	Lavasecadora de Libre instalación Capacidad Lavado/Secado (kg): 8/6 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética (Lavado/Secado): B/D Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 55/307 Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 48/65 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 75-B Display: Digit Motor: Inverter Volumen del tambor (Litros): 58 Tecnología Push&Go Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Número de programas: 16 Programas Especiales: Rápido 30'. Lava&Seca 45' Opciones Especiales: Inicio Diferido. Antimancha. Air Fresh Color: Blanca Puerta: Silver Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 850 x 595 x 540 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 590 mm	709 €
BDE 76435 9W SPT	Lavasecadora de Libre instalación Capacidad Lavado/Secado (kg): 7/6 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética (Lavado/Secado): B/D Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 52/307 Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 46/65 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 75-B Display: Digit Motor: Inverter Volumen del tambor (Litros): 58 Tecnología Push&Go Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Número de programas: 16 Programas Especiales: Rápido 30'. Lava&Seca 45' Opciones Especiales: Inicio Diferido. Antimancha. Air Fresh Color: Blanca Puerta: Blanca Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 850 x 595 x 540 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 590 mm	699 €
EWDE 751251 W SPT N	Lavasecadora de Libre instalación Capacidad Lavado/Secado (kg): 7/5 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética (Lavado/Secado): E/F Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 84/370 Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 46/66 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 74-B Display: Digit Motor: Universal Volumen del tambor (Litros): 58 Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Número de programas: 16 Programas Especiales: Lava&Seca 90' y 45' Opciones Especiales: Inicio Diferido. Fácil Plancha. Color: Blanca Puerta: Blanca Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 595 x 535 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 590 mm	589 €
LAVASECADORA DE INTEGRACIÓN		
BI WDIL 751251 EU N	Lavasecadora de Encastre Capacidad Lavado/Secado (kg): 7/5 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética (Lavado/Secado): E/F Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 78/370 Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 44/66 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 74-B Display: LED Motor: Universal Volumen del tambor (Litros): 52 Tecnología Push&Go Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Número de programas: 16 Programas Especiales: Rápido 30'. Lava&Seca 45' Opciones Especiales: Antimancha. Air Fresh Color: Blanca Puerta: Blanca Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 815 x 595 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 595 mm	639 €
FRIGORÍFICOS COMBINADOS		
INFC9 TA23X	Combinado de Libre instalación Total No Frost Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/año): 203 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 37 - C Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 263 / 104 Display: Electrónico Interno Tecnología Push&Go Compresor Inverter Multiflow Blanco Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 4 Fresh Space Función de refrigeración y congelación rápida Color: Silver Garantía en el compresor: 15 años Dimensiones: 2027 x 596 x 678 mm Dimensiones Empaquetado: 2080 x 640 x 760 mm	975 €
INFC8 TA23X	Combinado de Libre instalación Total No Frost Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/año): 201 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 37 - C Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 231 / 104 Display: Electrónico Interno Tecnología Push&Go Compresor Inverter Multiflow Blanco Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 2 / 3 Fresh Space Función de refrigeración y congelación rápida Color: Inox Garantía en el compresor: 15 años Dimensiones: 1912 x 596 x 678 mm Dimensiones Empaquetado: 1960 x 640 x 760 mm	959 €
INFC9 TO32X	Combinado de Libre instalación Total No Frost Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/año): 254 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 39 - C Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 263 / 104 Display: Electrónico Externo Tecnología Push&Go Compresor Inverter Multiflow Blanco Soporte para botellas Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3 Fresh Space+ Extra Fresh 0° Accesorio Pick & Go (Indesit) Función de congelación rápida Color: Inox Garantía en el compresor: 15 años Dimensiones: 2027 x 596 x 678 mm Dimensiones Empaquetado: 2080 x 640 x 760 mm	945 €

INFC9 TI22X	Combinado de Libre instalación Total No Frost Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/año): 254 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 39 - C Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 263 / 104 Display: Electrónico Interno Tecnología Push&Go Compresor Inverter Multiflow Blanco Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 4 Fresh Space Función de congelación rápida Color: Inox Garantía en el compresor: 15 años Dimensiones: 2027 x 596 x 678 mm Dimensiones Empaquetado: 2080 x 640 x 760 mm	839 €
INFC9 TI22W	Combinado de Libre instalación Total No Frost Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/año): 254 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 39 - C Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 263 / 104 Display: Electrónico Interno Tecnología Push&Go Compresor Inverter Multiflow Blanco Soporte para botellas Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 4 Fresh Space Función de congelación rápida Color: Blanco Garantía en el compresor: 15 años Dimensiones: 2027 x 596 x 678 mm Dimensiones Empaquetado: 2080 x 640 x 760 mm	789 €
XIT8 T1E X	Combinado de Libre instalación Dual No Frost Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 308 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 42 - D Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 223 / 97 Display: Electrónico Interno Multiflow Blanco Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3 Cajón Crisper Función de refrigeración rápida Color: Optic Inox Garantía en el compresor: 20 años Dimensiones: 1889 x 595 x 655 mm Dimensiones Empaquetado: 1945 x 640 x 730 mm	769 €
LI8 SN2E X	Combinado de Libre instalación No Frost Parcial Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/año): 248 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 40 - C Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 230 / 98 Display: Electrónico Interno Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3 Cajón Crisper Función de congelación rápida Color: Silver Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 1889 x 595 x 655 mm Dimensiones Empaquetado: 1945 x 640 x 730 mm	815 €
XIT8 T1E W	Combinado de Libre instalación Dual No Frost Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 308 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 42 - D Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 223 / 97 Display: Electrónico Interno Multiflow Blanco Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3 Cajón Crisper Función de refrigeración rápida Color: Blanco Garantía en el compresor: 20 años Dimensiones: 1889 x 595 x 655 mm Dimensiones Empaquetado: 1945 x 640 x 730 mm	739 €
LI8 SN2E W	Combinado de Libre instalación No Frost Parcial Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/año): 248 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 40 - C Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 230 / 98 Display: Electrónico Interno Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3 Cajón Crisper Función de congelación rápida Color: Blanco Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 1889 x 595 x 655 mm Dimensiones Empaquetado: 1945 x 640 x 730 mm	779 €
CAA 55 NX 1	Combinado de Libre instalación Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 274 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 44 - D Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 154 / 100 Display: Mecánico Interno Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 2 2X Fresh Space Función de congelación rápida Color: Inox Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 1740 x 545 x 580 mm Dimensiones Empaquetado: 1780 x 590 x 650 mm	589 €
CAA 55 1	Combinado de Libre instalación Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 274 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 44 - D Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 154 / 100 Display: Mecánico Interno Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3 2X Fresh Space Función de congelación rápida Color: Blanco Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 1740 x 545 x 580 mm Dimensiones Empaquetado: 1780 x 590 x 650 mm	549 €

FRIGORÍFICOS COMBINADOS DE INTEGRACIÓN		
INC18 T311	Combinado de Encastre Total No Frost Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 280 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 34 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 182 / 68 Display: Electrónico Interno Tecnología Push&Go Compresor Inverter Multiflow Blanco Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 2 / 3 Fresh Space Función de congelación rápida Color: Blanco Garantía en el compresor: 15 años Dimensiones: 1770 x 540 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 1840 x 580 x 608 mm	1.049 €
B 18 A1 D/I 1	Combinado de Encastre Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 283 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 35 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 194 / 79 Display: Mecánico Interno Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3 Fresh Space Color: Blanco Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 1770 x 540 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 1840 x 580 x 608 mm	799 €
FRIGORÍFICOS DOBLE PUERTA		
TAA 5 1	Frigorífico Doble Puerta de Libre Instalación Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 282 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 44 - D Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 333 / 83 Display: Mecánico Interno Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 6 / 4 Fresh Space Color: Blanco Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 1800 x 700 x 685 mm Dimensiones Empaquetado: 1840 x 750 x 730 mm	729 €
TIAA 12 V 1	Frigorífico Doble Puerta de Libre Instalación Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 268 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 43 - D Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 243 / 75 Display: Mecánico Interno Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 4 / 4 Fresh Space Color: Blanco Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 1750 x 600 x 655 mm Dimensiones Empaquetado: 1810 x 670 x 720 mm	679 €
TIAA 10 V SI.1	Frigorífico Doble Puerta de Libre Instalación Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 246 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 45 - D Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 200 / 59 Display: Mecánico Interno Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3 Fresh Space Color: Silver Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 1500 x 600 x 655 mm Dimensiones Empaquetado: 1560 x 670 x 720 mm	599 €
TIAA 10 V.1	Frigorífico Doble Puerta de Libre Instalación Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 246 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 45 - D Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 200 / 59 Display: Mecánico Interno Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3 Fresh Space Color: Blanco Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 1500 x 600 x 655 mm Dimensiones Empaquetado: 1560 x 670 x 720 mm	569 €
I55TM 4110 W 1	Frigorífico Doble Puerta de Libre Instalación Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 221 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - C Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 171 / 41 Display: Mecánico Interno Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3 Fresh Space Color: Blanco Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 1440 x 540 x 570 mm Dimensiones Empaquetado: 1509 x 578 x 600 mm	459 €
FRIGORÍFICOS MONO PUERTA LIBRE INSTALACIÓN		
SI8 A1Q W 2	Frigorífico Monopuerta de Libre Instalación Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 148 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 38 - C Capacidad neta frigorífico (L): 368 Display: Electrónico Interno Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 5 / 4 Fresh Zone Función de refrigeración y congelación rápida Color: Blanco Polar Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 1875 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 1940 x 640 x 725 mm	649 €
SI6 1 S	Frigorífico Monopuerta de Libre Instalación Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 142 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 40 - C Capacidad neta frigorífico (L): 323 Display: Mecánico Interno Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 4 / 4 Fresh Space Función de refrigeración y congelación rápida Color: Silver Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 1670 x 595 x 645 mm Dimensiones Empaquetado: 1735 x 640 x 725 mm	619 €

SI6 1 W	Frigorífico Monopuerta de Libre Instalación Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 142 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 40 - C Capacidad neta frigorífico (L): 323 Display: Mecánico Interno Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 4 / 4 Fresh Space Función de refrigeración y congelación rápida Color: Blanco Global Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 1670 x 595 x 645 mm Dimensiones Empaquetado: 1735 x 640 x 725 mm	579 €
I55VM 1110 W 1	Frigorífico Bajo-encimera de Libre Instalación Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 180 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 38 - C Capacidad neta frigorífico (L): 104 Display: Mecánico Interno Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 1 Cajón de Congelación Cajón Crisper Color: Blanco Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 838 x 540 x 595 mm Dimensiones Empaquetado: 883 x 578 x 632 mm	459 €
I55ZM 111 W	Congelador Bajo-encimera de Libre Instalación Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 213 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - C Capacidad neta congelador (L): 103 Display: Mecánico Interno Número de Compartimientos: 3 Color: Blanco Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 838 x 540 x 615 mm Dimensiones Empaquetado: 883 x 578 x 632 mm	459 €
CONGELADORES VERTICALES		
UI8 F1C W 1	Congelador Monopuerta de Libre Instalación No Frost Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 303 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - C Capacidad neta congelador (L): 259 Display: Electrónico Interno Número de Compartimientos: 7 Función de congelación rápida Color: Blanco Global Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 1875 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 1940 x 640 x 725 mm	709 €
UI6 F1T S1	Congelador Monopuerta de Libre Instalación No Frost Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 288 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - C Capacidad neta congelador (L): 223 Display: Electrónico Interno Número de Compartimientos: 6 Función de congelación rápida Color: Silver Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 1670 x 595 x 645 mm Dimensiones Empaquetado: 1735 x 640 x 725 mm	709 €
UI6 F1T W1	Congelador Monopuerta de Libre Instalación No Frost Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 288 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - C Capacidad neta congelador (L): 223 Display: Electrónico Interno Número de Compartimientos: 6 Función de congelación rápida Color: Blanco Global Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 1670 x 595 x 645 mm Dimensiones Empaquetado: 1735 x 640 x 725 mm	655 €
UI6 1 W.1	Congelador Monopuerta de Libre Instalación Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 268 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 40 - C Capacidad neta congelador (L): 233 Display: Mecánico Interno Número de Compartimientos: 6 Color: Blanco Global Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 1670 x 595 x 645 mm Dimensiones Empaquetado: 1735 x 640 x 725 mm	609 €
I55ZM 111 W	Congelador Bajo-encimera de Libre Instalación Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 213 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - C Capacidad neta congelador (L): 103 Display: Mecánico Interno Número de Compartimientos: 3 Color: Blanco Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 838 x 540 x 615 mm Dimensiones Empaquetado: 883 x 578 x 632 mm	459 €
CONGELADORES HORIZONTALES		
OS 1A 300 H 2	Arcón Horizontal Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 296 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 42 - D Capacidad neta congelador (L): 312 Display: Mecánico Número de Cestas de Almacenamiento: 2 Función de congelación rápida Color: Blanco Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 916 x 1180 x 698 mm Dimensiones Empaquetado: 962 x 1212 x 749 mm	609 €
OS 1A 200 H 2	Arcón Horizontal Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 252 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 42 - D Capacidad neta congelador (L): 202 Display: Mecánico Número de Cestas de Almacenamiento: 1 Función de congelación rápida Color: Blanco Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 865 x 806 x 642 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 820 x 720 mm	529 €

OS 1A 100 2	Arcón Horizontal Direct Cool Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/año): 211 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - C Capacidad neta congelador (L): 97 Display: Mecánico Número de Cestas de Almacenamiento: 1 Función de congelación rápida Color: Blanco Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 860 x 527 x 569 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 570 x 630 mm	459 €
LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN 60 CM		
DFO 3T133 A F X	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 85 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 43 - B Display Electrónico Push&Go 9 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Tercera Bandeja Fija Auto Door (apertura de puerta automática) Motor sin escobillas de corriente alterna Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Inox Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	679 €
DFO 3T133 A F	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 85 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 43 - B Display Electrónico Push&Go 9 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Tercera Bandeja Fija Auto Door (apertura de puerta automática) Motor sin escobillas de corriente alterna Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Blanco Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	645 €
D2F HD624 AS	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 44 - B Display Electrónico Tecnología Push&Go 9 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 12h Cesta de Cubiertos Motor Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Silver Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	609 €
DFO 3C23 A X	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 43 - B Display Electrónico Push&Go 8 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Cesta de Cubiertos Auto Door (apertura de puerta automática) Motor sin escobillas de corriente alterna Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Inox Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	609 €
D2F HD624 A	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 44 - B Display Electrónico Tecnología Push&Go 9 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 12h Cesta de Cubiertos Motor Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Blanco Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	555 €
DFO 3C23 A	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 43 - B Display Electrónico Push&Go 8 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Cesta de Cubiertos Auto Door (apertura de puerta automática) Motor sin escobillas de corriente alterna Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Blanco Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	555 €
D2F HK26 S	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 46 - C Display Electrónico Tecnología Push&Go 6 programas de lavado Inicio Diferido Máximo de 8h Cesta de Cubiertos Motor Inverter Sistema seguridad hidráulica: Overflow Color: Silver Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	489 €

DFE 1B19 X	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 105 Consumo de Agua (litros/ciclo): 12 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 49 - C Display Electrónico Push&Go 6 programas de lavado Inicio Diferido Máximo de 8h Cesta de Cubiertos Sistema seguridad hidráulica: Overflow Color: Inox Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	489 €
D2F HK26	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 46 - C Display Electrónico Tecnología Push&Go 6 programas de lavado Inicio Diferido Máximo de 8h Cesta de Cubiertos Motor Inverter Sistema seguridad hidráulica: Overflow Color: Blanco Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	479 €
DFE 1B19 14	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 105 Consumo de Agua (litros/ciclo): 12 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 49 - C Display Electrónico Push&Go 6 programas de lavado Inicio Diferido Máximo de 8h Cesta de Cubiertos Sistema seguridad hidráulica: Overflow Color: Blanco Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	479 €
LAVAVAJILLAS ENCASTRE 60 CM		
DBE 2B19 A X	Lavavajillas de Encastre Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 105 Consumo de Agua (litros/ciclo): 12 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 49 - C Display Electrónico Push&Go 6 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 8h Cesta de Cubiertos Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Inox Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 820 x 598 x 555 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	589 €
D2I HL326	Lavavajillas de Encastre Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 46 - C Display Electrónico Tecnología Push&Go 5 programas de lavado Cesta de Cubiertos Motor Inverter Sistema seguridad hidráulica: Overflow Color: Blanco Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 820 x 598 x 555 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	515 €
DIE 2B19 A	Lavavajillas de Encastre Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 105 Consumo de Agua (litros/ciclo): 12 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 49 - C Display Electrónico Push&Go 5 programas de lavado Cesta de Cubiertos Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Blanco Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 820 x 598 x 555 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	515 €
LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN 45 CM		
DSFE 1B10 S	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 10 Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 84 Consumo de Agua (litros/ciclo): 11.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 51 - D Display Electrónico 6 programas de lavado Media Carga Cesta de Cubiertos Sistema seguridad hidráulica: Overflow Color: Silver Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 450 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 500 x 675 mm	519 €
DSFE 1B10	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 10 Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 84 Consumo de Agua (litros/ciclo): 11.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 51 - D Display Electrónico 6 programas de lavado Media Carga Cesta de Cubiertos Sistema seguridad hidráulica: Overflow Color: Blanco Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 450 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 500 x 675 mm	465 €
LAVAVAJILLAS ENCASTRE 45 CM		
DSIE 2B10	Lavavajillas de Encastre Capacidad Cubiertos: 10 Clase Energética: F Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 84 Consumo de Agua (litros/ciclo): 11.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 51 - D Display Electrónico 5 programas de lavado Media Carga Cesta de Cubiertos Sistema seguridad hidráulica: Overflow Color: Blanco Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 820 x 448 x 555 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 500 x 675 mm	479 €

HORNOS		
IFW 6841 JP IX	Horno Multifunción 8 Limpieza Piroclítica Volumen de la Cavidade (L): 71 3 cristales en la puerta Guías telescópicas Display LED Mandos Push-Push Cozedura multinível (3 níveis) Temporizador Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2 Potencia Total (W): 3300 Potencia Grill (W): 2200 Color: Inox Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.89 Dimensiones: 595 x 595 x 551 mm Dimensiones Empaquetado: 670 x 640 x 650 mm	489 €
IFW 6540 P IX	Horno Multifunción 5 Limpieza Piroclítica Volumen de la Cavidade (L): 66 3 cristales en la puerta Display LED Cozedura multinível (3 níveis) Temporizador Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 1 Potencia Total (W): 3300 Potencia Grill (W): 2200 Color: Inox Clase Energética: A Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.89 Dimensiones: 595 x 595 x 551 mm Dimensiones Empaquetado: 670 x 640 x 650 mm	489 €
IFW 6841 JH IX	Horno Multifunción 8 Limpieza Hidrolítica Volumen de la Cavidade (L): 71 2 cristales en la puerta Guías telescópicas Display LED Mandos Push-Push Cozedura multinível (3 níveis) Temporizador Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2 Potencia Total (W): 2900 Potencia Grill (W): 1800 Color: Inox Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.89 Dimensiones: 595 x 595 x 551 mm Dimensiones Empaquetado: 670 x 640 x 650 mm	435 €
IFW 6530 WH	Horno Multifunción 5 Limpieza Manual Volumen de la Cavidade (L): 66 2 cristales en la puerta Display Mecánico Cozedura multinível (3 níveis) Temporizador Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 1 Potencia Total (W): 2750 Potencia Grill (W): 1500 Color: Blanco Clase Energética: A Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.81 Dimensiones: 595 x 595 x 551 mm Dimensiones Empaquetado: 670 x 640 x 650 mm	329 €
IFW 6530 IX	Horno Multifunción 5 Limpieza Manual Volumen de la Cavidade (L): 66 2 cristales en la puerta Display Mecánico Cozedura multinível (3 níveis) Temporizador Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 1 Potencia Total (W): 2750 Potencia Grill (W): 1500 Color: Inox Clase Energética: A Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.79 Dimensiones: 595 x 595 x 551 mm Dimensiones Empaquetado: 670 x 640 x 650 mm	319 €
MICROONDAS ENCASTRE		
MWI 6213 IX	Microondas de Encastre con Grill Diaplay LED Volumen de la Cavidade (L): 22 4 Niveles de Potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Jet Defrost Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 1700 Potencia Grill (W): 700 Diámetro del Plato Rotativo (mm): 250 Color: Acero Inoxidable Cavidad Pintada Dimensiones: 382 x 595 x 320 mm Dimensiones Empaquetado: 450 x 686 x 456 mm	409 €
MWI 120 GX	Microondas de Encastre con Grill Diaplay Digit Volumen de la Cavidade (L): 20 6 Niveles de Potencia Sistema de distribución de olas 2D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Jet Defrost Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 1200 Potencia Grill (W): 1000 Diámetro del Plato Rotativo (mm): 245 Color: Acero Inoxidable Cavidad en Acero Inoxidable Dimensiones: 390 x 594 x 349 mm Dimensiones Empaquetado: 420 x 620 x 410 mm	299 €
MWI 120 SX	Microondas de Encastre Diaplay Digit Volumen de la Cavidade (L): 20 6 Niveles de Potencia Sistema de distribución de olas 2D Apertura Lateral Jet Start Jet Defrost Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 1200 Diámetro del Plato Rotativo (mm): 245 Color: Acero Inoxidable Cavidad en Acero Inoxidable Dimensiones: 390 x 594 x 349 mm Dimensiones Empaquetado: 420 x 620 x 410 mm	269 €
ENCIMERAS INDUCCIÓN		
IB 44Q60 NE	Placa de Inducción 60cm Display Táctil (Botones) 3 zonas de cocción DualZone 9 niveles de potencia + booster Potencia Total (kW): 7.2 Funciones automáticas Push&Go: Push&Boil. Push&Warm y Push&Moka. con un solo clic Bloqueo de seguridad Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 180. 2 x 300 Color: Negro Acabado: Sin Marco Instalación Slim Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	539 €

IS 55Q60 NE	Placa de Inducción 60cm Display Táctil (Botones) 3 zonas de cocción 9 niveles de potencia + booster Potencia Total (kW): 7.2 Funciones automáticas Push&Go: Push&Boil. Push&Warm y Push&Moka. con un solo clic Bloqueo de seguridad Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 145. 2 x 280 Color: Negro Acabado: Sin Marco Instalación Slim Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	439 €
ENCIMERAS VITROCERÁMICA		
RI 360 C (ES)	Placa Vitrocerámica 60cm Display Táctil (Botones) 3 zonas de cocción 9 niveles de potencia Potencia Total (kW): 5.6 Bloqueo de seguridad Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 145. 2 x 210/280 Color: Negro Acabado: Sin Marco Dimensiones: 46 x 580 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 130 x 670 x 600 mm	379 €
RI 161 C (ES)	Placa Vitrocerámica 60cm Display Táctil (Botones) 4 zonas de cocción 9 niveles de potencia Potencia Total (kW): 6.2 Bloqueo de seguridad Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 180. 1 x 210. 2 x 145 Color: Negro Acabado: Sin Marco Dimensiones: 46 x 580 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 130 x 670 x 600 mm	309 €
RI 860 C	Placa Vitrocerámica 60cm Display Mecánico 4 zonas de cocción 6 niveles de potencia Potencia Total (kW): 5.8 Dimensión de Fuegos (mm): 2 x 145. 2 x 180 Color: Negro Acabado: Sin Marco Dimensiones: 50 x 580 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 130 x 670 x 600 mm	299 €
CAMPANAS		
IHVP 6.6 LM K	Campana Vertical 60cm 1 motor Display: Mecánico (Botones) 3 velocidades Potencia de Mín./Máx./Booster Extracción (m3/h): 400 / 647 / - Clase Energética: B Consumo de Energía (kWh/año): 73.5 Nivel de Ruido (dBA): 70 Numero de Luces: 2 Potencia Lámparas (W): 2 Numero de Filtros (Grasa / Olor): 1 / 2 Diámetro de salida de aire (mm): 150 Potencia Total (W): 262 Color: Negro Dimensiones: 360 x 598 x 326 mm Dimensiones Empaquetado: 370 x 674 x 430 mm	399 €
IHBS 9.4 LM X	Campana T-Box 90cm 1 motor Display: Mecánico (Botones) 3 velocidades Potencia de Mín./Máx./Booster Extracción (m3/h): 240 / 581 / - Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/año): 77 Nivel de Ruido (dBA): 68 Numero de Luces: 2 Potencia Lámparas (W): 5 Numero de Filtros (Grasa / Olor): 3 / 1 Diámetro de salida de aire (mm): 150 Potencia Total (W): 180 Color: Inox Dimensiones: 1150 x 900 x 450 mm Dimensiones Empaquetado: 576 x 945 x 374 mm	299 €
IHBS 6.5 LM X	Campana T-Box 60cm 1 motor Display: Mecánico (Botones) 3 velocidades Potencia de Mín./Máx./Booster Extracción (m3/h): 304 / 432 / - Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/año): 62.6 Nivel de Ruido (dBA): 65 Numero de Luces: 2 Potencia Lámparas (W): 5 Numero de Filtros (Grasa / Olor): 2 / 1 Diámetro de salida de aire (mm): 150 Potencia Total (W): 145 Color: Inox Dimensiones: 1150 x 600 x 450 mm Dimensiones Empaquetado: 576 x 645 x 374 mm	269 €
IHPC 6.5 LM X	Campana Chimenea 60cm 1 motor Display: Mecánico (Botones) 3 velocidades Potencia de Mín./Máx./Booster Extracción (m3/h): 256 / 603 / - Clase Energética: B Consumo de Energía (kWh/año): 73.5 Nivel de Ruido (dBA): 66 Numero de Luces: 2 Potencia Lámparas (W): 5 Numero de Filtros (Grasa / Olor): 2 / 2 Diámetro de salida de aire (mm): 150 Potencia Total (W): 180 Color: Inox Dimensiones: 1110 x 600 x 400 mm Dimensiones Empaquetado: 548 x 694 x 354 mm	209 €
H 461 IX.1/1	Campana Telescópica 60cm 1 motor Display: Slider 3 velocidades Potencia de Mín./Máx./Booster Extracción (m3/h): 125 / 304 / - Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/año): 61.6 Nivel de Ruido (dBA): 62 Numero de Luces: 2 Potencia Lámparas (W): 6 Numero de Filtros (Grasa / Olor): 2 / 2 Diámetro de salida de aire (mm): 120 Potencia Total (W): 121 Color: Inox Dimensiones: 180 x 598 x 300 mm Dimensiones Empaquetado: 236 x 624 x 349 mm	169 €
COCINAS DE LIBRE INSTALACIÓN		
ISSV4PHW/E	Color Blanco Número de zonas 4 Número de funciones 4 Tipo de Grill Electric Cocción Programación electrónica inicio/fin Potencia 7900 W Eficiencia Energética A Panel de Control Frontal Marco de Puerta Blanco Guías Fijas Control Mecánico Ventilado Dimensiones de Producto 850x500x600 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 950x570x690 mm	559 €

ISSG1PMX/E	Color Inox Número de zonas 4 Número de funciones 0 Tipo de Grill Gas Cocción Minute Minder Potencia 0 W Eficiencia Energética A Panel de Control Frontal Marco de Puerta Negro Guías Fijas Ventilado Dimensiones de Producto 850x500x600 mm Dimensiones de Producto Empaquetado 950x570x690 mm	475 €
------------	--	-------