

## TARIFA WHIRLPOOL RETAIL SEPTIEMBRE 2023

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN 2023	PVP 2023
<b>LAVADORA CARGA FRONTAL</b>		
<b>W8 W046WR SPT</b>	Lavadora de carga frontal de Libre instalación   Capacidad Lavado (kg): 10   Velocidad (RPM): 1400   Clase Energética: A   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 51   Consumo de Agua (litros/ciclo): 45   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 71 - A   Display: LCD   Motor Direct Drive   Volumen del tambor (Litros): 64   Tecnología 6° SENTIDO   Luz Interior   Inicio/Pausa   Programas Especiales: Antimancha. Antialérgico. Carga Completa 45'. Rápido 30'. Programa Mixtos/Extra Silence   Opciones Especiales: . FreshCare+. Water Save. Steam Refresh. Steam Hygiene. Inicio Diferido. Rápido. Fácil Plancha. Lavado en Frío. Aclarado Multi nivel   Color: Blanco   Puerta: Cromada   Garantía en el motor de 20 años   Dimensiones: 845 x 599 x 643 mm   Dimensiones Empaquetado: 878 x 677 x 699 mm	<b>1.159 €</b>
<b>W8 W946SR SPT</b>	Lavadora de carga frontal de Libre instalación   Capacidad Lavado (kg): 9   Velocidad (RPM): 1400   Clase Energética: A   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 49   Consumo de Agua (litros/ciclo): 45   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 71 - A   Display: LCD   Motor Direct Drive   Volumen del tambor (Litros): 64   Tecnología 6° SENTIDO   Luz Interior   Inicio/Pausa   Programas Especiales: Antimancha. Antialérgico. Carga Completa 45'. Rápido 30'. Programa Mixtos/Extra Silence   Opciones Especiales: . FreshCare+. Water Save. Steam Refresh. Steam Hygiene. Inicio Diferido. Rápido. Fácil Plancha. Lavado en Frío. Aclarado Multi nivel   Color: Silver   Puerta: Cromada   Garantía en el motor de 20 años   Dimensiones: 845 x 599 x 643 mm   Dimensiones Empaquetado: 878 x 677 x 699 mm	<b>1.139 €</b>
<b>W8 W946WR SPT</b>	Lavadora de carga frontal de Libre instalación   Capacidad Lavado (kg): 9   Velocidad (RPM): 1400   Clase Energética: A   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 49   Consumo de Agua (litros/ciclo): 45   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 71 - A   Display: LCD   Motor Direct Drive   Volumen del tambor (Litros): 64   Tecnología 6° SENTIDO   Luz Interior   Inicio/Pausa   Programas Especiales: Antimancha. Antialérgico. Carga Completa 45'. Rápido 30'. Programa Mixtos/Extra Silence   Opciones Especiales: . FreshCare+. Water Save. Steam Refresh. Steam Hygiene. Inicio Diferido. Rápido. Fácil Plancha. Lavado en Frío. Aclarado Multi nivel   Color: Blanco   Puerta: Cromada   Garantía en el motor de 20 años   Dimensiones: 845 x 599 x 643 mm   Dimensiones Empaquetado: 878 x 677 x 699 mm	<b>1.049 €</b>
<b>W8 W846WR SPT</b>	Lavadora de carga frontal de Libre instalación   Capacidad Lavado (kg): 8   Velocidad (RPM): 1400   Clase Energética: A   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 47   Consumo de Agua (litros/ciclo): 46   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 72 - A   Display: LCD   Motor Direct Drive   Volumen del tambor (Litros): 55   Tecnología 6° SENTIDO   Luz Interior   Inicio/Pausa   Programas Especiales: Antimancha. Antialérgico. Carga Completa 45'. Rápido 30'. Programa Mixtos/Extra Silence   Opciones Especiales: . FreshCare+. Water Save. Steam Refresh. Steam Hygiene. Inicio Diferido. Rápido. Fácil Plancha. Lavado en Frío. Aclarado Multi nivel   Color: Blanco   Puerta: Cromada   Garantía en el motor de 20 años   Dimensiones: 845 x 599 x 607 mm   Dimensiones Empaquetado: 878 x 677 x 663 mm	<b>1.009 €</b>
<b>W7X W845WR SPT</b>	Lavadora de carga frontal de Libre instalación   Capacidad Lavado (kg): 8   Velocidad (RPM): 1400   Clase Energética: B   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 54   Consumo de Agua (litros/ciclo): 48   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 65 - A   Display: LCD   Motor Direct Drive   Volumen del tambor (Litros): 55   Tecnología 6° SENTIDO   Inicio/Pausa   Programas Especiales: Antimancha. Antialérgico. Carga Completa 45'. Rápido 30'. Programa Mixtos/Extra Silence   Opciones Especiales: . FreshCare+. Steam Refresh. Steam Hygiene. Inicio Diferido. Rápido. Fácil Plancha. Lavado en Frío. Aclarado Multi nivel   Color: Blanco   Puerta: Cromada   Garantía en el motor de 20 años   Dimensiones: 845 x 599 x 607 mm   Dimensiones Empaquetado: 878 x 677 x 663 mm	<b>965 €</b>
<b>FFB 10469 BV SPT</b>	Lavadora de carga frontal de Libre instalación   Capacidad Lavado (kg): 10   Velocidad (RPM): 1400   Clase Energética: A   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 51   Consumo de Agua (litros/ciclo): 52   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 76 - B   Display: Big Digit   Motor Inverter   Volumen del tambor (Litros): 71   Tecnología 6° SENTIDO   Inicio/Pausa   Programas Especiales: Rápido 30'   Opciones Especiales: FreshCare+. Steam Refresh. Inicio Diferido. Clean+   Color: Blanco   Puerta: Negra   Garantía en el motor de 10 años   Dimensiones: 850 x 595 x 605 mm   Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 655 mm	<b>775 €</b>
<b>FFB 8469 SBV SPT</b>	Lavadora de carga frontal de Libre instalación   Capacidad Lavado (kg): 8   Velocidad (RPM): 1400   Clase Energética: A   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 47   Consumo de Agua (litros/ciclo): 48   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C   Display: Big Digit   Motor Inverter   Volumen del tambor (Litros): 62   Tecnología 6° SENTIDO   Inicio/Pausa   Programas Especiales: Rápido 30'   Opciones Especiales: FreshCare+. Steam Refresh. Inicio Diferido. Clean+   Color: Silver   Puerta: Negra   Garantía en el motor de 10 años   Dimensiones: 845 x 595 x 630 mm   Dimensiones Empaquetado: 870 x 640 x 645 mm	<b>779 €</b>

<b>FFB 9258 WV SP</b>	Lavadora de carga frontal de Libre instalación   Capacidad Lavado (kg): 9   Velocidad (RPM): 1200   Clase Energética: B   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 57   Consumo de Agua (litros/ciclo): 50   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 79 - C   Display: Big Digit   Motor Inverter   Volumen del tambor (Litros): 62   Tecnología 6° SENTIDO   Inicio/Pausa   Programas Especiales: Rápido 30'   Opciones Especiales: FreshCare+. Steam Refresh. Inicio Diferido. Clean+   Color: Blanco   Puerta: Blanca   Garantía en el motor de 10 años   Dimensiones: 850 x 595 x 630 mm   Dimensiones Empaquetado: 870 x 640 x 645 mm	<b>719 €</b>
<b>FFB 8258 WV SP</b>	Lavadora de carga frontal de Libre instalación   Capacidad Lavado (kg): 8   Velocidad (RPM): 1200   Clase Energética: B   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 54   Consumo de Agua (litros/ciclo): 48   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 79 - C   Display: Big Digit   Motor Inverter   Volumen del tambor (Litros): 54   Tecnología 6° SENTIDO   Inicio/Pausa   Programas Especiales: Rápido 30'   Opciones Especiales: FreshCare+. Steam Refresh. Inicio Diferido. Clean+   Color: Blanco   Puerta: Blanca   Garantía en el motor de 10 años   Dimensiones: 845 x 595 x 630 mm   Dimensiones Empaquetado: 870 x 640 x 645 mm	<b>659 €</b>
<b>FFB 7259 WV SP</b>	Lavadora de carga frontal de Libre instalación   Capacidad Lavado (kg): 7   Velocidad (RPM): 1200   Clase Energética: B   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 52   Consumo de Agua (litros/ciclo): 45   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 77 - C   Display: Big Digit   Motor Inverter   Volumen del tambor (Litros): 52   Tecnología 6° SENTIDO   Inicio/Pausa   Programas Especiales: Rápido 30'   Opciones Especiales: FreshCare+. Steam Refresh. Inicio Diferido. Clean+   Color: Blanco   Puerta: Blanca   Garantía en el motor de 10 años   Dimensiones: 845 x 595 x 575 mm   Dimensiones Empaquetado: 870 x 640 x 590 mm	<b>615 €</b>
<b>LAVADORAS CARGA SUPERIOR</b>		
<b>TDLR 7232BS NX</b>	Lavadora de carga superior   Capacidad Lavado (kg): 7   Velocidad (RPM): 1200   Clase Energética: D   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 69   Consumo de Agua (litros/ciclo): 45   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 72 - A   Display: Big Digit   Motor Direct Drive   Volumen del tambor (Litros): 42   Tecnología 6° SENTIDO   Control equilibrio de carga   Inicio/Pausa   Programas Especiales: Rápido 30'. Aqua Saver. Higiene   Opciones Especiales: . FreshCare. Inicio Diferido. Prelavado. Extra Aclarado. Rápido   Color: Blanco   Garantía en el motor de 20 años   Dimensiones: 900 x 400 x 600 mm   Dimensiones Empaquetado: 940 x 450 x 700 mm	<b>869 €</b>
<b>TDLR 7231BS SPT</b>	Lavadora de carga superior   Capacidad Lavado (kg): 7   Velocidad (RPM): 1200   Clase Energética: D   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 69   Consumo de Agua (litros/ciclo): 45   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C   Display: Big Digit   Motor Inverter   Volumen del tambor (Litros): 42   Tecnología 6° SENTIDO   Control equilibrio de carga   Inicio/Pausa   Programas Especiales: Rápido 30'. Higiene   Opciones Especiales: . FreshCare. Inicio Diferido. Prelavado. Extra Aclarado. Rápido   Color: Blanco   Garantía en el motor de 10 años   Dimensiones: 900 x 400 x 600 mm   Dimensiones Empaquetado: 940 x 450 x 700 mm	<b>755 €</b>
<b>TDLR 7220SS SP/N</b>	Lavadora de carga superior   Capacidad Lavado (kg): 7   Velocidad (RPM): 1200   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 78   Consumo de Agua (litros/ciclo): 45   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C   Display: LED   Motor Universal   Volumen del tambor (Litros): 42   Tecnología 6° SENTIDO   Control equilibrio de carga   Inicio/Pausa   Programas Especiales: Rápido 30'. Higiene   Opciones Especiales: . FreshCare. Inicio Diferido. Prelavado. Extra Aclarado. Rápido   Color: Blanco   Garantía en el motor de 5 años   Dimensiones: 900 x 400 x 600 mm   Dimensiones Empaquetado: 940 x 450 x 700 mm	<b>759 €</b>
<b>TDLR 65230SS SP/N</b>	Lavadora de carga superior   Capacidad Lavado (kg): 6.5   Velocidad (RPM): 1200   Clase Energética: D   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 66   Consumo de Agua (litros/ciclo): 44   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 77 - C   Display: Small Digit   Motor Universal   Volumen del tambor (Litros): 42   Tecnología 6° SENTIDO   Control equilibrio de carga   Inicio/Pausa   Programas Especiales: Rápido 30'. Higiene   Opciones Especiales: . FreshCare. Inicio Diferido. Prelavado. Extra Aclarado. Rápido. Frío 15°   Color: Blanco   Garantía en el motor de 5 años   Dimensiones: 900 x 400 x 600 mm   Dimensiones Empaquetado: 940 x 450 x 700 mm	<b>655 €</b>
<b>TDLR 6240S SP/N</b>	Lavadora de carga superior   Capacidad Lavado (kg): 6   Velocidad (RPM): 1200   Clase Energética: C   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 56   Consumo de Agua (litros/ciclo): 43   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 76 - B   Display: Small Digit   Motor Universal   Volumen del tambor (Litros): 42   Tecnología 6° SENTIDO   Control equilibrio de carga   Inicio/Pausa   Programas Especiales: Rápido 30'. Higiene   Opciones Especiales: . FreshCare. Inicio Diferido. Prelavado. Extra Aclarado. Rápido   Color: Blanco   Garantía en el motor de 5 años   Dimensiones: 900 x 400 x 600 mm   Dimensiones Empaquetado: 940 x 450 x 700 mm	<b>635 €</b>
<b>SECADORAS</b>		
<b>W6 D94WR SPT</b>	Secadora por Bomba de calor   Capacidad Secado (kg): 9   Filtro AutoCleaning   Clase Energética: A+++   Consumo de Energía (kWh/año): 194   Nivel de Ruido (dBA): 62   Display: LCD   Motor Inverter   Volumen del tambor (Litros): 120   Tecnología 6° SENTIDO   Eco Monitor   Inicio/Pausa   Número de programas: 22   Programas Especiales: Rápido 30'. Refrescar. Fácil Planchado   Opciones Especiales: . FreshCare+. Suave. Nivel Secado. Inicio Diferido. Rápido. Señal de Fin de Ciclo. Antiarrugas   Color: Blanca   Puerta: Black Screen   Garantía en el motor: 10 años   Dimensiones: 849 x 595 x 649 mm   Dimensiones Empaquetado: 874 x 655 x 684 mm	<b>1.209 €</b>
<b>FFT M11 8X3BY SPT</b>	Secadora por Bomba de calor   Capacidad Secado (kg): 8   Filtro AutoCleaning   Clase Energética: A+++   Consumo de Energía (kWh/año): 176   Nivel de Ruido (dBA): 64   Display: Digit   Motor Inverter   Volumen del tambor (Litros): 120   Tecnología 6° SENTIDO   Inicio/Pausa   Número de programas: 15   Programas Especiales: Rápido 30'. Refrescar. Fácil Planchado   Opciones Especiales: . FreshCare+. Nivel Secado. Silencio. Inicio Diferido. Rápido. Señal de Fin de Ciclo   Color: Blanca   Puerta: Negra   Garantía en el motor: 10 años   Dimensiones: 849 x 595 x 649 mm   Dimensiones Empaquetado: 872 x 655 x 693 mm	<b>1.035 €</b>

<b>FFTN M22 9X2 EU</b>	Secadora por Bomba de calor   Capacidad Secado (kg): 9   Filtro EasyCleaning   Clase Energética: A++   Consumo de Energía (kWh/año): 258   Nivel de Ruido (dBA): 64   Display: Big Digit   Motor Asíncrono   Volumen del tambor (Litros): 120   Tecnología 6º SENTIDO   Inicio/Pausa   Número de programas: 15   Programas Especiales: Rápido 30'. Refrescar. Fácil Planchado   Opciones Especiales: . FreshCare+. Temperatura Alta. Suave. Nivel Secado. Silencio. Inicio Diferido. Rápido. Señal de Fin de Ciclo. Antiarrugas   Color: Blanca   Puerta: Blanca   Garantía en el motor: 10 años   Dimensiones: 849 x 595 x 649 mm   Dimensiones Empaquetado: 872 x 655 x 693 mm	<b>949 €</b>
<b>FFTN M11 82 SPT</b>	Secadora por Bomba de calor   Capacidad Secado (kg): 8   Filtro EasyCleaning   Clase Energética: A++   Consumo de Energía (kWh/año): 234   Nivel de Ruido (dBA): 64   Display: Digit   Motor Asíncrono   Volumen del tambor (Litros): 120   Tecnología 6º SENTIDO   Inicio/Pausa   Número de programas: 15   Programas Especiales: Rápido 30'. Refrescar. Fácil Planchado   Opciones Especiales: . FreshCare+. Nivel Secado. Silencio. Inicio Diferido. Rápido. Señal de Fin de Ciclo   Color: Blanca   Puerta: Blanca   Garantía en el motor: 10 años   Dimensiones: 849 x 595 x 649 mm   Dimensiones Empaquetado: 872 x 655 x 693 mm	<b>889 €</b>
<b>LAVASECADORAS</b>		
<b>FWDD 1074269 BV SP</b>	Lavasecadora de Libre instalación   Capacidad Lavado/Secado (kg): 10/7   Velocidad (RPM): 1400   Clase Energética (Lavado/Secado): A/D   Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 51/342   Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 52/66   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 79-C   Display: LCD   Motor: Inverter   Volumen del tambor (Litros): 71   Tecnología 6º SENTIDO   Inicio/Pausa   Número de programas: 18   Programas Especiales: Rápido 30'. Lava&Seca 90' y 45'   Opciones Especiales: FreshCare+. Steam Refresh. Inicio Diferido   Color: Blanca   Puerta: Negra   Garantía en el motor: 10 años   Dimensiones: 850 x 595 x 605 mm   Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 675 mm	<b>1.185 €</b>
<b>FWDB 964369 SBV SP</b>	Lavasecadora de Libre instalación   Capacidad Lavado/Secado (kg): 9/6   Velocidad (RPM): 1400   Clase Energética (Lavado/Secado): A/D   Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 49/307   Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 50/65   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 75-B   Display: Digit   Motor: Inverter   Volumen del tambor (Litros): 58   Tecnología 6º SENTIDO   Inicio/Pausa   Número de programas: 14   Programas Especiales: Rápido 30'. Lava&Seca 90' y 45'   Opciones Especiales: FreshCare+. Steam Refresh. Inicio Diferido   Color: Silver   Puerta: Negra   Garantía en el motor: 10 años   Dimensiones: 850 x 595 x 540 mm   Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 610 mm	<b>1.079 €</b>
<b>FWDB 964369 BV SP</b>	Lavasecadora de Libre instalación   Capacidad Lavado/Secado (kg): 9/6   Velocidad (RPM): 1400   Clase Energética (Lavado/Secado): A/D   Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 49/307   Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 50/65   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 75-B   Display: Digit   Motor: Inverter   Volumen del tambor (Litros): 58   Tecnología 6º SENTIDO   Inicio/Pausa   Número de programas: 14   Programas Especiales: Rápido 30'. Lava&Seca 90' y 45'   Opciones Especiales: FreshCare+. Steam Refresh. Inicio Diferido   Color: Blanca   Puerta: Negra   Garantía en el motor: 10 años   Dimensiones: 850 x 595 x 540 mm   Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 610 mm	<b>1.039 €</b>
<b>FWDB 864349 WV SP</b>	Lavasecadora de Libre instalación   Capacidad Lavado/Secado (kg): 8/6   Velocidad (RPM): 1400   Clase Energética (Lavado/Secado): B/D   Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 55/307   Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 48/65   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 75-B   Display: Digit   Motor: Inverter   Volumen del tambor (Litros): 58   Tecnología 6º SENTIDO   Inicio/Pausa   Número de programas: 14   Programas Especiales: Rápido 30'. Lava&Seca 90' y 45'   Opciones Especiales: FreshCare+. Steam Refresh. Inicio Diferido   Color: Blanca   Puerta: Blanca   Garantía en el motor: 10 años   Dimensiones: 850 x 595 x 540 mm   Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 610 mm	<b>925 €</b>
<b>LAVASECADORAS INTEGRABLES</b>		
<b>BI WDWG 751482 EU N</b>	Lavasecadora de Encastre   Capacidad Lavado/Secado (kg): 7/5   Velocidad (RPM): 1400   Clase Energética (Lavado/Secado): D/E   Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 69/324   Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 44/66   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 73-B   Display: Digit   Motor: Inverter   Volumen del tambor (Litros): 52   Tecnología 6º SENTIDO   Inicio/Pausa   Número de programas: 14   Programas Especiales: Rápido 30'. Colores 15. Lava&Seca 90' y 45'   Opciones Especiales: FreshCare+Inicio Diferido   Color: Blanca   Puerta: Blanca   Garantía en el motor: 10 años   Dimensiones: 815 x 595 x 545 mm   Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 595 mm	<b>1.339 €</b>
<b>FRIGORÍFICOS MULTIPUERTA</b>		
<b>WQ9 B2L</b>	Combinado Cuatro Puertas   Total No Frost   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 338   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 37 - C   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 388 / 206   Display: Electrónico Externo   Tecnología 6º SENTIDO Fresh/Freeze Lock   Compresor Inverter   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 4 / 2   2X Cajón Crisper   Flexi Freeze: 4 opciones de temperatura del congelador (-7°C, -12°C y -18°C)   Función de refrigeración y congelación rápida   Color: Inox Look   Garantía en el compresor: 20 años   Dimensiones: 1874 x 909 x 698 mm   Dimensiones Empaquetado: 1976 x 987 x 768 mm	<b>2.799 €</b>
<b>WQ9 E1L</b>	Combinado Cuatro Puertas   Total No Frost   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/año): 420   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 37 - C   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 388 / 222   Display: Electrónico Externo   Tecnología 6º SENTIDO Fresh/Freeze Lock   Compresor Inverter   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 4 / 2   2X Cajón Crisper   Flexi Freeze: 4 opciones de temperatura del congelador (-7°C, -12°C y -18°C)   Función de refrigeración y congelación rápida   Color: Inox Look   Garantía en el compresor: 20 años   Dimensiones: 1874 x 909 x 698 mm   Dimensiones Empaquetado: 1976 x 987 x 768 mm	<b>2.449 €</b>

FRIGORÍFICOS COMBINADOS		
<b>W84BE 72 X 2</b>	Combinado de Libre instalación   Dual No Frost   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 326   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - C   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 407 / 181   Display: Electrónico Externo   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 6 / 2   Fresh Box+   Fresh Box 0°   Función de refrigeración y congelación rápida   Color: Inox   Garantía en el compresor: 20 años   Dimensiones: 1860 x 840 x 750 mm   Dimensiones Empaquetado: 1940 x 900 x 790 mm	<b>2.419 €</b>
<b>WB70E 973 X</b>	Combinado de Libre instalación   Total No Frost   Clase Energética: D   Consumo de Energía (kWh/año): 233   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 40 - C   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 309 / 153   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Soporte para botellas   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 2   Fresh Box+   Fresh Box 0°   Función de refrigeración y congelación rápida   Color: Optic Inox   Garantía en el compresor: 15 años   Dimensiones: 1955 x 700 x 755 mm   Dimensiones Empaquetado: 2015 x 750 x 780 mm	<b>1.489 €</b>
<b>W7X 93T MX</b>	Combinado de Libre instalación   Total No Frost   Clase Energética: D   Consumo de Energía (kWh/año): 203   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 34 - B   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 263 / 104   Display: Electrónico Externo   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Soporte para botellas   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3   Fresh Box+   Multi Fresh Box   Bandeja Flexi   Función de refrigeración y congelación rápida   Color: Mirrór Inox   Garantía en el compresor: 15 años   Dimensiones: 2027 x 596 x 678 mm   Dimensiones Empaquetado: 2080 x 640 x 760 mm	<b>1.289 €</b>
<b>W9 931D IX H 3</b>	Combinado de Libre instalación   Dual No Frost   Clase Energética: D   Consumo de Energía (kWh/año): 198   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 39 - C   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 257 / 98   Display: Electrónico Externo   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Metálico   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 4 / 3   Fresh Box+   Fresh Box 0°   Bandeja Flexi   Función de refrigeración y congelación rápida   Color: Inox   Garantía en el compresor: 20 años   Dimensiones: 2013 x 595 x 655 mm   Dimensiones Empaquetado: 2069 x 640 x 750 mm	<b>1.505 €</b>
<b>W9 921C OX 2</b>	Combinado de Libre instalación   Dual No Frost   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 247   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 42 - D   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 257 / 98   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO   Multiflow Blanco   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 4 / 3   Fresh Box+   Fresh Box 0°   Función de refrigeración y congelación rápida   Color: Optic Inox   Garantía en el compresor: 20 años   Dimensiones: 2013 x 595 x 655 mm   Dimensiones Empaquetado: 2069 x 640 x 730 mm	<b>1.219 €</b>
<b>W7X 83A OX</b>	Combinado de Libre instalación   Total No Frost   Clase Energética: D   Consumo de Energía (kWh/año): 201   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 34 - B   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 231 / 104   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Soporte para botellas   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 2 / 2   Fresh Box+   Fresh Box 0°   Función de refrigeración y congelación rápida   Color: Optic Inox   Garantía en el compresor: 15 años   Dimensiones: 1912 x 596 x 678 mm   Dimensiones Empaquetado: 1960 x 640 x 760 mm	<b>1.219 €</b>
<b>W7X 920 W H</b>	Combinado de Libre instalación   Total No Frost   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 254   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 39 - C   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 263 / 104   Display: Electrónico Externo   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Soporte para botellas   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3   Fresh Box+   Fresh Box 0°   Función de congelación rápida   Color: Blanco Global   Garantía en el compresor: 15 años   Dimensiones: 2027 x 596 x 678 mm   Dimensiones Empaquetado: 2080 x 640 x 760 mm	<b>1.069 €</b>
<b>W7X 920 OX H</b>	Combinado de Libre instalación   Total No Frost   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 254   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 39 - C   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 263 / 104   Display: Electrónico Externo   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Soporte para botellas   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3   Fresh Box+   Fresh Box 0°   Función de congelación rápida   Color: Optic Inox   Garantía en el compresor: 15 años   Dimensiones: 2027 x 596 x 678 mm   Dimensiones Empaquetado: 2080 x 640 x 760 mm	<b>1.085 €</b>
<b>W9 821C OX 2</b>	Combinado de Libre instalación   Dual No Frost   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 248   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 42 - D   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 225 / 98   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO   Multiflow Blanco   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 2   Fresh Box+   Fresh Box 0°   Función de refrigeración y congelación rápida   Color: Optic Inox   Garantía en el compresor: 20 años   Dimensiones: 1889 x 595 x 655 mm   Dimensiones Empaquetado: 1945 x 640 x 730 mm	<b>1.155 €</b>
<b>W7X 920 OX</b>	Combinado de Libre instalación   Total No Frost   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 254   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 39 - C   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 263 / 104   Display: Electrónico Externo   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Soporte para botellas   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3   Fresh Box+   Fresh Box 0°   Función de congelación rápida   Color: Optic Inox   Garantía en el compresor: 15 años   Dimensiones: 2027 x 596 x 678 mm   Dimensiones Empaquetado: 2080 x 640 x 760 mm	<b>1.009 €</b>

<b>W7X 820 OX</b>	Combinado de Libre instalación   Total No Frost   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 252   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 39 - C   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 231 / 104   Display: Electrónico Externo   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 2 / 2   Fresh Box+   Fresh Box 0°   Función de congelación rápida   Color: Optic Inox   Garantía en el compresor: 15 años   Dimensiones: 1912 x 596 x 678 mm   Dimensiones Empaquetado: 1960 x 640 x 760 mm	<b>1.129 €</b>
<b>W7X 820 W</b>	Combinado de Libre instalación   Total No Frost   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 252   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 39 - C   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 231 / 104   Display: Electrónico Externo   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 2 / 2   Fresh Box+   Fresh Box 0°   Función de congelación rápida   Color: Blanco Global   Garantía en el compresor: 15 años   Dimensiones: 1912 x 596 x 678 mm   Dimensiones Empaquetado: 1960 x 640 x 760 mm	<b>1.089 €</b>
<b>W7X 821 OX</b>	Combinado de Libre instalación   Total No Frost   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 252   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 39 - C   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 231 / 104   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 2 / 2   Fresh Box+   Fresh Box 0°   Función de congelación rápida   Color: Optic Inox   Garantía en el compresor: 15 años   Dimensiones: 1912 x 596 x 678 mm   Dimensiones Empaquetado: 1960 x 640 x 760 mm	<b>1.089 €</b>
<b>W7X 821 W</b>	Combinado de Libre instalación   Total No Frost   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 252   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 39 - C   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 231 / 104   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 2 / 3   Fresh Box+   Fresh Box 0°   Función de congelación rápida   Color: Blanco Global   Garantía en el compresor: 15 años   Dimensiones: 1912 x 596 x 678 mm   Dimensiones Empaquetado: 1960 x 640 x 760 mm	<b>1.025 €</b>
<b>W7X 93T OX</b>	Combinado de Libre instalación   Total No Frost   Clase Energética: D   Consumo de Energía (kWh/año): 203   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 34 - B   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 263 / 104   Display: Electrónico Externo   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Soporte para botellas   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3   Fresh Box+   Fresh Box 0°   Función de refrigeración y congelación rápida   Color: Optic Inox   Garantía en el compresor: 15 años   Dimensiones: 2027 x 596 x 678 mm   Dimensiones Empaquetado: 2080 x 640 x 760 mm	<b>1.135 €</b>
<b>W7X 94T SX</b>	Combinado de Libre instalación   Total No Frost   Clase Energética: C   Consumo de Energía (kWh/año): 162   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 33 - B   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 263 / 104   Display: Electrónico Externo   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Soporte para botellas   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3   Fresh Box+   Multi Fresh Box   Bandeja Flexi   Función de refrigeración y congelación rápida   Color: Saturn Steel   Garantía en el compresor: 15 años   Dimensiones: 2027 x 596 x 678 mm   Dimensiones Empaquetado: 2080 x 640 x 760 mm	<b>1.299 €</b>
<b>FRIGORÍFICOS INTEGRABLES</b>		
<b>WHC20 T321</b>	Combinado de Encastre   Total No Frost   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/año): 278   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 32 - B   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 212 / 68   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 4 / 4   Fresh Box+   Multi Fresh Box   Función de congelación rápida   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 15 años   Dimensiones: 1935 x 540 x 545 mm   Dimensiones Empaquetado: 2000 x 580 x 608 mm	<b>1.939 €</b>
<b>WHC18 T323</b>	Combinado de Encastre   Total No Frost   Clase Energética: D   Consumo de Energía (kWh/año): 179   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 32 - B   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 182 / 68   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3   Fresh Box+   Multi Fresh Box   Función de congelación rápida   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 15 años   Dimensiones: 1770 x 540 x 545 mm   Dimensiones Empaquetado: 1840 x 580 x 608 mm	<b>1.885 €</b>
<b>WHC18 T311</b>	Combinado de Encastre   Total No Frost   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/año): 280   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 32 - B   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 182 / 68   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 4   Fresh Box   Función de congelación rápida   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 15 años   Dimensiones: 1770 x 540 x 545 mm   Dimensiones Empaquetado: 1840 x 580 x 608 mm	<b>1.459 €</b>
<b>ART 9811 SF2</b>	Combinado de Encastre   Direct Cool   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 225   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 35 - B   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 227 / 79   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO Fresh Control   Compresor Inverter   Soporte para botellas   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 4 / 4   Fresh Box   Función de refrigeración rápida   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 5 años   Dimensiones: 1935 x 540 x 545 mm   Dimensiones Empaquetado: 2000 x 580 x 608 mm	<b>1.239 €</b>
<b>ART 66011</b>	Combinado de Encastre   Direct Cool   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/año): 283   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 35 - B   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 194 / 79   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 4   Fresh Box   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 5 años   Dimensiones: 1770 x 540 x 545 mm   Dimensiones Empaquetado: 1840 x 580 x 608 mm	<b>1.065 €</b>

<b>ART 66102</b>	Combinado de Encastre   Direct Cool   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 226   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 35 - B   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 194 / 79   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 4   Fresh Box   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 5 años   Dimensiones: 1770 x 540 x 545 mm   Dimensiones Empaquetado: 1840 x 580 x 608 mm	<b>1.039 €</b>
<b>FRIGORÍFICOS DOS PUERTAS</b>		
<b>WT70E 831 X</b>	Frigorífico Doble Puerta de Libre Instalación   Total No Frost   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/año): 320   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 43 - D   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 317 / 106   Display: Electrónico Externo   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3   Fresh Box+   Fresh Box 0°   Función de congelación rápida   Color: Optic Inox   Garantía en el compresor: 15 años   Dimensiones: 1800 x 700 x 725 mm   Dimensiones Empaquetado: 1840 x 750 x 780 mm	<b>1.329 €</b>
<b>W55TM 4110 W 1</b>	Frigorífico Doble Puerta de Libre Instalación   Direct Cool   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/año): 221   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - C   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 171 / 41   Display: Mecánico Interno   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3   Fresh Box   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 5 años   Dimensiones: 1440 x 540 x 570 mm   Dimensiones Empaquetado: 1509 x 578 x 600 mm	<b>639 €</b>
<b>W55TM 6110 W 1</b>	Frigorífico Doble Puerta de Libre Instalación   Direct Cool   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/año): 221   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 35 - B   Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 201 / 41   Display: Mecánico Interno   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 4 / 3   Fresh Box   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 5 años   Dimensiones: 1600 x 540 x 570 mm   Dimensiones Empaquetado: 1669 x 578 x 600 mm	<b>659 €</b>
<b>FRIGORÍFICOS UNA PUERTA- CABINET</b>		
<b>SW8 AM2Y XR 2</b>	Frigorífico Monopuerta de Libre Instalación   Direct Cool   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 118   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 38 - C   Capacidad neta frigorífico (L): 364   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO Fresh Control   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Soporte para botellas   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 5 / 4   2X Fresh Box   Función de refrigeración y congelación rápida   Color: Optic Inox   Garantía en el compresor: 5 años   Dimensiones: 1875 x 595 x 630 mm   Dimensiones Empaquetado: 1940 x 640 x 725 mm	<b>1.155 €</b>
<b>ARG 180701</b>	Frigorífico Monopuerta de Encastre   Direct Cool   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/año): 143   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 35 - B   Capacidad neta frigorífico (L): 318   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO Fresh Control   Compresor Inverter   Soporte para botellas   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 5 / 6   2X Fresh Box   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 5 años   Dimensiones: 1771 x 540 x 545 mm   Dimensiones Empaquetado: 1840 x 580 x 608 mm	<b>1.049 €</b>
<b>SW8 AM1Q X 1</b>	Frigorífico Monopuerta de Libre Instalación   Direct Cool   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/año): 148   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 38 - C   Capacidad neta frigorífico (L): 364   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO Fresh Control   Multiflow Blanco   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 5 / 4   Fresh Box   Función de refrigeración y congelación rápida   Color: Optic Inox   Garantía en el compresor: 5 años   Dimensiones: 1875 x 595 x 630 mm   Dimensiones Empaquetado: 1940 x 640 x 725 mm	<b>919 €</b>
<b>SW8 AM2Y WR 2</b>	Frigorífico Monopuerta de Libre Instalación   Direct Cool   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 118   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 38 - C   Capacidad neta frigorífico (L): 364   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO Fresh Control   Compresor Inverter   Multiflow Blanco   Soporte para botellas   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 5 / 4   2X Fresh Box   Función de refrigeración y congelación rápida   Color: Blanco Global   Garantía en el compresor: 5 años   Dimensiones: 1875 x 595 x 630 mm   Dimensiones Empaquetado: 1940 x 640 x 725 mm	<b>899 €</b>
<b>SW6 A2Q W 2</b>	Frigorífico Monopuerta de Libre Instalación   Direct Cool   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 113   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 38 - C   Capacidad neta frigorífico (L): 322   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 4 / 4   Fresh Box   Función de refrigeración y congelación rápida   Color: Blanco Global   Garantía en el compresor: 5 años   Dimensiones: 1670 x 595 x 645 mm   Dimensiones Empaquetado: 1735 x 640 x 725 mm	<b>849 €</b>
<b>ARZ 0051</b>	Frigorífico Bajo-encimera de Encastre   Direct Cool   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/año): 117   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 37 - C   Capacidad neta frigorífico (L): 144   Display: Mecánico Interno   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 2 / 3   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 5 años   Dimensiones: 815 x 596 x 545 mm   Dimensiones Empaquetado: 880 x 632 x 615 mm	<b>769 €</b>
<b>W55VM 1110 W 1</b>	Frigorífico Bajo-encimera de Libre Instalación   Direct Cool   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/año): 180   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 38 - C   Capacidad neta frigorífico (L): 104   Display: Mecánico Interno   Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 1   Cajón de Congelación   Fresh Box   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 5 años   Dimensiones: 838 x 540 x 595 mm   Dimensiones Empaquetado: 883 x 578 x 632 mm	<b>519 €</b>

CONGELADORES VERTICALES- UPRIGHT		
<b>AFB 18401</b>	Congelador Monopuerta de Encastre   No Frost   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/año): 294   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 38 - C   Capacidad neta congelador (L): 209   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO Fresh Control   Compresor Inverter   Número de Compartimientos: 8   Función de congelación rápida   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 10 años   Dimensiones: 1771 x 540 x 545 mm   Dimensiones Empaquetado: 1840 x 580 x 608 mm	<b>1.325 €</b>
<b>UW8 F2Y XBI F 2</b>	Congelador Monopuerta de Libre Instalación   No Frost   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 242   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - C   Capacidad neta congelador (L): 259   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO Freeze Control   Número de Compartimientos: 7   Función de congelación rápida   Color: Optic Inox   Garantía en el compresor: 10 años   Dimensiones: 1875 x 595 x 630 mm   Dimensiones Empaquetado: 1940 x 640 x 725 mm	<b>1.229 €</b>
<b>UW8 F2Y WBI F 2</b>	Congelador Monopuerta de Libre Instalación   No Frost   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 242   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - C   Capacidad neta congelador (L): 259   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO Freeze Control   Número de Compartimientos: 7   Función de congelación rápida   Color: Blanco Global   Garantía en el compresor: 10 años   Dimensiones: 1875 x 595 x 630 mm   Dimensiones Empaquetado: 1940 x 640 x 725 mm	<b>1.039 €</b>
<b>UW6 F2Y WBI F 2</b>	Congelador Monopuerta de Libre Instalación   No Frost   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 230   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - C   Capacidad neta congelador (L): 223   Display: Electrónico Interno   Tecnología 6º SENTIDO Freeze Control   Compresor Inverter   Número de Compartimientos: 6   Función de congelación rápida   Color: Blanco Global   Garantía en el compresor: 10 años   Dimensiones: 1670 x 595 x 645 mm   Dimensiones Empaquetado: 1735 x 640 x 725 mm	<b>989 €</b>
<b>W552M 111 W</b>	Congelador Bajo-encimera de Libre Instalación   Direct Cool   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/año): 213   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - C   Capacidad neta congelador (L): 103   Display: Mecánico Interno   Número de Compartimientos: 3   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 5 años   Dimensiones: 838 x 540 x 615 mm   Dimensiones Empaquetado: 883 x 578 x 632 mm	<b>539 €</b>
CONGELADORES HORIZONTALES		
<b>WHE39352 FO</b>	Arcón Horizontal   Direct Cool   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/año): 262   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 42 - D   Capacidad neta congelador (L): 390   Display: Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO   Compresor Inverter   Número de Cestas de Almacenamiento: 4   Función de congelación rápida   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 10 años   Dimensiones: 916 x 1405 x 698 mm   Dimensiones Empaquetado: 962 x 1437 x 766 mm	<b>1.049 €</b>
<b>WHE2535 FO</b>	Arcón Horizontal   Direct Cool   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/año): 272   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 42 - D   Capacidad neta congelador (L): 252   Display: Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO   Número de Cestas de Almacenamiento: 2   Función de congelación rápida   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 10 años   Dimensiones: 916 x 1010 x 698 mm   Dimensiones Empaquetado: 962 x 1042 x 766 mm	<b>755 €</b>
<b>WH2010 A+E</b>	Arcón Horizontal   Direct Cool   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/año): 252   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 42 - D   Capacidad neta congelador (L): 202   Display: Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO   Número de Cestas de Almacenamiento: 1   Función de congelación rápida   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 10 años   Dimensiones: 865 x 806 x 642 mm   Dimensiones Empaquetado: 890 x 820 x 720 mm	<b>675 €</b>
<b>WHS2121</b>	Arcón Horizontal   Direct Cool   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/año): 252   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 42 - D   Capacidad neta congelador (L): 202   Display: Electrónico   Número de Cestas de Almacenamiento: 1   Función de congelación rápida   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 10 años   Dimensiones: 865 x 806 x 642 mm   Dimensiones Empaquetado: 890 x 820 x 720 mm	<b>659 €</b>
<b>WH1410 E2</b>	Arcón Horizontal   Direct Cool   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/año): 224   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - C   Capacidad neta congelador (L): 131   Display: Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO   Número de Cestas de Almacenamiento: 1   Función de congelación rápida   Color: Blanco   Garantía en el compresor: 10 años   Dimensiones: 865 x 573 x 642 mm   Dimensiones Empaquetado: 890 x 620 x 720 mm	<b>569 €</b>
LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN 60CM 6º SENTIDO		
<b>W7F HS41 X</b>	Lavavajillas de Libre instalación   Capacidad Cubiertos: 15   Clase Energética: C   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 76   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - B   Display Digit Touch   Tecnología 6º SENTIDO PowerClean   8 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 24h   Tercera bandeja flexible   Natural Dry (apertura de puerta automática)   Inverter   Sistema seguridad hidráulica: Aquastop   Color: Inox   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>1.129 €</b>
<b>WFO 3041 PL X</b>	Lavavajillas de Libre instalación   Capacidad Cubiertos: 14   Clase Energética: C   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 75   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - B   Display Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO Power Clean   10 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 24h   Tercera Bandeja Flexible   Natural Dry (apertura de puerta automática)   Motor sin escobillas de corriente alterna   Sistema seguridad hidráulica: Aquastop   Color: Inox   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>1.129 €</b>

<b>W7F HS41</b>	Lavavajillas de Libre instalación   Capacidad Cubiertos: 15   Clase Energética: C   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 76   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - B   Display Digital Touch   Tecnología 6º SENTIDO Power Clean   8 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 24h   Tercera bandeja flexible   Natural Dry (apertura de puerta automática)   Motor Inverter   Sistema seguridad hidráulica: Aquastop   Color: Blanco   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>959 €</b>
<b>WFO 3041 PL</b>	Lavavajillas de Libre instalación   Capacidad Cubiertos: 14   Clase Energética: C   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 75   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - B   Display Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO Power Clean   10 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 24h   Tercera Bandeja Flexible   Natural Dry (apertura de puerta automática)   Motor sin escobillas de corriente alterna   Sistema seguridad hidráulica: Aquastop   Color: Blanco   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>959 €</b>
<b>W7F HP33 X</b>	Lavavajillas de Libre instalación   Capacidad Cubiertos: 15   Clase Energética: D   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 86   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 43 - B   Display Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO   10 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 24h   Tercera bandeja flexible   Natural Dry (apertura de puerta automática)   Motor Inverter   Sistema seguridad hidráulica: Aquastop   Color: Inox   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>889 €</b>
<b>WFC 3C33 PF X</b>	Lavavajillas de Libre instalación   Capacidad Cubiertos: 14   Clase Energética: D   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 85   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 43 - B   Display Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO Power Clean   8 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 24h   Tercera Bandeja Fija   Natural Dry (apertura de puerta automática)   Motor sin escobillas de corriente alterna   Sistema seguridad hidráulica: Aquastop   Color: Inox   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>889 €</b>
<b>WFC 3C26 P X</b>	Lavavajillas de Libre instalación   Capacidad Cubiertos: 14   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 46 - C   Display Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO Power Clean   8 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 24h   Cesta de Cubiertos   Natural Dry (apertura de puerta automática)   Motor sin escobillas de corriente alterna   Sistema seguridad hidráulica: Overflow   Color: Inox   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>859 €</b>
<b>W7F HP33 A</b>	Lavavajillas de Libre instalación   Capacidad Cubiertos: 15   Clase Energética: D   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 86   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 43 - B   Display Dígít   Tecnología 6º SENTIDO PowerClean   10 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 24h   Tercera bandeja flexible   Natural Dry (apertura de puerta automática)   Inverter   Sistema seguridad hidráulica: Aquastop   Color: Blanco   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>825 €</b>
<b>WFC 3C33 PF</b>	Lavavajillas de Libre instalación   Capacidad Cubiertos: 14   Clase Energética: D   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 85   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 43 - B   Display Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO Power Clean   8 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 24h   Tercera Bandeja Fija   Natural Dry (apertura de puerta automática)   Motor sin escobillas de corriente alterna   Sistema seguridad hidráulica: Aquastop   Color: Blanco   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>819 €</b>
<b>WFC 3C26 P</b>	Lavavajillas de Libre instalación   Capacidad Cubiertos: 14   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 46 - C   Display Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO Power Clean   8 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 24h   Cesta de Cubiertos   Natural Dry (apertura de puerta automática)   Motor sin escobillas de corriente alterna   Sistema seguridad hidráulica: Overflow   Color: Blanco   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>755 €</b>
<b>W2F HD624 X</b>	Lavavajillas de Libre instalación   Capacidad Cubiertos: 14   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 44 - B   Display Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO   9 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 24h   Cesta de Cubiertos   Motor Inverter   Sistema seguridad hidráulica: Overflow   Color: Inox   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>689 €</b>
<b>WFE 2B19 X</b>	Lavavajillas de Libre instalación   Capacidad Cubiertos: 13   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 104   Consumo de Agua (litros/ciclo): 12   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 49 - C   Display Electrónico   5 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 8h   Cesta de Cubiertos   Sistema seguridad hidráulica: Overflow   Color: Inox   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>689 €</b>
<b>W2F HD624</b>	Lavavajillas de Libre instalación   Capacidad Cubiertos: 14   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 44 - B   Display Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO   9 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 24h   Cesta de Cubiertos   Motor Inverter   Sistema seguridad hidráulica: Overflow   Color: Blanco   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>585 €</b>



<b>WFE 2B19</b>	Lavavajillas de Libre instalación   Capacidad Cubiertos: 13   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 104   Consumo de Agua (litros/ciclo): 12   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 49 - C   Display Electrónico   5 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 8h   Cesta de Cubiertos   Sistema seguridad hidráulica: Overflow   Color: Blanco   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>585 €</b>
<b>LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN 45CM</b>		
<b>WSFO 3023 PF X</b>	Lavavajillas de Libre instalación   Capacidad Cubiertos: 10   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 76   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 43 - B   Display Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO Power Clean   7 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 24h   Tercera Bandeja Fija   Motor sin escobillas de corriente alterna   Sistema seguridad hidráulica: Aquastop   Color: Inox   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 850 x 450 x 590 mm   Dimensiones Empaquetado: 890 x 500 x 675 mm	<b>749 €</b>
<b>WSFC 3M17 X</b>	Lavavajillas de Libre instalación   Capacidad Cubiertos: 10   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 84   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 47 - C   Display Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO   6 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 24h   Cesta de Cubiertos   Motor sin escobillas de corriente alterna   Sistema seguridad hidráulica: Aquastop   Color: Inox   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 850 x 450 x 590 mm   Dimensiones Empaquetado: 890 x 500 x 675 mm	<b>755 €</b>
<b>WSFC 3M17</b>	Lavavajillas de Libre instalación   Capacidad Cubiertos: 10   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 84   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 47 - C   Display Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO   6 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 24h   Cesta de Cubiertos   Motor sin escobillas de corriente alterna   Sistema seguridad hidráulica: Aquastop   Color: Blanco   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 850 x 450 x 590 mm   Dimensiones Empaquetado: 890 x 500 x 675 mm	<b>699 €</b>
<b>LAVAVAJILLAS INTEGRABLES 60CM</b>		
<b>WIC 3C34 PFE S</b>	Lavavajillas de Encastre   Capacidad Cubiertos: 14   Clase Energética: D   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 85   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 44 - B   Display Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO Power Clean   8 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 12h   Tercera Bandeja Fija   Natural Dry (apertura de puerta automática)   Luz en el suelo   Bisagras deslizantes   Motor sin escobillas de corriente alterna   Sistema seguridad hidráulica: Aquastop   Color: Silver   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 820 x 598 x 555 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>1.119 €</b>
<b>WI 7020 PF</b>	Lavavajillas de Encastre   Capacidad Cubiertos: 14   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 46 - C   Display Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO Power Clean   8 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 12h   Tercera Bandeja Fija   Natural Dry (apertura de puerta automática)   Motor sin escobillas de corriente alterna   Sistema seguridad hidráulica: Aquastop   Color: Silver   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 820 x 598 x 555 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>899 €</b>
<b>WRIC 3C26</b>	Lavavajillas de Encastre   Capacidad Cubiertos: 14   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 46 - C   Display Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO   8 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 12h   Cesta de Cubiertos   Natural Dry (apertura de puerta automática)   Motor sin escobillas de corriente alterna   Sistema seguridad hidráulica: Overflow   Color: Silver   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 820 x 598 x 555 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>799 €</b>
<b>W2I HD526 A</b>	Lavavajillas de Encastre   Capacidad Cubiertos: 14   Clase Energética: E   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 46 - C   Display Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO   9 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 12h   Cesta de Cubiertos   Motor Inverter   Sistema seguridad hidráulica: Aquastop   Color: Blanco   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 820 x 598 x 555 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>709 €</b>
<b>WI 3010</b>	Lavavajillas de Encastre   Capacidad Cubiertos: 13   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 104   Consumo de Agua (litros/ciclo): 12   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 49 - C   Display Electrónico   5 programas de lavado   Media Carga   Cesta de Cubiertos   Sistema seguridad hidráulica: Overflow   Color: Blanco   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 820 x 598 x 555 mm   Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	<b>709 €</b>
<b>LAVAVAJILLAS INTEGRABLES 45CM</b>		
<b>WSIC 3M17</b>	Lavavajillas de Encastre   Capacidad Cubiertos: 10   Clase Energética: F   Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 84   Consumo de Agua (litros/ciclo): 9   Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 47 - C   Display Electrónico   Tecnología 6º SENTIDO   6 programas de lavado   Media Carga   Inicio Diferido Máximo de 12h   Cesta de Cubiertos   Motor sin escobillas de corriente alterna   Sistema seguridad hidráulica: Aquastop   Color: Silver   Garantía en el motor: 5 años   Dimensiones: 820 x 448 x 555 mm   Dimensiones Empaquetado: 890 x 500 x 675 mm	<b>829 €</b>

HORNOS		
<b>OAKZ9 7961 SP IX</b>	Horno Multifunción 16   Tecnología 6° SENTIDO   Limpieza Pirofítica   Volumen de la Cavidade (L): 73   3 cristales en la puerta   Guías telescópicas   Display LED   Ready2Cook   Cook3   Cierre Suave   Calentamiento Rápido   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2   Potencia Total (W): 3650   Potencia Grill (W): 2450   Color: Inox   Clase Energética: A+   Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.9   Dimensiones: 595 x 595 x 564 mm   Dimensiones Empaquetado: 690 x 630 x 650 mm	<b>739 €</b>
<b>AKZ9 6290 WH</b>	Horno Multifunción 16   Tecnología 6° SENTIDO   Limpieza Pirofítica   Volumen de la Cavidade (L): 73   4 cristales en la puerta   Display LED   Ready2Cook   Cook3   Cierre Suave   Calentamiento Rápido   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2   Potencia Total (W): 3650   Potencia Grill (W): 2450   Color: Blanco   Clase Energética: A+   Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.9   Dimensiones: 595 x 595 x 564 mm   Dimensiones Empaquetado: 690 x 630 x 650 mm	<b>725 €</b>
<b>AKZ9 6290 NB</b>	Horno Multifunción 16   Tecnología 6° SENTIDO   Limpieza Pirofítica   Volumen de la Cavidade (L): 73   4 cristales en la puerta   Display LED   Ready2Cook   Cook3   Cierre Suave   Calentamiento Rápido   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2   Potencia Total (W): 3650   Potencia Grill (W): 2450   Color: Negro   Clase Energética: A+   Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.9   Dimensiones: 595 x 595 x 564 mm   Dimensiones Empaquetado: 690 x 630 x 650 mm	<b>725 €</b>
<b>AKZ9 7891 IX</b>	Horno Multifunción 16   Tecnología 6° SENTIDO   Limpieza Hidrolítica   Volumen de la Cavidade (L): 73   3 cristales en la puerta   Guías telescópicas   Display LED   Ready2Cook   Cook3   Cierre Suave   Calentamiento Rápido   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2   Potencia Total (W): 3650   Potencia Grill (W): 2450   Color: Inox   Clase Energética: A+   Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.91   Dimensiones: 595 x 595 x 564 mm   Dimensiones Empaquetado: 690 x 630 x 650 mm	<b>669 €</b>
<b>OMSR58RU1SX</b>	Horno Multifunción 5   Tecnología 6° SENTIDO   Limpieza Pirofítica   Volumen de la Cavidade (L): 73   3 cristales en la puerta   Guías telescópicas   Display LED   Mandos Push-Push   Calentamiento Rápido   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 1   Potencia Total (W): 3650   Potencia Grill (W): 2450   Color: Inox   Clase Energética: A   Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.91   Dimensiones: 595 x 595 x 564 mm   Dimensiones Empaquetado: 690 x 630 x 650 mm	<b>665 €</b>
<b>OAKZ9 379 P IX</b>	Horno Multifunción 5   Tecnología 6° SENTIDO   Limpieza Pirofítica   Volumen de la Cavidade (L): 73   3 cristales en la puerta   Guías telescópicas   Display LED   Mandos Push-Push   Calentamiento Rápido   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 1   Potencia Total (W): 3650   Potencia Grill (W): 2450   Color: Inox   Clase Energética: A   Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.91   Dimensiones: 595 x 595 x 564 mm   Dimensiones Empaquetado: 690 x 630 x 650 mm	<b>665 €</b>
<b>OMR58RR1X</b>	Horno Multifunción 8   Limpieza Pirofítica + Hidrolítica   Volumen de la Cavidade (L): 71   3 cristales en la puerta   Guías telescópicas   Display LED   Cook3   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 1   Potencia Total (W): 3300   Potencia Grill (W): 2200   Color: Inox   Clase Energética: A+   Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.89   Dimensiones: 595 x 595 x 551 mm   Dimensiones Empaquetado: 670 x 640 x 650 mm	<b>639 €</b>
<b>OMR58HU1X</b>	Horno Multifunción 8   Limpieza Hidrolítica   Volumen de la Cavidade (L): 71   2 cristales en la puerta   Guías telescópicas   Display LED   Mandos Push-Push   Cook3   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2   Potencia Total (W): 2900   Potencia Grill (W): 1800   Color: Inox   Clase Energética: A+   Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.89   Dimensiones: 595 x 595 x 551 mm   Dimensiones Empaquetado: 670 x 640 x 650 mm	<b>599 €</b>
<b>OMR35HROX</b>	Horno Multifunción 5   Limpieza Hidrolítica   Volumen de la Cavidade (L): 71   2 cristales en la puerta   Display Mecánico   Cook3   Temporizador   Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 1   Potencia Total (W): 2750   Potencia Grill (W): 1500   Color: Inox   Clase Energética: A   Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.81   Dimensiones: 595 x 595 x 551 mm   Dimensiones Empaquetado: 670 x 640 x 650 mm	<b>349 €</b>
MICROONDAS INTEGRABLES		
<b>AMW 509/IX</b>	Microondas de Encastre con Grill   Tecnología 6° SENTIDO   Tecnología Crisp   Diaplay LCD   Volumen de la Cavidade (L): 40   7 Niveles de Potencia   Sistema de distribución de olas 3D   Apertura Vertical   Grill (Resistencia)   Jet Start   Jet Defrost   Bloqueo de seguridad   Potencia Total (W): 2800   Potencia Grill (W): 1600   Diametro del Plato Rotativo (mm): 360   Color: Acero Inoxidable   Cavidad en Acero Inoxidable   Dimensiones: 455 x 595 x 560 mm   Dimensiones Empaquetado: 561 x 669 x 685 mm	<b>839 €</b>
<b>MBNA900X</b>	Microondas de Encastre   Diaplay LED   Volumen de la Cavidade (L): 22   4 Niveles de Potencia   Sistema de distribución de olas 3D   Apertura Lateral   Jet Start   Jet Defrost   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Potencia Total (W): 1300   Diametro del Plato Rotativo (mm): 250   Color: Acero Inoxidable   Cavidad Pintada   Dimensiones: 382 x 595 x 320 mm   Dimensiones Empaquetado: 450 x 686 x 456 mm	<b>475 €</b>
<b>AMW 731/WH</b>	Microondas de Encastre con Grill   Tecnología 6° SENTIDO   Tecnología Crisp   Diaplay LCD   Volumen de la Cavidade (L): 31   7 Niveles de Potencia   Sistema de distribución de olas 3D   Apertura Vertical   Grill de Cuarzo   Jet Start   Jet Defrost   Bloqueo de seguridad   Potencia Total (W): 2300   Potencia Grill (W): 800   Diametro del Plato Rotativo (mm): 325   Color: Blanco   Cavidad en Acero Inoxidable   Dimensiones: 385 x 595 x 468 mm   Dimensiones Empaquetado: 506 x 653 x 628 mm	<b>719 €</b>

<b>AMW 731/NB</b>	Microondas de Encastre con Grill   Tecnología 6° SENTIDO   Tecnología Crisp   Diaplay LCD   Volumen de la Cavidade (L): 31   7 Niveles de Potencia   Sistema de distribución de olas 3D   Apertura Vertical   Grill de Cuarzo   Jet Start   Jet Defrost   Bloqueo de seguridad   Potencia Total (W): 2300   Potencia Grill (W): 800   Diametro del Plato Rotativo (mm): 325   Color: Negro   Cavidad en Acero Inoxidable   Dimensiones: 385 x 595 x 468 mm   Dimensiones Empaquetado: 506 x 653 x 628 mm	<b>719 €</b>
<b>AMW 442/IX</b>	Microondas de Encastre con Grill   Tecnología Crisp   Diaplay LED   Volumen de la Cavidade (L): 22   4 Niveles de Potencia   Sistema de distribución de olas 3D   Apertura Lateral   Grill de Cuarzo   Jet Start   Jet Defrost   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Potencia Total (W): 2000   Potencia Grill (W): 700   Diametro del Plato Rotativo (mm): 250   Color: Acero Inoxidable   Cavidad Pintada   Dimensiones: 382 x 595 x 320 mm   Dimensiones Empaquetado: 450 x 686 x 456 mm	<b>569 €</b>
<b>WMF250G</b>	Microondas de Encastre con Grill   Diaplay Digit   Volumen de la Cavidade (L): 25   7 Niveles de Potencia   Sistema de distribución de olas 2D   Apertura Lateral   Grill de Cuarzo   Jet Start   Jet Defrost   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Potencia Total (W): 1400   Potencia Grill (W): 1000   Diametro del Plato Rotativo (mm): 284   Color: Inox   Cavidad en Acero Inoxidable   Dimensiones: 390 x 594 x 379 mm   Dimensiones Empaquetado: 438 x 663 x 460 mm	<b>419 €</b>
<b>WMF201G</b>	Microondas de Encastre con Grill   Diaplay Digit   Volumen de la Cavidade (L): 20   6 Niveles de Potencia   Sistema de distribución de olas 2D   Apertura Lateral   Grill de Cuarzo   Jet Start   Jet Defrost   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Potencia Total (W): 1200   Potencia Grill (W): 1000   Diametro del Plato Rotativo (mm): 245   Color: Inox   Cavidad en Acero Inoxidable   Dimensiones: 390 x 594 x 349 mm   Dimensiones Empaquetado: 428 x 662 x 450 mm	<b>329 €</b>
<b>ENCIMERAS INDUCCIÓN</b>		
<b>SMO 658C/BT/IXL</b>	Placa de Inducción 65cm   Tecnología 6° SENTIDO SmartSense   Display Táctil (Sliders independientes)   8 zonas de cocción   FlexiFull   18 niveles de potencia + booster   Potencia Total (kW): 7.4   Bloqueo de seguridad   Dimensión de Fuegos (mm): 8 x 200/130   Color: Negro   Acabado: Biselado Frontal y Trasero   Dimensiones: 57 x 650 x 510 mm   Dimensiones Empaquetado: 130 x 865 x 605 mm	<b>1.359 €</b>
<b>WL B2760 BF</b>	Placa de Inducción 60cm   Display Táctil (Botones independientes)   3 zonas de cocción   FlexiCook   9 niveles de potencia + booster   Potencia Total (kW): 7.2   Funciones automáticas Tecnología 6° SENTIDO: hervir. mantener caliente. derretir y cocinar a fuego lento   Bloqueo de seguridad   Dimensión de Fuegos (mm): 2 x 180/200. 1 x 280   Color: Negro   Acabado: Biselado Frontal   Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm   Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	<b>859 €</b>
<b>WB B3760 BF</b>	Placa de Inducción 60cm   Display Táctil (Botones independientes)   3 zonas de cocción   Connection Zone   9 niveles de potencia + booster   Potencia Total (kW): 7.2   Funciones automáticas Tecnología 6° SENTIDO: hervir. mantener caliente. derretir y cocinar a fuego lento   Bloqueo de seguridad   Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 180. 2 x 300   Color: Negro   Acabado: Biselado Frontal   Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm   Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	<b>769 €</b>
<b>WB S5560 NE</b>	Placa de Inducción 60cm   Display Táctil (Sliders independientes)   3 zonas de cocción   Connection Zone   18 niveles de potencia + booster   Potencia Total (kW): 7.2   Funciones automáticas Tecnología 6° SENTIDO: hervir. mantener caliente. derretir y cocinar a fuego lento   Bloqueo de seguridad   Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 180. 2 x 300   Color: Negro   Acabado: Sin Marco   Instalación Slim   Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm   Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	<b>769 €</b>
<b>WS B2360 BF</b>	Placa de Inducción 60cm   Display Táctil (Botones independientes)   3 zonas de cocción   9 niveles de potencia + booster   Potencia Total (kW): 7.2   Funciones automáticas Tecnología 6° SENTIDO: hervir. mantener caliente. derretir y cocinar a fuego lento   Bloqueo de seguridad   Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 145. 2 x 280   Color: Negro   Acabado: Biselado Frontal   Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm   Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	<b>689 €</b>
<b>WB Q4860 NE</b>	Placa de Inducción 60cm   Display Táctil (Botones)   3 zonas de cocción   Connection Zone   9 niveles de potencia + booster   Potencia Total (kW): 7.2   Funciones automáticas Tecnología 6° SENTIDO: hervir. mantener caliente. derretir y cocinar a fuego lento   Bloqueo de seguridad   Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 180. 2 x 300   Color: Negro   Acabado: Sin Marco   Instalación Slim   Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm   Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	<b>729 €</b>
<b>WS B4760 NE</b>	Placa de Inducción 60cm   Display Táctil (Botones independientes)   3 zonas de cocción   9 niveles de potencia + booster   Potencia Total (kW): 7.2   Funciones automáticas Tecnología 6° SENTIDO: hervir. mantener caliente. derretir y cocinar a fuego lento   Bloqueo de seguridad   Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 145. 2 x 280   Color: Negro   Acabado: Sin Marco   Instalación Slim   Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm   Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	<b>669 €</b>
<b>WS Q5760 NE</b>	Placa de Inducción 60cm   Display Táctil (Botones)   3 zonas de cocción   9 niveles de potencia + booster   Potencia Total (kW): 7.2   Funciones automáticas Tecnología 6° SENTIDO: hervir. mantener caliente. derretir y cocinar a fuego lento   Bloqueo de seguridad   Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 145. 2 x 280   Color: Negro   Acabado: Sin Marco   Instalación Slim   Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm   Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	<b>629 €</b>

ENCIMERAS VITROCERÁMICA		
<b>AKT 807/BF</b>	Placa Vitrocerámica 60cm   Display Táctil (Botones)   3 zonas de cocción   9 niveles de potencia   Potencia Total (kW): 5.6   Bloqueo de seguridad   Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 145. 2 x 210/280   Color: Negro   Acabado: Biselado Frontal   Dimensiones: 46 x 580 x 510 mm   Dimensiones Empaquetado: 130 x 670 x 600 mm	<b>439 €</b>
<b>AKT 8090/NE</b>	Placa Vitrocerámica 60cm   Display Táctil (Botones)   4 zonas de cocción   9 niveles de potencia   Potencia Total (kW): 6.2   Bloqueo de seguridad   Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 180. 1 x 210. 2 x 145   Color: Negro   Acabado: Sin Marco   Dimensiones: 46 x 580 x 510 mm   Dimensiones Empaquetado: 130 x 670 x 600 mm	<b>359 €</b>
ENCIMERAS GAS		
<b>GOWL 628/NB</b>	Placa Gas Cristal 60cm   4 zonas de cocción   Quemador Doble Corona   9 niveles de potencia   Potencia Total (kW): 7.8   Hierro Fundido   Válvula de seguridad de gas para cada quemador   Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 130. 2 x 75. 1 x 50   Color: Negro   Dimensiones: 49 x 590 x 510 mm   Dimensiones Empaquetado: 170 x 660 x 590 mm	<b>405 €</b>
<b>AKT 404/NB</b>	Placa Gas Cristal 60cm   3 zonas de cocción   Quemador Cuatro Coronas   Potencia Total (kW): 8   Hierro Fundido   Válvula de seguridad de gas para cada quemador   Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 130. 2 x 50   Color: Negro   Dimensiones: 40 x 590 x 510 mm   Dimensiones Empaquetado: 170 x 660 x 590 mm	<b>399 €</b>
<b>GOB 616/NB</b>	Placa Gas Cristal 60cm   4 zonas de cocción   9 niveles de potencia   Potencia Total (kW): 7.3   Hierro Fundido   Válvula de seguridad de gas para cada quemador   Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 90. 2 x 75. 1 x 50   Color: Negro   Dimensiones: 49 x 590 x 510 mm   Dimensiones Empaquetado: 170 x 660 x 590 mm	<b>365 €</b>
CAMPANAS		
<b>AKR 62F LT K</b>	Campana Vertical 60cm   1 motor   Display: Touch   4 velocidades   Booster   Potencia de Mín./Máx./Booster Extracción (m3/h): 275 / 495 / 650   Clase Energética: A   Consumo de Energía (kWh/año): 46.9   Nivel de Ruido (dBA): 65   Numero de Luces: 2   Potencia Lámparas (W): 3   Numero de Filtros (Grasa / Olor): 1 / 2   Diámetro de salida de aire (mm): 150   Potencia Total (W): 233   Color: Negro   Dimensiones: 360 x 598 x 326 mm   Dimensiones Empaquetado: 370 x 674 x 430 mm	<b>499 €</b>
<b>AKR 749/1 IX</b>	Campana Telescópica 60cm   1 motor   Display: Mecánico (Botones)   3 velocidades   Potencia de Mín./Máx./Booster Extracción (m3/h): 125 / 304 / -   Clase Energética: D   Consumo de Energía (kWh/año): 61.6   Nivel de Ruido (dBA): 62   Numero de Luces: 2   Potencia Lámparas (W): 6   Numero de Filtros (Grasa / Olor): 1 / 2   Diámetro de salida de aire (mm): 120   Potencia Total (W): 121   Color: Gris   Dimensiones: 180 x 599 x 300 mm   Dimensiones Empaquetado: 236 x 624 x 349 mm	<b>239 €</b>
<b>WSLK 66/1 AS X</b>	Campana de Libre Instalación 60cm   1 motor   Display: Mecánico (Botones)   3 velocidades   Potencia de Mín./Máx./Booster Extracción (m3/h): 175 / 384 / -   Clase Energética: C   Consumo de Energía (kWh/año): 68.2   Nivel de Ruido (dBA): 69   Numero de Luces: 1   Potencia Lámparas (W): 6   Numero de Filtros (Grasa / Olor): 1 / 1   Diámetro de salida de aire (mm): 125   Potencia Total (W): 146   Color: Gris   Dimensiones: 133 x 599 x 510 mm   Dimensiones Empaquetado: 152 x 618 x 548 mm	<b>189 €</b>
MICROONDAS LIBRE INSTALACIÓN		
<b>MCP 346 SL</b>	Microondas de libre instalación con Grill   Tecnología Crisp   Display: LED   Volumen de la Cavidade (L): 25   6 niveles de potencia   Sistema de distribución de olas 3D   Apertura Lateral   Grill de Cuarzo   Jet Start   Bread Defrost   Vapor   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Potencia Total (W): 1750   Potencia Grill (W): 800   Diametro del Plato Rotativo (mm): 280   Color: Silver   Cavidad Pintada   Dimensiones: 301 x 520 x 425 mm   Dimensiones Empaquetado: 372 x 592 x 465 mm	<b>385 €</b>
<b>MWF 421 BL</b>	Microondas de libre instalación con Grill   Display: LED   Volumen de la Cavidade (L): 25   7 niveles de potencia   Sistema de distribución de olas 2D   Apertura Lateral   Grill de Cuarzo   Jet Start   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Potencia Total (W): 1100   Potencia Grill (W): 1000   Sin plato rotativo   Color: Negro   Cavidad Pintada   Dimensiones: 320 x 490 x 426 mm   Dimensiones Empaquetado: 380 x 550 x 462 mm	<b>385 €</b>
<b>MAX 38/IX</b>	Microondas de libre instalación con Grill   Tecnología Crisp   Display: LED   Volumen de la Cavidade (L): 13   5 niveles de potencia   Sistema de distribución de olas 3D   Apertura Lateral   Grill de Cuarzo   Jet Start   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Potencia Total (W): 1500   Potencia Grill (W): 700   Diametro del Plato Rotativo (mm): 280   Color: Acero Inoxidable   Cavidad Pintada   Dimensiones: 360 x 392 x 353 mm   Dimensiones Empaquetado: 443 x 441 x 429 mm	<b>369 €</b>
<b>MWP 254 W</b>	Microondas de libre instalación con Grill   Display: LED   Volumen de la Cavidade (L): 25   7 niveles de potencia   Sistema de distribución de olas 2D   Apertura Lateral   Grill de Cuarzo   Jet Start   Mantener Caliente   Vapor   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Potencia Total (W): 1400   Potencia Grill (W): 1000   Diametro del Plato Rotativo (mm): 270   Color: Blanco   Cavidad Pintada   Dimensiones: 281 x 483 x 419 mm   Dimensiones Empaquetado: 337 x 547 x 473 mm	<b>315 €</b>
<b>MWP 254 SB</b>	Microondas de libre instalación con Grill   Display: LED   Volumen de la Cavidade (L): 25   7 niveles de potencia   Sistema de distribución de olas 2D   Apertura Lateral   Grill de Cuarzo   Jet Start   Mantener Caliente   Vapor   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Potencia Total (W): 1400   Potencia Grill (W): 1000   Diametro del Plato Rotativo (mm): 270   Color: Negro   Cavidad Pintada   Dimensiones: 281 x 483 x 419 mm   Dimensiones Empaquetado: 337 x 547 x 473 mm	<b>315 €</b>

<b>MWP 203 W</b>	Microondas de libre instalación con Grill   Display: LED   Volumen de la Cavidade (L): 20   5 niveles de potencia   Sistema de distribución de olas 2D   Apertura Lateral   Grill de Cuarzo   Jet Start   Mantener Caliente   Temporizador   Potencia Total (W): 1200   Potencia Grill (W): 1000   Diametro del Plato Rotativo (mm): 245   Color: Blanco   Cavidad Pintada   Dimensiones: 262 x 452 x 363 mm   Dimensiones Empaquetado: 292 x 496 x 389 mm	<b>229 €</b>
<b>MCP 346 WH</b>	Microondas de libre instalación con Grill   Tecnología Crisp   Display: LED   Volumen de la Cavidade (L): 25   6 niveles de potencia   Sistema de distribución de olas 3D   Apertura Lateral   Grill de Cuarzo   Jet Start   Bread Defrost   Vapor   Temporizador   Bloqueo de seguridad   Potencia Total (W): 1750   Potencia Grill (W): 800   Diametro del Plato Rotativo (mm): 280   Color: Blanco   Cavidad Pintada   Dimensiones: 301 x 520 x 425 mm   Dimensiones Empaquetado: 372 x 592 x 465 mm	<b>385 €</b>