

Tarifa Canal Mueblista AEG Enero 2024

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP IVA Includo
Grandes Electrodomésticos		
<u>HORNOS INDEPENDIENTES</u>		
Vapor		
BSK999330T	Serie 9000, Cookview, 72L.,60 cm.,Negro Mate, Limpieza Vapor, Multif 20 + 5 vapor, Wifi + Cam, 255 Auto prog., Steamify, Display Excite+ (TFT), Mando Mastery, Carril 1 nivel, 4 cristales,Cierre suave,Sonda T., A++	2.528
BSK999330M	Serie 9000, Cookview, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Limpieza Vapor, Multif 20 + 5 vapor, Wifi + Cam, 255 Auto prog., Steamify, Display Excite+ (TFT), Mando Mastery, Carril 1 nivel, 4 cristales,Cierre suave,Sonda T., Horizon, A++	2.316
BSE792380B	Serie 9000, SteamPro, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Limpieza Vapor, Multif 20 + 5 vapor, 255 Auto prog., Steamify, Display Excite+ (TFT), Mando Mastery, Carril 1 nivel, 4 cristales,Cierre suave,Sonda T., A++	1.942
BSK782380M	Serie 8000, SteamBoost, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Limpieza Vapor, Multif 20 + 3 vapor, 225 Auto prog., Steamify, Display Excite+ (TFT), Mando Mastery, Carril 1 nivel, 3 cristales,Cierre suave,Sonda T., Horizon, A++	1.654
BSK572360M	Serie 7000, SteamCrisp, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Piroclítico 3, Multif. 9 (1 Vapor), 45 Auto prog., Display Explore, M.escam (Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales,Sonda T., Horizon, A+	1.079
Introducción al vapor		
BPK556360M	Serie 6000, SteamBake, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Piroclítico 3, Multif. 9 (1 PlusSteam), 45 Auto prog., Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 4 cristales,Cierre suave,Sonda T., Horizon, A+	868
Cocción asistida		
BPK848330T	Serie 8000, SenseCook, 72L.,60 cm.,Negro Mate, Piroclítico 3, Multif. 15, Wifi, 170 Auto prog., Display Excite (TFT touch), Carril 1 nivel, 4 cristales,Cierre suave,Sonda T., A++	1.252
BPK742380M	Serie 8000, SenseCook, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Piroclítico 3, Multif. 20, 160 Auto prog., Display Excite (TFT touch), Carril 1 nivel, 4 cristales,Cierre suave,Sonda T., Horizon, A++	953
BPK546360M	Serie 7000, SenseCook, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Piroclítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 4 cristales,Cierre suave,Sonda T., Horizon, A+	826
KXY452919M	SenseCook, 85L.,90 cm.,Inox Antih., Aqua Clean, Multif. 10, M. escam. (Touch), 3 cristales, A+, Accesorio A9OZS10	2.298
Cocción homogénea piroclítico		
BXY535060B	Serie 6000, SurroundCook, 72L.,60 cm.,Cristal Negro, Piroclítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog, Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 4 cristales, A+,Accesorio TR1LV	757
BPK535160M	Serie 6000, SurroundCook, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Piroclítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 4 cristales, Horizon, A+	757
BPS331160M	Serie 6000, SurroundCook, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Piroclítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 4 cristales, Clear, A+	678
Cocción homogénea AquaClean		
BEK455120M	Serie 6000, SteamBake, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Aqua Clean, Multif. 9 (1 PlusSteam), M. escam (Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales, Horizon, A+	627
BEK435111M	Serie 6000, SurroundCook, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Aqua Clean, Multif. 9, M. escam (Touch), Carril 1 nivel, 2 cristales, Horizon, A+	540
<u>COMPACTOS</u>		
Vinoteca 45 cm alto		
KWK884520T	45 cm. Vinoteca de encastre, Ap.Abatile sin Tirador, 3 niveles, 18 Botellas, Carriles Telescópicos, Negro Mate., F	1.822
KWK884520M	45 cm. Vinoteca de encastre, Ap.Abatile sin Tirador, 3 niveles, 18 Botellas, Carriles Telescópicos, Inox Antih., F	1.822
Cafetera 45 cm alto		
KKK994500T	45 cm. Cafetera,TFT Colores, Mando Mastery, Café, Espresso, Té, Cappuccino auto., Jarra Café, Jarra Leche, Molinillo Café, 15 bar, Inox Antih., Negro Mate	2.845
KKA894500M	45 cm. Cafetera,Display Excite (TFT Touch), Café, Espresso, Té, Cappuccino auto., Jarra Café, Jarra Leche, Molinillo Café, 15 bar, Inox Antih., Horizon.	2.730
Hornos / Microondas 45 cm alto		
KMK968000T	45 cm. CombiQuick, Multif. 23, 100 Auto prog, Display Excite+ (TFT), Mando Mastery, Microondas 1000 W + Gril 1900 W, Touch, 3 cristales, Negro Mate	1.549
KXY761090B	45 cm.,Combiquick, Multif. 23, 100 Auto prog., Microondas 1000 W + Gril 1900 W,43L.,Display Excite (TFT Touch) ,Cristal Negro,3 cristales	1.252
KMK761080M	45 cm. CombiQuick, Multif. 23, 90 Auto prog, Microondas 1000 W + Gril 1900 W, Display Excite (TFT Touch), 3 cristales, Inox Anith. Horizon.	1.091

Hornos 45 cm		
KSK998290M	45 cm. SteamPro, Multif 20 + 5 vapor, Wifi, Steamify, 255 Auto prog, Display Excite+ (TFT), Mando Mastery, Sonda T., 4 cristales, A++, Cierre Soft, Inox Antih., Horizon.	1.562
KPK742280M	45 cm.,Multif. 16, 160 Auto prog,43L.,Display Excite (TFT),Inox Antih.,Horizon	976
Microondas 45 cm alto		
KXY721890B	45 cm., Microwave & Grill, BlackLine, Micro 1000 W + Grill 1200 W,43L.,Display Excite (TFT Touch),Cristal Negro,3 cristales	895
KMK721880M	45 cm. Microwave & Grill, Micro 1000 W + Grill 1200 W, Display Excite (TFT Touch), 3 cristales, Inox Antih., Horizon.	849
<u>MICROONDAS</u>		
Microondas con grill		
MBE2658DEM	26L.,Display LED, Touch y Rotary, Progr. Cocción ,Inox Antih., Micro 900W.Grill: 800W., Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 32,5 cm.	688
MXY9657DEM	26L.,Display LED, Touch y Rotary, Progr. Cocción ,Inox Antih., Micro 900W.Grill: 800W, Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable,Accesorio M3OCS300	724
MX79756DEM	17L.,Display LED, Touch y Rotary, Progr. Cocción ,Inox Antih., Micro 800W.Grill: 800W, Marco Integr., Apertura electrónica, Diámetro plato 27,2 cm., Accesorio M3OCS300	551
MSB2057D-B	20L.,Display LED, Touch,Cristal Negro, Micro 800W, Grill: 1000W, Marco Semi-Integr., Diámetro plato 25,5 cm.	459
MSK2542DM	23L.,Display LED, Touch,Inox Antih., Micro 900W, Grill: 1000W, Marco Semi-Integr., Diámetro plato 31,5 cm. + Kit de Cocción	448
<u>MODULOS DE 14 CM</u>		
Cajones calentaplatos		
KDK911424T	Cajones calentaplatos,6 servicios,30 - 80°C,Apertura push, 14 cm,Negro Mate	757
KXY991424B	Cajones calentaplatos,6 servicios,30 - 80°C,Apertura push, 14 cm,Cristal Negro,Accesorio M3OCS300	707
KDK911424M	Cajones calentaplatos,6 servicios,30 - 80°C,Apertura push, 14 cm,Inox Antih./Cristal	724
Envasadora al vacio		
KDK911423T	Envasadora al vacio,Touch,Negro Mate, 3 niv. vacío hasta 99,9%, 3 niv. sellado, F. Marinado, Camara de vacío de acero inoxidable,	2.701
KDK911423M	Envasadora al vacio,Touch,Inox Antih./Cristal, 3 niv. vacío hasta 99,9%, 3 niv. sellado, F. Marinado, Camara de vacío de acero inoxidable	2.661
<u>PLACAS INDUCCIÓN CON CAMPANA</u>		
Versátiles		
CCE84779FB	Serie 8000 FlexiBridge, 83 cm, A+, Doble FlexiPuente con PowerSlide, Controles Slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, Función Brisa, 630 m³/h, Filtro 2en1 (carbón+grasas) con indicador de saturación, Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	2.747
NCH74B01FB	Serie 6000 Bridge, 68 cm, A+, Puente, Controles Slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, 650 m³/h, Filtro carbón y grasas con indicador de saturación, Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	1.953
<u>PLACAS INDUCCIÓN</u>		
TotalFlex		
IKK86683FB	Serie 8000 TotalFlex, 80 cm, Inducción Total con 6 zonas, función Puente automática y recipientes hasta 35 cm, ActiveTouch - Reconocimiento de zona automático, Controles Slider (0-9 con 6 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	1.953
Cocción Asistida		
IXY89881FB	Serie 9000 SensePro, 80 cm, SensePro® con sonda, SenseFry®, Puente, 4 zonas, Pantalla TFT a color con temporizadores individuales, PowerBoost, Función Pause, Bloqueo de seguridad, H2H, Temporizador Eco, Control Opti Heat (control en 3 pasos del calor residual), Plancha con asas Mastery Collection A9HL33, Biselada	1.735
IAE63851IB	Serie 7000 Sense, 60 cm, SenseFry®, FlexiPuente con PowerSlide, 3 zonas: 28 cm, 22 cm y 22 cm, Pantalla TFT a color con temporizadores individuales, Función PowerBoost, Función Pausa, H2H, Sin Marco	1.033
Versátiles		
IKE95771FB	Serie 6000 Flex, 90 cm, FlexiPuente con PowerSlide y Puente, 5 zonas: 28 cm, 2x22 cm y 2x21 cm, Controles Slider (0-9 con 5 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	1.425
IPE84571IB	Serie 6000 Flex, 80 cm, Diseño Pure, FlexiPuente con PowerSlide, 4 zonas: 2x22cm, 21 cm y 18 cm, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Sin Marco	1.436
IKE84475FB	Serie 6000 Flex, 80 cm, FlexiPuente con PowerSlide, 4 zonas: 32 cm, 2x22 cm y 14,5 cm, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	1.149
IKE74471FB	Serie 6000 Flex, 70 cm, FlexiPuente con PowerSlide, 4 zonas: 24 cm, 2x22 cm y 14,5 cm, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	1.033

IXY69471FB	Serie 6000 Flex, 60 cm, FlexiPuente con PowerSlide, 3 zonas: 28 cm y 2x22 cm, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Temporizador Eco, Control Opti Heat (control en 3 pasos del calor residual), Plancha con asas Mastery Collection A9HL33, Biselada	770
IKB63441FB	Serie 6000 Flex, 60 cm, Puente, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	643
IKE63401CB	Serie 3000 Induction, 60 cm, Zona Paella (32 cm), 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Sin Marco	701
Tradicionales		
IKB63402FB	Serie 3000 Induction, 60 cm, Zona 5,2 kW, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	574
PLACAS MODULARES		
Teppan Yaki		
ITE42600KB	36 cm, Inducción, "Teppan Yaki", Controles slider con temperatura hasta 220°, Detección de recipiente, Bloqueo de seguridad	1.953
Inducción		
IKE42640KB	36 cm, Inducción, 2 zonas con Puente, Controles slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Detección de recipiente, Bloqueo de seguridad	701
IKE41600KB	36 cm, Inducción, 1 zona XL de 28 cm, Controles slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Detección de recipiente, Bloqueo de seguridad	688
PLACAS GAS		
Gas on Glass		
HVB8453IB	Serie 9000 TouchSure, 80 cm, 4 quemadores SpeedBurner, Controles Slider individuales con temporizador individual, Reset, Función Pausa, Parillas de hierro hundido, Sistema de seguridad	1.378
HKB95453NB	Serie 8000 FlameLight, 90 cm, 5 quemadores: 4 SpeedBurner + 1 Wok, Mandos SeptPower (9 niveles) con LED, Temporizador con avisador acústico, Parillas de hierro hundido, Sistema de seguridad	1.033
HKB75453NB	Serie 8000 FlameLight, 75 cm, 5 quemadores: 4 SpeedBurner + 1 Wok, Mandos SeptPower (9 niveles) con LED, Temporizador con avisador acústico, Parillas de hierro hundido, Sistema de seguridad	632
HKB64453NB	Serie 8000 FlameLight, 60 cm, 4 quemadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Mandos SeptPower (9 niveles) con LED, Temporizador con avisador acústico, Parillas de hierro hundido, Sistema de seguridad	517
HXY69320NB	Serie 6000 Step Power, 60 cm, 3 quemadores SpeedBurner (1 Wok), Mandos SeptPower (9 niveles), Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano, Limpiador crema M3HCC300	413
CAMPANAS DECORATIVAS		
De Isla		
DIK6180HG	Serie 9000 Silence Tech, Landscape, 100 cm, A+, 54 dB máx., Velocidades 3 + intensiva (2x), Función Brisa, 750 m³/h, Control táctil en el cristal, Tira de LEDs regulable, H2H	1.723
De Pared Design		
DVE5971HB	Serie 9000 Silence Tech, Face Glam, 90 cm, A, 54 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, SilenceTech, 700 m³/h, Control táctil en el cristal (blanco/rojo), Luces LED, H2H	862
De Pared		
DBE5961HR	Serie 9000 Silence Tech, Beta Glam, 90 cm, A, 54 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, SilenceTech, 700 m³/h, Control táctil en el cristal, Luces LED, H2H, Negro Mate	941
DXY5960HB	Serie 8000 Breeze, Beta Glass, 90 cm, A, 68 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, 720 m³/h, Control táctil en el cristal (blanco/rojo), Luces LED, H2H, Filtro carbón ECFB01	688
DXY5660HB	Serie 8000 Breeze, Beta Glass, 60 cm, A, 68 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, 720 m³/h, Control táctil en el cristal (blanco/rojo), Luces LED, H2H, Filtro carbón ECFB01	609
CAMPANAS INTEGRADAS		
Techo		
DCK5280HG	Serie 7000 Hob2Hood, Sky Pure Slim, 120 cm, A+, 70 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, 735 m³/h, Control electrónico, Tira de LEDs regulable, H2H	2.298
DCK6980HM	Serie 7000 Hob2Hood, Sky Slender slim, 90 cm, A+, 69 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, 730 m³/h, Control electrónico, Tira de LEDs regulable, H2H	1.378
De Encimera		
DDE5960B	Serie 8000 Breeze, Strip, 90 cm, A, 59 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, 700 m³/h, Control táctil en el cristal, Tira de LED	1.723
Grupo Filtrante		
DGK6281HM	Serie 7000 Hob2Hood, Phantom Plus, 120 cm, A+, 57 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, 760 m³/h, Control táctil en el cristal, Tira de LED, H2H	747
DGK6981HM	Serie 7000 Hob2Hood, Phantom Plus, 90 cm, A+, 57 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, 760 m³/h, Control táctil en el cristal, Tira de LED, H2H	688
DGK6681HM	Serie 7000 Hob2Hood, Phantom Plus, 60 cm, A+, 57 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, 760 m³/h, Control táctil en el cristal, Tira de LED, H2H	666
DXY9861HM	Serie 7000 Hob2Hood, Bold, 80 cm, A, 67 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, 700 m³/h, Control electrónico, Luces LED, H2H, Filtro carbón ECFB01	551
DXY9661HM	Serie 7000 Hob2Hood, Bold, 54 cm, A, 67 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, 700 m³/h, Control electrónico, Luces LED, H2H, Filtro carbón ECFB01	517
Extraible		
DXY9641M	Serie 6000 Extraction Tech, Sklok 3.0, 60 cm, C, 68 dB máx., Velocidades 3, 600 m³/h, Control botones, Luces LED, Filtro carbón ECFB02	471

<u>SIDE BY SIDE NO-FROST</u>		
Side by Side No Frost		
RXB659E6NU	1,77m x 90 cm,595L.,Look Inox, No Frost, Display digial LED en puerta, Touch Control,E	2.126
<u>COMBIS NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Ancho 60 cm display externo		
RYX936C5MX	Serie 8000, Cooling 360°, 360L.,2,01 mts x 60 cms,Inox Antihuellas, Twintech: No Frost Metal Multiflow, Display digial LED en puerta, Cajón ExtraChill, Custom Flex, , C, Accesorio AVFK1+	1.585
RCB736E7MX	Serie 8000, Cooling 360°, 360L.,2,01 mts x 60 cms,Inox Antihuellas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED en puerta, Cajón ExtraChill, Custom Flex, Luces LED, Tirador integrado, Puerta Plana, E	1.110
RCB732E7MX	Serie 8000, Cooling 360°, 324L.,1,86 mts x 60 cms,Inox Antihuellas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED en puerta, Cajón ExtraChill, Custom Flex, Luces LED, Tirador integrado, Puerta Plana, E	1.079
Ancho 60 cm display interno		
RYX936D7MG	Serie 8000, Cooling 360°, 360L.,2,01 mts x 60 cms,Negro Mate, Twintech: No Frost Metal Multiflow, Display digial LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Tirador integrdo, Puerta Plana, D, Accesorio AVFK1+	1.516
<u>SIDE BY SIDE NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Side by Side No Frost		
RMB952D6VU	Cuatro Puertas,522L.,1,90 mts x 90 cms,Look Inox, No Frost Multiflow, Display digial LCD en puerta, Cajón convertible (-17 , + 2), Tirador integrado,Puerta Plana,D	2.206
RYX959E6NU	1,77m x 90 cm,595L.,Look Inox, No Frost, Display digial LED en puerta, Touch Control,E	2.298
<u>FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES INTEGRABLES</u>		
Combis XXL		
NSC7G751ES	Serie 7000 GreenZone, 1,90mts x 75cm, TwinTech: No Frost + Ventilador, Display digital con Ecometer, Cajón GreenZone + ExtraZone, Técnica de arrastre, Luces superiores y laterales LED, compresor Inverter, instalación rápida, Clase E	1.953
SCE819E5TS	Serie 6000 TwinTech® No Frost, 1,88mts x 54,8cm, TwinTech: No Frost + Ventilador, Display digital, Cajón Maxibox, Técnica de arrastre, Customflex, Compresor Inverter,luces LED, instalación rápida, Clase E	1.608
Combis		
NSC8M181DC	Serie 8000 Cooling 360°, 1,77mts x 55,6cm, TwinTech: No Frost Metal Multiflow, Display digital con Ecometer, Cajón GreenZone+ + Extra chill, Puerta sobre puerta, Compresor Inverter, interiores con material reciclado, luces LED, instalación rápida, Clase D	1.792
NSC6M181ES	Serie 6000 TwinTech® No Frost, 1,77mts x 54,6cm, TwinTech: No Frost Multiflow, Display Led con Ecometer, Cajón Maxibox + Extra Chill, Técnica de arrastre, Compresor Inverter, interiores con material reciclado, luces LED, instalación rápida, Clase E	1.447
NSC5D181ES	Serie 5000 Coldsense, 1,77mts x 54,6cm, ColdSense: Low Frost + Ventilador, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Técnica de arrastre, Compresor Inverter,luces LED, instalación rápida, Clase E	1.102
Coolers		
SKE818E9ZC	Serie 9000 LongFresh, 1,77mts x 55,6cm, Multiflow + ventilador, Display digital, 3 cajones 0°C, Puerta sobre Puerta, Filtro olores, luces LED de intensidad regulable. Posibilidad conjunto con ABE818E6NC, Clase E	1.712
SKE818E1DC	Serie 6000 Dynamic Air, 1,77mts x 55,6cm, Dynamic Air + Ventilador, Display digital, Cajón Maxibox, Puerta sobre Puerta, Filtro olores, luces LED de intensidad regulable, estantes FlexiShelf. Posibilidad conjunto con ABE818E6NC., Clase E	1.332
SKE818E7DS	Serie 6000 Dynamic Air, 1,77mts x 55,6cm, Dynamic Air + Ventilador, Display digital, Cajón Maxibox, Técnica de arrastre, Filtro olores, luces LED de intensidad regulable. Bandeja Spinview. Posibilidad conjunto con ABK818E6NS., Clase E	1.309
Congeladores Verticales		
ABE818E6NC	Serie 7000 No Frost, 1,77mts x 55,6cm, No Frost, Display digital, 5 cajones + 2 puertas abatibles, Puerta sobre Puerta, Compresor inverter, función Frostmatic. Posibilidad conjunto con SKE818E1DC, Clase E	1.436
ABK818E6NS	Serie 7000 No Frost, 1,77mts x 55,6cm, No Frost, Display digital, 5 cajones + 2 puertas abatibles, Técnica de arrastre, Compresor inverter, función Frostmatic. Posibilidad conjunto con SKE818E7DS, Clase E	1.367
Vinotecas de envejecimiento Premium		
AWUD040B8B	Serie 8000 , 82cm x 60 cm, 2 temperaturas, Display digital, 40 botellas, Puerta reversible de vidrio aislante con protección Ultravioleta, Luces LED, guías telescópicas, filtro de aire, compresor Inverter, Clase G	2.183
AWUS018B7B	Serie 7000 , 82cm x 30cm, 1 temperatura, Display digital, 18 botellas, Puerta reversible de vidrio aislante con protección Ultravioleta, Luces LED, guías telescópicas, Clase G	1.344
Vinoteca de conservación Plus		
AWUS052B5B	Serie 5000 , 82cm x 60 cm, 1 temperatura, Display digital, 52 botellas, Puerta reversible de vidrio aislante con protección Ultravioleta, 6 estantes de madera extraíbles, Clase G	1.367
<u>LAVADORAS CARGA FRONTAL</u>		
Serie 9000		
L9FK514L6U	SoftWater, PowerCare, ProSteam, PreciseWash, Conectividad - 10kg, 1.400rpm, Class.Energ. A-35%, Inverter, Protex - Panel Acero Negro, Puerta Negra + Fragancia AEG SteamFresh - 300ml	1.493

c. Muga, 1 17740 - Vilafant
Telf 972.547.097 / 972.547.098
e.e@europaelectronic.com
www.europaelectronic.com

Serie 8000		
L8FK504L6Q	PowerCare, ProSteam, PreciseWash - 11kg, 1.400rpm, Class.Energ. A-10%, Inverter, Autodosificación, Conectividad, Protex - Panel Acero Negro, Puerta Negra + Fragancia AEG SteamFresh - 300ml	1.493
Serie 7000		
L7FK394O4Q	ProSteam, PreciseWash- 9kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Autodosificación, Conectividad, Protex - Panel Acero Negro , Puerta Negra + Fragancia AEG SteamFresh - 300ml	1.091
Serie 6000		
L6FK184N2B	ProSense - 8kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, SoftPlus -Puerta, Panel Blanco + Lápiz Quitamanchas Ultrasonico	780
<u>LAVADORAS INTEGRABLES</u>		
Serie 8000		
L8FKE8436C	PowerCare, ProSteam, ProSense - 8kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Conectividad - Display XL, Puerta Dark Silver + KIT Bisagras de cierre suave	1.263
Serie 7000		
L7FKE8436F	ProSteam, ProSense - 8kg, 1.400rpm, Class.Energ. B, Inverter - Display XL, Puerta Dark Silver + KIT Bisagras de cierre suave	1.033
<u>LAVASECADORAS</u>		
Serie 7000		
L7KR316VSC	ProSteam, DualSense - 10+6kg, 1600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop OkoPower, Universal Dose, Conectividad - Dark Silver + Fragancia AEG SteamFresh - 300ml	1.378
L7KR316O4B	ProSteam, DualSense - 10+6kg, 1600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop OkoPower - Puerta negra, Panel blanco + Fragancia AEG SteamFresh - 300ml	1.206
L7KR194M4B	ProSteam, DualSense - 9+5 kg, 1400 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop 60min - Puerta negra, Panel blanco + Fragancia AEG SteamFresh - 300ml	1.148
<u>LAVASECADORAS INTEGRABLES</u>		
Serie 7000		
L8WVNKE8636F	DualSense, ProSteam, ProSense - 8+4kg, 1.600rpm, Class.Energ. D+A Inverter, NonStop 1h/1kg - Display XL, Puerta Silver + KIT Bisagras de cierre suave	1.493
L7WVNKE8636F	DualSense, ProSteam, ProSense - 8+4kg, 1.600rpm, Class.Energ. D+B, Inverter, NonStop 1h/1kg - Display XL y puerta Dark Silver + accesorio cierre suave M6WHS01	1.378
<u>SECADORAS</u>		
Serie 9000		
T9K59M6OBC	AbsoluteCare Plus 3D Scan, Bomba de Calor, ProSense - 9kg, A+++/A, 3DScan, Inverter, filtro OkoFlow, Conectividad, Woolmark Blue - Panel Acero Negro, Puerta Negra. + Cesta de Secado	1.493
Serie 8000		
T8K38A4OBC	AbsoluteCare, Bomba de Calor, ProSense - 8kg, A+++ , Inverter, filtro OkoFlow, Woolmark Blue, Conectividad - Panel Dark Grey, puerta negra + Cesta de secado	1.206
Serie 7000		
T7K18L2OB	SensiDry Bomba de Calor, ProSense - 8kg, A++, filtro OkoFlow - Panel y puerta Blancos + Cesta de Secado para prendas delicadas o zapatillas	976
<u>LAVAVAJILLAS INTEGRABLES</u>		
Serie 9000 Comfortlift. 60 cm		
FSK94858P	QuickSelect con WiFi, Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display TFT con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersion satélite, Cavity XXL, Puerta deslizante, SoftSpikes + Softgrips, Premium rails, Motor inverter, TimeBean, Luz interior, 39 dB, Zócalo 0	1.712
Serie 7000 GlassCare. 60 cm		
FSK75778P	QuickSelect con WiFi, Clase B, 14 cubiertos, Airdry, Display TFT con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersion satélite, Cavity XXL, Puerta deslizante, SoftSpikes + Softgrips, motor inverter, TimeBean, Luz interior, 42 dB, Zócalo 0	1.298
Serie 6000 SatelliteClean®. 60 cm		
FSK64907Z	QuickSelect, Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersion satélite, Puerta deslizante, Softspikes, motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	930
FSK53627P	QuickSelect, Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersion satélite, Cavity XXL, Puerta deslizante, Softspikes, motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 0	862
FSK53617Z	QuickSelect, Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersion satélite, Puerta deslizante, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	747
Serie 7000 GlassCare. 45 cm		
FSE73507P	QuickSelect, Clase D, 10 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersion satélite, Puerta deslizante, Softspikes, Waterfall + Brazo dual, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	849
FSE73407P	QuickSelect, Clase D, 9 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersion satélite, Puerta deslizante, Softspikes, Brazo aspersion dual, Motor inverter, Time Beam, 44 dB, Zócalo 4	803

Pequeños Electrodomésticos

ROBOTS DE COCINA

Ultramix

KM5520	Ultramix: Dos boles de acero inox (4,8L+2,9L), 1200W (28-211rpm), 10 velocidades+pulse, Bol iluminado con LED, Accesorios: batidor de varillas, batidor plano y gancho amasador, tapa antisalpicaduras, acabado metalizado, ROJO, cable 1,25m	539
--------	---	-----

Deli 5

KM5-1-4BPT	Deli 5: Un bol de acero inox (5L), 1200W, 6 velocidades, Accesorios: batidor de varillas, batidor plano y gancho amasador de acero inoxidable,color gris, cable 1,25m	359
------------	---	-----

FREIDORA DE AIRE

Gourmet 6

AF6-1-6ST	Gourmet 6 Air Fryer: LED display táctil, 8 Programas preseleccionados, capacidad 5,4L, Max. Temp: 200°C, Max. Time: 60min, Bandeja lavable en lavavajillas, Acabado metalizado	239
-----------	--	-----

AF6-1-4ST	Gourmet 6 Air Fryer: LED display táctil, 8 Programas preseleccionados, capacidad 3,5L, Max. Temp: 200°C, Max. Time: 60min, Bandeja lavable en lavavajillas, Acabado metalizado	189
-----------	--	-----

ENVASADO AL VACÍO

Gourmet Vacuum Sealer

A6-1-6AG	Gourmet: 400x180x108,5 mm, bombeo 12L/min, tipo de sellado doble, modos wet&dry, Sous Vide, ajustes preestablecidos, bolsas integradas, tirador integrado, cánula para contenedores y bolsas reutilizables incluido, gris.	189
----------	--	-----

Vacuum Fresh Kit

AVFK1+	Deli 3: Set envasado al vacío. Incluye bomba de vacío (recargable y de larga duración) + 3 recipientes para alimentos: 2 de 1L y 1 de 1,6L, (compatibles con frigoríficos CustomFlex))Sous Vide.	89
--------	--	----

BATIDORAS

Batidoras de vaso

TB6-1-6ST	Gourmet 6: Vaso de cristal de 1,75L sin BPA, 6 cuchillas revestidas de titanio, 1400W, 3 programas predefinidos, Acero inoxidable	119
-----------	---	-----

Batidoras de brazo

HB4-1-6GG	Deli 4: 600W, Pie de acero inox., doble cuchilla revestida de titanio, función Turbo, Accesorios: Minipicadora, brazo batidor de varillas y vaso de 0,7L, Cable de 1M, Sin BPA. Negro	59
-----------	---	----

GAMA DESAYUNO

Cafeteras Expreso

EC6-1-6BST	Gourmet 6: Cafetera para expreso, pantalla táctil, 1 litro capacidad, tazas hasta 12 cm, bandeja antigoteo, 15 bares, espumador de leche, apagado automático, calentador de tazas, 14 cm de ancho. Color gris antracita	219
------------	---	-----

EC6-1-6ST	Gourmet 6: Cafetera para expreso, pantalla táctil, 1 litro capacidad, tazas hasta 12 cm, bandeja antigoteo, 15 bares, espumador de leche, apagado automático, calentador de tazas, 14 cm de ancho. Acero inoxidable	199
-----------	---	-----

Cafeteras goteo

CM3-1-3ST	Deli 3: Jarra de vidrio (12 tazas), Sistema anti-goteo, apagado automático (40 min), 1100W, acabado metalizado	74
-----------	--	----

Hervidores

GK4-1-4GB	Murano: Capacidad 1,7L, filtro anti-cal, cable 0,75m , Hervidor independiente con una base rotatoria 360°, 2200W, acabado cristal y acero inoxidable	69
-----------	--	----

K3-1-3ST	Sorrento: Capacidad 1,7L, filtro anti-cal, cable 0,75m , Hervidor independiente con una base rotatoria 360°, 2400W, acabado metalizado	59
----------	--	----

Tostadores

T3-1-3ST	Deli 3: 7 niveles de tostado, soporte para bollería integrado, bandeja recoge migas, Acabado metalizado.	59
----------	--	----

PURIFICADORES DE AIRE

PURE MULTI 7000

APU72771DG	Purificador + Ventilador, Área 70 m2 (Boverket), 340 CADR Max (AHAM), Ionizador, Panel de Tela, purificación combinada con ventilador que alcanza hasta 6 metros y ráfagas oscilantes con 3 opciones disponibles: ángulo estrecho, ángulo ancho, aleatorio (brisa natural), Sensores de PM, TVOC, temperatura, humedad y luminosidad, Filtros con RFID, Rumorosidad máx 52 dB(A), Modo Silencioso 20 dB(A), 5 velocidades, Smart Mode, App y touch UI, frontal tela, mango cuero, color dark grey	599
------------	---	-----

APU72571DG	Purificador + Ventilador, Área 70 m2 (Boverket), 330 CADR Max (AHAM), purificación combinada con ventilador que alcanza hasta 6 metros y ráfagas oscilantes con 3 opciones disponibles: ángulo estrecho, ángulo ancho, aleatorio (brisa natural), Sensores de PM, TVOC, temperatura, humedad y luminosidad, Filtros con RFID, Rumorosidad máx 52 dB(A), Modo Silencioso 20 dB(A), 5 velocidades, Smart Mode, App y touch UI, frontal tela, mango cuero, color dark grey	499
------------	---	-----

AX9		
AX91-604GY	Área 129 m2 (Boverket) / 54 m2 (AHAM), 620 CADR (AHAM), Sensores de PM, TVOC, temperatura, humedad y luminosidad, Filtros con RFID, Rumorosidad máx 49 dB(A), 9 velocidades, Smart Mode, App y touch UI	629
AX91-404DG	Área 92 m2 (Boverket) / 38 m2 (AHAM), 442 CADR (AHAM), Sensores de PM, TVOC, temperatura, humedad y luminosidad, Filtros con RFID, Rumorosidad máx 46 dB(A), 9 velocidades, Smart Mode, App y touch UI	529
AX91-604DG	Área 129 m2 (Boverket) / 54 m2 (AHAM), 620 CADR (AHAM), Sensores de PM, TVOC, temperatura, humedad y luminosidad, Filtros con RFID, Rumorosidad máx 49 dB(A), 9 velocidades, Smart Mode, App y touch UI	629
AX7		
AX71-304GY	Área 59 m2 (Boverket) / 25 m2 (AHAM), 290 CADR (AHAM), Sensores de PM, TVOC, temperatura, humedad y luminosidad, Filtros con RFID, Rumorosidad máx 50 dB(A), 5 velocidades, Smart Mode, App y touch UI	449
AX5		
AX51-304WT	Área 59 m2 (Boverket) / 25 m2 (AHAM), 290 CADR (AHAM), Sensores de PM y luminosidad, Filtros con RFID, Rumorosidad máx 50 dB(A), 5 velocidades, Smart Mode, App y touch UI	379
PURE 5000		
APO50371DG	Área 41 m2 (Boverket) / 16 m2 (AHAM), 200 CADR (AHAM), Sensores de PM, Rumorosidad máx 39 dB(A), 3 velocidades y touch UI	209
ASPIRADORES BATERÍA		
Serie 8000		
AP81A25ULT	Aspirador Versátil Serie 8000 Ultimate, 25,2V Batería Li-Ion HD 2.5Ah/63Wh, Autonomía 60, (4 velocidades), Tecnología BRUSHROLLCLEAN, EXTRA cepillo Fluffy, cepillo PET, 4 accesorios y base de carga, color walnut brown	549
AP81B25WET	Aspirador Versátil Serie 8000 Hygienic, 25,2V Batería Li-Ion HD 2.5Ah/63Wh, Autonomía 60 (4 velocidades), Tecnología BRUSHROLLCLEAN, EXTRA cepillo Mopa, 2 accesorios y base de carga, color indigo blue	549
Serie 7000		
AP71A142XN	Aspirador Versátil Serie 7000 Ultimate, 14,4V Batería Li-Ion HD 4.0Ah/57Wh, Autonomía 50 (4 velocidades), Cepillo Pet PRO+, Cepillo Fluffy, 4 accesorios y base de carga, color denim blue	459
AP71HB14SH	Aspirador Versátil Serie 7000 Hygienic, 14,4V Batería Li-Ion HD 4.0Ah/57Wh, Autonomía 50 (4 velocidades), Cepillo Bed PRO, 3 accesorios, color shell white	379
Serie 5000		
AS52CB18DB	Aspirador 2en1 Serie 5000 Clean, 18V Batería Li-Ion HD, Autonomia 45 min (2 velocidades), Tecnología BRUSHROLLCLEAN, Tecnología Cyclonic - depósito 0,3 L, parking vertical, con base de carga, 4 accesorios, color denim blue	239