

Tarifa AEG Retailer Enero 2024



MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP IVA Incluido
<b>Grandes Electrodomésticos</b>		
<b><u>HORNOS INDEPENDIENTES</u></b>		
<b>Vapor</b>		
BSE999330M	Serie 9000, Cookview, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Limpieza Vapor, Multif 20 + 5 vapor, Wifi + Cam, 255 Auto prog., Steamify, Display Excite+ (TFT), Mando Mastery, Carril 1 nivel, 4 cristales,Cierre suave,Sonda T., Frame, A++	<b>2.299</b>
BSE782380B	Serie 8000, SteamBoost, 72L.,60 cm.,Cristal Negro, Limpieza Vapor, Multif 20 + 3 vapor, 225 Auto prog., Steamify, Display Excite+ (TFT), Mando Mastery, Carril 1 nivel, 3 cristales,Cierre suave,Sonda T., A++	<b>1.724</b>
BSE782380M	Serie 8000, SteamBoost, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Limpieza Vapor, Multif 20 + 3 vapor, 225 Auto prog., Steamify, Display Excite+ (TFT), Mando Mastery, Carril 1 nivel, 3 cristales,Cierre suave,Sonda T., Frame, A++	<b>1.517</b>
BSS578271M	Serie 7000, SteamCrisp, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Piroilítico 3, Multif. 9 (1 Vapor), Display Explore M. escam. (Touch), , 3 cristales, Sonda T., Frame, A+	<b>807</b>
<b>Introducción al vapor</b>		
BPE555360M	Serie 6000, SteamBake, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Piroilítico 3, Multif. 9 (1 PlusSteam), 45 Auto prog., Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 4 cristales,Cierre suave, Frame, A+	<b>645</b>
BPS35516XM	Serie 6000, SteamBake, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Piroilítico 3, Multif. 9 (1 PlusSteam), 45 Auto prog., Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 4 cristales, Clear, A+	<b>598</b>
<b>Cocción asistida</b>		
BPE748380T	Serie 8000, SenseCook, 72L.,60 cm.,Negro Mate, Piroilítico 3, Multif. 20, 160 Auto prog., Display Excite (TFT touch), Carril 1 nivel, 4 cristales,Cierre suave,Sonda T., A++	<b>1.045</b>
BPE642120M	Serie 7000, SenseCook, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Piroilítico 3, Multif 12, 20 Auto prog., Display LED, Touch, Carril 1 nivel, 4 cristales,Sonda T., Frame, A+	<b>884</b>
BPE546360M	Serie 7000, SenseCook, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Piroilítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 4 cristales,Cierre suave,Sonda T., Frame, A+	<b>674</b>
KEK452910M	SenseCook, 85L.,90 cm.,Inox Antih., Aqua Clean, Multif. 9, 45 Auto prog, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, A+	<b>1.757</b>
<b>Cocción homogénea piroilítico</b>		
BPS535160W	Serie 6000, SurroundCook, 72L.,60 cm.,Cristal Blanco, Piroilítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 4 cristales, A+	<b>723</b>
BPE535160B	Serie 6000, SurroundCook, 72L.,60 cm.,Cristal Negro, Piroilítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 4 cristales, A+	<b>598</b>
BPE53516XM	Serie 6000, SurroundCook, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Piroilítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 4 cristales, Frame, A+	<b>550</b>
BPB331161M	Serie 6000, SurroundCook, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Piroilítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales, Clear, A+	<b>522</b>
BPB331061M	Serie 6000, SurroundCook, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Piroilítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, M. escam. (Touch), , 3 cristales, Clear, A+	<b>484</b>
<b>Cocción homogénea AquaClean</b>		
BEK435120W	Serie 6000, SurroundCook, 72L.,60 cm.,Cristal Blanco, Aqua Clean, Multif. 9, M. escam (Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales, A+	<b>484</b>
BES331111M	Serie 6000, SurroundCook, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Aqua Clean, Multif. 9, M. escam (3 botones), Carril 1 nivel, 2 cristales, Clear, A	<b>408</b>
<b><u>COMPACTOS</u></b>		
<b>Hornos / Microondas 45 cm alto</b>		
KMK761080B	45 cm. CombiQuick, BlackLine, Multif. 23, 100 Auto prog, Display Excite (TFT Touch) Microondas 1000 W + Gril 1900 W, Touch, 3 cristales, Cristal Negro.	<b>1.006</b>

<b>Microondas 45 cm alto</b>		
KME721880M	45 cm. Microwave & Grill, Micro 1000 W + Grill 1200 W, Display Excite (TFT Touch), 3 cristales, Inox Antih., Frame.	<b>712</b>
KMK721880B	45 cm. Microwave & Grill, BlackLine, Micro 1000 W + Grill 1200 W, Display Excite (TFT Touch), Cristal Negro	<b>712</b>
KMK721880W	45 cm. Microwave & Grill, WhiteLine, Micro 1000 W + Grill 1200 W, Display Excite (TFT Touch), Cristal Blanco	<b>712</b>
<b>Hornos 45 cm</b>		
KSE998290M	45 cm. SteamPro, Multif 20 + 5 vapor, Wifi, Steamify, 255 Auto prog, Display Excite+ (TFT), Mando Mastery, Sonda T., 4 cristales, A++, Cierre Soft, Inox Antih., Horizon.	<b>1.666</b>
KPE742280M	45 cm. SenseCook, Pirolítico 3, Multif. 20, 160 Auto prog, Display Excite (TFT Touch) SondaT., 4 cristales, A++, CierreSoft, Inox Antih., Frame.	<b>854</b>
KEE542260M	45 cm. SenseCook, Multif. 9, 45 Auto prog, Display Explore, SondaT., M. escam. (push), 3 cristales, A+, CierreSoft, Inox Antih., Frame.	<b>664</b>
<b><u>MICROONDAS</u></b>		
<b>Microondas con grill</b>		
MBE2657DEM	26L., Display LED, Touch y Rotary, Progr. Cocción, Inox Antih., Micro 900W. Grill: 800W., Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 32,5 cm.	<b>594</b>
MBB1756DEM	17L., Display LED, Touch y Rotary, Progr. Cocción, Inox Antih., Micro 800W. Grill: 800W, Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 27,2 cm.	<b>455</b>
MSB2548C-M	23L., Display LED, Touch, Inox Antih., Micro 900W, Grill 1100W, Convección, Marco Semi-Integr., Diámetro plato 31,5 cm.	<b>427</b>
MSB2547D-M	23L., Display LED, Touch, Inox Antih., Micro 900W, Grill: 1000W, Marco Semi-Integr., Diámetro plato 31,5 cm.	<b>360</b>
<b>Microondas sin grill</b>		
MBE2657SEB	26L., Display LED, Touch y Rotary, Progr. Cocción, Cristal Negro, Micro 900W., Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 32,5 cm.	<b>522</b>
MBB1756SEW	17L., Display LED, Touch y Rotary, Progr. Cocción, Cristal Blanco, Micro 800W., Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 27,2 cm.	<b>446</b>
<b><u>MODULOS DE 14 CM</u></b>		
<b>Cajones calentaplatos</b>		
KDE911424B	Cajones calentaplatos, 30 - 80°C, Cristal Negro, 6 servicios, Apertura push, 14 cm	<b>579</b>
KDE911424M	Cajones calentaplatos, 30 - 80°C, Inox Antih., 6 servicios, Apertura push, 14 cm,	<b>598</b>
<b><u>PLACAS INDUCCIÓN CON CAMPANA</u></b>		
<b>Versátiles</b>		
CCE84543FB	Serie 6000 Bridge, 80 cm, A+, Puente, Controles Slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, 630 m³/h, Filtro 2en1 (carbón+grasas) con indicador de saturación, Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	<b>2.184</b>
TCH74B01FB	Serie 6000 Bridge, 68 cm, A+, Puente, Controles Slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, 650 m³/h, Filtro carbón y grasas con indicador de saturación, Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	<b>1.954</b>
<b><u>PLACAS INDUCCIÓN</u></b>		
<b>TotalFlex</b>		
IKK64681FB	Serie 8000 TotalFlex, 60 cm, Inducción Total con 4 zonas, función Puente automática y recipientes hasta 35 cm, ActiveTouch - Reconocimiento de zona automático, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	<b>1.494</b>
<b>Cocción Asistida</b>		
IAE84881FB	Serie 9000 SensePro, 80 cm, SensePro® con sonda, SenseFry®, Puente, 4 zonas, Pantalla TFT a color con temporizadores individuales, PowerBoost, Función Pause, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	<b>1.724</b>
IAE63421CB	Serie 7000 Sense, 60 cm, SenseBoil®, Puente, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Sin Marco	<b>512</b>
<b>Versátiles</b>		
IKE85651FB	Serie 6000 Flex, 80 cm, Puente, 5 zonas: 24 cm 4x21 cm, Controles Slider (0-9 con 5 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	<b>1.225</b>
IKE95771FB	Serie 6000 Flex, 90 cm, FlexiPuente con PowerSlide y Puente, 5 zonas: 28 cm, 2x22 cm y 2x21 cm, Controles Slider (0-9 con 5 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	<b>1.425</b>

IKE84475FB	Serie 6000 Flex, 80 cm, FlexiPuente con PowerSlide, 4 zonas: 32 cm, 2x22 cm y 14,5 cm, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	1.149
IKE84445FB	Serie 6000 Flex, 80 cm, Puente, 4 zonas: 32 cm, 2x21 cm y 14,5 cm, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	902
IKE64476FB	Serie 6000 Flex, 60 cm, FlexiPuente con PowerSlide y Puente, 4 zonas: 2x22cm y 2x17x26,5 cm, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, , Biselada	873
IKE74441FB	Serie 6000 Flex, 70 cm, Puente, 4 zonas: 24 cm, 2x21 cm y 14,5 cm, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	712
IKE64450FB	Serie 6000 Flex, 60 cm, Double Puente, 4 zonas: 2x21 cm y 2x21 cm, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	607
ILB63445FB	Serie 6000 Flex, 60 cm, Puente, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	484
ILB63306FB	Serie 3000 Induction, 60 cm, Zona Paella (32 cm), 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	531
<b>Tradicionales</b>		
IKB63300FW	Serie 3000 Induction, 60 cm, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada, Blanca	758
IKB63302FB	Serie 3000 Induction, 60 cm, Zona 5,2 kW, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	465
IKB6330SFB	Serie 3000 Induction, 60 cm, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Controles (0-9 con 2 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada	446
IKB63301XB	Serie 3000 Induction, 60 cm, Zona 5,2 kW, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Marco Inox	465
<b><u>PLACAS RADIANTES</u></b>		
<b>Zona Doble</b>		
HK634060XB	60 cm, 4 zonas: 1 zona doble (21 cm) y 1 zona oval (26,5 cm), Controles (0-9) con temporizador, Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad, Función Pausa, Avisador acústico	284
HK623021FB	60 cm, 3 zonas: 1 zona doble 27 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad, Avisador acústico	265
<b><u>PLACAS GAS</u></b>		
<b>Gas on Glass</b>		
HKB63320NB	Serie 6000 Step Power, 60 cm, 3 quemadores SpeedBurner (1 Wok), Mandos SeptPower (9 niveles), Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico	332
<b><u>CAMPANAS DECORATIVAS</u></b>		
<b>De Isla</b>		
DIE5961HG	Serie 9000 Silence Tech, Beta Glam, 90 cm, A, 54 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, SilenceTech, 700 m³/h, Controló táctil en el cristal, Luces LED, H2H	902
<b>De Pared Design</b>		
DVE5971HG	Serie 9000 Silence Tech, Face Glam, 90 cm, A, 54 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, SilenceTech, 700 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco/rojo), Luces LED, H2H	645
DVE5671HG	Serie 9000 Silence Tech, Face Glam, 60 cm, A, 54 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, SilenceTech, 700 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco/rojo), Luces LED, H2H	598
<b>De Pared</b>		
DBE5961HG	Serie 9000 Silence Tech, Beta Glam, 90 cm, A, 54 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, SilenceTech, 700 m³/h, Controló táctil en el cristal, Luces LED, H2H	804
DBE5761HG	Serie 9000 Silence Tech, Beta Glam, 70 cm, A, 54 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, SilenceTech, 700 m³/h, Controló táctil en el cristal, Luces LED, H2H	636
DBE5981HR	Serie 8000 Breeze, Beta Glass, 90 cm, A, 68 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, 720 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco/rojo), Luces LED, H2H, Negro Mate	689
DBE5960HB	Serie 8000 Breeze, Beta Glass, 90 cm, A, 68 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, 720 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco/rojo), Luces LED, H2H	560

DBE5660HB	Serie 8000 Breeze, Beta Glass, 60 cm, A, 68 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, 720 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco/rojo), Luces LED, H2H	<b>493</b>
DBB3951M	Serie 6000 Extraction Tech, Beta Plus, 90 cm, C, 68 dB máx., Velocidades 3, 600 m³/h, Controló botones	<b>408</b>
DBB3651M	Serie 6000 Extraction Tech, Beta Plus, 60 cm, C, 68 dB máx., Velocidades 3, 600 m³/h, Controló botones	<b>370</b>
<b><u>CAMPANAS INTEGRADAS</u></b>		
<b>Techo</b>		
DCK5281HG	Serie 7000 Hob2Hood, Skyline Slim, 120 cm, A+, 70 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, 720 m³/h, Controló electrónico, Tira de LEDs regulable, H2H	<b>1.386</b>
<b>Grupo Filtrante</b>		
DGE5861HM	Serie 7000 Hob2Hood, Bold, 80 cm, A, 67 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, 700 m³/h, Controló electrónico, Luces LED, H2H	<b>446</b>
DGE5661HM	Serie 7000 Hob2Hood, Bold, 54 cm, A, 67 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, 700 m³/h, Controló electrónico, Luces LED, H2H	<b>417</b>
<b>Extraíble</b>		
DPE4941M	Serie 6000 Extraction Tech, Sklok 3.0, 90 cm, C, 68 dB máx., Velocidades 3, 600 m³/h, Controló botones, Luces LED	<b>436</b>
DPE4641M	Serie 6000 Extraction Tech, Sklok 3.0, 60 cm, C, 68 dB máx., Velocidades 3, 600 m³/h, Controló botones, Luces LED	<b>379</b>
DPE5960M	Serie 6000 Extraction Tech, LEAN, 90 cm, A, 60 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, 660 m³/h, Controló electrónico	<b>389</b>
DPE5660M	Serie 6000 Extraction Tech, LEAN, 60 cm, A, 60 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, 660 m³/h, Controló electrónico	<b>332</b>
DPB3632S	Serie 3000 LED Lights, Versa, 60 cm, C, 69 dB máx., Velocidades 3, 410 m³/h, Controló botones	<b>189</b>
<b><u>SIDE BY SIDE NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u></b>		
<b>Side by Side No Frost</b>		
RMB952E6VU	Cuatro Puertas,522L.,1,90 mts x 90 cms,Look Inox, No Frost Multiflow, Display digial LCD en puerta, Cajón convertible (-17 , + 2), Tirador integrado,Puerta Plana,E	<b>2.195</b>
<b><u>COMBIS NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u></b>		
<b>Ancho 70 cm</b>		
RCB646E3MX	Serie 6000, TwinTech®, 461L.,1,92 mts x 70 cms,Inox Antihuellas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED en puerta, Cajón ExtraChill, Luces LED, Tirador integrado, Puerta Plana, E	<b>1.310</b>
<b>Ancho 60 cm cristal</b>		
RCB736E7MK	Serie 8000, Cooling 360°, 360L.,2,01 mts x 60 cms,Cristal Negro, Twintech: No Frost Metal Multiflow, Display digial LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Tirador integrado, Puerta Plana, E	<b>1.436</b>
RCB736E7ML	Serie 8000, Cooling 360°, 360L.,2,01 mts x 60 cms,Cristal Blanco, Twintech: No Frost Metal Multiflow, Display digial LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Tirador integrado, Puerta Plana, E	<b>1.436</b>
<b>Ancho 60 cm display externo</b>		
RCB736D8MX	Serie 6000, TwinTech®, 360L.,2,01 mts x 60 cms,Inox Antihuellas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED en puerta, Cajón ExtraChill, Custom Flex, Luces LED, Tirador integrado, Puerta Plana, D	<b>1.149</b>
RCB736D7MW	Serie 6000, TwinTech®, 360L.,2,01 mts x 60 cms,Blanco, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED en puerta, Cajón ExtraChill, Custom Flex, Luces LED, Tirador integrado, Puerta Plana, D	<b>1.088</b>
<b>Ancho 60 cm display interno</b>		
RCB736D7MG	Serie 8000, Cooling 360°, 360L.,2,01 mts x 60 cms,Negro Mate, Twintech: No Frost Metal Multiflow, Display digial LED interior, Cajón ExtraChill, Custom Flex, Luces LED, Tirador integro, Puerta Plana, D	<b>1.301</b>
RCB636C6MU	Serie 6000, TwinTech®, 360L.,2,01 mts x 60 cms,Look Inox Antihuellas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Tirador integrado, Puerta Plana, C	<b>1.196</b>
RCB636E8MX	Serie 6000, TwinTech®, 360L.,2,01 mts x 60 cms,Inox Antihuellas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED interior, Cajón ExtraChill, Custom Flex, Luces LED, Tirador integrado, Puerta Plana, E	<b>1.006</b>
RCB636E8MW	Serie 6000, TwinTech®, 360L.,2,01 mts x 60 cms,Blanco, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED interior, Cajón ExtraChill, Custom Flex, Luces LED, Tirador integrado, Puerta Plana, E	<b>949</b>
RCB632E8MX	Serie 6000, TwinTech®, 324L.,1,86 mts x 60 cms,Inox Antihuellas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED interior, Cajón ExtraChill, Custom Flex, Luces LED, Tirador integrado, Puerta Plana, E	<b>949</b>
RCB632E6MW	Serie 6000, TwinTech®, 324L.,1,86 mts x 60 cms,Blanco, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED interior, Cajón ExtraChill, Custom Flex, Luces LED, Tirador integrado, Puerta Plana, E	<b>911</b>
<b><u>COOLERS Y CONGELADORES VERTICALES LIBRE INSTALACIÓN</u></b>		
<b>Coolers</b>		
RKB638E5MX	Serie 7000, MultiFlow, 380L.,1,86 mts x 60 cms,Inox Antihuellas, Multiflow, Display digial LED en puerta, Cajón ExtraChill, Tirador vertical, Posibilidad Conjunto AGB728E5NX, E	<b>1.187</b>
RKB638E5MW	Serie 7000, MultiFlow, 380L.,1,86 mts x 60 cms,Blanco, Multiflow, Display digial LED en puerta, Cajón ExtraChill, Tirador vertical, Posibilidad Conjunto AGB728E6NW, E	<b>1.234</b>



<b>Congeladores Verticales</b>		
AGB728E3NX	Serie 7000, No Frost, 280L.,1,86 mts x 60 cms,Inox Antihuellas, No Frost, Display digial LED en puerta, 5 caj + 2 puerta abatibles, Tirador vertical, Posibilidad conjunto con RKB638E5MX., E	<b>1.234</b>
AGB728E6NW	Serie 7000, No Frost, 280L.,1,86 mts x 60 cms,Blanco, No Frost, Display digial LED en puerta, 5 caj + 2 puerta abatibles, Tirador vertical, Posibilidad conjunto con RKB638E5MW, E	<b>1.206</b>
<b><u>TABLETOP</u></b>		
<b>Coolers</b>		
RTB411E1AW	84,4 cm x 56 cms,119L.,Blanco, Estático, Indicadores LED interior, control electromecánico, Congelador 4 estrellas, Puerta plana y reversible, Side by Side con ATB48E1AW, E	<b>474</b>
<b>Congeladores Verticales</b>		
ATB48E1AW	84,4 cm x 56 cms,81L.,Blanco, Estático, Indicadores LED interior, control electromecánico, 2 caj + 1 puerta abatible, Puerta plana y reversible, Side by Side con RTB411E1AW, E	<b>465</b>
<b><u>FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES INTEGRABLES</u></b>		
<b>Combis</b>		
SCB819E8TS	Serie 6000 TwinTech® No Frost 1,88mts x 54,6cm, TwinTech: No Frost + Ventilador, Display digital, Cajón Extrazone + Maxibox, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase E	<b>1.377</b>
OSC7G181ES	Serie 7000 GreenZone, 1,77mts x 54,6cm, TwinTech: No Frost + Ventilador, Display digital con Ecometer, Cajón GreenZone, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase E	<b>1.234</b>
SCE618E5TS	Serie 6000 TwinTech® No Frost, 1,77mts x 54.6cm, TwinTech: No Frost + Ventilador, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Técnica de arrastre, CustomFlex, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase E	<b>1.054</b>
OSC5D181ES	Serie 5000 Coldsense, 1,77mts x 54,6cm, ColdSense: Low Frost + Ventilador, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase E	<b>987</b>
<b>2 puertas</b>		
SDB416E1AS	Serie 5000 Coldsense, 1,57mts x 54cm, ColdSense: Low Frost, Indicadores Leds interior, 1 cajón Maxi, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, función Frostmatic, Clase E	<b>930</b>
<b>Coolers</b>		
SKE818E1DS	Serie 6000 Dynamic Air, 1,77mts x 54,8cm, Dynamic Air, Display digital, Cajón Maxibox, Técnica de arrastre, Filtro olores, luces LED. Posibilidada conjunto ABE818E6NS, Clase E	<b>1.120</b>
OSF6I82EF	Serie 5000 Optispace, 81,9mts x 59,6cm, Bajo encimera, Indicadores Leds interior, Congelador 4*, Puerta sobre Puerta, Luces LED, Clase E	<b>750</b>
<b>Congeladores Verticales</b>		
ABE818E6NS	Serie 7000 No Frost, 1,77mts x 54,8cm, No Frost, Display digital, 5 cajones + 2 puertas abatibles, Técnica de arrastre, Compresor Inverter. Posibilidad conjunto con SKE818E1DS, Clase E	<b>1.225</b>
TAB7N12EF	Serie 7000 No Frost, 1,22mts x 55,6cm, No Frost, Display digital, 4 cajones + 1 puertas abatibles, Puerta sobre Puerta, Compresor inverter, Función Frostmatic, Clase E	<b>1.054</b>
OAB6I82EF	Serie 5000 Optispace, 81,9mts x 59,6cm, Bajo encimera, Indicadores Leds interior, 3 cajones, Puerta sobre Puerta, Función Frostmatic, Clase E	<b>683</b>
<b><u>LAVADORAS CARGA FRONTAL</u></b>		
<b>Serie 9000</b>		
LFR9514L6U	SoftWater, PowerCare, ProSteam, PreciseWash, Conectividad - 10kg, 1.400rpm, Class.Energ. A-35%, Inverter, Protex - Panel Acero Negro, Puerta Negra	<b>1.494</b>
<b>Serie 8000</b>		
LFR8314L6O	PowerCare, ProSteam, PreciseWash - 10kg, 1.400rpm, Class.Energ. A-25%, Inverter, Universal Dose, Protex - Panel Dark grey , Puerta Negra	<b>1.114</b>
LFR8504L6Q	PowerCare, ProSteam, PreciseWash - 11kg, 1.400rpm, Class.Energ. A-10%, Inverter, Autodosificación, Conectividad, Protex - Panel Acero Negro,Puerta Negra	<b>1.494</b>
<b>Serie 7000</b>		
LFR7394O4Q	ProSteam, PreciseWash - 9kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Autodosificación, Conectividad, Protex - Panel Dark Grey , Puerta Negra	<b>1.091</b>
LFR7494O4V	Prosteam, PreciseWash - 9kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Universal dose, Care Drum - Panel Blanco, Puerta Negra	<b>807</b>
LFR7394V4B	Prosteam, PreciseWash - 9kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Care Drum - Puerta Negra, color DARK SILVER	<b>854</b>
LFR7184N2V	Prosteam, PreciseWash - 8kg, 1.400rpm, Class.Energ. A -10%, Inverter, Universal dose, Care Drum - Panel Blanco, Puerta Blanca	<b>712</b>
LFR7314O4V	Prosteam, PreciseWash - 10kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter Universal dose, Care Drum - Panel Dark Grey, Puerta Negra	<b>854</b>

<b>Serie 6000</b>		
LFR6114O4V	ProSense - 10kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Universal dose - Panel Blanco, Puerta Negra	<b>712</b>
L6FBI147P	ProSense - 10kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, SoftPlus - Panel Blanco, Puerta Blanca	<b>655</b>
LFR6194O2Q	ProSense - 9kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Autodosificación, Conectividad, Protex - Panel Blanco , Puerta Blanca	<b>835</b>
L6FBI947P	ProSense - 9kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, SoftPlus - Panel Blanco, Puerta Blanca	<b>645</b>
LFA6I8272A	ProSense - 8kg, 1.200rpm, Class.Energ. A, Inverter - Puerta Blanca, Panel Blanco	<b>579</b>
LFA6I8472A	ProSense - 8kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Time Save-Panel Blanco, Puerta Blanca	<b>607</b>
LFA5I82WRE	ProSense - 8kg, 1.200rpm, Class.Energ. A, Inverter, Encimera Extraible - Puerta Blanca, Panel Blanco	<b>579</b>
<b><u>LAVADORAS CARGA SUPERIOR</u></b>		
<b>Serie 7000</b>		
LTN7E7231E	ProSteam, ProSense - 7kg, 1200 rpm, Class.Energ.C, inverter, Display LCD, Cajon LiquiSystem (liquido y polvo), apertura suave tambor y tapa-INVERTER	<b>712</b>
<b>Serie 6000</b>		
LTN6G7210A	ProSense - 7kg, 1200 rpm, Class.Energ. E, inverter, Display LCD, Cajon LiquiSystem (liquido y polvo), apertura suave tambor y tapa	<b>655</b>
LTN6K7210B	ProSense - 7kg, 1200 rpm, Class.Energ. E, Display Cajon LiquiSystem (liquido y polvo), apertura suave tambor y tapa	<b>636</b>
LTN6K6210B	ProSense - 6kg, 1200 rpm, Class.Energ. D, Display, Cajon LiquiSystem (liquido y polvo), apertura suave tambor y tapa	<b>598</b>
<b><u>LAVADORAS INTEGRABLES</u></b>		
<b>Serie 7000</b>		
LFN7G8434F	ProSteam, ProSense - 8kg, 1.400rpm, Class.Energ. B, Inverter - Display, Puerta Blanca	<b>826</b>
<b><u>LAVASECADORAS</u></b>		
<b>Serie 9000</b>		
LWR9816O5X	AbsoluteCare, ProSteam, DualSense - 10+6 kg, 1600 rpm, Class.Energ. C+A, Inverter, NonStop 3kg/3h, Conectividad - Panel Acero, Puerta Negra	<b>1.954</b>
<b>Serie 7000</b>		
LWR7316O4Q	ProSteam, DualSense - 10+6kg, 1600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop OkoPower, Autodosificación, Conectividad - Puerta negra, Panel blanco	<b>1.379</b>
LWR7316V6O	ProSteam, DualSense - 10+6kg, 1600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop OkoPower, Universal Dose, Conectividad - color DARK SILVER	<b>1.139</b>
LWR7316O4O	ProSteam, DualSense - 10+6kg, 1600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop OkoPower, Universal Dose, Conectividad - Puerta negra, Panel blanco	<b>1.044</b>
LWR7316O4B	ProSteam, DualSense - 10+6kg, 1600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop OkoPower - Puerta negra, Panel blanco	<b>997</b>
LWR7196U4B	ProSteam, DualSense - 9+5 kg, 1600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop 60min - color DARK SILVER	<b>1.044</b>
LWR7194M2B	ProSteam, DualSense - 9+5 kg, 1400 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop 60min - Puerta blanca, Panel blanco	<b>949</b>
L7WBG851	ProSteam, DualSense - 8+5 kg, 1600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop 60min, Display LCD, Puerta Blanca	<b>835</b>
<b><u>LAVASECADORAS INTEGRABLES</u></b>		
<b>Serie 7000</b>		
LWN7E8636F	DualSense, ProSteam, ProSense - 8+4kg, 1.600rpm, Class.Energ. D+B, Inverter, NonStop 1h/1kg - Display XL y puerta Dark Silver	<b>1.139</b>
<b><u>SECADORAS</u></b>		
<b>Serie 9000</b>		
TR959M6OBC	AbsoluteCare Plus 3D Scan, Bomba de Calor, ProSense - 9kg, A+++/A, 3DScan, Inverter, filtro OkoFlow, Conectividad, Woolmark Blue - Panel Acero Negro, Puerta Negra.	<b>1.494</b>
TR939M4OBC	AbsoluteCare Plus 3D Scan, Bomba de Calor, ProSense - 9kg, A+++/A, 3DScan, Inverter, filtro OkoFlow, Conectividad, Woolmark Blue - Panel Dark Grey, Puerta Negra	<b>1.139</b>
<b>Serie 8000</b>		
TR838A4OBC	AbsoluteCare, Bomba de Calor, ProSense - 8kg, A+++ , Inverter, filtro OkoFlow, Woolmark Blue, Conectividad - Panel Dark Grey, puerta negra	<b>1.206</b>
TR818A1OB	AbsoluteCare, Bomba de Calor, ProSense - 8kg, A+++ , Inverter, filtro OkoFlow, Woolmark Blue - Puerta blanca	<b>873</b>

<b>Serie 7000</b>		
TR749M4OB	SensiDry Bomba de Calor, ProSense - 9kg, A+++ , filtro OkoFlow - Panel Blanco XL, puerta Negra	949
TR718L2OB	SensiDry Bomba de Calor, ProSense - 8kg, A++ , filtro OkoFlow - Panel y puerta Blancos	807
<b><u>LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN</u></b>		
<b>Serie 9000 Comfortlift. 60 cm</b>		
FFB83816PM	Clase D, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, SoftSpikes+SoftGrip, Luz interior, Beam on Floor, Motor inverter, 42 dB, Acero Inox	1.436
<b>Serie 7000 GlassCare. 60 cm</b>		
FFB74707PM	Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XXL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, SoftSpikes+SoftGrip, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Acero Inox	1.068
FFB74707PW	Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XXL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, SoftSpikes+SoftGrip, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Blanco	1.011
<b>Serie 6000 SatelliteClean®. 60 cm</b>		
FFB74907ZM	Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Acero Inox	712
FFB74907ZW	Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Blanco	664
FFB64607ZM	Clase C, 13 cubiertos, Airdry, Display digital XL, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Acero Inox	617
FFB64607ZW	Clase C, 13 cubiertos, Airdry, Display digital XL, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Blanco	598
<b>Serie 3000 AirDry. 60 cm.</b>		
FFB33607ZM	Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital XL, Cesto de cubiertos, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 46 dB, Acero Inox	579
FFB33607ZW	Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital XL, Cesto de cubiertos, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 46 dB, Blanco	560
<b>Serie 7000 GlassCare. 45 cm</b>		
FFB73527ZM	Clase D, 10 cubiertos, Airdry, Display digital, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, SoftSpikes+SoftGrip, Brazo aspersor doble, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, motor inverter, 45 dB, Acero Inox	712
<b>Serie 6000 SatelliteClean®. 45 cm</b>		
FFB62427ZM	Clase E, 9 cubiertos, Airdry, Display digital, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Softspikes, Brazo aspersor doble, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, motor inverter, 46 dB, Acero Inox	626
FFB62427ZW	Clase E, 9 cubiertos, Airdry, Display digital, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Softspikes, Brazo aspersor doble, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, motor inverter, 46 dB, Blanco	588
<b><u>LAVAVAJILLAS INTEGRABLES</u></b>		
<b>Serie 9000 Comfortlift. 60 cm</b>		
FSE94848P	QuickSelect con WiFi, Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display TFT con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, Puerta deslizante, SoftSpikes + Softgrips, motor inverter, TimeBean, Luz interior, 42 dB, Zócalo 0	1.348
<b>Serie 7000 GlassCare. 60 cm</b>		
FSE74707P	QuickSelect, Clase C, 15 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, Puerta deslizante, SoftSpikes + Softgrips, motor inverter, Beam-on-Floor, Zócalo 0	940
<b>Serie 6000 SatelliteClean®. 60 cm</b>		
FSB64907Z	QuickSelect, Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Softspikes, motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	750
FSB53617Z	QuickSelect, Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Motor inverter, Beam-on-Floor, 46 dB, Zócalo 4	664
<b>Serie 3000 AirDry. 60 cm.</b>		
FSB34707Z	QuickSelect, Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display Leds, 3ª Bandeja MaxiSpace, Puerta deslizante, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	683
FSB32610Z	Clase E, 13 cubiertos, Airdry, Display Leds, Cesto de cubiertos, Puerta deslizante, Motor inverter, 49 dB, Zócalo 4	598
<b>Serie 6000 SatelliteClean®. 55 cm</b>		
FSE63307P	QuickSelect, Clase D, 12 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Bisagra doble movimiento, SoftSpikes + Softgrips, motor inverter, 42 dB	1.006

<b>Serie 6000 SatelliteClean®. 45 cm</b>		
FSE72507P	QuickSelect, Clase E, 10 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Softspikes, WaterFall+brazo dual, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	<b>740</b>
FSE62417P	QuickSelect, Clase E, 9 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Softspikes, Brazo dual, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	<b>683</b>
<b>Serie 7000 GlassCare. Panel visto. 60 cm</b>		
FEE63606PM	Panel visto, Acero Inox, Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital XL, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, Bisagra doble movimiento, SoftSpikes + Softgrips, motor inverter, AutoSensor, Extrahigiene, 44 dB, Zócalo 4	<b>949</b>
<b>Pequeños Electrodomésticos</b>		
<b><u>BATIDORAS</u></b>		
<b>Batidoras de deporte</b>		
SB3-1-2ST	Sport Blender: Jarra de Tritan de 0,6L con tapa sin BPA, Jarra extra incluida, 4 cuchillas de acero inox, 300W	<b>57</b>
<b>Batidoras de varilla</b>		
SM3300	3 Series: 450W, Bol acero inox. de 3,5L, 2 velocidades, gancho y varillas de acero inox, cable de 1,2m	<b>80,10</b>
HM3310	3 Series: 450W, 5 velocidades, Función Turbo, gancho y varillas de acero inox, cable de 1m	<b>45,30</b>
<b><u>CENTROS DE PLANCHADO</u></b>		
<b>Delicate 6000</b>		
ST6-1-4LG	Centro de planchado Delicate 6000, potencia 2400W con depósito extraíble de 1,2 l, 300 g/min de golpe de vapor, 5 bares de presión de vapor, suela de cerámica GLISSIUM™, control de vapor, vapor vertical, luz de guiado frontal, suela de acero inoxidable anodizado, sistema antical, color verde lino	<b>172,90</b>
ST6-1-8EG	Centro de planchado Delicate 6000, potencia 2400W con depósito extraíble de 1,2 l, 360 g/min de golpe de vapor, 6 bares de presión de vapor, suela de cerámica GLISSIUM™, control de vapor, vapor vertical, luz de guiado frontal, suela de acero inoxidable anodizado, sistema antical, color gris ébano	<b>219,30</b>
<b>Delicate 7000</b>		
ST7-1-2DB	Autonomía ilimitada, 6 bares / 2400W / Vapor (hasta 370 g/min), Suela RESILIUM™ Ski 264 Gold acero anodizado, Depósito 1,2 L, Filtro anticalc, Apagado automático (8 min)	<b>254,10</b>
<b>Gentle 5000</b>		
ST5-1-2DB	Centro de planchado Gentle 5000, potencia 2400W con depósito extraíble de 1,2 l, 100 g/min de golpe de vapor, 5 bares de presión de vapor, suela de cerámica GLISSIUM™, control de vapor, vapor vertical, luz de guiado frontal, suela de acero inoxidable anodizado, sistema antical, color demim blue	<b>126,50</b>
<b><u>PLANCHAS VERTICALES</u></b>		
<b>Delicate 7000</b>		
HS7-1-4MN	Plancha de mano de vapor vertical Delicate 7000, potencia 1400W, Vapor hasta 22 g/min, suela de cerámica GLISSIUM™, cable de 3 metros con clip y 3 accesorios	<b>91,70</b>
<b><u>PLANCHAS</u></b>		
<b>Delicate 6000</b>		
SI6-1-4MN	Plancha de vapor Delicate 6000, potencia 2500W con depósito 330 ml, golpe de vapor de hasta 200 g/min, vapor continuo 40 g/min, suela de cerámica GLISSIUM™ 175, sistema anti-cal y anti-goteo, cable de 2 metros articulado a 360°	<b>68,50</b>
<b>Easyline</b>		
DB1730	Plancha de vapor Easyline, potencia 2300W depósito 250 ml, golpe de vapor de hasta 80 g/min, vapor continuo de 30 g/min, suela de cerámica resistente SoftGlide™, sistema antigoteo, sistema antical, cable de 1,9 metros	<b>45,30</b>
<b><u>ASPIRADORES CON BOLSA</u></b>		
<b>Serie 6000</b>		
AB61H6SW	Aspirador Con Bolsa Serie 6000 Hygienic 850W / 73 dB(A), Filtro Allergy Plus lavable E12, S-bag® Antialergia (1), Depósito 3,5 litros, Cepillo DustMagnet Silent, Cepillo Parketto Pro, Cepillo Turbo para tapicerías, 3 accesorios: boquilla larga para espacios estrechos, cepillo para muebles y accesorio mini 3 en 1, 12 metros radio de acción, cable 9 metros	<b>277,30</b>
AB61C2DB	Aspirador Con Bolsa Serie 6000 Clean 850W / 73 dB(A), Filtro Higiene lavable E12, S-bag® Classic Long Performance (1), Depósito 3,5 litros, Cepillo DustMagnet Silent, Cepillo Parketto Pro, Accesorio mini 3 en 1, 12 metros radio de acción, cable 9 metros	<b>230,90</b>



<b>VX8.2</b>		
VX82-1-5DB	Aspirador Con Bolsa VX8.2 600W / 57 dB(A), Filtro Hygiene 12 lavable, S-bag® Classic Long Performance (1+1), Control remoto en función AUTO, Cepillo OneGo Power Clean, Cepillo AeroPro Parketto Pro, Accesorio AeroPro 3 en 1, 12 metros radio de acción	<b>381,70</b>
VX82-1-2MG	Aspirador Con Bolsa VX8.2 600W / 57 dB(A), Filtro Hygiene 12 lavable, S-bag® Classic Long Performance (1+1), Cepillo OneGo Power Clean, Accesorio AeroPro 3 en 1, 12 metros radio de acción	<b>288,90</b>
<b>VX6</b>		
VX6-2-IS-P	Aspirador Con Bolsa VX6 800W / 76 dB(A), Filtro Hygiene 12 lavable, S-bag® Classic Long Performance (1), Cepillo DustPro Silent, Cepillo Parketto Pro, 2 accesorios, 9 metros radio de acción	<b>172,90</b>
<b>VX4</b>		
VX4-1-EB	Aspirador Con Bolsa VX4 750W / 79 dB(A), Filtro H12 lavable, S-bag® Classic Long Performance (1), Cepillo DustPro, 2 accesorios, 7,5 metros radio de acción	<b>138,10</b>
<b><u>ASPIRADORES SIN BOLSA</u></b>		
<b>Serie 6000</b>		
AL61C2CR	Aspirador Sin Bolsa Serie 6000 Clean 700W / 74 dB(A), Filtro Hygiene lavable E12, Depósito 1,4 litros, Cepillo DustMagnet Silent, Cepillo Parketto Pro, 2 accesorios: boquilla para espacios estrechos y accesorio mini 3 en 1, 12 metros radio de acción, cable 7 metros	<b>219,30</b>
<b>LX7</b>		
LX7-2-CR-A	Aspirador Sin Bolsa LX7 750W / 72 dB(A), Filtro Allergy Plus lavable, Depósito 1,4 litros, Cepillo DustMagnet Silent, Cepillo Parketto Pro, Accesorios especiales PET, 2 accesorios, 9 metros radio de acción	<b>265,70</b>
LX7-2-DB-P	Aspirador Sin Bolsa LX7 750W / 72 dB(A), Filtro Hygiene 12 lavable, Depósito 1,4 litros, Cepillo DustMagnet Silent, Cepillo Parketto Pro, 2 accesorios, 9 metros radio de acción	<b>230,90</b>
LX7-2-EB-P	Aspirador Sin Bolsa LX7 750W / 72 dB(A), Filtro Hygiene 12 lavable, Depósito 1,4 litros, Cepillo DustMagnet Silent, Cepillo Parketto Pro, 2 accesorios, 9 metros radio de acción	<b>230,90</b>
<b>LX5</b>		
LX5-2-2MG	Aspirador Sin Bolsa LX5 750W / 80 dB(A), Filtro higiénico E12 lavable, Depósito 1,8 litros, Cepillo DustTrap, 2 accesorios, 7 metros radio de acción (color Dark Grey)	<b>172,90</b>
LX5-2-4DB	Aspirador Sin Bolsa LX5 750W / 80 dB(A), Filtro higiénico E12 lavable, Depósito 1,8 litros, Cepillo DustTrap, Cepillo Parketto, 2 accesorios, 7 metros radio de acción	<b>184,50</b>
<b><u>ASPIRADORES ROBOT</u></b>		
<b>RX9.2</b>		
RX9-2-4ANM	Robot RX9.2 / Sistema 3D Vision™ / App iOS y Android, Trinity Shape™ / ClimbForceDrive™, Cepillo principal motorizado / Cepillo PowerBrush lateral (1+1), Batería Lítio 14,4 V (hasta 70 min) 2500 mAh, Carga en 1h30, Filtro XXL higiénico lavable	<b>915,30</b>
RX9-2-6IBM	Robot RX9.2 / Sistema 3D Vision™ / App iOS y Android, Trinity Shape™ / ClimbForceDrive™, Cepillo principal motorizado / Cepillo PowerBrush lateral (1+1), Batería Lítio 14,4 V (hasta 120 min) 4000 mAh, Carga en 2 h, Filtro XXL higiénico lavable	<b>973,30</b>
<b>Serie 6000</b>		
AR61UW1DB	Robot Serie 6000 Hygienic, Giroscopio, Función Mopa, Batería Lítio 14,4V 2600 mAh, Autonomía 120 min, Área 84 m², Potencia 2600 Pa, Deposito Polvo 0,22L, Deposito Agua 0,25L App iOS y Android, Control Por Voz, Cepillo principal motorizado, Cepillo PowerBrush lateral (1+1), Base de Carga, Mopa	<b>404,90</b>
<b><u>ASPIRADORES BATERÍA</u></b>		
<b>Serie 8000</b>		
AP81A25ULT	Aspirador Versátil Serie 8000 Ultimate, 25,2V Batería Li-Ion HD 2.5Ah/63Wh, Autonomía 60, (4 velocidades), Tecnología BRUSHROLLCLEAN, EXTRA cepillo Fluffy, cepillo PET, 4 accesorios y base de carga, color walnut brown	<b>636,90</b>
AP81B25WET	Aspirador Versátil Serie 8000 Hygienic, 25,2V Batería Li-Ion HD 2.5Ah/63Wh, Autonomía 60 (4 velocidades), Tecnología BRUSHROLLCLEAN, EXTRA cepillo Mopa, 2 accesorios y base de carga, color indigo blue	<b>636,90</b>
AP81HB25SH	Aspirador Versátil Serie 8000 Hygienic, 25,2V Batería Li-Ion HD 2.5Ah/63Wh, Autonomía 60 (4 velocidades), Tecnología BRUSHROLLCLEAN, cepillo BED, 3 accesorios y base de carga, color shell white	<b>567,30</b>
AP81AB25UG	Aspirador Versátil Serie 8000 Animal, 25,2V Batería Li-Ion HD 2.5Ah/63Wh, Autonomía 60 (4 velocidades), Tecnología BRUSHROLLCLEAN, cepillo PET, 3 accesorios y base de carga, color urban grey	<b>567,30</b>

AP81UB25GG	Aspirador Versátil Serie 8000 Ultimate, 25,2V Batería Li-Ion HD 2.5Ah/63Wh, Autonomía 60 (4 velocidades), Tecnología BRUSHROLLCLEAN, 2 accesorios y base de carga, color granite grey	<b>520,90</b>
AP81UB25SH	Aspirador Versátil Serie 8000 Ultimate, 25,2V Batería Li-Ion HD 2.5Ah/63Wh, Autonomía 60 (4 velocidades), Tecnología BRUSHROLLCLEAN, 2 accesorios, color shell white	<b>497,70</b>
AP81UB25UG	Aspirador Versátil Serie 8000 Ultimate, 25,2V Batería Li-Ion HD 2.5Ah/63Wh, Autonomía 60 (4 velocidades), Tecnología BRUSHROLLCLEAN, 2 accesorios, color urban grey	<b>497,70</b>
<b>Serie 7000</b>		
AP71AB14UG	Aspirador Versátil Serie 7000 Animal, 14,4V Batería Li-Ion HD 4.0Ah/57Wh, Autonomía 50 (4 velocidades), Cepillo Pet PRO+, 3 accesorios, urban grey (Better Animal)	<b>439,70</b>
<b>Serie 6000</b>		
AS62AB25UG	Aspirador 2en1 Serie 6000 Animal, 25,2V Batería Li-Ion HD, Autonomia 55 min (3 velocidades), 75dB, Carga en 4,5h, Tecnología BRUSHROLLCLEAN, Dustspotter LED, Tecnología Cyclonic / depósito 0,35 L, parking vertical, cepillo PET y 3 accesorios	<b>462,90</b>
AS62CB25DH	Aspirador 2en1 Serie 6000 Clean, 25,2V Batería Li-Ion HD, Autonomia 55 min (3 velocidades), 75dB, Carga en 4,5 horas, Tecnología BRUSHROLLCLEAN, Dustspotter LED, Tecnología Cyclonic / depósito 0,35 L, parking vertical y 2 accesorios	<b>404,90</b>
<b>Serie 5000</b>		
AS52AB21UG	Aspirador 2en1 Serie 5000 Animal, 21,6V Batería Li-Ion HD, Autonomia 50 min (2 velocidades), Tecnología BRUSHROLLCLEAN, Tecnología Cyclonic - depósito 0,3 L, parking vertical, con base de carga, cepillo PET, 2 accesorios, color urban grey	<b>324</b>
AS52CB18DB	Aspirador 2en1 Serie 5000 Clean, 18V Batería Li-Ion HD, Autonomia 45 min (2 velocidades), Tecnología BRUSHROLLCLEAN, Tecnología Cyclonic - depósito 0,3 L, parking vertical, con base de carga, 4 accesorios, color denim blue	<b>277</b>
AS52CB18DG	Aspirador 2en1 Serie 5000 Clean, 18V Batería Li-Ion HD, Autonomia 45 min (2 velocidades), Tecnología Cyclonic - depósito 0,3 L, parking vertical, sin base de carga, 2 accesorios, color dark grey	<b>243</b>