

Tarifa Canal Mueblista Enero 2024



MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP IVA Includido
Grandes Electrodomésticos		
<u>HORNOS INDEPENDIENTES</u>		
Vapor		
KOAAS31CX	Serie 900, SmartCook & Camera, 72L.,60 cm.,Cristal Negro/Inox, Limpieza Vapor, Multif 20 + 5 vapor, Wifi + Cam, 260 Auto prog., Steamify, Display Excite + (TFT Touch), Carril 1 nivel, 4 cristales,Cierre suave,Sonda T., A++	1.873
KOBBS39X	Serie 800, SteamBoost, 72L.,60 cm.,Cristal Negro/Inox, Limpieza Vapor, Multif. 17 + 3 vapor, Steamify, 255 Auto prog., Display Excite (TFT Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales,Cierre suave,Sonda T., A++	1.390
KOCDP77X	Serie 700, SteamCrisp, 72L.,60 cm.,Cristal Negro/Inox, Pirolítico 3, Multif. 8 + 1 vapor, Display Explore, M.ecam (Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales,Cierre suave,Sonda T., A+	872
Introducción al vapor		
KODDP77X	Serie 600, SteamBake, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Pirolítico 3, Multif. 9 (1 PlusSteam), 45 Auto prog, Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales,Sonda T., A+	747
KODEH70X	Serie 600, SteamBake, 72L.,60 cm.,Cristal Negro/Inox, Aqua Clean, Multif. 9 (1 PlusSteam), Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 2 cristales, A	574
EOD5H70BZ	Serie 600, SteamBake, 72L.,60 cm., Cristal Negro, Aqua Clean, Multif. 9 (1 PlusSteam), Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 2 cristales, A	482
Cocción asistida		
KOEBP39X	Serie 800, SenseCook, 72L.,60 cm.,Cristal Negro/Inox, Pirolítico 3, Multif. 16, 160 Auto prog, Display Excite (TFT touch), Carril 1 nivel, 4 cristales,Cierre suave,Sonda T., A+	849
Multifunción pirolítico		
KOFDP54TX	Serie 600, SurroundCook, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Pirolítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog, Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales, A+	609
KOFFP46BX	Serie 600, SurroundCook, 65L.,60 cm.,Inox Antih., Pirolítico, Multif. 9, 25 Auto prog, Display Explore, M. escam. (Touch), 4 cristales, A+	551
Multifunción AquaClean		
KOFGH54X	Serie 600, SurroundCook, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Aqua Clean, Multif. 8, Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 2 cristales, A+	489
KOHGH14X	Serie 300, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Mandos fijos, Carril 1 nivel, 2 cristales, A+	466
EOF3H40BW	Serie 600, SurroundCook, 65L.,60 cm., Blanco, Aqua Clean, Multif. 8, Display LED, Mandos escamot., 2 cristales, A	413
CKB301X	65L.,60 cm., Inox Antih., Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Mandos fijos., 2 cristales, A	397
CKB101X	65L.,60 cm., Inox Antih., Aqua Clean, Multif. 7, Mandos fijos., 2 cristales, A	367
<u>COMPACTOS</u>		
Cafetera 45 cm alto		
KBC85X	45 cm. Cafetera, Display Excite, Café, Espresso, Té, Cappuccino auto., Jarra Café, Jarra Leche, Molinillo Café, 15 bar, Inox Antih., Cristal negro/Inox	2.275
Hornos / Microondas 45 cm alto		
KVLBE08X	Serie 800, 45 cm., CombiQuick, Multif. 23, Cavidad 43 l, 90 Auto prog, Display Excite (TFT touch), 4 cristales, Cristal negro/Inox	953
CKM806CX	Serie 800, 45 cm., CombiQuick, Multif. 23, Cavidad 43 l, 90 Auto prog, Display Explore, 4 cristales, Cristal negro/Inox	861
Hornos 45 cm		
KVEBP29X	45 cm. SenseCook, Pirolítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog, SondaT., Display Excite (TFT Touch), 4 cristales, A+, Carril 1 nivel, Cristal negro/ Inox	862

Microondas 45 cm alto		
KVMBE08X	Microondas 1000W + Grill 1900W, Cavidad 43 l, 28 Auto Prog, Display Excite (TFT Touch), 4 cristales, Cristal negro/Inox	803
<u>MICROONDAS</u>		
Microondas con grill		
KMFD263TEX	26L.,Display LED, Programación electrónica,Cristal Negro/Inox, Micro 900 W., Grill. 800 W., Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 32,5 cm.	592
LMS4253TMX	25L.,Display LED, Programación electrónica,Cristal Negro/Inox, Micro 1000 W., Grill. 900 W., Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 27 cm.	535
KMFD172TEX	17L.,Display LED, Programación electrónica,Cristal Negro/Inox, Micro 800 W., Grill 800 W., Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 27,2 cm.	477
LMS4253TMW	25L., Display LED, Programación electrónica, Cristal Blanco, Micro 900 W., Grill 1000 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 27 cm.	436
KMSD203MMX	20L., Mandos Mecánicos, Inox, Micro 700 W., Grill 1000 W., Marco Semi-Integrad., Diámetro plato 24,5 cm.	332
Microondas sin grill		
LMS2203EMX	20L.,Display Blanco, 5 niveles potencia,Cristal Negro/Inox, Micro 700 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm.	390
KMSE203MMX	20L.,Display LED, Mandos Mecánicos,Inox Antihuellas, Micro 700 W., Marco Semi-Integr.,Diámetro plato 24,5 cm.	328
LMS2203EMK	20L., Display LED, Programación electrónica, Cristal Negro, Micro 700 W., Marco Semi- Integr., Diámetro plato 24,5 cm.	344
<u>MODULOS DE 14 CM</u>		
Cajones calentaplatos		
KBD4X	Cajones calentaplatos,30 - 80°C,Cristal Negro/Inox, 6 servicios, Apertura push, 14 cm	569
Envasadora al vacío		
KBV4X	Envasadora al vacío,Touch,Cristal Negro/Inox, 3 niv. vacío hasta 99,9%, 3 niv. sellado, F. Marinado, Camara de vacío de acero inoxidable	2.459
<u>PLACAS INDUCCIÓN CON CAMPANA</u>		
Versátiles		
KCC83443	Serie 600 Bridge, 80 cm, A+, Puente, Controles Slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, 630 m³/h, Filtro 2en1 (carbón+grasas) con indicador de saturación, Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	1.953
<u>PLACAS INDUCCIÓN</u>		
Versátiles		
EIV95550	Serie 600 Flex, 90 cm, FlexiPuente con PowerSlide y Puente, 5 zonas: 28 cm, 2x22 cm y 2x21 cm, Controles Slider (0-9 con 5 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada frontal	1.378
EIV85446	Serie 600 Flex, 80 cm, FlexiPuente con PowerSlide, 4 zonas: 32 cm, 2x21 cm y 14,5 cm, Controles Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada frontal	918
EIV734	Serie 600 Flex, 70 cm, Puente, 4 zonas: 24 cm, 2x21 cm y 14,5 cm, Controles Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada frontal	793
EIV653	Serie 600 Flex, 60 cm, FlexiPuente con PowerSlide, 3 zonas: 28 cm y 2x22 cm, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada frontal	747
EIV63342CW	Serie 600 Flex, 60 cm, Puente, Color Blanco, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 21 cm, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Sin Marco	688
LIV633	Serie 600 Flex, 60 cm, Puente, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 21 cm, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada frontal	574
LIL61336	Serie 300 Induction, 60 cm, Zona Paella (32 cm), 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada frontal	574

c. Muga, 1 17740 - Vilafant
Telf 972.547.097 / 972.547.098
e.e@europaelectronic.com
www.europaelectronic.com

Tradicional		
KIT60336B	Serie 300 Induction, 60 cm, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada frontal	505
EIB60320CK	Serie 300 Induction, 60 cm, 3 zonas: 24 cm, 21 cm y 14,5 cm, Controles (0-9 con 4 zonas PowerBoost), Bloqueo de seguridad, Indicador del calor residual, Sin Marco	436
<u>PLACAS MODULARES</u>		
Inducción		
LIT30230C	29 cm, Inducción, 2 zonas, Controles (0-9) individuales con temporizador, Indicador de calor residual, Bloqueo de seguridad	436
Radiantes		
LHR3233CK	29 cm, Radiante, 2 zonas, Controles (0-9) individuales con temporizador, Indicador de calor residual, Bloqueo de seguridad	321
Gas		
EGC3322NVK	29 cm, CristalGas, 2 quemadores, Mandos rotativos con autoencendido electrónico, Parilla de hierro hundido, Sistema de seguridad	287
<u>PLACAS RADIANTES</u>		
Zona Triple		
EHV6232FOK	60 cm, 3 zonas: 1 zona triple 27 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad	287
Zona Doble		
LRR6331CK	60 cm, 3 zonas: 1 zona triple 27 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad	275
Zona Simple		
LRR6430M	60 cm, 4 zonas: 1 zona 21 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad	264
LRR6430CK	60 cm, 4 zonas: 1 zona 21 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad	264
<u>PLACAS GAS</u>		
Gas on Glass		
KG95372K	Serie 600 Speed Burner, 90 cm, 5 quemadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico	528
KGE6633NOK	Serie 600 Speed Burner, 60 cm, 3 quemadores: 2 SpeedBurner + 1 Wok, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico	344
KG6407K	Serie 600 Speed Burner, 60 cm, 4 quemadores: 3 SpeedBurner, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Cristal	333
Gas Inox		
KGS7536SX	Serie 600 Speed Burner, 75 cm, 5 quemadores: 4 SpeedBurner + 1 Wok, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico	402
<u>PLACAS MIXTAS</u>		
Inducción / Gas		
KDI641723K	60 cm, 4 zonas: 2 quemadores - 7 y 10 cm - y 2 zonas inducción Puente - 18 y 10 cm, Mandos Gas SeptPower (9 niveles) y Inducción +/- (9 niveles), Sistema de seguridad, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	655
<u>CAMPANAS DECORATIVAS</u>		
De Isla		
KFIA19R	Serie 700 Hob2Hood, Secret, 90 cm, A, 64 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, 700 m³/h, Control electrónico	1.263
LF1769X	Serie 800 Breeze, Beta Glass, 90 cm, A, 68 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, 720 m³/h, Control táctil en el cristal	918
LF1514X	Serie 600 Extraction Tech, Lampedusa, 40 cm, A, 66 dB máx., Velocidades 3, 620 m³/h, Control botones	747
De Pared Design		
LFV619K	Serie 800 Breeze, Face Glass, 90 cm, A, 63 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, 700 m³/h, Control táctil en el cristal	780
LFV619W	Serie 800 Breeze, Face Glass, 90 cm, A, 63 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, 700 m³/h, Control táctil en el cristal	780

c. Muga, 1 17740 - Vilafant
Telf 972.547.097 / 972.547.098
e.e@europaelectronic.com
www.europaelectronic.com

De Pared		
LFT769X	Serie 800 Breeze, Beta Glass, 90 cm, A, 68 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, 720 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco/rojo)	632
LFT766X	Serie 800 Breeze, Beta Glass, 60 cm, A, 68 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, 720 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco/rojo)	563
LFT419X	Serie 600 Extraction Tech, Beta, 90 cm, C, 68 dB máx., Velocidades 3, 600 m³/h, Controló botones	459
LFT416X	Serie 600 Extraction Tech, Beta, 60 cm, C, 68 dB máx., Velocidades 3, 600 m³/h, Controló botones	413
<u>CAMPANAS INTEGRADAS</u>		
Grupo Filtrante		
LFG716X	Serie 700 Hob2Hood, Bold, 60 cm, A, 67 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, 700 m³/h, Controló electrónico	459
Extraíble		
LFP536X	Serie 600 Extraction Tech, Sklok 3.0, 60 cm, C, 68 dB máx., Velocidades 3, 600 m³/h, Controló botones	448
LFP616X	Serie 600 Extraction Tech, LEAN, 60 cm, A, 68 dB máx., Velocidades 3, 600 m³/h, Controló botones	390
LFP419X	Serie 300 LED Lights, LEAN, 90 cm, C, 60 dB máx., Velocidades 3, 440 m³/h, Controló botones	413
LFP326S	Serie 300 LED Lights, Versa, 60 cm, C, 69 dB máx., Velocidades 3, 410 m³/h, Controló botones	229
No Extraíble		
EFP129X	Serie 300 LED Lights, Compass, 90 cm, C, 71 dB máx., Velocidades 3, 360 m³/h, Controló rotativo	402
EFP126X	Serie 300 LED Lights, Compass, 60 cm, C, 71 dB máx., Velocidades 3, 360 m³/h, Controló rotativo	367
<u>COMBIS NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Ancho 60 cm display externo		
LNT7MD36X3	Serie 800, Cooling 360°, 360L., 2,01 mts x 60 cms, Inox Antihuellas, Twintech: No Frost Metal Multiflow, Display digial LED en puerta, Cajón ExtraChill, Luces LED, Tirador Integrado, Puerta Plana, D	1.447
LNT7MD32X3	Serie 800, Cooling 360°, 324L., 1,86 mts x 60 cms, Inox Antihuellas, Twintech: No Frost Metal Multiflow, Display digial LED en puerta, Cajón ExtraChill, Luces LED, Tirador Integrado, Puerta Plana, D	1.206
<u>FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES INTEGRABLES</u>		
Combis XXL		
KNG7TE75S	Serie 700 GreenZone, 1,90mts x 75cm, TwinTech: No Frost + Ventilador, Display digital con Ecometer, Cajón GreenZone + ExtraZone, Técnica de arrastre, Luces superiores y laterales LED, compresor Inverter, instalación rápida, Clase E	1.861
ENS8TE19S	Serie 600 TwinTech® No Frost, 1,88mts x 54,8cm, TwinTech: No Frost + Ventilador, Display digital, Cajón Maxibox, Técnica de arrastre, Customflex, Compresor Inverter,luces LED, instalación rápida, Clase E	1.551
Combis		
ENG7TD18S	Serie 700 GreenZone, 1,77mts x 54,6cm, TwinTech: No Frost + Ventilador metálico, Display digital con Ecometer, Cajón GreenZone, Técnica de arrastre, Compresor inverter, Luces LED, Instalación rápida, Clase D	1.528
LNG7TE18S	Serie 700 GreenZone, 1,77mts x 54,6cm, TwinTech: No Frost + Ventilador, Display digital con Ecometer, Cajón GreenZone, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase E	1.401
LNT6NE18S	Serie 600 TwinTech® No Frost, 1,77mts x 54,6cm, TwinTech: No Frost, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase E	1.206
KND5FE18S	Serie 500 Coldsense, 1,77mts x 54,6cm, ColdSense: Low Frost + Ventilador, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Técnica de arrastre, Compresor Inverter,luces LED, Instalación rápida, Clase E	1.056
KNS5LE18S	Serie 500 Coldsense, 1,77mts x 54,6cm, ColdSense: Low Frost, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Técnica de arrastre, Compresor Inverter,luces LED, Instalación rápida, Clase E	1.033
Coolers		
LRB3DE18C	Serie 600 Dynamic Air, 1,77mts x 55,6cm, Dynamic Air + Ventilador, Display digital, Cajón Maxibox + Extra Chill, Puerta sobre Puerta, Filtro olores, luces LED de intensidad regulable. Posiblilidad conjunto con LUT6NE18C, Clase E	1.298
Congeladores Verticales		
LUT6NE18C	Serie 700 No Frost, 1,77mts x 55,6cm, No Frost, Display digital, 5 cajones + 2 puertas abatibles, Puerta sobre Puerta, Compresor inverter. Posibilidad conjunto con LUT6NE18C, Clase E	1.367

c. Muga, 1 17740 - Vilafant
Telf 972.547.097 / 972.547.098
e.e@europaelectronic.com
www.europaelectronic.com

Vinoteca de conservación Plus		
EWUS052B5B	Serie 500 , 82cm x 60 cm, 1 temperatura, Display digital, 52 botellas, Puerta reversible de vidrio aislante con protección Ultravioleta, 6 estantes de madera extraíbles, Clase G	1.321
Table Top		
KSB2AE82S	Serie 600 Spacesmart Combo, 81,9mts x 56cm, Bajo encimera, Indicadores Leds interior, Congelador 4*, Técnica de arrastre, Iluminación LED, Clase E	803
<u>LAVADORAS CARGA FRONTAL</u>		
PerfectCare 700		
EW7F3944LV	Universal Dose, SteamCare, SensiCare, 9 Kg, 1.400 rpm, Class.Energ. A, Inverter, Time Manager, Display XL, Inicio diferido 1-21h, Woolmark Blue, Puerta Blanca y Grafito	895
PerfectCare 600		
EN2F5842CB	SensiCare, 8 Kg, 1.400 rpm, Class.Energ.A, Inverter, Time Manager, Display, Inicio diferido 1-21h, Woolmark Blue, Puerta Blanca	688
<u>LAVADORAS INTEGRABLES</u>		
PerfectCare 700		
EN7F4842OF	SteamCare, SensiCare, 8kg, 1.400 rpm, Class.Energ. B, Inverter, Time Manager, Vapor FreshScent, Display XL, Puerta Blanca	953
EN7F4722AN	SteamCare, SensiCare, 7kg, 1.200 rpm, Class.Energ. D, Time Manager, Vapor FreshScent, Display Medium, Puerta Blanca	803
<u>LAVASECADORAS</u>		
PerfectCare 700		
EN7W4954OB	DualCare, SensiCare, 9/5kg (lavado/secado), 1.400 rpm, Class.Energ. E+A, Inverter, SteamCare, Vapor FreshScent, Programa rápido Camisas 20 min, Display XL, Puerta Blanca y Grafito	1.022
<u>LAVASECADORAS INTEGRABLES</u>		
PerfectCare 700		
EN7W3866OF	DualCare, SensiCare, 8/4kg (lavado/secado), 1.600 rpm, Class.Energ. D+B, Inverter, SteamCare, Vapor FreshScent, Programa rápido 1h/1kg, Display XL, Puerta Grafito	1.263
EN7W4862OF	DualCare, SensiCare, 8/4kg (lavado/secado), 1.600 rpm, Class.Energ. D+B, Inverter, SteamCare, Vapor FreshScent, Programa rápido 1h/1kg, Display, Puerta Blanca	1.148
<u>SECADORAS</u>		
PerfectCare 900		
EW9H3864LB	CycloneCare, DelicateCare, GentleCare, 8 kg, Class.Energ. A+++ / B (Energía / Cond.), Inverter, Woolmark Blue, sistema EcoFlow, Inicio diferido 1-21h, LCD, Puerta Blanca	1.033
<u>LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Serie 300 AirDry		
ESA17210SX	Clase E, 13 cubiertos, Airdry, Mando rotary, Cesto de cubiertos, Motor inverter, 48 dB, Acero Inox	666
ESA17210SW	Clase E, 13 cubiertos, Airdry, Mando rotary, Cesto de cubiertos, Motor inverter, 48 dB, Blanco	632
<u>LAVAVAJILLAS INTEGRABLES</u>		
Serie 900 Comfortlift. 60 cm		
KECB7310L	QuickSelect, Clase D, 14 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, Puerta deslizante, SoftSpikes+SoftGrip, Extrahigiene, motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 0	1.459
Serie 700 GlassCare. 60 cm2		
KEGB9420W	QuickSelect con WiFi, Clase C, 15 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, Puerta deslizante, SoftSpikes+SoftGrip, Extrahigiene, motor inverter, Beam-on-Floor, 42 dB, Zócalo 0	1.033
Serie 600 SatelliteClean®. 60 cm		
KEMC8320L	QuickSelect, Clase D, 14 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Softspikes, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	839
KESC7300L	QuickSelect, Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Motor inverter, Beam-on-Floor, 42 dB, Zócalo 4	780

c. Muga, 1 17740 - Vilafant
Telf 972.547.097 / 972.547.098
e.e@europaelectronic.com
www.europaelectronic.com

Serie 300 AirDry. 60 cm.		
KEQC7200L	QuickSelect, Clase E, 13 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Puerta deslizante, Softspikes, Motor inverter, Beam-on-Floor, 46 dB, Zócalo 4	724
KEAF7200L	Clase E, 13 cubiertos, Airdry, Display Leds, Cesto de cubiertos, Puerta deslizante, Motor inverter, 49 dB, Zócalo 4	655
Serie 600 SatelliteClean®. 45 cm		
KEQC2200L	QuickSelect, Clase E, 9 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Softspikes, Brazo aspersor doble, motor inverter, Beam-on.Floor, 46 dB, Zócalo 4	747
Serie 300 AirDry. 45 cm.		
KEAF2100L	Clase E, 13 cubiertos, Airdry, Display Leds, Cesto de cubiertos, Puerta deslizante, Motor inverter, 49 dB, Zócalo 4	688