

Tarifa Electrolux Retailer Enero 2024

MODELO	CARACTERÍSTICAS	Precio IVA Includo
Grandes Electrodomésticos		
<u>HORNOS INDEPENDIENTES</u>		
Vapor		
EOA9S31CX	Serie 900, SmartCook & Camera, 72L.,60 cm.,Cristal Negro/Inox, Limpieza Vapor, Multif 20 + 5 vapor, Wifi + Cam, 260 Auto prog., Steamify, Display Excite + (TFT Touch), Carril 1 nivel, 4 cristales,Cierre suave,Sonda T., A++	1.548
EOB8S39X	Serie 800, SteamBoost, 72L.,60 cm.,Cristal Negro/Inox, Limpieza Vapor, Multif. 19 + 3 Vapor, Steamify, 225 Auto prog., Display Excite (TFT Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales,Sonda T., A++	1.149
COP846X1	Serie 700, SteamCrisp, 72L.,60 cm.,Cristal Negro/Inox, Pirolítico 3, Multif. 9 + 1 vapor, Display Explore, M.ecam (Touch), 3 cristales,Sonda T., A+	721
Introducción al vapor		
EOD6P77X	Serie 600, SteamBake, 72L.,60 cm.,Cristal Negro/Inox, Pirolítico 3, Multif. 9 (1 PlusSteam), 45 Auto prog, Display Explore, M. escam. (touch), Carril 1 nivel, 3 cristales,Sonda T., A+	617
Cocción asistida		
EOE8P39X	Serie 800, SenseCook, 72L.,60 cm.,Cristal Negro/Inox, Pirolítico 3, Multif. 16, 90 Auto prog, Display Excite (TFT touch), Carril 1 nivel, 3 cristales,Sonda T., A+	664
Multifunción pirolítico		
EOF6P77X	Serie 600, SurroundCook, 72L.,60 cm.,Cristal Negro/Inox, Pirolítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, M. escam. (touch), Carril 1 nivel, 3 cristales, A+	631
EOF4P56X	Serie 600, SurroundCook, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Pirolítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog, Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales, A+	493
EOH4P46BX	Serie 300, 65L.,60 cm.,Inox Antih., Pirolítico, Multif. 9, Display Explore, Mandos Escamot., 4 cristales, A+	446
Multifunción AquaClean		
OEF5H50V	Serie 600, SurroundCook, 72L.,60 cm.,Cristal Blanco, Aqua Clean, Multif. 9, Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 3 cristales, A	417
EOF3H54X	Serie 600, SurroundCook, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Aqua Clean, Multif. 9, Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 2 cristales, A+	408
COH3H54TX	Serie 300, 72L.,60 cm.,Inox Antih., Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 2 cristales, A+	398
OEF5H50BK	Serie 600, 72L.,60 cm., Cristal Negro., Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 2 cristales, A+	379
EOF3H40BX	Serie 600, 65L.,60 cm.,Inox Antih., Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Mandos escamot., 2 cristales, A	332
EOH3H00BX	Serie 300, 65L.,60 cm.,Inox Antih., Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Mandos Fijos, 2 cristales, A	328
CKB101W	Serie 300, 65L.,60 cm., Blanco, Aqua Clean, Multif. 6, Mandos Fijos, 2 cristales, A	322
KOHHH00BX3	Serie 300, 65L.,60 cm., Inox Antih., Aqua Clean, Multif. 6, Mandos Fijos, 2 cristales, A	303
<u>COMPACTOS</u>		
Hornos / Microondas 45 cm alto		
CKM806CX	Serie 800, 45 cm., CombiQuick, Multif. 23, Cavidad 43 l, 90 Auto prog, Display Explore, 4 cristales, Cristal negro/Inox	861
Hornos 45 cm		
EVE8P21X	Serie 800, Piro 3 ciclos, Multif. 19, Cavidad 43 l, 90 Auto prog, Display LCD, Control Touch, Sonda térmica, 4 cristales, Cristal negro/Inox, Cierre suave, A+	693

<u>MICROONDAS</u>		
Microondas con grill		
KMFD264TEX	26L.,Display LED, Programación electrónica,Cristal Negro/Inox, Micro 900 W., Grill. 800 W., Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 32,5 cm.,Alto 45 cm.	541
KMFD172TEW	17L.,Display LED, Programación electrónica,Blanco, Micro 800 W., Grill 800 W., Marco Integr., Apertura electrónica,Plato Retornable, Diámetro plato 27,2 cm.	408
KMFD172TEX	17L.,Display LED, Programación electrónica,Cristal Negro/Inox, Micro 800 W., Grill 800 W., Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 27,2 cm.	477
KMSD203MMX	20L., Mandos Mecánicos, Inox, Micro 700 W., Grill 1000 W., Marco Semi-Integrad., Diámetro plato 24,5 cm.	332
Microondas sin grill		
EMS2203MMX	20L.,Display Blanco, 5 niveles potencia,Inox Antih., Micro 700 W., Grill 1000 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm.	303
LMS2173EMK	17L, Display LED, Mandos Mecánicos, Cristal Negro, Micro 700W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm	290
LMS2173EMX	17L.,Display LED, Mandos Mecánicos,Cristal Negro/Inox, Micro 700 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm	290
KMSE173MMX	17L, Mandos Mecánicos, Inox, Micro 700 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm.	265
<u>MODULOS DE 14 CM</u>		
Cajones calentaplatos		
KBD4X	Cajones calentaplatos,30 - 80°C,Cristal Negro/Inox, 6 servicios, Apertura push, 14 cm	569
<u>PLACAS INDUCCIÓN</u>		
Cocción Asistida		
LIS62341	Serie 700 Sense, 60 cm, SenseBoil®, Puente, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 21 cm, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada frontal	522
Versátiles		
EIV95550	Serie 600 Flex, 90 cm, FlexiPuente con PowerSlide y Puente, 5 zonas: 28 cm, 2x22 cm y 2x21 cm, Controles Slider (0-9 con 5 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada frontal	1.139
EIV83446	Serie 600 Flex, 80 cm, Puente, 4 zonas: 32 cm, 2x21 cm y 14,5 cm, Controles Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada frontal	712
LIV834	Serie 600 Flex, 80 cm, Puente, 4 zonas: 24 cm, 21 cm, 21 cm y 14,5 cm, Controles Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada frontal	655
EIV644	Serie 600 Flex, 60 cm, Double Puente, 4 zonas: 22 cm, 22 cm, 18 cm y 14,15 cm, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada frontal	503
LIV63340CK	Serie 600 Flex, 60 cm, Puente, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 21 cm, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Sin Marco	474
LIT6340CK	Serie 300 Induction, 60 cm, Zona Paella (32 cm), 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Sin Marco	574
LIL60336	Serie 300 Induction, 60 cm, Zona Paella (32 cm), 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada frontal	465

Tradicionales		
LIT6043	Serie 300 Induction, 60 cm, 4 zonas: 28 cm, 18 cm, 18 cm y 14,5 cm, Controles (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada frontal	408
LIT6346M	Serie 300 Induction, 60 cm, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Controles (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Marco Inox	408
LIT60336C	Serie 300 Induction, 60 cm, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Sin Marco	408
CIB60320CK	Serie 300 Induction, 60 cm, 3 zonas: 24 cm, 21 cm y 14,5 cm, Controles (0-9 con 4 zonas PowerBoost), Bloqueo de seguridad, Indicador del calor residual, Sin Marco	360
<u>PLACAS RADIANTES</u>		
Zona Triple		
EHF6232IOK	60 cm, 3 zonas: 1 zona triple 27 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad	237
LRR6332CK	60 cm, 3 zonas: 1 zona triple 27 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad	237
Zona Doble		
EHF6241FOK	60 cm, 4 zonas: 1 zona doble 21 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad, Avisador acústico	227
EHF6231IOK	60 cm, 3 zonas: 1 zona doble 27 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad, Avisador acústico	227
Zona Simple		
LRR6430M	60 cm, 4 zonas: 1 zona 21 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad	218
LRR6430CK	60 cm, 4 zonas: 1 zona 21 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad	218
<u>PLACAS GAS</u>		
Gas on Glass		
KG95372K	Serie 600 Speed Burner, 90 cm, 5 quemadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico	436
KG75362K	Serie 600 Speed Burner, 75 cm, 5 quemadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico	417
KGE6633NOK	Serie 600 Speed Burner, 60 cm, 3 quemadores: 2 SpeedBurner + 1 Wok, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico	284
EGG64272K	Serie 600 Speed Burner, 60 cm, 4 quemadores SpeedBurner, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico	284
KG6407K	Serie 600 Speed Burner, 60 cm, 4 quemadores: 3 SpeedBurner, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Cristal	275
Gas Inox		
KGS7536SX	Serie 600 Speed Burner, 75 cm, 5 quemadores: 4 SpeedBurner + 1 Wok, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico	332
KGS6436SX	Serie 600 Speed Burner, 60 cm, 4 quemadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico	265
EGH6333BOX	Serie 300 Traditional, 60 cm, 3 quemadores (1 Wok), Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico	246
EGS6414X	Serie 300 Traditional, 60 cm, 4 quemadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Mandos rotativos laterales, Sistema de seguridad, Parillas esmaltadas, Autoencendido electrónico	227
KGS6404SX	Serie 300 Traditional, 60 cm, 4 quemadores, Sistema de seguridad, Parillas esmaltadas, Autoencendido electrónico, Acero Inox	218
<u>PLACAS MIXTAS</u>		
Inducción / Gas		
KDI641723K	60 cm, 4 zonas: 2 quemadores - 7 y 10 cm - y 2 zonas inducción Puente - 18 y 10 cm, Mandos Gas SeptPower (9 niveles) y Inducción +/- (9 niveles), Sistema de seguridad, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	541

<u>CAMPANAS DECORATIVAS</u>		
De Isla		
LFI769X	Serie 800 Breeze, Beta Glass, 90 cm, A, 68 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, 720 m³/h, Controló táctil en el cristal	759
LFI514X	Serie 600 Extraction Tech, Lampedusa, 40 cm, A, 66 dB máx., Velocidades 3, 620 m³/h, Controló botones	617
De Pared Design		
LFV439K	Serie 700 Hob2Hood, Clip, 90 cm, C, 62 dB, Velocidades 3 + intensiva, 615 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco)	474
LFV436K	Serie 700 Hob2Hood, Clip, 60 cm, C, 62 dB, Velocidades 3 + intensiva, 615 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco)	455
De Pared		
LFT769X	Serie 800 Breeze, Beta Glass, 90 cm, A, 68 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, 720 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco/rojo)	522
LFT766X	Serie 800 Breeze, Beta Glass, 60 cm, A, 68 dB máx., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, 720 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco/rojo)	465
LFT419X	Serie 600 Extraction Tech, Beta, 90 cm, C, 68 dB máx., Velocidades 3, 600 m³/h, Controló botones	379
LFT416X	Serie 600 Extraction Tech, Beta, 60 cm, C, 68 dB máx., Velocidades 3, 600 m³/h, Controló botones	341
Decorativas		
LFC319X	Serie 300 LED Lights, Win, 90 cm, D, 66 dB, Velocidades 3, 420 m³/h, Controló electrónico	265
LFC316X	Serie 300 LED Lights, Win, 60 cm, D, 66 dB, Velocidades 3, 420 m³/h, Controló electrónico	227
<u>CAMPANAS INTEGRADAS</u>		
Grupo Filtrante		
LFG516X	Serie 700 Hob2Hood, Bold, 54 cm, C, 60 dB, Velocidades 3 + intensiva, 600 m³/h, Controló electrónico	313
LFG235S	Serie 300 LED Lights, Tilia, 52 cm, C, 63 dB, Velocidades 3, 330 m³/h, Controló slider	189
Extraíble		
LFP616X	Serie 600 Extraction Tech, LEAN, 60 cm, A, 68 dB máx., Velocidades 3, 600 m³/h, Controló botones	322
LFP416X	Serie 300 LED Lights, LEAN, 60 cm, C, 60 dB, Velocidades 3, 440 m³/h, Controló botones	303
LFP226S	Serie 300 LED Lights, Versa, 60 cm, C, 64 dB, Velocidades 3, 330 m³/h, Controló botones	180
Tradicionales		
LFU226X	Serie 300 LED Lights, Moran, 60 cm, D, 71 dB, Velocidades 3, 272 m³/h, Controló botones	189
LFU226W	Serie 300 LED Lights, Moran, 60 cm, D, 71 dB, Velocidades 3, 272 m³/h, Controló botones	161
EFU216S	Serie 300 LED Lights, Krea, 60 cm, D, 69 dB, Velocidades 3, 272 m³/h, Controló slider	151
No Extraíble		
EFP129X	Serie 300 LED Lights, Compass, 90 cm, C, 71 dB máx., Velocidades 3, 360 m³/h, Controló rotativo	332
EFP126X	Serie 300 LED Lights, Compass, 60 cm, C, 71 dB máx., Velocidades 3, 360 m³/h, Controló rotativo	303
<u>COMBIS NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Ancho 60 cm		
LNC7ME36X2	Serie 600, TwinTech®, 360L., 2,01 mts x 60 cms, Inox Antihuellas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED interior, Cajón ExtraChill, Custom Flex, Luces LED, Tirador Integrado, Puerta Plana, E	1.006
LNC7ME36W2	Serie 600, TwinTech®, 360L., 2,01 mts x 60 cms, Blanco, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED interior, Cajón ExtraChill, Custom Flex, Luces LED, Tirador Integrado, Puerta Plana, E	949
LNC7ME32X4	Serie 600, TwinTech®, 324L., 1,86 mts x 60 cms, Inox Antihuellas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED interior, Cajón ExtraChill, Custom Flex, Luces LED, Tirador Integrado, Puerta Plana, E	949
LNC7ME32W4	Serie 600, TwinTech®, 324L., 1,86 mts x 60 cms, Blanco, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED interior, Cajón ExtraChill, Custom Flex, Luces LED, Tirador Integrado, Puerta Plana, E	911
<u>COOLERS Y CONGELADORES VERTICALES LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Coolers		
LRC5ME38X2	Serie 700, Multiflow, 380L., 1,86 mts x 60 cms, Inox Antihuellas, Multiflow, Display digial LED interior, Cajón ExtraChill, Tirador vertical, Luces LED, Puerta plana, Posibilidad Conjunto LUT7ME28X2, E	1.092
LRC5ME38W2	Serie 700, Multiflow, 380L., 1,86 mts x 60 cms, Blanco, Multiflow, Display digial LED interior, Cajón ExtraChill, Tirador vertical, Luces LED, Puerta plana, Posibilidad Conjunto LUT7ME28W2, E	1.006

Congeladores Verticales		
LUT7ME28X2	Serie 700, No-Frost, 280L.,1,86 mts x 60 cms,Inox Antihuellas, No Frost, Display digial LED interior, 5 caj + 2 puerta abatibles, Tirador vertical, Posibilidad conjunto con LRC5ME38X2, E	1.187
LUT7ME28W2	Serie 700, No-Frost, 280L.,1,86 mts x 60 cms,Blanco, No Frost, Display digial LED interior, 5 caj + 2 puerta abatibles, Tirador vertical, Posibilidad conjunto con LRC5ME38W2, E	1.073
<u>FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES INTEGRABLES</u>		
Combis		
ENG7TE18S	Serie 700 GreenZone, 1,77mts x 54,8cm, TwinTech: No Frost + Ventilador, Display digital con Ecometer, Cajón GreenZone, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase E	1.187
ENT6NE18S	Serie 600 TwinTech® No Frost, 1,77mts x 54,6cm, TwinTech: No Frost, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase E	997
LND5FE18S	Serie 500 Coldsense, 1,77mts x 54,6cm, ColdSense: Low Frost + Ventilador, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase E	949
LNS5LE18S	Serie 500 Coldsense, 1,77mts x 54,6cm, ColdSense: Low Frost, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase E	854
Coolers		
LRB3DE18S	Serie 600 Dynamic Air, 1,77mts x 54,8cm, Dynamic Air, Display digital, Cajón Maxibox, Técnica de arrastre, Filtro olores, bandeja flexishelf, luces LED. Posibilidadada conjunto EUT6NE18S, Clase E	1.092
Congeladores Verticales		
EUT6NE18S	Serie 700 No Frost, 1,77mts x 54,8cm, No Frost, Display digital, 5 cajones + 2 puertas abatibles, Técnica de arrastre, Compresor inverter. Posibilidad conjunto con LRB3DE18S, Clase E	1.149
Table Top		
ESB2AE82S	Serie 600 SpaceSmart Combo, 81,9mts x 56cm, Bajo encimera, Indicadores Leds interior, Congelador 4*, Técnica de arrastre, Iluminación LED, Clase E	617
<u>LAVADORAS CARGA FRONTAL</u>		
PerfectCare 700		
EW7F3944LV	Universal Dose, SteamCare, SensiCare, 9 Kg, 1.400 rpm, Class.Energ. A, Inverter, Time Manager, Display XL, Inicio diferido 1-21h, Woolmark Blue, Puerta Blanca y Grafito	740
EW7F3844ON	SteamCare, SensiCare, 8 Kg, 1.400 rpm, Class.Energ. A, Inverter, Time Manager, Display XL, Inicio diferido 1-21h, Woolmark Blue, Puerta Blanca y Grafito	679
PerfectCare 600		
EW6F5142FB	SensiCare, 10 Kg, 1.400 rpm, Class.Energ. A, Inverter, Time Manager, Display , Inicio diferido 1-21h, Woolmark Blue, Puerta Blanca	598
EW6F5943FB	SensiCare, 9 Kg, 1.400 rpm, Class.Energ. A, Inverter, Time Manager, Display, Inicio diferido 1-21h, Woolmark Blue, Puerta Grafito	579
EN2F5842CB	SensiCare, 8 Kg, 1.400 rpm, Class.Energ.A, Inverter, Time Manager, Display, Inicio diferido 1-21h, Woolmark Blue, Puerta Blanca	569
TimeCare 500		
EA2F6820CF	AutoSense, 8 Kg, 1.200 rpm, Class.Energ. A, Motor Inverter, Display Medium, Filtro AutoClean, Encimera extraible, Puerta Blanca	541
<u>LAVADORAS CARGA SUPERIOR</u>		
PerfectCare 600		
EN6T4722BF	SensiCare, 7kg, 1.200 rpm, Class.Energ. D, Time Manager, Autoposicionamiento del tambor, Display Medium, Inicio diferido, Función SoftPlus, Cajon FlexiDose, Apertura suave tambor, , Woolmark Blue	598
EN6T5722AF	SensiCare, 7kg, 1.200 rpm, Class.Energ. E, TimeSave, Autoposicionamiento del tambor, Display Medium, Inicio diferido, Función SoftPlus, Cajon FlexiDose, Apertura suave tambor, Woolmark Blue	550
EN6T5621AF	SensiCare, 6kg, 1200 rpm, Class.Energ. D, TimeSave, Display, Inicio Diferido, Woolmark Blue	531
EN6T5601AF	SensiCare, 6kg, 1000 rpm, Class.Energ. D, TimeSave, Display, Inicio Diferido, Woolmark Blue	503
<u>LAVADORAS INTEGRABLES</u>		
PerfectCare 700		
EN7F4842OF	SteamCare, SensiCare, 8kg, 1.400 rpm, Class.Energ. B, Inverter, Time Manager, Vapor FreshScent, Display XL, Puerta Blanca	788
EN7F4722AN	SteamCare, SensiCare, 7kg, 1.200 rpm, Class.Energ. D, Time Manager, Vapor FreshScent, Display Medium, Puerta Blanca	664

<u>LAVASECADORAS</u>		
PerfectCare 700		
ED7W3964LV	DualCare, SensiCare, 9/6kg (lavado/secado), 1.600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, Universal Dose, SteamCare, Vapor FreshScent, Programa rápid Camisas 20 min, Display XXL, Puerta Blanca y Grafito	949
EN7W4954OB	DualCare, SensiCare, 9/5kg (lavado/secado), 1.400 rpm, Class.Energ. E+A, Inverter, SteamCare, Vapor FreshScent, Programa rápid Camisas 20 min, Display XL, Puerta Blanca y Grafito	845
EW7W4858OB	DualCare, SensiCare, 8/5kg (lavado/secado), 1.600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, SteamCare, Vapor FreshScent, Programa rápido 1h/1kg, Display XL, Puerta Blanca y Grafito	835
<u>LAVASECADORAS INTEGRABLES</u>		
PerfectCare 700		
EN7W3866OF	DualCare, SensiCare, 8/4kg (lavado/secado), 1.600 rpm, Class.Energ. D+B, Inverter, SteamCare, Vapor FreshScent, Programa rápido 1h/1kg, Display XL, Puerta Grafito	1.044
EN7W4862OF	DualCare, SensiCare, 8/4kg (lavado/secado), 1.600 rpm, Class.Energ. D+B, Inverter, SteamCare, Vapor FreshScent, Programa rápido 1h/1kg, Display, Puerta Blanca	949
<u>SECADORAS</u>		
PerfectCare 700		
EW7H5825IB	GentleCare, SensiCare, 8 kg, Class.Energ. A++ / B (Energía / Cond.), Sistema EcoFlow, Inicio diferido 1-21h, Display, Puerta blanca y grafito	712
<u>LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Serie 600 SatelliteClean®. 60 cm		
ESS47400SX	Clase C, 13 cubiertos, Airdry, Display digital, Cesto de cubiertos, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Acero Inox	598
ESS47400SW	Clase C, 13 cubiertos, Airdry, Display digital, Cesto de cubiertos, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Blanco	569
Serie 300 AirDry. 60 cm.		
ESA47301SX	Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital, Cesto de cubiertos, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 46 dB, Acero Inox	560
ESA47301SW	Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital, Cesto de cubiertos, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 46 dB, Blanco	531
Serie 300 AirDry		
ESA17210SX	Clase E, 13 cubiertos, Airdry, Mando rotary, Cesto de cubiertos, Motor inverter, 48 dB, Acero Inox	550
ESA17210SW	Clase E, 13 cubiertos, Airdry, Mando rotary, Cesto de cubiertos, Motor inverter, 48 dB, Blanco	522
Serie 300 AirDry. 45 cm.		
ESA42110SX	Clase F, 9 cubiertos, Airdry, Display digital, Cesto de cubiertos, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 47 dB, Acero Inox	598
ESA42110SW	Clase F, 9 cubiertos, Airdry, Display digital, Cesto de cubiertos, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 47 dB, Blanco	560
<u>LAVAVAJILLAS INTEGRABLES</u>		
Serie 700 GlassCare. 60 cm2		
EEM69410W	QuickSelect con WiFi, Clase C, 15 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, Puerta deslizante, SoftSpikes+SoftGrip, Programa Extrahigiene, Motor inverter, Beam-on-Floor, 42 dB, Zocalo 0	854
Serie 600 SatelliteClean®. 60 cm		
LSV48400L	QuickSelect, Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display Leds, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	683
EES47310L	QuickSelect, Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Motor Inverter, Beam-on-Floor, 46 dB, Zócalo 4	645
Serie 300 AirDry. 60 cm.		
EEA17200L	Clase E, 13 cubiertos, Airdry, Display Leds, Cesto de cubiertos, Puerta deslizante, Motor inverter, 49 dB, Zócalo 4	550
Serie 600 SatelliteClean®. 45 cm		
EEQ42200L	QuickSelect, Clase E, 9 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Brazo doble, AutoSense, Quick 30 min, Motor inverter, 46 dB, Zócalo 4	645
Serie 300 AirDry. 45 cm.		
EEA71210L	Clase E, 9 cubiertos, Airdry, Display Leds, Cesto de cubiertos, Puerta deslizante, Motor inverter, 49 dB, Zócalo 4	569