



TARIFA PRECIOS
2024

edesa

edesa

Las características técnicas indicadas en el catálogo, deben ser verificadas con EL FABRICANTE.

Fotografías no contractuales.

CATA Electrodomésticos S.L. se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.

© Diseño, maquetación, imágenes y contenido son propiedad de CATA Electrodomésticos S.L.

TARIFA PRECIOS 2024

IVA NO INCLUIDO

PLACAS	p4-9
PLACA CON CAMPANA INTEGRADA	p4
INDUCCIONES	p4-6
VITROCERÁMICAS	p7
GAS	p7-9
HORNOS	p10-11
MICROONDAS	p12-13
CAMPANAS	p14-19
FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES	p20-25
LAVAVAJILLAS	p26-27
LAVADORAS Y SECADORAS	p28-29
FREGADEROS	p30-32
GRIFOS	p33
INFORMACIÓN TÉCNICA	p34-59

Edesa es un estilo de vida

Es dinamismo y creatividad. Es fresca en tu hogar. Edesa es la marca para aquellos que buscan opciones diferentes a las actuales ofertas existentes en el mercado.

Para los que creen que el electrodoméstico forma parte también de la decoración de nuestro hogar, acorde a nuestra personalidad y gusto. Los valores que distinguen la marca son: cercanía, complicidad, nuevas tendencias, estilos de vida y creatividad.

Con la experiencia de más de 83 años y la ilusión del primer día

Edesa se dedica a la fabricación y venta de electrodomésticos para el hogar y el negocio de confort, desde 1941. Hemos cumplido 83 años, pero no es únicamente una fecha en el calendario. Son 83 años de experiencia, de conocimiento y de servicio ininterrumpido a nuestros clientes. 83 años que nos diferencian y nos hacen conocer tus necesidades para seguir estando a tu lado durante mucho más tiempo.


Con vitalidad renovada, y ganas de dar lo mejor de cada uno, lanzamos una nueva gama de electrodomésticos Edesa. Venimos para quedarnos, manteniendo nuestra esencia, con nuevos proyectos y soluciones para el hogar.

Buscamos ser más competitivos, ser más eficientes y sobre todo, crear electrodomésticos que se adapten a las necesidades del mercado. Con innovadores diseños, ofreciendo prestaciones que el mercado reclama y capaces de ofrecer una mayor calidad de vida en vuestras casas.

Comprometidos contigo

Edesa tiene una clara orientación a satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo productos funcionales, eficaces, fiables y duraderos. Queremos acompañarte desde el primer día que nos eliges.

Apostamos por mantener la relación que nos ha unido y trabajar por mantenerla, prestando continua atención a una sociedad en continuo movimiento. Porque tu tranquilidad y satisfacción es nuestra mejor recompensa.



Nº1 RED DE SERVICIO: RAPIDEZ Y COBERTURA NACIONAL

Llegamos a todos los sitios

Somos conscientes de que efectividad y rapidez son dos factores clave a la hora de resolver las dudas o incidencias del cliente. Por eso, nuestro Servicio de Asistencia Técnica cubre todo el territorio nacional con 165 Centros de Servicios franquiciados preparados para atenderle en cualquier momento.

Gracias a ello, nuestros técnicos acuden allá donde esté el cliente con la mayor rapidez posible y con la tecnología necesaria que le permitirá conectarse on-line a la Central de Datos, pudiendo conocer así toda la información necesaria para resolver la incidencia adicional.

Centros de servicio franquiciados cuya calidad está avalada por el Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad AENOR ISO 9001, 2008.

Porque allá donde estén nuestros clientes... llegamos nosotros.



Nº2 ATENCIÓN AL CLIENTE

Estamos para lo que necesites

En Edesa queremos facilitar el día a día de nuestros clientes y, por eso, contamos con un Servicio de Atención al Cliente disponible de lunes a viernes de 8:00 a 18:30.

Un equipo de profesionales altamente cualificados que atienden peticiones de información sobre productos o servicios, puntos de venta, dudas, solicitud de manuales de producto o avisos de averías.

Un servicio que trata de resolver telefónicamente la incidencia como primera opción, o informa al técnico para que vaya perfectamente documentado, consiguiendo solucionar la incidencia en una sola visita y con la mayor eficacia posible.

Y, porque el cliente es lo más importante, nuestro personal se divide en áreas geográficas para poder atenderle en su idioma correspondiente.

Y es que nuestra mayor recompensa es la satisfacción total de nuestros clientes.



Nº3 SOLUCIONES EN MENOS DE 48 HORAS

La solución más rápida y adecuada a tus reclamaciones es nuestra prioridad

El correcto tratamiento y solución de las incidencias de nuestros clientes es nuestra mayor prioridad. Por eso, todo nuestro personal sigue un estricto proceso de gestión que comienza por la recepción de la información del cliente.

Tras esta primera fase, se evalúa, analiza e investiga la solución más adecuada a cada incidencia y se le ofrece al cliente con la máxima rapidez posible, normalmente en menos de 48 horas.

Así, y una vez que la resolución se hace efectiva, se cierra el expediente, realizando una encuesta de satisfacción que nos permita analizar y evaluar regularmente nuestros servicios.

Un servicio completo que nos permite demostrar a nuestros clientes que su satisfacción es lo primero.



CONTACTO ATENCIÓN AL CLIENTE




902 305 000
938 521 830



info@edesa.com


PLACA CON CAMPANA INTEGRADA

EIT-7422 DD B **1.079 €**
 Cod.: 922272058 EAN: 8422248109659




- » Placa de inducción y extracción automática con biselado frontal
- » 4 Focos: 21,5x19 cm. Flexzone: 21,5x38 cm
- » Panel de control tipo Touch
- » Funciones de cocinado preestablecidas (keep warm)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad

Accesorios (no incluidos)
 Kit recirculante Zócalo Cod. 02800939
 Kit tubos rectangulares Cod. 02800992




PLACA INDUCCIÓN

EIM-9530 R **839 €**
 Cod.: 922272056 EAN: 8422248109635




NEW

- » Placa de inducción con borde redondeado
- » 5 Focos: Cuatro de 21x20 cm. Uno de 30 cm. Flexzone: 21x40 cm
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Funciones de cocinado preestablecidas (keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad




EIM-8430 R **689 €**
 Cod.: 922272057 EAN: 8422248109642




NEW

- » Placa de inducción con borde redondeado
- » 4 Focos: Dos de 21x20 cm. Uno de 30 cm. Uno de 18 cm. Flexzone: 21x40 cm
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Funciones de cocinado preestablecidas (keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad




EIM-6422 B **449 €**
 Cod.: 922272052 EAN: 8422248109581



NEW

- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 4 Focos: Uno de 22 cm, otro de 20 cm y otros dos de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Funciones de cocinado preestablecidas (keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad




EIT-6422 B **369 €**
 Cod.: 922272083 EAN: 8422248355841




NEW

- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 4 Focos: Uno de 21 cm, otro de 18 cm y otros dos de 16 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Funciones de cocinado preestablecidas (keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad
- » Conectividad
- » Limitador de potencia




PLACA INDUCCIÓN

EIM-6331 HT BQ B **599 €**
Cod.: 922272055 EAN: 8422248109628



NEW


- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 30 cm y otros dos Horizone Tech de 20 cm (20 x 40 cm) de diámetro
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Funciones de cocinado preestablecidas (keep warm y función BBQ)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad




EIMS-6332 B **535 €**
Cod.: 922272040 EAN: 8422248108546




- » Placa de inducción continua con biselado frontal de 63 cm de ancho.
- » 3 Focos: Uno de 32/18 cm, otro de 21 cm y otro de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Conectividad AUTO con campana compatible
- » Funciones de cocinado preestablecidas (keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad



EIMS-6330 B BK **469 €**
Cod.: 922272043 EAN: 8422248108584




- » Placa de inducción continua con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 30/18 cm, otro de 21 cm y otro de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Conectividad AUTO con campana compatible
- » Funciones de cocinado preestablecidas (keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad



EIMS-6330 B WH **575 €**
Cod.: 922272044 EAN: 8422248108676




- » Placa de inducción continua con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 30/18 cm, otro de 21 cm y otro de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Conectividad AUTO con campana compatible
- » Funciones de cocinado preestablecidas (keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad




PLACA INDUCCIÓN

EIM-6330 B **385 €**
Cod.: 922272045 EAN: 8422248109345




- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 30 cm, otro de 22 cm y otro de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Funciones de cocinado preestablecidas (keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad



EIM-6328 B WH **499 €**
Cod.: 922272048 EAN: 8422248109543



- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 28 cm, otro de 22 cm y otro de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Funciones de cocinado preestablecidas (keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad




PLACA INDUCCIÓN

EIR-6331 B **449 €**
 Cod.: 922272054 EAN: 8422248109604




- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 30 cm, otro de 22 cm y otro de 16 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Round Slider Touch
- » Funciones de cocinado preestablecidas (keep warm)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad



EIS-6330 R **389 €**
 Cod.: 922272046 EAN: 8422248109383




- » Placa de inducción con borde redondeado
- » 3 Focos: Uno de 30 cm, otro de 22 cm y otro de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Mono Slider Touch
- » Bloqueo de seguridad



EIT-6329 B **399 €**
 Cod.: 922272039 EAN: 8422248108416




- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 28 cm, otro de 21 cm y otro de 16 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Bloqueo de seguridad



EIT-6328 R **375 €**
 Cod.: 922272051 EAN: 8422248109574




- » Placa de inducción con borde redondeado
- » 3 Focos: Uno de 28 cm, otro de 22 cm y otro de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Bloqueo de seguridad



EIS-3220 B **269 €**
 Cod.: 922272047 EAN: 8422248109390




- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 2 Focos: Uno de 20 cm. Uno de 18 cm
- » Panel de control tipo Mono Slider Touch
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad



PLACA VITROCERÁMICA

EVT-6422 R **245 €**
Cod.: 922272041 EAN: 8422248108553




- » Placa vitrocerámica radiante con borde redondeado
- » 4 Focos: Uno de 21,5 cm, otro de 18,5 cm y otros dos de 15 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Bloqueo de seguridad mediante combinación de teclas

EVT-6328 B **309 €**
Cod.: 922272049 EAN: 8422248109550



- » Placa vitrocerámica radiante con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 28/22/15,5 cm, otro de 18,5 cm y otro de 15 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Bloqueo de seguridad mediante combinación de teclas

EVT-6328 R **250 €**
Cod.: 922272050 EAN: 8422248109567







- » Placa vitrocerámica radiante con borde redondeado
- » 3 Focos: Uno de 28/22 cm, otro de 18,5 cm y otro de 15 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Bloqueo de seguridad mediante combinación de teclas

EVT-3220 B **229 €**
Cod.: 922272064 EAN: 8422248111256



- » Placa vitrocerámica radiante con biselado frontal
- » 2 Focos: Uno de 19/12 cm y otro de 15,5 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Bloqueo de seguridad mediante combinación de teclas



GAS 5 FOCOS

EGG-9051 TI TR CI N **459 €**
Cod.: 922272067 EAN: 8422248198318



- » Placa de gas natural con 5 quemadores
- » 3 parrillas independientes de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador triple corona de alta eficiencia (4kW), uno rápido, dos semi-rápidos y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 11,5 kW

EGG-7551 TI TR CI N **419 €**
Cod.: 922272068 EAN: 8422248198325



- » Placa de gas natural con 5 quemadores
- » 3 parrillas independientes de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador triple corona de alta eficiencia (4kW), uno rápido, dos semi-rápidos y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 11,5 kW

GAS 4 FOCOS

EGG-6041 TI TR CI N **345 €**
Cod.: 922272069 EAN: 8422248198332







- » Placa de gas natural con 4 quemadores
- » 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador triple corona (4kW), dos semi-rápidos y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 9,75 kW

EGG-6041 TI TR CI B **345 €**
Cod.: 922272070 EAN: 8422248198349




- » Placa de gas butano con 4 quemadores
- » 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador triple corona (4kW), dos semi-rápidos y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 9,75 kW




GAS 4 FOCOS

EGX-6041 TI TR CI N 305 €
Cod.: 922272071 EAN: 8422248198363




- » Placa de gas natural con 4 quemadores
- » 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de acero inoxidable
- » Un quemador triple corona, un rápido, un semi-rápido y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 9,05 kW

EGX-6041 TI TR CI B 305 €
Cod.: 922272072 EAN: 8422248198370




- » Placa de gas butano con 4 quemadores
- » 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de acero inoxidable
- » Un quemador triple corona, un rápido, un semi-rápido y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 9,05 kW

EGX-6041 TI N 230 €
Cod.: 922272073 EAN: 8422248198387







- » Placa de gas natural con 4 quemadores
- » 2 parrillas independientes sobre superficie de acero inoxidable
- » Un quemador rápido, dos semi-rápidos y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 7,5 kW

EGX-6041 TI B 230 €
Cod.: 922272074 EAN: 8422248198400



- » Placa de gas butano con 4 quemadores
- » 2 parrillas independientes sobre superficie de acero inoxidable
- » Un quemador rápido, dos semi-rápidos y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 7,5 kW



GAS 3 FOCOS

EGG-6031 TI TR CI N 305 €
Cod.: 922272075 EAN: 8422248198417




- » Placa de gas natural con 3 quemadores
- » 2 parrillas independientes sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador triple corona (4kW), uno semi-rápido y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 8 kW

EGG-6031 TI TR CI B 305 €
Cod.: 922272076 EAN: 8422248198424




- » Placa de butano con 3 quemadores
- » 2 parrillas independientes sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador triple corona (4kW), uno semi-rápido y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 8 kW

EGX-6031 TI TR CI N 275 €
Cod.: 922272077 EAN: 8422248198431







- » Placa de gas natural con 3 quemadores
- » 2 parrillas independientes sobre superficie de acero inoxidable
- » Un quemador triple corona (4kW), uno semi-rápido y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 8 kW

EGX-6031 TR CI B 275 €
Cod.: 922272078 EAN: 8422248198448



- » Placa de butano con 3 quemadores
- » 2 parrillas independientes sobre superficie de acero inoxidable
- » Un quemador triple corona (4kW), uno semi-rápido y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 8 kW




GAS 2 FOCOS

EGG-3021 TI N **199 €**
 Cod.: 922272079 EAN: 8422248198455




- » Placa de gas natural con 2 quemadores
- » Parrilla de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador rápido y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 4 kW



EGX-3022 TI N **129 €**
 Cod.: 922272080 EAN: 8422248198462



- » Placa de gas natural con 2 quemadores
- » Parrilla sobre superficie de acero inoxidable
- » Un quemador rápido y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 4 kW




PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN

EOE-8411 P X **579 €**
Cod.: 921270253 EAN: 8422248100304



- » Horno de 70 litros independiente
- » 8 programas de cocinado y 3 especiales
- » Puerta fría: 4 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíble, PSC
- » 1 bandeja esmaltada profunda de 45 mm
- » Rejilla cromada




MULTIFUNCIÓN PLUS

EOE-7050 FBK **549 €**
Cod.: 921270258 EAN: 8422248110716




- » Horno de 80 litros independiente
- » 8 Programas de cocinado
- » Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíbles, PSC
- » Programa de limpieza automática
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50mm y 25mm
- » Rejilla cromada



EOE-7050 FWH **549 €**
Cod.: 921270259 EAN: 8422248110723




- » Horno de 80 litros independiente
- » 8 Programas de cocinado
- » Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíbles, PSC
- » Programa de limpieza automática
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50mm y 25mm
- » Rejilla cromada



EOE-7040 BK **529 €**
Cod.: 921270263 EAN: 8422248111270



- » Horno de 80 litros independiente
- » 8 Programas de cocinado
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíbles, PSC
- » Programa de limpieza automática
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50mm y 25mm
- » Rejilla cromada




MULTIFUNCIÓN PLUS

EOE-7040 WH **529 €**
Cod.: 921270261 EAN: 8422248111263




- » Horno de 80 litros independiente
- » 8 Programas de cocinado
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíbles, PSC
- » Programa de limpieza automática
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50mm y 25mm
- » Rejilla cromada



EOE-7040 X **529 €**
Cod.: 921270262 EAN: 8422248110754



- » Horno de 80 litros independiente
- » 8 Programas de cocinado
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíbles, PSC
- » Programa de limpieza automática
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50mm y 25mm
- » Rejilla cromada




MULTIFUNCIÓN

EOE-6040 X **449 €**
Cod.: 921270264 EAN: 8422248111287




- » Horno de 80 litros independiente
- » 7 Programas de cocinado
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíbles, PSC
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50mm y 25mm
- » Rejilla cromada



EOE-6020 X **399 €**
Cod.: 921270255 EAN: 8422248110402



- » Horno de 80 litros independiente
- » 7 Programas de cocinado
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíbles, PSC
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50mm y 25mm
- » Rejilla cromada



ESTÁTICO

EOE-5020 X **359 €**
Cod.: 921270256 EAN: 8422248110419



- » Horno de 66 litros independiente
- » 4+0 programas de cocinado
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » 1 bandeja esmaltada profunda de 50mm
- » Rejilla cromada

EOE-5010 X **329 €**
Cod.: 921270260 EAN: 8422248111133






- » Horno de 62 litros independiente
- » 4+0 programas de cocinado
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » 1 bandeja esmaltada de 25mm

EOE-5010 WH **329 €**
Cod.: 921270266 EAN: 8422248190497



- » Horno de 62 litros independiente
- » 4+0 programas de cocinado
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » 1 bandeja esmaltada de 25mm



MULTIFUNCIÓN PLUS

EOE-4530 X **479 €**
Cod.: 921270252 EAN: 8422248098168





- » Horno de 40 litros independiente, 45 cm de altura
- » 6 programas de cocinado y 2 especiales
- » Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 100% extraíble, PSCP
- » 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- » Rejilla cromada

MULTIFUNCIÓN

EOE-4520 X **415 €**
Cod.: 921270217 EAN: 8435436108891



- » Horno de 40 litros independiente, 45 cm de altura
- » 4 programas de cocinado y 2 especiales
- » Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- » Rejilla cromada




MICROONDAS 25 L

EMW-2530-IG BK 419 €
Cod.: 929270361 EAN: 8422248101882




- » Microondas de encastre de 25 litros, 900W y con grill 1200W
- » Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- » Selector de potencia de grill con 3 niveles
- » Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- » Botón de inicio rápido



EMW-2530-IG WH 419 €
Cod.: 929270362 EAN: 8422248101899




- » Microondas de encastre de 25 litros, 900W y con grill 1200W
- » Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- » Selector de potencia de grill con 3 niveles
- » Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- » Botón de inicio rápido



EMW-2510-IG X 355 €
Cod.: 929270360 EAN: 8422248083911



- » Microondas de encastre de 25 litros, 900W y con grill 1000W
- » Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- » Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- » Botón de inicio rápido




MICROONDAS 23 L

EMW-2320-IG X 315 €
Cod.: 929270347 EAN: 8435436111921



- » Microondas de encastre de 23 litros, 800W y con grill 1200W
- » Selector de potencia de calentamiento con 6 niveles
- » Selector de potencia de grill con 2 niveles
- » Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- » Botón de inicio rápido




MICROONDAS 20 L

EMW-2020-IG BK 299 €
Cod.: 929270363 EAN: 8422248101905




- » Microondas de encastre de 20 litros, 800W y con grill 1000W
- » Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- » Selector de potencia de grill con 3 niveles
- » Funciones microondas, grill y grill + micro
- » Botón de inicio rápido
- » Apto para mueble alto



EMW-2020-IG WH 299 €
Cod.: 929270364 EAN: 8422248101912



- » Microondas de encastre de 20 litros, 800W y con grill 1000W
- » Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- » Selector de potencia de grill con 3 niveles
- » Funciones microondas, grill y grill + micro
- » Botón de inicio rápido
- » Apto para mueble alto







EMW-2020-IG X **269 €**
 Cod.: 929270344 EAN: 8435436110771

EMW-2020-I X **259 €**
 Cod.: 929270346 EAN: 8435436111914




- » Microondas de encastre de 20 litros, 700W y con grill 1000W
- » Selector de potencia de calentamiento con 6 niveles
- » Selector de potencia de grill con 2 niveles
- » Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- » Botón de inicio rápido
- » Apto para mueble alto

- » Microondas de encastre de 20 litros, 700W
- » Selector de potencia con 5 niveles
- » Funciones programadas
- » Botón de inicio rápido
- » Apto para mueble alto




PLACA CON CAMPANA INTEGRADA

EIT-7422 DD B **1.079 €**
 Cod.: 922272058 EAN: 8422248109659




- » Placa de inducción y extracción automática con biselado frontal
- » Eficiencia energética A
- » 6 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 542 / 199 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 45 dB(A)

Accesorios (no incluidos)
 Kit recircularite Zócalo Cod. 02800939
 Kit tubos rectangulares Cod. 02800992




DECORATIVA DE TECHO

ECC-1832 WH **1.169 €**
 Cod.: 932271943 EAN: 8422248344821




- » Campana de techo de 100 cm de anchura
- » Eficiencia energética A
- » 3 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 50 dB(A)



ECC-1832 X **1.139 €**
 Cod.: 932271953 EAN: 8422248355490



- » Campana de techo de 100 cm de anchura
- » Eficiencia energética A
- » 3 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 50 dB(A)



NEW


DECORATIVA VERTICAL

ECH-98320 GBK **649 €**
 Cod.: 932271949 EAN: 8422248355452



NEW

- » Campana decorativa vertical de 90 cm de anchura
- » Eficiencia energética A
- » 4 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)




ECH-98320 GWH **669 €**
 Cod.: 932271950 EAN: 8422248355469



NEW

- » Campana decorativa vertical de 90 cm de anchura
- » Eficiencia energética A
- » 4 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)




ECH-78320 GBK **609 €**
 Cod.: 932271951 EAN: 8422248355476



NEW

- » Campana de 70 cm de anchura
- » Eficiencia energética A
- » 4 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)




ECH-78320 GWH **629 €**
 Cod.: 932271952 EAN: 8422248355483



NEW

- » Campana de 70 cm de anchura
- » Eficiencia energética A
- » 4 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)




DECORATIVA VERTICAL

ECV-98321 GBK **699 €**
 Cod.: 932271954 EAN: 8422248356497



NEW

- » Campana de 90 cm de anchura
- » Eficiencia energética A+++
- » 5 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 842 / 346 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 64 / 46 dB(A)




ECV-98321 GWH **729 €**
 Cod.: 932271955 EAN: 8422248356503



NEW

- » Campana de 90 cm de anchura
- » Eficiencia energética A+++
- » 5 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 842 / 346 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 64 / 46 dB(A)




DECORATIVA BOX

ECB-9611 X **309 €**
Cod.: 932271909 EAN: 8435436112461




- » Campana de 90 cm de anchura con frontal de 5,5 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)



ECB-7611 X **279 €**
Cod.: 932271910 EAN: 8435436112478




- » Campana de 70 cm de anchura con frontal de 5,5 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)



ECB-6611 X **269 €**
Cod.: 932271911 EAN: 8435436112485




- » Campana de 60 cm de anchura con frontal de 5,5 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)



ECB-9411 X **249 €**
Cod.: 932271886 EAN: 8435436108686



- » Campana de 90 cm de anchura con frontal de 5,5 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 400 / 210 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 62 / 50 dB(A)




DECORATIVA BOX

ECB-7411 X **229 €**
Cod.: 932271887 EAN: 8435436108693




- » Campana de 70 cm de anchura con frontal de 5,5 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 400 / 210 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 62 / 50 dB(A)



ECB-6411 X **199 €**
Cod.: 932271888 EAN: 8435436108709



- » Campana de 60 cm de anchura con frontal de 5,5 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 400 / 210 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 62 / 50 dB(A)




DECORATIVA PIRAMIDAL

ECP-9611 X **265 €**
Cod.: 932271915 EAN: 8435436112522




- » Campana de 90 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 71,8 / 57,8 dB(A)



ECP-7611 X **225 €**
Cod.: 932271916 EAN: 8435436112539



- » Campana de 70 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 71,8 / 57,8 dB(A)




DECORATIVA PIRAMIDAL

ECP-6611 X **195 €**
Cod.: 932271917 EAN: 8435436112546




- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 71,8 / 57,8 dB(A)



ECP-9411 X **199 €**
Cod.: 932271889 EAN: 8435436108716




- » Campana de 90 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 420 / 210 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 53 dB(A)



ECP-7411 X **179 €**
Cod.: 932271890 EAN: 8435436108723




- » Campana de 70 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 420 / 210 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 53 dB(A)



ECP-6411 X **159 €**
Cod.: 932271891 EAN: 8435436108730



- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 420 / 210 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 53 dB(A)




DECORATIVA PIRAMIDAL

ECP-6611 BK **195 €**
Cod.: 932271956 EAN: 822248358736



NEW

- » 60 cm wide pyramide decorative hood
- » C energetic efficiency class
- » 3 extraction levels
- » Max / Min extraction rate: 645 / 385 m³/h
- » Max / Min noise levels: 71,8 / 57,8 dB(A)




ENCASTRE EN MUEBLE

ECI-96110 X **350 €**
Cod.: 932271948 EAN: 8422248355292



NEW

- » Campana de 90 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)




ECI-66110 X **316 €**
Cod.: 932271947 EAN: 8422248355285



NEW

- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)



ENCASTRE EN MUEBLE

ECG-8632 GBK 509 €
Cod.: 932271941 EAN: 8422248198493



- » Campana de 70 cm
- » Eficiencia energética B
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 587 / 246 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 68 / 47 dB(A)

ECG-8632 GWH 489 €
Cod.: 932271942 EAN: 8422248198509



- » Campana de 70 cm
- » Eficiencia energética B
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 587 / 246 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 68 / 47 dB(A)

ECG-5811 X 189 €
Cod.: 932271899 EAN: 8435436110962







- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 300 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)

ECG-5811 BK 199 €
Cod.: 932271944 EAN: 8422248350969



NEW

- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 300 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)



ENCASTRE EN MUEBLE

ECT-6411 X 159 €
Cod.: 932271920 EAN: 8435436112577



- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 2 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 390 / 150 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 57 / 45,5 dB(A)

ECT-6411 WH 159 €
Cod.: 932271919 EAN: 8435436112560



- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 2 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 390 / 150 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 57 / 45,5 dB(A)

ESTÁNDAR

ECS-6213 X 159 €
Cod.: 932271921 EAN: 8422248087391







- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética D
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 300 / 100 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 60 dB(A)

ECS-6213 WH 159 €
Cod.: 932271922 EAN: 8422248087407



- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética D
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 300 / 100 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 60 dB(A)





TOTAL NO FROST

ESS-1833 NF EX 1.299 €
Cod.: 924271324 EAN: 8422248350549



NEW

- » Frigorífico Americano TOTAL No Frost de 1,77 m
- » Eficiencia energética D
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 2 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 555 (349+206)
- » Iluminación LED

ESS-1832 NF EX 1.219 €
Cod.: 924271323 EAN: 8422248350532



NEW

- » Frigorífico Americano TOTAL No Frost de 1,79 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 2 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 519 (334+185)
- » Iluminación LED

EFC-2035 NF EX 999 €
Cod.: 924271321 EAN: 8422248343107







- » Frigorífico combi de 2 m
- » Eficiencia Energética D
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 336 (238+98)
- » Iluminación LED

EFC-1822 NF GBK 999 €
Cod.: 924271309 EAN: 8422248343084



- » Frigorífico combi de 1,86 m
- » Puerta de cristal negro
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones
- » Capacidad neta (L): 304 (207+97)
- » Iluminación LED




METAL DUAL NO FROST

EFC-7832 DNF EX 1.099 €
Cod.: 924271326 EAN: 8422248350570



NEW

- » Frigorífico combi de 1,88 m y 70 cm de ancho
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón de Low Temp y 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 2 cajones y bandeja independiente
- » Capacidad neta (L): 435 (316+119)
- » Iluminación LED




TOTAL NO FROST

EFC-2032 NF EX 989 €
Cod.: 924271264 EAN: 8422248097024




- » Frigorífico combi de 2 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón de Low Temp y 1 cajón Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 330 (247+83)
- » Iluminación LED



EFC-2032 NF WH 949 €
Cod.: 924271265 EAN: 8422248097031



- » Frigorífico combi de 2 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón de Low Temp y 1 cajón Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 330 (247+83)
- » Iluminación LED




TOTAL NO FROST

EFC-1833 NF EX 999 €
Cod.: 924271320 EAN: 8422248343091




- » Frigorífico combi de 1,86 m
- » Eficiencia energética D
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones
- » Capacidad neta (L): 304 (207+97)
- » Iluminación LED



EFC-1832 NF EX 899 €
Cod.: 924271266 EAN: 8422248097048




- » Frigorífico combi de 1,88 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 310 (224+86)
- » Iluminación LED



EFC-1832 NF WH 819 €
Cod.: 924271267 EAN: 8422248097055



- » Frigorífico combi de 1,88 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 310 (224+86)
- » Iluminación LED




EFC-1821 NF EX 789 €
Cod.: 924271327 EAN: 8422248350587



NEW

- » Frigorífico combi de 1,88 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 310 (224+86)
- » Iluminación LED




TOTAL NO FROST

EFC-1821 NF WH 689 €
Cod.: 924271325 EAN: 8422248350570



NEW

- » Frigorífico combi de 1,88 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 310 (224+86)
- » Iluminación LED




EFC-1822 NF WH 599 €
Cod.: 924271328 EAN: 8422248350600



NEW

- » Frigorífico combi de 1,80 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón Fresh Box
- » Congelador: 2 cajones y 1 bandeja
- » Capacidad neta (L): 253 (182+71)
- » Iluminación LED




COMBI ESTÁTICO

EFC-1821 ST WH 569 €
Cod.: 924271329 EAN: 8422248350617



NEW

- » Frigorífico combi de 1,80 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones
- » Capacidad neta (L): 262 (191+71)
- » Iluminación LED




INTEGRACIÓN

EFC-1711-I 599 €
Cod.: 924271344 EAN: 8422248350792



NEW

- » Frigorífico combi de 1,78 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- » Congelador: 3 cajones
- » Capacidad neta (L): 249 (179+70)
- » Iluminación LED



DOS PUERTAS ESTÁTICO

EFT-1711 EX 529 €
Cod.: 924271330 EAN: 8422248350624



NEW

- » Frigorífico de 1,77 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- » Capacidad neta (L): 294 (225+69)
- » Iluminación interior

EFT-1711 WH 499 €
Cod.: 924271331 EAN: 8422248350631



NEW

- » Frigorífico de 1,77 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- » Capacidad neta (L): 294 (225+69)
- » Iluminación interior

EFT-1611 WH 459 €
Cod.: 924271332 EAN: 8422248350648



NEW





- » Frigorífico de 1,60 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- » Capacidad neta (L): 235 (194+41)
- » Iluminación interior

EFT-1411 WH 389 €
Cod.: 924271333 EAN: 8422248350655



NEW

- » Frigorífico de 1,43 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- » Capacidad neta (L): 204 (163+41)
- » Iluminación interior



TOTAL NO FROST

EFS-1823 NF EX 819 €
Cod.: 924271311 EAN: 8422248108720



- » Frigorífico una puerta de 1,85 m
- » Eficiencia energética E
- » 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- » 1 cajón de carne y pescado de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 362
- » Iluminación LED
- » Incluye kit de unión para montar un Door on Door con el modelo EZS-1823 NF EX

EZS-1823 NF EX 869 €
Cod.: 924271310 EAN: 8422248108713



- » Congelador una puerta de 1,85 m
- » Eficiencia energética E
- » 5 cajones, dos de ellos de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 273
- » Incluye kit de unión para montar un Door on Door con el modelo EFS-1823 NF EX

EFS-1823 NF WH 799 €
Cod.: 924271342 EAN: 8422248350778



NEW

- » Frigorífico una puerta de 1,85 m
- » Eficiencia energética E
- » 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- » 1 cajón de carne y pescado de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 362
- » Iluminación LED
- » Incluye kit de unión para montar un Door on Door con el modelo EZS-1823 NF WH

EZS-1823 NF WH 839 €
Cod.: 924271343 EAN: 8422248350785



NEW

- » Congelador una puerta de 1,85 m
- » Eficiencia energética E
- » 5 cajones, dos de ellos de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 273
- » Iluminación LED
- » Incluye kit de unión para montar un Door on Door con el modelo EFS-1823 NF WH






TABLE TOP ESTÁTICO

EFS-0813 WH 319 €
Cod.: 924271334 EAN: 8422248350662



NEW

- » Frigorífico de 0,85m
- » Eficiencia energética E
- » 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 131
- » Iluminación LED

EZS-0813 WH 339 €
Cod.: 924271335 EAN: 8422248350679



NEW

- » Congelador de 0,85m
- » Eficiencia energética E
- » 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 88

EFS-0814 WH 269 €
Cod.: 924271336 EAN: 8422248350686



NEW

- » Frigorífico de 0,85 m con congelador
- » Eficiencia energética E
- » 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 113 (97+16)
- » Iluminación LED

EFS-0911 WH 269 €
Cod.: 924271337 EAN: 8422248350709



NEW

- » Frigorífico de 0,84 m con compartimento 0°.
- » Fondo reducido
- » Eficiencia energética E
- » 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 93







TABLE TOP ESTÁTICO

EFS-0411 WH 199 €
Cod.: 924271338 EAN: 8422248350716



NEW

- » Frigorífico de 0,50 m con compartimento 0°.
- » Fondo reducido
- » Eficiencia energética E
- » Capacidad neta (L): 47

INTEGRACIÓN ESTÁTICO

EFS-0513 I 409 €
Cod.: 924271339 EAN: 8422248350723



NEW

- » Frigorífico integrable bajo encimera de 820 mm
- » Eficiencia energética E
- » Capacidad neta (L): 138
- » Iluminación LED

EFS-0514 I 419 €
Cod.: 924271341 EAN: 8422248350747



NEW





- » Frigorífico bajo encimera integrable de 820 mm
- » Eficiencia energética E
- » 1 cajón de 0°
- » Capacidad neta (L): 104 + 17
- » Iluminación LED

EZS-0513 I 439 €
Cod.: 924271340 EAN: 8422248350730



NEW

- » Congelador bajo encimera integrable de 820 mm
- » Eficiencia energética E
- » 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 101



TOTAL NO FROST

EZS-1732 WH **769 €**
Cod.: 924271345 EAN: 8422248350808



NEW

- » Congelador TOTAL no frost de 1,72 m
- » Eficiencia energética E
- » Función DUAL
- » 5 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 238
- » Iluminación LED




DEFROST

EZS-1412 **439 €**
Cod.: 924271346 EAN: 8422248350815



NEW

- » Congelador estático de 1,42 m
- » Eficiencia energética E
- » 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 160




CONGELADOR DEFROST

EZH-5011 **739 €**
Cod.: 928271347 EAN: 8422248350822



NEW

- » Congelador horizontal de 0,86 m
- » Eficiencia energética E
- » Función DUAL
- » 2 cestos
- » Capacidad neta (L): 393
- » Iluminación LED




EZH-4211 **679 €**
Cod.: 928271181 EAN: 8422248350839



NEW

- » Congelador horizontal de 0,83 m
- » Eficiencia energética E
- » Función DUAL
- » 1 cesto
- » Capacidad neta (L): 418




CONGELADOR DEFROST

EZH-3511 **599 €**
Cod.: 928271183 EAN: 8422248350860



NEW

- » Congelador horizontal de 0,86 m
- » Eficiencia energética E
- » Función DUAL
- » 2 cestos
- » Capacidad neta (L): 349
- » Iluminación LED




EZH-3011 **489 €**
Cod.: 928271184 EAN: 8422248350877



NEW

- » Congelador horizontal de 0,85 m
- » Eficiencia energética E
- » 2 cestos
- » Capacidad neta (L): 293




EZH-2811 **529 €**
Cod.: 928271185 EAN: 8422248350884



NEW

- » Congelador horizontal de 0,86 m
- » Eficiencia energética E
- » Función DUAL
- » 1 cesto
- » Capacidad neta (L): 275
- » Iluminación LED




EZH-2014 **459 €**
Cod.: 928271186 EAN: 8422248350891



NEW

- » Congelador horizontal de 0,86 m
- » Eficiencia energética E
- » Función DUAL
- » 1 cesto
- » Capacidad neta (L): 209
- » Iluminación LED




CONGELADOR DEFROST

EZH-2011 **339 €**
Cod.: 928271187 EAN: 8422248350907



NEW

- » Congelador horizontal de 0,85 m
- » Eficiencia energética E
- » Función DUAL
- » 1 cesto
- » Capacidad neta (L) 198




EZH-1011 **259 €**
Cod.: 928271188 EAN: 8422248350914



NEW


- » Congelador horizontal de 0,85 m
- » Eficiencia energética E
- » Función DUAL
- » 1 cesto
- » Capacidad neta (L) 99



EZH-0911 **289 €**
Cod.: 928271175 EAN: 8422248100748




- » Congelador horizontal de 0,84 m
- » Eficiencia energética E
- » Capacidad neta (L): 88



EZH-0611 **269 €**
Cod.: 928271174 EAN: 8422248100687



- » Congelador horizontal de 0,84 m
- » Eficiencia energética E
- » Capacidad neta (L): 59




LIBRE INSTALACIÓN 60 CM

EDW-6242 X **679 €**
Cod.: 926270299 EAN: 8422248096676



- » 14 cubiertos - 7 programas
- » Tercera bandeja para cubiertos
- » Eficiencia Energética C
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30', Cristal, Prelavado y Automático
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h




EDW-6231 X **599 €**
Cod.: 926270323 EAN: 8422248351294



NEW

- » 14 cubiertos - 7 programas
- » Tercera bandeja para cubiertos
- » Eficiencia Energética D
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30', cristal y prelavado
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h
- » Apertura auto




EDW-6231 WH **559 €**
Cod.: 926270324 EAN: 8422248351300



NEW

- » 14 cubiertos - 7 programas
- » Tercera bandeja para cubiertos
- » Eficiencia Energética D
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30', cristal y prelavado
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h
- » Apertura auto




EDW-6230 X **575 €**
Cod.: 926270325 EAN: 8422248351317



NEW

- » 14 cubiertos - 7 programas
- » Eficiencia Energética D
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30', cristal y prelavado
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h
- » Apertura auto




LIBRE INSTALACIÓN 60 CM

EDW-6230 WH **539 €**
Cod.: 926270326 EAN: 8422248351324



NEW


- » 14 cubiertos - 7 programas
- » Eficiencia Energética D
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30', cristal y prelavado
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h
- » Apertura auto



EDW-6130 X **509 €**
Cod.: 926270306 EAN: 8422248096744




- » 13 cubiertos - 6 programas
- » Eficiencia Energética E
- » 49 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30' y cristal
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador



EDW-6130 WH **469 €**
Cod.: 926270307 EAN: 8422248096751




- » 13 cubiertos - 6 programas
- » Eficiencia Energética E
- » 49 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30' y cristal
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador



EDW-6120 WH **439 €**
Cod.: 926270308 EAN: 8422248096768



- » 12 cubiertos - 4 programas
- » Eficiencia Energética E
- » 52 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90' y Rápido 30'
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador




LIBRE INSTALACIÓN 45 CM

EDW-4710 X **549 €**
Cod.: 926270327 EAN: 8422248351331



NEW

- » 10 cubiertos - 8 programas
- » Eficiencia Energética D
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', auto, botellas, cristal y prelavado
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h
- » Apertura auto




EDW-4710 WH **499 €**
Cod.: 926270328 EAN: 8422248351348



NEW


- » 10 cubiertos - 8 programas
- » Eficiencia Energética D
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', auto, botellas, cristal y prelavado
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h
- » Apertura auto



EDW-4610 X **489 €**
Cod.: 926270304 EAN: 8422248096720




- » 10 cubiertos - 6 programas
- » Eficiencia Energética E
- » 49 dB(A) de potencia acústica
- » 6 programas
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30' y cristal
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador



EDW-4610 WH **449 €**
Cod.: 926270305 EAN: 8422248096737



- » 10 cubiertos - 6 programas
- » Eficiencia Energética E
- » 49 dB(A) de potencia acústica
- » 6 programas
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30' y cristal
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador




INTEGRACIÓN 60 CM

EDB-6241-I SL **599 €**
Cod.: 926270329 EAN: 8422248351355



NEW


- » 14 cubiertos - 7 programas
- » Tercera bandeja para cubiertos
- » Eficiencia Energética D
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Puerta Deslizante
- » Programas especiales: Auto, higiene, silencio, Rápido 30' y cristal
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h
- » Apertura auto



EDB-6130-I **499 €**
Cod.: 926270312 EAN: 8422248097260



- » 13 cubiertos - 5 programas
- » Eficiencia Energética E
- » 49 dB(A) de potencia acústica
- » 5 programas
- » Programas especiales: Express 90' y Rápido 30'
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador




INTEGRACIÓN 45 CM

EDB-4711-I SL **539 €**
Cod.: 926270330 EAN: 8422248351362



NEW


- » 10 cubiertos - 7 programas
- » Tercera bandeja para cubiertos
- » Eficiencia Energética D
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Puerta Deslizante
- » Programas especiales: Auto, higiene, silencio, Rápido 30' y cristal
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h
- » Apertura auto



EDB-4610-I **489 €**
Cod.: 926270311 EAN: 8422248096805



- » 10 cubiertos - 5 programas
- » Eficiencia Energética E
- » 49 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90' y Rápido 30'
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador




LAVADORA

EWF-10500 WH **689 €**
Cod.: 925270552 EAN: 8422248344395




- » Capacidad de 1 a 10 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética A
- » Motor Inverter de alta eficiencia energética
- » 15 programas de lavado



EWF-8401 WH **539 €**
Cod.: 925270553 EAN: 8422248344401




- » Capacidad de 1 a 8 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética B
- » Motor Inverter de alta eficiencia energética
- » 16 programas de lavado



EWF-8400 WH **519 €**
Cod.: 925270554 EAN: 8422248344418




- » Capacidad de 1 a 8 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética E
- » 23 programas de lavado



EWF-7400 X **559 €**
Cod.: 925270555 EAN: 8422248344425



- » Capacidad de 1 a 7 kilos
- » Acabado en acero inoxidable
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética B
- » Motor Inverter de alta eficiencia energética
- » 16 programas de lavado




LAVADORA

EWF-7200 WH **499 €**
Cod.: 925270556 EAN: 8422248344432




- » Capacidad de 1 a 7 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.200 r.p.m
- » Clasificación energética D
- » 23 programas de lavado



EWF-6000 WH **369 €**
Cod.: 925270557 EAN: 8422248344449



- » Capacidad de 1 a 6 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.000 r.p.m
- » Clasificación energética D
- » Función marcha/pausa
- » 23 programas de lavado




LAVADORA INTEGRACIÓN

EWF-9400 I **759 €**
Cod.: 925270559 EAN: 8422248344463



- » Capacidad de 1 a 9 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética A
- » Motor Inverter de alta eficiencia energética
- » 16 programas de lavado




LAVA-SECA INTEGRACIÓN

EWS-8400 I **899 €**
Cod.: 925270558 EAN: 8422248344456



- » Capacidad de lavado de 1 a 8 kilos y de secado de 1 a 6 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética B/E
- » Motor Inverter de alta eficiencia energética
- » 16 programas de lavado




SECADORA

ESC-8161 WH 599 €

Cod.: 936270487 EAN: 8422248344470



- » Capacidad de secado de 1 a 8 kilos
- » Eficiencia energética B
- » Sistema de secado por condensación
- » Sistema Reversing: giros alternos del tambor para un secado más uniforme
- » Número de programas: 16



BAJO ENCIMERA

**MAKALU BE 50X40
1C R-10** **229 €**
Cod.: 950270029 EAN: 8422248081177

**MAKALU BE 45X40
1C R-10** **220 €**
Cod.: 950270031 EAN: 8422248081191

**MAKALU BE 40X40
1C PLUS R-10** **225 €**
Cod.: 950270033 EAN: 8422248081450

**MAKALU BE 40X40
1C 4-10** **199 €**
Cod.: 950270027 EAN: 8422248081153







- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304, de 1,2 mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada con base de pirámide invertida
- » Base con fondo absorbente
- » Recubrimiento anti-condensación.
- » Profundidad de la cubeta de 20 cm
- » Instalación en mueble de 60 cm

- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304, de 1,2 mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada con base de pirámide invertida
- » Base con fondo absorbente
- » Recubrimiento anti-condensación.
- » Profundidad de la cubeta de 20 cm
- » Instalación en mueble de 60 cm

- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304, de 1,2 mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada con base de pirámide invertida
- » Base con fondo absorbente
- » Recubrimiento anti-condensación.
- » Profundidad de la cubeta de 25 cm
- » Instalación en mueble de 50 cm

- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304, de 1,2 mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada con base de pirámide invertida
- » Base con fondo absorbente
- » Recubrimiento anti-condensación.
- » Profundidad de la cubeta de 20 cm
- » Instalación en mueble de 50 cm



BAJO ENCIMERA

FUJI BE 50X40 1C **109 €**
Cod.: 950270023 EAN: 8422248081443

FUJI BE PLUS 40X40 1C **119 €**
Cod.: 950270025 EAN: 8422248081139

FUJI BE 40X40 1C **99 €**
Cod.: 950270035 EAN: 8422248093309

FUJI BE 34X40 1C **109 €**
Cod.: 950270019 EAN: 8422248081085







- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 60 cm

- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 20 cm
- » Instalación en mueble de 50 cm

- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 50 cm

- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 45 cm




SOBRE ENCIMERA

VELETA SE 80 2C 165 €
Cod.: 950270036 EAN: 8422248112512




- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- » 2 cubetas cuadradas
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 80 cm



VELETA SE 86 1C1E ED 165 €
Cod.: 950270043 EAN: 8422248198288




- » Fregadero de encastre sobre encimera de Acero inoxidable AISI 304 de 0,8mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada y 1 escurridor
- » Fregadero con escurridor derecho
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Instalación en mueble de 45 cm



VELETA SE 86 1C1E EI 165 €
Cod.: 950270037 EAN: 8422248112529




- » Fregadero de encastre sobre encimera de Acero inoxidable AISI 304 de 0,8mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada y 1 escurridor
- » Fregadero con escurridor izquierdo
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Instalación en mueble de 45 cm



VELETA SE 79 1C1E ED 165 €
Cod.: 950270040 EAN: 8422248190640



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- » 1 cubetas cuadrada y 1 escurridor
- » Fregadero con escurridor derecho
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 45 cm




SOBRE ENCIMERA

VELETA SE 79 1C1E EI 165 €
Cod.: 950270038 EAN: 8422248112536




- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- » 1 cubetas cuadrada y 1 escurridor
- » Fregadero con escurridor izquierdo
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 45 cm



VELETA SE 50 1C 119 €
Cod.: 950270017 EAN: 8422248081061




- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 19 cm
- » Instalación en mueble de 50 cm



K2 SE 84 2C 125 €
Cod.: 950270009 EAN: 8422248080989




- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- » 2 cubetas redondas
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 80 cm



K2 SE 84 1C1E REV 129 €
Cod.: 950270011 EAN: 8422248081009



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubetas redonda y 1 escurridor
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 45 cm




SOBRE ENCIMERA

K2 SE 49 1C **97 €**
Cod.: 950270042 EAN: 8422248190657




- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubetas redonda
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 20 cm
- » Instalación en mueble de 45 cm



K2 SE 45 1C **89 €**
Cod.: 950270013 EAN: 8422248081023




- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubetas redonda
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 45 cm



K2 SE 47 1C **95 €**
Cod.: 950270005 EAN: 8422248080941



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 50 cm




SEMIPROFESIONAL

YOSEMITE PRO CROMO 279 €
Cod.: 951270016 EAN: 8422248102261




- » Grifo monomando en acero inoxidable 304 con acabado satinado
- » Caño alto semi-profesional, con forma curva, extraíble y giratorio 360°
- » Función ducha
- » Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas



VICTORIA CROMO 194 €
Cod.: 951270020 EAN: 8422248110457



- » Grifo monomando en latón con acabado cromado bicolor
- » Caño alto semi-profesional, con forma curva, extraíble y giratorio 360°
- » Función ducha
- » Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas




CAÑO ALTO

MARO CROMO 177 €
Cod.: 951270021 EAN: 8422248110464




- » Grifo monomando caño alto extraíble en Latón
- » Cartucho cerámico
- » Apertura en frío
- » Caño extraíble
- » Caño giratorio 360°
- » Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min
- » Acabado Cromado
- » Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas



NIAGARA INOX 90 €
Cod.: 951270022 EAN: 8422248110471



- » Grifo monomando caño alto en Latón
- » Cartucho cerámico
- » Apertura en frío
- » Caño giratorio 360°
- » Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min
- » Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas




CAÑO ALTO

NIAGARA CROMO 82 €
Cod.: 951270023 EAN: 8422248110488



- » Grifo monomando caño alto en Latón
- » Cartucho cerámico
- » Apertura en frío
- » Caño giratorio 360°
- » Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min
- » Acabado Cromado
- » Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas




CAÑO BAJO

SL CROMO 59 €
Cod.: 951270024 EAN: 8422248110495



- » Grifo monomando caño bajo en Latón
- » Cartucho cerámico
- » Caño giratorio 360°
- » Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min
- » Acabado Cromado
- » Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas







INFORMACIÓN TÉCNICA

Código EAN	922272058	922272056	922272057	922272052	922272083	922272055	922272040	922272043	922272044	
Modelo	EIT-7422 DD G	EIM-9530 R	EIM-8430 R	EIM-6422 B	EIT-6422 B	EIM-6331 HT BQ B	EIMS-6332 B	EIMS-6330 B BK	EIMS-6330 B WH	
Tipo	Inducción con aspiración integrada									
Inducción										
Ficha de producto										
Zonas de cocción	4	5	4	4	4	3	3	3	3	
Zona delantera derecha: Diámetro (mm)	190x190	210x200	180	180	160	300	-	-	-	
Zona delantera derecha: Potencia (kW)	2	2	1,2	1,2	1,2	2,5	-	-	-	
Zona delantera derecha: Booster (kW)	2,8	2,8	1,5	-	-	3,5	-	-	-	
Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg)	194,2	182,7	179,5	195,4	195,4	199,3	-	-	-	
Zona trasera derecha: Diámetro (mm)	190x190	210x200	-	200	180	-	320/180	300/180	300/180	
Zona trasera derecha: Potencia (kW)	1,5	1,5	-	1,8	1,8	-	3/1,5	3/1,5	3/1,5	
Zona trasera derecha: Booster (kW)	2	2	-	-	-	-	3,6/1,8	3,6/1,8	3,6/1,8	
Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg)	181,5	182,9	-	180,8	180,8	-	175,4	180,8	180,8	
Zona delantera central: Diámetro (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona delantera central: Potencia (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona delantera central: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona delantera central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona trasera central: Diámetro (mm)	-	300	300	-	-	-	-	-	-	
Zona trasera central: Potencia (kW)	-	2,3	2,3	-	-	-	-	-	-	
Zona trasera central: Booster (kW)	-	3	3	-	-	-	-	-	-	
Zona trasera central: Consumo (Wh/kg)	-	216,3	216,3	-	-	-	-	-	-	
Zona delantera izquierda: Diámetro (mm)	190x190	210x200	210x200	220	210	190	210	210	210	
Zona delantera izquierda: Potencia (kW)	2	1,5	1,5	2,3	2,3	2	2,3	2,3	2,3	
Zona delantera izquierda: Booster (kW)	2,8	2	2	-	-	2,8	2,6	2,6	2,6	
Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg)	194,2	182,9	182,9	182,9	182,9	185,8	191,5	184,1	184,1	
Zona trasera izquierda: Diámetro (mm)	190x190	210x200	210x200	180	160	190	180	180	180	
Zona trasera izquierda: Potencia (kW)	1,5	2	2	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	
Zona trasera izquierda: Booster (kW)	2	2,8	2,8	-	-	2	1,5	1,5	1,5	
Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg)	181,5	182,7	182,7	183,4	183,4	181,7	194,8	181,7	181,7	
Consumo de energía de la placa (Wh/kg)	194,2	189,5	190,4	185,6	185,6	184,7	187,2	182,2	182,2	
Dimensiones										
Anchura del aparato (mm)	770	900	850	590	590	590	630	590	590	
Profundidad del aparato (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	520	
Altura del aparato (mm)	250	60	60	54	56,5	60	60	60	60	
Anchura del hueco (mm)	750	875	745	565	560	565	565	565	565	
Profundidad del hueco (mm)	490	495	495	495	490	495	495	495	495	
Ranura de ventilación (mm)	5	5	5	5	-	5	5	5	5	
Sistema de anclaje	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	
Acabado										
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Blanco
Estética	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal
Control										
Tipo de control	Touch	Deslizante independiente por zona	Deslizante independiente por zona	Multi Slider Touch	Touch	Multi Slider Touch	Deslizante Independiente por zona	Deslizante Independiente por zona	Deslizante Independiente por zona	
Selector de potencia (+/-)	Centralizado	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	
Niveles de potencia	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	
Programación de tiempo de cocción	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Alarma de cuenta atrás	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Función para la limitación de potencia	No	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	
Seguridad										
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Defección automática de recipientes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Desconexión automática de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Protección contra derramamiento de líquidos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Conexión eléctrica										
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Potencia máxima del aparato (kW)	9	9	9	7,1	7	7	7,1	7,1	7,1	

922272045 8422248109345 EIM-6330 B	922272048 8422248109543 EIM-6328 B WH	922272054 8422248109604 EIR-6331 B	922272046 8422248109383 EIS-6330 R	922272039 8422248108416 EIT-6329 B	922272051 8422248109574 EIT-6328 R	922272047 8422248109390 EIS-3220 B	922272041 8422248108553 EVT-6422 R	922272049 8422248109550 EVT-6328 B	922272050 8422248109567 EVT-6328 R	922272064 8422248111256 EVT-3220 B
Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Radiante	Radiante	Radiante	Radiante
3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	2
-	-	-	-	-	-	180	185	185	185	-
-	-	-	-	-	-	1,2	1,8	1,8	1,8	-
-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	183,5	195,4	147,1	190,8	-
300	280	300	300	280	280	200	150	150	150	-
2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2	1,2	1,2	1,2	-
3	3	3	3	3	3	2,3	-	-	-	-
180,8	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8	180,9	205,3	147	185,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190/120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0/1,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,3
220	220	220	220	210	220	-	150	-	-	-
2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	-	1,2	-	-	-
2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	-	-	-	-	-
184,1	184,1	184,1	184,1	184,1	184,1	-	185,4	-	-	-
160	160	160	160	160	160	-	215	280/220/155	280/220	-
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-	2,3	2,7/1,95/1,05	2,7/1,5	-
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-	-
181,7	181,7	181,7	181,7	181,7	181,7	-	189,9	140,1	193,5	-
182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	194	144,7	189,9	185,9
590	590	590	590	590	590	290	590	590	590	290
520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
54	54	51	54	54	54	70	63	63	63	50
565	565	560	565	565	565	265	560	560	560	265
495	495	490	495	495	495	495	490	490	490	495
5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System
Negro	Blanco	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Redondeado	Biselado frontal	Redondeado	Biselado frontal	Redondeado	Biselado frontal	Redondeado	Biselado frontal
Multi Slider Touch	Multi Slider Touch	Round Slider Touch	Mono Slider Touch	Multi Touch	Touch	Mono Slider Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
Individual por foco	Individual por foco	Centralizado	Centralizado	Individual por foco	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado
9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9	9	9	9
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	3,5	6,5	5,7	5,7	3

Código	922272067	922272068	922272069	922272070	922272071	922272072
EAN	8422248198318	8422248198325	8422248198332	8422248198349	8422248198363	8422248198370
Modelo	EGG-9051 TI TR CI N	EGG-7551 TI TR CI N	EGG-6041 TI TR CI N	EGG-6041 TI TR CI B	EGX-6041 TI TR CI N	EGX-6041 TI TR CI B
Tipo (Cristal /Inox/Esmaltada)	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Ficha de producto						
Preparada para gas natural	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No
Preparada para gas butano	No	No	No	Sí	No	Sí
nº de quemadores	5	5	4	4	4	4
Potencia Triple Corona [kW]	4	4	4	4	3,3	3,3
Potencia Rápido [kW]	3	3	3	3	3	3
Potencia Semi-rápido 1 [kW]	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Potencia Semi-rápido 2 [kW]	1,75	1,75	-	-	-	-
Potencia Auxiliar [kW]	1	1	1	1	1	1
Consumo Triple Corona	381 l/h	381 l/h	381 l/h	291 g/h	333 l/h	255 g/h
Consumo Rápido	238 l/h	238 l/h	238 l/h	182 g/h	238 l/h	182 g/h
Consumo Semi-rápido 1	166 l/h	166 l/h	166 l/h	127 g/h	166 l/h	127 g/h
Consumo Semi-rápido 2	166 l/h	166 l/h	-	-	-	-
Consumo Auxiliar	95 l/h	95 l/h	95 l/h	73 g/h	95 l/h	73 g/h
Dimensiones						
Anchura del aparato [mm]	870	690	580	580	580	580
Profundidad del aparato [mm]	520	520	520	520	510	510
Altura del aparato [mm]	51,5	51,5	51,5	51,5	48	48
Anchura del hueco [mm]	840	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco [mm]	490	490	490	490	490	490
Sistema de anclaje	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación
Características						
Encendido eléctrico integrado en mando	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Parrillas / Quemadores esmaltados	No	No	No	No	No	No
Parrillas / Quemadores hierro fundido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Seguridad						
Válvula seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica						
Tensión nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red [Hz]	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato [kW]	11,5	11,5	9,75	9,75	9,05	9,05
Accesorios						
Kit conversión natural-butano / butano-natural (incluido)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

922272073	922272074	922272075	922272076	922272077	922272078	922272079	922272080
8422248198387	8422248198400	8422248198417	8422248198424	8422248198431	8422248198448	8422248198455	8422248198462
EGX-6041 TI N	EGX-6041 TI B	EGG-6031 TI TR CI N	EGG-6031 TI TR CI B	EGX-6031 TI TR CI N	EGX-6031 TI TR CI B	EGG-3021 TI N	EGX-3022 TI N
Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal	Cristal	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Cristal	Acero inoxidable
Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí
No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	No
4	4	3	3	3	3	2	2
-	-	4	4	4	4	-	-
3	3	3	3	3	3	3	3
1,75	1,75	-	-	-	-	-	-
1,75	1,75	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	381 l/h	291 g/h	381 l/h	291 g/h	-	-
238 l/h	182 g/h	238 l/h	182 g/h	238 l/h	182 g/h	238 l/h	286 l/h
166 l/h	127 g/h	-	-	-	-	-	-
166 l/h	127 g/h	-	-	-	-	-	-
95 l/h	73 g/h	95 l/h	73 g/h	95 l/h	73 g/h	95 l/h	95 l/h
580	580	580	580	580	580	290	300
510	510	520	520	510	510	520	520
48	48	51,5	51,5	48	48	51,5	45
560	560	560	560	560	560	276	280
490	490	490	490	490	490	490	480
Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	No	No	No	No	No	Sí
No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
7,5	7,5	8	8	8	8	4	4
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Código	921270253	921270258	921270259	921270263	921270261	921270262
EAN	84222481100304	8422248110716	8422248110723	8422248111270	8422248111263	8422248110754
Modelo	EOE-8411 P X	EOE-7050 FBK	EOE-7050 FWH	EOE-7040 BK	EOE-7040 WH	EOE-7040 X
Tipo (Eléctrico/Gas)	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Ficha de producto						
Índice de eficiencia energética (IEE convencional/multifunción)	94	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4
Clase de eficiencia energética	A	A	A	A	A	A
Consumo energía modo convencional (según Norma EN 50304/2009) [kWh]	0,99	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Consumo energía modo multifunción (según Norma EN 50304/2009) [kWh]	0,79	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1
Volumen de la cavidad [l]	70	80	80	80	80	80
Dimensiones						
Dimensiones exteriores						
Anchura del aparato [mm]	595	595	595	595	595	595
Altura del aparato [mm]	595	595	595	595	595	595
Profundidad del aparato [mm]	547	543	543	543	543	543
Dimensiones interiores según Norma en 50304/2009						
Anchura de la cavidad [mm]	487	477	477	477	477	477
Altura de la cavidad [mm]	350	394	394	394	394	394
Profundidad de la cavidad [mm]	420	425	425	425	425	425
Características						
Acabado	Cristal negro + Inoxidable	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro + Inoxidable
Posibilidad de bloqueo de puerta	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Niveles para colocar bandejas	5	6	6	6	6	6
Ventilador	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial
Número de lámparas iluminación	1	1	1	1	1	1
Controles						
Tipo de control	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables
Tecnología de la pantalla	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Indicador de funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador termostato	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Mínima temperatura [°C]	50	40	40	40	40	40
Indicador pirólisis/bloqueo puerta	Sí	-	-	-	-	-
Limpieza						
Esmalte	Pirólítico	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza
Tipo de cavidad / guías laterales	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Cristal interior puerta	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable
Limpieza por pirólisis	Sí	No	No	No	No	No
Mínima duración Pirólisis (min)	1h 30'	-	-	-	-	-
Máxima duración Pirólisis (min)	2h	-	-	-	-	-
Limpieza EasyClean	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programas						
Funciones	12	0+8	0+8	0+8	0+8	0+8
Luz interior	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Precalentamiento rápido	Sí	No	No	No	No	No
Seguridad						
Termostato de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Desconexión automática de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo automático de puerta	No	No	No	No	No	No
Número de cristales en puerta	4	3	3	2	2	2
Ventilador refrigeración	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica						
Potencia Grill [W]	2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000
Potencia resistencia superior [W]	950	900	900	900	900	900
Potencia resistencia solera [W]	1100	1200	1200	1200	1200	1200
Potencia resistencia posterior [W]	2000	2300	2300	2300	2300	2300
Potencia total a red eléctrica [kW]	3200	2300	2300	2300	2300	2300
Tensión nominal [V] / Frecuencia de la red [Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia iluminación horno [W]	25	15	15	15	15	15
Accesorios						
Bandeja plana	-	1	1	1	1	1
Bandeja profunda	1	1	1	1	1	1
Parrilla	1	1	1	1	1	1
Asador rotativo	-	-	-	-	-	-
Raíles telescópicos	1	1	1	1	1	1
Guías Telescópicas	PSC-50%	PSC-50%	PSC-50%	PSC-50%	PSC-50%	PSC-50%
Pizza Stone (opcional)	No	No	No	No	No	No

921270264 8422248111287 EOE-6040 X Eléctrico	921270255 8422248110402 EOE-6020 X Eléctrico	921270256 8422248110419 EOE-5020 X Eléctrico	921270260 8422248111133 EOE-5010 X Eléctrico	921270266 8422248190497 EOE-5010 WH Eléctrico	921270252 8422248098168 EOE-4530 X Eléctrico	921270217 8435436108891 EOE-4520 X Eléctrico
94,4	94,4	95,2	95,1	95,1	97,2	94
A	A	A	A	A	A	A
0,85	0,85	0,79	0,77	0,77	0,7	0,7
0,84	0,84	-	-	-	0,71	0,71
1	1	1	1	1	1	1
80	80	66	62	62	40	40
595	595	595	595	595	595	595
595	595	595	595	595	456	456
543	543	543	543	543	531	502
477	477	440	440	440	450	450
394	394	316	316	316	260	260
425	425	444	444	444	456	456
Cristal negro + Inoxidable	Cristal negro + Inoxidable	Cristal negro + Inoxidable	Cristal negro + Inoxidable	Cristal blanco	Inoxidable	Inoxidable
No	No	No	No	No	No	No
6	6	4	4	4	4	3
Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial
1	1	1	1	1	1	1
Fijos	Fijos	Fijos	Fijos	Fijos	Escamoteables	Fijos
LED	-	-	-	-	LED	-
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
40	40	40	40	40	50	50
-	-	-	-	-	No	No
Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza
Cromadas	Cromadas	Embutidas	Embutidas	Embutidas	Cromadas	Embutidas
Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable
No	No	No	No	No	No	No
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
No	No	No	No	No	Sí	Sí
0+7	0+7	0+4	0+4	0+4	9	6
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	No	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	No	No	No	No	No
2	2	2	2	2	3	3
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	2380	2200
900	900	900	900	900	900	900
-	-	1200	1200	1200	1300	1300
2300	2300	-	-	-	2000	-
2300	2300	2300	2300	2300	2,38	2,38
220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
15	15	15	15	15	25	25
1	1	-	1	1	-	-
1	1	1	-	-	1	1
1	1	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	1	-
PSC-50%	PSC-50%	-	-	-	PSCP-100%	-
No	No	No	No	No	Sí	Sí

Código	929270361	929270362	929270360	929270347	929270363	
EAN	8422248101882	8422248101899	8422248083911	8435436111921	8422248101905	
Modelo	EMW-2530-IG BK	EMW-2530-IG WH	EMW-2510-IG X	EMW-2320-IG X	EMW-2020-IG BK	
Tipo (Encastrable / libre instalación)	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	
DIMENSIONES						
Dimensiones int.: altura [mm]	208	208	197	205	205	
Dimensiones int.: ancho [mm]	328	328	333	330	305	
Dimensiones int.: profundidad [mm]	369	369	355	330	280	
Dimensiones ext.: altura [mm]	386	386	388	390	386	
Dimensiones ext.: ancho [mm]	594	594	595	592	595	
Dimensiones ext.: profundidad [mm]	387	387	397	362	315	
Características						
Apertura puerta	Lateral con botón táctil	Lateral con botón táctil	Lateral con botón táctil	Lateral con botón	Lateral con botón	
Volumen [L]	25	25	25	23	20	
Nº programas cocción calor	5	5	5	6	5	
Nº programas cocción grill	3	3	3	2	3	
Nivel de ruido db[A]	63	63	63	59	68	
Programación tiempo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
CONTROL						
Tecnología de pantalla	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico	
Programador electrónico	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Programador manual	No	No	No	No	Sí	
Pulsador Inicio / Paro	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Pulsador apertura puerta	Táctil	Táctil	Sí	Sí	Sí	
Selector tiempo [min.]	95	95	95	60	95	
Selector de potencia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Selector funciones y Tº	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones	
Indicador funcionamiento	Display LED	Display LED	Display LED	No	Display LED	
Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	
Selector de peso	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
EQUIPAMIENTO						
Luz interior	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Tipo cavidad	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable	
Ángulo apertura puerta [grados]	90	90	90	88	90	
PROGRAMAS						
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Grill + Microondas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Descong., calentamiento y cocinado por tipo de alimento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Memoria	No	No	No	Sí	No	
Inicio rápido	Sí	Sí	Sí	No	Sí	
SEGURIDAD						
Termostato de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Desconexión auto. de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Bloqueo de funciones	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Tº puerta	65	65	65	65	65	
Nº de cristales en la puerta	1	1	1	1	1	
CONEXIÓN						
Potencia grill [kW]	1,2	1,2	1	1,2	1	
Potencia microondas [W]	900	900	900	800	800	
Potencia máxima [kW]	1,45	1,45	1,25	1,28	1,25	
Tensión / Frecuencia [V~Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230-240 / 50	230 / 50	
Enchufe	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko	
ACCESORIOS						
Plato giratorio extraíble	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Diámetro plato vidrio [mm]	315	315	315	315	245	
Marco encastre	Integración sin marco	Integración sin marco	Integración con marco	Integración sin marco	Integración sin marco	
Kit ventilación	No	No	No	No	No	

	929270344 8422248101912 EMW-2020-IG WH	929270344 8435436110771 EMW-2020-IG X	929270346 8435436111914 EMW-2020-I X
	Encastrable	Encastrable	Encastrable
	205	180	180
	305	315	315
	280	295	295
	386	390	375
	595	592	592
	315	294	294
	Lateral con botón	Lateral con botón	Lateral con botón
	20	20	20
	5	6	5
	3	2	0
	68	59	59
	Sí	Sí	Sí
	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico
	Sí	Sí	Sí
	Sí	No	No
	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí
	95	60	60
	Sí	Sí	Sí
	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones
	Display LED	Display LED	Display LED
	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí
	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable
	90	90	90
	Sí	Sí	No
	Sí	Sí	No
	Sí	Sí	Sí
	No	Sí	Sí
	Sí	No	No
	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí
	65	65	40
	1	1	1
	1	1	-
	800	700	700
	1,25	1,07	1,08
	230 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50
	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko
	Sí	Sí	Sí
	245	245	245
	Integración con marco	Integración con marco	Integración con marco
	No	Sí	Sí

Código EAN	922272058 8422248109659 EIT-7422 DD B / A	932271943 8422248344821 ECC-1832 WH	932271953 8422248355490 ECC-1832 X	932271949 8422248355452 ECH-98320 GBK	932271950 8422248355469 ECH-98320 GWH	932271951 8422248355476 ECH-78320 GBK
Modelo	DownDraft	Decorativa Techo	Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa vertical
Tipo	DownDraft	Decorativa Techo	Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa vertical
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564						
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	29	58,9	58,9	56,3	56,3	56,3
EEl class (Clase de Eficiencia Energética)	A	A	A	A	A	A
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	27,2	31,5	31,5	30,6	30,6	30,6
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	B	A	A	A	A	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	-	36,6	36,6	28,7	28,7	28,7
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	-	A	A	A	A	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	45,8	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	F	B	B	B	B	B
Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)	198,6	340	340	340	340	340
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	440,1	600	600	600	600	600
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)	542,2	850	850	850	850	850
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	45	50	50	50	50	50
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	64	65	65	65	65	65
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	67	67	67	67	67	67
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,46	0,3	0,3	0,43	0,43	0,43
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-	0	0	0	0	0
Directiva Integración según EU 66/2014						
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
EEl (Eficiencia Energética)	49,2	54,6	54,6	53,7	53,7	53,7
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	264,2	350,4	350,4	416,9	416,9	416,9
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	294	380	380	411	411	411
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	79,4	132,8	132,8	155,7	155,7	155,7
WL (Consumo Nominal del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	-	14	14	7	7	7
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	-	513	513	201	201	201
Dimensiones exteriores						
Ancho (mm)	770	1.000	1000	900	900	700
Fondo (mm)	520	600	600	290	290	290
Altura máxima total (mm)	250	500	500	1.160	1.160	1.160
Altura mínima total (mm)	250	285	285	845	845	845
Diametro de salida (mm)	150	150	150	150/125	150/125	150/125
Características						
Motor	BLDC	BT3	BT3	BT3	BT3	BT3
Niveles de extracción	6	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Consumo máximo motor (W)	135	280	280	280	280	280
Presión Máxima (Pa)	360	450	450	450	450	450
Presión Turbo (Pa)	361	470	470	470	470	470
Tipo de control	Táctil retroiluminado	TC4i	TC4i	TC4i	TC4i	TC4i
Desconexión automática	Sí	√	√	√	√	√
Indicador electrónico saturación filtro	Sí	√	√	√	√	√
Tipo de filtro	Aluminio	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
Número de filtros antigrasa	4	3	3	1+1	1+1	1+1
Interior blindado	No	-	-	-	-	-
Iluminación						
Clase de lámparas	-	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed
Iluminación regulable en intensidad	-	√	√	√	√	√
Nº de lámparas	-	4	4	2	2	2
Instalación						
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	-	650	650	530	530	530
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	-	550	550	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	Ambas	Ambas	Ambas	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalación	Sí	Sí	Sí	√	√	√
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida (W)	9000	294	294	287	287	287
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50	50	50	50	50
Aislamiento eléctrico	Clase II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II
Clavija	No	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins
Accesorios						
Extensión tubo superior	-	-	-	02861303	02861303	02861303
Tubos decorativos blancos	-	-	-	-	02861003	-
Tubos decorativos negros	-	-	-	02861403	-	02861403
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-	-
Válvula anti-retorno	-	02832006	02832006	02832004	02832004	02832004
Filtro metálico MAX PRO	-	02800917	02800917	-	-	-
Filtro metálico	02800972	02800200*	02800200*	02800930+ 02800904	02800930+ 02800904	02800930+ 02800904
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-	02800918	02800918	02800922+ 02800938	02800922+ 02800938	02800922+ 02800938
Filtros carbón activo	02800980	02859398	02859398	02859398	02859398	02859398
Tubo flexible silenciador	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002
Accesorio panel decorativo (APD) (Opcional)	-	-	-	-	-	-

(1) Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de 1 de octubre de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. (2) Las clases van desde el A++ (más eficiente) hasta el E (menos eficiente). (3) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta el F (menos eficiente). (4) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta la G (menos eficiente). (5) Reglamento delegado (UE) nº 66/2014 de 14 de enero de 2014 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los hornos, las placas de cocina y las campanas extractoras de uso doméstico.

932271952 8422248355483 ECH-78320 GWH	932271954 8422248356497 ECV-98321 GBK	932271955 8422248356503 ECV-98321 GWH	932271909 8435436112461 ECB-9611 X	932271910 8435436112478 ECB-7611 X	932271911 8435436112485 ECB-6611 X	932271886 8435436108686 ECB-9411 X	932271887 8435436108693 ECB-7411 X	932271888 8435436108709 ECB-6411 X	932271915 8435436112522 ECP-9611 X	932271916 8435436112539 ECP-7611 X
Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa pirámide	Decorativa pirámide
56,3	16,8	16,8	102,5	102,5	102,5	51,9	51,9	51,9	95,7	95,7
A	A+++	A+++	C	C	C	C	C	C	C	C
30,6	40,3	40,3	16,3	16,3	16,3	9,8	9,8	9,8	17,8	17,8
A	A	A	D	D	D	E	E	E	D	D
28,7	23,7	23,7	36	36	36	8,4	8,4	8,4	38,4	38,4
A	B	B	A	A	A	E	E	E	A	A
91,2	75,5	75,5	88,5	88,5	88,5	74,6	74,6	74,6	90,3	90,3
B	C	C	B	B	B	D	D	D	B	B
340	283	283	385	385	385	210	210	210	385	385
600	640,5	640,5	645	645	645	400	400	400	645	645
850	842	842	-	-	-	-	-	-	-	-
50	46	46	56	56	56	50	50	50	57,8	57,8
65	64	64	70	70	70	62	62	62	71,8	71,8
67	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-
0,43	0,35	0,35	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,9	0,5	0,5	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4
53,7	27,5	27,5	83,4	83,4	83,4	84,4	84,4	84,4	80,1	80,1
416,9	369,6	369,6	375,3	375,3	375,3	208,6	208,6	208,6	371,8	371,8
411	314	314	295	295	295	123	123	123	314	314
155,7	80	80	188,8	188,8	188,8	72,9	72,9	72,9	182,5	182,5
7	3	3	7	7	7	11	11	11	7	7
201	71	71	252	252	252	92,5	92,5	92,5	269	269
700	900	900	900	700	600	900	700	600	900	700
290	346	346	500	500	500	475	475	475	500	500
1.160	1.580	1.580	1.045	1.045	1.045	932	932	932	1.020	1.020
845	815	815	730	730	730	675	675	675	720	720
150/125	150/125	150/125	125	125	125	150/125	150/125	150/125	150/125	150/125
BT3	BT4DC	BT4DC	TA	TA	TA	K7 Plus	K7 Plus	K7 Plus	TA	TA
3+1	5 + 1	5 + 1	3	3	3	3	3	3	3	3
280	140	140	270	270	270	95	95	95	270	270
450	357	357	430	430	430	200	200	200	430	430
470	365	365	-	-	-	-	-	-	-	-
TC4i	TCD6i	TCD6i	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
√	√	√	No	No	No	No	No	No	No	No
√	√	√	No	No	No	No	No	No	No	No
Metálico	Metálico	Metálico	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
1+1	1+1	1+1	3	3	2	3	2	2	3	3
-	-	-	No	No	No	No	No	No	No	No
EcoLed	SS Led	SS Led	ECOLED	ECOLED	ECOLED	LED	LED	LED	ECOLED	ECOLED
√	√	√	No	No	No	No	No	No	No	No
2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
530	400	400	650	650	650	650	650	650	650	650
650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
AMBAS	AMBAS	AMBAS	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas
√	√/ nivelado horizontal	√/ nivelado horizontal	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
287	143	143	277	277	277	106	106	106	277	277
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
CLASE II	CLASE I	CLASE I	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II
EU - 2 pins	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
02861303	02861300	02861300	02861301	02861301	02861301	02861302	02861302	02861302	02862301	02862301
02861003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	02861401	02861401	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02832004	02832004	02832004	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
-	-	-	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917
02800930+ 02800904	02800930 * / 02800925*	02800930 * / 02800925*	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905
02800922+ 02800938	02800922 / 02800927	02800922 / 02800927	02800918	02800918	02800918	02800918	02800918	02800918	02800918	02800918
02859398	02859318	02859318	02859391	02859391	02859391	02859394	02859394	02859394	02859391	02859391
02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002
-	-	-	02841300	02866300	02840300	02841300	02866300	02840300	02841300	02866300

Código EAN	932271917 8435436112546	932271956 8422248358736	932271889 8435436108716	932271890 8435436108723	932271891 8435436108730	932271948 8422248355292
Modelo	ECP-6611 X	ECP-6611 BK	ECP-9411 X	ECP-7411 X	ECP-6411 X	ECP-9611 X
Tipo	Decorativa pirámide	Decorativa pirámide	Decorativa pirámide	Decorativa pirámide	Decorativa pirámide	Integración
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564						
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	95,7	95,7	53,7	53,7	53,7	100,9
EEL class (Clase de Eficiencia Energética)	C	C	C	C	C	C
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	17,8	17,8	10,3	10,3	10,3	16,3
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	D	D	E	E	E	D
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	38,4	38,4	8,4	8,4	8,4	21,4
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A	A	E	E	E	B
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	90,3	90,3	71,4	71,4	71,4	88,5
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	B	B	D	D	D	B
Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)	385	385	210	210	210	385
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	645	645	420	420	420	645
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)	-	-	-	-	-	-
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	57,8	57,8	53	53	53	56
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	71,8	71,8	65	65	65	70
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	-	-	-	-	-	-
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0	0	0	0	0	0
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0	0	0	0	0	0
Directiva Integración según EU 66/2014						
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,4
EEL (Eficiencia Energética)	80,1	80,1	84,4	84,4	84,4	82,4
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	371,8	371,8	220	220	220	375,3
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	314	314	130	130	130	295
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	182,5	182,5	76,9	76,9	76,9	188,8
WL (Consumo Nominal del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	7	7	11	11	11	6
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (lux)	269	269	92,5	92,5	92,5	128,3
Dimensiones exteriores						
Ancho (mm)	600	600	900	700	600	898
Fondo (mm)	500	500	475	475	475	310-350
Altura máxima total (mm)	1.020	1.020	910	910	910	280
Altura mínima total (mm)	720	720	610	610	610	280
Diámetro de salida (mm)	150/125	150/125	150/125	150/125	150/125	150/125
Características						
Motor	TA	TA	K7 Plus	K7 Plus	K7 Plus	M3R
Niveles de extracción	3	3	3	3	3	3
Consumo máximo motor (W)	270	270	95	95	95	270
Presión Máxima (Pa)	430	430	200	200	200	430
Presión Turbo (Pa)	-	-	-	-	-	-
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánica
Desconexión automática	No	No	No	No	No	-
Indicador electrónico saturación filtro	No	No	No	No	No	-
Tipo de filtro	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Metálico
Número de filtros antigrasa	2	2	3	2	2	2
Interior blindado	No	No	No	No	No	-
Iluminación						
Clase de lámparas	ECOLED	ECOLED	LED	LED	LED	CSLED
Iluminación regulable en intensidad	No	No	No	No	No	-
Nº de lámparas	2	2	2	2	2	2
Instalación						
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650	650	650	650	650	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	AMBAS
Sistema de fácil instalación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	√
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida (W)	277	277	106	106	106	276
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Aislamiento eléctrico	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	CLASE I
Clavija	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Accesorios						
Extensión tubo superior	02862301	02862301	02862302	02862302	02862302	02861306
Tubos decorativos blancos	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos negros	-	-	-	-	-	-
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Filtro metálico MAX PRO	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917	-
Filtro metálico	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905	02800212
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02800918	02800918	02800918	02800918	02800918	-
Filtros carbón activo	02859391	02859391	02859394	02859394	02859394	02859398
Tubo flexible silenciador	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002
Accesorio panel decorativo (APD) (Opcional)	02840300	02840300	02841300	02866300	02840300	-

(1) Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de 1 de octubre de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. (2) Las clases van desde el A++ (más eficiente) hasta el E (menos eficiente). (3) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta el F (menos eficiente). (4) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta la G (menos eficiente). (5) Reglamento delegado (UE) nº 66/2014 de 14 de enero de 2014 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los hornos, las placas de cocina y las campanas extractoras de uso doméstico.

932271947 8422248355285 ECI-66110 X	932271941 8422248198493 ECG-8632 GBK	932271942 8422248198509 ECG-8632 GBK	932271899 8435436110962 ECG-5811 X	932271944 8422248350969 ECG-5811 BK	932271920 8435436112577 ECT-6411 X	932271919 8435436112560 ECT-6411 WH	932271921 8422248087391 ECS-6213 X	932271922 8422248087407 ECS-6213 WH
Integración	Grupo Filtrante	Grupo Filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Telescópica	Telescópica	Estándar	Estándar
100,9	63	63	106,3	107,3	44,5	44,5	52,6	52,6
C	B	B	C	C	C	C	D	D
16,3	24,7	24,7	15,7	16,7	11,9	11,9	9,1	9,1
D	B	B	D	D	E	E	E	E
21,4	31,2	31,2	24,3	25,3	36	36	8,4	8,4
B	A	A	B	B	A	A	E	E
88,5	66,7	66,7	91,2	92,2	68	68	68	68
B	D	D	B	B	D	D	D	D
385	246	246	300	300	150	150	100	100
645	587	587	645	645	390	390	300	300
-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	47,6	47,6	50	50	45,5	45,5	60	60
70	68,1	68,1	65	65	57	57	69	67
-	-	-	-	-	-	-	-	1000
0	0	0	0	0	0	0	0	600
0	0,49	0,49	0	0	0	0	0	285
								150
1,4	1,11	1,11	1,4	1,4	1,6	1,6	1,7	1,7
82,4	64,3	64,3	84,7	85,7	78,2	78,2	85,6	85,6
375,3	317,5	317,5	419,7	420,7	198,2	198,2	150,4	150,4
295	408	408	261	261	148	148	158	158
188,8	145,7	145,7	193,5	193,5	68,6	68,6	73	73
6	6	6	7	7	7	7	11	11
128,3	187	187	170	170	252	252	92,5	92,5
598	700	700	492	492	600	600	600	600
310-350	270	270	277	277	280-440	280-440	450	450
280	240	240	280	280	180	180	120	120
280	240	240	280	280	180	180	120	120
150/125	125/150	125/150	150 / 125	150 / 125	120	120	120	120
M3R	186W	186W	BT2	BT2	TF 2003	TF 2003	L1	L1
3	3	3	3	3	2	2	3	3
270	186	186	240	240	100	100	50	50
430	484	484	405	405	194	194	190	190
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecánica	Táctil retroiluminado	Táctil retroiluminado	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Slider Mecánico	Slider Mecánico
-	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
-	No	No	No	No	No	No	No	No
Metálico	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Malla alum.	Malla alum.
2	2	2	2	2	2	2	2	1
-	No	No	No	No	No	No	No	No
CSLED	Barra LED	Barra LED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	LED	LED
-	No	No	No	No	No	No	No	No
2	1	1	2	2	2	2	2	2
550	650	650	650	650	650	650	650	650
650	550	550	550	550	550	550	650	650
AMBAS	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas
√	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
276	189,5	189,5	207	207	107	107	66	66
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
CLASE I	Clase I	Clase I	Clase II	Clase II	Clase I	Clase II	Clase II	Clase II
-	No	No	Sí	Sí	No	No	No	No
02861306	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incluido	-	-	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
-	-	-	-	-	-	-	-	-
02800211	02811018	02811018	02811000	02811000	02825272	02825272	02803260	02803260
-	-	-	02811003	02811003	-	-	-	-
02859398	02859405	02859405	02859398	02859398	02825263	02825263	02846763	02846763
02893002	-	-	02893002	02893002	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código EAN	924271324	924271323	924271321	924271309	924271326	924271264	924271265	924271320
Modelo	8422248350549	8422248350532	8422248343107	8422248343084	8422248350570	8422248097024	8422248097031	8422248343091
Acabado	ESS-1833 NF EX	ESS-1832 NF EX	EFC-2035 NF EX	EFC-1822 NF GBK	EFC-7832 DNF EX /A	EFC-2032 NF EX /A	EFC-2032 NF WH /A	EFC-1833 NF EX
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016								
Categoría	7	7	7	7	6	7	7	7
Clase de eficiencia energética	D	E	D	E	E	E	E	D
Consumo de energía [kWh/año]	256	309	197	243	268	231	231	194
Volumen útil refrigerador [l]	349	334	238	207	316	247	247	207
Volumen útil congelador **** [l]	206	185	98	97	119	83	83	97
Clasificación por estrellas	4	4	4	4	4	4	4	4
Frigorífico libre de escarcha	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Congelador libre de escarcha	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Autonomía [h]	6	6	10	10	12	9	9	10
Capacidad de congelación [kg/24h]	12	11	6	6	9	3,89	3,89	6
Clase climática (2)	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	N/ST	N/ST	N/ST	SN/N/ST/T
Emisión de ruido [dBA]	37	42	36	39	41	41	41	36
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones								
Altura [mm]	1765	1786	2004	1860	1880	2010	2010	1860
Anchura [mm]	897	910	595	595	700	595	595	595
Fondo [mm]	706	646	590	590	666	630	630	590
Sentido de apertura de puerta	Derecha - Izquierda	Derecha - Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puertas reversibles	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ruedas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Maneta exterior / integrada	Integrada	Integrada	Exterior metalizada	Integrada	Exterior metalizada	Exterior metalizada	Integrada	Exterior metalizada
Control								
Tipo de frío	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Metal DUAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	Total No Frost
Control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Regulación electrónica de temperatura refrigerador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Regulación electrónica de temperatura congelador	Sí	Sí	Sí	Yes	Sí	-	-	Sí
Función super refrigeración - super congelación	Sí - Sí	No - Sí	No - Sí	No - Sí	Sí - Sí	Sí - /	Sí - /	No - Sí
Función vacaciones	Sim	Sim	-	-	Sí	-	-	-
Función verano-invierno	-	-	-	-	-	Sí	Sí	-
Equipamiento en refrigerador								
Número de balcones	3	3	4	3	4	5	5	3
Número de bandejas cristal	4	4	3	2	3	4	4	2
Botellero	-	Sí	-	Sí	-	Sí	Sí	Sí
Cajón para frutas y verduras	2	2	2	2	2	1	1	2
Cajón para carne y pescado	-	-	-	0	1	1	1	-
Terminaciones interiores metalizadas	-	-	-	-	Sí	-	-	-
Número de hueveras - Capacidad huevos	2-6	2-6	2-6	2-6	1-6	1-6	1-6	2-6
Equipamiento en congelador								
Número de cajones - cajones cerrados	2-2	2-2	3-3	3-3	3-2	3-3	3 - 3	3-3
Cubiteras - Capacidad hielo	1-12	1-20	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12
Iluminación								
Iluminación en refrigerador - congelador	Sí - Sí	Sí - Sí	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /
Iluminación LED	Sí - Sí	Sí - Sí	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /
Conexión eléctrica y de agua								
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	165	185	150	150	130	190	190	150
Corriente Nominal [A]	1,6	1,6	1	0,6	0,6	0,7	0,7	1
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]	1800	2000	1800	1800	1700	1700	1700	1800

924271264 8422248097048 EFC-1832 NF EX /A	924271267 8422248097055 EFC-1832 NF WH /A	924271327 8422248350587 EFC-1821 NF EX /A	924271325 8422248350570 EFC-1821 NF WH /A	924271328 8422248350600 EFC-1822 NF WH	924271329 8422248350617 EFC-1821 ST WH	924271344 8422248350792 EFC-1711-I	924271330 8422248350624 EFT-1711 EX	924271331 8422248350631 EFT-1711 WH	924271332 8422248350648 EFT-1611 WH	924271333 8422248350655 EFT-1411 WH
Acero Inox.	Blanco	Acero Inox.	Blanco	Blanco	Blanco	Integrable	Acero Inox.	Blanco	Blanco	Blanco
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
235	235	235	235	220	210	216	207	207	177	176
224,4	224,4	224	224	182	191	179	225	225	194	163
85,6	85,6	86	86	71	71	70	69	69	41	41
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
8	8	8	8	9,5	12	10	8	8	8	8
3,89	3,89	3,9	3,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2	2
N/ST	N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	SN/N/ST	N/ST
41	41	42	42	40	40	39	40	40	40	40
Libre instala- ción	Libre instala- ción	Libre instala- ción	Libre instala- ción	Libre instala- ción	Libre instala- ción	Integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
1880	1880	1880	1880	1800	1800	1778	1760	1760	1590	1430
595	595	595	595	540	550	540	595	595	550	550
630	630	630	630	600	600	540	550	550	550	550
Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Exterior metal- izada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	-	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada
TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL NO Frost	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Sí	Sí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-
-	-	-	-	Sí	-	-	-	-	-	-
Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	-	-	Sí / Sí	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sí	Sí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	5	5	3	3	3	3	3	4	3
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
3-3	3-3	3-3	3-3	3-2	3-3	3-3	-	-	-	-
1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12
Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /
Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	-	-	-	Sí
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
170	170	170	170	110	115	115	98	98	85	85
0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,75	0,75	0,8	0,8	0,82	0,5
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
1700	1700	1700	1700	1600	1600	1600	1700	1700	1700	1700

Código EAN	924271311 8422248108720	924271310 8422248108713	924271342 8422248350778	924271343 8422248350785	924271334 8422248350662	924271335 8422248350679	924271336 8422248350686	924271337 8422248350709	
Modelo	EFS-1823 NF EX	EZS-1823 NF EX	EFS-1823 NF WH	EZS-1823 NF WH	EFS-0813 WH	EZS-0813 WH	EFS-0814 WH	EFS-0911 WH	
Acabado	Acero Inox.	Acero Inox.	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016									
Categoría	1	8	1	8	1	8	1	1	
Clase de eficiencia energética	E	E	E	E	E	E	E	E	
Consumo de energía [kWh/año]	118	245	118	245	90	167	142	86	
Volumen útil refrigerador [l]	362	-	362	-	131	-	97	93	
Volumen útil congelador **** [l]	-	273	-	273	-	88	16	-	
Clasificación por estrellas	-	4	-	4	-	4	4	-	
Frigorífico libre de escarcha	Sí	-	Sí	-	-	-	-	-	
Congelador libre de escarcha	-	Sí	-	Sí	-	-	-	-	
Autonomía [h]	-	8	-	8	-	15	9	-	
Capacidad de congelación [kg/24h]	-	12,4	-	12,4	-	4	2	-	
Clase climática (2)	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST	SN/N/ST	N/ST	SN/N/ST/T	
Emisión de ruido [dBA]	41	41	41	41	39	39	39	41	
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	
Dimensiones									
Altura [mm]	1850	1850	1850	1850	845	845	845	835	
Anchura [mm]	595	595	595	595	553	553	553	488	
Fondo [mm]	618	618	618	618	574	574	574	440	
Sentido de apertura de puerta	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	
Puertas reversibles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	
Ruedas	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	
Maneta exterior / integrada	Exterior metalizada	Exterior metalizada	Exterior metalizada	Exterior metalizada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	
Control									
Tipo de frío	TOTAL No frost	TOTAL No frost	TOTAL No frost	TOTAL No frost	Estático	Estático	Estático	Estático	
Control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	
Display	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	
Regulación electrónica de temperatura refrigerador	Sí	-	Sí	-	-	-	-	-	
Regulación electrónica de temperatura congelador	-	Sí	-	Sí	-	-	-	-	
Función super refrigeración - super congelación	Sí - /	- / Sí	Sí - /	- / Sí	-	-	-	-	
Función vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	
Función verano-invierno	-	-	-	-	-	-	-	-	
Equipamiento en refrigerador									
Número de balcones	5	-	5	-	3	-	3	3	
Número de bandejas cristal	6	-	6	-	3	-	2	3	
Botellero	Sí	-	Sí	-	-	-	-	-	
Cajón para frutas y verduras	1	-	1	-	1	-	1	1	
Cajón para carne y pescado	1	-	1	-	-	-	-	-	
Terminaciones interiores metalizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Número de hueveras - Capacidad huevos	1-6	-	1-6	-	1-6	-	1-6	1-6	
Equipamiento en congelador									
Número de cajones - cajones cerrados	-	5	-	5	-	3	1	1	
Cubiteras - Capacidad hielo	-	1-6	-	1-6	-	1-12	-	-	
Iluminación									
Iluminación en refrigerador - congelador	Sí - /	-	Sí - /	- / Sí	Sí - /	-	Sí - /	-	
Iluminación LED	Sí	-	Sí	Sí	Sí	-	Sí	-	
Conexión eléctrica y de agua									
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50	50	50	50	50	
Potencia Nominal [W]	65	200	65	200	40	100	90	55	
Corriente Nominal [A]	0,6	0,5	0,6	0,5	0,36	0,6	0,6	0,5	
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Longitud del cable [mm]	1700	1700	1700	1700	1600	1600	1600	1700	

	924271338 8422248350716	924271339 8422248350723	924271341 8422248350747	924271340 8422248350730	924271345 8422248350808	924271346 8422248350815
	EFS-0411 WH	EFS-0513 I	EFS-0514 I	EZS-0513 I	EZS-1732 WH	EZS-1412
	Blanco	Integrable	Integrable	Integrable	Blanco	Blanco
	1	1	7	8	8	8
	E	E	E	E	E	E
	80	93	118	178	234	183
	47	138	104	-	-	-
	-	-	17	101	238	160
	-	-	4	4	4	4
	-	-	Sí	-	-	-
	-	-	-	-	Sí	-
	-	-	9	14	8	9
	-	-	4	9,2	11,1	7,2
	N/ST/T	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST/T	N/ST
	41	37	35	38	41	42
	Libre instalación	Integrable	Integrable	Integrable	Libre instalación	Libre instalación
	500	818	818	818	1720	1420
	485	595	595	595	595	550
	440	545	545	545	635	550
	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	-	-	-	-	-	-
	Integrada	-	-	-	Maneta exterior	Maneta exterior
	Estático	Estático	Estático	Estático	TOTAL No Frost	Estático
	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico
	-	Sí	Sí	Sí	Sí	-
	-	Sí	Sí	-	-	-
	-	-	Sí	Sí	Sí	-
	-	Sí - /	- / Sí	- / Sí	- / Sí	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2	2	2	-	-	-
	1	2	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	1	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1-6	1-6	1-6	-	-	-
	1	-	-	3	7	5
	-	-	1-12	1-10	-	-
	-	Sí - /	Sí - /	-	-	-
	-	Sí	Sí	-	-	-
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50	50	50
	70	60	90	115	150	120
	0.55	0.3	0.4	0.5	0.52	0.52
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	1700	1500	1500	1500	1700	1700

Código EAN	928271347 8422248350822	928271181 8422248350839	928271183 8422248350860	928271184 8422248350877	928271185 8422248350884	928271186 8422248350891	928271187 8422248350907	928271188 8422248350914
Modelo	EZH-5011	EZH-4211	EZH-3511	EZH-3011	EZH-2811	EZH-2014	EZH-2011	EZH-1011
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016								
Categoría	8	8	8	8	8	8	8	8
Clase de eficiencia energética	E	E	E	E	E	E	E	E
Consumo de energía [kWh/año]	260	269	247	230	255	203	200	169
Volumen útil refrigerador [l]	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen útil congelador **** [l]	393	418	349	293	275	209	198	99
Clasificación por estrellas	4	4	4	4	4	4	4	4
Frigorífico libre de escarcha	-	-	-	-	-	-	-	-
Congelador libre de escarcha	-	-	-	-	-	-	-	-
Autonomía [h]	47	50	37	25	37	37	20	17
Capacidad de congelación [kg/24h]	18	19	23	14	24	16,5	9	4,5
Clase climática (2)	T	SN/N/ST/T	ST	SN/N/ST/T	ST	ST	SN/N/ST	SN/N/ST
Emisión de ruido [dB(A)]	42	44	44	41	44	39	41	38
Tipo de instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Dimensiones								
Altura [mm]	860	825	860	844	860	860	850	850
Anchura [mm]	1700	1416	1320	1065	1090	890	770	547
Fondo [mm]	690	750	690	592	690	690	560	446
Sentido de apertura de puerta	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Puertas reversibles	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruedas	Sí	Sí	Sí	-	Sí	Sí	-	-
Maneta exterior / integrada	Maneta exterior	Maneta exterior	Maneta exterior	Integrada	Maneta exterior	Maneta exterior	Integrada	Integrada
Control								
Tipo de frío	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Función DUAL	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Display	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulación electrónica de temperatura refrigerador	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulación electrónica de temperatura congelador	-	-	-	-	-	-	-	-
Función super refrigeración - super congelación	-	-	-	-	-	-	-	-
Función vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Función verano-invierno	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento en congelador								
Número de cajones - cajones cerrados	-	-	-	-	-	-	-	-
Cubiteras - Capacidad hielo	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de cestos	2	1	2	2	1	1	1	1
Iluminación								
Iluminación LED	Sí	-	Sí	-	Sí	Sí	-	-
Conexión eléctrica y de agua								
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50-60	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	140	86	130	200	130	73	130	80
Corriente Nominal [A]	0,8	2	0,62	1,4	0,57	0,52	0,9	0,5
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]	2000	1700	2000	1700	2000	2000	1700	1700

	928271175 8422248100748	928271174 8422248100687
	EZH-0911	EZH-0611
	Blanco	Blanco
	8	8
	E	E
	162	154
	-	-
	88	59
	4	4
	-	-
	-	-
	20	22
	12	8,6
	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
	44	47
	Libre Instalación	Libre Instalación
	835	835
	600	384
	530	620
	Vertical	Vertical
	-	-
	-	-
	Integrada	Integrada
	Estático	Estático
	No	No
	Mecánico	Mecánico
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	220-240	220-240
	50	50
	60	60
	0.4	0.4
	Schuko	Schuko
	150	150

Código	926270299	926270323	926270324	926270325	926270326	926270306
EAN	8422248096676	8422248351294	8422248351300	8422248351317	8422248351324	8422248096744
Modelo	EDW-6242 X	EDW-6231 X	EDW-6231 WH	EDW-6230 X	EDW-6230 WH	EDW-6130 X
Acabado	A. Inox	A. Inox	Blanco	A. Inox	Blanco	A. Inox
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2022 - 2019/2017						
Capacidad nominal (ps)	14	14	14	14	14	13
Altura (cm)	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
Anchura (cm)	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Profundidad (cm)	60	60	60	60	60	60
Índice de eficiencia energética	43,9	49,9	49,9	49,9	49,9	55,9
Clase de eficiencia energética	C	D	D	D	D	E
Índice de rendimiento de limpieza (IC)	1,13	1,12	1,12	1,12	1,12	1,13
Índice de rendimiento de secado (ID)	1,07	1,065	1,065	1,065	1,065	1,07
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO	0,747	0,849	0,849	0,849	0,849	0,937
Consumo de energía en kWh (por 100 ciclos), basado en el programa ECO	75	85	85	85	85	94
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO	9,8	11	11	11	11	11
Duración del programa ECO (tt) (h:min)	3:18	3:18	3:18	3:18	3:18	3:40
Tipo	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Emisiones de ruido dB(A)	47	47	47	47	47	49
Clase de emisión de ruido	C	C	C	C	C	C
Consumo de energía en modo apagado (Po) (W)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Consumo de energía en modo standby (Psm) (W)	/	/	/	/	/	/
Retraso (W) (si se aplica)	1	1	1	1	1	1
En espera de red (W) (si se aplica)	No	No	No	No	No	No
Documentación técnica (UE) 2019/2017						
Consumo de energía del programa std (SPEC) (kWh/ciclo)	0,747	1,7	1,7	1,7	1,7	0,937
¿El modo de espera incluye la visualización de información?	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Consumo de energía en modo de espera (Psm)	/	/	/	/	/	/
Consumo de energía al inicio del retraso (Pds) (W) (si es aplicable)	1	1	1	1	1	1
Duración del modo encendido-izq (TI) (min) (EP)	15	-	-	-	-	15
Dimensiones del producto						
Altura min/max [mm]	845	845	845	845	845	845
Anchura [mm]	598	598	598	598	598	598
Fondo [mm]	600	600	600	600	600	600
Patas regulables	50	50	50	50	50	50
Dimensiones del mueble y de la puerta						
Altura mínima del hueco [mm]	/	/	/	/	/	/
Anchura mínima del hueco [mm]	/	/	/	/	/	/
Fondo mínimo del hueco [mm]	/	/	/	/	/	/
Altura max de la puerta (integrables) [mm]	No	No	No	No	No	No
Puerta deslizante	No	No	No	No	No	No
Panel de control						
Display / LED	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Indicación de reposición de sal	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicación de reposición de ablandador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Indicación de tiempo restante	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programación diferida [h]	24h	24h	24h	24h	24h	3/6/9h
Programas y funciones						
Número de programas	7	7	7	7	7	6
Intensivo [°C-min]	65 °C / 205 min	65 °C / 210 min	65 °C / 210 min	65 °C / 210 min	65 °C / 210 min	65 °C / 205 min
Normal [°C-min]	/	55 °C / 180 min	55 °C / 180 min	55 °C / 180 min	55 °C / 180 min	55 °C / 175 min
ECO [°C-min]	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	45 °C / 220 min
Express 90' [°C-min]	60 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min	60 °C / 90 min
Cristal [°C-min]	50 °C / 120 min	50 °C / 125 min	50 °C / 125 min	50 °C / 125 min	50 °C / 125 min	50 °C / 120 min
Rápido 30' [°C-min]	45°C / 30 min	40°C / 30 min	40°C / 30 min	40°C / 30 min	40°C / 30 min	50°C / 30 min
Remojo [min]	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min	/
Automático [°C-min]	55-65°C, 90-180 min	/	/	/	/	/
Función marcha / paro	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función media carga	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función extra secado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Flex Wash	Sí	No	No	No	No	No
Función Total Clean	Sí	No	No	No	No	No
Equipamiento						
Bandeja superior con regulación de altura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja superior con soportes abatible tazas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja superior/inferior con varillas abatibles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de dispensador de detergente	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante
Bandeja Slide&Go	-	-	-	-	-	-
Tercera bandeja completa	Sí	Sí	Sí	-	-	-
Otras características						
Motor	Inverter	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Aperforación automática de la puerta	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Apto para detergente todo en uno	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de cuba	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox
Seguridad						
Seguridad para niños	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Triple sistema de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica y de agua						
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100
Corriente Nominal [A]	8-8,75	8-8,75	8-8,75	8-8,75	8-8,75	8-8,75
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Longitud del tubo de entrada de agua [mm]	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Longitud del tubo de desagüe [mm]	1400	1400	1400	1400	1400	1400

Programa normal de lavado: ECO. Las clases van desde el A (mas eficiente) hasta G (menos eficiente). Consumo de energía y consumo de agua está ponderado basado en un ciclo del programa ECO con carga completa. El consumo de agua depende de cómo se utilice el aparato.

926270307 8422248096751 EDW-6130 WH	926270308 8422248096768 EDW-6120 WH	926270327 8422248351331 EDW-4710 X	926270328 8422248351348 EDW-4710 WH	926270304 8422248096720 EDW-4610 X	926270305 8422248096737 EDW-4610 WH	926270329 8422248351355 EDB-6241-I SL	926270312 8422248097260 EDB-6130-I	926270330 8422248351362 EDB-4711-I SL	926270311 8422248096805 EDB-4610-I
Blanco	Blanco	A. Inox	Blanco	A. Inox	Blanco	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
13	12	10	10	10	10	14	13	10	10
84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	81,5	81,5	81,5	81,5
59,8	59,8	44,8	44,8	44,8	44,8	59,8	59,8	44,8	44,8
60	60	60	60	60	60	55	55	55	55
55,9	55,9	49,9	49,9	55,9	55,9	49,9	49,9	49,9	55,9
E	E	D	D	E	E	D	D	D	E
1,13	1,13	1,125	1,125	1,13	1,13	1,125	1,13	1,125	1,13
1,07	1,07	1,065	1,065	1,07	1,07	1,065	1,07	1,065	1,07
0,937	0,923	0,674	0,674	0,755	0,755	0,849	0,937	0,674	0,755
94	92	68	68	76	76	85	94	68	76
11	11	8	8	9	9	10	11	8,5	9
3:40	3:50	3:18	3:18	3:55	3:55	3:18	3:18	3:18	3:55
Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
49	52	47	47	49	49	47	49	47	49
C	D	C	C	C	C	C	C	C	C
0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
0,937	0,923	1,35	1,35	0,755	0,755	1,7	0,937	1,35	0,755
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	15	/	/	15	15	/	/	/	15
845	845	845	845	845	845	815	815	815	815
598	598	448	448	448	448	598	598	448	448
600	600	600	600	600	600	580	580	580	580
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
/	/	/	/	/	/	820	820	820	820
/	/	/	/	/	/	600	600	450	450
/	/	/	/	/	/	580	580	580	580
No	No	No	No	No	No	800	720	800	720
No	No	No	No	No	No	Sí	No	Sí	No
No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	No	Sí	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
3/6/9h	3/6/9h	24h	24h	3/6/9h	3/6/9h	24h	24h	24h	24h
6	4	8	8	6	6	7	5	7	5
65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	/	/	/	65 °C / 205 min
55 °C / 175 min	/	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	/	/	/	55 °C / 175 min
45 °C / 220 min	45 °C / 230 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	45 °C / 235 min	45 °C / 235 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	45 °C / 235 min
60 °C / 90 min	60 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min	65 °C / 90 min	65 °C / 90 min	/	60 °C / 90 min	60 °C / 90 min	60 °C / 90 min
50 °C / 120 min	/	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	/
50°C / 30 min	50°C / 30 min	35°C / 20 min	35°C / 20 min	50°C / 30 min	50°C / 30 min	50°C / 30 min	50°C / 30 min	50°C / 30 min	50°C / 30 min
/	/	15 min	15 min	/	/	/	/	/	/
/	/	55-65 °C /150 min	55-65 °C /150 min	/	/	55-65 °C /150 min	55-65 °C /150 min	55-65 °C /150 min	/
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Deslizante	Flip	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
No	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
A. Inox	Plástico	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100
8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400

Código	925270552	925270553	925270554	925270555	925270556	925270557
EAN	8422248344395	8422248344401	8422248344418	8422248344425	8422248344432	8422248344449
Modelo	EWF-10500 WH	EWF-8401 WH	EWF-8400 WH	EWF-7400 X	EWF-7200 WH	EWF-6000 WH
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco	Acero Inox.	Blanco	Blanco
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2023						
Capacidad nominal (kg)	10	8	8	7	7	6
Altura (cm)	85	85	85	85	85	85
Anchura (cm)	60	60	60	60	60	60
Profundidad (cm)	57	57	50	50	50	40
Índice de eficiencia energética	60	60	91	59,9	91	91
Clase de eficiencia energética	A	B	E	B	D	D
Índice de rendimiento de limpieza	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Eficiencia de aclarado	5	5	5	5	5	5
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO	0,593	0,545	0,827	0,516	0,784	0,737
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO	52	48	48	45	45	43
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad nominal	38	34	38	36	39	41
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad media	38	29	33	34	35	33
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad 1/4	23	21	25	21	24	20
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad nominal	53	53	53	53	53	62
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad media	53	53	53	53	53	62
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad 1/4	53	53	53	53	53	62
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad nominal	1400	1400	1400	1400	1200	1000
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad media	1400	1400	1400	1400	1200	1000
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad 1/4	1400	1400	1400	1400	1200	1000
Clase de eficiencia de secado-centrifugado	B	B	B	B	B	C
Duración del programa (h:m) - Capacidad nominal	3:59	3:38	3:38	3:28	3:28	3:18
Duración del programa (h:m) - Capacidad media	3:00	2:48	2:48	2:42	2:42	2:36
Duración del programa (h:m) - Capacidad 1/4	3:00	2:48	2:48	2:42	2:42	2:36
Tipo	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Emissiones de ruido acústico en la fase de centrifugado (dBA)	72	76	80	76	80	80
Clase de emisión de ruido (fase de giro)	A	B	C	B	C	C
Modo apagado (W)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Modo de espera (W)	-	-	1	-	1	1
Inicio de retraso (W)	4	4	4	4	4	4
Dimensiones del producto						
Altura min/max [mm]	850	850	850	850	850	850
Anchura [mm]	595	595	595	595	595	595
Fondo [mm]	565	565	495	495	495	400
Patas regulables	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Dimensiones del mueble y de la puerta						
Altura mínima del hueco [mm]						
Anchura mínima del hueco [mm]						
Fondo mínimo del hueco [mm]						
Características generales						
Tipo de carga	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Tipo de motor	Silence Inverter	Silence Inverter	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Tamaño de escotilla [cm]	33	31	28,80	31,00	28,80	28,80
Tipo de tambor	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.
Tipo de filtro	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible
Sistema de reducción de espuma	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible
Autoequilibrado de la carga	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Control						
Tipo de control	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital
Selección independiente de temperatura de lavado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Selección independiente de velocidad de centrifugado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programación diferida [h]	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tecla marcha / pausa	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de tiempo restante	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de fases del lavado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programas						
Nº programas lavado	15	16	23	16	23	23
Algodón	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sintético	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Delicado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ECO	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Lana	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Lavado a mano	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Rápido [min]	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Mixto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ropa deportiva	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ropa bebé	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Vapor	Sí	No	No	No	No	No
Personalizado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Funciones especiales						
Prelavado		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Extra aclarado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Seguridad						
Bloqueo seguridad para niños	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Seguridad antidesbordamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica y de agua						
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	1.950	2.000	2.000	2.050	2.050	2.000
Corriente Nominal [A]	10	10	10	10	10	10
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [m]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Longitud del tubo de entrada de agua [m]	1	1	1	1	1	1
Longitud del tubo de desagüe [m]	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Programa normal de lavado: ECO. Las clases van desde el A (mas eficiente) hasta G (menos eficiente). Consumo de energía y consumo de agua está ponderado basado en un ciclo del programa ECO con carga completa. El consumo de agua depende de cómo se utilice el aparato.

Código	925270559	925270558
EAN	8422248344463	8422248344456
Modelo	EWF-9400 I	EWS-8400 I
Acabado	Integrable	Integrable
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2023		
Capacidad nominal (kg)	9	8-6
Altura (cm)	83	83
Anchura (cm)	60	60
Profundidad (cm)	54	54
Índice de eficiencia energética	51,9	60-78,4
Clase de eficiencia energética	A	B-E
Índice de rendimiento de limpieza	1,04	1,04 - 1,04
Eficiencia de aclarado	5	5 - 5
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO	0,545	0,545 - 3,6
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO	48	48 - 90
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad nominal	37	38
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad media	33	38
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad 1/4	23	21
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad nominal	53	53
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad media	53	53
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad 1/4	53	53
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad nominal	1400	1400
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad media	1400	1400
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad 1/4	1400	1400
Clase de eficiencia de secado-centrifugado	B	B
Duración del programa (h:m) - Capacidad nominal	3 : 38	3 : 38 - 9:30
Duración del programa (h:m) - Capacidad media	2 : 48	2 : 48 - 6:40
Duración del programa (h:m) - Capacidad 1/4	2 : 48	2 : 48
Tipo	Integrable	Integrable
Emisiones de ruido acústico en la fase de centrifugado (dBA)	76	76
Clase de emisión de ruido (fase de giro)	B	B
Modo apagado (W)	0,50	0,50
Modo de espera (W)	1	1
Inicio de retraso (W)	4	4
Dimensiones del producto		
Altura min/max [mm]	830	830
Anchura [mm]	590	590
Fondo [mm]	540	540
Patas regulables	Sí	Sí
Dimensiones del mueble y de la puerta		
Altura mínima del hueco [mm]	840	840
Anchura mínima del hueco [mm]	600	600
Fondo mínimo del hueco [mm]	580	580
Características generales		
Tipo de carga	Frontal	Frontal
Tipo de motor	Silence Inverter	Silence Inverter
Tamaño de escotilla [cm]	31	31
Tipo de tambor	Acero Inox.	Acero Inox.
Tipo de filtro	Accesible	Accesible
Sistema de reducción de espuma	Accesible	Accesible
Autoequilibrado de la carga	Sí	Sí
Control		
Tipo de control	Display digital	Display digital
Selección independiente de temperatura de lavado	Sí	Sí
Selección independiente de velocidad de centrifugado	Sí	Sí
Programación diferida [h]	Sí	Sí
Tecla marcha / pausa	Sí	Sí
Indicador de tiempo restante	Sí	Sí
Indicador de fases del lavado	Sí	Sí
Programas		
Nº programas lavado	16	16
Algodón	Sí	Sí
Sintético	Sí	Sí
Delicado	Sí	Sí
ECO	Sí	Sí
Lana	Sí	Sí
Lavado a mano	Sí	Sí
Rápido [min]	Sí	Sí
Mixto	Sí	Sí
Ropa deportiva	Sí	Sí
Ropa bebé	Sí	Sí
Vapor	Sí	No
Personalizado	Sí	Sí
Funciones especiales		
Prelavado	Sí	Sí
Extra aclarado	Sí	Sí
Seguridad		
Bloqueo seguridad para niños	Sí	Sí
Seguridad antidesbordamiento	Sí	Sí
Conexión eléctrica y de agua		
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50	50
Potencia Nominal [W]	1.950	1.900
Corriente Nominal [A]	10	10
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko
Longitud del cable [m]	1,5	1,5
Longitud del tubo de entrada de agua [m]	1	1
Longitud del tubo de desagüe [m]	1,6	1,6

Código	936270487
EAN	8422248344470
Modelo	ESC-8161 WH
Acabado	Blanco
Ficha de producto	
Capacidad secado programa algodón carga completa [kg]	8
Capacidad secado programa tejidos delicados [kg]	1
Tipo de secado	Condensación
Clase de eficiencia energética (2)	B
Consumo energía [kWh/año] (3)	561
Consumo energía algodón carga completa [kWh]	4,74
Consumo energía algodón media carga [kWh]	2,56
Consumo energía apagado (off-mode) [W]	0,28
Consumo energía standby (left-mode) [W]	0,8
Duración standby (left-on mode) [min.]	10
Duración programa algodón carga completa [min.]	140
Duración programa algodón media carga [min.]	90
Duración ponderada programa algodón carga completa [min.]	112
Clase de eficiencia de condensación	B
Eficiencia condensación algodón carga completa [%]	80,1
Eficiencia condensación algodón media carga [%]	80,1
Eficiencia condensación algodón ponderada [%]	80,1
Emisión de ruido en secado [dB(A)]	69
Características generales	
Tipo de carga	Frontal
Tipo de modelo	Libre instalación
Consumo variable en función de la carga	√
Capacidad tambor [l]	109
Tamaño de escotilla [cm]	37,5
Cubeta de condensador extraíble	√
Depósito de agua para vapor [l]	4,8
Sensor electrónico de humedad	√
Filtro pelusas	√
Sistema Reversing: movimiento doble sentido	√
Ciclo continuo enfriamiento antiarrugas	√
Patas o ruedas de desplazamiento	2 patas y 2 apoyos
Control	
Tecla programación diferida	√
Tecla bloqueo selección	√
Indicador aviso limpieza filtro	√
Tecla antiarrugas	√
Tecla On/Off	√
Programación diferida [h]	3-6-9-12
Programación y visualización	LED
Tecla marcha / pausa	√
Indicador de funcionamiento	√
Indicador programa antiarrugas	√
Indicador de bloqueo de selección	√
Tecla aviso fin de programa	√
Tipo de mando programador	Mecánico
Indicador aviso acústico fin de programa	√
Indicador aviso cubeta llena	√
Programas	
Programa Tiempo extra	2
Programa Vapor (Desarrugado)	60' y 30'
Programa Rápido [min.]	45'
Nº total programas secado	16
Programa de Ventilación (Aireación)	√
Programa Punto de plancha	√
Programa Automático	√
Programa vaqueros	√
Programa Algodón	√
Programa Sintético	√
Programa Delicado	2
Programa Sport	√
Programa Mixto	√
Seguridad	
Seguridad de calentamiento	√
Conexión	
Intensidad [A]	12
Tensión [V] / Frecuencia [Hz]	220-240 / 50
Potencia Total [W]	2700
Dimensiones	
Dimensiones: altura [mm]	845
Dimensiones: altura sin encimera [mm]	815
Dimensiones: ancho [mm]	595
Dimensiones: profundidad [mm]	615
Conexión eléctrica	
Tensión Nominal [V]	220-240
Frecuencia [Hz]	50
Potencia Nominal [W]	2700
Corriente Nominal [A]	16
Tipo de enchufe	Schuko
Longitud del cable [mm]	1,6

Código	950270029	950270031	950270033	950270027	950270023	950270025	950270035	950270019	950270036
EAN	8422248081177	8422248081191	8422248081450	8422248081153	8422248081443	8422248081139	8422248093309	8422248081085	8422248112512
Modelo	MAKALU BE 50x40 1C R-10	MAKALU BE 45x40 1C R-10	MAKALU BE 40x40 1C PLUS R-10	MAKALU BE 40x40 1C R-10	FUJI BE 50x40 1C	FUJI BE 40x40 1C PLUS	FUJI BE 40x40 1C	FUJI BE 34x40 1C	VELETA SE 80 2C /A
DIMENSIONES									
Medida de encastre (largo x ancho) [mm]	500 x 400	450 x 400	400 x 400	400 x 400	500 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 340	780 x 480
Dimensiones (largo x ancho x profundo) [mm]	540 x 440 x 200	490 x 440 x 200	440 x 440 x 250	440 x 440 x 200	530 x 440 x 180	440 x 440 x 200	440 x 440 x 180	370 x 430 x 180	800 x 500 x 180
CARACTERÍSTICAS GENERALES									
Tipo	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	De encastre sobre encimera
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Grosor de acero [mm]	1,2	1,2	1,2	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
Color	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
DETALLES DE CUBETA Y ESCURRIDOR									
Cantidad de cubetas	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Forma de cubeta(s)	Cuadrada con base pirámide invertida	Cuadrada con base pirámide invertida	Cuadrada con base pirámide invertida	Cuadrada con base pirámide invertida	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada
Escurreidor	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Forma de escurridor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orificio para grifería	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí
Base con fondo absorbente	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ACCESORIOS									
Tipo válvula de desagüe	Cuadrada 3 1/2"	Cuadrada 3 1/2"	Cuadrada 3 1/2"	Cuadrada 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
Número de válvulas de desagüe	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Tubo rebosadero	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Código	950270043	950270037	950270040	950270038	950270017	950270009	950270011	950270042	950270013	950270005
EAN	8422248198288	8422248112529	8422248190640	8422248112536	8422248081061	8422248080989	8422248081009	8422248190657	8422248081023	8422248080941
Modelo	VELETA SE 86 1C1E ED	VELETA SE 86 1C1E EI	VELETA SE 79 1C1E ED	VELETA SE 79 1C1E EI	VELETA SE 50 1C	K2 SE 84 2C	K2 SE 84 1C1E REVERSIBLE	K2 SE 49 1C	K2 SE 45 1C	K2 SE 47 1C
DIMENSIONES										
Medida de encastre (largo x ancho) [mm]	840 x 480	840 x 480	770x480	770x480	480 x 480	820 x 420	820 x 420	Ø465	Ø415	470 x 460
Dimensiones (largo x ancho x profundo) [mm]	860 x 500 x 180	860 x 500 x 180	790x500x180	790x500x180	500 x 500 x 180	840 x 440 x 180	840 x 440 x 180	485 x 160	450 x 450 x 180	490 x 470 x 180
CARACTERÍSTICAS GENERALES										
Tipo	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Grosor de acero [mm]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Color	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
DETALLES DE CUBETA Y ESCURRIDOR										
Cantidad de cubetas	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Forma de cubeta(s)	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Redonda	Redonda	Redonda	Redonda	Cuadrada redondeada
Escurreidor	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	No	No	No
Forma de escurridor	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	-	-	Redonda	-	-	-
Orificio para grifería	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Base con fondo absorbente	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
ACCESORIOS										
Tipo válvula de desagüe	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
Número de válvulas de desagüe	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Tubo rebosadero	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Código	951270016	951270020	951270021
EAN	8422248102261	8422248110457	8422248110464
Modelo	YOSEMITE PRO CROMO	VICTORIA CROMO	MARO CROMO
DIMENSIONES			
Dimensiones (diámetro, largo) de manguera caño [", cm]	3/8, 50	3/8, 36	3/8, 36
Dimensiones producto (alto x ancho x profundo) [mm]	682 x 273 x 96,5	510 x 96 x 282	294 x 275 x 90
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Tipo de mezclador	Monomando	Monomando	Monomando
Material	Latón	Acero inoxidable 304	Latón
Material del mando	Zinc	Acero inoxidable 304	Fundición
Material de manguera caño	Acero inoxidable 304	Silicona	Acero inoxidable
Estilo del acabado	Cromado	Satinado	Cromado
Lugar de instalación	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera
Limitador de caudal (l/min)	12	5	5
DETALLES DEL CAÑO Y MANDO			
Tipo de caño	Alto	Alto	Alto
Forma de caño	Semi-profesional	Semi-profesional	Forma de L
Caño extraíble	Sí	Sí	Sí
Caño giratorio	Sí / 360°	Sí / 360°	Sí / 360°
Caño aireador	Sí	Sí	Sí
Función ducha	Sí	Sí	Sí
Tipo de mando	Tirador	Tirador	Tirador
Posición del mando	Lateral derecho	Lateral derecho	Lateral derecho
ACCESORIOS			
Tipo de cartucho	Cerámico	Cerámico	Cerámico
Triángulo estabilizador	Sí	Sí	Sí
Código	951270022	951270023	951270024
EAN	8422248110471	8422248110488	8422248110495
Modelo	NIAGARA INOX	NIAGARA CROMO	SL CROMO
DIMENSIONES			
Dimensiones (diámetro, largo) de manguera caño [", cm]	3/8, 36	3/8, 36	3/8, 36
Dimensiones producto (alto x ancho x profundo) [mm]	380 x 230 x 95	380 x 230 x 95	260 x 156 x 52
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Tipo de mezclador	Monomando	Monomando	Monomando
Material	Acero inoxidable	Latón	Latón
Material del mando	Acero inoxidable	Fundición	Fundición
Material de manguera caño	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Estilo del acabado	Cromado	Cromado	Cromado
Lugar de instalación	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera
Limitador de caudal (l/min)	5	5	5
DETALLES DEL CAÑO Y MANDO			
Tipo de caño	Alto	Alto	Bajo
Forma de caño	Curvo	Curvo	Lineal
Caño extraíble	No	No	No
Caño giratorio	Sí / 360°	Sí / 360°	Sí / 360°
Caño aireador	Sí	Sí	Sí
Función ducha	No	No	No
Tipo de mando	Tirador	Tirador	Tirador
Posición del mando	Lateral derecho	Lateral derecho	Lateral derecho
ACCESORIOS			
Tipo de cartucho	Cerámico	Cerámico	Cerámico
Triángulo estabilizador	Sí	Sí	Sí

edesa

edesa

edesa

Atención al Cliente
902 305 000 / +34 938 521 830
info@cnagroup.es

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.

Tlf: +34 938 594 100.- Fax +34 938 594 101.

www.cata.es - www.edesa.es - www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas (Madrid. España)

Fábrica: c/ del Ter, 2, Apdo. 9. 08570. Torelló (Barcelona. España)

CNA
group

cata

edesa

NODOR

Apelson