

■ 2025

europa electronic

elica

Extraordinary Cooking.

Ser extraordinario es una actitud, una forma de ser y de pensar.

A excepcionalidade é uma atitude, um modo de ser e pensar.



La imaginación y la creatividad nos hacen ser pioneros, es un motor que se enciende cada día con nuevas ideas, oportunidades y experimentos.

Para nosotros, ser extraordinario no significa ser excéntrico ni elitista ni anticonvencional, es la capacidad de pensar fuera de lo común, creando belleza y valor diseñando productos cada vez más capaces para anticiparnos a las necesidades y tendencias del mercado.

Extraordinario es el arte de inventar el futuro, en la cocina, en la vida y en nuestro trabajo diario.

É inventiva, é pioneirismo, é um motor que é ligado todos os dias com novas ideias, oportunidades, experimentos.

Para nós, a excepcionalidade não é se tornar excêntricos, elitistas, anticonvencionais a todo custo.

É a capacidade de pensar fora dos esquemas, criando beleza e valor. Projetando produtos sempre mais capazes de antecipar necessidades e tendências de mercado.

E excepcionalidade é a arte de inventar o futuro. Na cozinha, na vida, no nosso trabalho do dia a dia.

Index

Extraordinary Cooking.	01
Una empresa, un grupo, un negocio que continúa.	16
Uma empresa, um grupo, uma atividade que continua.	
Haciendo historia.	18
Design Awards.	20

1	Tecnologías Tecnologías	24
----------	--------------------------------	-----------

Además. Além.	26
----------------------	-----------

1.1	YouChef.	28
	Funciones para chefs, pensadas para ti. Funções de chef, pensadas para você.	
1.2	Flexys.	36
	Una solución para cada persona. Há uma solução para cada um pessoa.	
1.3	Ecofair.	40
	El respeto por el medioambiente en cada elección.	
	O respeito pelo ambiente, em cada escolha.	
1.4	SilentPro.	44
	Campanas y placas extractoras: ¡silencio! Exaustores e placas extratora: silêncio!	
1.5	Extrair.	46
	Aire limpio dentro y fuera de casa. Um ar mais limpo, em casa e fora.	
1.6	Connex	50
	Mandos a distancia o en automático. Comandos à distância, ou automáticos.	

2	Lhov	62
	Cinco veces extraordinario. Cinco vezes extraordinário.	66
	Todas las ventajas al detalle. Todos os benefícios, em detalhe.	74
	Instalaciones aspirante. Instalação aspirante.	82
	Instalaciones filtrante. Instalação aspirante.	84
	Accesorios. Acessórios.	88



Lhov 68

3	NikolaTesla	90
	La genialidad entra en la cocina. A genialidade entra na cozinha.	92
	NikolaTesla Raw. Una novedad estética y funcional.	94
	NikolaTesla Row. Uma novidade estética e funcional.	

3.1	NikolaTesla Evo	96
	Las placas extractoras del mañana, hoy.	
	As placas de aspiração de amanhã, hoje.	98
	Todas las ventajas al detalle. Todos os benefícios, em detalhe.	132
	Instalaciones aspirante. Instalação aspirante.	134
	Instalaciones filtrante. Instalação aspirante.	136
	Dibujos técnicos. Desenhos técnicos.	140
	Todo sobre rendimiento. Tudo sobre desempenho.	141



NikolaTesla Unplugged 100




NikolaTesla One HP 106



NikolaTesla Switch Glow 112



NikolaTesla Switch 116



NikolaTesla One 120



Nikolatesla Libra 124



NikolaTesla Flame 128

3.2 NikolaTesla Suit142

Cada espacio, una solución. Cada espaço, uma solução.	144
Todas las ventajas al detalle. Todos os benefícios, em detalhe.	166
Instalaciones aspirante. Instalação aspirante.	168
Instalaciones filtrante. Instalação aspirante.	170
Dibujos técnicos. Desenhos técnicos.	174
Todo sobre rendimiento. Tudo sobre desempenho.	175



NikolaTesla Fit XL146



NikolaTesla Fit150



NikolaTesla Fit 3Z154



NikolaTesla Prime S+158



NikolaTesla Velvet162

4

Campanas Exaustores

176

Campanas. A cada uno la suya. Exaustores. A cada um o seu.	178
Tecnología No Drip. Tecnologia No Drip.	180

Campanas. Accesorios.
Extractores. Acessórios

394

Motores Remotos. Motores remotos.	396
Control remoto. Controle remoto.	399
Tubería accesoria. Tubagem de acessórios.	400
Kit chimenea. Kit chaminé.	404

4.1 Campanas/ De pared
Exaustores / De parede

182

Accesorios Open Suite. Acessórios Open Suite.	186
Estantes de decoración. Prateleiras de decoração.	239
Dibujos técnicos. Desenhos técnicos.	240
Filtros de olor. Filtros odores.	244
Todo sobre rendimiento. Tudo sobre desempenho.	245
Detalles. Detalhes.	246



Adèle 230



Aplomb 199



Bio 218



Bloom 201



Bloom-S 200



Cruise 235



Element 226



Haiku 212

4.1

Campanas/ De pared
Exaustores / De parede

182



Haiku Dry

216



Just Dry

204



Majestic No-Drip

202



Missy

237



Neat

209



Open Suite

184



Plat

198



Rules

190



Shy-S

211



Spot NG

234



Spot Plus

233



Stripe

210



Super Plat

194



Sweet

222



Thin

232



Tube Pro

236



Vertigo

208

4.2

Campanas / En isla

Exaustores / Ilha

248

Accesorios Open Suite Superior. Acessórios Open Suite Superior.	254
Estantes de decoración. Prateleiras de decoração.	279
Dibujos técnicos. Desenhos técnicos.	280
Filtros de olor. Filtros odores.	282
Detalles. Detalhes.	282
Todo sobre rendimiento. Tudo sobre desempenho.	283



Adèle Island 272



Bio Island 264



Element Island 268



Haiku Island 256



Haiku Dry island 260



Ikona 274



Joy Island 273



Open Suite Superior 250



Spot Plus Island 276



Thin Island 275



Tube Pro Island 277

4.3

Campanas / De techo
Exaustores / Teto


284

S.E.I. System	306
Iluminación. Leves.	307
Kit filtros de carbón. Kit filtros carvão.	308
Accesorios. Acessórios.	310
Dibujos técnicos. Desenhos técnicos.	311
Todo sobre rendimiento. Tudo sobre desempenho.	313
Detalles. Detalhes.	313




Cloud Seven

302




Hilight Glass

298



Hilight-X

300




Illusion

294



Lullaby

286



Skydome

290

4.4

Campanas / Suspendidas
Exhaustores / Suspensas

314

Dibujos técnicos. Desenhos técnicos.	336
Filtros de olor. Filtros odores.	338
Detalles. Detalhes.	338
Todo sobre rendimiento. Tudo sobre desempenho.	339



Édith 328



Ikona Light 332



Ikona Maxxi Pure 316



Interstellar 322



Juno 335



Pix 334



Seashell 326

4.5 **Campanas / De encimera** **340** **Exaustores / Integrada**

Accesorios. Acessórios.	350
Dibujos técnicos. Desenhos técnicos.	352
Filtros de olor. Filtros odores.	352
Todo sobre rendimiento. Tudo sobre desempenho.	353
Detalles. Detalhes.	353



Getup

342



Pandora

348

4.6 **Campanas / Encastre** **354** **Exaustores / Embutido**

Todas las ventajas al detalle. Todas as vantagens, em detalhe.	386
Dibujos técnicos. Desenhos técnicos.	388
Filtros de olor. Filtros odores.	390
Todo sobre rendimiento. Tudo sobre desempenho.	391
Detalles. Detalhes.	392



Boxin

366



Boxin Advance

364



Boxin Advance Dry

358



Boxin Advance Plus

362

4.6 Campanas / Encastre

Exaustores / Embutido

354



Boxin No Drip

356



Boxin Plus

365



Ciak

371



Ciak 2.0

370



Ciak 2.0 S

369



Ct35 Pro

372



Elite 14

385



Elite 35

384



Era C

383



Era S

382



Fold

381



Fold S

380



Glass Out

367



Hidden 2.0

378



Hidden Advance Plus

374



Lane

379



Lever

368

5

Hornos Fornos

406

Virtus. Una gama con muchas cualidades.	410
Virtus. Uma gama com muitas qualidades.	
Nuestros hornos. Todas las ventajas al detalle.	432
Os nossos fornos. Todas as vantagens, em detalhe.	
Accesorios. Acessórios.	434
Dibujos técnicos. Desenhos técnicos.	434



Virtus Combi Steam MW TFT 412



Virtus Multi Pyro TFT 416



Virtus Multi 90 TFT 420



Virtus Multi 60 TFT 424



Virtus Multi DD 426



Virtus Warm Drawer 430

6

Placas de inducción Placas de indução


436

6.1

Placas de inducción / Ratio
Placas de indução / Ratio

438


Ratio. Top model, di nome e di fatto. Top model, in name and in fact.	440
Todas las ventajas al detalle. Todos os benefícios, em detalhe.	458
Dibujos técnicos. Desenhos técnicos.	460



Ratio Connex 804 Plus 442




Ratio Connex 604 Plus 446




Ratio Connex 603 Plus 448




Ratio Connex 302 Plus 449



Ratio 804 Plus 450



Ratio 604 Plus 454



Ratio 603 455




Ratio 302 Plus 456

7


Vinotecas Adegas

476

La vinoteca entra en la cocina. A adega entra na cozinha.	480
Todas las ventajas al detalle. Todos os benefícios, em detalhe.	486
Dibujos técnicos. Desenhos técnicos.	488



Veritas BI36 484



Veritas BI24 482

6

Placas de inducción Placas de indução

436

6.2 Placas de inducción / Primis

Placas de indução / Primis

462

La intuitividad green, en Primis. A intuitividade verde, em Primis.

464

Todas las ventajas al detalle. Todos os benefícios, em detalhe.

472


Dibujos técnicos. Desenhos técnicos.

474



Primis 804 Plus

466



Primis 604 Plus

468



Primis 604

469



Primis 603

470



Primis 302

471

8

Elica for you

490

Filtros de olor. Filtros odores.

492

Mantenimiento. Manutenção.

494

Elica Service

495

Garantía. Garantia.

496

Elica Club.

498

El Experto Responde.

499

Etiqueta energética. Etiqueta energética.

500

Una empresa, un grupo, un negocio que continúa.

Uma empresa, um grupo, uma atividade que continua.

Más de 50 años de historia y liderazgo global en sistemas de aspiración de cocina.

Mais de 50 anos de história e liderança global nos sistemas de aspiração para cozinha.

Hoy en día, Elica es un grupo industrial que cotiza en bolsa con 2.600 empleados, 7 fábricas en Italia, Polonia, México, India y China.

Es una empresa de vanguardia en la producción de sistemas de aspiración para cocinas, placas de cocción, hornos y vinotecas con un diseño distintivo y funciones innovadoras.

Es líder global en campanas aspirantes y punto de referencia europeo en el sector de los motores eléctricos para electrodomésticos y calderas de calefacción.

Hoje, Elica é um grupo industrial cotado na bolsa com 2.600 dependentes, 7 instalações na Itália, Polônia, México, Índia e China.

É uma empresa de vanguarda na produção de sistemas de aspiração para cozinha, cooktops, fornos e adegas climatizadas de design distintos e com funcionalidades inovadoras

É líder global nos exaustores e ponto de referência europeu no setor de motores elétricos para eletrodomésticos e caldeiras de aquecimento.



Corporate Awards



GREAT PLACE TO WORK

2011 - 2012

Great Place To Work Italia

2011

Great Place To Work Europe

2013

Great Place To Work Polska



TOP EMPLOYER

Dal 2009 al 2022

Top Employers Italy

2011 - 2014 - 2015 - 2017 - 2018

Top Employers Polska



PREMIO ETICA E IMPRESA

2009

En la categoría de Responsabilidad Social Corporativa.

Na categoria Corporate Social Responsibility.



CULTURA + IMPRESA

Ganado por la Fundación Ermanno casoli y Elica para el proyecto E-Straordinario.

Ganho da "Fondazione Ermanno casoli e Elica" para o projeto E-Straordinario.



PREMIO DEI PREMI

Instituto de la Presidencia del Consejo de Ministros, es un reconocimiento nacional para las empresas innovadoras.

"Istituto della Presidenza del Consiglio dei Ministri" é o reconhecimento nacional para as empresas inovadoras.



IMPRESE X INNOVAZIONE

El premio está dirigido a los valores y a la difusión de la cultura de la innovación a 360°.

O prêmio é destinado à valorização e difusão da cultura da inovação a 360°.



PREMIO LEONARDO 2017

Premio dedicado a los empresarios cuya empresa se haya distinguido por la innovación de calidad en los productos, combinada con una fuerte proyección internacional, comercial y productiva.

Prêmio dedicado a empreendedores cuja empresa conseguiu distinção pela inovação da qualidade dos produtos, combinada com uma forte projeção internacional, comercial e de produção.



GAZELE BIZNESU

Premio promovido por el periódico Puls Biznesu para las empresas con el desarrollo más dinámico en Polonia.

Prêmio promovido pelo jornal Puls Biznesu para as empresas pelo desenvolvimento mais dinâmico na Polônia.



MERITO EMPRESARIAL

Premiados por la excelencia de los productos y servicios realizados en Querétaro, México.

Premiados pela excelência dos produtos e dos serviços realizados em Querétaro, México.

1972

Lego

Se presenta la primera campana Lego.
É apresentado o primeiro exaustor Lego.



2004

Om


Nace OM, la primera campana vertical.
Nasce OM, o primeiro exaustor vertical



2006

Star

La campana lámpara de araña más icónica.
O exaustor suspenso mais icônico.



2007

Missy


La primera campana chimenea.
O primeiro exaustor de chaminé.



2008

Space

La campana más silenciosa del mercado.
O exaustor mais silencioso no mercado.



2010

Feel

La campana inteligente con tecnología sensorial.
O exaustor inteligente com tecnologia sensorial.



2010

Bubble


La primera campana de tecnopolímero.
O primeiro exaustor em tecnopolímero.



2012

35CC

La primera campana en solo 35 cm.
O primeiro exaustor com apenas 35 cm.



2012

Sweet

La campana que evoca el pasado en clave moderna.
O exaustor que evoca o passado com chave moderno.



2012

Édith

La primera campana lámpara de araña.
O primeiro exaustor suspenso.



2014

Bio

La primera campana de madera natural.
O primeiro exaustor em madeira natural.



2014

Ye

La primera 'campana escultura' en Cristalplant.
O primeiro 'exaustor escultura' em Cristalplant.



Haciendo

2016**NikolaTesla One**

La primera placa aspirante Elica.

A primeira coifa Elica.

**2018****Haiku**

La campana chimenea con un diseño único.

O exaustor de chaminé com design único.

**2018****NikolaTesla Libra**

La primera placa aspirante con báscula integrada.

A primeira coifa com balança integrada.

**2018****NikolaTesla Flame**

La primera placa de gas.

A primeira coifa a gás.

**2020****NikolaTesla Fit**

La placa aspirante en solo 60 cm.

A primeira coifa com apenas 60 cm.

**2021****Ikona Maxxi Pure**

La campana con purificador integrado.

O exaustor com purificador integrado.

**2021****Open Suite**

La campana modular de aire.

O exaustor modular.

**2022****NikolaTesla Unplugged**

La placa aspirante con botones touch & feel.

A coifa com teclas touch & feel.

**2023****Lhov**

Placa de cocción, aspiración y horno en un solo producto.

Cooktop, aspiração e forno em um único produto.



Historia



COMPASSO D'ORO ADI

2024 LHOV
2018 NikolaTesla One



MENZIONE D'ONORE COMPASSO D'ORO

2018 Snap
2016 Nuage
2014 35cc



PREMIO PER L'INNOVAZIONE ADI DESIGN INDEX

2023 LHOV



COMPASSO D'ORO ADI

2023 LHOV/
Nikolatesla Unplugged/
Ikona maxx Pure
(Selezione compasso d'oro)
2016 Nikolatesla One / Snap
2015 Nuage
2013 35cc
2007 Evolution System (Ola, Star,
Wave, Platinum, Twin, Isola
Bella, Cube Light)
2004 Om

Design



red**dot** design award
winner

RED DOT DESIGN AWARD

2023	LHOV/ NikolaTesla Unplugged
2021	Rules / Super Plat
2017	NikolaTesla One / Bio / Summilux
2016	Nuage
2015	Edith
2013	Tiffany
2012	35cc / Clip
2011	Skin



IF DESIGN AWARD

2023	LHOV/ NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	NikolaTesla Fit/ Open Suite / Super Plat Rules
2020	NikolaTesla Libra
2019	NikolaTesla Switch
2017	Bio / Summilux
2016	Top Class / Ye Nuage
2015	Edith
2013	Tiffany / Sweet



GERMAN DESIGN AWARD

2024	LHOV
2023	NikolaTesla Unplugged Ikona Maxxi Pure
2022	Open Suite / Rules
2020	NikolaTesla Libra NikolaTesla Switch NikolaTesla Flame
2019	Lullaby / Haiku / Majestic
2013	Skin



GOOD DESIGN

2022	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit Open Suite Ikona Maxxi Pure / Rules
2020	NikolaTesla Libra NikolaTesla Flame
2019	NikolaTesla Switch
2016	Bio / Summilux
2015	Snap / Edith / Ye
2012	Tiffany / 35cc
2008	Ola



INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS

2019	NikolaTesla Libra NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Switch NikolaTesla Switch Glow Lullaby
2017	NikolaTesla One Summilux



IDA DESIGN AWARD

2022	LHOV NikolaTesla Unplugged
2020	Rules / Open Suite Super Plat
2019	Rules / Open Suite Super Plat
2018	NikolaTesla Libra NikolaTesla Flame
2017	Haiku / Lullaby NikolaTesla Switch/ NikolaTesla Switch Glow
2016	NikolaTesla One
2015	Interstellar Concetto Spaziale Bio / Summilux / Ye
2014	Marie / Nuage / Snap

Awards



EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

2023	LHOV
2021	NikolaTesla Fit / Rules Open Suite / Super Plat
2019	NikolaTesla Libra NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Switch NikolaTesla Switch Glow Haiku / Lullaby
2017	NikolaTesla One / Bio Summilux



A'DESIGN AWARD

2022	Ikona maxx Pure
2021	NikolaTesla Fit Open Suite
2019	NikolaTesla Switch NikolaTesla Switch Glow Haiku



ARCHITIZER AWARDS

2021	NikolaTesla Fit Open Suite / Rules
2019	NikolaTesla Libra Pix / Lullaby



DESIGNER AWARDS

2022	Rules (longlisted)
2017	Bio
2016	NikolaTesla One / Snap
2015	Ye



NYC X DESIGN AWARDS

2021	NikolaTesla Switch NikolaTesla Switch Glow
-------------	---



BEST OF YEAR

2021	Open Suite
-------------	------------



GERMAN INNOVATION AWARD

2023	LHOV
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	NikolaTesla Fit Open Suite / Rules
2019	NikolaTesla Flame NikolaTesla Libra Haiku



ICONIC AWARDS INNOVATIVE INTERIOR

2023	LHOV
2021	NikolaTesla Fit / Rules
2020	NikolaTesla Flame
2019	NikolaTesla Switch NikolaTesla Switch Glow NikolaTesla Libra Lullaby / Haiku
2017	NikolaTesla One Bio / Summilux
2016	Snap / Nuage / Edith



ICONIC AWARDS INNOVATIVE ARCHITECTURE

2022	NikolaTesla Unplugged
-------------	-----------------------



PLUS X AWARD

2022	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
	NikolaTesla One
	NikolaTesla Prime



archiproducts
DESIGN AWARDS

ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS

2023	VIRTUS MULTI 60 DD (Elica Special Range 2023)
2022	LHOV NikolaTesla Unplugged (Longlist)
2021	Open Suite
2020	Rules
2019	NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Libra



KITCHEN INNOVATION AWARDS

2022	Ikona Maxxi Pure
2021	Open Suite
2020	NikolaTesla Libra



INTERIOR INNOVATION AWARDS

2014	Sweet
-------------	-------



DFA AWARD

2021	Haiku
-------------	-------




BIG SEE AWARD

2023	LHOV NikolaTesla Fit 3Z
2022	NikolaTesla Fit
2021	NikolaTesla Fit



DESIGN INTELLIGENCE AWARD

2021	NikolaTesla Switch
-------------	--------------------



Tecnologías Elica

Tecnologías Elica

Hemos puesto a punto tecnologías que mejoran nuestros electrodomésticos para mejorar la vida de todos, no solo en la cocina.

Desenvolvemos tecnologías para aprimorar nossos aparelhos domésticos, para tornar a vida melhor para todos e não apenas na cozinha.

Además Além

Más allá de lo conocido. Más allá de los límites, más allá de los estándares y los tópicos. Está es la innovación según Elica.

Un planteamiento apasionado y concreto que desafía las reglas con las competencias, la investigación y la tecnología.

Que mejora la vida cotidiana de todos con soluciones nuevas, accesibles y fáciles de usar.

La innovación es visionaria y pragmática. Tiene la vista puesta en las estrellas, pero los pies en la tierra

Cobra vida en las intenciones, en las intuiciones, pero también en los hechos y en los números.

No hay nada más.

Além do conhecido. Além dos limites, além dos padrões e os clichês. Esta é a inovação de acordo com Elica.

Uma abordagem apaixonada e concreta que desafia as regras com as competências, a pesquisa e a tecnologia. Isto melhora a vida diária de todos com soluções novas, acessíveis e fáceis de usar.

A inovação é visionária e pragmática. Mantenha seus olhos apontados para as estrelas, mas os pés na terra. Toma vida nas intenções, nas intuições, mas também nos fatos e nos números.

Nada mais.

Patentes Patentes


31_{product}
133_{components}
28_{installation}
44_{fluid}
8_{noise}

A 31 de diciembre de 2023 habíamos depositado 685 patentes: 283 técnicas y 402 para diseño.

Números que nos estimulan a invertir energías adicionales, en busca de nuevos éxitos.

Até 31 de dezembro de 2023, registámos 685 patentes: 283 técnicas e 402 de design.

Números que nos estimulam a investir em mais energias, na busca de novos sucessos.





Elica Propulsion Laboratory EPL

Nacido en 2007, es el centro en el que certificamos los productos innovadores, conformes a la normativa en materia de seguridad, ahorro energético y compatibilidad electromagnética. Abierto también al exterior, lo utilizan empresas italianas e internacionales que operan en diferentes sectores: electrodomésticos, electrónica, refrigeración, calefacción, señalización vial electrónica, aislamiento acústico en construcción.

EPL cuenta con la certificación UNI EN/IEC ISO 17025 y se configura como centro tecnológico de investigación, verificación y certificación de materiales, componentes y productos acabados. Se distingue por sus dotaciones tecnológicas de vanguardia y está formado por un equipo de ingenieros electrotécnicos, mecánicos, físicos, peritos electrotécnicos y químicos. Las áreas de prueba atañen a la seguridad eléctrica y mecánica, la eficiencia energética, el análisis y la medición del ruido, la compatibilidad electromagnética, la fiabilidad de los materiales, los componentes y los productos.

Fundada em 2007, é o centro onde certificamos produtos inovadores, no respeito das normativas em matéria de segurança, economia energética e compatibilidade eletromagnética. Aberto também ao exterior, é utilizado por empresas italianas e internacionais que operam em diversos setores: eletrodomésticos, eletrônico, refrigeração, aquecimento, sinalização rodoviária eletrônica, isolamento acústico na construção.

EPL é dotada de certificação UNI EN/IEC ISO 17025 e se configura como centro tecnológico para pesquisa, verificação e certificação de materiais, componentes e produtos acabados. Ela se distingue pelos seus equipamentos tecnológicos de vanguardia e é formada por um time de engenheiros eletrotécnicos, mecânicos, físicos, peritos eletrotécnicos e químicos. As áreas de teste se referem à segurança elétrica e mecânica, a eficiência energética, a análise e a medição de ruídos, a compatibilidade eletromagnética, a confiabilidade de materiais, componentes e produtos.

1.1 YouChef™

Funciones para chefs, pensadas para usted. Funções de chef, pensadas para você.

Nuestros electrodomésticos están diseñados para mejorar su vida en la cocina, tanto en cuanto al ambiente como al método de preparación de platos y recetas.

Por ello hemos estudiado las soluciones avanzadas de la cocina profesional traduciéndolas en funciones innovadoras más fáciles de usar, pensadas para usted.

Nossos eletrodomésticos são projetados para melhorar sua vida na cozinha, tanto como ambiente quanto como método de preparação de pratos e receitas.

Por isso, estudamos as soluções evoluídas da culinária profissional, traduzindo-as em funções inovadoras mas fáceis de usar, dedicadas a vocês.

Inspiraciones profesionales para su cocina.

¿Es un chef experto? ¿O está experimentado con sus primeras preparaciones? Sea cual sea su habilidad en la cocina, ponemos a su disposición equipos de vanguardia y muy fáciles de usar. Por ejemplo: con LHOV puede combinar la cocción tradicional y al vapor; nuestros hornos le permiten asociar la cocción tradicional al vapor y a las microondas, así como controlar la humedad de los alimentos (para que estén más secos o jugosos, según prefiera). Nuestras placas de cocción disponen también de las funciones derretir, calentar y hervir a fuego lento, para derretir mantequilla y chocolate, calentar cremas y hervir a fuego lento verduras o sopas, evitando interacciones continuas y el derrame de agua. Y no solo eso: las modalidades automáticas de consolas de cocina, placas, hornos y vinotecas le garantizan la máxima calidad en los resultados de cocción y una excelente conservación de los vinos.

Inspirações profissionais para a sua cozinha.

Vocês são chefs experientes? Ou estão experimentando as primeiras preparações? Seja qual for sua habilidade na cozinha, colocamos à sua disposição ferramentas de ponta e muito fáceis de usar. Alguns exemplos: com o Lhov, pode-se combinar cozimento tradicional e a vapor; nossos fornos permitem que se associe cozimento tradicional, a vapor e micro-ondas, além de controlar a humidade dos alimentos (para torná-los mais secos ou suculentos, de acordo com seu gosto). Nossos fogões também possuem funções Melting, Warming e Simmering, para derreter manteiga e chocolate, aquecer cremes, ferver legumes ou sopas, evitando interações contínuas e vazamentos de água. Não apenas isso: os modos automáticos de consoles de cozimento, fogões, fornos e adegas climatizadas garantem a máxima qualidade nos resultados de cozimento e uma excelente conservação dos vinhos.

Temperatura perfecta

Calor estable, cocciones perfectas.

La estructura y el aislamiento de la cavidad mantienen el calor estable, aumentando al máximo la eficiencia y las prestaciones. Las temperaturas altas son ideales para cocinar pizza en poco tiempo.

Calor estável, cozimentos perfeitos.

A estrutura e o isolamento da cavidade mantêm o calor estável, maximizando a eficiência e as prestações. As altas temperaturas são ideais para cozinhar a pizza em pouco tempo.

Control de humedad

Vapores de condensación: sí y no.

El horno cuenta con un sistema que permite elegir entre cocciones húmedas o secas, reteniendo o eliminando los vapores de condensación que se producen dentro de la cavidad.

Vapores de condensação: sim e não.

O forno está equipado com um sistema que permite escolher entre cozimentos húmidos ou secos, retendo ou removendo os vapores de condensação produzidos no interior da cavidade.

Sonda de Temperatura

Para saber cuándo está cocinado también por dentro.

Es la sonda con la que comprobar la temperatura interior de cualquier preparación. De esta manera podrá conocer los tiempos de temperatura evitando tener que abrir continuamente la puerta, con la consecuente dispersión del calor.

Para saber quando está cozido por dentro também.

É a sonda com a qual se pode monitorar a temperatura interna de cada preparação. Assim, podem-se conhecer os tempos de cozimento, evitando aberturas frequentes da porta e as consequentes perdas de calor.

Función combi

Tradicional, al vapor, microondas. Todo junto.

El horno tradicional se une a la salubridad de la cocción al vapor y a la practicidad del microondas. Por fin todo junto, ¿verdad?

Tradicional, a vapor, micro-ondas. Juntos.

O forno tradicional combina-se com a saúde do cozimento a vapor e com a praticidade do micro-ondas. Finalmente juntos, não é verdade?

Guías telescópicas

Bandejas de horno al alcance de la mano.

La guía telescópica se desliza sin problemas en la cavidad facilitando la extracción y la introducción de las bandejas. Incluso de las que más pesan.

Tabuleiros de cozimento ao alcance da mão.

O guia telescópico desliza facilmente na cavidade, facilitando a extração e inserção dos tabuleiros. Mesmo os mais pesados.

Cierre suave

El placer de cerrar.

Gracias al movimiento fluido de las bisagras, el cierre de la puerta del horno es ligero y silencioso. Ver para creer.

Prazer em fechar.

Graças ao movimento fluido das dobradiças, o fecho da porta do forno é leve e silencioso. Experimente para acreditar!



Microondas

Para los amantes de la velocidad.

Tiempos de cocción, calentamiento o descongelación superrápidos con la ayuda de las microondas. Un clásico presente en todas las cocinas.

Para quem não tem tempo.

É a solução para preparações que exigem rapidez. Com um gesto, pode-se definir a potência máxima por 10 minutos: a ebulição é alcançada em 30% menos tempo do que o necessário em média.

Vapor

La cocción justa y necesaria.

Esta modalidad de cocción realza el gusto y las propiedades nutritivas de cada una de sus preparaciones: verduras, carne, pescado, pan. Crujientes por fuera y blandos por dentro.

O cozimento bom e correto.

Este modo de cozimento realça o sabor e as propriedades nutritivas de cada preparação: vegetais, carne, peixe, pão. Todos crocantes por fora e macios por dentro.

Air frying

Fritos excelentes.

Por fin podrá freír patatas, pescado, alitas de pollo, croquetas y verduras reduciendo la cantidad de aceite. Y realzando su sabor y textura crujiente.

Fritos de estrela.

Finalmente, pode cozinhar batatas fritas, peixe, asas de frango, croquetes e legumes fritos reduzindo a quantidade de óleo e realçando o sabor e a crocância.



Grill selectivo

Asar sin desperdiciar.

Una función que permite diferenciar el asado de diferentes alimentos o utilizar solo la mitad del horno para cocinar platos uno al lado del otro. Ahorrando energía.

Grelhar sem desperdício.

Uma função que permite diferenciar o grelhado de diferentes pratos ou usar apenas metade do forno para cozinhar pratos lado a lado, economizando energia.



Ultrawide Cooking

El espacio se amplía, el control también.

El espacio de cocción es tan amplio que permite cocinar una gran cantidad de comida incluso en un mismo nivel. El uso y el control de las preparaciones se simplifican, sin la necesidad de gestionar varios niveles.

O espaço amplia-se, o controle também.

O espaço de cozimento é tão amplo que se pode cozinhar uma grande quantidade de comida até em um único nível. O uso e controle dos preparativos são simplificados, sem a inconveniência de gerir várias prateleiras.

Cocción Multiple

El cambio secuencial del cocinado.

Los programas manuales se pueden combinar de forma secuencial. Por ejemplo, puede hornear el pan después de la fermentación o la lasaña al final de la cocción. Sin interrupciones.

A mudança sequencial do cozimento.

Os programas manuais podem ser combinados sequencialmente. Por exemplo, pode-se assar o pão após o fermento ou grelhar lasanha no final do cozimento, sem interrupções.



Programas automáticos

¿Tiene poca experiencia en la cocina? Esta es la solución para usted. Podrá seleccionar el tipo de plato que desea cocinar, el grado de cocción deseado (medio, hecho, al punto) y la cantidad de raciones (6 o 12). ¡Y el horno lo hará todo solo!

Você não têm muita experiência na cozinha? Esta é a solução para você, pois permite selecionar o tipo de prato que se deseja cozinhar, o grau de cozimento desejado (médio, bem passado, ao ponto), a quantidade de porções (6 ou 12). E o forno fará tudo sozinho!





Flujo de cocción

La regulación del calor con un solo gesto.

Podrás pasar de una ebullición a mantener caliente la comida solo con mover la cacerola de una zona de cocción a otra. Cada zona activa la potencia preestablecida cuando detecta la presencia de una cacerola.

A regulação do calor, num gesto.

É possível passar de uma fervura vigorosa para manter um prato quente simplesmente movendo a panela de uma zona de cozimento para outra. Cada zona, de fato, ativa a potência pré-configurada quando detecta a presença de uma panela.



Función de calentamiento

Poco a poco, rico rico.

Diseñada para preparaciones de cocción lenta, esta función es perfecta para calentar leche y caldo, preparar cremas y salsas, evitando que se calienten en exceso, y mantener caliente comida que ya esté hecha.

Devagarinho, bem gostoso.

Projetada para preparações de cozimento lento, esta função é perfeita para aquecer leite e caldo, preparar cremes e molhos evitando o superaquecimento, e manter os alimentos prontos aquecidos.



Cocción a fuego lento

¡Basta de ebullición!

Esta función permite hervir la comida a fuego lento, evitando una ebullición excesiva y el derrame de líquidos de las cacerolas. También evita el endurecimiento de la comida y que el fondo de las sartenes y cacerolas se pegue.

Chega de ferver!

Esta função permite que a comida ferva lentamente, evitando fervuras excessivas e a saída de líquidos das panelas. Também evita o endurecimento dos alimentos e queimaduras no fundo de frigideiras e tachos.



Función de derretir

Todo se derrite mejor.

Es la función que permite derretir mantequilla y chocolate sin tener que estar removiéndolos de forma constante y sin riesgo de que se quemen. ¿El secreto? Mantiene la temperatura siempre por debajo de 50°.

Tudo se derrete, da melhor forma.

É a função que permite derreter manteiga e chocolate sem ter que mexer continuamente e sem correr o risco de queimar. O segredo? Mantém a temperatura sempre abaixo de 50°C.



Zona Extra Grande

Potencia y dimensiones superiores.

Una zona de cocción apta incluso para cacerolas grandes, con un diámetro de hasta 30 cm. También se puede utilizar para cocinar más rápido: su potencia es superior a la de las placas de cocción de inducción tradicionales.

Potência e dimensões superiores.

A zona de cozimento é adequada para panelas grandes, até 30 cm de diâmetro. Pode ser utilizada também para cozinhar mais rapidamente: sua potência é superior à dos fogões de indução tradicionais.



Zonas de puente

Cacerolas XXL: también hay espacio para ellas.

¿Cacerolas anchas o de grandes dimensiones? Esta función transforma dos áreas de cocción en una sola, con unas dimensiones más grandes, que garantizan el mismo nivel de potencia y una temperatura constante para una cocción uniforme.

Panelas XXL: há espaço para elas também. Panelas alongadas ou de grandes dimensões? Esta função transforma duas áreas de cozimento em uma única, com dimensões maiores. Garantindo o mesmo nível de potência e uma temperatura constante para um cozimento uniforme.



Rápida Hervición

Para quien no tiene tiempo.

Es la solución para cocciones que requieren una preparación rápida. Con un gesto puede ajustar la máxima potencia durante 10 minutos: la ebullición se alcanza empleando un 30 % menos del tiempo medio empleado.

Para quem gosta de velocidade.

Esta função é perfeita para cozeduras que requerem uma preparação mais rápida. Com um único gesto, a zona é colocada na potência máxima durante 10 minutos, levando o conteúdo da panela a ferver 30% mais rápido com respeito a uma placa standard.



Dual Zone

Ideal para cualquier cacerola. En la placa de cocción se pueden activar dos zonas concéntricas independientes entre sí. Se enciende la central para las cacerolas más pequeñas; se activan ambas para aquellas más grandes.

O ideal para cada panela. Duas zonas concêntricas na placa de cozimento podem ser ativadas independentemente uma da outra. A zona central é ligada para panelas menores; ambas são ativadas para panelas maiores.



Dectetor de recipientes

Colocar, regular, cocinar. La tecnología detecta de forma automática la presencia de cacerolas en la zona de cocción, activando el control correspondiente. Solo deberá elegir la potencia necesaria.

Coloque, ajuste, cozinhe. A tecnologia detecta automaticamente a presença de panelas nas zonas de cozimento, ativando o comando correspondente. Vocês só precisam escolher a potência necessária.



Temporizador

Se apaga todo solo. Después de establecer los minutos, comienza la cuenta atrás. Al finalizar, la zona de cocción se apaga de forma automática y se activa una señal acústica. Con el control táctil también podrá establecer temporizadores independientes para varias zonas al mismo tiempo.

Desliga-se sozinho. Você define os minutos, ele começa a contagem decrescente. No final, desligará automaticamente a zona de cozimento e ativará um sinal acústico. Através do comando tátil, também podem ser definidos temporizadores independentes em várias zonas e simultaneamente.



Inducción Eco

La gestión de la potencia se vuelve inteligente para que pueda obtener resultados excelentes incluso en los niveles intermedios (cuando es necesario mantener estable la cocción). En solo unos minutos se alcanza el punto de ebullición, ahorrando aproximadamente un 25 % de energía con respecto a las placas de inducción estándar.

A gestão da potência se torna smart para obter ótimos resultados inclusive em níveis intermediários (quando é necessário manter o cozimento estável). Em poucos minutos, se alcança o ponto de ebulição, economizando aproximadamente 2% de energia em relação aos cooktops padrão.



Multi Flexi Space

Más espacio, más comodidad. Al alcance de la mano. ¿Muchas cacerolas grandes en el fuego? Hay espacio. ¿No quiere levantarlas? Basta con deslizarlas sobre las rejillas con forma de cruz cerrada de superficie plana y continua. También hay una cómoda superficie de apoyo de hierro fundido para lo que necesite.

Mais espaço, mais conveniência. Ao seu alcance. Muitas panelas grandes no fogo? Há espaço. Não quer levanta-las? Basta deslizá-las sobre as grelhas de cruzamento fechadas, com superfície plana e contínua. E ainda há o conveniente suporte de ferro fundido, para todas as necessidades.



Stop&Go

Todo se detiene y vuelve a comenzar. Con un solo dedo. ¿Tiene que alejarse de la cocina mientras está cocinando? Con un gesto, puede suspender todas las funciones activas en la placa de cocción. Basta con pulsar un botón para reiniciarlas según estaban ajustadas antes.

Tudo pára, tudo recomeça. Com um dedo. Vocês precisam de se afastarem da cozinha enquanto estão a cozinhar? Com um gesto, vocês podem suspender todas as funções ativas no fogão. Basta que seja pressionado um botão para reiniciá-las com as configurações anteriores.



Memoria

Y todo vuelve a ser como antes. ¿La placa de cocción se ha apagado por accidente? Si activa esta función en menos de seis segundos, se reanudan los ajustes establecidos antes de la interrupción.

E tudo volta ao normal. O fogão desligou-se acidentalmente? Dentro de 6 segundos, basta ativar esta função para restaurar totalmente as configurações que estavam presentes antes da interrupção.



Cocinado sabroso

Fritos crujientes en la mitad de tiempo.

El sistema de inducción permite que el aceite alcance la temperatura ideal para freír (180°), reduciendo a la mitad los tiempos de las placas de cocción tradicionales. De esta manera, los alimentos absorben menos aceite, por lo que están más crujientes y son más saludables.

Fritos crocantes em metade do tempo.

O sistema de indução permite que o óleo atinja a temperatura ideal para fritar (180°C), reduzindo pela metade o tempo dos fogões tradicionais. Assim, os alimentos absorvem menos óleo, tornando-se mais crocantes e saudáveis.



Control de temperatura

Grados constantes, conservación perfecta.

Puede ajustar la temperatura interior entre 5 y 20 °C. El sistema electrónico y de ventilación la mantendrán constante para garantizar una perfecta conservación y maduración de sus vinos.

Temperaturas constantes, conservação perfeita.

Você podem ajustar a temperatura interna entre 5°C e 20°C. O sistema eletrônico e de ventilação manterá a temperatura constante, garantindo a perfeita conservação e maturação dos seus vinhos.



Iluminación ideal

Visibilidad y protección contra los rayos UV.

Un cristal con filtro contra los rayos UV permite una conservación perfecta y total visibilidad de las botellas, iluminadas en el interior mediante luz led. De esta manera, la calidad y las características organolépticas del vino se mantienen intactas.

Visibilidade e proteção contra os raios UV.

Um vidro com filtro anti-UV permite a perfeita conservação e a total visibilidade das garrafas, iluminadas por dentro por uma luz LED. Assim, os vossos vinhos mantêm intactas as qualidades e características organolépticas.



Cuidado de humedad

Humedad: ni mucha ni poca.

El sistema de ventilación controla la humedad interior para evitar la oxidación del vino y la formación de mohos o malos olores.

Humidade: nem demasiada nem muito pouca.

O sistema de ventilação controla a umidade interna para evitar a oxidação do vinho e a formação de mofo ou odores desagradáveis.



Sin vibración

El buen vino quiere quedarse quieto.

Las repisas de madera de roble y el sistema de enfriamiento estable evitan las microvibraciones que pueden alterar el equilibrio de la composición del vino. Las guías deslizantes permiten extraer las botellas de forma fácil y segura.

O bom vinho quer estar parado.

As prateleiras em carvalho e o sistema de refrigeração estável evitam microvibrações que podem alterar o equilíbrio na composição do vinho. As guias deslizantes permitem que retire as garrafas de forma ágil e segura.



Doble zona

A cada vino, su lugar.

Un separador crea dos zonas para conservar los vinos tintos y los blancos de la mejor forma posible. Cada una de las zonas garantiza una temperatura de conservación y degustación correcta.

Para cada vinho, o seu espaço.

Um divisor cria duas zonas para conservar da melhor forma os vinhos tintos e brancos. Cada zona garante a temperatura adequada para conservação e degustação.

1.2

Flexys™

Una solución para cada persona. Há uma solução para cada um de vocês.

La gama de placas y campanas Elica es la más amplia por tipo, dimensiones, estética, configuraciones y características. Apostamos a que es imposible no encontrar la solución perfecta para su cocina.

A gama de exaustores e fogões Elica é a mais ampla em termos de tipos, tamanhos, estética, configurações e características. Estamos prontos para apostar: é impossível não encontrar a solução perfeita para a sua cozinha.


**Propuestas
infinitas,
versatilidad
extrema.**

Nuestra extrema versatilidad se traduce en soluciones de campanas y placas de cocción capaces de responder a las necesidades estéticas, de diseño y funcionales de su cocina. En cuanto a diseño: con modelos con una estética más clásica o más contemporánea. En cuanto a dimensiones: con soluciones que se adaptan a cualquier profundidad y amplitud de los armarios altos y bajos de la cocina. En cuanto a interfaz: que garanticen controles intuitivos y fáciles de utilizar. En cuanto a funcionalidad: con campanas extractoras de cualquier tipo, módulos de cocina (que incluyen horno, placa de cocción y campana extractora), placas de cocción extractoras de gas y de inducción, con báscula y conexión wifi. En cuanto a diseño modular: con configuraciones básicas a las que añadir los elementos necesarios y también personalizables. En definitiva, en Elica encontrará toda la variedad posible.

**Propostas
infinitas, extrema
versatilidade.**

Nossa extrema versatilidade se traduz em soluções de exaustores e fogões que respondem às necessidades estéticas, projetuais e funcionais da sua cozinha.

No design: com modelos esteticamente mais clássicos ou contemporâneos. Nas dimensões: com soluções que se adaptam a qualquer profundidade e largura de armários de cozinha. Na interface: que garante comandos intuitivos e simples de usar. Na funcionalidade: com exaustores de todos os tipos, consoles de cozimento (que incluem forno, fogão e exaustor), fogões a gás e a indução, com balança e com conexão Wi-Fi. Na modularidade: com configurações básicas às quais podem ser adicionados elementos necessários, inclusive personalizados. Enfim: quem mais tem, mais tem da Elica.





No Drip System

¿Vapores que gotean? Nunca más. Se acabó para siempre el goteo, sobre todo sobre las placas de inducción. El sistema previene que se forme condensación y evita la caída residual sobre las zonas de cocción o, peor, sobre la comida que se esté preparando.

Vapores que pingam? Nunca mais. Eliminado para sempre o pingamento, especialmente nas placas de indução. O sistema previne a formação de condensação e evita a eventual queda residual em zonas de cozimento ou, pior, nos alimentos em preparação!

Material especial

Materiales a la medida de su día a día.

Seleccionamos materiales bonitos, funcionales, resistentes y fáciles de limpiar. Elementos clave de un diseño atractivo, están disponibles en una amplia selección de colores y acabados que se adaptan a la perfección a cada cocina.

Materiais adaptados ao seu dia a dia.

Seleccionamos para você materiais bonitos, funcionais, resistentes e fáceis de limpar. Elementos-chave de um design atrativo, estão disponíveis em uma ampla seleção de cores e acabamentos, adaptando-se perfeitamente a qualquer cozinha.



Protección del mueble

Armarios altos protegidos, cocina perfecta.

Un diseño que garantiza la protección total de los armarios altos contra los vapores de cocción. Las protecciones laterales y una ergonómica visera frontal evitan cualquier daño por desgaste.

Armários protegidos, armários perfeitos.

Graças a materiais específicos e à tecnologia de refrigeração, o armário do forno está sempre isolado do calor periférico, evitando danos e desgaste precoce.

Alarma de filtros

¿El filtro ya no funciona? Le avisa él.

Un indicador luminoso se activa para señalar que los filtros antigrasa y antiolor están a punto de alcanzar la máxima saturación. Será el momento de lavarlos o sustituirlos.

Filtros em baixo? Ele avisa.

Um indicador luminoso é ativado para sinalizar quando os filtros de gordura e odor estão prestes a atingir a saturação máxima. Será hora de lavá-los ou substituí-los.

Fácil mantenimiento

Una campana perfecta con un mantenimiento fácil.

Una manipulación correcta garantiza la máxima higiene, asegurando una duración más larga del producto. Nuestros modelos están diseñados para facilitar la sustitución de los filtros antigrasa y antiolor: todos se pueden extraer, lavar y sustituir.

Exaustor perfeito com manutenção fácil. Uma manutenção adequada garante a máxima higiene, garantindo uma vida útil mais longa ao produto. Nossos modelos são projetados para facilitar a substituição dos filtros de gordura e odor: todos são removíveis, laváveis e substituíveis.

Apagado retardado

Apagado retardado para no tener que preocuparse. Con este temporizador puede establecer el apagado automático de la campana después de un tiempo determinado. Así podrá dejarla encendida incluso cuando haya acabado de cocinar, para eliminar la humedad y los olores. De todas formas, se apaga sola.

Desligamento atrasado, e não precisa mais se preocupar. Com este temporizador, pode programar o desligamento automático do exaustor após um tempo predefinido. Assim, pode deixá-la ligada mesmo depois de terminar de cozinhar, eliminando umidade e odores. E então, ela se desliga automaticamente!

Aspiración perimetral

La superficie extractora se hace invisible.

La extracción está distribuida en todo el perímetro de la campana, aumentando al máximo su eficacia. Para tener una estética perfecta, un panel esconde por completo la sección extractora.

A superfície de sucção torna-se invisível.

A sucção é distribuída por todo o perímetro da exaustor, maximizando a sua eficácia. No entanto, a secção de sucção é perfeitamente ocultada por um painel, para uma estética perfeita.

Tune White

Cálida o fría, la luz que más le guste.

Esta función permite regular el color de los leds de la campana, desde el blanco cálido al blanco frío. De esta forma, el color de la luz se integra con las del entorno, para tener una atmósfera uniforme en toda la habitación.

Quente ou fria, a luz de que vocês gostam.

Esta função permite regular a cor dos LEDs do exaustor, do branco quente ao branco frio. Assim, a cor da luz integra-se com as outras presentes no ambiente, para uma atmosfera uniforme em toda o cômodo.

Dim Light

Tanta luz como desee.

Esta función permite regular la potencia luminosa de la campana: luz al máximo o luz tenue, según se necesite.

A luz, quanto e como você quiser.

As altas temperaturas são ideais para cozinhar pizza rapidamente.

Aspiración trasera

Máxima aspiración, incluso en cuanto a estética.

Esta función permite instalar la campana conectándola a la pared posterior sin tubos ni chimeneas adicionales visibles. ¿El resultado? Son dos: máxima capacidad de extracción y máximo rendimiento en el plano estético.

Máxima sucção, também na estética.

Esta função permite instalar o exaustor ligando-o à parede traseira sem tubos ou chaminés adicionais visíveis. O resultado? Duas coisas: capacidade de sucção máxima, estética máxima.



Super Easy Installation

Montaje rápido, rendimiento perfecto. En unos pocos pasos el producto estará en su lugar. Después del bloqueo automático también se pueden regular al milímetro los puntos de fijación, para obtener un resultado seguro y perfecto desde el punto de vista estético.

Montagem rápida, rendimento perfeito. Com poucos passos, o produto já está no lugar. Após o bloqueio automático, também é possível ajustar milimetricamente os pontos de fixação, para um resultado seguro e perfeito esteticamente.

Integración total

Un look total y perfecto.

Nuestros electrodomésticos se adaptan al diseño y características de su cocina. La variedad de soluciones y acabados permite una integración perfecta, sea cual sea su estilo.

Look Total & Perfeito.

Nossos eletrodomésticos se adaptam ao design e às características da sua cozinha. A variedade de soluções e acabamentos permite uma integração perfeita, independentemente do seu estilo.



Multifunction

Campana y purificador de aire: hecho.

Campana y purificador, ¡por fin juntos! Un producto, dos funciones independientes entre sí. Para obtener un aire siempre saludable.

Exaustor e Purificador de ar: feito!

Exaustor e purificador, finalmente juntos! Um produto, duas funções independentes uma da outra. Para um ar sempre saudável.



Alta capacidad

Compacta por fuera, amplia por dentro.

Aunque desde fuera no lo parezca, se pueden conservar a la perfección hasta 24 botellas de tamaño estándar.

Compacto por fora, espaçoso por dentro.

Por fora pode não parecer, no entanto, é possível armazenar perfeitamente até 24 garrafas de tamanho padrão.



Bloqueo para niños

Niños siempre a salvo y protegidos.

Esta función evita que las zonas de cocción o de aspiración se enciendan de forma accidental. Una gran tranquilidad.

Crianças sempre seguras e protegidas.

Esta função evita a ativação acidental das zonas de cozimento ou da sucção. Uma tranquilidade agradável!



Limpieza pirolítica

Basta de detergentes.

La pirólisis garantiza una limpieza eficaz de forma segura. Sin necesidad de productos de limpieza, ni siquiera cuando el horno esté muy sucio.

Fim aos detergentes.

A pirólise garante uma limpeza eficaz em total segurança, sem necessidade de detergentes, mesmo quando o forno está particularmente sujo.



Protección del mueble

Armarios altos protegidos, cocina perfecta.

Un diseño que garantiza la protección total de los armarios altos contra los vapores de cocción. Las protecciones laterales y una ergonómica visera frontal evitan cualquier daño por desgaste.

Armários protegidos, armários perfeitos.

Graças a materiais específicos e à tecnologia de refrigeração, o armário do forno está sempre isolado do calor periférico, evitando danos e desgaste precoce.



Abertura automática

La puerta sin tirador.

Un efecto estético de impresión. Apertura inteligente. Para gestionarla basta con una ligera presión en la pantalla o un simple comando de voz (muy útil si tiene bandejas o recipientes en la mano).

A porta sem puxador.

Efeito estético uau. Abertura superinteligente. Para gerenciá-lo, basta um leve toque na tela ou um simples comando de voz (muito útil se bandejas e recipientes estiverem sendo segurados por quem cozinha).



Puerta fría

Horno caliente, puerta fría.

Máxima seguridad en la cocina, incluso en presencia de niños. El cristal múltiple de la puerta garantiza la máxima protección a alta temperatura.

Forno quente, porta fria.

Máxima segurança na cozinha, mesmo na presença de crianças. O vidro múltiplo da porta garante máxima proteção contra altas temperaturas.

1.3 EcofairTM

**El respeto por el medioambiente
en cada elección.**
O respeito pelo ambiente,
em cada escolha.

Cada uno de nuestros electrodomésticos está diseñado para obtener el mayor ahorro energético, tanto en las funciones de cocción como en las de extracción. Así, para usted será más fácil evitar los desperdicios y reducir el consumo, al menos en la cocina.

Cada um dos nossos eletrodomésticos é projetado para obter a máxima poupança de energia, tanto nas funções de cozimento como nas de sucção. Assim, também para vocês será mais fácil evitar desperdícios e reduzir os consumos, pelo menos na cozinha.

**Reducimos el
consumo, ahorramos
energía.**

Siempre nos hemos preocupado por tomar decisiones que respeten el medioambiente y el ecosistema en la mayor medida posible.

Por ello, hemos puesto a punto los motores sin escobillas, que aumentan al máximo la eficiencia del sistema de extracción de las campanas y placas, alcanzando la clase A++ (una de las más altas del mercado). Por ello, hemos diseñado juntas y cristales de horno que permiten reducir el consumo incluso a alta temperatura (clase A+). Por ello, nuestros filtros son regenerables (pueden durar hasta 5 años), nuestros paneles fonoabsorbentes son lavables y nuestros embalajes son 100 % reciclables.

**Reduzimos
os consumos,
poupamos energia.**

Sempre fomos muito cuidadosos ao fazer escolhas que respeitem o mais possível o ambiente e o ecossistema. Por isso, desenvolvemos os motores Brushless, que maximizam a eficiência do sistema de sucção de exaustores e fogões, a ponto de alcançarmos a classe A++ (uma das mais altas do mercado). Por isso, projetamos guarnições e vidros dos fornos que permitem reduzir os consumos mesmo a temperaturas elevadas (classe A+). Por isso, os nossos filtros são regeneráveis (podem durar até 5 anos), os nossos painéis fonoabsorventes são laváveis, e as nossas embalagens são 100% recicláveis.



Filtro de larga duración ++

Aire limpio durante más tiempo.

Estos filtros están diseñados para garantizar el mejor rendimiento y una eficiencia de filtración de los olores muy superior a la media. Gracias a su capacidad de regeneración, pueden durar entre 3 y 5 años, evitando así una sustitución frecuente, desperdicios y un mantenimiento complejo.

Ar mais limpo, por mais tempo.

Estes filtros são projetados para garantir o máximo desempenho e uma eficiência de filtragem de odores muito superior à média. Graças à sua capacidade de regeneração, podem durar de 3 a 5 anos, evitando substituições frequentes, desperdícios e complexidades de manutenção.



Filtro de larga duración

Antiolor y de larga duración.

Nuestros filtros antiolor facilitan las operaciones de mantenimiento y reducen el impacto medioambiental: se pueden lavar y reacondicionar, prolongando su duración hasta tres años (en comparación con los 3/6 meses de media de los presentes en el mercado).a de los presentes en el mercado).

Antiodor, longa vida.

Os nossos filtros antiodor facilitam as operações de manutenção e reduzem o impacto ambiental: podem ser lavados e regenerados, prolongando a sua duração até 3 anos (em comparação com uma média no mercado de 3/6 meses).



Airmatic

Aire limpio, aire saludable. En automático.

Un sensor comprueba la calidad del aire durante todo el día. En caso de detectar vapores, incluso contaminantes (como disolventes o humo de tabaco), la campana se activa regulando su capacidad de extracción de forma automática. Cuando el aire vuelve a estar limpio, se apaga sola.

Ar limpo, ar saudável. Automaticamente.

Um sensor verifica a qualidade do ar a cada momento do dia. Caso sejam detetados vapores até mesmo poluentes (como solventes ou fumo de cigarro), o exaustor é ativado, ajustando automaticamente a capacidade de sucção. E desliga-se sozinho quando o ar estiver limpo novamente.



Airmatic NikolaTesla

Regulación automática de la extracción y la cocción.

Un sensor inteligente distingue la cantidad de los humos y los tipos de cocción, adaptando la potencia de la extracción. Cuando la cocción está lista, el sistema la disminuye gradualmente eliminando los olores y la humedad residual.

Regulação automática de sucção e cozimento..

Um sensor inteligente distingue quantidades de fumos e tipos de cozimento, ajustando a potência de sucção. Quando o cozimento está concluído, o sistema diminui gradualmente, eliminando odores e humidade residual.





Inducción Eco

La gestión de la potencia se vuelve inteligente para que pueda obtener resultados excelentes incluso en los niveles intermedios (cuando es necesario mantener estable la cocción). En solo unos minutos se alcanza el punto de ebullición, ahorrando aproximadamente un 25 % de energía con respecto a las placas de inducción estándar.

A gestão da potência torna-se inteligente, permitindo obter resultados ótimos, mesmo nos níveis intermediários (quando é necessário manter o cozimento estável). Para atingir o ponto de ebulição, bastam alguns minutos, poupando cerca de 25% de energia em comparação com as placas de indução padrão.



Limpieza eco

Limpieza rápida y respetuosa con el medioambiente.

La limpieza hidrolítica del horno garantiza un mejor resultado con el mínimo esfuerzo. Basta con agua y un producto de limpieza, gestionados por el ciclo específico, para una limpieza perfecta evitando los desperdicios.

Limpeza rápida e ecológica.

A limpeza hidrolítica do forno garante o melhor resultado com o mínimo esforço. Basta água e detergente, geridos pelo ciclo dedicado, para limpar perfeitamente, evitando desperdícios.



Motor Brushless

Silencio, está hablando el ahorro.

Es el motor que garantiza una alta eficiencia de extracción con el máximo ahorro energético. Es el más silencioso del mercado y reduce las emisiones de CO2 y el consumo de energía (más de un 70 % menos con respecto a un motor tradicional).

Silêncio, fala a economia!

É o motor que garante alta eficiência de sucção com o máximo de economia de energia. É o mais silencioso do mercado e reduz as emissões de CO2 e o consumo de energia (superior a 70% menos do que um motor tradicional).

1.4

Silent Pro™

Campanas y placas extractoras: ¡silencio! Exaustores e placas de sucção: silêncio!

Esta innovación reduce los sonidos molestos que generan los electrodomésticos, incluso cuando están ajustados a la máxima potencia. Además de la voz o la música, solamente sentirá el aroma de sus preparaciones.

Esta inovação reduz os sons irritantes gerados pelos eletrodomésticos, mesmo quando estão ajustados para a potência máxima. Além de ouvir sua voz ou a música, finalmente se poder sentir apenas o cheiro das preparações feitas.

Silencio, está hablando la cocción.

Silêncio, fala o cozimento!

La reducción del ruido es indispensable para apreciar el cocinado de la mejor manera posible, sobre todo cuando la cocina forma parte del salón. Si las campanas y las placas contaminan acústicamente el entorno, es difícil hablar, escuchar música y cocinar con placer. Respondemos a estas necesidades con los paneles fonoabsorbentes Be Silence y con los motores sin escobillas, que disminuyen el ruido de nuestros electrodomésticos hasta 6 dBA y reducen el consumo energético un 70 % con respecto a los motores tradicionales.

A redução do ruído é essencial para apreciar ao máximo uma experiência culinária, especialmente quando a cozinha faz parte integrante da sala de estar. Se os exaustores e os fogões poluem acusticamente o ambiente, torna-se difícil falar, ouvir música, cozinhar com prazer. Respondemos a estas necessidades com os painéis fonoabsorventes Be Silence e com os motores Brushless, que reduzem o ruído dos nossos eletrodomésticos em até 6 DbA e reduzem o consumo de energia em 70% em comparação em comparação com os motores tradicionais.





Comfort Silence

La potencia se siente, pero no se escucha.

Cada vez es más común que las cocinas se diseñen abiertas, formando un único espacio con el salón. Por consiguiente, cada vez es más importante disponer de una campana que garantice una extracción perfecta de los humos y olores sin producir ruidos molestos. El funcionamiento silencioso de nuestras campanas y placas extractoras asegura un bienestar acústico excelente, para que pueda cocinar y conversar tranquilamente.

A potência sente-se, mas não se ouve.

Cada vez mais, as cozinhas são projetadas para serem visíveis, tornando-se uma extensão da sala de estar. É cada vez mais importante ter um exaustor que garanta a sucção perfeita de fumos e odores sem produzir ruídos irritantes. A silênciosidade dos nossos exaustores e de nossas placas de sucção garante um conforto acústico de alto nível, permitindo que se cozinhe e se converse com tranquilidade.



Pure Silence

Aire puro y sin ruidos.

Esta función consigue que la purificación del aire sea extremadamente discreta. En modo Silencio, el nivel sonoro de 37 dBA se vuelve imperceptible, reduciendo la contaminación acústica.

Ar puro, fim aos ruídos.

Esta função torna a purificação do ar extremamente discreta. Em modo Silent, o nível sonoro de 37 dBA torna-se impercetível, reduzindo a poluição sonora.




Motor Brushless

Silencio, está hablando el ahorro.

Es el motor que garantiza una alta eficiencia de extracción con el máximo ahorro energético. Es el más silencioso del mercado y reduce las emisiones de CO2 y el consumo de energía (más de un 70 % menos con respecto a un motor tradicional).

Silêncio, fala a economia!

É o motor que garante alta eficiência de sucção com o máximo de economia de energia. É o mais silencioso do mercado e reduz as emissões de CO2 e o consumo de energia (superior a 70% menos do que um motor tradicional).



1.5

Extrair™

Aire limpio dentro y fuera de casa. Um ar mais limpo, em casa e fora.

Sensores que reconocen la cantidad y la calidad de los vapores y olores. Reducción del consumo energético. Eliminación de la condensación y la humedad. Un aire más puro es beneficioso para todos y para el medioambiente.

Sensores que reconhecem quantidades e qualidades de vapores e odores. Redução dos consumos energéticos. Eliminação da condensação e da humidade.

Um ar mais puro faz bem a todos, também ao ambiente.

Aire a la medida de todos.

Tratamos bien el aire: es nuestra obsesión desde hace más de 50 años. Por ello ofrecemos campanas y placas con sistemas de extracción desde abajo que son especialmente eficaces y tienen una capacidad de filtración con una eficiencia excelente. Nuestros filtros antiolor garantizan el mejor rendimiento (filtración hasta del 80 % con respecto al 60 % de la media); los filtros Combo Pure purifican el aire capturando el polen, el pelo de animales, el moho y el polvo. Unos sensores avanzados encienden la campana en el momento en que detectan la presencia de humos, regulan su potencia según las necesidades y la apagan de forma automática cuando el aire ya está limpio.

¿Y la condensación? Es un problema frecuente que se debe a la diferencia de temperatura entre los humos calientes generados por la cocción en la placa de inducción y las superficies frías de la campana. Nuestro sistema es capaz de limitar su formación y evitar el goteo residual sobre la superficie y los alimentos en preparación. De este modo, el agua de condensación no gotea, sino que se recoge en una bandeja especial que se puede vaciar con total comodidad, para garantizar una higiene y un mantenimiento perfectos. Los motores sin escobillas reducen el consumo de energía en un 70 %, permitiendo reducir las emisiones de CO2 en aproximadamente 2570 toneladas/año (con respecto a la media de los motores presentes en el mercado: un dato equivalente a las emisiones de 704 automóviles). El aire mejora no solo en la cocina: nuestro compromiso es diseñar electrodomésticos cada vez más capaces de ahorrar energía y contrarrestar la contaminación. También fuera de nuestras casas.

O ar à medida de todos.

Tratamos bem do ar: é a nossa ideia fixa, há mais de 50 anos. Por isso propomos exaustores e fogões com sistemas de sucção a partir da parte baixa, particularmente eficazes e com uma capacidade de filtragem de ótima eficiência. Os nossos filtros antiodor garantem máximos desempenhos (filtragem até 80%, em comparação com uma média de 60%); os filtros Combo Pure purificam o ar capturando pólenes, pelos de animais, mofo e pó. Sensores evoluídos ligam o exaustor assim que detetam fumos, ajustam a potência de acordo com as necessidades e desligam automaticamente quando o ar está limpo. E a condensação? É um problema frequente devido à diferença de temperatura entre os fumos quentes gerados pelo cozimento na placa de indução e as superfícies frias do exaustor. O nosso sistema consegue limitar a sua formação e evitar que pingue sobre o fogão e os alimentos em preparação. Deste modo, a água de condensação não pinga mais, mas é recolhida numa bacia especial que pode ser esvaziada com toda a comodidade, garantindo uma higiene e manutenção perfeitas. Os motores Brushless reduzem os consumos energéticos em 70%, permitindo reduzir as emissões de CO2 em cerca de 2.570 toneladas/ano (em comparação com a média dos motores no mercado: um dado equivalente às emissões de 704 carros). O ar melhora, não apenas na cozinha: o nosso compromisso é conceber aparelhos eletrodomésticos cada vez mais capazes de poupar energia e de combater a poluição. Também fora das nossas casas.



Combo Pure Filter

Un aire limpio y más sano.

La combinación de HEPA y filtro de carbón captura partículas de hasta una micra, eliminando el polvo, el pelo de animales, el polen, el moho y los contaminantes producidos por disolventes, detergentes, pinturas y revestimientos.

Um ar limpo é um ar mais saudável.

A combinação de um filtro HEPA ["High Efficiency Particulate Air" (Ar de Partículas de Alta Eficiência)] e de carvão ativo captura partículas até 1 micron, eliminando poeira, pelos de animais, pólen, mofo e contaminantes produzidos por solventes, detergentes, tintas e revestimentos.



Motor Brushless

Silencio, está hablando el ahorro.

Es el motor que garantiza una alta eficiencia de extracción con el máximo ahorro energético. Es el más silencioso del mercado y reduce las emisiones de CO2 y el consumo de energía (más de un 70 % menos con respecto a un motor tradicional).

Silêncio, fala a economia!

É o motor que garante alta eficiência de sucção com o máximo de economia de energia. É o mais silencioso do mercado e reduz as emissões de CO2 e o consumo de energia (superior a 70% menos do que um motor tradicional).



Filtro de larga duración ++

Aire limpio durante más tiempo.

Estos filtros están diseñados para garantizar el mejor rendimiento y una eficiencia de filtración de los olores muy superior a la media. Gracias a su capacidad de regeneración, pueden durar entre 3 y 5 años, evitando así una sustitución frecuente, desperdicios y un mantenimiento complejo.

Ar mais limpo, por mais tempo.

Estes filtros são projetados para garantir o máximo desempenho e uma eficiência de filtragem de odores muito superior à média. Graças à sua capacidade de regeneração, podem durar de 3 a 5 anos, evitando substituições frequentes, desperdícios e complexidades de manutenção.




Filtro de larga duración

Antiolor y de larga duración.

Nuestros filtros antiolor facilitan las operaciones de mantenimiento y reducen el impacto medioambiental: se pueden lavar y reacondicionar, prolongando su duración hasta tres años (en comparación con los 3/6 meses de media de los presentes en el mercado).

Antiodor, longa vida.

Os nossos filtros antiodor facilitam as operações de manutenção e reduzem o impacto ambiental: podem ser lavados e regenerados, prolongando a sua duração até 3 anos (em comparação com uma média no mercado de 3/6 meses).





Airmatic

Aire limpio, aire saludable. En automático.

Un sensor comprueba la calidad del aire durante todo el día. En caso de detectar vapores, incluso contaminantes (como disolventes o humo de tabaco), la campana se activa regulando su capacidad de extracción de forma automática. Cuando el aire vuelve a estar limpio, se apaga sola.

Ar limpo, ar saudável. Automaticamente.

Um sensor verifica a qualidade do ar a cada momento do dia. Caso sejam detetados vapores até mesmo poluentes (como solventes ou fumo de cigarro), o exaustor é ativado, ajustando automaticamente a capacidade de sucção. E desliga-se sozinho quando o ar estiver limpo novamente.



Airmatic NikolaTesla

Regulación automática de la extracción y la cocción.

Un sensor inteligente distingue la cantidad de los humos y los tipos de cocción, adaptando la potencia de la extracción. Cuando la cocción está lista, el sistema la disminuye gradualmente eliminando los olores y la humedad residual.

Regulação automática de sucção e cozimento..

Um sensor inteligente distingue quantidades de fumos e tipos de cozimento, ajustando a potência de sucção. Quando o cozimento está concluído, o sistema diminui gradualmente, eliminando odores e humidade residual.



Autocapture

Extracción automática, ahorro energético.

Una función que lo regula todo sola, variando la potencia de extracción de la campana según las cocciones iniciadas. El sistema sabe de inmediato cuándo disminuirla o apagarla, para obtener la máxima eficiencia energética.

Sucção automática, poupança energética.

Uma função que regula tudo sozinho, variando a potência de sucção da exaustor conforme os cozimentos iniciados. O sistema sabe imediatamente quando diminuí-la ou desligá-la, para uma máxima eficiência energética.



Captura automática selectiva

Extracción en el lugar y cantidad necesarios.

El horno reconoce las zonas de cocción activas y ajusta la extracción solo en el lugar necesario. Un gran ahorro, que aumenta gracias al sistema que, al final de la cocción, disminuye la potencia de extracción eliminando los vapores residuales.

Aspira onde e quanto é necessário.

O forno reconhece as zonas de cozimento ativas e ajusta a sucção apenas no lado necessário. Uma grande economia, melhorada ainda mais pelo sistema que, no final do cozimento, reduz a potência de sucção eliminando os vapores residuais.



Limpieza del aire

Se acabó el aire caliente en la cara.

Un revolucionario sistema de extracción que captura el aire y elimina automáticamente los vapores y olores del horno. De esta manera se evita que salgan cuando se abra la puerta.

Nunca mais ar quente na cara.

É o revolucionário sistema de sucção que captura o ar, removendo automaticamente vapores e odores do forno, evitando que escapem quando a porta é aberta.



Connex™



Controles a distancia o en automático. Comandos à distância, ou automáticos.

Encender o apagar la campana con el asistente vocal o el smartphone. Regular la luz y la potencia a distancia o en automático. Saber si hay que sustituir el filtro o cómo ponerse en contacto con nuestro servicio de asistencia. La conexión entre usted y Elica es total y muy cómoda.

Ligar ou desligar o exaustor com assistente de voz ou smartphone. Regular à distância ou automaticamente a luz e a potência. Saber quando substituir o filtro ou como entrar em contacto com a nossa assistência. A ligação entre vocês e a Elica torna-se total e muito conveniente.

Todo es posible con la aplicación y las campanas de nueva generación.

Puede descargar la aplicación de Elica y controlar a distancia la campana en cualquier modo: regulando la intensidad de la luz, modulando el tono de los leds (frío o cálido), igualando la iluminación con la del entorno para crear una atmósfera uniforme. Además, la aplicación le avisa cuando sea necesario limpiar o sustituir los filtros y le pone en contacto de inmediato con nuestro servicio de asistencia. También puede conectar nuestras campanas de nueva generación a las placas de inducción Elica: de este modo la potencia de extracción y la iluminación se regulan en automático según los ajustes de las zonas de cocción, optimizando el rendimiento y el ahorro energético. ¿Y usted? Solo tendrá que pensar en cocinar.

Tudo é possível, com a app e os exaustores de nova geração.

Pode-se descarregar a aplicação da Elica e comandar à distância o seu exaustor, de todas as formas: ajustando a intensidade da luz, modulando o tom dos LEDs (quente ou frio), alinhando a iluminação com a do ambiente para criar uma atmosfera uniforme. Além disso, a aplicação avisa quando é necessário limpar ou substituir os filtros e coloca vocês imediatamente em contacto com a nossa assistência. Pode-se também conectar os nossos exaustores de nova geração com as placas de indução Elica: assim, a potência de sucção e a iluminação são ajustadas automaticamente de acordo com as configurações das zonas de cozimento, otimizando o desempenho e a economia de energia. E vocês? Só precisam pensar em cozinhar.



Conexión placa - campana

Campana y placa en un diálogo constante.

La conexión bluetooth entre la campana y la placa de inducción es la que regula automáticamente la extracción según el nivel de cocción seleccionado. Optimizando las prestaciones y el consumo.

Exaustor e placa, em diálogo constante.

É a conexão via Bluetooth entre o exaustor e a placa de indução, que regula automaticamente a sucção com base no nível de cozimento selecionado, otimizando o desempenho e o consumo.



Connectivity

Wifi y aplicación: controles a distancia.

Nuestras campanas se pueden gestionar a través de un asistente de voz y el smartphone: la aplicación Elica permite ponerlas en marcha, apagarlas y regular a su gusto la potencia de extracción o la intensidad y la tonalidad de la luz. Con la aplicación podrá ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Elica, conocer el estado de los filtros (incluso mediante notificaciones periódicas) y saber si es necesario efectuar operaciones de limpieza y mantenimiento.

Wi-Fi e app: controllo remoto.

Os nossos exaustores podem ser controlados por assistente de voz e smartphone: a aplicação Elica permite iniciar, desligar e ajustar a potência de extração, bem como a intensidade e cor da luz. Com a aplicação, pode ser contactado imediatamente o serviço de assistência Elica, para verificar o estado dos filtros (também através de notificações periódicas) e para saber se são necessárias operações de limpeza e manutenção.

1.5

Compara las ventajas de toda la gama.
Comparar as vantagens de toda a gama.

Lhov

	Connex	EcoFair	SilentPro	ExtrAir	Flexys											
																
LHOV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

YouChef	
LHOV	
■	 Ultrawide Cooking
■	 Vapor
■	 Sonda de Temperatura
■	 Air frying
■	 Cocción Multiple
■	 Programas automáticos
■	 Grill selectivo
■	 Cierre suave
■	 Guías telescópicas
■	 Flujo de cocción
■	 Zonas de puente
■	 Función de derretir
■	 Función de calentamiento
■	 Cocción a fuego lento
■	 Rápida Hervición
■	 Cocinado sabroso
■	 Stop&Go
■	 Memoria
■	 Dectetor de recipientes
■	Temporizador

NikolaTesla Evo

	EcoFair			SilentPro		ExtraAir		Flexys							
	Filtro de larga duración	Filtro de larga duración ++	Inducción Eco	Motor Brushless	Pure Silence	Comfort Silence	Airmatic	Autocapture	Bloqueo para niños	Alarma de filtros	Fácil mantenimiento	Apagado retardado	Material especial	Integración total	Super Easy Installation
FLAME		■								■	■	■		■	■
LIBRA		■						■	■	■	■	■		■	■
ONE		■						■	■	■	■	■		■	■
ONE HP		■						■	■	■	■	■		■	■
SWITCH		■					■		■	■	■	■		■	■
SWITCH GLOW		■					■		■	■	■	■		■	■
UNPLUGGED		■						■	■	■	■	■		■	■

	YouChef														
	Función de derretir	Función de calentamiento	Cocción a fuego lento	Zonas de puente	Zona Extra Grande	Dual Zone	Rápida Hervición	Cocinado sabroso	Stop&Go	Memoria	Dectetor de recipientes	Multi Flexi Space	Temporizador		
FLAME						■						■			
LIBRA		■		■					■				■		
ONE		■		■					■				■		
ONE HP	■	■	■	■			■	■	■	■	■		■		
SWITCH		■		■					■	■			■		
SWITCH GLOW		■		■					■	■			■		
UNPLUGGED	■	■	■	■			■	■			■				

NikolaTesla Suit

	EcoFair			SilentPro		ExtrAir		Flexys							
	 Filtro de larga duración	 Filtro de larga duración ++	 Inducción Eco	 Motor Brushless	 Pure Silence	 Comfort Silence	 Airmatic	 Autocapture	 Bloqueo para niños	 Alarma de filtros	 Fácil mantenimiento	 Apagado retardado	 Material especial	 Integración total	 Super Easy Installation
FIT		■				■		■	■	■	■	■		■	■
FIT 3Z		■				■		■	■	■	■	■		■	■
FIT XL		■				■		■	■	■	■	■		■	■
PRIME S+		■						■	■	■	■	■		■	■
VELVET		■				■		■	■	■	■	■		■	■

YouChef													
	 Función de derretir	 Función de calentamiento	 Cocción a fuego lento	 Zonas de puente	 Zona Extra Grande	 Dual Zone	 Rápida Hervición	 Cocinado sabroso	 Stop&Go	 Memoria	 Dectetor de recipientes	 Multi Flexi Space	 Temporizador
FIT		■		■					■				■
FIT 3Z		■			■	■	■		■				■
FIT XL		■		■					■				■
PRIME S+		■		■					■				■
VELVET		■		■					■				■

De pared

De parede

	Connex	EcoFair	SilentPro	ExtrAir	Flexys																	
																						
ADÉLE	■	■	■										■				■	■	■			
APLOMB			■														■	■	■			
BIO				■	■		■					■	■		■		■	■				
BLOOM			■				■						■	■			■	■	■			
BLOOM-S			■		■		■							■	■		■	■				
CRUISE			■														■	■				
ELEMENT	■	■	■		■		■				■		■				■			■		
HAIKU			■				■							■	■		■				■	
HAIKU DRY	■	■	■		■		■			■			■	■			■		■	■		
JUST DRY			■							■	■		■				■	■	■			
MAJESTIC NO DRIP			■							■				■			■	■				
MISSY																						
NEAT	■	■	■		■		■						■	■			■	■	■			
OPEN SUITE	■		■									■	■				■	■				
PLAT	■	■	■				■				■		■				■	■	■			
RULES	■ (*)	■ (*)	■				■			■			■ (*)		■		■	■	■	■		
SHY-S			■														■	■	■			
SPOT NG			■																			
SPOT PLUS			■														■	■	■			
STRIPE	■	■	■										■	■			■	■	■			
SUPER PLAT	■	■	■		■		■				■		■				■	■	■			
SWEET			■								■			■	■		■					
THIN			■				■										■	■				
TUBE PRO			■											■								
VERTIGO			■											■			■	■				

(*) sólo para algunas configuraciones (*) apenas para determinadas configurações

En isla Ilha

	Connex	EcoFair	SilentPro	ExtrAir	Flexys																	
	 Connectivity	 Conexión placa - campana	 Filtro de larga duración	 Filtro de larga duración ++	 Motor Brushless	 Pure Silence	 Comfort Silence	 Combo Pure Filter	 Airmatic	 No Drip System	 Aspiración perimetral	 Tune White	 Dim Light	 Aspiración trasera	 Material especial	 Protección del mueble	 Alarma de filtros	 Fácil mantenimiento	 Apagado retardado	 Integración total	 Super Easy Installation	 Cocción Multiple
ADÉLE ISLAND	■	■	■										■				■	■	■			
BIO ISLAND				■	■		■					■	■		■		■	■				
ELEMENT	■	■	■		■		■				■		■				■		■			
HAIKU ISLAND	■	■	■		■		■			■			■				■		■	■		
HAIKU DRY ISLAND			■														■	■				
IKONA			■														■	■				
JOY ISLAND			■								■						■					
OPEN SUITE SUPERIOR			■														■	■				
SPOT PLUS ISLAND			■				■										■	■				
THIN ISLAND			■														■	■				
TUBE PRO ISLAND			■														■	■	■			

De techo

Teto

	Connex		EcoFair		SilentPro	ExtrAir	Flexys															
	 Connectivity	 Conexión placa - campana	 Filtro de larga duración	 Filtro de larga duración ++	 Motor Brushless	 Pure Silence	 Comfort Silence	 Combo Pure Filter	 Airmatic	 No Drip System	 Aspiración perimetral	 Tune White	 Dim Light	 Aspiración trasera	 Material especial	 Protección del mueble	 Alarma de filtros	 Fácil mantenimiento	 Apagado retardado	 Integración total	 Super Easy Installation	 Cocción Multiple
CLOUD SEVEN			■	■													■		■			
HILIGHT GLASS			■	■			■					■	■				■		■	■	■	■
HILIGHT-X			■	■	■		■						■				■		■	■	■	■
ILLUSION	■		■	■	■		■		■			■	■				■		■	■	■	
LULLABY	■		■	■			■					■	■		■		■		■			
SKYDOME	■		■	■	■		■		■			■	■				■		■	■	■	■

De encimera

Integrada

	Connex	EcoFair	SilentPro	ExtrAir	Flexys																		
GETUP	 Connectivity	 Conexión placa - campana	 Filtro de larga duración	 Filtro de larga duración ++	 Motor Brushless	 Pure Silence	 Comfort Silence	 Combo Pure Filter	 Airmatic	 No Drip System	 Aspiración perimetral	 Tune White	 Dim Light	 Aspiración trasera	 Material especial	 Protección del mueble	 Alarma de filtros	 Fácil mantenimiento	 Apagado retardado	 Integración total	 Super Easy Installation	 Cocción Multiple	
PANDORA	■		■	■			■							■		■	■		■	■			

Suspendidas

Suspensas

	Connex	EcoFair	SilentPro	ExtrAir	Flexys																	
	 Connectivity	 Conexión placa - campana	 Filtro de larga duración	 Filtro de larga duración ++	 Motor Brushless	 Pure Silence	 Comfort Silence	 Combo Pure Filter	 Airmatic	 No Drip System	 Aspiración perimetral	 Tune White	 Dim Light	 Aspiración trasera	 Material especial	 Protección del mueble	 Alarma de filtros	 Fácil mantenimiento	 Apagado retardado	 Integración total	 Super Easy Installation	 Cocción Multiple
ÈDITH				■			■										■	■	■			
IKONA LIGHT			■														■	■				
IKONA MAXXI PURE			■			■		■									■	■	■			■
INTERSTELLAR				■			■						■		■		■	■	■			
JUNO			■															■				
PIX			■				■								■		■					
SEASHELL			■														■		■			

Campanas/Encastre con las tecnologías

Exhaustores/Embutido com tecnologías

	Connex		EcoFair		SilentPro		ExtrAir		Flexys														
																							
BOXIN			■													■				■			
BOXIN ADVANCE	■	■	■		■		■		■			■	■			■	■			■	■		
BOXIN ADVANCE DRY	■	■	■						■	■			■			■	■			■	■		
BOXIN ADVANCE PLUS	■	■	■		■		■		■		■		■			■	■			■	■		
BOXIN NO DRIP			■							■						■	■	■			■		
BOXIN PLUS			■								■					■					■		
CIAK																					■		
CIAK 2.0																		■			■		
CIAK 2.0 S																		■			■		
CT35 PRO														■			■	■	■	■			
ELITE 14																							
ELITE 35																	■			■			
ERA C																		■					
ERA S																		■					
FOLD			■															■			■	■	
FOLD S			■														■	■	■	■	■	■	
GLASS OUT			■														■	■	■	■	■		
HIDDEN 2.0			■								■						■			■	■		
HIDDEN ADVANCE PLUS	■	■	■		■		■		■		■	■	■				■			■	■		
LANE			■								■						■	■	■	■	■	■	
LEVER			■																		■		

Placas de inducción Ratio

Placas de indução Ratio

	Connex	EcoFair	Flexys	YouChef													
	 Conexión placa - campana	 Inducción Eco	 Bloqueo para niños	 Flujo de cocción	 Función de derretir	 Función de calentamiento	 Cocción a fuego lento	 Zonas de puente	 Zona Extra Grande	 Dual Zone	 Rápida Hervición	 Cocinado sabroso	 Stop&Go	 Memoria	 Dectetor de recipientes	 Multi Flexi Space	Temporizador
CONNEX 604 PLUS	■		■			■							■				■
CONNEX 603 PLUS			■			■		■			■		■				■
CONNEX 302 PLUS	■		■			■							■				■
804 PLUS			■			■		■					■				■
604 PLUS			■			■		■					■				■
603			■			■		■			■		■				■
302 PLUS			■			■		■					■				■

Placas de inducción Primis

Placas de indução Primis

	Connex	EcoFair	Flexys	YouChef													
	 Conexión placa - campana	 Inducción Eco	 Bloqueo para niños	 Flujo de cocción	 Función de derretir	 Función de calentamiento	 Cocción a fuego lento	 Zonas de puente	 Zona Extra Grande	 Dual Zone	 Rápida Hervición	 Cocinado sabroso	 Stop&Go	 Memoria	 Dectetor de recipientes	 Multi Flexi Space	Temporizador
804 PLUS		■	■			■		■					■				■
604 PLUS		■	■			■		■					■				■
604		■	■			■							■				■
603		■	■			■		■					■				■
302		■				■											■

Hornos Virtus

Fornos Virtus

	EcoFair	Flexys	YouChef									
	 Limpieza eco	 Limpieza pirólítica	 Puerta fría	 Protección del mueble	 Temperatura perfecta	 Control de humedad	 Sonda de Temperatura	 Función combi	 Vapor	 Microondas	 Cierre suave	 Guías telescópicas
COMBI STEAM MW TFT			■	■		■	■	■	■	■		
MULTI DD			■	■	■						■	
MULTI 60 TFT	■		■	■	■	■	■				■	■
MULTI 90 TFT	■		■	■	■	■	■				■	■
MULTI PYRO TFT												
WARM DRAWER												


2

Lhov

¿El electrodoméstico que faltaba? Ya está aquí. Horno, placa de cocción, campana extractora: por fin juntos, para revolucionar el cocinado. Usted lo crea y él lo ejecuta, como nunca.

O aparelho que não existia? Agora existe. Forno, fogão, exaustor: finalmente juntos, para revolucionar a tua experiência culinária. Tu crias, ele executa - como nunca antes.

2



El primer sistema de cocción All-in-One

O primeiro sistema de cozedura All-in-One.

LHOV es el primer electrodoméstico todo en uno del mercado y sus innovaciones hablan por sí solas. El diseño superlineal en cristal negro es una síntesis única de cuidado estético y prestaciones: totalmente a ras de los muebles de la cocina, integra funciones de vanguardia, zonas y modos de cocción diversificados, así como una pantalla con controles sorprendentes para obedecer a sus deseos.



O LHOV é o primeiro aparelho All-in-One do mercado, e as suas inovações falam por si. O design superlinear em vidro preto é uma síntese única de pesquisa estética e desempenho: perfeitamente nivelado com o mobiliário da cozinha, integra funções de última geração, áreas e modos de cozinha diversificados, bem como um display com controles wow, que obedece a todos os teus desejos.

Lhov. Cinco veces extraordinario. Cinco vezes extraordinário.

Space Reshaper.

El diseño de Lhov rompe las reglas de la categoría al combinar placa de cocción, horno y campana extractora en un solo electrodoméstico por primera vez. Lhov se integra perfectamente en el mueble de cocina, optimizando el espacio y resaltando la linealidad del diseño de la cocina.

O design do Lhov quebra as regras da categoria ao combinar, pela primeira vez, fogão, forno e coifa em um único eletrodoméstico. O Lhov se integra perfeitamente ao móvel da cozinha, otimizando o espaço e destacando a linearidade do design da cozinha.

Odour Stopper.

Nunca más vapores calientes en la cara cuando se abre la puerta del horno.

El revolucionario corazón aspirante El Lhov elimina los humos y olores de la placa y finalmente también del horno.

Nunca mais vapores ferventes no rosto quando abrir a porta do forno. O revolucionário núcleo aspirante de Lhov remove fumos e odores do plano e finalmente também do forno.



¿El electrodoméstico que faltaba? Ya está aquí. Horno, placa de cocción, campana extractora: por fin juntos, para revolucionar el cocinado. Usted lo crea y él lo ejecuta, como nunca.

O aparelho que não existia? Agora existe. Forno, fogão, exaustor: finalmente juntos, para revolucionar a tua experiência culinária. Tu crias, ele executa - como nunca antes.

Oven Hero.

Nunca se había visto un horno así, ni por dentro ni por fuera. Gracias a la amplitud de su cavidad (un 30 % más grande que los hornos tradicionales), podrá cocinar dos bandejas juntas, alimentos de gran tamaño o una gran cantidad de aperitivos salados o magdalenas. Y no solo eso: combinar la cocción tradicional con la de vapor, activar el grill solo en la mitad del horno, reduciendo el consumo. Además, se puede delegar todo al horno gracias a los programas automáticos (basta con seleccionar la receta) y a la sonda para alimentos.

Nunca tinha sido visto um forno assim nem por dentro nem por fora. Graças à amplitude de sua cavidade (30 % maior que os fornos tradicionais), poderá cozinhar com duas bandejas juntas, alimentos de grande volume e uma grande quantidade de aperitivos salgados ou cupcakes. E não só: combinar o cozimento tradicional com o cozimento de vapor, ativar o grill só na metade do forno, reduzindo o consumo. Além do mais, é possível colocar tudo no forno graças aos programas automáticos (é só selecionar o prato) e a sonda termométrica.

Over the Hob.

Es difícil definirlo solo como una placa de cocción: El Lhov reinventa los estándares de la cocina por inducción. Nunca ha existido una placa aspirante con 5 zonas con tanta potencia, que se puedan combinar entre ellas para utilizar ollas y sartenes de gran tamaño y que estén equipadas con funciones automáticas de cocción.

É difícil defini-lo como um cooktop: aquele da Lhov redefine os padrões do cozimento à indução. Nunca tinha ocorrido de existir um plano de aspiração com 5 áreas. Que fossem potentes, combináveis, para panelas de grandes dimensões. E dotadas de funções automáticas de cozimento.

Smart Control.

Al activarlo, se enciende la emoción: es la pantalla digital, espectacular e intuitiva, como la de un smartphone, que permite gestionar con un dedo sus funciones de vanguardia.

Tu o ativas, a emoção é acesa: é o display digital, espetacular e intuitivo como o de um smartphone, que permite gerenciar com um dedo juntamente com suas funções de ponta.



Lhov

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

AWARDS



reddot winner 2023




MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

90×56,5×36 cm

85,5×48,8 cm (cut)

Aspirante
Aspirante

Cristal negro + aluminio anodizado
Vidro preto + alumínio anodizado



All you need is Lhov.

¿El electrodoméstico que faltaba? Ya está aquí. Horno, placa de cocción, campana extractora: por fin juntos, para revolucionar la cocción. Usted lo crea y él lo ejecuta, como nunca.

Lhov es el primer electrodoméstico todo en uno del mercado y sus innovaciones hablan por sí solas. El diseño superlineal en cristal negro es una síntesis única de cuidado estético y prestaciones: totalmente a ras de los muebles de la cocina, integra funciones de vanguardia, zonas y modos de cocción diversificados, así como una pantalla con controles sorprendentes para obedecer sus deseos. Por último, pero no menos importante, un sistema extractor de nueva generación que captura los vapores y olores de la placa de cocción, y, como novedad, también del horno.

O aparelho que não existia? Agora existe. Forno, fogão, exaustor: finalmente juntos, para revolucionar a tua experiência culinária. Tu crias, ele executa - como nunca antes. O Lhov é o primeiro aparelho All-in-One do mercado, e as suas inovações falam por si. O design superlinear em vidro preto é uma síntese única de pesquisa estética e desempenho: perfeitamente nivelado com o mobiliário da cozinha, integra funções de última geração, áreas e modos de cozinha diversificados, bem como um display com controles wow, que obedece a todos os teus desejos. Por último, mas não menos importante: um sistema de sucção de nova geração, que capta vapores e odores do fogão e, pela primeira vez, também do forno.

Accesorios incluidos: bandeja de cristal, parrilla, kit para cocción al vapor, kit AirFry, kit de bastidor de soporte, soporte adicional para bandejas de pizza, sonda de temperatura, contenedor de agua, filtro de grasa.

Acessórios incluídos: tabuleiro de vidro, grelha, Kit de cozedura a vapor, kit AirFry, kit de estrutura de suporte, suporte adicional para frigideiras de pizza, sonda de temperatura, contentor de água, filtro de gorduras.



EXCLUSIVA LINE

HORNO FORNO	
Tipo	Combinado con vapor
Tipo	Combinado de vapor
Rango de temperaturas	30° - 280° C
Intervalo de temperatura	
Volumen de cavidad	63 l
Volume da cavidade	
Sonda de temperatura	✓
Sonda de temperatura	
Puerta	Apertura electrónica, puerta fría
Porta	Abertura eletrónica, porta fria
Iluminación	4 LED 2,6 W
iluminação	4 LED 2,6 W
Guías	3 niveles de cocción + 1 guía telescópica
Guias	3 guias de fio + 1 nivel telescópico
Limpieza	Hidrolítica
Limpeza	Hidrolítico
Programas	11 clásicos, 11 vapor, 6 especiales, 48 automáticos
Programas	11 clássicos, 11 vapor, 6 especiais, 48 automáticos
CLASE ENÉRGICA	A+
CLASSE ENERGÉTICA	

ASPIRACIÓN ASPIRAÇÃO	
Nivel sonoro máx	62 db(A)
Nível de ruído max	
Aspiración vapores del horno	✓
cavidade de extração de vapores	
CLASE ENÉRGICA	A
CLASSE ENERGÉTICA	
Tipo	Aspirante
Tipo	Aspirante

Consumo	13 kW
Absorção	
Limitación de potencia	✓
Power limitation	

PLACA DE INDUCCIÓN PLACA DE INDUÇÃO	
Zonas de cocción	1 220×184mm - 2,1/3,7 kW
Áreas de cozedura	2 220×184mm - 2,1/3,7 kW
	3 220×184mm - 1,85 kW
	4 220×184mm - 2,1/3,7 kW
	5 220×184mm - 2,1/3,7 kW
Zona de puentes	2
Bridge zone	
 Integración total  Ultrawide Cooking  Vapor  Limpieza del aire  Sonda de Temperatura  Air frying  Cocción Multiple  Programas automáticos  Flujo de cocción  Zonas de puente  Captura automática selectiva  Connectivity	

ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Kit perfiles frontales (necesarios para la instalación) - detalles en p.89			
Kit de perfil frontal (necessário para a instalação) - pormenores na pág.89			
Kit instalación filtrante - Consultar la sección dedicada			
Kit de instalação filtrante - Consultar a secção dedicada			
Bandeja de hornear	Tabuleiro de cozedura	KIT0200871	€ 209,00
Parrilla * Grelha*		KIT0200849	€ 129,00
Bandeja de cristal * Tabuleiro de vidro *		KIT0200858	€ 149,00
Kit para cocción al vapor*	Kit de cozedura a vapor*	KIT0200860	€ 199,00
Kit air fry *	Kit air fry *	KIT0200869	€ 219,00
Kit soporte *	Kit de suporte *	KIT0200872	€ 109,00
Soporte adicional para bandejas de pizza*		KIT0200870	€ 49,00
Soporte adicional para tabuleiros de pizza*			
Filtro de cerámica anti-olores regenerable HP		KIT0200892	€ 199,00
Filtro de cerâmica anti-odor regenerável HP			

*Accesorios incluidos *Acessórios incluídos

MODELO MODELO	
LHOV COMBISTEAM BL/A/90	PRF0195920 € 6.600,00









Todas las ventajas al detalle.

Todos os benefícios, em detalhe.

El horno Lhov presenta varias funciones y modos de cocción, para mejorar las preparaciones para el día a día y para las ocasiones especiales. Todas se caracterizan por un uso extremadamente sencillo, una gran versatilidad y un importante ahorro de tiempo y energía.

O forno de Lhov apresenta múltiplas funções e modos de cozedura, para realçar as preparações quotidianas e aquelas para ocasiões especiais. Todas caracterizadas por uma extrema facilidade de utilização, alta versatilidade e uma importante poupança de tempo e energia.

Cocción Combi Steam.

La cocción al vapor está indicada para cocinar alimentos de forma delicada, conservando sus sustancias nutritivas y cualidades organolépticas. Los programas de vapor de Lhov utilizan temperaturas más bajas, para minimizar el consumo, y son los siguientes:

- Full Steam, que está especialmente indicado para la verdura y el pescado;
- Programas con alta, media y baja humedad para cocinar carne, pan, huevos y dulces con un resultado excelente.

Cozedura Combi Steam.

A cozedura a vapor é indicada para cozinhar delicadamente os alimentos preservando as suas substâncias nutritivas e qualidades organoléticas. Os programas a vapor do Lhov utilizam temperaturas mais baixas minimizando os consumos e distinguem-se em:

- Full Steam, particularmente indicado para legumes e peixe;
- Programas de alta, média e baixa humidade, para cozinhar carne, pão, ovos e doces com resultados ótimos.



Freír con aire.

Gracias a esta función se puede cocinar de forma saludable alimentos como patatas fritas, pescado, alitas de pollo, croquetas y verduras. Se reduce la cantidad de aceite y se conservan el gusto y la textura crujiente. El aire atraviesa la bandeja perforada para garantizar una cocción uniforme y un dorado perfecto, con una reducción significativa de los tiempos de cocción.

**Fritura a ar.**

Com esta função é possível cozinhar de forma saudável alimentos como batatas fritas, peixe, asas de frango, croquetes, legumes de forma saudável. Reduz-se a quantidade de óleo, preservam-se o sabor e a crocância. O ar atravessa a bandeja perfurada garantindo uma cozedura uniforme e uma douradura perfeita, com uma redução significativa dos tempos de cozedura.

**Grill selectivo.**

Por fin es posible activar solo una mitad del grill para cocinar cantidades pequeñas a la parrilla. Y para evitar desperdiciar energía.

Grelhador seletivo.

É finalmente possível ativar apenas metade do grelhador para grelhar porções reduzidas. E para evitar desperdícios energéticos.

Sonda para alimentos.

La sonda para alimentos garantiza una cocción precisa y a tiempo de los alimentos. Basta con establecer la temperatura interior deseada: cuando se alcance, el horno se apagará solo.



Multi Cooking.

Los programas manuales también se pueden combinar en secuencia (hasta un máximo de 3 fases). ¿Quiere un ejemplo? El pan, que se cuece tras una fermentación perfecta, o la lasaña, que se gratina después de la cocción.

Programas automáticos.

Permiten cocinar seleccionando los alimentos y el grado de cocción deseado para que el horno lo haga todo por sí mismo. Cocinar dulces, pizzas, pasta al horno, carne, pescado y guarniciones será algo muy sencillo. Los programas automáticos se adaptan a la cocción de platos individuales, pero también de aquellos para más raciones; la amplitud de la cavidad ofrece la posibilidad de cocinar a la vez dos platos diferentes, optimizando el tiempo y la energía.

Sonda de alimentos.

A sonda de alimentos garante uma cozedura pontual e precisa das iguarias. Basta definir a temperatura interna desejada: uma vez alcançada, o forno desliga-se automaticamente.



Multi Cooking.

Os programas manuais podem também ser combinados em sequência (até um máximo de 3 passos). Um exemplo? O pão, que é cozido após uma perfeita levedura, ou as lasanhas, feitas para gratinar após a cozedura.

Programas automáticos.

Permitem cozinhar selecionando a iguaria e o grau de cozedura desejado, depois o forno fará tudo sozinho. Cozinhar doces, pizzas, massa de forno, carne, peixe e acompanhamentos torna-se muito simples. Os programas automáticos são adequados para cozinhar pratos individuais, mas também para múltiplas porções; a amplitude da cavidade oferece a possibilidade de cozinhar diferentes iguarias simultaneamente, otimizando tempo e energia.



Aire de alta calidad. Adiós a los vapores y olores.

Lhov presenta una solución nunca antes vista, con dos ranuras de entrada del aire en los lados cortos de la placa garantizando, tanto en la versión extractora como en la filtrante, una extracción desde abajo de alto rendimiento. Las dos aberturas se ocultan con unas finas tapas de cristal que se abren solo cuando es necesario y de manera selectiva (según la zona en la que se concentran la cocción y sus vapores).

El potente sistema de extracción también elimina los olores procedentes del horno mediante:

- el circuito fluidodinámico, que enfría automáticamente la puerta y los elementos perimetrales del horno evitando que el aire, cargado de olores de cocción, salga de forma frontal;
- el mismo sistema de extracción que, cuando se abre la puerta, captura el vapor antes de que se libere.



Alta qualidade do ar. Fim dos vapores e odores.

O Lhov apresenta uma solução inédita com duas fendas de entrada de ar nos lados curtos da superfície, garantindo uma aspiração de baixo para cima de alto desempenho, tanto na versão de exaustão quanto na de filtragem. As duas aberturas são ocultas por finas abas de vidro que se abrem apenas quando necessário e de maneira seletiva (conforme a zona onde se concentram os vapores de cozimento).

O potente sistema de exaustão também remove os odores provenientes do forno graças a:

- o circuito fluidodinâmico que resfria automaticamente a porta e os elementos perimetrais do forno, o que evita que o ar carregado com os odores de cozimento escape pela frente;
- o mesmo sistema de exaustão que, ao abrir a porta, captura o vapor antes que ele se espalhe.



Placa de inducción. Las funciones automáticas.

Son grandes aliadas tanto en las preparaciones para el día a día como para las ocasiones especiales. Y se pueden activar con un simple toque, eligiendo entre:

- **Melting**, para derretir mantequilla y chocolate sin removerlos de forma constante y sin riesgo de que se quemen;
- **Warming**, para mantener calientes platos ya preparados o para calentar leche, caldo, cremas y salsas, evitando que se peguen al fondo;
- **Simmering**, para hervir sin que se derramen los líquidos de las cacerolas;
- **Cooking Flow**, el calor se puede regular simplemente con desplazar la cacerola de una zona de cocción a otra, utilizando los niveles de potencia preestablecidos a su gusto.



Placa de indução. As funções automáticas.

São aliados preciosos tanto nos preparativos do dia a dia como em ocasiões especiais. E podem ser ativados com um simples toque, com a escolha entre:

- **Melting**, para derreter manteiga e chocolate sem mexê-los constantemente e sem correr o risco de queimá-los;
- **Warming**, para manter os alimentos prontos quentes ou para aquecer leite, caldo, cremes e molhos, e evitar, assim, queimaduras no fundo;
- **Simmering**, para ferver por muito tempo e evitar, assim, que os líquidos escapem das panelas;
- **Cooking Flow**, com o qual o calor pode ser ajustado simplesmente pelo movimento da panela de uma zona de cozimento para outra, com o uso dos níveis de potência predefinidos conforme desejado.



Energía. Una gestión inteligente.

Lhov gestiona el consumo energético de los tres electrodomésticos en modo automático, para garantizar el máximo rendimiento y evitar interrupciones o apagones durante la cocción. Para ello se pueden establecer dos parámetros: el primero corresponde al umbral máximo de kWh definidos por el propio sistema o contrato; el segundo permite establecer cuánta energía se quiere destinar al producto. Lhov aplica de forma autónoma las prioridades entre el horno, la placa y la campana, evitando en cualquier caso la interrupción de su funcionamiento. Al mismo tiempo, el sistema avisa cuando se supera el umbral establecido, dejando que el usuario decida si continuar o no hasta finalizar la cocción.

Energia. Uma gestão inteligente.

O Lhov gere o consumo de energia dos 3 aparelhos automaticamente, para garantir o máximo desempenho e evitar interrupções ou apagões durante a cozedura. Para o efeito, podem-se definir dois parâmetros: o primeiro corresponde ao limiar máximo de Kwh definido pela tua instalação ou contrato; o segundo permite que tu estabeleças quanta energia tu desejas dedicar ao produto.

O Lhov aplica autonomamente as prioridades entre forno, placa e exaustor e evita em qualquer caso a interrupção do seu funcionamento. Ao mesmo tempo, o sistema avisa quando o limite definido é excedido, o que deixa o usuário decidir se deve ou não continuar até que o cozimento esteja completo.

2.1

Lhov

Flexibilidad de instalación.

Flexibilidade de instalação.

**INSTALACIÓN**

Mueble estándar: 90 cm
 Profundidad del mueble: ≥ 60 cm
 Medidas: 90 x 36
 On Top: Encimera 10mm-50mm
 Filo: Top; Encimera 20mm-56mm
 Profundidad máxima del cajón: 40 cm
 Altura mínima del zócalo: 6 cm

INSTALLATION

Armário padrão: 90cm
 Profundidade do armário: a partir de 60cm
 Compartimento: 90x36cm
 On top: bancada 10mm-50mm
 Filo Top: bancada 20mm-56mm
 Profundidade máxima da gaveta: 40cm
 Altura mínima do rodapé: 6cm

Perfecta integración de las bases estándar.

Lhov se puede instalar en cualquier cocina (de pared, isla o península) con mueble de 90 cm.

El perfil frontal funciona como elemento de conexión y garantiza la correcta correspondencia con el grosor de la encimera elegida, tanto si la instalación es enrasada como si es estándar.*

Los sistemas de regulación permiten que el horno esté siempre alineado con las puertas del mueble y la placa con el saliente de la encimera.

Lhov siempre se instala en la parte superior de la base, para así ser compatible con las diferentes alturas de los muebles de cocina estándar.

Perfeita integração nas bases padrão.

Lhov pode ser instalado em todas as cozinhas (na parede, ilha ou península) com armários de 90 cm.

O perfil frontal serve como elemento de ligação e garante a perfeita correspondência com a espessura da bancada escolhida, tanto na instalação na bancada como na instalação embutida*. Os sistemas de regulação permitem ter sempre o forno em linha com as portas do móvel e o plano alinhado à projeção do topo.

O Lhov é sempre posicionado na parte superior da base, tornando-o compatível com as diferentes alturas dos móveis de cozinha padrão.

*Consulte la sección Accesorios para ver las medidas disponibles. *Consultar a secção de acessórios para as medidas disponíveis.

El agujero para empotrar el producto se lleva a cabo con el procedimiento estándar, el mismo que se utiliza para una placa de cocción estándar o extractora. Solo es necesario un fresado frontal adicional en caso de alineación total con la encimera.



O furo para a instalação do produto é realizado com o procedimento padrão, o mesmo utilizado para um plano de cozedura padrão ou aspirante. Apenas no caso de alinhamento total com a bancada, é necessário um fresamento frontal adicional.

Instalación 1

Instalação 1

El perfil se superpone y sobresale en la zona frontal.

O perfil sobrepõe-se e projeta-se na zona frontal.





Instalación 2

Instalação 2

El perfil estético está completamente a ras de la encimera.

O perfil estético está completamente em linha com a bancada.





Instalación 3

Instalação 3

La encimera está libre y visible en la parte frontal.

A bancada está livre e visível na parte frontal.



Consulte la sección Accesorios para ver los perfiles disponibles. Consultar a seção de acessórios para os perfis disponíveis.

2.1

Lhov

Instalación aspirante.

Instalação aspirante.


Lhov se puede instalar en versión aspirante gracias a las tuberías que Elica ofrece (a la venta por separado).

Éstas permiten una salida directa por la parte posterior o canalizar el humo pasando por debajo del zócalo o del suelo, hasta un punto de salida fuera de la vivienda, para asegurar un alto rendimiento y el mínimo ruido.


O Lhov pode ser instalado na versão de aspiração graças às tubulações que a Elica disponibiliza (adquiríveis separadamente). Estas permitem sair diretamente pela parte traseira ou canalizar os fumos passando por baixo do rodapé ou do chão, até um ponto de saída externo à habitação, assegurando elevadas performances e mínima sonoridade.



Ejemplos de instalación (versión de aspiración)
Exemplos de instalação (versão de aspiração)



Salida trasera
Saída traseira



Salida lateral
Saída lateral

Tubería accesoria para la versión aspirante.


Tubagem de acessórios para versão aspirante.

KIT0120991
222×89×1000 mm



€ 45,50

KIT0173527
222×89×500 mm



€ 39,00

KIT0120996
Ø150×500 mm



€ 32,00

KIT0121000
Ø150×1000mm



€ 64,00

KIT0121001
227×94×80mm



€ 19,50

KIT0121002
15°
227×138×94mm




€ 36,00

KIT0121003
Ø158×59mm



€ 12,00

KIT0121004
90°
227×288×94mm



€ 41,50

KIT0121005
90°
227×94mm



€ 39,00

KIT0121006
90° - Ø157mm



€ 48,00

KIT0121007
227×94 -
Ø146mm




€ 39,00

KIT0121008
227×94 -
Ø153mm




€ 38,00

KIT0121009
int 216×82
est 290×160 mm



€ 268,00

KIT0121010
190×190 -
Ø147mm




€ 262,50

KIT0126810
227×94×190
/560 mm



€ 134,50

KIT0161453
50 mm x 25 m



€ 45,50

2.1

Lhov

Instalación filtrante.

Instalação filtrante.

Bajo zócalo

Con este kit, el producto se puede instalar en modo filtrante.

El aire filtrado se canaliza dentro del zócalo y sale de forma difusa gracias a la abertura de ventilación, que se puede rematar con el perfil cromado suministrado.

Com este kit, o produto pode ser instalado em modo de filtragem.

O ar filtrado é conduzido para dentro do rodapé e sai de forma difusa graças à abertura de ventilação, que pode ser esteticamente acabada com o perfil cromado fornecido.

Kit de instalación filtrante bajo zócalo* (min h6cm)



Kit de instalação de filtragem atrás do rodapé* (min h6cm)

KIT0203143

€ 240,00

- Filtro de cerámica (2 piezas)
- Tubo rectangular 250×94×227 mm
- Tubo adaptador
- Perfil estético cromado
- Cinta adhesiva

- Filtro de cerâmica (2 peças)
- Tubo retangular 250×94×227 mm
- Tubo adaptador
- Perfil estético cromado
- Fita adesiva



* para un correcto funcionamiento, deje al menos 5 cm entre la salida y el suelo

* para o funcionamento correto deixar pelo menos 5 cm entre a saída e o chão

Bajo zócalo con curva

Con este kit, el producto se puede instalar en modo filtrante.

El aire filtrado se canaliza dentro del zócalo y sale de forma difusa gracias a la abertura de ventilación, que se puede rematar con el perfil cromado suministrado.

Com este kit, o produto pode ser instalado em modo de filtragem.

O ar filtrado é conduzido para dentro do rodapé e sai de forma difusa graças à abertura de ventilação, que pode ser esteticamente acabada com o perfil cromado fornecido.

Kit de instalación filtrante bajo zócalo con curva (min h6cm)


Kit de instalação de filtragem atrás do rodapé com curva (min h6cm)

KIT0204095

€ 270,00

- Filtro de cerámica (2 piezas)
- Curva rectangular
- Perfil estético cromado
- Cinta adhesiva

- Filtro de cerâmica (2 peças)
- Curva retangular
- Perfil estético cromado
- Fita adesiva



Disponible a partir de Enero 2025 disponível a partir de Janeiro 2025

Fuera del zócalo

Este kit permite convertir e instalar el producto en modo filtrante, canalizando el aire depurado para que salga por el zócalo con la ayuda de una tubería de tipo embudo especial (que termina con un perfil embellecedor del orificio de ventilación).


Este kit permite que o produto seja convertido e instalado em modo filtrante, o que permite transportar o ar purificado até sair do rodapé com a ajuda de um tubo de funil especial (que termina com um perfil que finaliza o orifício de ventilação).

Kit de instalación filtrante fuera del zócalo (min h6cm) Kit de instalação de filtragem fora do rodapé (min h6cm)

KIT0204096

€ 290,00

- Filtro de cerámica (2 piezas)
- Curva rectangular
- Tubo rectangular
- Conexión de salida externa al zócalo con perfil cromado
- Cinta adhesiva
- Filtro de cerâmica (2 peças)
- Curva retangular
- Tubo retangular
- Junção de saída externa no plinto completo com perfil cromado
- Fita adesiva



Disponible a partir de Enero 2025 disponível a partir de Janeiro 2025

Tubería accesoria para versión filtrante. Tubagem de acessórios para a versão filtrante.

KIT0121012
218×55×500 mm



€ 26,00

KIT0121013
218×55×1000 mm



€ 45,50

KIT0121015
223×59×72 mm



€ 12,00

KIT0121016
90°
218×55 mm




€ 26,00

KIT0121017
218×55×190
/590 mm



€ 41,50

KIT0161453
50 mm x 25 m



€ 45,50

KIT0168750
DeFlector
bajo zócalo
DeFlector
under plith
€ 35,00



KIT0200892
Filtro de cerámica anti-
olores regenerable HP
Filtro de cerâmica anti-
odor regenerável HP
€ 199,00

El filtro de cerámica es un innovador filtro de carbón modular que se regenera térmicamente en el horno cada 2/3 meses. 5 Años de vida promedio.
O filtro cerâmico é um inovador filtro de carvão modular que se regenera termicamente no forno a cada 2/3 meses. 5 anos de vida útil média.



2

Lhov

Accesorios.

Acessórios.

KIT0200849

Parrilla
Grelha

€ 129,00



KIT0200858

Bandeja de cristal
Tabuleiro de vidro

€ 149,00



KIT0200860

Kit para cocción al vapor
Kit de cozedura a vapor


€ 199,00



KIT0200869

Kit air fry
Kit air fry


€ 219,00



KIT0200872

Kit soporte
Kit de suporte

€ 109,00



KIT0200871

Bandeja de hornear
Tabuleiro de cozedura

€ 209,00



KIT0200870

Soporte adicional para bandejas
de pizza
Suporte adicional para tabuleiros
de pizza

€ 49,00



KIT0200892

Filtro de cerámica anti-olores
regenerable alto rendimiento HP
Filtro de cerâmica anti-odores
regenerável alto desempenho HP
€ 199,00



PERFIL FRONTAL :**PERFIL FRONTAL :**

El perfil frontal garantiza una perfecta correspondencia con el grosor de la encimera elegido, tanto en la instalación estándar como en la instalación enrasada.

El tamaño del perfil se refiere al grosor de la encimera en las medidas estándar.

O perfil frontal garante uma combinação perfeita com a espessura da sua bancada, tanto na instalação "em cima" como na instalação embutida.


As dimensões do perfil referem-se à espessura da bancada nos tamanhos standard.

INSTALACIÓN ESTÁNDAR**INSTALAÇÃO PADRÃO****KIT0200874**

Kit perfil frontal estándar 12mm

Kit de perfil frontal padrão 12mm

€ 55,00

**KIT0200875**

Kit perfil frontal estándar 16mm

Kit de perfil frontal padrão 16m

€ 55,00

KIT0200876

Kit perfil frontal estándar 18mm

Kit de perfil frontal padrão 18m

€ 55,00

INSTALACIÓN ENRASADA**INSTALAÇÃO NIVELADA****KIT0200886**

Kit perfil frontal enrasado 20mm

Kit de perfil de encastrar frontal 20mm

€ 55,00

KIT0200887

Kit perfil frontal enrasado 30mm

Kit de perfil de encastrar frontal 30mm

€ 55,00

KIT0200888

Kit perfil frontal enrasado 38mm

Kit de perfil de encastrar frontal 38mm

€ 55,00

KIT0200889

Kit perfil frontal enrasado 40mm

Kit de perfil de encastrar frontal 40mm

€ 55,00

KIT0200890

Kit perfil frontal enrasado 50mm

Kit de perfil de encastrar frontal 50mm

€ 55,00

KIT0200877

Kit perfil frontal estándar 20mm

Kit de perfil frontal padrão 20m

€ 55,00

KIT0200878

Kit perfil frontal estándar 30mm

Kit de perfil frontal padrão 30m

€ 55,00

KIT0200879

Kit perfil frontal estándar 38mm

Kit de perfil frontal padrão 38m

€ 55,00

KIT0200880

Kit perfil frontal estándar 40mm

Kit de perfil frontal padrão 40m

€ 55,00

KIT0200881

Kit perfil frontal estándar 50mm

Kit de perfil frontal padrão 50m

€ 55,00

PERFIL ARRIBA:**PERFIL ACIMA:**

Este perfil puede utilizarse para encimeras entre 10 y 50 mm, dejándolo visible.

Recomendado para espesores o formas de encimera no estándar.

Este perfil deve ser usado para todas as espessuras de bancadas, variando de 10 a 50 mm, deixando-o livre. Sugerido para tamanhos e formas não padronizados.

KIT0200891

Perfil no top

Perfil no top

€ 55,00

3

NikolaTesla

Placas extractoras
Placas de sucção

¿Placa de inducción o de gas? Cualquiera que sea la elección, una placa de cocción con campana integrada Elica traerá a su cocina rendimiento de vanguardia: funciones de cocina superior y un aire siempre filtrado de olores, humos y vapores.

Placa de indução ou a gás? Qualquer que seja a escolha, um fogão com exaustor integrado Elica trará à sua cozinha um desempenho de vanguardia: as principais funções de cozedura e ar sempre filtrado de odores, fumos e vapores.

3 NikolaTesla.

La genialidad entra en la cocina.

A genialidade entra na cozinha.

NikolaTesla es la gama de placas extractoras más amplia del mercado en cuanto a versatilidad estética, dimensiones, funcionalidad y posibilidades de instalación. Sirve tanto para placas de inducción como de gas, con funciones automáticas inteligentes, configuraciones y tipos de zonas de cocción entre las que elegir según el espacio que tenga y lo que necesite.

NikolaTesla é a maior gama de placas de sucção do mercado em termos de versatilidade estética, tamanho, funcionalidade e possibilidades de instalação. Vão desde placas de indução a placas a gás, com funções automáticas inteligentes, configurações e tipos de zonas de cozedura à escolha de acordo com os teus espaços e necessidades.

La genialidad de NikolaTesla también se manifiesta en la captura de los vapores y los olores, que se lleva a cabo desde abajo y está integrada en la placa. La velocidad de extracción, superior a 5 m/s, permite capturar los humos donde se generan y antes de que salgan hacia arriba, para garantizar la máxima eficacia, silencio y eficiencia energética. La regulación se puede gestionar de forma automática o manual; la interfaz de control es sencilla e intuitiva, con controles táctiles o mandos que se integran a la perfección en el diseño del electrodoméstico.

A genialidade NikolaTesla também se expressa na captura de vapores e odores, que ocorre a partir de baixo e é integrada na bancada. A velocidade de sucção, superior a 5 m/s, permite captar os fumos onde são gerados e antes de subirem, garantindo a máxima eficácia, silêncio e eficiência energética. O ajuste pode ser gerenciado automaticamente ou manualmente; A interface de controlo é simples e intuitiva, com controlos táteis ou botões que se integram perfeitamente no design do aparelho.

La belleza se combina con la practicidad incluso en las operaciones de mantenimiento: el sistema patentado permite la extracción de los filtros desde arriba, se puede acceder por completo al compartimento interior para su limpieza y una válvula de seguridad permite la descarga de los líquidos derramados accidentalmente. Los filtros antiolor, presentes en la versión con recirculación, logran una eficiencia del 80 %, en comparación con la media del 60 % del mercado. Y se pueden regenerar durante al menos 3 años.

A beleza alia-se à praticidade mesmo em operações de manutenção: o sistema patenteado permite a remoção de filtros de cima, o compartimento interno é totalmente acessível para limpeza e uma válvula de segurança permite a descarga de líquidos caídos acidentalmente.

Os filtros antiadores, presentes na versão recirculante, atingem uma eficiência de 80% contra uma média de mercado de 60%. E podem ser regenerados durante pelo menos 3 anos.



El producto se ha diseñado para optimizar los espacios interiores de la base. La tubería posterior, que se puede colocar cerca de la parte posterior del mueble o con salida directa, permite el uso de los cajones más profundos tanto en la versión extractora como en la filtrante.

O produto foi projetado para otimizar os espaços internos da base. O tubo traseiro, que pode ser posicionado perto da parte de trás do armário ou com uma saída direta, permite o uso de gavetas mais profundas nas versões de sucção e filtragem.

3 NikolaTesla Raw.

Una novedad estética y funcional.

Uma novidade estética e funcional.



Anti-Scratch



Easy Clean



No Fingerprint



El novedoso acabado negro mate del cristal combina a la perfección con los elementos estéticos de NikolaTesla, para dar aún más personalidad a unos modelos ya icónicos. La solución es genial, sobre todo en cuanto a limpieza y mantenimiento, ya no habrá huellas de manos ni arañazos provocados por las cacerolas y los utensilios. De esta forma, su belleza permanecerá inalterada a lo largo del tiempo.

O acabamento preto mate sem precedentes do vidro combina na perfeição com os elementos estéticos Nikolatesla, conferindo ainda mais personalidade a modelos já icónicos. A solução é brilhante, especialmente do ponto de vista da limpeza e manutenção: de facto, as mãos já não deixam impressões digitais; Utensílios de cozinha e utensílios não deixarão mais arranhões. Para uma beleza que se manterá inalterada ao longo do tempo.



NikolaTesla / Evo Collection

NikolaTesla Unplugged NikolaTesla One HP NikolaTesla Switch Glow NikolaTesla One


NikolaTesla / Suit Collection

NikolaTesla Fit XL NikolaTesla Fit

EXCLUSIVA LINE

Disponibile a partir de Enero 2025 Disponível a partir de Janeiro 2025

3.1



NikolaTesla

Evo Collection



Los modelos con filtros EVO representan la nueva vanguardia de la genialidad de NikolaTesla. La extracción de gran potencia no solo elimina el humo, los vapores y los malos olores, sino también la grasa y la humedad, para que la calidad del aire sea perfecta.

Os modelos com filtros EVO são a nova vanguarda da genialidade NikolaTesla. A sucção superpotente não só remove fumos, vapores e maus odores, mas também gordura e humidade, para uma qualidade de ar perfeita sempre.

3.1

NikolaTesla Evo. Las placas extractoras del mañana, hoy. As placas de aspiração de amanhã, hoje.

**Lo mejor para
su encimera.**

La gama NikolaTesla EVO está a la vanguardia se mire por donde se mire. Placas extractoras de 80 cm, caracterizadas por la forma circular de la zona extractora, que presentan elementos estéticos de gran actitud y marcas serigrafiadas minimalistas que las hacen elegantes, refinadas e icónicas. Están disponibles en diferentes modelos, con controles directos e intuitivos, táctiles o con mandos. Y funciones únicas, como la báscula integrada o la placa de gas.

O top ao top.

A gama NikolaTesla EVO é de ponta sob todos os pontos de vista. As placas de sucção de 80 cm, caracterizados pela forma circular característica da área de sucção, têm elementos estéticos de grande caráter e sinais de serigrafia mínimos que os tornam elegantes, sofisticados, icônicos. Estão disponíveis com uma variedade de modelos, controles diretos e intuitivos, toque ou com manipuladores. E funções únicas, como a balança integrada ou a placa a gás.

**¿Prestaciones?
Excepcionales.**

Sus prestaciones son excepcionales, tanto desde el punto de vista de la cocción como en cuanto a la extracción: gran potencia para una ebullición rápida y una fritura de calidad, funciones automáticas de inspiración profesional y la máxima ergonomía de las zonas combinables. La calidad del aire de la cocina está garantizada por el sistema extractor automático, potente pero silencioso y supereficiente. De clase energética A++.

**Desempenho?
Excepcional.**

O desempenho é excepcional, tanto do ponto de vista da cozedura como da extração: alta potência para fervura rápida e fritura de qualidade, funções automáticas de inspiração profissional, ergonomia máxima das zonas combináveis. A qualidade do ar na cozinha é garantida pelo sistema de sucção automática, potente, mas silencioso e supereficiente. Na classe energética A++.



Filtración: un nuevo sistema.

El sistema de filtración es la gran novedad: eliminación de las grasas en la clase A y el nuevo filtro EVO, que combina la eliminación de grasas, olores y humedad en un único elemento de gran eficiencia (hasta el 80 % de los olores), al que se accede con un simple gesto y es fácil de limpiar y regenerar. La instalación garantiza la máxima flexibilidad: extractora o filtrante, tanto en modo canalizado (fuera lo zócalo, bajo lo zócalo) como directo (salida trasera).

Filtragem: um novo sistema.

O sistema de filtragem é a grande novidade: remoção de gordura classe A e o novo filtro EVO, que combina remoção de gordura, odor e humidade num único elemento com uma eficiência muito elevada (até 80% sobre odores), acessível com um gesto simples e muito fácil de limpar e regenerar. A instalação garante a máxima flexibilidade: sucção ou filtragem, tanto em modo duto (atrás do rodapé, fora do rodapé) como em modo direto (saída posterior).

NikolaTesla Unplugged

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Más información
Mais conteúdos



red dot winner 2023




90×53×21 cm

80,7×49,2 cm (cut)

Aspirante
Aspirante

Cristal negro, Cristal negro & acero inoxidable, Cristal negro mate y aluminio anodizado negro

Vidro preto, Vidro preto & Aço inoxidável, Vidro preto mate e alumínio anodizado preto



Por fin podrá cocinar de modo totalmente ergonómico e intuitivo. Mandos de agarre excepcional, touch & feel analógico, funciones de vanguardia y controles al alcance de la mano caracterizan a esta placa extractora que separa el área de cocción de la de control (protegida por un separador). La tapa central de vidrio y metal oculta la zona extractora dando al producto una linealidad sorprendente. Aire siempre limpio gracias al nuevo filtro combinado antiolores y antigrasas, diseñado para un mantenimiento sencillo. Los motores de última generación garantizan poco ruido y bajo consumo incluso a la máxima potencia. Entre otras funciones, podrá derretir mantequilla o chocolate sin tener que remover continuamente, optimizar las cocciones lentas y evitar el derrame del agua en ebullición. Además, podrá activar una zona doble de cocción para cocinar de forma uniforme incluso con cacerolas grandes.

Finalmente, podes cozinhar de forma totalmente ergonômica e intuitiva. Botões excepcionalmente aderentes, alimentação digital e analógica, funções de última geração e controles na ponta dos dedos caracterizam esta superfície extratora que separa a área de cozimento da área de controlo (protegida por uma antepara). A aba central em vidro e metal esconde a área de sucção, dando ao produto uma linearidade com um efeito uau. O ar está sempre limpo graças ao recém-desenvolvido filtro combinado antiodor e antigraça, concebido para a máxima facilidade de manutenção. Os motores de última geração garantem baixo silêncio e consumo reduzido, mesmo na potência máxima. Entre as várias possibilidades de uso, tu podes derreter manteiga ou chocolate sem mexer continuamente, otimizar o cozimento lento, evitar o vazamento de água fervente na culinária mais animada. Além disso, podes ativar uma zona de cozimento dupla para cozinhar uniformemente, mesmo com panelas grandes.



COCCIÓN COZEDURA			
Mandos Comandos	Rotativo electrónico 9P+I Rotativo eletrônico 9P+I		
Consumo Absorção	7,2 kW		
Limitación de potencia Power limitation	4,5 kW		
Voltaje Voltagem	220-240 V		
Zonas de cocción Áreas de cozedura	1	221×184 mm - 2,1/3,7 kW	
	2	221×184 mm - 2,1/3,7 kW	
	3	221×184 mm - 2,1/3,7 kW	
	4	221×184 mm - 2,1/3,7 kW	
Zona de puentes Bridge Zones	2		

- Función de derretir
- Función de calentamiento
- Cocción a fuego lento
- Rápida Hervición
- Zonas de puente
- Cocinado sabroso
- Dectetor de recipientes
- Bloqueo para niños

ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Kit de instalación filtrante Fuera lo zócalo Kit de instalação de filtragem Fora do rodapé	KIT0199836	€	350,00
Kit de instalación filtrante Bajo lo zócalo Kit de instalação de filtragem Atras do rodapé	KIT0199835	€	325,00
Kit de instalación filtrante Salida trasera Kit de instalação de filtragem Saída posterior	KIT0199838	€	300,00
Kit salida central EVO Kit saída central EVO	KIT0199839	€	149,00

ASPIRACIÓN ASPIRAÇÃO			Motor 1000
	Aspirante Aspirante	Filtrante Filtrante	
Mandos Comandos	Rotativo electrónico 9V+I Rotativo eletrônico 9V+I	Rotativo electrónico 9V+I Rotativo eletrônico 9V+I	
Velocidad de aspiración Velocidade de aspiração	5,1 m/s	5,1 m/s	
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	34-67 db(A)	38-71 db(A)	
Consumo total Absorção total	175 W	175 W	

CLASE ENERGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A++

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos

- Autocapture
- Integración total
- Filtro de larga duración ++
- Fácil mantenimiento
- Apagado retardado
- Alarma de filtros
- Super Easy Installation

MODELO MODELO			
NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO BL/A/90	PRF0196324	€	3.799,00
NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO IX/A/90	PRF0196326	€	3.999,00
NIKOLATESLA UNPLUGGED RAW BR/A/90 *	PRF0200580	€	3.999,00

(*) disponible a partir de Abril 2025 disponível a partir de Abril 2025





Showcasing
Nikolatesla Unplugged



Showcasing

Nikolatesla Unplugged



NikolaTesla

ONE HP

Design Fabrizio Crisà

AWARDS




83×51,5×21 cm

80,7×49,2 cm (cut)

Aspirante
Aspirante

Cristal negro, Cristal negro mate
Vidro preto, Vidro preto mate



Más información
Mais conteúdos

El premio Compasso d'Oro es uno de los mayores reconocimientos del mundo del diseño internacional. Es un sello que transforma una creación en un icono eterno. Como esta placa de inducción con campana integrada, de estética espléndida y con funciones de cocción inspiradas en el mundo profesional. Podrá derretir mantequilla o chocolate sin tener que remover continuamente, optimizar las cocciones lentas y evitar el derrame del agua en ebullición. También podrá activar dos zonas de cocción adyacentes para cocinar de forma uniforme incluso con cacerolas grandes. Además, el electrodoméstico cuenta con un sistema extractor invisible que se regula solo según las zonas de cocción activas. ¿Su secreto? El nuevo filtro combinado antigrasas y antiolores activado por un motor de vanguardia que garantiza silencio y un bajo consumo incluso a la máxima potencia. Su clase energética está entre las más altas del mercado y su mantenimiento es muy simple.

O prémio Compasso d'Oro é um dos mais altos prémios do mundo do design internacional. É um selo que transforma uma criação num ícone que permanece para sempre. Como este fogão de indução com exaustor integrado, esplêndido na sua estética e equipado com funções culinárias inspiradas no mundo profissional. Com ele, tu podes: derreter manteiga ou chocolate evitando mexer constantemente; otimizar o cozimento lento; evitar derramar água fervente durante o cozimento mais animado. Podes também ativar duas zonas de cozimento adjacentes para cozinhar uniformemente, mesmo com panelas maiores. Isso não é tudo: o aparelho está equipado com um sistema de extração invisível que se ajusta de acordo com as zonas de cozimento ativas. O seu segredo? O novo filtro combinado antigraça e antiodor, ativado por um motor de última geração que garante silêncio e baixo consumo, mesmo na potência máxima. A classe energética está entre as mais altas do mercado; a manutenção é muito fácil.



COCCIÓN COZEDURA	
Mandos Comandos	Control táctil deslizante 9P+I Touch Control deslizante 9P+I
Consumo Absorção	7,2 kW
Limitación de potencia Power limitation	4,5 kW
Voltaje Voltagem	220-240 V
Zonas de cocción Áreas de cozedura	1 221×184 mm - 2,1/3,7 kW 2 221×184 mm - 2,1/3,7 kW 3 221×184 mm - 2,1/3,7 kW 4 221×184 mm - 2,1/3,7 kW
Zona de puentes Bridge Zones	2

-  Función de derretir
-  Función de calentamiento
-  Cocción a fuego le
-  Rápida Hervición
-  Zonas de puente
-  Cocinado sabroso
-  Dectetor de recipientes
-  Memoria
-  Bloqueo para niños
-  Stop&Go
-  Temporizador

ACCESORIOS ACESSÓRIOS	
Kit de instalación filtrante Fuera lo zócalo Kit de instalação de filtragem Fora do rodapé	KIT0199836 € 350,00
Kit de instalación filtrante Bajo lo zócalo Kit de instalação de filtragem Atras do rodapé	KIT0199835 € 325,00
Kit de instalación filtrante Salida trasera Kit de instalação de filtragem Saída posterior	KIT0199838 € 300,00
Kit salida central EVO Kit saída central EVO	KIT0199839 € 149,00

ASPIRACIÓN ASPIRAÇÃO		 Motor 1000
	Aspirante Aspirante	Filtrante Filtrante
Mandos Comandos	Control táctil deslizante 9V+I Touch Control deslizante 9V+I	Control táctil deslizante 9V+I Touch Control deslizante 9V+I
Velocidad de aspiración Velocidade de aspiração	5,1 m/s	5,1 m/s
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	35-67 db(A)	38-71 db(A)
Consumo total Absorção total	175 W	175 W

CLASE ENERGÉTICA CLASSE ENERGÉTICA	A++
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de alumínio incluidos	

-  Autocapture
-  Integración total
-  Filtro de larga duración ++
-  Fácil mantenimiento
-  Apagado retardado
-  Alarma de filtros
-  Super Easy Installation

MODELO MODELO	
NIKOLATESLA ONE HP EVO BL/A/83	PRF0196322 € 3.599,00
NIKOLATESLA ONE HP RAW BR/A/83 *	PRF0200577 € 3.799,00

(*) disponible a partir de Enero 2025 disponível a partir de Janeiro 2025









Showcasing
Nikolatesla One HP

NikolaTesla Switch Glow

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Más información
Mais conteúdos




83×51,5×21 cm

80,7×49,2 cm (cut)

Aspirante
Aspirante

Cristal negro, Cristal negro mate
Vidro preto, Vidro preto mate



¿Inducción y extracción juntas? Sí. Libere toda la potencia extractora con un solo toque. Disfrute del contraste entre el total black de la placa y la iluminación blanca de los controles. Juegue con las funciones automáticas, por fin a su servicio: para preparaciones de cocción lenta, calentar leche y caldo, preparar cremas y salsas sin sobrecalentarlas y mantener caliente la comida ya lista. También podrá activar dos zonas de cocción adyacentes para cocinar de forma uniforme incluso con cacerolas grandes. El electrodoméstico se encarga de la extracción: la campana integrada invisible y silenciosa se regula automáticamente según la cantidad y calidad de los humos. El sistema destaca el rendimiento extractor gracias al nuevo filtro combinado antigrasas y antiolores, que garantiza un mantenimiento sencillo.

Indução e sucção? Uma só coisa. Liberta todo o poder de sucção com um toque. Desfruta do contraste entre o preto total da placa e a iluminação branca dos comandos. Delicia-te com as funções automáticas, finalmente ao teu serviço: para preparações de cozedura lenta, para aquecer leite e caldo, para preparar cremes e molhos evitando o sobreaquecimento, para manter os alimentos prontos quentes. Podes também ativar duas zonas de cozimento adjacentes para cozinhar uniformemente, mesmo com panelas maiores. O aparelho encarregar-se-á da extração: o exaustor invisível e silencioso incorporado ajusta-se automaticamente de acordo com a quantidade e qualidade dos fumos. O sistema melhora o desempenho de sucção graças ao filtro que combiando antigraça e antiodor de nova concepção, projetado para garantir a máxima facilidade de manutenção.



COCCIÓN
COZEDURA


Mandos Comandos	Control táctil deslizante 9P+I Touch Control deslizante 9P+I
Consumo Absorção	7,2 kW
Limitación de potencia Power limitation	3,1-4,5 kW
Voltaje Voltagem	220-240 V
Zonas de cocción Áreas de cozedura	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 2,1/3 kW
Zona de puentes Bridge Zones	2

- Zonas de puente
- Función de calentamiento
- Stop&Go
- Temporizador
- Bloqueo para niños

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Kit de instalación filtrante Fuera lo zócalo Kit de instalação de filtragem Fora do rodapé	KIT0199836	€ 350,00
Kit de instalación filtrante Bajo lo zócalo Kit de instalação de filtragem Atras do rodapé	KIT0199835	€ 325,00
Kit de instalación filtrante Salida trasera Kit de instalação de filtragem Saída posterior	KIT0199838	€ 300,00
Kit salida central EVO Kit saída central EVO	KIT0199839	€ 149,00

ASPIRACIÓN
ASPIRAÇÃO



	Aspirante Aspirante	Filtrante Filtrante
Mandos Comandos	Control táctil deslizante 9V+I Touch Control deslizante 9V+I	Control táctil deslizante 9V+I Touch Control deslizante 9V+I
Velocidad de aspiración Velocidade de aspiração	5,1 m/s	5,1 m/s
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Consumo total Absorção total	175 W	175 W

CLASE ENERGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A++

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos

- Airmatic
- Integración total
- Filtro de larga duración ++
- Fácil mantenimiento
- Apagado retardado
- Alarma de filtros
- Super Easy Installation

MODELO
MODELO

NIKOLATESLA SWITCH GLOW EVO BL/A/83	PRF0196335	€ 3.599,00
NIKOLATESLA SWITCH GLOW RAW BR/A/83 *	PRF0200583	€ 3.799,00

(*) disponible a partir de Enero 2025 disponível a partir de Janeiro 2025





Showcasing

Nikolatesla Switch Glow

NikolaTesla Switch

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Más información
Mais conteúdos



83×51,5×21 cm


80,7×49,2 cm (cut)

Aspirante

Aspirante

Cristal negro

Vidro preto



Un equilibrio perfecto entre estilo moderno y gran rendimiento: la placa esconde hábilmente un sistema potente de aspiración. La superficie lineal garantiza poder desplazar libremente las ollas, conservando la ventaja de la facilidad de limpieza de las placas de inducción tradicionales. Gracias a la tecnología Airmatic, NikolaTesla Switch es capaz de regular automáticamente la velocidad de aspiración, optimizando así el consumo energético y las prestaciones. La interfaz de control es intuitiva y fácil de usar gracias a un cursor específico para cada zona y es totalmente invisible en modalidad de stand-by, pareciendo así discreta y elegante. Los filtros de grasa y carbón regenerable de alto rendimiento pueden ser removidos desde la parte superior sin ningún esfuerzo y, del mismo modo, es posible acceder a la parte interna para limpiar eventuales derrames accidentales. Además, está presente una válvula especial que permite la descarga de eventuales líquidos derramados, garantizando así la higiene en la cocina.

Estética moderna, desempenho de ponta.

Dentro deste eletrodoméstico esconde-se um sistema de aspiração ultrapotente: o resultado estético é notável, tal como as tecnologias e funções que o caracterizam. A superfície linear permite-te mover as painéis livremente e limpar com grande facilidade. A velocidade de aspiração ajusta-se automaticamente com base em vapores e odores, beneficiando a qualidade do ar e o consumo energético. Os filtros anti-odor, anti-gordura e anti-humidade podem durar até 3 anos, reduzindo o impacto ambiental. Classe energética A++.

A interface de controlo é intuitiva e fácil de usar; filtros facilmente removíveis, válvula para o escoamento de líquidos derramados.



COCCIÓN COZEDURA	
Mandos Comandos	Control táctil deslizante 9P+I Touch Control deslizante 9P+I
Consumo Absorção	7,2 kW
Limitación de potencia Power limitation	3,1-4,5 kW
Voltaje Voltagem	220-240 V
Zonas de cocción Áreas de cozedura	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 2,1/3 kW
Zona de puentes Bridge Zones	2

- Zonas de puente
- Función de calentamiento
- Stop&Go
- Temporizador
- Bloqueo para niños


ACCESORIOS ACESSÓRIOS		
Kit de instalación filtrante Fuera lo zócalo Kit de instalação de filtragem Fora do rodapé	KIT0199836	€ 350,00
Kit de instalación filtrante Bajo lo zócalo Kit de instalação de filtragem Atras do rodapé	KIT0199835	€ 325,00
Kit de instalación filtrante Salida trasera Kit de instalação de filtragem Saída posterior	KIT0199838	€ 300,00
Kit salida central EVO Kit saída central EVO	KIT0199839	€ 149,00

ASPIRACIÓN ASPIRAÇÃO		Motor 1000
	Aspirante Aspirante	Filtrante Filtrante
Mandos Comandos	Control táctil deslizante 9V+I Touch Control deslizante 9V+I	Control táctil deslizante 9V+I Touch Control deslizante 9V+I
Velocidad de aspiración Velocidade de aspiração	5,1 m/s	5,1 m/s
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Consumo total Absorção total	175 W	175 W

CLASE ENERGÉTICA CLASSE ENERGÉTICA	A++
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de alumínio incluidos	

Airmatic	Integración total
Filtro de larga duración ++	Fácil mantenimiento
Apagado retardado	Alarma de filtros
Super Easy Installation	
MODELO MODELO	
NIKOLATESLA SWITCH EVO BL/A/83	PRF0196328 € 3.499,00





Showcasing

Nikolatesla Switch

NikolaTesla One

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



reddot award 2017
winner



Más información
Mais conteúdos

83×51,5×21 cm


80,7×49,2 cm (cut)

Aspirante
Aspirante

Cristal negro, Cristal negro mate
Vidro preto, Vidro preto mate

Cocina de inducción, campana integrada, estética única. Una síntesis inteligente de funciones de cocinado y extracción, para unos resultados sin precedentes. La placa dispone de cuatro zonas de cocción, dos zonas para cacerolas más grandes, control y supervisión de la temperatura, filtros combinados de alto rendimiento y fácil extracción y válvula para la descarga de los líquidos derramados. La estética característica de la zona de extracción atrae humos, vapores y olores. La campana cuenta con filtros antiolor, antigrasa y antihumedad que duran hasta 3 años y reducen el impacto medioambiental.

Cozedura a indução, chaminé integrada, estética única. Uma síntese inteligente de funções de cozedura e aspiração, para resultados sem precedentes. A placa dispõe de 4 zonas de cozedura, 2 zonas para acomodar as maiores panelas, controlo e monitorização de temperatura, filtros de altíssimo desempenho combinados e facilmente removíveis, válvula para o escoamento de líquidos derramados. A estética caracterizante da zona de aspiração atrai fumo, vapores e odores. A chaminé está equipada com filtros antiodor, antigordura e anti-humidade que podem durar até 3 anos, reduzindo o impacto ambiental.





COCCIÓN COZEDURA	
Mandos Comandos	Control táctil 9P+I Touch control 9P+I
Consumo Absorção	7,2 kW
Limitación de potencia Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Voltaje Voltagem	220-240 V
Zonas de cocción Áreas de cozedura	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Zona de puentes Bridge Zones	1 izquierda esquerda

- Zonas de puente
- Función de calentamiento
- Stop&Go
- Temporizador
- Bloqueo para niños

ACCESORIOS ACESSÓRIOS		
Kit de instalación filtrante Fuera lo zócalo Kit de instalação de filtragem Fora do rodapé	KIT0199836	€ 350,00
Kit filtrante Bajo lo zócalo Filtering kit Atras do rodapé	KIT0199835	€ 325,00
Kit de instalación filtrante Salida trasera Kit de instalação de filtragem Saida posterior	KIT0199838	€ 300,00
Kit salida central EVO Kit saida central EVO	KIT0199839	€ 149,00

ASPIRACIÓN ASPIRAÇÃO		Motor 1000
	Aspirante Aspirante	Filtrante Filtrante
Mandos Comandos	Control táctil 9V+I Touch control 9V+I	Control táctil 9V+I Touch control 9V+I
Velocidad de aspiración Velocidade de aspiração	5,1 m/s	5,1 m/s
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	35-67 db(A)	38-71 db(A)
Consumo total Absorção total	175 W	175 W

CLASE ENÉRGETICA
CLASSE ENERGÉTICA

A++

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos

- Autocapture
- Integración total
- Filtro de larga duración ++
- Fácil mantenimiento
- Apagado retardado
- Alarma de filtros
- Super Easy Installation

MODELO MODELO		
NIKOLATESLA EVO BL/A/83	PRF0196318	€ 2.799,00
NIKOLATESLA EVO RAW BR/A/83	PRF0203698	€ 2.999,00

(*) disponible a partir de Enero 2025 disponível a partir de Janeiro 2025

121





Showcasing
Nikolatesla One

NikolaTesla

Libra

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Más información
Mais conteúdos



83×51,5×21 cm

80,7×49,2 cm (cut)

Aspirante


Aspirante

Cristal negro + hierro fundido

Vidro preto + ferro fundido

Dosificar, pesar, cocinar. Y sin moverse del sitio. Por fin podrá cocinar sin moverse continuamente: los ingredientes se pueden pesar directamente en la placa, con todas las funciones prácticas como tara, pesaje progresivo y memoria. Gracias a su interfaz intuitiva y fácil de regular todo será muy sencillo. Las zonas de cocción son flexibles y ergonómicas: la placa cuenta con una función que permite unir dos zonas de cocción (tanto en el lado derecho como en el izquierdo), para asegurar una potencia y temperatura uniformes incluso con cacerolas de grandes dimensiones. El sistema de extracción integrado elimina de forma automática los humos y malos olores del aire, gracias al filtro combinado antigrasa, antiolor y antihumedad que garantiza la máxima eficacia y facilidad de mantenimiento.

Dosa, pesa, cozinha! Sem te moveres. Finalmente, podes cozinhar sem te deslocares continuamente: os ingredientes podem ser pesados diretamente na placa, com todas as práticas funções de tara, pesagem progressiva ou memória. Tudo acontece de forma simples, graças a uma interface intuitiva, muito fácil de ajustar. As zonas de cozedura são flexíveis e ergonómicas: a placa é equipada com uma função que permite unir duas zonas de cozedura (tanto do lado direito quanto do lado esquerdo) garantindo potência e temperatura uniformes, mesmo para panelas de grandes dimensões. O sistema de aspiração integrado liberta o ar de fumo e maus odores, mesmo automaticamente, graças ao filtro combinado antigordura, antiodor e anti-humidade que garante máxima eficiência e facilidade de manutenção.





COCCIÓN
COZEDURA


Mandos Comandos	Control táctil deslizante 9P+I Touch Control deslizante 9P+I
Consumo Absorção	7,2 kW
Limitación de potencia Power limitation	3,1-4,5 kW
Voltaje Voltagem	220-240 V
Zonas de cocción Áreas de cozedura	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 1,65/1,85 kW
Zona de puentes Bridge Zones	2

-  Zonas de puente
-  Función de calentamiento
-  Stop&Go
-  Temporizador
-  Bloqueo para niños

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Kit de instalación filtrante Fuera lo zócalo Kit de instalação de filtragem Fora do rodapé	KIT0199836	€ 350,00
Kit de instalación filtrante Bajo lo zócalo Kit de instalação de filtragem Atras do rodapé	KIT0199835	€ 325,00
Kit de instalación filtrante Salida trasera Kit de instalação de filtragem Saída posterior	KIT0199838	€ 300,00
Kit salida central EVO Kit saída central EVO	KIT0199839	€ 149,00

ASPIRACIÓN
ASPIRAÇÃO



	Aspirante Aspirante	Filtrante Filtrante
Mandos Comandos	Control táctil deslizante 4V+I Touch Control deslizante 4V+I	Control táctil deslizante 4V+I Touch Control deslizante 4V+I
Velocidad de aspiración Velocidade de aspiração	5,1 m/s	5,1 m/s
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	38-64 db(A)	41-67 db(A)
Consumo total Absorção total	250 W	250 W

CLASE ENERGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A+

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos

-  Autocapture
-  Integración total
-  Filtro de larga duración ++
-  Fácil mantenimiento
-  Apagado retardado
-  Alarma de filtros
-  Super Easy Installation

MODELO
MODELO

NIKOLATESLA LIBRA EVO BL/A/83 PRF0196340 € 2.899,00

Showcasing

NikolaTesla Libra





NikolaTesla Flame

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

AWARDS




88×51×21 cm

84×48,7 cm (cut)

Aspirante
Aspirante

Cristal negro + hierro fundido, Cristal gris + hierro fundido
Vidro preto + ferro fundido, Vidro cizento + ferro fundido



La magia del fuego, las prestaciones de la tecnología. Ha llegado la primera placa de gas extractora que combina la extracción desde abajo con los fogones clásicos. Con la máxima seguridad: este electrodoméstico respeta todas las normativas en términos de rendimiento y potencia de la llama, sin renunciar a las grandes prestaciones. Los elementos de hierro fundido combinan estética y funcionalidad y las rejillas en cruz, cerradas y planas, garantizan estabilidad a las cacerolas y facilidad para moverlas en la placa de cocción. La cubierta de la zona de filtros de hierro fundido se convierte en una original superficie de apoyo. La superficie opcional para wok aumenta las posibilidades de cocinado. El sistema de extracción integrado elimina de forma automática los humos y malos olores del aire, gracias al filtro combinado antigrasa, antiolor y antihumedad que garantiza la máxima eficacia y facilidad de mantenimiento.

A magia do fogo, o desempenho da tecnologia. Chegou a primeira placa aspirante a gás que combina a aspiração de baixo com os queimadores clássicos. Com a máxima segurança, este eletrodoméstico cumpre todas as normas em termos de eficiência e potência da chama, sem comprometer o desempenho superior. Os elementos em ferro fundido combinam estética e funcionalidade e as grelhas cruzadas, fechadas e planas garantem estabilidade às panelas e facilidade de movimento na placa. A cobertura da zona dos filtros em ferro fundido torna-se uma superfície de apoio original; o suporte opcional para wok aumenta as possibilidades de diferentes tipos de cozedura. O sistema de aspiração integrada liberta o ar de fumo e maus odores, mesmo automaticamente, graças ao filtro combinado antigordura, antiodor e anti-humidade que garante máxima eficiência e facilidade de manutenção.



COCCIÓN
COZEDURA

Mandos Control táctil deslizante 9P+I
Comandos Touch Control deslizante 9P+I

Consumo 220-240 V
Absorção

1ºelemento	1º elemento	Semi rapid (1,75 kW)
2ºelemento	2º elemento	Dual special (3,5 kW)
3ºelemento	3º elemento	Rapid (3 kW)
4ºelemento	4º elemento	Semi rapid (1,75 kW)

Dual Zone

Multi Flexi Space

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Kit de instalación filtrante Fuera lo zócalo Kit de instalação de filtragem Fora do rodapé	KIT0199836	€ 350,00
Kit de instalación filtrante Bajo lo zócalo Kit de instalação de filtragem Atras do rodapé	KIT0199835	€ 325,00
Kit de instalación filtrante Salida trasera Kit de instalação de filtragem Saida posterior	KIT0199838	€ 300,00
Kit salida central EVO Kit saída central EVO	KIT0199839	€ 149,00
KIT WOK FLAME	KIT0160040	€ 119,00

ASPIRACIÓN
ASPIRAÇÃO

Motor 1000

	Aspirante Aspirante	Filtrante Filtrante
Mandos Comandos	Rotativo 3V+2I Rotativo 3V+2I	Rotativo 3V+2I Rotativo 3V+2I
Velocidad de aspiración Velocidade de aspiração	5,1 m/s	5,1 m/s
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	40-57 db(A)	41-60 db(A)
Consumo total Absorção total	250 W	250 W

CLASE ENERGÉTICA A++
CLASSE ENERGÉTICA

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos

- Integración total
- Filtro de larga duración ++
- Fácil mantenimiento
- Apagado retardado
- Alarma de filtros
- Super Easy Installation

MODELO
MODELO

NIKOLATESLA FLAME EVO BL/A/88	PRF0196341	€ 2.499,00
NIKOLATESLA FLAME EVO GR/A/88	PRF0196343	€ 2.499,00



Showcasing


NikolaTesla Flame



3.1 NikolaTesla EVO.

Todas las ventajas al detalle.

Todas as vantagens, em detalhe.



Las funciones automáticas.

Son grandes aliadas tanto en las preparaciones para el día a día como para las ocasiones especiales. Y se pueden activar con un simple toque, eligiendo entre:

- **Melting**, para derretir mantequilla y chocolate sin removerlos de forma constante y sin riesgo de que se quemen;
- **Warming**, para mantener calientes platos ya preparados o para calentar leche, caldo, cremas y salsas, evitando que se peguen al fondo;
- **Simmering**, para hervir sin que se derramen los líquidos de las cacerolas;

Funções automáticas.

São aliados preciosos tanto nos preparativos do dia a dia como em ocasiões especiais. E podem ser ativados com um simples toque, com a escolha entre:

- **Melting**, para derreter manteiga e chocolate sem mexê-los constantemente e sem correr o risco de queimá-los;
- **Warming**, para manter os alimentos prontos quentes ou para aquecer leite, caldo, cremes e molhos, e evitar, assim, queimaduras no fundo;
- **Simmering**, para ferver por muito tempo e evitar, assim, que os líquidos escapem das panelas;

El filtro EVO.

El nuevo filtro EVO combina las tres acciones esenciales antigrasa, antiolor y antihumedad en un único componente tecnológico, al que se accede con un simple gesto desde la zona central, sin necesidad de otros compartimentos antiestéticos.

El sistema está formado por dos elementos:

- el filtro que atrapa la grasa con seis capas de aluminio, que se puede lavar a mano y en el lavavajillas;
- el filtro antiolor, formado por una espuma poliuretánica reticulada especial revestida de carbón esférico activo: es un filtro de gran eficiencia (hasta el 80 %) y de larga duración, regenerable hasta 3 años.

El proceso de regeneración se lleva a cabo lavando el filtro (a mano o en el lavavajillas) y secándolo después en el horno a 75°.

O filtro EVO.

O novo filtro EVO combina as três ações essenciais de antigordura, antiodor e anti-humidade num único componente tecnológico, acessível com um simples gesto a partir da área central, sem a necessidade de compartimentos adicionais e inestéticos.

O sistema consiste em dois elementos:

- o filtro que retém gordura caracterizada por 6 camadas de alumínio, lavável à mão e na máquina de lavar loiça;
- o filtro antiodor, constituído por uma espuma especial reticulada de poliuretano revestida com fibra de carvão ativado : é um filtro de alta eficiência (até 80%) e de longa duração, que pode ser regenerado até 3 anos.

O processo de regeneração ocorre através da lavagem do filtro (à mão ou na máquina de lavar loiça) e depois da secagem no forno a 75°.

Siempre especiales, en cada modelo.

Con los modelos NikolaTesla Evo podrá cocinar de forma ergonómica, gracias a los mandos con touch & feel analógico. Podrá activar la extracción, ingeniosamente oculta, dando un simple toque a la tapa. Podrá pesar los alimentos en la propia placa de cocción extractora y combinar la magia del gas con la de la extracción desde abajo.

Sempre especial, em todos os modelos.

Com os modelos NikolaTesla Evo, pode cozinhar ergonomicamente graças aos botões com um toque e toque analógicos. Você pode ativar a sucção inteligentemente escondida com um simples toque na aba. Você pode pesar os alimentos no mesmo fogão extrator e combinar a magia do gás com a de extrair de baixo.

Potencia rima con eficiencia.

El sistema extractor y el motor sin escobillas de última generación permiten un excelente equilibrio entre potencia y silencio, tanto en la versión extractora como en la filtrante. En la máxima eficiencia: clase A++.

Potência rima com eficiência.

O sistema de sucção e o motor brushless [sem escovas] de última geração permitem um excelente equilíbrio entre potência e silêncio, tanto na versão de sucção como na de filtragem. Na máxima eficiência: classe A++.

3.1 NikolaTesla Evo Collection.

Instalación de aspiración.

Instalação de aspiração.

Estos modelos de NikolaTesla, en la versión extractora, garantizan una gran flexibilidad de montaje. Las tuberías accesorias que Elica ofrece (a la venta por separado) permiten canalizar el humo hacia el punto de salida fuera de la vivienda, para asegurar un alto rendimiento y el mínimo ruido.

Esses modelos de NikolaTesla, na versão de aspiração, garantem grande flexibilidade de montagem. As tubulações acessórias que a Elica disponibiliza (adquiríveis separadamente) permitem canalizar os fumos para o ponto de saída externo à habitação, assegurando elevadas performances e mínima sonoridade.



Ejemplos de configuración (en aspirante)
Exemplo de configuração (aspirante)



salida posterior
saída posterior



salida lateral
saída lateral

Kit instalación aspirante.

Kit instalação aspirante.

KIT0199839

SALIDA CENTRAL

€ 149,00

- Curva rectangular 90° - 94 × 227 mm
- Conexión 15° (4 piezas)
- Tubo rectangular 500 × 94 × 227 mm
- Cinta adhesiva

- Curva rectangular 90° - 94 × 227 mm
- Junção 15° (4 peças)
- Tubo rectangular 500 × 94 × 227 mm
- Fita adesiva

Este kit sirve para centralizar las tuberías que canalizan el aire. Las placas extractoras de la plataforma EVO presentan una salida desplazada en el lado derecho del producto. El kit EVO Central Outlet permite mover las tuberías hacia el centro, para evitar cualquier obstáculo situado entre estas y las patas del mueble. Por consiguiente, la salida se puede personalizar por completo, gracias a los kits de accesorios disponibles.

Este kit serve para centralizar as tubulações que canalizam o ar. Os planos de aspiração da plataforma EVO apresentam uma saída deslocada no lado direito do produto. O kit EVO Central Outlet permite levar as tubulações para o centro, de forma a evitar eventuais obstáculos entre estas e os pés do móvel. A saída pode ser completamente personalizada graças aos kits de Acessórios disponíveis



Accesorios versión aspirante.

Acessórios versão aspirante.


KIT0120991
222×89×1000 mm

€ 45,50



KIT0173527
222×89×500 mm

€ 39,00



KIT0120996
Ø150×500 mm

€ 32,00



KIT0121000
Ø150×1000mm

€ 64,00



KIT0121001
227×94×80mm

€ 19,50



KIT0121002
15°
227×138×94mm

€ 36,00




KIT0121003
Ø158×59mm

€ 12,00



KIT0121004
90°
227×288×94mm

€ 41,50



KIT0121005
90°
227×94mm

€ 39,00



KIT0121006
90° - Ø157mm

€ 48,00



KIT0121007
227×94 -
Ø146mm

€ 39,00




KIT0121008
227×94 -
Ø153mm

€ 38,00




KIT0121009
int 216×82
est 290×160 mm

€ 268,00



KIT0121010
190×190 -
Ø147mm

€ 262,50




KIT0126810
227×94×190
/560 mm

€ 134,50



KIT0161453
50 mm x 25 m

€ 45,50



3.1 NikolaTesla Evo Collection.

Los kits filtrantes.

Os kits filtrantes.

Bajo lo zócalo

Con este kit el producto se puede instalar en modo filtrante. El aire filtrado es conducido al interior del zócalo y sale gracias a la abertura de ventilación, que puede rematarse estéticamente con el perfil cromado suministrado.

Com este kit, o produto adquirido em modo de sucção pode ser instalado em modo de filtragem. O ar filtrado será transportado para dentro da base do gabinete. Um perfil de acabamento cromado é fornecido para qualquer ranhura de ventilação, feita no rodapé do próprio armário.

Kit de instalación filtrante bajo zócalo (min h6cm)


Kit de instalação de filtragem atrás do rodapé (min h6cm)

KIT0199835

€ 325,00

- Filtro EVO (grasa y antiolor)
- Conexión 15° (4 piezas)
- Curva rectangular 90° - 94 × 227 mm
- Tubo rectangular 500 × 89 × 222 mm
- Curva rectangular 90° de vert. 94 × 227 mm a horiz. 55 × 215 mm
- Deflector bajo el zócalo
- Perfil estético cromado
- Cinta adhesiva

- Filtro EVO (gordura e antiodor)
- Junção 15° (4 peças)
- Curva rectangular 90° - 94 × 227 mm
- Tubo rectangular 500 × 89 × 222 mm
- Curva rectangular 90° de vert. 94 × 227 mm a horiz. 55 × 15 mm
- Defletor sob o plinto
- Perfil estético cromado
- Fita adesiva



Fuera del zócalo

Este kit permite convertir e instalar el producto en modo filtrante, canalizando el aire depurado para que salga por el zócalo con la ayuda de una tubería de tipo embudo especial (que termina con un perfil embellecedor del orificio de ventilación).

Este kit permite que o produto seja convertido e instalado em modo filtrante, o que permite transportar o ar purificado até sair do rodapé com a ajuda de um tubo de funil especial (que termina com um perfil que finaliza o orifício de ventilação).

Kit de instalación filtrante fuera del zócalo (min h6cm)

Kit de instalação de filtragem fora do rodapé (min h6cm)

KIT0199836

€ 350,00

- Filtro EVO (grasa y antiolor)
- Conexión 15° (4 piezas)
- Curva rectangular 90° - 94 × 227 mm
- Tubo rectangular 500 × 89 × 222 mm
- Curva rectangular 90° de vert. 94 × 227 mm a horiz. 55 × 215 mm
- Conexión de salida externa al zócalo con perfil cromado
- Tubo rectangular 218 × 55 × 300 mm
- Soporte para conexión de salida
- Cinta adhesiva



- Filtro EVO (gordura e antiodor)
- Junção 15° (4 peças)
- Curva retangular 90° - 94 × 227 mm
- Tubo retangular tubo 500 × 89 × 222 mm
- Curva retangular 90° de vert. 94 × 227 mm até horiz. 55 × 215 mm
- Junção de saída externa no plinto completo com perfil cromado
- Tubo retangular 218 × 55 × 300 mm
- Fita adesiva

3.1 NikolaTesla Evo Collection.

Los kits filtrantes.

Os kits filtrantes.

Salida posterior

Este kit permite la conversión del producto en modo filtrante. El flujo del aire se canaliza hacia la parte posterior y fluye de la forma más sencilla posible, dentro del espacio entre la pared y el mueble (sin necesidad de tuberías adicionales).

Este kit permite a conversão do produto em modo de filtragem. O fluxo de ar é transportado para a parte traseira e deixado fluir, tão facilmente quanto possível, para a cavidade entre a parede e o armário (sem o auxílio de tubos adicionais).

KIT DE INSTALACIÓN FILTRANTE SALIDA POSTERIOR “BACK OUTLET”


KIT DE INSTALAÇÃO FILTRANTE DE SAÍDA POSTERIOR “BACK OUTLET”

KIT0199838

€ 300,00

- Filtro EVO (grasa y antiolor)
- Conexión de salida telescópica
- Perfil estético cromado

- Filtro EVO (gordura e antiodor)
- Junção de saída telescópica
- Perfil estético cromado



Accesorios versión filtrante.

Acessórios versão filtrante.

KIT0121012
218×55×500 mm



€ 26,00

KIT0121013
218×55×1000 mm



€ 45,50

KIT0121015
223×59×72 mm



€ 12,00

KIT0121016
90°
218×55 mm



€ 26,00

KIT0121017
218×55×190
/590 mm



€ 41,50

KIT0121011
90°
227×94 mm
215×55 mm




€ 29,00

KIT0168750
Deflector
bajo zócalo
DeFletor atrás
do rodapé



€ 35,00

KIT0161453
50 mm x 25 m



€ 45,50

KIT0200786
Kit filtro EVO
Kit filtro EVO

- el filtro que atrapa la grasa con seis capas de aluminio, que se puede lavar a mano y en el lavavajillas;
- el filtro antiolor, formado por una espuma poliuretánica reticulada especial revestida de carbón esférico activo: es un filtro de gran eficiencia (hasta el 80 %) y de larga duración, regenerable hasta 3 años.
- o filtro que retém gordura caracterizada por 6 camadas de alumínio, lavável à mão e na máquina de lavar loiça;
- o filtro antiodor, constituído por uma espuma especial reticulada de poliuretano revestida com fibra de carvão ativado : é um filtro de alta eficiência (até 80%) e de longa duração, que pode ser regenerado até 3 anos.






3.1 NikolaTesla Evo Collection

Dibujos técnicos.

Desenhos técnicos.




NikolaTesla Unplugged

Aspirante Aspirante






NikolaTesla Switch Glow / Switch

Aspirante Aspirante






NikolaTesla Libra

Aspirante Aspirante






NikolaTesla One / One HP

Aspirante Aspirante

STANDARD
INSTALLATIONFLUSH
INSTALLATION**NikolaTesla Flame**

Aspirante Aspirante

STANDARD
INSTALLATIONFLUSH
INSTALLATION


Todo sobre rendimiento.

Tudo sobre desempenho.

	ENERGY CLASS	1 SPEED m³/h-db (A)	2 SPEED m³/h-db (A)	3 SPEED m³/h-db (A)	4 SPEED m³/h-db (A)	5 SPEED m³/h-db (A)	6 SPEED m³/h-db (A)	7 SPEED m³/h-db (A)	8 SPEED m³/h-db (A)	9 SPEED m³/h-db (A)	BOOSTER 1* m³/h-db (A)	BOOSTER 2* m³/h-db (A)
NT FLAME (Aspirante)	A++	160 - 40	245 - 48	365 - 57	---	---	---	---	---	---	475 - 63	595 - 68
NT FLAME (Filtrante)	A++	145 - 41	225 - 51	340 - 60	---	---	---	---	---	---	435 - 66	550 - 72
NT LIBRA (Aspirante)	A+	160 - 38	250 - 48	375 - 58	480 - 64	---	---	---	---	---	600 - 69	---
NT LIBRA (Filtrante)	A+	145 - 41	225 - 52	340 - 61	435 - 67	---	---	---	---	---	550 - 73	---
NT ONE / ONE HP (Aspirante)	A++	135 - 35	180 - 42	215 - 45	260 - 50	285 - 52	320 - 55	350 - 57	395 - 60	525 - 67	620 - 71	---
NT ONE / ONE HP (Filtrante)	A++	125 - 38	170 - 45	200 - 49	245 - 54	270 - 56	300 - 59	330 - 61	375 - 64	495 - 71	570 - 75	---
NT SWITCH / SWITCH GLOW (Aspirante)	A++	130 - 34	195 - 41	220 - 45	265 - 50	290 - 52	320 - 55	355 - 57	375 - 61	525 - 67	620 - 71	---
NT SWITCH / SWITCH GLOW (Filtrante)	A++	130 - 38	185 - 45	215 - 49	255 - 53	280 - 56	310 - 59	340 - 61	365 - 64	505 - 71	600 - 75	---
NT UNPLUGGED (Aspirante)	A++	130 - 34	190 - 41	220 - 45	265 - 50	290 - 52	320 - 55	355 - 57	375 - 61	525 - 67	620 - 71	---
NT UNPLUGGED (Filtrante)	A++	130 - 38	185 - 45	215 - 49	255 - 53	280 - 56	310 - 59	340 - 61	365 - 64	505 - 71	600 - 75	---

* Velocidad intensiva temporizada *Velocidade intensiva temporizada

3.2



elica

NikolaTesla

Suit Collection



La colección Suit presenta modelos disponibles en diferentes tamaños, diseñados para integrarse a la perfección en cualquier necesidad de espacio y estilo de cocina.

A coleção Suit apresenta modelos disponíveis em vários tamanhos, projetados para se integrar perfeitamente com todas as necessidades de espaço e estilo de cozinha.

3.2 NikolaTesla Suit. El tamaño cuenta. O tamanho importa.

A cada espacio, su placa.

Para cada espaço, o seu próprio piso.

La colección está diseñada para adaptarse a cualquier necesidad de tamaño y configuración, estética y funcional. Los modelos están disponibles en versiones de 60, 72, 78 y 83 cm, compatibles con todas las bases de cocina y todos los espacios de instalación estándar (a partir de 60 cm).

A coleção foi concebida para se adaptar a qualquer tamanho e configuração, exigência estética e funcional. Os modelos estão disponíveis nas versões de 60, 72, 78 e 83 cm, compatíveis com todas as unidades de base de cozinha e com todos os espaços de instalação padrão (a partir dos de 60 cm).

Un diseño excepcional.

Design excecional.

Su estética se caracteriza por elementos rectangulares de cristal, elegantes y discretos, o por rejillas de aluminio, completamente a ras o en relieve, con serigrafías en unos casos minimalistas y en otros más evidentes. Para destacar con estilo cualquier proyecto de cocina.

A estética caracteriza-se por elegantes e discretos elementos de vidro retangular ou grelhas de alumínio, completamente nivelados ou em relevo, com serigrafias por vezes mínimas e noutros casos mais evidentes. Para realçar cada projeto de cozinha com estilo.

Ergonomía, siempre. Ergonomia, sempre.

Las funciones, los espacios de cocción y los controles deslizantes están diseñados para garantizar siempre la máxima versatilidad y facilidad de uso. Incluso en la más compacta, de solo 60 cm.

As funções, os espaços de cozedura e os controlos deslizantes foram concebidos para garantir sempre a máxima versatilidade e facilidade de utilização. Mesmo no mais compacto, apenas 60 cm.

Silencio y ahorro. Silêncio e poupança.

La extracción es muy silenciosa (solo 61 dBA) y también se puede accionar en automático. Los filtros antiolor se pueden regenerar hasta 5 años.

A sucção é muito silenciosa (apenas 61 dBA) e também pode ser operada automaticamente. Os filtros antiodor podem ser regenerados até 5 anos.

Incluso la instalación es versátil. A instalação também é versátil.

La instalación es extremadamente flexible: extractora o filtrante, es posible tanto en modo canalizado (Bajo lo zócalo, Fuera lo zócalo) como directo (Salida trasera).

A instalação é extremamente flexível: sucção ou filtragem, é possível tanto em modo duto (Atrás do rodapé, Fora do rodapé) e em modo direto (Saída posterior).



NikolaTesla

Fit XL

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



GERMAN
INNO
VATION
AWARD '21
WINNER



Más información
Mais conteúdos



DESIGN
AWARD
2021



2021 TOP DESIGN
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



BIGSEE
PRODUCT DESIGN
AWARD 2021
WINNER

83×51,5×25 cm


75×49 cm (cut)

Aspirante

Aspirante

Cristal negro, Cristal negro mate

Vidro preto, Vidro preto mate



El cristal negro es el paradigma del diseño de este electrodoméstico, que se integra en cualquier cocina con la máxima versatilidad. El sistema extractor es invisible, silencioso, automático. Y se activa con un simple toque. La placa de cocción de inducción con doble zona bridge amplía las posibilidades de cocción, que resulta fácil e intuitiva. Cuando la extracción está cerrada, el electrodoméstico es totalmente lineal, con una estética excepcional. Gracias al control deslizante, todas las funciones de la placa son intuitivas. El sistema extractor de gran eficacia captura los olores y vapores. Los filtros de larga duración se extraen con facilidad y una válvula especial permite descargar los líquidos derramados, para una higiene total.

O vidro preto é o paradigma do design deste eletrodoméstico, que se encaixa em qualquer cozinha com a máxima versatilidade. O sistema de sucção é invisível, silencioso, automático. E é ativado com um simples toque. A placa de indução com zona de ponte dupla expande as possibilidades de cozedura, o que é fácil e intuitivo. Quando a extração é fechada, o aparelho tem uma linearidade total, esteticamente excecional. Graças ao controlo deslizante, todas as funções na mesa são super intuitivas; Os odores e vapores são captados pelo sistema de aspiração altamente eficaz. Os filtros de longa duração podem ser facilmente removidos e uma válvula especial permite drenar quaisquer líquidos derramados, para total higiene.



COCCIÓN
COZEDURA

Mandos Comandos	Control táctil deslizante 9P+I Touch Control deslizante 9P+I
Consumo Absorção	7,2 kW
Limitación de potencia Power limitation	3,1-4,5 kW
Voltaje Voltagem	220-240 V
Zonas de cocción Áreas de cozedura	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 1,65/1,85 kW
Zona de puentes Bridge Zones	2

-  Zonas de puente
-  Función de calentamiento
-  Stop&Go
-  Temporizador
-  Bloqueo para niños

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Kit de instalación filtrante bajo zócalo Kit de instalação de filtragem atrás do rodapé	KIT0167756	€ 240,00
Kit de instalación filtrante fuera del zócalo Kit de instalação de filtragem fora do rodapé	KIT0167757	€ 270,00
Kit de instalación filtrante salida posterior Kit de instalação filtrante de saída posterior	KIT0180522	€ 210,00

ASPIRACIÓN
ASPIRAÇÃO



Motor 1000

	Aspirante Aspirante	Filtrante Filtrante
Mandos Comandos	Control táctil deslizante 4V+I Touch Control deslizante 4V+I	Control táctil deslizante 4V+I Touch Control deslizante 4V+I
Velocidad de aspiración Velocidade de aspiração	5,1 m/s	5,1 m/s
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	43-61 db(A)	44-68 db(A)
Consumo total Absorção total	160 W	160 W

CLASE ENERGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos

-  Comfort Silence
-  Autocapture
-  Integración total
-  Filtro de larga duración ++
-  Fácil mantenimiento
-  Apagado retardado
-  Alarma de filtros
-  Super Easy Installation

MODELO
MODELO

NIKOLATESLA FIT XL BL/A/83	PRF0179476	€ 2.399,00
NIKOLATESLA FIT XL RAW BR/A/83 *	PRF0202499	€ 2.599,00

(*) disponible a partir de Enero 2025 disponível a partir de Janeiro 2025





Showcasing
NikolaTesla Fit XL

NikolaTesla

Fit

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



GERMAN
INNO
VATION
AWARD '21
WINNER



Más información
Mais conteúdos



DESIGN
AWARD
2021



2021 TOP DESIGN
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



BIGSEE
PRODUCT DESIGN
AWARD 2021
WINNER

60×51,5×25 cm (60) / 72×51,5×25 cm (72)


56×49 cm (cut)

Aspirante

Aspirante

Cristal negro, Cristal negro mate

Vidro preto, Vidro preto mate



El diseño sencillo y con personalidad, caracterizado por su cristal negro, se adapta al estilo de cualquier cocina, garantizando potencia y funciones innovadoras. Cuando la extracción está cerrada, el electrodoméstico es totalmente lineal, con una estética excepcional. Pese a su tamaño compacto, en la placa también se pueden usar cacerolas grandes uniendo dos zonas de cocción; las funciones siempre están a mano gracias al control deslizante. El sistema extractor invisible, silencioso y fácil de usar y mantener captura los humos y olores automáticamente. Los filtros antiolor de larga duración se extraen con facilidad y una válvula especial permite descargar los líquidos derramados, para una higiene total.

El diseño sencillo y con personalidad, caracterizado por su vidrio negro, se adapta al estilo de cualquier cocina, garantizando potencia y funciones innovadoras. Cuando la extracción está cerrada, el electrodoméstico es totalmente lineal, con una estética excepcional. Pese a su tamaño compacto, en la placa también se pueden usar cacerolas grandes uniendo dos zonas de cocción; las funciones siempre están a mano gracias al control deslizante. El sistema extractor invisible, silencioso y fácil de usar y mantener captura los humos y olores automáticamente. Los filtros antiolor de larga duración se extraen con facilidad y una válvula especial permite descargar los líquidos derramados, para una higiene total.



COCCIÓN
COZEDURA

Mandos Comandos	Control táctil deslizante 9P+I Touch Control deslizante 9P+I
Consumo Absorção	7,2 kW
Limitación de potencia Power limitation	3,1-4,5 kW
Voltaje Voltagem	220-240 V
Zonas de cocción Áreas de cozedura	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Zona de puentes Bridge Zones	1 izquierda esquerda

-  Zonas de puente
-  Función de calentamiento
-  Stop&Go
-  Temporizador
-  Bloqueo para niños

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluídos

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Kit de instalación filtrante bajo zócalo Kit de instalação de filtragem atrás do rodapé	KIT0167756	€ 240,00
Kit de instalación filtrante fuera del zócalo Kit de instalação de filtragem fora do rodapé	KIT0167757	€ 270,00
Kit de instalación filtrante salida posterior Kit de instalação filtrante de saída posterior	KIT0180522	€ 210,00

ASPIRACIÓN
ASPIRAÇÃO



Motor 1000

	Aspirante Aspirante	Filtrante Filtrante
Mandos Comandos	Control táctil deslizante 4V+I Touch Control deslizante 4V+I	Control táctil deslizante 4V+I Touch Control deslizante 4V+I
Velocidad de aspiración Velocidade de aspiração	5,1 m/s	5,1 m/s
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	43-61 db(A)	44-68 db(A)
Consumo total Absorção total	160 W	160 W

CLASE ENÉRGICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

-  Comfort Silence
-  Autocapture
-  Integración total
-  Filtro de larga duración ++
-  Fácil mantenimiento
-  Apagado retardado
-  Alarma de filtros
-  Super Easy Installation

MODELO
MODELO

NIKOLATESLA FIT BL/A/60	PRF0167053	€ 1.999,00
NIKOLATESLA FIT BL/A/72	PRF0167054	€ 2.099,00
NIKOLATESLA FIT RAW BR/A/60 *	PRF0203695	€ 2.149,00
NIKOLATESLA FIT RAW BR/A/72 *	PRF0202501	€ 2.299,00

(*) disponible a partir de Enero 2025 disponível a partir de Janeiro 2025





Showcasing
NikolaTesla Fit

NikolaTesla

Fit 3Z

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



**BIGSEE
PRODUCT DESIGN
AWARD 2021
WINNER**



Más información
Mais conteúdos

60×51,5×26 cm (60) / 72×51,5×26 cm (72)

56×49 cm (cut)

Aspirante


Aspirante

Cristal negro

Vidro preto

Por fin podrá cocinar para todos. La placa extractora de tres zonas de cocción tiene espacio suficiente para cocinar con sartenes, cacerolas y ollas grandes. El sistema extractor es invisible, silencioso, automático. Y se activa con un simple toque. Cuando está cerrado, el electrodoméstico es totalmente lineal, con una estética excepcional. El cristal negro y las serigrafías completan el estilo del diseño, que se adapta a cualquier cocina. Gracias al control deslizante, todas las funciones de la placa son intuitivas. El sistema extractor de gran eficacia captura los olores y vapores. Los filtros de larga duración se extraen con facilidad y una válvula especial permite descargar los líquidos derramados, para una higiene total.

Finalmente, podes começar a fritar para todos. O fogão de três zonas tem espaço suficiente para cozinhar com panelas grandes, panelas e frigideiras. O sistema de sucção é invisível, silencioso e automático. E é ativado com um simples toque. Quando fechado, o aparelho tem uma linearidade total, esteticamente excepcional. O vidro preto e as serigrafias refinadas completam o estilo do seu design, que pode ser adaptado a qualquer cozinha. Graças ao comando deslizante, todas as funções na parte superior são superintuitivas; os odores e vapores são captados pelo sistema de sucção altamente eficaz. Os filtros de longa duração podem ser facilmente removidos, e uma válvula especial permite drenar quaisquer líquidos derramados, para total higiene.





COCCIÓN COZEDURA	
Mandos Comandos	Control táctil deslizante 9P+I Touch Control deslizante 9P+I
Consumo Absorção	7,2 kW
Limitación de potencia Power limitation	3,1-4,5 kW
Voltaje Voltagem	220-240 V
Zonas de cocción Áreas de cozedura	1 0300 mm - 2,5/3,6 kW 0180 mm - 2,1/2,8 kW 2 0140 mm - 0,9/1,35 kW 3 0180 mm - 1,4/2,1 kW

Zona Extra Grande	Rápida Hervición
Dual Zone	Función de calentamiento
Stop&Go	Temporizador
Bloqueo para niños	
ACCESORIOS ACESSÓRIOS	
Kit de instalación filtrante bajo zócalo Kit de instalação de filtragem atrás do rodapé	KIT0167756 € 240,00
Kit de instalación filtrante fuera del zócalo Kit de instalação de filtragem fora do rodapé	KIT0167757 € 270,00
Kit de instalación filtrante salida posterior Kit de instalação filtrante de saída posterior	KIT0180522 € 210,00

ASPIRACIÓN ASPIRAÇÃO		Motor 1000
	Aspirante Aspirante	Filtrante Filtrante
Mandos Comandos	Control táctil deslizante 4V+I Touch Control deslizante 4V+I	Control táctil deslizante 4V+I Touch Control deslizante 4V+I
Velocidad de aspiración Velocidade de aspiração	5,1 m/s	5,1 m/s
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	42-61 db(A)	51-68 db(A)
Consumo total Absorção total	160 W	160 W

CLASE ENÉRGICA CLASSE ENERGÉTICA		A
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de alumínio incluidos		
Comfort Silence	Autocapture	
Integración total	Filtro de larga duración ++	
Fácil mantenimiento	Apagado retardado	
Alarma de filtros	Super Easy Installation	
MODELO MODELO		
NIKOLATESLA FIT 3Z BL/A/60	PRF0184526	€ 1.999,00
NIKOLATESLA FIT 3Z BL/A/72	PRF0184551	€ 2.099,00





Showcasing

NikolaTesla Fit 3Z

NikolaTesla

Prime S +

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Más información
Mais conteúdos

83×51,5×25 cm

75×49 cm (cut)

Aspirante


Aspirante

Cristal negro + aluminio efecto hierro fundido

Vidro preto + aluminio efeito gusa

La belleza y la ergonomía en funcionamiento. Esta placa de inducción con aspiración integrada expresa una estética con una gran funcionalidad. Hay cuatro zonas de cocción y dos combinables alrededor de la rejilla: aquí se esconde la campana integrada que regula de forma automática el encendido y la intensidad de extracción. Los filtros capturan los vapores y olores; se extraen de forma fácil para su limpieza y regeneración o para acceder a la parte interna del electrodoméstico. Una válvula especial facilita la descarga de los líquidos que se pudieran derramar, para garantizar la máxima higiene.

A beleza e a ergonomia em função. Esta placa de cozedura a indução com aspiração integrada expressa uma estética de grande funcionalidade. Quatro zonas de cozedura independentes e duas combináveis em torno da grelha: aqui se encontra a super chaminé integrada, capaz de ajustar automaticamente a intensidade e a activação da aspiração. Os filtros capturam vapores e odores; são facilmente removíveis para limpeza e regeneração ou para aceder ao interior do eletrodoméstico. Uma válvula especial facilita o escoamento de quaisquer líquidos derramados, garantindo assim a máxima higiene.





COCCIÓN
COZEDURA

Mandos Comandos	Control táctil deslizante 9P+I Touch Control deslizante 9P+I
Consumo Absorção	7,2 kW
Limitación de potencia Power limitation	3,1-4,5 kW
Voltaje Voltagem	220-240 V
Zonas de cocción Áreas de cozedura	1 210×191 mm - 1.65 / 1.85 kW 2 210×191 mm - 2.1 / 3 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Zona de puentes Bridge Zones	1 izquierda esquerda

-  Zonas de puente
-  Función de calentamiento
-  Stop&Go
-  Temporizador
-  Bloqueo para niños

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Kit de instalación filtrante bajo zócalo Kit de instalação de filtragem atrás do rodapé	KIT0167756	€ 240,00
Kit de instalación filtrante fuera del zócalo Kit de instalação de filtragem fora do rodapé	KIT0167757	€ 270,00
Kit de instalación filtrante salida posterior Kit de instalação filtrante de saída posterior	KIT0180522	€ 210,00

ASPIRACIÓN
ASPIRAÇÃO



Motor 1000

	Aspirante Aspirante	Filtrante Filtrante
Mandos Comandos	Control táctil deslizante 4V+I Touch Control deslizante 4V+I	Control táctil deslizante 4V+I Touch Control deslizante 4V+I
Velocidad de aspiración Velocidade de aspiração	5,1 m/s	5,1 m/s
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	44-63 db(A)	51-67 db(A)
Consumo total Absorção total	160 W	160 W

CLASE ENERGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos

-  Comfort Silence
-  Autocapture
-  Integración total
-  Filtro de larga duración ++
-  Fácil mantenimiento
-  Apagado retardado
-  Alarma de filtros
-  Super Easy Installation

MODELO
MODELO

NIKOLATESLA PRIME S+ BL/A/83 PRF0182325 € 2.199,00





Showcasing

NikolaTesla Prime S +

NikolaTesla Velvet

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

La superficie del cristal y de la tapa central de esta placa extractora cuenta con rayas verticales que crean un efecto de textura aterciopelada: un diseño original que se adapta a cualquier estilo de cocina. Tendrá a su servicio modos automáticos, como el que permite establecer la potencia de extracción más adecuada según las zonas de cocción activadas. La placa mantiene un rendimiento excepcional incluso a la máxima potencia, con un nivel mínimo de ruido. Además, si usted tiene que cocinar para varias personas, podrá conectar dos zonas de cocción adyacentes para utilizar cacerolas de gran tamaño. La placa se gestiona de forma intuitiva y permite regular fácilmente sus funciones: por ejemplo, la de cocción lenta para calentar leche y caldo, para preparar cremas y salsas sin sobrecalentarlas o para mantener caliente la comida ya lista. Los filtros duran hasta 5 años para garantizar una filtración antiolor de alto rendimiento que reduce el impacto medioambiental. Clase energética A.


Esta placa exaustora tem uma superfície desenhada por riscas verticais no vidro e na aba central que criam um efeito de textura aveludada: um design original capaz de se encaixar perfeitamente em qualquer estilo de cozinha. Os seus modos automáticos, como aquele que lhe permite definir sozinho o poder de sucção mais adequado de acordo com as zonas de cozedura ativadas, estão ao teu dispor. Mesmo na potência máxima, mantém um desempenho excecional com um nível de ruído mínimo e, se precisar de cozinhar para várias pessoas, pode ligar duas zonas de cozedura adjacentes enquanto cozinha com painéis grandes. O fogão pode ser gerido de forma intuitiva e permite-lhe ajustar facilmente as suas funções: uma acima de tudo, a de cozedura lenta para aquecer leite e caldo, para preparar cremes e molhos e evitar, assim, o sobreaquecimento ou para manter os alimentos prontos quentes. Os filtros podem durar até 5 anos e garantem uma filtragem anti-odores supereficiente, além de reduzirem o impacto ambiental. Classe energética A.

60×51,5×26 cm / 72×51,5×26 cm / 83×51,5×25 cm

56×49 cm (60-72) / 75×49 cm (83) (cut)

Aspirante
Aspirante

Cristal negro
Vidro preto





COCCIÓN COZEDURA	
Mandos Comandos	Control táctil deslizante 9P+I Touch Control deslizante 9P+I
Consumo Absorção	7,2 kW
Limitación de potencia Power limitation	3,1-4,5 kW
Voltaje Voltagem	220-240 V
Zonas de cocción Áreas de cozedura	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Zona de puentes Bridge Zones	1 izquierda esquerda

-  Zonas de puente
-  Función de calentamiento
-  Stop&Go
-  Temporizador
-  Bloqueo para niños

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos

ACCESORIOS ACESSÓRIOS		
Kit de instalación filtrante bajo zócalo Kit de instalação de filtragem atrás do rodapé	KIT0167756	€ 240,00
Kit de instalación filtrante fuera del zócalo Kit de instalação de filtragem fora do rodapé	KIT0167757	€ 270,00
Kit de instalación filtrante salida posterior Kit de instalação filtrante de saída posterior	KIT0180522	€ 210,00

ASPIRACIÓN ASPIRAÇÃO		 Motor 1000
	Aspirante Aspirante	Filtrante Filtrante
Mandos Comandos	Control táctil deslizante 4V+I Touch Control deslizante 4V+I	Control táctil deslizante 4V+I Touch Control deslizante 4V+I
Velocidad de aspiración Velocidade de aspiração	5,1 m/s	5,1 m/s
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	43-61 db(A)	44-68 db(A)
Consumo total Absorção total	160 W	160 W

CLASE ENERGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

-  Comfort Silence
-  Autocapture
-  Integración total
-  Filtro de larga duración ++
-  Fácil mantenimiento
-  Apagado retardado
-  Alarma de filtros
-  Super Easy Installation

MODELO MODELO			
NIKOLATESLA VELVET BL/A/60	PRF0196869	€ 1.649,00	
NIKOLATESLA VELVET BL/A/72	PRF0196870	€ 1.699,00	
NIKOLATESLA VELVET BL/A/83	PRF0196872	€ 1.799,00	





Showcasing
NikolaTesla Velvet

3.2

NikolaTesla Suit. Todas las ventajas al detalle. Todas as vantagens, em detalhe.



Flexibilidad total.

Las placas extractoras NikolaTesla Fit son compatibles con todas las bases y los espacios de instalación estándar del mercado (60 cm, 80 cm y 90 cm, con medidas tradicionales). A partir de la versión más compacta, de 60 cm, presentan cuatro zonas de cocción con diferentes potencias y dimensiones, áreas compatibles para albergar cacerolas más grandes e inducción ecológica, para ahorrar hasta el 25 % de energía sin sacrificar la velocidad de ebullición. Sin olvidarse de la placa de 3 zonas: una exclusiva de Elica que incluye un área extragrande de 30 cm de tipo dual.

Flexibilidade total.

As placas extratoras NikolaTesla Fit são compatíveis com todas as bases e espaços de instalação padrão do mercado (60 cm, 80 cm e 90 cm, com recortes tradicionais). A partir da versão mais compacta de 60 cm, eles têm quatro zonas de cozimento de diferentes potências e tamanhos, áreas que podem ser combinadas para acomodar panelas maiores, indução "verde" – para economizar até 25% de energia sem sacrificar a velocidade de ebulição. E sem esquecer a placa de 3 zonas: uma exclusividade Elica que inclui uma área dupla extragrande de 30 cm.



Máximo silencio.

El potente sistema de extracción funciona gracias a un motor sin escobillas que garantiza un gran silencio (solo 61 dBA, el mejor de su clase) y un bajo consumo energético.

Filtros cerámicos antiolor.

Los filtros cerámicos antiolor alcanzan una eficacia de filtrado del 80 % y son regenerables hasta 5 años. Regenerarlos (en el horno) es fácil, también porque se puede acceder con facilidad a ellos desde el compartimento de extracción central.

Silêncio máximo.

O potente sistema de aspiração funciona graças a um motor brushless, que garante um elevado silêncio (apenas 61dBA, o melhor da sua classe) e um baixo consumo de energia.

Filtros cerâmicos antiodor.

Os filtros cerâmicos antiodor atingem uma eficiência de filtragem de 80% e podem ser regenerados até 5 anos. Regenerá-los (no forno) é simples, também porque são facilmente acessíveis a partir do compartimento central de vácuo.

3.2 NikolaTesla Suit Collection.

Instalación de aspiración.

Instalação de aspiração.

Estos modelos NikolaTesla garantizan una gran flexibilidad de instalación en la versión aspirante. La tubería opcional ofrecida por Elica (vendida por separado) permite que los humos sean conducidos hacia una salida ubicada fuera de la casa, asegurando así un alto rendimiento y niveles de ruido muy bajos.

Esses modelos NikolaTesla garantem grande flexibilidade de instalação na versão com saída por duto. A tubulação opcional oferecida pela Elica (vendida separadamente) permite que os fumos sejam conduzidos para uma saída localizada fora da casa, garantindo assim alto desempenho e níveis de ruído muito baixos.



Ejemplos de configuración (en aspirante)
Exemplo de configuração (aspirante)

Accesorios versión aspirante.


Acessórios versão aspirante.

KIT0120991
222×89×1000 mm



€ 00

KIT0173527
222×89×500 mm



€ 39,00

KIT0120996
Ø150×500 mm



€ 32,00

KIT0121000
Ø150×1000mm



€ 64,00

KIT0121001
227×94×80mm



€ 19,50

KIT0121002
15°
227×138×94mm




€ 36,00

KIT0121003
Ø158×59mm



€ 12,00

KIT0121004
90°
227×288×94mm



€ 41,50

KIT0121005
90°
227×94mm



€ 39,00

KIT0121006
90° - Ø157mm



€ 48,00

KIT0121007
227×94 -
Ø146mm




€ 39,00

KIT0121008
227×94 -
Ø153mm




€ 38,00

KIT0121009
int 216×82
est 290×160 mm



€ 268,00

KIT0121010
190×190 -
Ø147mm




€ 262,50

KIT0126810
227×94×190
/560 mm



€ 134,50

KIT0161453
50 mm x 25 m



€ 45,50

3.2 NikolaTesla Suit Collection.

Instalación filtrante.

Instalação filtrante.

Bajo lo zócalo

Con este kit, el producto adquirido en modo aspirante se puede instalar en modo filtrante. El aire filtrado se canalizará dentro de la base del mueble. Cuenta con un perfil embellecedor cromado para la ranura de ventilación, si la hubiera, presente en el zócalo del propio mueble.

Com este kit, o produto adquirido em modo de sucção pode ser instalado em modo filtrante. O ar filtrado será transportado para dentro da base do gabinete. Um perfil de acabamento cromado é fornecido para qualquer ranhura de ventilação, feita no rodapé do próprio armário.

Kit de instalación filtrante bajo zócalo (min h6cm)

Kit de instalação de filtragem atrás do rodapé (min h6cm)

KIT0167756

€ 240,00

- Filtros cerámicos (2 piezas)
- Curva rectangular 90° - 94 × 227 mm
- Tubo rectangular 500 × 89 × 222 mm
- Curva rectangular 90° de vert. 94 × 227 mm a horiz. 55 × 215 mm
- Deflector bajo el zócalo
- Perfil estético cromado
- Cinta adhesiva

- Filtros cerâmicos (2 peças)
- Curva rectangular 90° - 94 × 227 mm
- Tubo rectangular 500 × 89 × 222 mm
- Curva rectangular 90° de vert. 94 × 227 mm a horiz. 55 × 215 mm
- DeFletor sob o plinto
- Perfil estético cromado
- Fita adesiva



Fuera del zócalo

Este kit permite convertir e instalar el producto en modo filtrante, canalizando el aire depurado para que salga por el zócalo con la ayuda de una tubería de tipo embudo especial (que termina con un perfil embellecedor del orificio de ventilación).

Este kit permite que o produto seja convertido e instalado em modo filtrante, que transporta o ar purificado até sair do rodapé com a ajuda de um tubo de funil especial (que termina com um perfil que finaliza o orifício de ventilação).


Kit de instalación filtrante fuera del zócalo (min h6cm)

Kit de instalação de filtragem fora do rodapé (min h6cm)

KIT0167757

€ 270,00

- Filtros cerámicos (2 piezas)
- Curva rectangular 90° - 94 × 227 mm
- Tubo rectangular 500 × 89 × 222 mm
- Curva rectangular 90° de vert. 94 × 227 mm a horiz. 55 × 215 mm
- Conexión de salida externa al zócalo con perfil cromado
- Tubo rectangular 218 × 55 × 300 mm
- Soporte para conexión de salida
- Cinta adhesiva



- Filtros cerâmicos (2 peças)
- Curva retangular 90° - 94 × 227 mm
- Tubo retangular tubo 500 × 89 × 222 mm
- Curva rectangular 90° de vert. 94 × 227 mm a horiz. 55 × 215 mm
- Junção de saída externa no plinto completo com perfil cromado
- Tubo retangular 218 × 55 × 300 mm
- Fita adesiva

3.2 NikolaTesla Suit Collection.

Los kits filtrantes.

Os kits filtrantes.

Salida trasera

Este kit permite la conversión del producto en modo filtrante. El flujo del aire se canaliza hacia la parte posterior y fluye de la forma más sencilla posible, dentro del espacio entre la pared y el mueble (sin necesidad de tuberías adicionales).

Este kit permite a conversão do produto em modo de filtragem. O fluxo de ar é transportado para a parte traseira e deixado fluir, tão facilmente quanto possível, para a cavidade entre a parede e o armário (sem o auxílio de tubos adicionais).

Kit de instalación filtrante

Kit de instalação filtrante

KIT0180522

€ 210,00

- Filtros cerámicos (2 piezas)
- Conexión de salida telescópica
- Perfil estético cromado

- Filtros cerâmicos (2 peças)
- Junção de saída telescópica
- Perfil estético cromado



Accesorios versión filtrante. Acessórios versão filtrante.

KIT0121012
218×55×500 mm



€ 26,00

KIT0121013
218×55×1000 mm



€ 45,50

KIT0121015
223×59×72 mm



€ 12,00

KIT0121016
90°
218×55 mm



€ 26,00

KIT0121017
218×55×190
/590 mm



€ 41,50

KIT0121011
90°
227×94 mm
215×55 mm




€ 29,00

KIT0168750
DeFlector
bajo zócalo
DeFletor atrás
do rodapé
€ 35,00



KIT0161453
50 mm x 25 m



€ 45,50

KIT0167755
Filtro de cerámica anti-
lores regenerable HP
Filtro de cerâmica anti-
odor regenerável HP
€ 189,00






El filtro cerámico es un filtro antiolores modular que se regenera térmicamente en el horno cada 2/3 meses, por un máximo de 5 años.
O filtro cerâmico é de filtro antidolor modular que se regenera termicamente no forno a cada 2/3 meses, até um máximo de 5 anos.




3.2 NikolaTesla Suit Collection.

Dibujos técnicos.


Desenhos técnicos.



NikolaTesla Fit (60-72cm) - Fit 3Z (60-72cm)
Velvet (60-72cm)



NikolaTesla Fit XL - Velvet (83cm) - Prime S+



Todo sobre rendimiento.

Tudo sobre desempenho.

	ENERGY CLASS	1 SPEED m³/h-db (A)	2 SPEED m³/h-db (A)	3 SPEED m³/h-db (A)	4 SPEED m³/h-db (A)	5 SPEED m³/h-db (A)	6 SPEED m³/h-db (A)	7 SPEED m³/h-db (A)	8 SPEED m³/h-db (A)	9 SPEED m³/h-db (A)	BOOSTER 1* m³/h-db (A)	BOOSTER 2* m³/h-db (A)
NT FIT (Aspirante)	A	220 - 43	340 - 52	410 - 57	500 - 61	---	---	---	---	---	620 - 66	---
NT FIT (Filtrante)	A	135 - 44	290 - 59	360 - 64	420 - 68	---	---	---	---	---	520 - 72	---
NT FIT XL (Aspirante)	A	220 - 43	340 - 52	410 - 57	500 - 61	---	---	---	---	---	620 - 66	---
NT FIT XL (Filtrante)	A	135 - 44	295 - 59	360 - 64	420 - 68	---	---	---	---	---	520 - 72	---
NT FIT 3Z (Aspirante)	A	215 - 42	340 - 51	405 - 57	480 - 61	---	---	---	---	---	600 - 66	---
NT FIT 3Z (Filtrante)	A	195 - 51	275 - 60	345 - 65	395 - 68	---	---	---	---	---	490 - 73	---
NT PRIME S+ (Aspirante)	A	225 - 44	340 - 53	405 - 57	535 - 63	---	---	---	---	---	620 - 68	---
NT PRIME S+ (Filtrante)	A	135 - 51	295 - 59	360 - 64	460 - 67	---	---	---	---	---	535 - 73	---
NT VELVET (Aspirante)	A	220 - 43	340 - 52	410 - 57	500 - 61	---	---	---	---	---	620 - 66	---
NT VELVET (Filtering)	A	135 - 44	295 - 59	360 - 64	420 - 68	---	---	---	---	---	520 - 72	---

* Velocidad intensiva temporizada *Velocidade intensiva temporizada



Campanas

Exaustores

¿Campana aspirante o campana filtrante?
¿Campana de isla, de encimera, suspendida o
encastrada? ¿Campana de pared o de techo?
La respuesta es siempre una campana Elica,
con un diseño ideal para la cocina más clásica
y para la más moderna.

Exaustor aspirante ou exaustor filtrante?
Exaustor de ilha, embutido, suspenso ou de
encastrar? Exaustor de parede ou de teto?
A resposta é sempre um exaustor Elica, com
um design ideal para a cozinha mais clássica
e para a mais moderna.

4 Campanas. A cada uno la suya.

Exaustores. Cada macaco no seu galho.

Calidad del aire.

La campana es una aliada imprescindible en la cocina para mejorar la calidad del aire y mantener un entorno saludable. El humo de combustión, los malos olores y el vapor de la cocción son molestos y además pueden deteriorar los muebles y las paredes: una extracción eficaz es por tanto fundamental para garantizar un aire más limpio y más salubre. La gama Elica propone innumerables modelos y acabados que se caracterizan por su diseño, funciones, iluminación y conexión a la aplicación y a la placa de cocción Elica, filtrando el aire y personalizando con sus detalles cualquier cocina.

Qualidade do ar.

O exaustor é um aliado essencial na cozinha para melhorar a qualidade do ar e manter um ambiente saudável. Os fumos de combustão, os maus cheiros e os vapores de cozinha são irritantes para as pessoas, mas também podem deteriorar o mobiliário e as paredes: uma extração eficaz é, portanto, essencial para garantir um ar mais limpo e saudável. A gama Elica oferece inúmeros modelos e acabamentos que se destacam em termos de design, funções, iluminação, ligação à app e placa Elica, com a filtragem do ar e a personalização ao pormenor de qualquer espaço de cozinha.

Cómo elegirla.

La campana que se adapta mejor a su espacio, gusto y estilo de vida es el resultado de algunas decisiones a tener en cuenta: potencia de extracción eficaz, tipo de instalación, diseño y dimensiones de la cocina y los hábitos culinarios. ¿Un secreto? Se puede definir la capacidad ideal multiplicando por diez el volumen de la estancia.

Como escolher.


O exaustor que melhor se adapta ao teu ambiente, gosto e estilo de vida é o resultado de algumas decisões a considerar: poder de extração eficaz, tipo de instalação, design e tamanho da cozinha, hábitos culinários. Um segredo? Tu podes definir a taxa de fluxo ideal e multiplicares, assim, o volume da sala por 10.



4.1 Para pared Montagem na parede

Se debe elegir cuando la cocina está colocada contra la pared, con la placa de cocción adyacente al muro.


A escolher quando a cozinha está posicionada contra a parede, com a placa adjacente à parede.



4.2 Para isla Na ilha

Se debe elegir cuando la cocina está colocada en el centro de la estancia, con la placa de cocción a distancia del muro.

A escolher quando a cozinha está posicionada no centro da sala, com o fogão afastado da parede.



4.3 Para techo No teto

Se debe elegir cuando la cocina está colocada en el centro de la estancia o contra la pared.

La campana se convierte también en lámpara y se instala en el falso techo.


A escolher quando a cozinha é colocada no meio da sala ou contra a parede. O exaustor também se torna um lustre e é instalado no teto falso.



4.4 Suspendida Suspenso

Se debe elegir cuando se desea una campana-lámpara, para instalar en el techo.

A escolher quando tu queres um candelabro, para ser instalado no teto.



4.5 De encimera Oculto

Se debe elegir cuando la placa de cocción está colocada a distancia del muro, en una encimera de tipo península o en el centro de la estancia. Para instalar directamente en la encimera.

A escolher quando o fogão está posicionado longe da parede, num balcão de península ou no centro da sala. A ser instalado diretamente na bancada.



4.6 Campana empotrada Exaustor embutido

La campana está empotrada dentro del mueble, ocultándose a la vista.

O exaustor é embutido dentro da unidade de parede e desaparece da vista.

4 Sistema No Drip.

Adiós a la condensación y los goteos en la placa de cocción.

Sistema No Drip.

Acabou-se a condensação e os pingos na placa de fogão.

¿Exceso de condensación y vapor? Problema resuelto.

Cuando se utiliza una placa de inducción, a menudo se presenta el problema de la formación de condensación, un fenómeno físico causado por la diferencia de temperatura entre el humo caliente generado por la cocción y las superficies frías de la campana. Las gotas caen sobre la placa o en las cacerolas y pueden estropear la comida y los muebles. Con el tiempo, la presencia de humedad también puede dañar la propia campana. Con el sistema patentado No Drip de Elica el problema se resuelve para siempre: la falta de goteo y la reducción de la condensación garantizan una mayor duración de los muebles de la cocina.

Condensação e excesso de vapor? Problema resolvido.

Ao utilizar uma placa de indução, existe frequentemente o problema da condensação, um fenómeno físico causado pela diferença de temperatura entre os fumos quentes gerados pela cozedura e as superfícies frias do exaustor. As gotas caem no fogão ou em panelas e podem estragar pratos e unidades de parede. Com o tempo, a presença de umidade também pode danificar o próprio exaustor. Com o sistema patenteado No Drip da Elica, o problema é resolvido para sempre: o fim do gotejamento e a redução da condensação garantem uma vida mais longa para os móveis de cozinha.





Soluciones patentadas y funcionales.


El diseño ergonómico permite conseguir resultados excepcionales en cuanto a captación del humo. Gracias a las rejillas inclinadas especiales o a un sistema de resistencias que calienta el cristal, el agua de condensación ya no goteará sobre la placa de cocción. Esta se recoge en una cubeta especial, a la que se accede con facilidad, que se puede vaciar rápidamente. Una higiene perfecta y un mantenimiento excelente garantizados.

Soluções patenteadas e funcionais.

O design ergonómico permite-lhe alcançar resultados excepcionais em termos de captura de fumo. Graças a grelhas inclinadas especiais ou a um sistema de elementos de aquecimento que permite que o vidro aqueça, a condensação já não escorre para a placa. Em vez disso, é recolhido numa bandeja especial, de fácil acesso, que pode ser rapidamente esvaziada. Para garantir uma higiene perfeita e uma excelente manutenção.

	Boxin No Drip	Boxin Advance Dry	Majestic No drip	Just Dry	Rules	Haiku Dry
Resistencias eléctricas Resistores elétricos	■	---	■	---	---	---
Rejillas inclinadas patentadas Grades inclinadas patenteadas	■	■	---	■	■	■
Compartimento de recogida de condensación Compartimento de coleta da condensação	■	■	■	■	■	■
Visera de protección-mueble Chapa de proteção do armário	■	■	---	---	---	---

4.1



Campanas/ De pared

Exaustores / De parede

Si buscan una campana extractora de pared están en el lugar correcto. Ya que funcionan sin chimenea y sin descargue de humo hacia el exterior: absorben vapores, olores, alérgenos y devuelven solo aire limpio.

Se procura um exaustor aspirante de parede, está no lugar certo. Além disso, funcionam também sem conduta de fumos e sem saída de fumos para o exterior: absorvem vapores, odores, alérgenos e devolvem apenas ar limpo.

Open Suite

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Más información
Mais conteúdos



DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas Gás	65 cm
Inducción/Radiante Indução/Radiante	55 cm

MATERIALES Y MEDIDAS MATERIAIS E DIMENSÕES



80 - 160 cm

Filtrante
Filtrante

Negro mate
Preto mate

Este sistema extractor modular y personalizable le permite crear la composición que desee, eligiendo entre módulos extractores, paneles luminosos y repisas. Estos últimos tienen varios acabados: cristal (claro o ahumado), metal, red metálica, madera de nogal o personalizado al estilo de su cocina. Los filtros se regeneran hasta 3 años; el panel de leds puede modular la intensidad y el color de la luz (de tonos fríos a más cálidos). Con el asistente de voz o la aplicación Elica podrá encender o apagar la campana, regular su potencia, controlar la eficiencia de los filtros y ponerse en contacto de inmediato con nuestro servicio de asistencia.

Este sistema de extração modular e personalizável permite-te criares a composição pretendida escolhendo entre módulos exaustores, painéis luminosos e prateleiras. Os acabamentos destes últimos são muitos: vidro (transparente ou fumado), metal, malha de arame, madeira de nogueira ou até mesmo personalizados no estilo da tua cozinha. Os filtros podem ser regenerados por até 3 anos; O painel LED pode modular a intensidade e a cor da luz (de tons frios a mais quentes). Através de um assistente de voz ou aplicativo Elica, tu podes ligar ou desligar o exaustor, ajustar sua potência, monitorar a eficiência dos filtros e entrar em contato imediatamente com nossa assistência.





ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO	
Tipo Tipo	Led Panel 1x21W (80cm) - 2x21W (160cm)
Intensidad Intensidade	758 LUX (80cm) - 844 LUX (160cm)
Temperatura Temperatura	2700K - 5200K
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de aluminio incluidos Filtro de carbón regenerable incluido Filtro de carvão regenerável incluido	
FUNCIONES FUNÇÕES	
 Filtro de larga duración	 Dim Light
 Fácil mantenimiento	 Tune White
	 Connectivity
	 Alarma de filtros
RENDIMIENTO PERFORMANCE	
Mandos Comandos	Control táctil 3V+2I Touch control 3V+2I
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	63-69 db(A)
Consumo total Absorção total	261 W (80cm) - 282 W (160cm)

ACCESORIOS ACESSÓRIOS		
Filtro de carbón regenerable 2 piezas Filtro de carvão regenerável 2 peças	KIT0166765	€ 134,00
Kit de módulo de aspiración Conj. de módulo para aspiração	KIT0167073A	€ 2.309,00
Kit de módulo full Led Conj. de módulo Led completo	KIT0166964A	€ 1.389,00
Kit de estante cristal extraclaro Conj. de prateleira de vidro extra claro	KIT0166455	€ 121,50
Kit de estante cristal ahumado Conj. de prateleira de vidro fumado	KIT0166463	€ 121,50
Kit de estante metal negro Conj. de prateleira de metal preto	KIT0166470	€ 121,50
Kit de estante malla metálica Conj. de prateleira em tela metálica	KIT0166472	€ 121,50
Kit de estante madera Conj.de prateleira de madeira	KIT0166475	€ 182,00
Kit de armazón Conj. de interligação de módulos	KIT0166963	€ 485,00
Kit de marco de estante Conj. de moldura de prateleira	KIT0166768	€ 303,50
MODELO MODELO		
OPEN SUITE BL MAT/F/80	PRF0166703A	€ 2.889,00
OPEN SUITE BL MAT/F/160	PRF0167007A	€ 4.505,00
Modelo no sujeto a certificación energética obligatoria. (*) Modelo não sujeitas à obrigatoriedade de certificação energética. (*)		

4.1

Los accesorios Open Suite. Os acessórios Open Suite.

Elica ofrece una gama completa de accesorios estructurales y estéticos para integrar la campana en cualquier cocina de la mejor manera posible. Los accesorios se pueden combinar entre sí y se venden por separado.

A Elica oferece uma gama completa de acessórios estruturais e estéticos para melhor integrar o exaustor em qualquer espaço de cozinha. Os acessórios podem ser combinados entre si e são vendidos separadamente.

Composiciones infinitas.

Gracias a los numerosos accesorios disponibles, se pueden realizar infinitas composiciones. Se parte de las dos versiones básicas, que se piden por catálogo, y se diseñan soluciones personalizadas según la arquitectura, el estilo y las necesidades.


Composições infinitas.

Graças aos inúmeros acessórios disponíveis, infinitas composições podem ser criadas. Começa com as duas versões básicas, que podem ser encomendadas a partir do catálogo, e as soluções personalizadas são projetadas de acordo com a arquitetura, estilo e necessidades.



OPEN SUITE BL/F/80 **PRF0166703A**

Módulo de campana + 1 estante de cristal transparente (80 cm)
Módulo de exaustor + 1 prateleira de vidro transparente (80 cm)




OPEN SUITE BL/F/160 **PRF0167007A**

1 módulo de campana + 1 módulo de luz + 2 estantes de cristal transparente (160 cm)
1 módulo de exaustor + 1 módulo de luz + 2 prateleiras de vidro transparente (160 cm)

Algunas ideas para soluciones de pared.


Algunas ideias de composição para soluções de parede.



Estantes. Prateleiras.

Partiendo de las dos versiones básicas, se puede incluso personalizar la altura de Open Suite, añadiendo o sustituyendo los estantes.



A partir das duas versões básicas, também é possível personalizar o Open Suite em altura, com o adicionar ou substituir as prateleiras.



Módulos y luz. Módulos e luz.

También se puede personalizar la anchura de Open Suite, añadiendo módulos de campana, módulos de iluminación o estantes.

O Open Suite também é personalizável em largura, por poder adicionar módulos de exaustor, módulos de luz ou prateleiras.



Se pueden conectar eléctricamente hasta un máximo de tres módulos, según el tipo y el orden descrito en el esquema que se muestra al lado. No hay un límite máximo para el montaje de estantes accesorios de cualquier tipo.

Até um máximo de 3 módulos podem ser conectados eletricamente, a depender do tipo e ordem descritos no diagrama ao lado. Não há limite máximo para a montagem de prateleiras de acessórios de todos os tipos.





Showcasing
Open Suite

Rules

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



red dot award 2021
winner



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 65 cm
Gás


Inducción/Radiante 50 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

90 - 120 cm

Filtrante
Filtrante

Cristal negro, Dekton negro "Sirius", panelable
Vidro preto, "Sirius" preto Dekton, painelável



Un mecanismo especial permite modular con exactitud su profundidad (de 21 a 36 cm) ofreciendo infinitas posibilidades de instalación, según desee. Está disponible en tres acabados: cristal templado negro, Dekton® Nero Sirius (compuesto de materiales de alta resistencia a los rayos UV, arañazos y manchas); Naked, que permite revestir la campana con el mismo material de las puertas de los muebles. Las rejillas inclinadas patentadas recogen las gotas de condensación y las conduce a una bandeja extraíble y lavable.

Um mecanismo especial permite-te modulares exatamente a sua profundidade (de 21cm a 36cm), oferecendo infinitas possibilidades de instalação, tudo de acordo com os teus desejos. Está disponível em três acabamentos: vidro temperado preto, Dekton® Nero Sirius (composto por materiais com alta resistência aos raios UV, riscos e manchas); Naked, que permite cobrir o exaustor com o mesmo material das portas de tuas unidades de parede. As grades inclinadas patenteadas coletam as gotículas de condensação e as transportam para uma bandeja removível e lavável.



ILUMINACIÓN	
ILUMINAÇÃO	
Tipo	Strip Led 2x7 W (DEKT - NAKED)
Tipo	Strip Led 1x7 W (BL)
Intensidad	365 (BL) - 310 (DEKT-NAKED) LUX
Intensidade	
Temperatura	3500 K
Temperatura	
Filtros de grasa de acero inoxidable incluidos	
Aço inoxidável Grease aluminium filter included	
Filtro de carbón regenerable incluido	
Filtro de carvão regenerável incluido	

FUNCIONES	
FUNÇÕES	
Filtro de larga dur:	Material especial Comfort Silence
Integración total	Alarma de filtros Connectivity*
Fácil mantenimiento	No Drip System Apagado retardado*
Dim Light*	Conexión placa - campana*

RENDIMIENTO	
PERFORMANCE	
	Motor 1000
	BLDEKT/NAKED
Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Comandos	Touch Control
	Capacitivo 3V+I
Nivel sonoro min-max	40-58 db(A)
Nível de ruído min-max	40-58 db(A)
Consumo total	277 W
Absorção total	280 W

ACCESORIOS	
ACESSÓRIOS	
Filtro de carbón regenerable (*)	CFC0166361 € 37,50
Filtro de carvão regenerável (*)	
Kit de chimenea inox	KIT0171543 € 139,00
Kit de chaminé em inox	
Kit de chimenea negra	KIT0166364 € 139,00
Kit de chaminé em preto	
(*) para la versión 90 pedir 3 piezas	
(*) para a versão 90 encomendar 3 peças	
(*) para la versión 120 pedir 4 piezas	
(*) para a versão 120 encomendar 4 peças	

MODELO	
MODELO	
RULES @ BL/F/90 (*)	PRF0163751A € 959,00
RULES @ BL/F/120 (*)	PRF0163753A € 1.079,00
RULES DEKT/F/90	PRF0163754 € 1.325,00
RULES DEKT/F/120	PRF0163756 € 1.445,00
RULES NAKED/F/90	PRF0163757 € 959,00
RULES NAKED/F/120	PRF0163759 € 1.079,00





Showcasing
Rules

Super Plat

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



reddot award 2021
winner



Más información
Mais conteúdos



CLASE ENÉRGICA
CLASSE ENERGÉTICA

A++

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 65 cm
Gás

Inducción/Radiante 50 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES


80 cm

Filtrante
Filtrante

Cristal negro
Vidro preto

Esta campana obedece sus comandos de forma intuitiva y simple: a través de la aplicación Elica (con la que puede ver el estado de eficiencia de los filtros y ponerse en contacto con nuestro servicio técnico) o del asistente de voz. El motor de nueva generación garantiza silencio incluso a la máxima potencia, reduciendo el consumo energético. Gracias a la combinación única de formas y materiales, se adapta a cualquier estilo decorativo, tanto por sí sola como encastrada en el mueble. Está disponible en cristal negro o cristal gris combinados con elementos de efecto hierro fundido, de gran personalidad.

Este exaustor obedece aos teus comandos de uma forma intuitiva e muito simples: através do app Elica (com o qual também é possível verificar o estado de eficiência dos filtros e contactar a nossa assistência) ou via assistente de voz. O motor de nova geração garante o máximo silêncio mesmo na potência máxima, reduzindo o consumo de energia. A combinação única de formas e materiais torna-o facilmente adaptável a qualquer estilo de mobiliário, tanto como elemento autónomo como inserido em unidades de parede. Está disponível em vidro preto ou vidro cinzento combinado com elementos de efeito ferro fundido, com grande personalidade.





ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo Tipo	Strip Led 1x7 W
Intensidad Intensidade	253 LUX
Temperatura Temperatura	3500 K

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de aluminio incluidos
Filtro de carbón regenerable incluido
Filtro de carvão regenerável incluido

FUNCIONES
FUNÇÕES

-  Filtro de larga duración
-  Aspiración perimetral
-  Dim Light
-  Alarma de filtros
-  Fácil mantenimiento
-  Apagado retardado
-  Conexión placa - campana
-  Connectivity
-  Comfort Silence
-  Motor Brushless

RENDIMIENTO
PERFORMANCE



Mandos Comandos	Touch control capacitivo 3V+2I 3S+2B Capacitive touch control
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	45-56 db(A)
Consumo total Absorção total	177 W

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón regenerable (*) Filtro de carvão regenerável (*)	CFC0140423	€ 64,00
Kit de chimenea negra Kit de chaminé em preto	KIT0166364	€ 139,00

(*) pedir 3 piezas encomendar 3 peças

MODELO
MODELO

SUPER PLAT @ BL/F/80	PRF0164980A	€ 1.349,00
----------------------	-------------	------------





Showcasing
Super Plat

Aplomb

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos



CLASE ENÉRGICA	A
CLASSE ENERGÉTICA	

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	65 cm	45 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 90 cm

Aspirante
Aspirante

Cristal negro, cristal blanco
Vidro preto, cristal branco

ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Strip Led 1x3 W
Tipo	

Intensidad	84 LUX
Intensidade	

Temperatura	3500 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de aluminio incluidos
Chimenea incluida: negro APLOMB BL, blanco APLOMB WH
Chaminé incluida: preto APLOMB BL, branco APLOMB WH

RENDIMIENTO
PERFORMANCE



Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Comandos	Touch Control Capacitivo 3V+I

Nivel sonoro min-max	51-64 db(A)
Nível de ruído min-max	

Consumo total	233 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES


Filtro de larga duración	Alarma de filtros
Fácil mantenimiento	Apagado retardado

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carvão		
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 126,50
Filtro de carvão regenerável		
Kit de extensión de chimenea H66 negro	KIT0198956	€ 59,00
Kit de extensão da chaminé H66 preto		
Kit de extensión de chimenea H66 blanco	KIT0198957	€ 59,00
Kit de extensão da chaminé H66 branco		

MODELO
MODELO

APLOMB BL/A/60	PRF0166938	€ 649,00
APLOMB BL/A/90	PRF0166939	€ 709,00
APLOMB WH/A/60	PRF0166940	€ 649,00
APLOMB WH/A/90	PRF0166941	€ 709,00



Bloom-S

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA	A++	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Induzione/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gas	Induction/Radiant
	55 cm	45 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

85 cm

Aspirante
Aspirante

Cristal blanco, Dekton nero “sirius”
Vidrio branco, “Sirius” black Dekton


ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Strip Led 1x7 W
Tipo	

Intensidad	309 LUX
Intensidade	

Temperatura	3000 K
Temperatura	

Filtro de grasa de aluminio de 9 capas incluido
Filtro de gordura de aluminio de 9 camadas incluido
Chimenea incluida: acero inoxidable BLOOM-S WH, negro mate BLOOM-S DEKT
Chaminé incluida: Aço inoxidável BLOOM-S WH, preto mate BLOOM-S DEKT



RENDIMIENTO	Motor 1000
PERFORMANCE	

Mandos	Control táctil infrarrojo 3V+I
Comandos	Touch Control infravermelho 3V+I

Nivel sonoro min-max	45-58 db(A)
Nível de ruido min-max	

Consumo total	177 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES

- Filtro de larga duración
- Alarma de filtros
- Fácil mantenimiento
- Aspiración trasera
- Comfort Silence
- Material especial
- Motor Brushless

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carvão		

Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 126,50
Filtro de carvão regenerável		

MODELO
MODELO

BLOOM-S WH/A/85	PRF0164490A	€ 999,00
-----------------	-------------	----------

BLOOM-S DEKT/A/85	PRF0164475A	€ 1.119,00
-------------------	-------------	------------

Bloom

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos



CLASE ENÉRGICA	A
CLASSE ENERGÉTICA	

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	55 cm	45 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

85 cm

Aspirante
Aspirante

Cristal negro, vetro grigio
Vidro preto, grey glass


ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Strip Led 1x7 W
Tipo	

Intensidad	253 LUX
Intensidade	

Temperatura	3000 K
Temperatura	

Filtro de grasa de aluminio de 9 capas incluido
Filtro de gordura de aluminio de 9 camadas incluido
Chimenea incluida: hierro fundido BLOOM GR, negro mate BLOOM BL
Chaminé incluida: ferro fundido BLOOM GR, preto mate BLOOM BL



RENDIMIENTO	Motor 1000
PERFORMANCE	

Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Comandos	Touch Control Capacitivo 3V+I

Nivel sonoro min-max	37-57 db(A)
Nível de ruído min-max	

Consumo total	277 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES

Filtro de larga duración	Alarma de filtros
Fácil mantenimiento	Aspiración trasera
Apagado retardado	Comfort Silence Dim Light

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carvão		

Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 126,50
Filtro de carvão regenerável		

MODELO
MODELO

BLOOM BL/A/85	PRF0164459A	€ 969,00
BLOOM GR/A/85	PRF0164462A	€ 969,00

Majestic No-Drip

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGETICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 60 cm
Gás


Inducción/Radiante 40 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 90 cm

Aspirante
Aspirante

Cristal negro + acero inoxidable
Vidro preto + aço inoxidável



Majestic No Drip cuenta con un innovador sistema de resistencias que permite que el cristal se caliente, para resolver de una vez por todas el problema de las gotas de condensación que se pueden formar a causa del vapor procedente de la placa de inducción. Majestic No Drip, el secreto para tener una cocina siempre limpia.

O Majestic No Drip está equipado com um inovador sistema de elementos de aquecimento que permite que o vidro aqueça, o que resolve definitivamente o problema das gotículas de condensação que se podem formar devido aos vapores provenientes da placa de indução. Majestic No Drip, o segredo para uma cozinha limpa.



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO	
Tipo Tipo	Strip Led 1x7 W
Intensidad Intensidade	253 LUX
Temperatura Temperatura	3000 K
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de alumínio incluídos Chimenea acero inoxidable incluida Chaminé aço inoxidável incluída	

FUNCIONES FUNÇÕES	
 Filtro de larga duración	 Aspiración trasera
 No Drip System	 Fácil mantenimiento
 Alarma de filtros	

RENDIMIENTO PERFORMANCE		 Motor 800
Mandos Comandos	Control táctil capacitivo 3V+I Touch Control Capacitivo 3V+I	
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	46-60 db(A)	
Consumo total Absorção total	207 W	

ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón Filtro de carvão	CFC0140343	€ 53,50	
Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0162221	€ 126,50	

MODELO MODELO			
MAJESTIC NO DRIP BL/A/60	PRF0147731	1.115,00	
MAJESTIC NO DRIP BL/A/90	PRF0147732	€ 1.235,00	

Just Dry

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 60 cm
Gás

Inducción/Radiante 45 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES


55 - 80 cm

Aspirante
Aspirante

Cristal negro
Vidro preto

Esta campana para pared de diseño minimalista resuelve para siempre el problema del goteo sobre la placa de inducción. Dispone de un temporizador para programar el apagado automático del sistema extractor, que puede retrasarse incluso después de haber terminado de cocinar (para poder eliminar por completo los olores y vapores residuales). También se puede regular la intensidad de la iluminación, limpiar con facilidad el electrodoméstico y controlar en tiempo real el estado de los filtros antiodor, que pueden durar hasta 3 años (la media del mercado es de 3-6 meses). El panel de control permite un uso muy intuitivo, para regular la potencia de extracción y otras funciones de inmediato.

Este exaustor montado na parede com um design minimalista resolve o problema de pingar no fogão de indução para sempre. Tem um temporizador com o qual programar o desligamento automático do sistema de extração, que pode ser atrasado mesmo depois de terminar de cozinhar (a fim de eliminar completamente os odores e vapores residuais). Também é possível ajustar a intensidade da iluminação, limpar facilmente o aparelho e monitorar o status dos filtros antiodor em tempo real, que podem durar até 3 anos (a média no mercado é de 3-6 meses). O painel de controlo permite-lhe uma experiência de utilizador muito intuitiva, para que possa ajustar rapidamente o poder de sucção e outras funções.






ILUMINACIÓN	
ILUMINAÇÃO	
Tipo	Led 2x2,5 W
Tipo	
Intensidad	381 LUX
Intensidade	
Temperatura	3500 K
Temperatura	
Filtros de grasa de aluminio incluidos	
Filtros anti-gordura de aluminio incluidos	
Chimenea negra incluida	
Chaminé preta incluida	

FUNCIONES	
FUNÇÕES	
 Filtro de larga duración	 Aspiración perimetral
 No Drip System	 Dim Light
 Alarma de filtros	 Fácil mantenimiento
 Apagado retardado	

RENDIMIENTO	
PERFORMANCE	
Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Comandos	Touch Control Capacitivo 3V+I
Nivel sonoro min-max	51-63 db(A)
Nível de ruído min-max	
Consumo total	275 W
Absorção total	



ACCESORIOS		
ACESSÓRIOS		
Filtro de carbón	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carvão		
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 126,50
Filtro de carvão regenerável		

MODELO		
MODELO		
JUST DRY BL/A/55	PRF0193729	€ 589,00
JUST DRY BL/A/80	PRF0196641	€ 639,00





Showcasing
Just Dry

Vertigo

Elica Design Center



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA	B	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	50 cm	40 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

90 - 120 cm

Filtrante
Filtrante

Cristal blanco, cristal negro
Vidrio branco, vidro preto


ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Strip Led 1x7W
Tipo	

Intensidad	301 LUX (90cm) - 253 LUX (120 cm)
Intensidade	

Temperatura	3000 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de aluminio incluidos
Filtro de carbón incluido
Filtro de carvão incluido



RENDIMIENTO	Motor 1000
PERFORMANCE	

Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Comandos	Touch Control Capacitivo 3V+I

Nivel sonoro min-max	50-66 db(A)
Nível de ruído min-max	

Consumo total	267 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES

Filtro de larga duración	Aspiración trasera
Fácil mantenimiento	Alarma de filtros

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carvão		

Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 126,50
Filtro de carvão regenerável		

Kit de chimenea acero inox	KIT0177845	€ 119,00
Kit de chaminé em inox		

MODELO
MODELO

VERTIGO WH/F/90	PRF0079554C	€ 900,00
VERTIGO WH/F/120	PRF0079556C	€ 1.050,00
VERTIGO BL/F/90	PRF0079553C	€ 900,00
VERTIGO BL/F/120	PRF0079555C	€ 1.050,00

Neat

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos



CLASE ENERGÉTICA CLASSE ENERGÉTICA	A+ (60cm) / A++ (80-90cm)
---------------------------------------	---------------------------

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gas Gás	Inducción/Radiante Indução/Radiante
	50 cm	40 cm

MATERIALES Y MEDIDAS MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 80 - 90 cm
Aspirante Aspirante
Cristal blanco, cristal negro Vidrio branco, vidro preto

ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO

Tipo Tipo	Strip Led 1x7W
Intensidad Intensidade	365 LUX (60 cm) - 372 LUX (80 cm - 90 cm)
Temperatura Temperatura	3000 K

Filtro de grasa de aluminio de 9 capas incluido
Filtro de gordura de aluminio de 9 camadas incluido
Chimenea incluida: acero inoxidable NEAT WH, negro mate NEAT DEKT
Chaminé incluida: Aço inoxidável NEAT WH, preto mate NEAT DEKT

RENDIMIENTO PERFORMANCE	Motor 800
----------------------------	-----------

Mandos Comandos	Control táctil capacitivo 3V+I Touch Control Capacitivo 3V+I
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	44-58 db(A) (60 cm) 46-59 db(A) (80 cm - 90 cm)
Consumo total Absorção total	177 W

FUNCIONES FUNÇÕES


Aspiración trasera	Comfort Silence	Apagado retardado
Fácil mantenimiento	Alarma de filtros	Dim Light
Connectivity	Conexión placa - campana	
Motor Brushless	Filtro de larga duración	

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Filtro de carbón Filtro de carvão	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0162221	€ 126,50

MODELO MODELO

NEAT @ WH/A/60	PRF0199573	€ 739,00
NEAT @ WH/A/80	PRF0199575	€ 859,00
NEAT @ WH/A/90	PRF0199574	€ 859,00
NEAT @ BL/A/60	PRF0199509	€ 739,00
NEAT @ BL/A/80	PRF0199572	€ 859,00
NEAT @ BL/A/90	PRF0199536	€ 859,00




Stripe

Design Fabrizio Crisà



CLASE ENERGÉTICA	B	
CLASSE ENERGÉTICA		
DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	50 cm	40 cm
MATERIALES Y MEDIDAS		
MATERIAIS E DIMENSÕES		
60 - 80 - 90 cm		
Aspirante		
Aspirante		
Cristal negro, cristal blanco, acero inoxidable		
Vidro preto, vidro branco, aço inoxidável		

ILUMINACIÓN		
ILUMINAÇÃO		
Tipo	Led 2x2,5 W	
Tipo		
Intensidad	203 LUX	
Intensidade		
Temperatura	3000 K	
Temperatura		
Filtros de grasa de aluminio incluidos		
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos		
Chimenea incluida:		
negra STRIPE BL, acero inoxidable STRIPE WH/STRIPE IX		
Chaminé incluida: preta STRIPE BL, aço inoxidável STRIPE WH/STRIPE IX		



RENDIMIENTO	Motor 1000	
PERFORMANCE		
	BL/WH	IX
Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I	Control táctil 3V+I
Comandos	Touch Control Capacitivo 3V+I	Botoneira eletrônica 3V+I
Nivel sonoro min-max	50-65 db(A)	
Nível de ruído min-max		
Consumo total	265 W	
Absorção total		

FUNCIONES		
FUNÇÕES		
Filtro de larga duración	Aspiración trasera	Alarma de filtros
Apagado retardado *	Fácil mantenimiento	
Connectivity *	Conexión placa - campana *	Dim Light *

ACCESORIOS		
ACESSÓRIOS		
Filtro de carbón	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carvão		
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 126,50
Filtro de carvão regenerável		
MODELO		
MODELO		
STRIPE @ BL/A/60 (*)	PRF0199704	€ 739,00
STRIPE @ BL/A/80 (*)	PRF0199705	€ 859,00
STRIPE @ BL/A/90 (*)	PRF0199706	€ 859,00
STRIPE @ WH/A/60 (*)	PRF0199707	€ 739,00
STRIPE @ WH/A/80 (*)	PRF0199708	€ 859,00
STRIPE @ WH/A/90 (*)	PRF0199709	€ 859,00
STRIPE IX/A/60	PRF0110514B	€ 729,00
STRIPE IX/A/90	PRF0110515B	€ 849,00

Shy-S

Elica Design Center

Campanas / De pared



Más información
Mais conteúdos



CLASE ENERGÉTICA CLASSE ENERGÉTICA	A
---------------------------------------	---

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gas Gás	Inducción/Radiante Indução/Radiante
	65 cm	45 cm

MATERIALES Y MEDIDAS MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 90 cm

Aspirante Aspirante

Cristal blanco, cristal negro Vidrio blanco, vidro preto

ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO

Tipo Tipo	Led 2x1,5 W
--------------	-------------

Intensidad Intensidade	180 LUX
---------------------------	---------

Temperatura Temperatura	3500 K
----------------------------	--------

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluídos
Chimenea incluida: blanco SHY-S WH, negro SHY-S BL
Chaminé incluida: branco SHY-S WH, preto SHY-S BL

RENDIMIENTO PERFORMANCE	Motor 800
----------------------------	-----------

Mandos Comandos	Control táctil capacitivo 3V+I Touch Control Capacitivo 3V+I
--------------------	---

Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	52-65 db(A)
--	-------------

Consumo total Absorção total	233 W
---------------------------------	-------

FUNCIONES FUNÇÕES

Filtro de larga duración	Fácil mantenimiento
--------------------------	---------------------


Alarma de filtros	Apagado retardado
-------------------	-------------------

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Filtro de carbón Filtro de carvão	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0162221	€ 126,50
Kit de extensión de chimenea H66 negro Kit de extensão da chaminé H66 preto	KIT0198956	€ 59,00
Kit de extensión de chimenea H66 blanco Kit de extensão da chaminé H66 branco	KIT0198957	€ 59,00

MODELO MODELO

SHY-S WH/A/60	PRF0166934	€ 499,00
SHY-S WH/A/90	PRF0166935	€ 549,00
SHY-S BL/A/60	PRF0166932	€ 499,00
SHY-S BL/A/90	PRF0166933	€ 549,00



Haiku

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Más información
Mais conteúdos

Alineación perfecta.

Ideal para cocinas de diseño urbano, esta campana se regula al milímetro (de 32 a 38 cm) y se alinea perfectamente con los muebles. De limpieza fácil, integra una excelente potencia de extracción con un alto nivel de silencio y de rendimiento energético. Su mantenimiento es fácil y los filtros antiolores regenerables garantizan una duración de hasta 3 años.

Alinhamento: Perfeito.

Ideal para cozinhas com design urbano, este exaustor é ajustável ao milímetro (de 32 a 38 cm) e alinha-se perfeitamente com as unidades de parede, sem puxadores ou alterações. Muito fácil de limpar, integra excelente poder de sucção com altos níveis de silêncio e notável eficiência energética. A sua manutenção é fácil, e os filtros antidolor regeneráveis garantem uma vida útil de até 3 anos.

CLASE ENERGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 65 cm
Gás




Inducción/Radiante 50 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

32 - 90 - 120 cm

Aspirante
Aspirante

Cristal negro, Krion blanco, acero inoxidable
Vidro preto, Krion branco, aço inoxidável





ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO	
Tipo Tipo	Strip Led 1x7 W
Intensidad Intensidade	253 LUX
Temperatura Temperatura	3500 K
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de alumínio incluídos Chimenea incluida: negro HAIKU BL, blanca HAIKU WH, acero inoxidable HAIKU IX Chaminé incluida: preto HAIKU BL, branco HAIKU WH, Aço inoxidável HAIKU IX	

FUNCIONES FUNÇÕES	
 Filtro de larga duración	 Aspiración trasera
 Comfort Silence	 Integración total
 Alarma de filtros	 Material especial

RENDIMIENTO PERFORMANCE		 Motor 1000
Mandos Comandos	Control táctil 3V+2I Touch control 3V+2I	
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	34-51 db(A)	
Consumo total Absorção total	277 W	

ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón Filtro de carvão	CFC0141529A	€ 41,00	
Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0141725A	€ 91,00	

MODELO MODELO			
HAIKU BL/A/32	PRF0146263	€ 1.329,00	
HAIKU BL/A/90	PRF0146265	€ 1.599,00	
HAIKU BL/A/120	PRF0146266	€ 1.709,00	
HAIKU WH/A/32	PRF0146267	€ 1.329,00	
HAIKU WH/A/90	PRF0146269	€ 1.599,00	
HAIKU WH/A/120	PRF0146270	€ 1.709,00	
HAIKU IX/A/32	PRF0146254	€ 1.019,00	
HAIKU IX/A/90	PRF0146256	€ 1.399,00	
HAIKU IX/A/120	PRF0146257	€ 1.499,00	





Showcasing
Haiku

Haiku Dry

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGETICA	A+
CLASSE ENERGÉTICA	

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	

Gas	65 cm
Gás	
Inducción/Radiante	50 cm
Indução/Radiante	

MATERIALES Y MEDIDAS	
MATERIAIS E DIMENSÕES	



90 cm	
-------	--

Aspirante	
Aspirante	

Negro mate + cristal negro	
Preto mate + vidro preto	

Le sorprenderá. Un diseño cuadrado y versátil combinado con innovaciones que transforman la manera de cocinar, intuitiva y satisfactoria. Su sistema anticondensación evita la caída de gotas a la placa de inducción, manteniéndola seca. El motor de última generación asegura el máximo silencio y una potencia de bajo consumo; los filtros duran hasta 3 años (en comparación con los 3/6 meses de media del mercado); su diseño único aporta a la cocina el valor estético de un auténtico objeto de decoración.

Tu só tens que te sorprenderes. Um design quadrado e versátil é combinado com inovações que transformam a culinária em uma experiência nova, intuitiva e satisfatória. O seu sistema anticondensação evita a queda irritante de gotas na sua placa de indução, mantendo-a seca. O motor de última geração garante o máximo silêncio e potência com consumo mínimo; os filtros podem durar até 3 anos (versus uma média de mercado de 3-6 meses); o seu design único traz o valor estético de uma peça de mobiliário autêntica para a cozinha.





ILUMINACIÓN	
ILUMINAÇÃO	
Tipo	Strip Led 1x7 W
Tipo	
Intensidad	365 LUX
Intensidade	
Temperatura	3500 K
Temperatura	
Filtros de grasa acero inoxidable negro incluidos	
Filtros anti-gordura aço inoxidável preto incluidos	

FUNCIONES	
FUNÇÕES	
 Filtro de larga duración	 Aspiración trasera
 Alarma de filtros	 Dim Light
 Apagado retardado	 Conexión placa - campana
 Connectivity	 No Drip System
 Motor Brushless	

RENDIMIENTO	
PERFORMANCE	
Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Comandos	Touch Control Capacitivo 3V+I
Nivel sonoro min-max	41-57 db(A)
Nível de ruído min-max	
Consumo total	177 W
Absorção total	

ACCESORIOS		
ACESSÓRIOS		
Filtro de carbón	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carvão		
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 126,50
Filtro de carvão regenerável		

MODELO		
MODELO		
HAIKU DRY @ BLR0/A/90	PRF0197397	€ 1.599,00

Bio

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



reddot award 2017
winner



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA
CLASSE ENERGÉTICA

A++

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 65 cm
Gás


Inducción/Radiante 50 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

90 cm

Aspirante
Aspirante

Madera roble natural + blanco mate
Madera roble natural + negro mate
Madeira de carvalho natural + branco mate
Madeira de carvalho natural + preto mate



La campana se vuelve en una pieza de decoración que conjuga la naturaleza con la máxima tecnología de la marca Elica, con referencia a la eficiencia de aspiración y filtraje, y al silencio de su utilización. Bio está pensada para cocinas lineales o de isla, y se puede añadir con ménsulas para ser naturalmente parte integrante del proyecto-cocina. La innovadora función Tune-White permite de regular el nivel de blanco de la iluminación, de manera uniforme la luz con los otros rincones de la cocina, para que el espacio sea idóneo a cada gusto y exigencia. El mando sobre las partes transparentes es touch control y está diseñado para tener la máxima ergonomía en su utilización. Incluye de un soporte para tablet/smartphone y de un puerto USB.

O exaustor transforma-se num elemento decorativo e torna-se uma prateleira com funções inteligentes. Pode-se ajustar o tom de branco da iluminação, a uniformizá-lo, com isso, com outros pontos de luz da cozinha, enquanto a tomada USB permite conectar e carregar tablets e smartphones. O motor de nova geração assegura toda a potência necessária e mantém o silêncio e os baixos consumos; um sensor especial regula automaticamente a quantidade de vapores a aspirar. Uma solução inteligente que integra aspiração, silêncio e eficiência.



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO	
Tipo Tipo	Strip Led 1x7 W
Intensidad Intensidade	113 LUX
Temperatura Temperatura	2700 - 6500 K
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de alumínio incluidos	

FUNCIONES FUNÇÕES	
 Filtro de larga duración ++	 Material especial
 Alarma de filtros	 Comfort Silence
 Tune White	 Dim Light
 Fácil mantenimiento	 Motor Brushless

RENDIMIENTO PERFORMANCE		 Motor 1000
Mandos Comandos	Control táctil 3V+2I Touch control 3V+2I	
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	44-58 db(A)	
Consumo total Absorção total	177 W	

ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0141725A	€ 91,00	
Kit filtrante primera instalación regenerable HP Kit filtrante da primeira instalação regenerável HP	KIT0160440	€ 255,00	
Kit estante pared roble 60cm Kit estante de parede de carvalho 60cm	KIT0120946	€ 344,50	

MODELO MODELO			
BIO WH/A 90 ROVERE	PRF0147266A	€ 1.775,00	
BIO BLRO/A 90 ROVERE	PRF0200562	€ 1.775,00	



Showcasing
Bio



Sweet

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

AWARDS



reddot design award
winner 2013



product
design award
2013



CLASE ENÉRGICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 70 cm
Gás

Inducción/Radiante 60 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

85 cm



Aspirante/Filtrante
Aspirante/Filtrante

Blanco mate, efecto cobre mate, peltrox, salvia, moon black, bronce

Branco mate, efeito cobre mate, peltrox, sálvia, moon black, bronze

Esta campana está moldeada a inyección y realizada con un polímero especial de alta resistencia al calor, vapores y grasas. Está disponible en varios acabados para adaptarse con elegancia a cualquier estilo de cocina. Los filtros antiolores duran hasta 3 años (con respecto a una media de 3-6 meses del mercado), el sistema de extracción perimetral se oculta por completo y la prolongación de la chimenea tiene una altura variable, para adaptarse a cualquier espacio. Puede elegir entre la versión filtrante o aspirante y gestionarla con el control táctil, muy intuitivo.

Este exaustor é moldado por injeção e é feito de um polímero especial que é altamente resistente ao calor, vapores e graxas. Está disponível em vários acabamentos para entrar elegantemente em qualquer estilo de cozinha. Os filtros antidolor podem durar até 3 anos (versus uma média de mercado de 3-6 meses), o sistema de sucção perimetral está completamente escondido e a extensão da chaminé é de altura variável, para se adaptar a qualquer espaço. Tu podes escolhê-lo na versão de filtragem ou sucção e gerenciá-lo através do controlo de toque com o máximo de intuição.





ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO	
Tipo Tipo	Strip Led 1x7 W
Intensidad Intensidade	197 LUX
Temperatura Temperatura	4000 K
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de alumínio incluidos Filtro de carbón regenerable incluido (*) Filtro de carvão regenerável incluido (*)	
Estensione Chimenea incluida (**) Extension Chaminé incluida (Aspirante **)	
FUNCIONES FUNÇÕES	
 Filtro de larga duración	 Material especial
 Aspiración trasera	 Aspiración perimetral
 Alarma de filtros	
RENDIMIENTO PERFORMANCE	
 Motor 800	
Mandos Comandos	Control táctil capacitivo 3V+I Touch Control Capacitivo 3V+I
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	46-61 db(A)
Consumo total Absorção total	207 W

ACCESORIOS ACESSÓRIOS		
Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0140426	€ 99,00
MODELO MODELO		
SWEET WHITE F/85 (*)	PRF0043030A	€ 1.019,00
SWEET WHITE/A/85+CAM (**)	PRF0167320	€ 1.189,00
SWEET COPPER/F/85 (*)	PRF0120672A	€ 1.105,00
SWEET COPPER/A/85 + CAM (**)	PRF0167324	€ 1.289,00
SWEET PELTROX/F/85 (*)	PRF0120689A	€ 1.105,00
SWEET PELTROX/A/85 + CAM (**)	PRF0167323	€ 1.289,00
SWEET SAGE/F/85 (*)	PRF0201741	€ 1.019,00
SWEET SAGE/A/85 + CAM (**)	PRF0201742	€ 1.189,00
SWEET MOON BLACK/F/85 (*)	PRF0201739	€ 1.019,00
SWEET MOON BLACK/A/85 + CAM (**)	PRF0201740	€ 1.189,00
SWEET BRONZE/F/85 (*)	PRF0201747	€ 1.019,00
SWEET BRONZE/A/85 + CAM (**)	PRF0201748	€ 1.189,00





Showcasing
Sweet



BRONCE



MOON BLACK



SALVIA



PELTROX



EFECTO
COBRE MATE



BLANCO
MATE

Element

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A+

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 65 cm
Gás


Inducción/Radiante 50 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

90 - 120 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable + cristal negro
Negro mate + cristal negro
Aço inoxidável + vidro preto
Preto mate + vidro preto



¿Está buscando una campana de diseño tradicional y avanzado al mismo tiempo? ¿Quiere cocinar sin ruidos molestos y reduciendo el consumo? ¿Quiere controlarla a distancia o dejar que lo haga ella sola? Este es su electrodoméstico. Su conexión wifi permite activarlo, regularlo y apagarlo mediante la aplicación Elica o el asistente de voz. Además, la campana se conecta a la placa de inducción Elica, para interactuar de forma automática, detectando la presencia de humo y extrayéndolo con la potencia necesaria. El motor de última generación asegura el máximo silencio y un bajo consumo; los filtros duran hasta 3 años (en comparación con los 3/6 meses de media del mercado); la posibilidad de regular la profundidad garantiza un efecto estético de impresión. Ya solo tendrá que ponerse a cocinar.

Tu estás a procurar um exaustor com um design tradicional e avançado ao mesmo tempo? Queres cozinhar sem sons perturbadores e com baixo consumo? Tu queres controlá-lo remotamente ou deixá-lo fazê-lo sozinho? Este é o aparelho para ti. A ligação Wi-Fi permite-lhe ser ativado, ajustado e desligado através da aplicação Elica ou do assistente de voz. Além disso, o exaustor também pode ser conectado ao teu fogão de indução Elica, com o qual ele interagirá automaticamente, pois detetará a presença de fumos e extraí-los-á com a potência necessária. O motor de última geração garante o máximo silêncio e o mínimo consumo; os filtros podem durar até 3 anos (contra uma média no mercado de 3 a 6 meses); A capacidade de ajustar a profundidade garante-lhe um efeito estético impressionante. E tudo de que tu precisas fazer é cozinhares.





Showcasing
Element

Adéle

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 65 cm
Gás


Inducción/Radiante 50 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 90 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable + cristal negro, negro mate +
cristal negro
Aço inoxidável + vidro preto, preto mate + vidro
preto



Adéle presenta un panel frontal de cristal negro en un bastidor de aluminio, que exalta la estética de este producto. La combinación de estos materiales vuelve a Adéle ideal para cualquier cocina y le permite fundirse perfectamente con los otros electrodomésticos. Con una capacidad de 770 m³/h a la máxima velocidad, la campana ofrece un sistema de aspiración con prestaciones excelentes. el mando capacitivo escondido en el interior del cristal, caracterizado por un diseño minimalista, asegura una experiencia de interacción fácil e intuitiva. La línea de LED permite iluminar el plano de trabajo con bajos consumos energéticos y difundir la luz de modo uniforme gracias a su distribución lineal.

Um painel frontal em vidro negro está inserido numa estrutura de alumínio, a destacar as linhas deste eletrodoméstico. O exaustor pode ser controlado remotamente, através de app ou assistente de voz, e pode ser conectado via Bluetooth à placa de indução Elica, o que permite regular a potência de aspiração conforme as zonas de cozedura ativas. Com uma capacidade de 770 m³/h à velocidade máxima, oferece um sistema de aspiração com desempenho excelente. O comando tátil está escondido pelo vidro, e os LEDs iluminam a placa de fogão com baixo consumo energético.



ILUMINACIÓN	
ILUMINAÇÃO	
Tipo	Strip Led 1x7 W
Tipo	
Intensidad	421 LUX
Intensidade	
Temperatura	3000 K
Temperatura	
Filtros de grasa de aluminio incluidos	
Filtros anti-gordura de aluminio incluidos	

ACCESORIOS			
ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00	
Filtro de carvão			
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 91,00	
Filtro de carvão regenerável			
Kit de chimenea inox H81 (+23 cm)	KIT00780	€ 112,00	
Kit de chaminé em inox H81 (+23 cm)			
Kit de chimenea negro H81 (+23 cm)	KIT0181149	€ 99,00	
Kit de chaminé preto H81 (+23 cm)			

FUNCIONES	
FUNÇÕES	
 Filtro de larga duración	 Fácil mantenimiento
 Alarma de filtros	 Apagado retardado
 Connectivity	 Conexión placa - campana
	 Dim Light

RENDIMIENTO	
PERFORMANCE	
Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Comandos	Touch Control Capacitivo 3V+I
Nivel sonoro min-max	55-69 db(A)
Nível de ruído min-max	
Consumo total	277 W
Absorção total	



MODELO		
MODELO		
ADÉLE @ IXBL/A/60	PRF0199700	€ 619,00
ADÉLE @ IXBL/A/90	PRF0199701	€ 669,00
ADÉLE @ BLMAT/A/60	PRF0199698	€ 619,00
ADÉLE @ BLMAT/A/90	PRF0199699	€ 669,00

Spot Plus

Elica Design Center




Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA	A	
CLASSE ENERGÉTICA		
DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	65 cm	50 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES
60 - 70 - 90 - 120 cm
Aspirante
Aspirante
Acero inoxidable
Aço inoxidável

ILUMINACIÓN	
ILUMINAÇÃO	
Tipo Tipo	Led 2x2,5 W
Intensidad Intensidade	381 LUX
Temperatura Temperatura	3500 K

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de aluminio incluidos



RENDIMIENTO	Motor 800
PERFORMANCE	

Mandos	Botonera electrónica con LCD 3V+I
Comandos	Botoneira eletrônica com LCD 3V+I
Nivel sonoro min-max	52-67 db(A)
Nível de ruído min-max	
Consumo total	205 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES

- Filtro de larga duración
- Fácil mantenimiento
- Alarma de filtros
- Apagado retardado

ACCESORIOS		
ACESSÓRIOS		
Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carvão		
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 91,00
Filtro de carvão regenerável		
Kit prolonga camino acero inoxidable H81	KIT00780	€ 112,00
Aço inoxidável chimney extension kit H81		

MODELO		
MODELO		
SPOT PLUS IX/A/60	PRF0097374A	€ 589,00
SPOT PLUS IX/A/70	PRF0098956A	€ 609,00
SPOT PLUS IX/A/90	PRF0097373A	€ 609,00
SPOT PLUS IX/A/120	PRF0100242A	€ 729,00

Spot NG

Elica Design Center



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA	D	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	65 cm	50 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 70 - 90 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable
Aço inoxidável


ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Led 2×2,5 W (60cm,90cm) - Led 3×2,5 W (120cm)
Tipo	

Intensidad	381 (60cm,90cm) - 571 (120cm) LUX
Intensidade	

Temperatura	3500 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos



RENDIMIENTO	Motor 400
PERFORMANCE	

Mandos	Botonera mecánica 3V
Comandos	Botoneira mecânica 3V

Nivel sonoro min-max	55-62 db(A)
Nível de ruido min-max	

Consumo total	140 (60cm,90cm) - 142.5 (120cm) W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES

Filtro de larga duración

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carvão		

Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 91,00
Filtro de carvão regenerável		

Kit prolonga camino acero inoxidable H81	KIT00780	€ 112,00
Aço inoxidável chimney extension kit H81		

MODELO
MODELO

SPOT NG H6 IX/A/60	55916388A	€ 429,00
--------------------	-----------	----------

SPOT NG H6 IX/A/70	PRF0099405A	€ 449,00
--------------------	-------------	----------

SPOT NG H6 IX/A/90	55916389A	€ 459,00
--------------------	-----------	----------

Cruise

Elica Design Center



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA	B	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	65 cm	50 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 90 cm


Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable
Aço inoxidável

ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Led 2x2,5 W
Tipo	
Intensidad	145 LUX
Intensidade	
Temperatura	3500 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos



RENDIMIENTO	Motor 1000
PERFORMANCE	

Mandos	Pantalla táctil con display 3V+I
Comandos	Touch screen com display 3V+I

Nivel sonoro min-max	51-69 db(A)
Nível de ruído min-max	

Consumo total	265 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES

- Filtro de larga duración
- Fácil mantenimiento
- Alarma de filtros

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carvão		
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 91,00
Filtro de carvão regenerável		
Kit prolonga camino acero inoxidable H81	KIT00780	€ 112,00
Aço inoxidável chimney extension kit H81		

MODELO		
MODELO		

CRUISE IX/A/60	PRF0147062	€ 485,00
CRUISE IX/A/90	PRF0147074	€ 515,00

Tube Pro

Elica Design Center



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA	C	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	65 cm	50 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

Ø 43 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable, negro mate, blanco mate
Aço inoxidável, preto mate, branco mate

ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Led 2×2,5 W
Tipo	

Intensidad	457 LUX
Intensidade	

Temperatura	2700 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos

RENDIMIENTO	 Motor 800
PERFORMANCE	

Mandos	Botonera mecánica 3V
Comandos	Botoneira mecânica 3V

Nivel sonoro min-max	47-68 db(A)
Nível de ruído min-max	


Consumo total	256 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES

 Filtro de larga duración	 Aspiración trasera
--	--

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón regenerable	CFC0140423	€ 64,00
Filtro de carvão regenerável		



MODELO
MODELO


TUBE PRO IX/A/43	PRF0080075B	€ 869,00
TUBE PRO BL MAT/A/43	PRF0090719B	€ 869,00
TUBE PRO WH MAT/A/43	PRF0090720B	€ 869,00



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA CLASSE ENERGÉTICA	D	
DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gas Gás	Inducción/Radiante Indução/Radiante
	65 cm	50 cm
MATERIALES Y MEDIDAS MATERIAIS E DIMENSÕES	60 - 90 cm	
Aspirante Aspirante		
Acero inoxidable, negro Aço inoxidável, preto		
ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO		
Tipo Tipo	Led 2x3 W	
Intensidad Intensidade	97 LUX	
Temperatura Temperatura	2700 K	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos



RENDIMIENTO PERFORMANCE	Motor 600	
Mandos Comandos	Botonera mecánica 3V Botoneira mecânica 3V	
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	49-68 db(A)	
Consumo total Absorção total	96 W	
ACCESORIOS ACESSÓRIOS		
Filtro de carbón Filtro de carvão	CFC0141497	€ 28,50

MODELO MODELO		
MISSY PB IX/A/60	PRF0091761B	€ 215,00
MISSY PB IX/A/90	PRF0091763B	€ 239,00
MISSY BL/A/60	PRF0151543	€ 195,00
MISSY BL/A/90	PRF0151544	€ 215,00


4.1

Open Suite - Módulo aspirante

Open Suite - Módulo aspirante

KIT0167073A
Kit de módulo de aspiració
Conj. de módulo para aspiração

€ 2.309,00




Open Suite - Módulos de luz

Open Suite - Módulos de luz

KIT0166964A
Kit de módulo full Led
Conj. de módulo Led completo

€ 1.389,00




Open Suite - Accesorios estructurales

Open Suite - Acessórios estruturais


KIT0166963
Kit de armazón
Conj. de interligação de módulos

€ 485,00



KIT0166768
Kit de marco de estante
Conj. de moldura de prateleira

€ 303,50



Open Suite - Estantes de decoración



Open Suite - Prateleiras de decoração

KIT0166455

Kit de estante cristal extraclaro

Conj. de prateleira de vidro extra claro

€ 121,50





KIT0166463

Kit de estante cristal ahumado

Conj. de prateleira de vidro fumado

€ 121,50




KIT0166470

Kit de estante metal negro

Conj. de prateleira de metal preto

€ 121,50





KIT0166472

Kit de estante malla metálica

Conj. de prateleira em tela metálica

€ 121,50




KIT0166475

Kit de estante madera

Conj. de prateleira de madeira

€ 182,00



Bio - Estantes de decoración


Bio - Prateleiras de decoração

KIT0120946

Kit estante pared roble 60cm

Kit estante de parede de carvalho 60cm

€ 344,50



Element - Estantes de decoración

Element - Prateleiras de decoração

KIT0199583

Kit estante pared negro mate 60cm



Kit estante de parede preto mate 60cm

KIT0199584

Kit estante pared acero inoxidable 60cm







Kit estante de parede Aço inoxidável 60cm

€ 389,00




4.1 Dibujos técnicos.


Desenhos técnicos.

Adèle**Aplomb****Bio****Bloom / Bloom-S****Cruise****Element**


Haiku 90 / 120




Haiku 32




Haiku Dry




Just Dry




Majestic No Drip




Missy



Neat



Open Suite



4.1

lat

Technical drawings of the lat machine showing dimensions in millimeters (mm).

Front View:

- duct-out min 950 - max 1400
- filtering min 1000 - max 1445
- 320
- 450

Side View:

- 175
- 890.8
- 357
- 27.5
- 176.5
- 250
- 73.4

Top View:

- 500
- 150
- 550 - 800

Detail View (Right):

- 428.5
- 238

Detail View (Bottom Right):

- Lights 380 - 630
- 23.2
- 500
- 76.5

Rules

Technical drawings of the Naked versions of the front panel and glass version, showing dimensions for duct-out, wall, and cabinet fixing holes.

NAKED VERSIONS' FRONT PANEL FIXING HOLES

Dimensions for the front panel fixing holes:

- Top panel: 468 - 768 - 1068 (width), 150 (height), 55 (height), 260 (height)
- Bottom panel: 164-203-243 (width), 111 (width), 184 (height), 173 (height)
- Central panel: 199-270-380 (width), 111 (width)
- Side panel: 360 (width), 96 (height), 210 - 360 (height), 1416 (height), 360 (height), 8 (height)
- Bottom panel: 598 - 898 - 1198 (width), 8 (height)

GLASS VERSION ONLY

Dimensions for the glass version:

- Top panel: 380 - 630 - 840 (width), 173 (height)
- Bottom panel: 660 (width), 25 (height), 260 (height), 120 (height), 28 (height)
- Central panel: 446,4 - 746,4 - 1046,4 (width), 120 (height), 28 (height)

WALL FIXING HOLES

Dimensions for the wall fixing holes:

- Top panel: 380 - 630 - 840 (width), 173 (height)
- Bottom panel: 446,4 - 746,4 - 1046,4 (width), 120 (height), 28 (height)

CABINET FIXING HOLES

Dimensions for the cabinet fixing holes:

- Top panel: 380 - 630 - 840 (width), 173 (height)
- Bottom panel: 446,4 - 746,4 - 1046,4 (width), 120 (height), 28 (height)

240
237
522
598 - 698 - 898 - 1198
Duct-out 559 - 1084
Filtering 634 - 1084
250
247
240
450
800
110
110
ø150

Technical drawing of the 1084 series air conditioning unit showing front, side, and top views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Top width: 240
- Inner top width: 237
- Height: 522
- Base width: 598 - 698 - 898 - 1198
- Bottom left dimension: 51-101

Side View Dimensions:

- Top width: 250
- Inner top width: 247
- Base width: 450
- Bottom left dimension: 240

Top View Dimensions:

- Height: 82
- Inner width: $\phi 150$

Labels:

- Ductout 559 - 1084
- Filing 634 - 1084

Technical drawings of the 1045-1475 model, showing side, front, and top views with dimensions:


- Side View:** Shows a base width of 506 mm and a height range of 598 - 798 - 898 mm.
- Front View:** Shows a base width of 510 mm, a height of 485 mm, and a top width of 355 mm. The angle of the top surface is 21°.
- Top View:** Shows a base width of 750 mm, a height of 85 mm, and a central circular feature with a diameter of 150 mm.

Super Plat


Technical drawings of the Super Plat system showing dimensions:

- Side View (Left):**
 - duct-out min 950 - max 1400
 - filtering min 1000 - max 1445
 - Top width: 320
 - Base width: 450
- Front View (Middle):**
 - Top width: 175
 - Height: 890.8
 - Internal width: 357
 - Internal height: 27.5
 - Internal width: 176.5
 - Internal height: 250
 - Internal width: 73.4
 - Internal height: 150
 - Base width: 500
 - Base height: 800
- Top View (Right):**
 - Internal width: 238
 - Internal height: 428.5
 - Light width: 380 - 630
 - Light height: 232
 - Light width: 500
 - Light height: 76.5


Sweet (Filtrante)




Thin



Tube Pro



Vertigo



4.1

Filtros de olor.
Filtros odores.

	CÓDIGO FILTRO CÓDIGO FILTRO	TIPO FILTRO TIPO DE FILTRO
Adéle	CFC0141529A	Carbón / Carvão
	CFC0141725A	Carbón régénérable Carvão regenerável
Aplomb	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Bio	CFC0140091	Carbón régénérable HP Carvão regenerável HP
	CFC0141725A	Carbón régénérable Carvão regenerável
Bloom	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Bloom-S	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Cruise	CFC0141529A	Carbón / Carvão
	CFC0141725A	Carbón régénérable Carvão regenerável
Element	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Haiku	CFC0141529A	Carbón / Carvão
	CFC0141725A	Carbón régénérable Carvão regenerável
Haiku Dry	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Just Dry	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Majestic No Drip	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Missy	CFC0141497	Carbón / Carvão

	CÓDIGO FILTRO CÓDIGO FILTRO	TIPO FILTRO TIPO DE FILTRO
Neat	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Open Suite	KIT0166765	Carbón régénérable Carvão regenerável
Plat	CFC0140423	Carbón régénérable Carvão regenerável
Rules	CFC0166361	Carbón régénérable Carvão regenerável
Shy-S	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Spot Ng	CFC0141529A	Carbón / Carvão
	CFC0141725A	Carbón régénérable Carvão regenerável
Spot Plus	CFC0141529A	Carbón / Carvão
	CFC0141725A	Carbón régénérable Carvão regenerável
Stripe	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Super Plat	CFC0140423	Carbón régénérable Carvão regenerável
Sweet	CFC0140426	Carbón régénérable Carvão regenerável
Thin	CFC0141529A	Carbón / Carvão
	CFC0141725A	Carbón régénérable Carvão regenerável
Tube Pro	CFC0140423	Carbón régénérable Carvão regenerável
Vertigo	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável

4.1

Todo sobre rendimiento.
Tudo sobre desempenho.


	CLASE ENERGÉTICA	1 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	2 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	3 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	4 VELOCIDAD * (Capacidad- Nivel Sonoro)	5 VELOCIDAD * (Capacidad- Nivel Sonoro)
Adèle	A	325 m³/h - 55 db(A)	435 m³/h - 61 db(A)	630 m³/h - 69 db(A)	---	770 m³/h - 74 db(A)
Aplomb	A	275 m³/h - 51 db(A)	385 m³/h - 59 db(A)	495 m³/h - 64 db(A)	---	680 m³/h - 71 db(A)
Bio	A++	205 m³/h - 44 db(A)	320 m³/h - 50 db(A)	470 m³/h - 58 db(A)	620 m³/h - 64 db(A)	680 m³/h - 66 db(A)
Bloom	A	185 m³/h - 37 db(A)	310 m³/h - 52 db(A)	400 m³/h - 57 db(A)	---	770 m³/h - 70 db(A)
Bloom-S	A++	210 m³/h - 45 db(A)	330 m³/h - 52 db(A)	485 m³/h - 58 db(A)	---	700 m³/h - 67 db(A)
Cruise	B	288 m³/h - 51 db(A)	432 m³/h - 61 db(A)	581 m³/h - 69 db(A)	---	713 m³/h - 73 db(A)
Element	A+	185 m³/h - 42 db(A)	295 m³/h - 50 db(A)	430 m³/h - 58 db(A)	620 m³/h - 66 db(A)	---
Haiku	A	155 m³/h - 34 db(A)	295 m³/h - 47 db(A)	375 m³/h - 51 db(A)	560 m³/h - 58 db(A)	690 m³/h - 63 db(A)
Haiku Dry	A+	200 m³/h - 41 db(A)	320 m³/h - 49 db(A)	480 m³/h - 57 db(A)	680 m³/h - 66 db(A)	---
Just Dry	A	300 m³/h - 51 db(A)	357 m³/h - 56 db(A)	530 m³/h - 63 db(A)	670 m³/h - 67 db(A)	
Majestic No Drip	A	245 m³/h - 46 db(A)	345 m³/h - 53 db(A)	485 m³/h - 60 db(A)	---	600 m³/h - 66 db(A)
Missy	D	165 m³/h - 49 db(A)	225 m³/h - 55 db(A)	395 m³/h - 68 db(A)	---	---
Neat 60cm	A+	200 m³/h - 44 db(A)	305 m³/h - 51 db(A)	450 m³/h - 58 db(A)	650 m³/h - 66 db(A)	---
Neat 80-90cm	A++	200 m³/h - 44 db(A)	305 m³/h - 51 db(A)	450 m³/h - 58 db(A)	650 m³/h - 66 db(A)	---
Open Suite	**	335 m³/h - 63 db(A)	395 m³/h - 66 db(A)	445 m³/h - 69 db(A)	---	500 m³/h - 71 db(A)
Plat	A	160 m³/h - 37 db(A)	315 m³/h - 50 db(A)	420 m³/h - 57 db(A)	---	710 m³/h - 69 db(A)
Rules	A	160 m³/h - 40 db(A)	330 m³/h - 53 db(A)	415 m³/h - 58 db(A)	---	700 m³/h - 71 db(A)
Shy-S	A	275 m³/h - 52 db(A)	385 m³/h - 59 db(A)	495 m³/h - 65 db(A)	---	650 m³/h - 71 db(A)
Spot NG	D	195 m³/h - 55 db(A)	224 m³/h - 56 db(A)	368 m³/h - 62 db(A)	---	---
Spot Plus	A	280 m³/h - 52 db(A)	405 m³/h - 60 db(A)	540 m³/h - 67 db(A)	---	620 m³/h - 70 db(A)
Stripe	B	304 m³/h - 50 db(A)	432 m³/h - 58 db(A)	603 m³/h - 65 db(A)	---	757 m³/h - 69 db(A)
Super Plat	A++	175 m³/h - 45 db(A)	325 m³/h - 50 db(A)	415 m³/h - 56 db(A)	600 m³/h - 65 db(A)	700 m³/h - 70 db(A)
Sweet	A	230 m³/h - 46 db(A)	335 m³/h - 54 db(A)	465 m³/h - 61 db(A)	---	580 m³/h - 66 db(A)
Thin	A	145 m³/h - 34 db(A)	300 m³/h - 47 db(A)	385 m³/h - 52 db(A)	560 m³/h - 60 db(A)	680 m³/h - 64 db(A)
Tube Pro	C	240 m³/h - 47 db(A)	368 m³/h - 56 db(A)	603 m³/h - 68 db(A)	---	---
Vertigo	B	310 m³/h - 50 db(A)	450 m³/h - 59 db(A)	610 m³/h - 66 db(A)	---	740 m³/h - 70 db(A)

4.1

Detalles.
Detalhes.

	SALIDA DE AIRE	REDUCTOR 150/125	ALARMA FILTRO DE OLOR	ALARMA FILTRO DE GRASA	VALVULA ANTIRRETORNO
Adèle	Ø150	■	■	■	■
Aplomb	Ø150	---	■	■	■
Bio	Ø150	---	■	■	■
Bloom	Ø150	---	■	■	■
Bloom-S	Ø150	---	■	■	■
Cruise	Ø150	---	■	■	■
Element	Ø150	■	■	■	■
Haiku	Ø150	■	■	■	■
Haiku Dry	Ø150	■	■	■	■
Just Dry	Ø150	---	■	■	---
Majestic No Drip	Ø150	---	■	■	■
Missy	Ø150	---	---	---	■
Neat	Ø150	---	■	■	---
Open Suite	Ø150	---	■	■	---
Plat	Ø150	---	■	■	---
Rules	Ø150	---	■	■	■
Shy-S	Ø150	---	■	■	■
Spot NG	Ø150	■	---	---	---
Spot Plus	Ø150	■	■	■	---
Stripe	Ø150	---	■	■	■
Super Plat	Ø150	---	■	■	---
Sweet Aspirante	Ø150	■	■	■	■
Sweet Filtrante	Ø150	---	■	■	■
Thin	Ø150	---	■	■	■
Tube Pro	Ø150	---	---	---	■
Vertigo	Ø150	---	■	■	■

4.2



Campanas/ En isla

Exaustores / Ilha

Cualquiera que sea el tamaño y el tipo de isla de su cocina, tenemos la campana adecuada para ustedes. Elijan entre nuestras soluciones suspendidas, de techo, súper aspirantes y con un diseño siempre original y distintivo.

Quaisquer que sejam as dimensões e o tipo de ilha da sua cozinha, há o exaustor certo para si. Escolha entre as nossas soluções suspensas, de teto, super aspiradoras e com um design sempre original e distintivo.

Open Suite Superior

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Más información
Mais conteúdos

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas	65 cm
Gás	
Inducción/Radiante	55 cm
Indução/Radiante	

MATERIALES Y MEDIDAS MATERIAIS E DIMENSÕES



80×424 - 160×424 cm

Filtrante
Filtrante

Negro mate
Preto mate

Este sistema extractor modular y personalizable le permite crear la composición que desee, eligiendo entre módulos extractores, paneles luminosos y repisas. Estos últimos tienen varios acabados: cristal (claro o ahumado), metal, red metálica, madera de nogal o personalizado al estilo de su cocina. Los filtros se regeneran hasta 3 años; el panel de leds puede modular la intensidad y el color de la luz (de tonos fríos a más cálidos). Con el asistente de voz o la aplicación Elica podrá encender o apagar la campana, regular su potencia, controlar la eficiencia de los filtros y ponerse en contacto de inmediato con nuestro servicio de asistencia.

Este sistema de extração modular e personalizável permite-te criares a composição pretendida escolhendo entre módulos exaustores, painéis luminosos e prateleiras. Os acabamentos destes últimos são muitos: vidro (transparente ou fumado), metal, malha de arame, madeira de nogueira ou até mesmo personalizados no estilo da tua cozinha. Os filtros podem ser regenerados por até 3 anos; O painel LED pode modular a intensidade e a cor da luz (de tons frios a mais quentes). Através de um assistente de voz ou aplicativo Elica, tu podes ligar ou desligar o exaustor, ajustar sua potência, monitorar a eficiência dos filtros e entrar em contato imediatamente com nossa assistência.







Showcasing
Open Suite Superior

4.2

Los accesorios Open Suite. Os acessórios Open Suite.

Elica ofrece una gama completa de accesorios estructurales y estéticos para integrar la campana en cualquier cocina de la mejor manera posible. Los accesorios se pueden combinar entre sí y se venden por separado.

A Elica oferece uma gama completa de acessórios estruturais e estéticos para melhor integrar o exaustor em qualquer espaço de cozinha. Os acessórios podem ser combinados entre si e são vendidos separadamente.

Composiciones infinitas.

Gracias a los numerosos accesorios disponibles, se pueden realizar infinitas composiciones. Se parte de las dos versiones básicas, que se piden por catálogo, y se diseñan soluciones personalizadas según la arquitectura, el estilo y las necesidades.

Composições infinitas.

Graças aos inúmeros acessórios disponíveis, infinitas composições podem ser criadas. Começa com as duas versões básicas, que podem ser encomendadas a partir do catálogo, e as soluções personalizadas são projetadas de acordo com a arquitetura, estilo e necessidades.



OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/80 PRF0165965

Módulo de campana + 1 estante de cristal transparente (80 cm)
Módulo de exaustor + 1 prateleira de vidro transparente (80 cm)




OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/160 PRF0166771

1 módulo de campana + 1 módulo de luz + 2 estantes de cristal transparente (160 cm)
1 módulo de exaustor + 1 módulo de luz + 2 prateleiras de vidro transparente (160 cm)

Algunas ideas de composición para soluciones de isla.


Algunas ideias de composição para soluções de ilhas.




Estantes. Prateleiras.

Partiendo de las dos versiones básicas, se puede incluso personalizar la altura de Open Suite, añadiendo o sustituyendo los estantes.


A partir das duas versões básicas, também é possível personalizar o Open Suite em altura, com o adicionar ou substituir as prateleiras.



max 3 mensole/shelves
(Island)




KIT0166768



KIT0166472



KIT0166455



KIT0166470



KIT0166463



KIT0166475




customized


Módulos y luz. Módulos e luz.

También se puede personalizar la anchura de Open Suite, añadiendo módulos de campana, módulos de iluminación o estantes.


O Open Suite também é personalizável em largura, por poder adicionar módulos de exaustor, módulos de luz ou prateleiras.




KIT0166962



KIT0167079A



KIT0166961A



KIT0166455




KIT0166463




KIT0166472




KIT0166475



KIT0166470



customized



Se pueden conectar eléctricamente hasta un máximo de tres módulos, según el tipo y el orden descrito en el esquema que se muestra al lado. No hay un límite máximo para el montaje de estantes accesorios de cualquier tipo.

Até um máximo de 3 módulos podem ser conectados eletricamente, a depender do tipo e ordem descritos no diagrama ao lado. Não há limite máximo para a montagem de prateleiras de acessórios de todos os tipos.

Haiku Island

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGETICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 65 cm

Gás

Inducción/Radiante 50 cm

Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

32×32 - 120×32 - 180×32 cm

Aspirante




Aspirante

Cristal negro, acero inoxidable

Vidro preto, aço inoxidável

Un proyecto con un diseño distintivo y revolucionario, que combina líneas esenciales y materiales de última generación. Cuerpo de campana y chimenea quedan perfectamente alineados sin interrupción, creando un único borde que define todo el electrodoméstico. Disponible en diferentes acabados, integra funciones avanzadas de aspiración, máximo silencio y eficiencia energética incluso en la versión de 32 cm. La limpieza sencilla y el mantenimiento rápido se combinan con filtros antiolor regenerables, que garantizan una vida útil de hasta 3 años.

Um projeto com um design diferenciador e revolucionário, que combina linhas essenciais e materiais vanguardistas. O corpo do exaustor e a chaminé estão perfeitamente alinhados sem qualquer interrupção, criando uma única aresta que define todo o aparelho. Disponível em diversos acabamentos, integra funções avançadas de sucção, máximo silêncio e eficiência energética mesmo na versão de 32 cm. A limpeza simples e a manutenção rápida aliam-se aos filtros anti-odor regeneráveis, que garantem uma vida útil até 3 anos.





ILUMINACIÓN	
ILUMINAÇÃO	
Tipo	Strip Led 1x7 W (32cm-120cm) - 2x7 W (180cm)
Tipo	
Intensidad	365 LUX
Intensidade	
Temperatura	3500 K
Temperatura	
Filtros de grasa de aluminio incluidos	
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos	

FUNCIONES	
FUNÇÕES	
 Filtro de larga duración	 Comfort Silence
 Alarma de filtros	 Material especial

RENDIMIENTO	
PERFORMANCE	
Mandos	Control táctil 3V+2I
Comandos	Touch control 3V+2I
Nivel sonoro min-max	34-51 db(A)
Nível de ruído min-max	
Consumo total	277 W
Absorção total	



Motor 1000

ACCESORIOS			
ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00	
Filtro de carvão			
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 91,00	
Filtro de carvão regenerável			

MODELO			
MODELO			
HAIKU ISLAND BL/A/32	PRF0146285	€ 1.455,00	
HAIKU ISLAND BL/A/120	PRF0146286	€ 2.086,00	
HAIKU ISLAND BL/A/180	PRF0146287	€ 2.462,00	
HAIKU ISLAND IX/A/32	PRF0146277	€ 1.140,00	
HAIKU ISLAND IX/A/120	PRF0146279	€ 1.771,00	
HAIKU ISLAND IX/A/180	PRF0146280	€ 2.147,00	





Showcasing

Haiku Island

Haiku Dry Island

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA
CLASSE ENERGÉTICA

A+

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 65 cm
Gás


Inducción/Radiante 50 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

90×32 - 120×32 cm

Aspirante
Aspirante

Negro mate + cristal negro
Preto mate + vidro preto



Le sorprenderá. Un diseño cuadrado y versátil combinado con innovaciones que transforman la cocina en una experiencia nueva, intuitiva y satisfactoria. Su sistema anti condensación evita la caída de gotas a la placa de inducción, manteniéndola seca. El motor de última generación asegura el máximo silencio y una potencia de bajo consumo; los filtros duran hasta 3 años (en comparación con los 3/6 meses de media del mercado); su diseño único aporta a la cocina el valor estético de un auténtico objeto de decoración.

Tu só tens que te surpreenderes. Um design quadrado e versátil é combinado com inovações que transformam a culinária em uma experiência nova, intuitiva e satisfatória. A sua anticondensação evita que gotas irritantes caiam sobre a placa de indução, mantendo-a seca. O motor de última geração garante o máximo silêncio e potência com consumo mínimo; os filtros podem durar até 3 anos (versus uma média de mercado de 3-6 meses); O seu design único traz o valor estético de uma peça de mobiliário autêntica para a cozinha.



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO	
Tipo Tipo	Strip Led 1x7 W
Intensidad Intensidade	385 LUX
Temperatura Temperatura	3500 K
Filtros de grasa de acero inoxidable incluidos Aço inoxidável aluminium filter included	

FUNCIONES FUNÇÕES	
 Filtro de larga duración	 Comfort Silence
 Alarma de filtros	 Dim Light
 Apagado retardado	 Conexión placa - campana
 Connectivity	 No Drip System
 Motor Brushless	 Integración total

RENDIMIENTO PERFORMANCE		 Motor 1000
Mandos Comandos	Control táctil capacitivo 3V+I Touch Control Capacitivo 3V+I	
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	41-57 db(A)	
Consumo total Absorção total	177 W	

ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón Filtro de carvão	CFC0140343	€	53,50
Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0162221	€	126,50

MODELO MODELO			
HAIKU DRY ISL @ BLR0/A/90x32	PRF0196764	€	1.699,00
HAIKU DRY ISL @ BLR0/A/120x32	PRF0197409	€	1.899,00





Showcasing
Haiku Dry Island

Bio Island

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



reddot award 2017
winner



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA
CLASSE ENERGÉTICA

A++

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 65 cm
Gás


Inducción/Radiante 50 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

120x53 cm

Aspirante
Aspirante

Blanco mate + madera roble natural
Negro mate + madera roble natural
Branco mate + madeira de carvalho natural
Preto mate + madeira de carvalho natural



Esta campana de cocina se transforma en una pieza de decoración y también funciona como estantería con funciones inteligentes. Puedes ajustar el tono de la iluminación blanca para que coincida con otras fuentes de luz de tu cocina. La campana viene con un práctico puerto USB para conectar y cargar tabletas y smartphones. El motor de última generación proporciona una amplia potencia sin dejar de ser silencioso y energéticamente eficiente; un sensor especial ajusta automáticamente la tasa de extracción de vapor. Una solución inteligente que combina una excelente extracción, un funcionamiento muy silencioso y una gran eficiencia energética.

O exaustor transforma-se num elemento decorativo e torna-se uma prateleira com funções inteligentes. Pode-se ajustar o tom de branco da iluminação, a uniformizá-lo, com isso, com outros pontos de luz da cozinha, enquanto a tomada USB permite conectar e carregar tablets e smartphones. O motor de nova geração assegura toda a potência necessária e mantém o silêncio e os baixos consumos; um sensor especial regula automaticamente a quantidade de vapores a aspirar. Uma solução inteligente que integra aspiração, silêncio e eficiência.



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO	
Tipo Tipo	Strip Led 2x7 W
Intensidad Intensidade	113 LUX
Temperatura Temperatura	2700 - 6500 K
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de alumínio incluidos	

ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0141725A	€ 91,00	
Kit filtrante primera instalación regenerable HP Kit filtrante da primeira instalação regenerável HP	KIT0160440	€ 255,00	
Kit estante islad roble 60cm + 2 cable Kit estante ilha de carvalho 60cm	KIT0120947	€ 344,50	
Kit De Cables (1,7 m) Kit Cabos (1,7 m)	KIT0120948	€ 102,50	

FUNCIONES FUNÇÕES	
 Filtro de larga duración ++	 Material especial
 Comfort Silence	 Alarma de filtros
 Fácil mantenimiento	 Motor Brushless
 Dim Light	 Tune White

RENDIMIENTO PERFORMANCE		 Motor 1000
Mandos Comandos	Control táctil 3V+2I Touch control 3V+2I	
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	35-58 db(A)	
Consumo total Absorção total	177 W	

MODELO MODELO		
BIO ISLAND WH/A/120X53 ROVERE	PRF0148081A	€ 2.439,00
BIO ISLAND BLR0/A/120X53 ROVERE	PRF0200563	€ 2.439,00

Showcasing
Bio Island





Element Island

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A+

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 65 cm
Gás

Inducción/Radiante 50 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

120x50 - 180x50 cm

Aspirante
Aspirante



Acero inoxidable + cristal negro
negro mate + cristal negro
Aço inoxidável + vidro preto
preto mate + vidro preto

Innovar significa hacer la vida más sencilla.

¿Está buscando una campana de diseño tradicional y avanzado al mismo tiempo? ¿Quiere cocinar sin ruidos molestos y reduciendo el consumo? ¿Quiere controlarla a distancia o dejar que lo haga ella sola? Este es su electrodoméstico. Su conexión wifi permite activarlo, regularlo y apagarlo mediante la aplicación Elica o el asistente de voz. Además, la campana se puede conectar mediante bluetooth a su placa de inducción Elica, para interactuar de forma automática y regularse según la potencia utilizada en la placa. El motor de última generación asegura el máximo silencio y un consumo mínimo; los filtros duran hasta 3 años (en comparación con los 3/6 meses de media del mercado). Solo tendrá que ponerse a cocinar.

Inovar significa simplificar a vida.

Procuras uma chaminé de design tradicional e evoluído ao mesmo tempo? Queres cozinhar sem ruidos incomodativos e contendo o consumo? Queres controlá-la à distância ou deixar que faça tudo sozinha? Este é o eletrodoméstico ideal para ti. A conexão Wi-Fi permite ativá-la, ajustá-la e desligá-la através da aplicação Elica ou do assistente de voz. Além disso, a chaminé pode conectar-se via Bluetooth à tua placa de indução Elica, com a qual interagirá de forma automática ajustando-se com base nas potências da placa utilizadas. O motor de última geração garante máxima silêncio e consumo mínimo; os filtros podem durar até 3 anos (em comparação com uma média no mercado de 3-6 meses). Agora só te resta começares a cozinhar.





ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO	
Tipo Tipo	Strip Led 2×7 W (120cm) - 4×7 W (180cm)
Intensidad Intensidade	253 LUX (120cm) - 198 LUX (189cm)
Temperatura Temperatura	3500 K
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de alumínio incluidos	

FUNCIONES FUNÇÕES	
Filtro de larga duración	Aspiración perimetral
Alarma de filtros	Comfort Silence
Apagado retardado	Motor Brushless
Conexión placa - campana	Connectivity Dim Light

RENDIMIENTO PERFORMANCE		Motor 800
Mandos Comandos	Control táctil capacitivo 3V+I Touch Control Capacitivo 3V+I	
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	42-58 db(A)	
Consumo total Absorção total	177 W (120cm) - 184 W (180cm)	

ACCESORIOS ACESSÓRIOS		Motor 600
Filtro de carbón Filtro de carvão	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0162221	€ 126,50

MODELO MODELO		
ELEMENT ISL @ IXBL/A/120	PRF0194158	
ELEMENT ISL @ IXBL/A/180	PRF0194399	€ 1.899,00
ELEMENT ISL @ BLMAT/A/120	PRF0194715	€ 1.499,00
ELEMENT ISL @ BLMAT/A/180	PRF0194719	€ 1.899,00





Adéle Island

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA	A	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	50 cm	65 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

90x60 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable + cristal negro, negro mate + cristal negro
Aço inoxidável + vidro preto, preto mate + vidro preto


ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Strip Led 2x7 W
Tipo	

Intensidad	309 LUX
Intensidade	

Temperatura	3000 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos



RENDIMIENTO	Motor 1000
PERFORMANCE	

Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Comandos	Touch Control Capacitivo 3V+I

Nivel sonoro min-max	55-69 db(A)
Nível de ruido min-max	

Consumo total	277 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES

- Filtro de larga duración
- Fácil mantenimiento
- Alarma de filtros
- Apagado retardado
- Conexión placa - campana
- Connectivity
- Dim Light

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carvão		
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 91,00
Filtro de carvão regenerável		
Kit estructura smart H15 para falso techo	KIT01600	€ 124,00
Kit estrutura Smart H15 para teto falso		

MODELO
MODELO

ADÉLE IS @ IXBL/A/90x60	PRF0199703	€ 1.330,00
ADÉLE IS @ BLMAT/A/90x60	PRF0199702	€ 1.330,00

Joy Island

Elica Design Center



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA CLASSE ENERGÉTICA	B	
DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gas Gás	Inducción/Radiante Indução/Radiante
	50 cm	65 cm

MATERIALES Y MEDIDAS MATERIAIS E DIMENSÕES
90x61 cm
Aspirante Aspirante
Acero inoxidable + cristal negro Aço inoxidável + vidro preto

ILUMINACIÓN	
ILUMINAÇÃO	
Tipo	Led 4x2,5 W
Tipo	
Intensidad	761 LUX
Intensidade	
Temperatura	3500 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluídos

RENDIMIENTO PERFORMANCE	Motor 1000
-----------------------------------	-------------------


Mandos Comandos	Control táctil capacitivo 3V+I Touch Control Capacitivo 3V+I
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	51-69 db(A)
Consumo total Absorção total	270 W

FUNCIONES FUNÇÕES

- Filtro de larga duración
- Fácil mantenimiento
- Alarma de filtros

ACCESORIOS		
ACESSÓRIOS		
Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carvão		
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 91,00
Filtro de carvão regenerável		
Kit estructura smart H15 para falso techo	KIT01600	€ 124,00
Kit estrutura Smart H15 para teto falso		

MODELO		
MODELO		
JOY ISLAND BLIX/A/90	PRF0104628A	€ 1.199,00





Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA	A	
DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	50 cm	60 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60x44 cm

Aspirante
Aspirante

Negro mate
Preto mate

ILUMINACIÓN	
ILUMINAÇÃO	
Tipo	Strip Led 1x7 W
Intensidad	365 LUX
Intensidade	
Temperatura	3500 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de aluminiom incluídos

RENDIMIENTO  Motor 800
PERFORMANCE

Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Comandos	Touch Control Capacitivo 3V+I

Nivel sonoro min-max	47-52 db(A)
Nivel de ruido min-max	

Consumo total
Absorção total 207 W

FUNCIONES

FUNÇÕES

 Filtro de larga duración


 Fácil mantenimiento

 Alarma de filtros

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón		
Filtro de carvão	CFC0140343	€ 53,50

Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 126,50
Filtro de carvão regenerável		



MODELO

IKONA BL MAT/A/60	PRF0164784	€ 1.379,00
-------------------	------------	------------

Thin Island

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA	A	
CLASSE ENERGÉTICA		
DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	50 cm	65 cm

MATERIAIS E DIMENSÕES

120x57 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable
Aço inoxidável

ILUMINACIÓN	
ILUMINAÇÃO	
Tipo	Led 2x7 W
Tipo	
Intensidad	253 LUX
Intensidade	
Temperatura	3500 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumíniom incluídos

RENDIMIENTO
PERFORMANCE

Mandos	Control táctil infrarrojo 3V+2I
Comandos	Touch Control infravermelho 3V+2I

Nivel sonoro min-max	34-52 db(A)
Nivel de ruido min-max	

Consumo total	
Absorção total	284 W

FUNCIONES


 Filtro de larga duración  Fácil mantenimiento

 Alarma de filtros  Comfort Silence

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carvão		

Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 91,00
Filtro de carvão regenerável		



MODELO		
MODELO		
THIN ISLAND IX/A/120	PRF0144973	€ 1.249,00

Spot Plus Island

Elica Design Center



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA	A	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	50 cm	65 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

90x60 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable
Aço inoxidável

ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Led 4x2,5 W
Tipo	

Intensidad	761 LUX
Intensidade	

Temperatura	4000 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos

RENDIMIENTO	Motor 800
PERFORMANCE	

Mandos	Botonera electrónica con LCD 3V+I
Comandos	Botoneira eletrônica com LCD 3V+I

Nivel sonoro min-max	52-67 db(A)
Nível de ruido min-max	

Consumo total	210 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES


Filtro de larga duración	Fácil mantenimiento
Alarma de filtros	Apagado retardado

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carvão		
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 91,00
Filtro de carvão regenerável		
Kit estructura smart H15 para falso techo	KIT01600	€ 124,00
Kit estrutura Smart H15 para teto falso		

MODELO
MODELO

SPOT PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097375A	€ 1.229,00
--------------------------	-------------	------------



Tube Pro Island

Elica Design Center



Más información
Mais conteúdos



CLASE ENERGÉTICA CLASSE ENERGÉTICA	C
---------------------------------------	---

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gas Gás	Inducción/Radiante Indução/Radiante
	50 cm	65 cm

MATERIALES Y MEDIDAS MATERIAIS E DIMENSÕES

Ø43 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable, negro mate, blanco mate
Aço inoxidável, preto mate, branco mate

ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO

Tipo
Tipo

Led 2x3 W

Intensidad
Intensidade

457 LUX

Temperatura
Temperatura

2700 K

RENDIMIENTO PERFORMANCE



Motor 800

Mandos
Comandos

Botonera mecánica 3V
Botoneira mecânica 3V

Consumo total
Absorção total

256 W


FUNCIONES FUNÇÕES



Filtro de larga duración

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0140423	€ 64,00
Kit estructura smart H15 para falso techo Kit estrutura Smart H15 para teto falso	KIT01600	€ 124,00



MODELO MODELO

TUBE PRO ISLAND IX/A/43	PRF0044794B	€ 1.150,00
TUBE PRO ISLAND BL MAT/A/43	PRF0090717B	€ 1.150,00
TUBE PRO ISLAND WH MAT/A/43	PRF0090718B	€ 1.150,00


4.2

Open Suite Superior - Módulo aspirante

Open Suite Superior - Módulo aspirante

KIT0167079A
Kit de módulo de aspiració Superior
Conj. de módulo para aspiração Superior

€ 2.309,00




Open Suite Superior - Módulos de luz

Open Suite Superior - Módulos de luz

KIT0166961A
Kit de módulo full Led Superior
Conj. de módulo Led completo Superior

€ 1.389,00




Open Suite Superior - Accesorios estructurales

Open Suite Superior - Acessórios estruturais


KIT0166962
Kit de armazón Superior
Conj. de interligação de módulos Superior

€ 485,00



KIT0166768
Kit de marco de estante
Conj. de moldura de prateleira

€ 303,50





Open Suite Superior - Estantes de decoración
Open Suite Superior - Prateleiras de decoração

KIT0166455

Kit de estante cristal extraclaro
Conj. de prateleira de vidro extra claro



€ 121,50



KIT0166463

Kit de estante cristal ahumado
Conj. de prateleira de vidro fumado

€ 121,50





KIT0166470

Kit de estante metal negro

Conj. de prateleira de metal preto



€ 121,50



KIT0166472

Kit de estante malla metálica
Conj. de prateleira em tela metálica


€ 121,50



KIT0166475

Kit de estante madeira
 Conj.de prateleira de madeira

€ 182,00





Bio Island - Estantes de decoración
Bio Island - Prateleiras de decoração

KIT0120947

Kit estante islاد roble 60cm
+ 2 cable
Kit estante ilha de carvalho
60cm

€ 344,50



KIT0120948

Kit De Cables (1,7 m)
Kit Cabos (1,7 m)

€ 102,50




4.2


Dibujos técnicos.

Desenhos técnicos.


Adèle Island




Bio Island




Element Island 120 cm




Element Island 180 cm




Haiku Island 32




Haiku Island 120




Haiku Island 180




Haiku Dry Island




Ikona




Joy Island




Open Suite Superior




Spot Plus Island



Thin Island



Tube Pro Island



4.2

Filtros de olor.
Filtros odores.

	CÓDIGO FILTRO CÓDIGO FILTRO	TIPO FILTRO TIPO DE FILTRO
Adèle Island	CFC0141529A	Carbón / Carvão
	CFC0141725A	Carbón régénérable Carvão regenerável
Bio Island	CFC0140091	Carbón régénérable HP Carvão regenerável HP
	CFC0141725A	Carbón régénérable Carvão regenerável
Element Island	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Haiku Island	CFC0141529A	Carbón / Carvão
	CFC0141725A	Carbón régénérable Carvão regenerável
Haiku Dry Island	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável

	CÓDIGO FILTRO CÓDIGO FILTRO	TIPO FILTRO TIPO DE FILTRO
Ikona	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Joy Island	CFC0141529A	Carbón / Carvão
	CFC0141725A	Carbón régénérable Carvão regenerável
Open Suite Superior	KIT0166765	Carbón régénérable Carvão regenerável
Spot Plus Island	CFC0141529A	Carbón / Carvão
	CFC0141725A	Carbón régénérable Carvão regenerável
Thin Island	CFC0141529A	Carbón / Carvão
	CFC0141725A	Carbón régénérable Carvão regenerável
Tube Pro Island	CFC0140423	Carbón régénérable Carvão regenerável

Detalles.
Detalhes.

	SALIDA DE AIRE	REDUCTOR 150/125	ALARMA FILTRO DE OLOR	ALARMA FILTRO DE GRASA	VALVULA ANTIRRETORNO
Adèle Island	Ø150	■	■	■	■
Bio Island	Ø150	---	■	■	■
Element Island	Ø150	■	■	■	■
Haiku Island	Ø150	■	■	■	■
Haiku Dry Island	Ø150	■	■	■	■
Ikona	Ø150	---	■	■	■
Joy Island	Ø150	---	■	■	■
Open Suite Superior	Ø150	---	■	■	---
Spot Plus Island	Ø150	■	■	■	---
Thin Island	Ø150	■	■	■	■
Tube Pro Island	Ø150	■	---	---	■

Todo sobre rendimiento.

Tudo sobre desempenho.


	CLASE ENERGÉTICA	1 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	2 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	3 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	4 VELOCIDAD * (Capacidad- Nivel Sonoro)	5 VELOCIDAD * (Capacidad- Nivel Sonoro)
Adèle Island	A	325 m³/h - 55 db(A)	435 m³/h - 61 db(A)	630 m³/h - 69 db(A)	---	770 m³/h - 74 db(A)
Bio Island	A++	205 m³/h - 44 db(A)	320 m³/h - 50 db(A)	470 m³/h - 58 db(A)	620 m³/h - 64 db(A)	680 m³/h - 66 db(A)
Element island	A+	185 m³/h - 42 db(A)	295 m³/h - 50 db(A)	430 m³/h - 58 db(A)	620 m³/h - 66 db(A)	
Haiku Island	A	155 m³/h - 34 db(A)	295 m³/h - 47 db(A)	375 m³/h - 51 db(A)	560 m³/h - 58 db(A)	690 m³/h - 63 db(A)
Haiku Dry Island	A+	200 m³/h - 41 db(A)	320 m³/h - 49 db(A)	480 m³/h - 57 db(A)	680 m³/h - 66 db(A)	---
Ikona	A	250 m³/h - 47 db(A)	355 m³/h - 55 db(A)	475 m³/h - 62 db(A)	---	610 m³/h - 67 db(A)
Joy Island	B	288 m³/h - 51 db(A)	432 m³/h - 61 db(A)	581 m³/h - 69 db(A)	---	713 m³/h - 73 db(A)
Open Suite Superior	**	335 m³/h - 63 db(A)	395 m³/h - 66 db(A)	445 m³/h - 69 db(A)		500 m³/h - 71 db(A)
Spot Plus Island	A	280 m³/h - 52 db(A)	405 m³/h - 60 db(A)	540 m³/h - 67 db(A)	---	620 m³/h - 70 db(A)
Thin Island	A	145 m³/h - 34 db(A)	300 m³/h - 47 db(A)	385 m³/h - 52 db(A)	560 m³/h - 60 db(A)	680 m³/h - 64 db(A)
Tube Pro Island	C	240 m³/h - 47 db(A)	368 m³/h - 56 db(A)	603 m³/h - 68 db(A)	---	---

Atención al peso de la campana.

Atenção ao peso do exaustor.

	PESO NETO PESO LÍQUIDO		PESO NETO PESO LÍQUIDO
Adèle Island	29,00 Kg	Haiku Dry Island (90 cm)	30,10 Kg
Bio Island	32,80 Kg	Haiku Dry Island (120 cm)	31,30 Kg
Element Island IXBL (120 cm)	37,00 Kg	Joy Island	28,75 Kg
Element Island IXBL (180 cm)	43,20 Kg	Open Suite Superior (80 cm)	40,20 Kg
Element Island BLMAT (120 cm)	39,90 Kg	Open Suite Superior (160cm)	67,00 Kg
Element Island BLMAT (180 cm)	45,40 Kg	Spot Plus Island	26,90 Kg
Haiku Island (32 cm)	33,70 Kg	Thin Island	34,20 Kg
Haiku Island (120 cm)	46,30 Kg	Tube Pro Island	26,35 Kg
Haiku Island (180 cm)	55,10 Kg		

4.3



Campanas/ De techo

Exaustores/Teto

Estas campanas están diseñadas para desaparecer literalmente en el techo, para un efecto visual wow. Para esto necesitan un falso techo de cartón yeso que contenga el conducto, el ventilador y parte del sistema de aspiración.

Estes exaustores são projetados para desaparecer literalmente no teto, para um efeito visual impressionante. Por isso, necessitam de um teto falso em gesso cartonado que acomode o conduto, a ventoinha e parte do sistema aspirador.

Lullaby

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

AWARDS



CLASE ENERGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A



MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

120×65 cm

96×47 cm (corte para falso techo)
(corte para teto falso)

Aspirante/Filtrante
Aspirante/Filtrante

WH WOOD: madera lacada en blanco + acero inoxidable
WOOD: madera roble natural+ blanco mate
WH WOOD: madeira lacada branca + aço inoxidável
WOOD: madeira de carvalho natural + branco mate



Más que un electrodoméstico es un proyecto arquitectónico que, con su iluminación y silencio, se convierte en protagonista de la cocina. Una campana versátil en cuanto a su estructura y acabados, que también se activa mediante comando de voz. El estilo, las dimensiones y las repisas se pueden personalizar según lo que necesite. Dos materiales a elegir: roble natural y madera lacada en color blanco, para un aspecto más natural o moderno. El panel de leds de 28 vatios garantiza una difusión uniforme de la luz, que se puede regular al gusto incluso cuando la campana está apagada. La potencia de extracción se combina con un silencio sin precedentes, gracias a los filtros de nueva generación regenerables (con una duración de hasta 5 años). Se puede activar mediante un mando a distancia o comando de voz, gracias a su conexión wifi.

Mais do que um eletrodoméstico, um projeto arquitetônico que se torna um protagonista iluminado e silencioso na tua cozinha. Um exaustor versátil em termos de estrutura e acabamentos, que também pode ser ativado por comando de voz. Estilo, tamanho e prateleiras adicionais podem ser personalizados de acordo com os teus desejos. Existem duas opções de materiais: carvalho natural e madeira lacada a branco, para um aspeto mais natural ou moderno. O painel LED de 28 watts garante uma difusão uniforme da luz, que pode ser ajustada conforme desejado mesmo quando o exaustor está desligado. O poder de sucção é combinado com um silêncio sem precedentes, graças à nova geração de filtros regeneráveis (que podem durar até 5 anos). Pode ser ativado por controlo remoto ou com comandos de controlo por voz, graças à ligação Wi-Fi. thanks to its Wi-Fi connectivity.



ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo Tipo	Led Panel 28W
Intensidad Intensidade	1683 LUX (Aspirante) - 1235 LUX (Filtrante)
Temperatura Temperatura	2700 - 5000 K
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de alumínio incluídos Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP incluso (*) HP regenerable anti-odor ceramic filter included (*) Control remoto incluido Controlo remoto incluído	

FUNCIONES
FUNÇÕES

-  Filtro de larga duración
-  Filtro de larga duración ++
-  Material especial
-  Alarma de filtros
-  Comfort Silence
-  Connectivity
-  Apagado retardado
-  Dim Light
-  Tune White

RENDIMIENTO
PERFORMANCE

	Aspirante Aspirante	Filtrante Filtrante
Mandos Comandos	Control remoto 3V+2I Controlo remoto 3V+2I	Control remoto 3V+2I Controlo remoto 3V+2I
Nivel sonoro min-max Nível de ruido min-max	40-53 db (A)	46-64 db (A)
Consumo total Absorção total	298 W	568 W

 Motor 1000

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de cerámica anti-olores regenerable alto rendimiento HP Filtro de cerâmica anti-odores regenerável alto desempenho HP	KIT0147861A	€ 305,50
Kit de estanteria blanca Conj. prateleiras branco	KIT0147859	€ 382,00
Kit de estanteria de roble Conj. prateleiras em carvalho	KIT0147858	€ 382,00
Kit filtrante integrado H30 Kit filtrante a bordo H30	KIT0148449	€ 71,00
Kit filtr. de alto rendimiento primera instalación H16-H30 INOX Kit filtr. high performance de alto desempenho primeira instalação H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 429,00
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 INOX Kit filtr. regenerável primeira instalação H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 359,00
Kit filtrante de alto rendimiento primera instalación H16-H30 BLANCO Kit filtrante high performance de alto desempenho primeira instalação H16-H30 BRANCO	KIT0181126	€ 429,00
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 BLANCO Kit filtr. regenerável primeira instalação H16-H30 BRANCO	KIT0181117	€ 359,00

MODELO
MODELO

LULLABY @ WH WOOD/A/120	PRF0167048	€ 2.699,00
LULLABY @ WH WOOD/F/120 (*)	PRF0167049	€ 2.799,00
LULLABY @ WOOD/A/120	PRF0167046	€ 2.699,00
LULLABY @ WOOD/F/120 (*)	PRF0167047	€ 2.799,00

Modelo no sujeto a certificación energética obligatoria. (*)
Modelo não sujeitas à obrigatoriedade de certificação energética. (*)





Showcasing
Lullaby

Skydome

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

100×50 cm

98×48 cm (corte para falso techo)
(corte para teto falso)


Aspirante
Aspirante

Marco blanco
Moldura branca


Esta campana es todo un proyecto de iluminación, que oculta el sistema de extracción de forma inteligente. Su rendimiento es elevado incluso a una distancia notable de la placa de cocción, para garantizar que siempre haya silencio. El panel de ledes de 28 vatios garantiza una difusión excelente de la luz, incluso cuando la función de extracción está desactivada. La conexión por wifi permite regularla mediante una aplicación o un asistente de voz. Además, esta campana tiene una gran versatilidad de instalación: la versión superfina mide solo 16 cm. Cuenta con un mando a distancia y está disponible en versión extractora y filtrante.


Este exaustor incorpora um conceito de iluminação genuíno, que oculta inteligentemente o sistema extrator. O desempenho é de alto desempenho mesmo a uma distância significativa do fogão, garantindo sempre o silêncio. O painel LED de 28 watts garante uma ótima difusão da luz, mesmo quando a função de sucção está desativada. A conexão wi-fi permite ajustá-lo via aplicativo ou assistente de voz. Além disso, este exaustor tem uma alta versatilidade de instalação: a versão super slim mede apenas 16 cm. Está equipado com um controlo remoto e está disponível nas versões de aspiração e filtragem.

H16 - No motor




H30





ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO		
Tipo Tipo	Led Panel 28W	
Intensidad Intensidade	1459 LUX	
Temperatura Temperatura	2700 - 5000 K	
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de aluminiom incluidos Control remoto incluido Controlo remoto incluido		
FUNCIONES FUNÇÕES		
 Filtro de larga duración	 Filtro de larga duración ++	
 Material especial	 Alarma de filtros	 Airmatic
 Comfort Silence	 Connectivity	 Motor Brushless
 Apagado retardado	 Dim Light	 Tune White
 Integración total	 Super Easy Installation	
RENDIMIENTO PERFORMANCE		 Motor 1000
	Aspirante Aspirante	
Mandos Comandos	Control remoto 3V+2I Controlo remoto 3V+2I	
	H16	H30
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	51-68 db(A)	40-53 db(A)
Consumo total Absorção total	303 W	298 W

ACCESORIOS ACESSÓRIOS		
Kit filtrante integrado H30 Kit filtrante a bordo H30	KIT0148449	€ 71,00
Kit filtr. de alto rendimiento primera instalación H16-H30 INOX Kit filtr. high performance de alto desempenho primeira instalação H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 429,00
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 INOX Kit filtr. regenerável primeira instalação H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 359,00
Kit filtrante de alto rendimiento primera instalación H16-H30 BLANCO Kit filtrante high performance de alto desempenho primeira instalação H16-H30 BRANCO	KIT0181126	€ 429,00
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 BLANCO Kit filtr. regenerável primeira instalação H16-H30 BRANCO	KIT0181117	€ 359,00
Motor intermedio Motor remoto interno	KIT0184296	€ 599,00
Motor remoto externo (pared) Motor remoto externo (parede)	KIT0184135	€ 699,00
Motor remoto externo (techo) Motor remoto externo (teto)	KIT0147881	€ 2.699,00
Motor remoto externo (techo inclinado) Motor remoto externo (teto inclinado)	KIT0147882	€ 2.407,00
Cable extensión motores remotos (7m) Extensão de cabo para usar motor em remoto (7m)	KIT0161392	€ 38,50
MODELO MODELO		
SKYDOME H16 A/100	PRF0147735B	€ 1.999,00
SKYDOME H30 A/100	PRF0146232B	€ 1.999,00
SKYDOME NO MOTOR A/100	PRF0146230A	€ 1.799,00



Showcasing
Skydome



Illusion

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

100x50 cm

98x48 cm (corte para falso techo)
(corte para teto falso)


Aspirante
Aspirante

Blanco mate + marco blanco mate, panelable con placa de yeso (no incluida) + marco acero inoxidable, negro mate + marco negro mate
Branco mate + moldura branca mate, painéis de gesso cartonado (não incluido) + moldura aço inoxidável, preto mate + moldura preta mate

Diseñada para mimetizarse en cualquier contexto, esta campana es ideal incluso en lugares pequeños, ya que libera el espacio encima de la placa de cocción. Está disponible en blanco, negro o con marco de acero inoxidable y panel personalizable con pladur del mismo acabado del techo, integrándose en cada estilo de cocina. Se puede regular la intensidad y el tono de la luz (del más cálido al más frío); el núcleo extractor elimina los humos y olores de la cocina durante todo el día. Un sensor inteligente detecta los vapores de cocción y sustancias nocivas (como disolventes de limpieza o humo de tabaco) y se activa regulando automáticamente la potencia de aspiración más adecuada. Cuando el aire vuelve a ser óptimo, se apaga sola. Los filtros son regenerables y duran hasta 3 años, reduciendo el impacto medioambiental. Por último, pero no menos importante, Illusion dispone de conexión wifi para interactuar con usted a través de la aplicación.


Concebido para se misturar com qualquer contexto, este exaustor é também a solução ideal para divisões pequenas porque liberta espaço acima da placa. Está disponível em branco, preto ou com uma estrutura em aço inoxidável e painel personalizável com gesso cartonado no mesmo acabamento do teto, integrando-se assim com qualquer estilo de cozinha. A iluminação é ajustável para a intensidade e tom da luz (do mais quente ao mais frio); o núcleo de sucção elimina fumos e odores da cozinha ao longo do dia. Um sensor inteligente deteta vapores de cozedura e substâncias nocivas (como solventes de limpeza ou fumo de cigarro) e é ativado através da regulação automática do poder de sucção mais adequado. Quando o ar volta ao ideal, desliga-se sozinho. Os filtros são regeneráveis e podem durar até 3 anos, reduzindo o impacto ambiental. Por último, mas não menos importante, o Illusion tem uma ligação Wi-Fi que te permite a comunicação com ele a partir de um aplicativo.

H16 - No motor




FALSE CEILING CUT: 480X980

H30



FALSE CEILING CUT: 480X980



ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo Tipo	Strip Led 2x14 W
Intensidad Intensidade	563 LUX
Temperatura Temperatura	2700 - 5000 K
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de aluminio incluidos Control remoto incluido Controlo remoto incluido	

FUNCIONES
FUNÇÕES

-  Filtro de larga duración
-  Filtro de larga duración ++
-  Alarma de filtros
-  Airmatic
-  Motor Brushless
-  Comfort Silence
-  Connectivity
-  Apagado retardado
-  Dim Light
-  Tune White
-  Integración total
-  Super Easy Installation

RENDIMIENTO
PERFORMANCE

	 Motor 1000	
	Aspirante Aspirante	
Mandos Comandos	Control remoto 3V+2I Controlo remoto 3V+2I	
	H16	H30
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	51-68 db(A)	40-53 db (A)
Consumo total Absorção total	303 W	298 W

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Kit filtrante integrado H30 Kit filtrante a bordo H30	KIT0148449	€ 71,00
Kit filtr. de alto rendimiento primera instalación H16-H30 INOX Kit filtr. high performance de alto desempenho primeira instalação H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 429,00
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 INOX Kit filtr. regenerável primeira instalação H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 359,00
Kit filtrante de alto rendimiento primera instalación H16-H30 BLANCO Kit filtrante high performance de alto desempenho primeira instalação H16-H30 BRANCO	KIT0181126	€ 429,00
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 BLANCO Kit filtr. regenerável primeira instalação H16-H30 BRANCO	KIT0181117	€ 359,00
Kit filtrante de alto rendimiento primera instalación H16-H30 NEGRO Kit filtrante high performance de alto desempenho primeira instalação H16-H30 PRETO	KIT0181124	€ 429,00
Kit filtrante regenerable primera instalación H16-H30 NEGRO Kit filtrante regenerável primeira instalação H16-H30 PRETO	KIT0180993	€ 359,00
Motor intermedio Motor remoto interno	KIT0184296	€ 599,00
Motor remoto externo (pared) Motor remoto externo (parede)	KIT0184135	€ 699,00
Motor remoto externo (techo) Motor remoto externo (teto)	KIT0147881	€ 2.699,00
Motor remoto externo (techo inclinado) Motor remoto externo (teto inclinado)	KIT0147882	€ 2.407,00
Cable extensión motores remotos (7m) Extensão de cabo para usar motor em remoto (7m)	KIT0161392	€ 38,50

MODELO
MODELO

ILLUSION H16 BL MAT/A/100	PRF0172645B	€ 1.799,00
ILLUSION H16 PAINT/A/100	PRF0147726B	€ 1.799,00
ILLUSION H16 WH/A/100	PRF0147727B	€ 1.799,00
ILLUSION H30 BL MAT/A/100	PRF0172646B	€ 1.799,00
ILLUSION H30 PAINT/A/100	PRF0146250B	€ 1.799,00
ILLUSION H30 WH/A/100	PRF0146251B	€ 1.799,00
ILLUSION NO MOTOR BL MAT/A/100	PRF0172647A	€ 1.449,00
ILLUSION NO MOTOR PAINT/A/100	PRF0146252A	€ 1.449,00
ILLUSION NO MOTOR WH/A/100	PRF0146253A	€ 1.449,00



Showcasing
Illusion



Hilight Glass

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

100×57 cm

98×55 cm (corte para falso techo)
(corte para teto falso)


Aspirante
Aspirante

Cristal blanco + marco blanco
Vidro branco + moldura branca

A ras del techo, el atractivo panel de cristal blanco, oculta de manera inteligente el potente y silencioso sistema de extracción, diseñada para garantizar el máximo rendimiento incluso a una distancia significativa de la placa de cocción. Dos tiras de LED de 14 vatios, con ajuste de brillo y color blanco, aseguran la atmósfera perfecta en la cocina. Gracias al mando a distancia inteligente, Hilight Glass puede convertirse en el centro de iluminación de la cocina, permitiéndole gestionar también sistemas de iluminación adicionales. Se requiere un espacio mínimo para la instalación gracias a las opciones de instalación (5 direcciones) para la unidad de soplado o la amplia gama de motores externos (4 versiones). La versión superdelgada es adecuada para las instalaciones más exigentes, con su característico tamaño compacto, hasta de 16 cm, sin sacrificar la alta potencia de extracción. El producto puede convertirse en modo de filtro con un atractivo accesorio que garantiza un excelente rendimiento en términos de extracción y eliminación de olores.


Está equipado com filtros antiodor que podem durar até 3 anos, o que reduz o impacto ambiental. Um indicador luminoso avisa quando é o momento de lavá-los, regenerá-los ou substituí-los. Duas tiras de LED de 14 watts, com regulação de tom e luminosidade, garantem sempre uma atmosfera perfeita e transformam este exaustor num autêntico hub de iluminação, regulável com comando smart. A versão superslim adapta-se também às instalações mais complexas graças à sua dimensão compacta, de até 16 cm.

H16 - No motor



FALSE CEILING CUT: 550X980

H30



FALSE CEILING CUT: 550X980



ILUMINACIÓN		
ILUMINAÇÃO		
Tipo	Strip Led 2x14 W	
Tipo		
Intensidad	563 LUX	
Intensidade		
Temperatura	2700 - 5000 K	
Temperatura		
Filtros de grasa de aluminio incluidos		
Filtros anti-gordura de aluminio incluidos		
Control remoto incluido		
Controlo remoto incluido		
FUNCIONES		
FUNÇÕES		
 Filtro de larga duración	 Filtro de larga duración ++	
 Integración total	 Alarma de filtros	
 Comfort Silence	 Super Easy Installation	
 Apagado retardado	 Tune White	 Dim Light
RENDIMIENTO		 Motor 1000
PERFORMANCE		
	Aspirante	
	Aspirante	
Mandos	Control remoto 3V+2I	
Comandos	Controlo remoto 3V+2I	
	H16	H30
Nivel sonoro min-max	51-68 db(A)	40-53 db(A)
Nível de ruído min-max		
Consumo total	303 W	298 W
Absorção total		

ACCESORIOS		
ACESSÓRIOS		
Kit filtrante integrado H30	KIT0148449	€ 71,00
Kit filtrante a bordo H30		
Kit filtr. de alto rendimiento primera instalación		
H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 429,00
Kit filtr. high performance de alto desempenho primeira instalação H16-H30 INOX		
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 359,00
Kit filtr. regenerável primeira instalação H16-H30 INOX		
Kit filtrante de alto rendimiento primera instalación H16-H30 BLANCO	KIT0181126	€ 429,00
Kit filtrante high performance de alto desempenho primeira instalação H16-H30 BRANCO		
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 BLANCO	KIT0181117	€ 359,00
Kit filtr. regenerável primeira instalação H16-H30 BRANCO		
Motor intermedio	KIT0184296	€ 599,00
Motor remoto interno		
Motor remoto externo (pared)	KIT0184135	€ 699,00
Motor remoto externo (parede)		
Motor remoto externo (techo)	KIT0147881	€ 2.699,00
Motor remoto externo (teto)		
Motor remoto externo (techo inclinado)	KIT0147882	€ 2.407,00
Motor remoto externo (teto inclinado)		
Cable extensión motores remotos (7m)	KIT0161392	€ 38,50
Extensão de cabo para usar motor em remoto (7m)		
MODELO		
MODELO		
HILIGHT GLASS H16 WH/A/100	PRF0167044A	€ 1.799,00
HILIGHT GLASS H30 WH/A/100	PRF0146246A	€ 1.799,00
HILIGHT GLASS NO MOTOR WH/A/100	PRF0146248	€ 1.499,00

Highlight-X

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA A+ (H16) - A (H30)
CLASSE ENERGÉTICA

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

100×57 cm

98×55 cm (corte para falso techo)
(corte para teto falso)


Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable, blanco mate, negro mate
Aço inoxidável, branco mate, preto mate

A ras del techo, el atractivo panel de acero inoxidable, que incluye dos elegantes tiras de LED, oculta de forma inteligente el potente y silencioso sistema de extracción, diseñada para garantizar el máximo rendimiento incluso a una distancia significativa de la placa de cocción. Se requiere un espacio mínimo para la instalación gracias a las opciones de instalación (5 direcciones) para la unidad de soplado o la amplia gama de motores externos (4 versiones). La versión superdelgada es adecuada para las instalaciones más exigentes, con su característico tamaño compacto, hasta de 16 cm, sin sacrificar la alta potencia de extracción. El producto puede convertirse en modo de filtro con un atractivo accesorio que garantiza un excelente rendimiento en términos de extracción y eliminación de olores.


Está equipado com filtros antiodor que podem durar até 3 anos, o que reduz o impacto ambiental. Um indicador luminoso avisa quando é o momento de lavá-los, regenerá-los ou substituí-los. Duas tiras de LED de 14 watts, com regulação de tom e luminosidade, garantem sempre uma atmosfera perfeita e transformam este exaustor num autêntico hub de iluminação, regulável com comando smart. A versão superslim adapta-se também às instalações mais complexas graças à sua dimensão compacta, de até 16 cm.

H16 - No motor



FALSE CEILING CUT: 550X980

H30



FALSE CEILING CUT: 550X980



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO		
Tipo Tipo	Strip Led 2x7 W	
Intensidad Intensidade	281 LUX (H16) - 563 LUX (H30)	
Temperatura Temperatura	3500 K	
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de aluminiom incluidos Control remoto incluido Controlo remoto incluido		
FUNCIONES FUNÇÕES		
 Filtro de larga duración	 Filtro de larga duración ++	
 Integración total	 Alarma de filtros	
 Comfort Silence	 Super Easy Installation	
 Apagado retardado	 Motor Brushless	 Dim Light
RENDIMIENTO PERFORMANCE		
	 Motor 1000	
	Aspirante Aspirante	
Mandos Comandos	Control remoto 3V+2I Controlo remoto 3V+2I	
	H16	H30
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	51-68 db(A)	42-58 db(A)
Consumo total Absorção total	189 W	184 W

ACCESORIOS ACESSÓRIOS		
Kit filtrante integrado H30 Kit filtrante a bordo H30	KIT0148449	€ 71,00
Kit filtr. de alto rendimiento primera instalación H16-H30 INOX Kit filtr. high performance de alto desempenho primeira instalação H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 429,00
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 INOX Kit filtr. regenerável primeira instalação H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 359,00
Kit filtrante de alto rendimiento primera instalación H16-H30 BLANCO Kit filtrante high performance de alto desempenho primeira instalação H16-H30 BRANCO	KIT0181126	€ 429,00
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 BLANCO Kit filtr. regenerável primeira instalação H16-H30 BRANCO	KIT0181117	€ 359,00
Kit filtrante de alto rendimiento primera instalación H16-H30 NEGRO Kit filtrante high performance de alto desempenho primeira instalação H16-H30 PRETO	KIT0181124	€ 429,00
Kit filtrante regenerable primera instalación H16-H30 NEGRO Kit filtrante regenerável primeira instalação H16-H30 PRETO	KIT0180993	€ 359,00
Motor intermedio Motor remoto interno	KIT0184296	€ 599,00
Motor remoto externo (pared) Motor remoto externo (parede)	KIT0184135	€ 699,00
Motor remoto externo (techo) Motor remoto externo (teto)	KIT0147881	€ 2.699,00
Motor remoto externo (techo inclinado) Motor remoto externo (teto inclinado)	KIT0147882	€ 2.407,00
Cable extensión motores remotos (7m) Extensão de cabo para usar motor em remoto (7m)	KIT0161392	€ 38,50
MODELO MODELO		
HILIGHT-X H16 IX/A/100	PRF0167045A	€ 1.499,00
HILIGHT-X H16 WH/A/100	PRF0173442A	€ 1.499,00
HILIGHT-X H16 BL MAT/A/100	PRF0173443A	€ 1.499,00
HILIGHT-X H30 IX/A/100	PRF0163520A	€ 1.499,00
HILIGHT-X H30 WH/A/100	PRF0173444A	€ 1.499,00
HILIGHT-X H30 BL MAT/A/100	PRF0173445A	€ 1.499,00
HILIGHT-X NO MOTOR IX/A/100	PRF0163523	€ 1.199,00

Cloud Seven

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

90×50 cm

88×48 cm (corte para falso techo)
(corte para teto falso)


Aspirante/Filtrante
Aspirante/Filtrante

Acero inoxidable + blanco
Aço inoxidável + branco

Cloud Seven es una campana de diseño limpio, realizada en acero inoxidable y formada por un panel con extracción perimetral y una iluminación con tira de leds potente y cálida. Libera el espacio alrededor y encima de la placa de cocción para garantizar el rendimiento de la extracción y eliminación del humo y los olores. Cuidada hasta el más mínimo detalle, está disponible tanto en versión aspirante como filtrante. Se puede instalar en el techo o en el falso techo de forma rápida y sencilla, gracias a una tecnología patentada.


O Cloud Seven é um exaustor com um design limpo, feito de aço inoxidável e formado por um painel com extração de perímetro e uma poderosa e quente iluminação de fita de LED. Liberta espaço à volta e por cima da placa, ao mesmo tempo que garante um excelente desempenho na extração e remoção de fumos e odores. Com atenção aos mais pequenos detalhes, está disponível nas versões de sucção e filtragem. Pode ser instalado no teto ou teto falso de forma rápida e fácil, graças a uma tecnologia patenteada.

Aspirante
Aspirante



FALSE CEILING CUT: 480X880

Filtrante
Filtrante





ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Strip Led 2x7 W
Tipo	
Intensidad	393 LUX
Intensidade	
Temperatura	3500 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de aluminio incluidos
Filtro de carbón regenerable incluido (*)
Filtro de carvão regenerável incluido (*)
Control remoto incluido
Controlo remoto incluido

FUNCIONES
FUNÇÕES

-  Filtro de larga duración
-  Filtro de larga duración ++
-  Apagado retardado
-  Alarma de filtros

RENDIMIENTO
PERFORMANCE



	Aspirante Aspirante	Filtrante Filtrante
Mandos Comandos	Control remoto 3V+I Controlo remoto 3V+I	Control remoto 3V+I Controlo remoto 3V+I
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	43-60 db(A)	52-68 db(A)
Consumo total Absorção total	284 W	214 W

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0140426	€ 99,00
Kit filtr. de alto rendimiento primera instalación H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 429,00
Kit filtr. high performance de alto desempenho primeira instalação H16-H30 INOX		
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 INOX Kit filtr. regenerável primeira instalação H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 359,00
Kit filtrante de alto rendimiento primera instalación H16-H30 BLANCO	KIT0181126	€ 429,00
Kit filtrante high performance de alto desempenho primeira instalação H16-H30 BRANCO		
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 BLANCO Kit filtr. regenerável primeira instalação H16-H30 BRANCO	KIT0181117	€ 359,00

MODELO
MODELO

CLOUD SEVEN IX/A/90	PRF0142094A	€ 1.299,00
CLOUD SEVEN IX/F/90	PRF0141953	€ 1.199,00





Showcasing
Cloud Seven

4.3


S.E.I. System.

Gracias al sistema patentado Super Easy Installation se puede montar el producto en unos pocos y sencillos pasos. Garantizando la seguridad e integridad del falso techo.

Graças ao sistema patenteado Super Easy Installation, são necessários apenas alguns passos simples para montar o produto. Garantir a segurança e integridade do teto falso.


Acercar el producto al compartimento en el falso techo.

Traga o produto ao compartimento do teto falso.



Empujar el producto en la abertura practicada.

Impulse o produto na abertura prática.




Los soportes bloquean el producto en el falso techo.

Os suportes seguram o produto no teto falso.

Apretar los tornillos para la definitiva fijación del producto.

Aperte os parafusos para fixar o produto.



Disponible para los modelos Illusion, Skydome, Hilight Glass y Hilight-X. Disponível para os modelos Illusion, Skydome, Hilight Glass e Hilight-X..

Instalación para ahorrar espacio


Instalação economizadora de espaço

El potente núcleo extractor se integra en el falso techo y asegura una gran captación del humo. Estas campanas Elica, creadas para instalarse en cualquier lugar, se adaptan a la perfección incluso en los techos más bajos: están disponibles en dos alturas, de 30 cm o 16 cm.

O poderoso núcleo do extrator permanece integrado ao teto falso e garante alta captura de fumaça. Concebidas para serem instaladas em qualquer lugar, estas capas Elica são também perfeitamente adequadas para tetos mais baixos: estão disponíveis em alturas duplas, 30 cm ou 16 cm.


Instalación H30 Instalação do h30

5 salidas disponibles
5 saídas disponíveis



Instalación H16 Instalação do h16

salida a la derecha
sair à direita



Iluminación. Leves.

Las campanas para techo de Elica se pueden conectar a cualquier tipo de lámpara disponible en el mercado.

En la mayor parte de los modelos se puede regular el nivel de luminosidad y el tono de blanco preferido, dependiendo del momento del día o según sea necesario. Una luz más fría es perfecta para cocinar; una luz más cálida crea una atmósfera más íntima y acogedora.

Como una lámpara de verdad, la campana se controla con un interruptor de pared o un mando a distancia, que se puede colgar en la pared con un imán.

Os exaustores de teto Elica podem ser conectados a qualquer tipo de lâmpada disponível no mercado.

Na maioria dos modelos, pode ajustar o nível de brilho e o tom de branco preferido, a depender da hora do dia ou das tuas necessidades. Uma luz mais fresca é perfeita durante o cozimento; Uma luz mais quente cria uma atmosfera mais íntima e acolhedora.

Como um verdadeiro lustre, o exaustor pode ser controlado com um interruptor de parede ou com um controle remoto, que pode ser pendurado na parede graças a um ímã.



4.3 Kit filtros de carbón

Kit filtros carvão

Kit de filtrado primera instalació

Kit de filtragem primeira instalação

Pedir para convertir un modelo aspirante en filtrante.
A ser solicitado para converter um modelo de aspirante para filtrante.

Kit filtrante de alto rendimiento

kit filtrante de alto desempenho

Contiene el filtro regenerable de alta eficiencia de filtración de olores KIT0168749 y la rejilla para salida de aire
Contém o filtro de odores regenerável altamente eficiente KIT0168749 e a grade para a saída de ar



KIT0148450A
Acero inoxidable
Aço inoxidável

€ 429,00



KIT0181124
Negro
Preto

€ 429,00



KIT0181126
Blanco
Branco

€ 429,00

Kit filtrante regenerable

kit filtrante regenerável

Contiene el filtro de carbón regenerable KIT0168748 y la rejilla para salida de aire
Contém o filtro de carbono regenerável KIT0168748 e a grade para a saída de ar



KIT0167743
Acero inoxidable
Aço inoxidável

€ 359,00



KIT0180993
Negro
Preto

€ 359,00




KIT0181117
Blanco
Branco

€ 359,00

Kit filtrante integrado H30

Kit filtrante a bordo H30


Conjunto de filtros válidos solo para instalaciones H30 - contiene 3 filtros para ser instalados directamente en el producto.
Conjunto de filtros válido apenas para instalações H30 - contém 3 filtros para serem instalados diretamente no produto.



KIT0148449

€ 71,00

KIT0148450A
KIT0181124
KIT0181126
KIT0167743
KIT0180993
KIT0181117



Repuestos de filtros de olores regenerables


Peças sobressalentes dos filtros de odores regeneráveis

Debe adquirirse si ya dispone de un modelo en filtrante.


A adquirir se já tiver um modelo de filtrante



KIT0147861A € 305,50
Filtro de cerámica anti-olores regenerable alto rendimiento HP
Filtro de cerâmica anti-odores regenerável alto desempenho HP



CFC0140426 € 99,00
Filtro de carbón regenerable
Filtro de carvão regenerável



KIT0148449 € 71,00
Kit filtrante integrado H30
Kit filtrante a bordo H30



KIT0168748 € 58,50
Filtro de carbón regenerable para kit estético
Filtro de carvão regenerável para o kit estético



KIT0168749 € 280,50
Filtro de carbón de alto rendimiento para kit estético
Filtro de carvão regenerável de alto desempenho para o kit estético

	EFICIENCIA FILTRANTE EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM	SKYDOME	HILIGHT GLASS	HILIGHT-X	ILLUSION	LULLABY Aspirante Aspirante	LULLABY Filtrante Filtrante	CLOUD SEVEN Aspirante Aspirante	CLOUD SEVEN Filtrante Filtrante
KIT0148450A KIT0181124 KIT0181126	80%	X	X	X	X	X	---	X	---
KIT0167743 KIT0180993 KIT0181117	60%	X	X	X	X	X	---	X	---
KIT0148449	60%	---	---	---	---	X	---	---	---
KIT0168749	80%	X	X	X	X	X	---	X	---
CFC0140426	60%	---	---	---	---	---	---	---	X
KIT0168748	60%	X	X	X	X	X	---	X	---
KIT0147861A	80%	---	---	---	---	---	X	---	---

4.3

Accesorios Ceiling.

Acessórios Ceiling.

Lullaby - Kit de estanteria


Lullaby - Kit prateleira

KIT0147858

€ 382,00

Madera

Madeira




KIT0147859

€ 382,00

Blanco

Branco



Atención al peso de la campana.

Atenção ao peso do exaustor.

	PESO NETO PESO LÍQUIDO
Cloud seven (aspirante)	17,70 Kg
Cloud seven (filtrante)	19,50 Kg
Hilight glass (h16)	29,10 Kg
Hilight glass (h30)	30,90 Kg
Hilight glass (no motor)	24,80 Kg
Hilight-x (h16)	24,00 Kg
Hilight-x (h30)	25,80 Kg
Hilight-x (no motor)	20,00 Kg


	PESO NETO PESO LÍQUIDO
Illusion (h16)	23,00 Kg
Illusion (h30)	23,70 Kg
Illusion (no motor)	19,50 Kg
Lullaby (aspirante)	38,20 Kg
Lullaby (filtrante)	49,10 Kg
Skydome (h16)	25,20 Kg
Skydome (h30)	27,20 Kg
Skydome (no motor)	21,70 Kg

Dibujos técnicos.

Desenhos técnicos.


Cloud Seven

Aspirante




Cloud Seven

Filtrante




Hilight Glass / Hilight-X

H16




Hilight Glass / Hilight-X

H30




Hilight Glass / Hilight-X

NO MOTOR




Illusion


H16




H30




NO MOTOR




Aspirante Aspirante




Filtrante Filtrante




H16



H30



NO MOTOR



Todo sobre rendimiento.

Tudo sobre desempenho.


	CLASE ENERGÉTICA	1 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	2 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	3 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	4 VELOCIDAD * (Capacidad- Nivel Sonoro)	5 VELOCIDAD * (Capacidad- Nivel Sonoro)
Cloud Seven Aspirante	A	235 m³/h - 43 db(A)	330 m³/h - 54 db(A)	460 m³/h - 60 db(A)	660 m³/h - 68 db(A)	770 m³/h - 71 db(A)
Cloud Seven Filtrante	A	240 m³/h - 52 db(A)	360 m³/h - 62 db(A)	495 m³/h - 68 db(A)	570 m³/h - 70 db(A)	---
Hilight Glass H16	A	275 m³/h - 51 db(A)	425 m³/h - 62 db(A)	540 m³/h - 68 db(A)	660 m³/h - 72 db(A)	720 m³/h - 74 db(A)
Hilight Glass H30	A	200 m³/h - 40 db(A)	380 m³/h - 50 db(A)	465 m³/h - 53 db(A)	690 m³/h - 63 db(A)	770 m³/h - 66 db(A)
Hilight-X H16	A+	275 m³/h - 51 db(A)	425 m³/h - 62 db(A)	540 m³/h - 68 db(A)	660 m³/h - 72 db(A)	720 m³/h - 74 db(A)
Hilight-X H30	A	200 m³/h - 42 db(A)	380 m³/h - 55 db(A)	465 m³/h - 58 db(A)	690 m³/h - 67 db(A)	770 m³/h - 70 db(A)
Illusion H16	A	275 m³/h - 51 db(A)	425 m³/h - 62 db(A)	540 m³/h - 68 db(A)	660 m³/h - 72 db(A)	720 m³/h - 74 db(A)
Illusion H30	A	200 m³/h - 40 db(A)	385 m³/h - 50 db(A)	465 m³/h - 53 db(A)	690 m³/h - 63 db(A)	770 m³/h - 66 db(A)
Lullaby Aspirante	A	200 m³/h - 40 db(A)	380 m³/h - 50 db(A)	465 m³/h - 53 db(A)	690 m³/h - 63 db(A)	770 m³/h - 66 db(A)
Lullaby Filtrante	**	100 m³/h - 46 db(A)	155 m³/h - 55 db(A)	235 m³/h - 64 db(A)	380 m³/h - 74 db(A)	470 m³/h - 78 db(A)
Skydome H16	A	275 m³/h - 51 db(A)	425 m³/h - 62 db(A)	540 m³/h - 68 db(A)	660 m³/h - 72 db(A)	720 m³/h - 74 db(A)
Skydome H30	A	200 m³/h - 40 db(A)	380 m³/h - 50 db(A)	465 m³/h - 53 db(A)	690 m³/h - 63 db(A)	770 m³/h - 66 db(A)

Detalles.

Detalhes.

	SALIDA DE AIRE	REDUCTOR 150/125	ALARMA FILTRO DE OLOR	ALARMA FILTRO DE GRASA	VALVULA ANTIRRE- TORNO
Cloud Seven	Ø150	---	■	■	---
Hilight Glass H16/H30	222x89 (H16) Ø150 (H30)	---	■	■	---
Hilight-X H16/H30	222x89 (H16) Ø150 (H30)	---	■	■	---
Illusion H16/H30	222x89 (H16) Ø150 (H30)	---	■	■	---
Lullaby	Ø150	---	■	■	---
Skydome H16/H30	222x89 (H16) Ø150 (H30)	---	■	■	---

4.4



Campanas/ Suspendidas

Exaustores/Suspensas

A isla, lámpara, filtro, aspirante, de diseño minimalista, tradicional o refinado: las campanas suspendidas Elica proponen infinitas variaciones sobre el tema. Elijan la propia.

De ilha, estilo candeeiro, filtrante, aspirante, com design minimalista, tradicional ou sofisticado: os exaustores suspensos Elica oferecem infinitas variações sobre o tema. Escolha o seu.

Ikona Maxxi Pure

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Más información
Mais conteúdos



CLASE ENÉRGICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 65 cm
Gás


Inducción/Radiante 50 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

120x44 cm

Filtrante
Filtrante

Acero inoxidable, negro mate
Aço inoxidável, preto fosco



Dos soluciones en una: campana y purificador se transforman en un elemento de diseño original, versátil y sorprendente que trata el aire de la mejor forma posible. Primero aspira los humos, olores y alérgenos y, después, devuelve aire limpio y purificado. Las dos funciones se pueden activar de forma independiente, para tener la máxima versatilidad de uso.

Duas soluções numa só: exaustor e purificador são transformados num móvel com um design original, versátil e impactante que trata o ar da melhor forma. Primeiro suga fumos, odores e alérgenos, depois devolve-o limpo e purificado. As duas funções também podem ser ativadas de forma independente, para máxima versatilidade de uso.



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO			
Tipo Tipo		Strip Led 1x7 W	
Intensidad Intensidade		365 LUX	
Temperatura Temperatura		3500 K	
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de aluminio incluidos Filtro de carbón regenerable incluido Filtro de carvão regenerável incluido Filtro Hepa-Carbón incluido Filtro Hepa-Carvão incluido			
FUNCIONES FUNÇÕES			
 Filtro de larga duración		 Apagado retardado	
 Fácil mantenimiento		 Multifunction  Pure Silence	
 Combo Pure Filter		 Alarma de filtros	
ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável		CFC0162221	€ 126,50
Filtro Hepa-Carbón Hepa-Filtro de carvão		KIT0176157	€ 89,00
Kit de campana negra Conj. de chaminé em preto		KIT0175017	€ 194,50
Kit de campana acero inoxidable Conj. de chaminé em aço inoxidável		KIT0175018	€ 230,50
Kit de instalación de pared acero inoxidable Conj. de instalação na parede aço inoxidável		KIT0175807	€ 250,00
Kit de instalación de pared negra Conj. de instalação na parede em preto		KIT0175808	€ 250,00
Kit extensión cables (5 m) Kit extensão cabos (5 m)		KIT0147942	€ 229,50
Kit extensión cables (2,5 m) Kit extensão cabos (2,5 m)		KIT0147941	€ 191,50


RENDIMIENTO ASPIRACIÓN (MOTOR 1) DESEMPENHO DE ASPIRAÇÃO (MOTOR 1)		 Motor 800
Mandos Comandos	Control táctil 3V+I Touch control 3V+I	
Nível sonoro mín-max Nível de ruído mín-max	47-62 db(A)	
Consumo total Absorção total	207 W	
RENDIMIENTO PURIFICACIÓN (MOTOR 2) DESEMPENHO DE PURIFICAÇÃO (MOTOR 2)		
Mandos Comandos	Pantalla táctil 2V Touch screen 2V	
Para habitaciones de hasta Para quartos até	30 m²	
Nível sonoro mín-max Nível de ruído mín-max	37-66 db(A)	
Consumo total Absorção total	175 W	
Partículas filtradas Partículas filtradas	Ácaros del polvo, pelos de mascotas, polen, moho, humo de cigarrillo, combustibles para estufas, formaldehído (pinturas y revestimientos) olores de cocción. Ácaros do pó, pelos de animais, pólenes, mofo, fumo de cigarro, combustíveis para salamandras, formaldeído (tintas e revestimentos), olores de cozedura.	
MODELO MODELO		
IKONA MAXXI PURE IX/F/120	PRF0171196	€ 2.195,00
IKONA MAXXI PURE BL MAT/F/120	PRF0171195	€ 2.195,00

4

Tratamos bien el aire. Tratamos bem o ar.

La campana y el purificador en el mismo producto.

O exaustor e o purificador no mesmo produtos.



La calidad del aire es un tema de gran actualidad y de importancia fundamental para nuestra salud. Afecta al entorno en el que vivimos, incluso el doméstico: una ventilación adecuada, cambios frecuentes del aire y un eficaz sistema de extracción del humo y vapores de la cocina son las premisas para mejorar la calidad del aire de nuestros entornos a diario.

Elica ha diseñado soluciones capaces de mejorar el diseño de cualquier cocina, para garantizar sistemas de extracción de alto rendimiento y bajo impacto medioambiental, fáciles de utilizar y a la vanguardia en cuanto a tecnología.

A qualidade do ar é uma questão de grande atualidade, de importância fundamental para a nossa saúde. Diz respeito ao ambiente em que vivemos, incluindo o doméstico: ventilação adequada, mudanças de ar frequentes e um sistema eficaz de extração de fumos e vapores na cozinha são os pré-requisitos para melhorar a qualidade do ar nos nossos espaços quotidianos.

A Elica concebeu soluções capazes de potenciar o design de cada cozinha, garantindo sistemas de extração de elevado desempenho com baixo impacto ambiental, fáceis de utilizar e tecnologicamente avançados.



Elica Air Pure.

Elica ha diseñado Ikona Maxxi Pure, una campana multifunción concebida para mejorar la calidad del aire, gracias al innovador Combo Pure Filter: una combinación de Hepa y carbón que captura los agentes contaminantes eliminando del aire los olores, alérgenos (como polvo, pelos de animales, polen y moho), residuos producidos por los productos de limpieza del hogar, pinturas y revestimientos. Esta tecnología es capaz de purificar por completo el aire de un espacio de 30 m² en solo 20 minutos, con el máximo silencio.

Elica Air Pure.

A Elica concebeu o Ikona Maxxi Pure, um exaustor multifunções concebido para melhorar a qualidade do ar graças ao inovador Combo Pure Filter: uma combinação de Hepa e carbono que capta poluentes e liberta o ar de odores, de alérgenos (como poeira, pelos de animais, pólen, mofo), de resíduos produzidos por detergentes de limpeza doméstica, de tintas e de revestimentos. Esta tecnologia é capaz de purificar completamente o ar de uma sala de 30 metros quadrados em apenas 20 minutos, no silêncio máximo.





Showcasing
Ikona Maxxi Pure

Interstellar

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 65 cm
Gás


Inducción/Radiante 50 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

Ø67 cm

Filtrante
Filtrante

Acero inoxidable brillo + cristal negro
Aço inoxidável brilho + vidro preto



Las tiras LED que permiten la modulación de la luz de ambiente y el disco LED que puede ser perfectamente inclinado hacia el hornillo aportan una iluminación envolvente y confortable. La parte estética puede ser fácilmente desmontada en tres partes que se pueden poner en la lavavajillas; los filtros pueden ser removidos gracias al ayuda de los imanes. Con un mando a distancia para acceder a todas las funcionalidades.

A personalidade do design deste exaustor é o elemento estético distintivo. A gestão das funções é feita facilmente com um comando smart, para regular a luminosidade e a potência de aspiração, algo que garante sempre uma redução eficaz do ruído.



ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo Tipo	Led 9 W
Intensidad Intensidade	685 LUX
Temperatura Temperatura	3500 K

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos
Filtro de carbón regenerable HP incluso
Filtro de carvão regenerável HP included
Control remoto incluido
Controlo remoto incluído

FUNCIONES
FUNÇÕES

-  Filtro de larga duración ++
-  Alarma de filtros
-  Dim Light
-  Fácil mantenimiento
-  Apagado retardado
-  Material especial
-  Comfort Silence

RENDIMIENTO
PERFORMANCE

 Motor 600

Mandos Comandos	Control táctil capacitivo 3V+I Touch Control Capacitivo 3V+I
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	46-53 db(A)
Consumo total Absorção total	134 W

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón regenerable HP Filtro de carvão regenerável HP	CFC0140053	€ 265,50
Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0140090	€ 147,00
Kit extensión cables (5m) Kit extensão cabos (5m)	KIT0112772	€ 139,50

MODELO
MODELO

INTERSTELLAR BL/F/65	PRF0151809	€ 5.250,00
----------------------	------------	------------





Showcasing
Interstellar

Seashell

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA CLASSE ENERGÉTICA

Modelo no sujeto a certificación energética obligatoria.
Modelo não sujeitas à obrigatoriedade de certificação energética.

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA


Gas	65 cm
Gás	
Inducción/Radiante	50 cm
Indução/Radiante	

MATERIALES Y MEDIDAS MATERIAIS E DIMENSÕES

Ø80 cm

Filtrante
Filtrante

Blanco mate, negro mate
Branco mate, preto mate



Perfecta para cocinas en isla espaciosas, Seashell es a todos los efectos tanto una campana como una lámpara. La extracción perimetral garantiza un alto rendimiento, mientras que las formas redondeadas y la amplia superficie de iluminación hacen que se parezca a una lámpara de techo. Seashell está disponible en blanco, negro.

Perfeito para cozinhas espaçosas da ilha, o Seashell é, na verdade, tanto um exaustor quanto uma lâmpada. A sucção perimetral garante alto desempenho, enquanto as formas arredondadas e a grande superfície de luz a aproximam de uma lâmpada suspensa. A Seashell está disponível em preto e espelhado.



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO	
Tipo Tipo	Neon 4x24 W
Intensidad Intensidade	1386 LUX
Temperatura Temperatura	6500 K
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de aluminio incluidos Filtro de carbón regenerable incluido Filtro de carvão regenerável incluido Control remoto incluido Controlo remoto incluido	

FUNCIONES FUNÇÕES	
 Alarma de filtros	 Filtro de larga duración
 Apagado retardado	

RENDIMIENTO PERFORMANCE		 Motor 600
Mandos Comandos	Control remoto 3V+I Controlo remoto 3S+B	
Nivel sonoro min-max Nivel de ruido min-max	55-67 db(A)	
Consumo total Absorção total	350 W	

ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0141725A	€ 91,00	
Kit extensión cables (2,5m) Kit extensão cabos (2,5m)	KIT0067590	€ 153,00	

MODELO MODELO			
SEASHELL WH MAT/F/80	PRF0098392	€ 3.089,00	
SEASHELL BL/F/80	PRF0098393	€ 3.089,00	

Edith

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



reddot design award
winner 2015



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 65 cm
Gás

Inducción/Radiante 50 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

Ø50 cm

Filtrante
Filtrante


Blanco, negro
Branco, preto

Bonita y posible.

Una campana suspendida con extracción perimetral de gran rendimiento y silenciosa. Una lámpara de leds que decora la cocina con personalidad. Acabados en negro o blanco de tacto suave. Aire de alta calidad que se aspira, filtra y devuelve al ambiente más puro y saludable. filtros de larga duración. ¿Y los controles? Puede gestionar la campana con el mando, para tener un control a distancia completo, o con los botones táctiles ocultos en el borde. El modelo está disponible en versión suspendida o para pared, con instalación mediante aplique.

Bonito e possível.

Um exaustor suspenso na parede com extração de perímetro silenciosa e de alto desempenho. Um lustre full LED que mobilia o teu espaço de cozinha com personalidade. Acabamentos em preto ou branco com um efeito de toque suave. Alta qualidade do ar que é sugado, filtrado e devolvido ao ambiente mais puro e saudável. Filtros de longa duração. E os controlos? O controlo remoto permite a ti controlo remoto completo, ou tu podes controlar o exaustor através dos botões de toque escondidos na borda. O modelo está disponível na versão pendurada na parede ou montada na parede, que pode ser instalada graças a um candeeiro de parede especial.





ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO

Tipo
Tipo Led 9 W

Intensidad
Intensidade 685 LUX

Temperatura
Temperatura 3500 K

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de aluminio incluidos
Filtro de carbón regenerable HP incluso
Filtro de carvão regenerável HP included
Control remoto incluido
Controlo remoto incluido

FUNCIONES FUNÇÕES

- Filtro de larga duración ++
- Alarma de filtros
- Fácil mantenimiento
- Comfort Silence
- Apagado retardado

RENDIMIENTO PERFORMANCE



Motor 600

Mandos
Comandos Control táctil capacitivo 3V+I
Touch Control Capacitivo 3V+I

Nivel sonoro min-max
Nível de ruído min-max 46-53 db(A)

Consumo total
Absorção total 54 W

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Filtro de carbón regenerable HP
Filtro de carvão regenerável HP CFC0140053 € 265,50

Filtro de carbón regenerable
Filtro de carvão regenerável CFC0140090 € 147,00

Kit de instalación de pared negro
Kit de instalação de parede preto KIT0146155 € 189,00

Kit de instalación de pared cromado
Kit de instalação de parede cromado KIT0146156 € 189,00

Kit extensión cables (5m)
Kit extensão cabos (5m) KIT0112772 € 139,50

MODELO MODELO

EDITH CLASSIC/F/50 PRF0098360 € 2.040,00

EDITH ROCK/F/50 PRF0098361 € 2.040,00

También se puede instalar en la pared con el kit de instalación accesorio.
Também pode ser instalado na parede com o kit de instalação de acessórios.



Showcasing
Édith



Ikona Light

Design Fabrizio Crisà

CLASE ENÉRGICA
CLASSE ENERGÉTICA

A



Más información
Mais conteúdos

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 50 cm
Gás

Inducción/Radiante 60 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES


60×44 cm

Filtrante
Filtrante

Acero inoxidable, negro mate, blanco
Aço inoxidável, preto mate, branco

Ikona Light da carácter a la cocina con su nuevo look minimal, perfecto para crear un ambiente informal, que conjugue elecciones modernas y tradicionales. Esta campana candelabro tiene una forma piramidal moderna y está disponible en los siguientes acabados: negro opaco, inox y blanco; está enriquecida por una línea LED que ilumina el plano de trabajo de modo uniforme y eficiente. Cada función de la campana puede ser gestionada de modo intuitivo y simple gracias al mando táctil colocado en la parte frontal de la campana, que se funde perfectamente con el diseño y permite la máxima interacción ergonómica. Gracias al potente motor Elica calibrado para trabajar en "recycling mode", y al ancho del cuerpo de 60 cm, la absorción del vapor y de los olores es mucho más eficaz.

Este exaustor confere personalidade a qualquer cozinha graças ao seu design de impacto e à original forma piramidal, disponível nos acabamentos preto opaco, inox e branco. É muito fácil de usar graças ao controlo tátil na parte frontal e está equipado com LEDs que iluminam a bancada de trabalho de forma supereficiente. Os filtros antidor podem durar até 3 anos, o que reduz o impacto ambiental, e um indicador luminoso avisa quando é o momento de lavá-los, regenerá-los ou substituí-los.





ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO	
Tipo Tipo	Strip Led 1x7 W
Intensidad Intensidade	365 LUX
Temperatura Temperatura	3500 K
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de aluminio incluidos Filtro de carbón regenerable incluso Filtro de carvão regenerável incluido	

FUNCIONES
FUNÇÕES

-  Filtro de larga duración
-  Alarma de filtros
-  Fácil mantenimiento

RENDIMIENTO PERFORMANCE		 Motor 800
Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I	
Comandos	Touch Control Capacitivo 3V+I	
Nivel sonoro min-max	47-62 db(A)	
Nivel de ruido min-max		
Consumo total	207 W	
Absorção total		

ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón Filtro de carvão	CFC0140343	€ 53,50	
Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0162221	€ 126,50	
Kit de instalación de pared negro Kit de instalação de parede preto	KIT0175808	€ 250,00	
Kit de instalación de pared acero inoxidable Kit de instalação de parede Aço inoxidável	KIT0175807	€ 250,00	
Kit extensión cables (2,5m) Kit extensão cabos (2,5m)	KIT0147941	€ 191,50	
Kit extensión cables (5m) Kit extensão cabos (5m)	KIT0147942	€ 229,50	

También se puede instalar en la pared con el kit de instalación accesorio.
Também pode ser instalado na parede com o kit de instalação de acessórios.



CLASE ENERGÉTICA	A	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	50cm	65cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

42×42 cm

Filtrante
Filtrante

Negro, blanco, efecto cemento
Preto, branco, efeito cimento

ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO


Tipo	Strip Led 1×7 W
Tipo	

Intensidad	365 LUX
Intensidade	

Temperatura	3500 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de aluminio incluidos
Filtro de carbón regenerable incluido
Filtro de carvão regenerável incluido

También se puede instalar en la pared con el kit de instalación accesorio.
Também pode ser instalado na parede com o kit de instalação de acessórios.



RENDIMIENTO	Motor 800
PERFORMANCE	

Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Comandos	Touch Control Capacitivo 3V+I

Nivel sonoro min-max	44-60 db(A)
Nível de ruido min-max	

Consumo total	207 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES

Filtro de larga duración	Alarma de filtros
Fácil mantenimiento	Comfort Silence
Material especial	

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón regenerable	KIT0147175	€ 153,00
Filtro de carvão regenerável		
Kit de instalación de pared acero inoxidable	KIT0146153	€ 107,00
Kit de instalação de parede Aço inoxidável		
Kit extensión cables (2,5m)	KIT0147941	€ 191,50
Kit extensão cabos (2,5m)		
Kit extensión cables (5m)	KIT0147942	€ 229,50
Kit extensão cabos (5m)		

MODELO
MODELO

PIX WH/F/42	PRF0145561	€ 1.550,00
PIX BL/F/42	PRF0146220	€ 1.550,00
PIX CONCRETE/F/42	PRF0146222	€ 1.550,00

Juno

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos




CLASE ENERGÉTICA CLASSE ENERGÉTICA	A	
DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gas Gás	Inducción/Radiante Indução/Radiante
	50 cm	65 cm

MATERIALES Y MEDIDAS MATERIAIS E DIMENSÕES
Ø50 cm
Filtrante Filtrante
Acero inoxidable, negro, blanco Aço inoxidável, preto, branco

ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO	
Tipo Tipo	Led 2x2,5 W
Intensidad Intensidade	381 LUX
Temperatura Temperatura	3500 K

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluídos
Filtro de carbón regenerable incluido
Filtro de carvão regenerável incluído

También se puede instalar en la pared con el kit de instalación accesorio.
Também pode ser instalado na parede com o kit de instalação de acessórios.



RENDIMIENTO PERFORMANCE	Motor 800
----------------------------	-----------

Mandos Comandos	Botonera Soft Light 3V Botoneira Soft Light 3V
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	45-67 db(A)
Consumo total Absorção total	205 W

FUNCIONES FUNÇÕES

- Filtro de larga duración
- Fácil mantenimiento

ACCESORIOS		
ACESSÓRIOS		
Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0140088	€ 67,50
Kit de instalación de pared negro Kit de instalação de parede preto	KIT0175806	€ 250,00
Kit de instalación de pared acero inoxidable Kit de instalação de parede Aço inoxidável	KIT0175805	€ 250,00
Kit extensión cables (2,5m) Kit extensão cabos (2,5m)	KIT01889	€ 79,00
Kit extensión cables (5m) Kit extensão cabos (5m)	KIT01921	€ 139,00


MODELO		
MODELO		
JUNO IX/F/50	PRF0089651D	€ 899,00
JUNO BL/F/50	PRF0071970D	€ 899,00
JUNO WH/F/50	PRF0071972D	€ 899,00

4.1


Dibujos técnicos.

Desenhos técnicos.


Édith




Ikona Light



Ikona Maxxi Pure




Interstellar




Juno



Pix





4.4

Filtros de olor.
Filtros odores.

	CÓDIGO FILTRO CÓDIGO FILTRO	TIPO FILTRO TIPO DE FILTRO		CÓDIGO FILTRO CÓDIGO FILTRO	TIPO FILTRO TIPO DE FILTRO
Edith	CFC0140053	Carbón régénérable HP Carvão regenerável HP	Interstellar	CFC0140053	Carbón régénérable HP Carvão regenerável HP
	CFC0140090	Carbón régénérable Carvão regenerável		CFC0140090	Carbón régénérable Carvão regenerável
Ikona Light	CFC0140343	Carbón / Carvão	Juno	CFC0140088	Carbón régénérable Carvão regenerável
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável	Pix	KIT0147175	Carbón régénérable Carvão regenerável
Ikona Maxxi Pure	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável	Seashell	CFC0141725A	Carbón régénérable Carvão regenerável

Detalles.
Detalhes.

	SALIDA DE AIRE	REDUCTOR 150/125	ALARMA FILTRO DE OLOR	ALARMA FILTRO DE GRASA	VALVULA ANTIRRE- TORNO
Edith	Ø150	---	■	■	---
Ikona Light	Ø150	---	■	■	---
Ikona Maxxi Pure	Ø150	---	■	■	---
Interstellar	Ø150	---	■	■	---
Juno	Ø150	---	---	---	---
Pix	Ø150	---	■	■	---
Seashell	Ø150	---	---	---	---

Todo sobre rendimiento.

Tudo sobre desempenho.

	CLASE ENERGÉTICA	1 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	2 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	3 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	4 VELOCIDAD * (Capacidad- Nivel Sonoro)	5 VELOCIDAD * (Capacidad- Nivel Sonoro)
Edith	A	240 m³/h - 46 db(A)	300 m³/h - 49 db(A)	350 m³/h - 53 db(A)	460 m³/h - 59 db(A)	---
Ikona Light	A	250 m³/h - 47 db(A)	355 m³/h - 55 db(A)	475 m³/h - 62 db(A)	---	605 m³/h - 67 db(A)
Ikona Maxxi Pure	A	245 m³/h - 47 db(A)	360 m³/h - 56 db(A)	485 m³/h - 62 db(A)	---	600 m³/h - 67 db(A)
Interstellar	A	240 m³/h - 46 db(A)	300 m³/h - 49 db(A)	350 m³/h - 53 db(A)	---	460 m³/h - 59 db(A)
Juno	A	255 m³/h - 45 db(A)	380 m³/h - 55 db(A)	620 m³/h - 67 db(A)	---	---
Pix	A	250 m³/h - 44 db(A)	358 m³/h - 53 db(A)	445 m³/h - 60 db(A)	---	610 m³/h - 65 db(A)
Seashell	**	180 m³/h - 55 db(A)	265 m³/h - 63 db(A)	335 m³/h - 67 db(A)	---	400 m³/h - 70 db(A)

Atención al peso de la campana.

Atenção ao peso do exaustor.

	PESO NETO PESO LÍQUIDO
Edith	19,25 Kg
Ikona	25,00 Kg
Ikona Light	11,00 Kg
Ikona Maxxi Pure	23,00 Kg
Interstellar	27,10 Kg
Juno	13,40 Kg
Pix	16,40 Kg
Seashell	33,80 Kg

4.5



Campanas/ De encimera

Exaustores/Integrada

Hay que tener talento para desaparecer. Nuestras campanas de encimera son capaces de ello, literalmente. Entra y sale de la placa de cocción, según sea necesario: encuentre su modelo en la gama Elica, con un diseño y prestaciones excelentes.

É preciso talento para desaparecer. Cada um dos nossos exaustores retráteis faz isso, literalmente. Aparecem e desaparecem do fogão conforme os seus desejos: encontre o seu modelo na gama Elica, com design e desempenho excepcionais.

Getup

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA
CLASSE ENERGÉTICA

A


MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

90 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable, negro mate + cristal negro, hierro fundido, hierro fundido + panelable

Aço inoxidável, preto mate + vidro preto, ferro fundido, ferro fundido + painelável



La integración estética de esta campana en el estilo de su cocina es total gracias a sus acabados en negro, acero inoxidable y efecto hierro fundido. Si lo desea, puede revestirla con el mismo material de la encimera para obtener un aspecto homogéneo y personalizado. Su uso fácil está también pensado para facilitarle la vida, permitiéndole regular la intensidad de la luz y la gestión del flujo de aire. Esta campana cuenta con conexión wifi para interactuar a distancia. Y, como por arte de magia, desaparece por completo cuando se apaga.

A integração estética deste exaustor com o estilo do teu espaço de cozinha é máxima graças aos acabamentos pretos, em aço inoxidável e em ferro fundido. Se quiseres, podes também cobri-lo com o mesmo material da bancada da tua cozinha, para um aspeto homogéneo e personalizado. O conforto de utilização foi também concebido para facilitar a tua vida, permitindo-te ajustares a intensidade da luz e a gestão do fluxo de ar. Este exaustor está equipado com uma ligação Wi-Fi que te permite comunicar contigo remotamente. E como num passe de mágica, desaparece completamente quando é desligado.



ILUMINACIÓN

ILUMINAÇÃO

Tipo
Tipo Strip Led 1x7 W

Intensidad
Intensidade 253 LUX

Temperatura
Temperatura 3500 K

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de aluminio incluidos

ACCESORIOS

ACESSÓRIOS

Filtro de carbón regenerable HP
Filtro de carvão regenerável HP KIT0166432 € 382,00

Filtro de carbón regenerable
Filtro de carvão regenerável KIT0166444 € 126,50

Kit de transformación para motor remoto
Conj. de transformação para usar motor em remoto KIT0166435 € 119,00

Perfil embellecedor cromado
perfil de acabamento cromado KIT0187322 € 43,00

FUNCIONES

FUNÇÕES

 Filtro de larga duración ++

 Filtro de larga duración

 Integración total

 Fácil mantenimiento

 Alarma de filtros

 Connectivity

 Dim Light

 Material especial

RENDIMIENTO

PERFORMANCE

 Motor 1000

Mandos
Comandos Control táctil infrarrojo 3V+2I
Touch Control infravermelho 3V+2I

Nivel sonoro min-max
Nível de ruído min-max 43-63 db(A)

Consumo total
Absorção total 275 W

MODELO

MODELO

GETUP IX/A/90 PRF0161680 € 2.625,00

GETUP BL MAT/A/90 PRF0162784 € 2.625,00

GETUP CAST IRON/A/90 PRF0162866 € 2.625,00

GETUP NAKED/A/90 PRF0162869 € 2.625,00


4.5 Getup

Esencial y minimalista.

Getup es un proyecto que confiere valor estético y funcional a cada cocina, garantizando el máximo confort en el tratamiento del aire y en uso. Get up se integra perfectamente en cualquier estilo de muebles asegurando una eliminación excepcional de humos, vapores y olores de cocina.

Essencial e minimalista.

O Getup é um projeto que confere valor estético e funcional a cada cozinha, assegurando o máximo conforto no tratamento do ar e na utilização. O Get up integra-se perfeitamente em qualquer estilo de decoração, garantindo uma remoção excecional de fumos, vapores e odores de cozedura.



Instalación libre.

Getup se integra con discreción en cualquier tipo de cocina, dejando la máxima libertad de instalación. Ocupa poco espacio dentro del mueble, gracias a su tamaño reducido y a la posición del grupo extractor (que permite tener cajones más profundos).

El motor se puede montar a bordo y en ambos lados del producto, con la posibilidad de girar la salida en las cuatro direcciones. La misma unidad de extracción también se puede distanciar (hasta 3 m) para liberar espacio dentro del mueble, manteniendo un rendimiento eficaz y el máximo silencio.

Instalação em liberdade.

O Getup insere-se discretamente em qualquer tipo de cozinha, deixando a máxima liberdade de instalação. Ocupa um espaço mínimo dentro do móvel, graças às dimensões reduzidas e à posição do grupo de aspiração (que permite ter gavetas mais profundas).

O motor pode ser montado a bordo e em ambos os lados do produto, com possibilidade de rodar a saída nas quatro direções. A mesma unidade de aspiração pode também ser remotORIZADA (até 3 m) libertando o espaço dentro do móvel e mantendo performances eficazes e máxima sonoridade.



Soluciones originales.



Para Elica, los materiales son un elemento fundamental del proceso de innovación. El acabado negro de Getup se interpreta con una combinación de cristal negro y elementos con un barniz de tacto suave, mientras que la clásica solución en acero revela una elegancia atemporal. La versión "efecto hierro fundido" es una auténtica novedad: resaltada por un perfil de titanio, el acabado brillante se combina con los nuevos estilos de la cocina y con los elementos estéticos de las placas de gas.

El modelo "naked" permite revestir el panel superior con cualquier textura, incluso la misma que la de la encimera, que convierte a Getup en un producto extremadamente personalizable.

Soluções originais.

Os materiais representam para a Elica um elemento fundamental do processo de inovação. O acabamento preto do Getup é interpretado com uma combinação de vidro preto e detalhes em pintura soft touch, enquanto a solução clássica em aço revela uma elegância intemporal. A versão 'efeito ferro fundido' representa uma verdadeira novidade: sublinhada por um perfil em titânio, o acabamento brilhante combina com os novos estilos de cozinha e com os elementos estéticos dos planos a gás.

O modelo 'naked' permite revestir o painel superior com qualquer textura, mesmo a do plano de trabalho, tornando o Getup um produto extremamente personalizável.







Showcasing
Getup

Pandora

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos


CLASE ENÉRGÉTICA A
CLASSE ENERGETICA

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

90 cm

Filtrante
Filtrante

Acero inoxidable + cristal negro, negro + cristal negro
Aço inoxidável + vidro preto, preto + vidro preto





ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO	
Tipo Tipo	Strip Led 1x7 W
Intensidad Intensidade	253 LUX
Temperatura Temperatura	3500 K
Filtros de grasa de aluminio incluidos Filtros anti-gordura de aluminio incluidos Filtro de carbón incluso Filtro de carvão included	

FUNCIONES FUNÇÕES	
 Integración total	 Comfort Silence
 Fácil mantenimiento	 Alarma de filtros

RENDIMIENTO PERFORMANCE		 Motor 800
Mandos Comandos	Control táctil 3V+I Botoneira eletrónica 3V+I	
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	45-59 db(A)	
Consumo total Absorção total	275 W	

ACCESORIOS ACESSÓRIOS		
Filtro de carbón Filtro de carvão	CFC0142324	€ 69,00

MODELO MODELO		
PANDORA IX/F/90	PRF0120980	€ 1.775,00
PANDORA BL/F/90	PRF0120979	€ 1.775,00

4.6

Accesorios.

Acessórios.

Accesorios versión filtrante.

Acessórios versão filtrante.


KIT0120991
222×89×1000 mm

€ 45,50



KIT0173527
222×89×500 mm

€ 39,00



KIT0120996
Ø150×500 mm

€ 32,00



KIT0121000
Ø150×1000mm

€ 64,00



KIT0121001
227×94×80mm

€ 19,50



KIT0121002
15°
227×138×94mm

€ 36,00




KIT0121003
Ø158×59mm

€ 12,00



KIT0121004
90°
227×288×94mm

€ 41,50



KIT0121005
90°
227×94mm

€ 39,00



KIT0121006
90° - Ø157mm

€ 48,00



KIT0121007
227×94 -
Ø146mm

€ 39,00




KIT0121008
227×94 -
Ø153mm

€ 38,00




KIT0121009
int 216×82
est 290×160 mm

€ 268,00



KIT0121010
190×190 -
Ø147mm

€ 262,50




KIT0126810
227×94×190
/560 mm

€ 134,50



KIT0161453
50 mm x 25 m

€ 45,50



Accesorios versión aspirante. Acessórios versão aspirante.

KIT0121012
218×55×500 mm

€ 26,00



KIT0121013
218×55×1000 mm

€ 45,50



KIT0121015
223×59×72 mm

€ 12,00



KIT0121016
90°
218×55 mm

€ 26,00




KIT0121017
218×55×190
/590 mm

€ 41,50



KIT0161453
50 mm x 25 m

€ 45,50



KIT0161457
Ø150×240 mm

€ 96,00

Para evitar la creación de condensación y su retorno a la salida del aire, se recomienda instalar este componente a lo largo del conducto de salida, teniendo cuidado de colocarlo en posición horizontal para asegurar su correcto funcionamiento.

En el caso de una unidad de motor remoto, el accesorio debe instalarse después del propio motor.


Para evitar a formação de condensação e o seu retorno à fonte de expulsão do ar, recomendamos que instale este componente ao longo da conduta de saída, tendo o cuidado de a posicionar na horizontal para garantir o correto funcionamento.

No caso de unidade motora remota o acessório deve ser instalado após o próprio motor.



4.5

Dibujos técnicos.
Desenhos técnicos.



Filtros de olor.
Filtros odores.

	CÓDIGO FILTRO CÓDIGO FILTRO	TIPO FILTRO TIPO DE FILTRO
Getup	KIT0166432	Carbón régénérable HP Carvão regenerável HP
	KIT0166444	Carbón régénérable Carvão regenerável
Pandora	CFC0142324	Carbón / Carvão

Todo sobre rendimiento.

Tudo sobre desempenho.

	CLASE ENERGÉTICA	1 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	2 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	3 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	4 VELOCIDAD * (Capacidad- Nivel Sonoro)	5 VELOCIDAD * (Capacidad- Nivel Sonoro)
Getup	A	230 m3/h - 43 db(A)	360 m3/h - 54 db(A)	540 m3/h - 63 db(A)	650 m3/h - 66 db(A)	730 m3/h - 68 db(A)
Pandora	A	208 m3/h - 45 db(A)	288 m3/h - 49 db(A)	496 m3/h - 59 db(A)	---	669 m3/h - 67 db(A)

Detalles.

Detalhes.

	SALIDA DE AIRE	ALARMA FILTRO DE OLOR	ALARMA FILTRO DE GRASA	VALVULA ANTIRRETORNO
Getup	Ø150	■	■	---
Pandora	Ø150	■	■	---

4.6



Campanas/ Encastre

Extractores/Embutido

¿Quieren una campana encastrada debajo del mueble o en una estructura de yeso? Entre nuestras propuestas está la más adecuada para su cocina. Y para ustedes.

Quer um exaustor de embutir, encastrado, para inserir numa estrutura de gesso cartonado?

Entre as nossas propostas, há certamente a mais adequada para a sua cozinha. E para si.

Boxin No Drip

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 62 cm
Gás

Inducción/Radiante 50 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES


60 - 90 - 120 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable
Aço inoxidável

Su placa de inducción por fin estará protegida del goteo de condensación. ¿El secreto? Las resistencias eléctricas calientan su superficie hasta alcanzar 42°, para reducir la diferencia de temperatura entre el vapor y los componentes metálicos. ¡Eliminando el problema! Además, el sistema cuenta con una rejilla al lado (que dirige las gotas a una cubeta extraíble) y un frontal protector con una inclinación de 45° (que mantiene alejado el vapor de las puertas de los muebles superiores). Es genial, ¿verdad?

Finalmente, o seu fogão de indução está definitivamente protegido do gotejamento da condensação. O segredo? As resistências elétricas internas aquecem a sua superfície até 42°C, reduzindo a diferença de temperatura entre o vapor e os componentes metálicos. Portanto, acabam por eliminar o problema! Além disso, o sistema é acompanhado por uma grelha (que faz escorrer as gotas para um recipiente removível) e por um frontal protetor inclinado a 45°C (que mantém o vapor longe das portas do armário). Genial, não?





ILUMINACIÓN

ILUMINAÇÃO

Tipo Led 2x2,5 W
Tipo

Intensidad 381 LUX
Intensidade

Temperatura 3500 K
Temperatura

Filtros de grasa de acero inoxidable incluidos
Filtros anti-gordura em aço inoxidável incluídos

ACCESORIOS

ACESSÓRIOS



Motor 1000

Filtro de carbón CFC0140343 € 53,50
Filtro de carvão

Filtro de carbón regenerable CFC0162221 € 126,50
Filtro de carvão regenerável

Kit de chimenea telescópica h18,5+h18,5 IX KIT0141458 € 94,50
Kit de chaminé telescópico h18,5 + h18,5 IX

Kit de chimenea H12 IX KIT0091876 € 57,00
Kit de chaminé H12 IX

Difusor de aire Ø150 KIT0162617 € 13,50
Difusor de ar Ø150

FUNCIONES

FUNÇÕES

Filtro de larga duración Fácil mantenimiento

Alarma de filtros Integración total

No Drip System Protección del mueble

RENDIMIENTO

PERFORMANCE



Motor 800

Mandos Control táctil 3V+I
Comandos Botoneira eletrônica 3V+I

Nivel sonoro min-max 34-66 db(A)
Nível de ruído min-max

Consumo total 307 W (60cm) - 350 W (90cm) - 377 W (120cm)
Absorção total

MODELO

MODELO

BOXIN NO DRIP IX/A/60 PRF0157712A € 949,00

BOXIN NO DRIP IX/A/90 PRF0156613A € 999,00

BOXIN NO DRIP IX/A/120 PRF0157280A € 1.099,00

Boxin Advance Dry

Elica Design Center



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA
CLASSE ENERGÉTICA

B

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 57 cm
Gás

Inducción/Radiante 50 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES


60 - 90 - 120 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable
Aço inoxidável

Puede activarse, regularse y apagarse por sí misma cuando el aire no está limpio. Esta campana protege los muebles superiores del desgaste causado por una formación excesiva de vapor y condensación. La conexión permite gestionarla a distancia, a través de una aplicación o un asistente de voz y puede conectarse mediante bluetooth a una placa de inducción Elica, regulando la potencia de extracción según las zonas de cocción activas. La aplicación también permite ponerse en contacto de inmediato con el servicio de asistencia y controlar el estado de los filtros. Su diseño, caracterizado por las protecciones laterales, está concebido para proteger los muebles superiores de la cocina. Se puede regular la potencia luminosa según sea necesario.

Pode ativar-se, ajustar-se e desligar-se sozinho se o ar não estiver limpo. Este exaustor protege os armários do desgaste causado pela formação excessiva de vapor e condensação. A conexão permite controlá-lo via app ou assistente de voz, e ele pode ser conectado via Bluetooth à placa de indução Elica, o que permite regular a potência de aspiração conforme as zonas de cozedura ativas. A app permite também contactar imediatamente a assistência e monitorizar o estado dos filtros. O seu design, com proteções laterais, é pensado para proteger os armários da cozinha. A potência luminosa é ajustável conforme os teus desejos.





ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo Tipo	Strip Led 1x7W
Intensidad Intensidade	421 LUX (60cm) - 365 LUX (90 cm) - 309 LUX (120cm)
Temperatura Temperatura	3500 K
Filtros de grasa de acero inoxidable incluidos Filtros anti-gordura em aço inoxidável incluídos	

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón Filtro de carvão	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0162221	€ 126,50
Kit de chimenea telescópica h18,5+h18,5 IX Kit de chaminé telescópico h18,5 + h18,5 IX	KIT0141458	€ 94,50
Kit de chimenea H12 IX Kit de chaminé H12 IX	KIT0091876	€ 57,00
Difusor de aire Ø150 Difusor de ar Ø150	KIT0162617	€ 13,50

FUNCIONES
FUNÇÕES

 Filtro de larga duración	 Protección del mueble
 Airmatic	 Dim Light
 Apagado retardado	 Connectivity
 Integración total	 Alarma de filtros
 No Drip System	 Conexión placa - campana

RENDIMIENTO
PERFORMANCE



Motor 1000

Mandos Comandos	Control táctil 3V+I Botoneira eletrônica 3V+I
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	52-67 db(A)
Consumo total Absorção total	257 W

MODELO
MODELO

BOXIN ADV DRY @ IX/A/60	PRF0199886	€ 799,00
BOXIN ADV DRY @ IX/A/90	PRF0200560	€ 849,00
BOXIN ADV DRY @ IX/A/120	PRF0200561	€ 899,00

Showcasing

Boxin Advance Dry





Boxin Advance Plus

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 57 cm
Gás

Inducción/Radiante 43 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 90 - 120 cm

Aspirante
Aspirante


Acero inoxidable, negro mate
Aço inoxidável, preto mate

Muchas ventajas en un solo electrodoméstico

Su diseño integrado, totalmente a ras de los muebles de la cocina, oculta un motor de última generación: silencioso, potente y de bajo consumo energético. Los sensores inteligentes controlan el aire durante todo el día y activan la campana cuando detectan la presencia de vapores, protegiendo los muebles altos junto a los paneles laterales y la visera frontal de cristal. La campana se conecta mediante bluetooth a la placa de inducción Elica, regulando de forma automática su potencia según la cantidad y calidad de los humos detectados. También se puede controlar a distancia utilizando un smartphone o un asistente de voz.

Muitos benefícios num só eletrodoméstico.

O seu design retrátil, perfeitamente alinhado com os móveis da sua cozinha, esconde um motor de nova geração: silencioso, potente e de baixo consumo energético. Os sensores inteligentes monitorizam o ar durante todo o dia e ativam a chaminé ao detectar a presença de vapores, protegendo os armários juntamente com os painéis laterais e a viseira frontal em vidro. Além disso, a chaminé conecta-se via Bluetooth à placa de indução Elica, ajustando automaticamente a sua potência de acordo com a quantidade e qualidade dos fumos detectados. Pode também ser controlada remotamente através do teu smartphone ou assistente de voz.





ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo Tipo	Strip Led 1x7 W
Intensidad Intensidade	421 LUX (60cm) - 365 LUX (90 cm) - 309 LUX (120cm)
Temperatura Temperatura	3500 K

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón Filtro de carvão	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0162221	€ 126,50
Kit de chimenea telescópica h18,5+h18,5 IX Kit de chaminé telescópico h18,5 + h18,5 IX	KIT0141458	€ 94,50
Kit de chimenea H12 IX Kit de chaminé H12 IX	KIT0091876	€ 57,00
Difusor de aire Ø150 Difusor de ar Ø150	KIT0162617	€ 13,50

FUNCIONES
FUNÇÕES

 Filtro de larga duración	 Protección del mueble	
 Airmatic	 Aspiración perimetral	
 Apagado retardado	 Connectivity	 Comfort Silence
 Integración total	 Alarma de filtros	 Dim Light
 Motor Brushless	 Conexión placa - campana	

RENDIMIENTO
PERFORMANCE

Mandos Comandos	Control táctil 3V+I Botoneira eletrónica 3V+I
Nivel sonoro min-max Nível de ruído min-max	45-57 db(A)
Consumo total Absorção total	177 W

 Motor 800

MODELO
MODELO

BOXIN ADV PLUS @ IX/A/60	PRF0191539	€ 829,00
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/90	PRF0195520	€ 879,00
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/120	PRF0195342	€ 929,00
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/60	PRF0199290	€ 829,00
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/90	PRF0199291	€ 879,00
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/120	PRF0199292	€ 929,00

Boxin Advance

Design Fabrizio Crisà



CLASE ENÉRGICA	A+
CLASSE ENERGÉTICA	

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	57 cm	43 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 90 - 120 cm


Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable
Aço inoxidável

ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Strip Led 1x7 W
Tipo	
Intensidad	421 LUX (60cm) - 365 (90cm) - 309 (120cm)
Intensidade	
Temperatura	3000 - 3500 - 4000 K
Temperatura	

Filtros de grasa de acero inoxidable incluidos
Filtros anti-gordura em aço inoxidável incluídos



RENDIMIENTO	 Motor 800
PERFORMANCE	

Mandos	Control táctil 3V+I
Comandos	Botoneira eletrônica 3V+I

Nivel sonoro min-max	45-58 db(A)
Nível de ruído min-max	

Consumo total	177 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES

-  Filtro de larga duración
-  Tune White
-  Comfort Silence
-  Dim Light
-  Protección del mueble
-  Connectivity
-  Integración total
-  Apagado retardado
-  Motor Brushless
-  Conexión placa - campana
-  Alarma de filtros
-  Airmatic

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carvão		
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 126,50
Filtro de carvão regenerável		
Kit de chimenea telescópica h18,5+h18,5 IX	KIT0141458	€ 94,50
Kit de chaminé telescópico h18,5 + h18,5 IX		
Kit de chimenea H12 IX	KIT0091876	€ 57,00
Kit de chaminé H12 IX		
Difusor de aire Ø150	KIT0162617	€ 13,50
Difusor de ar Ø150		

MODELO
MODELO

BOXIN ADVANCE @ IX/A/60	PRF0180599A	€ 799,00
BOXIN ADVANCE @ IX/A/90	PRF0181497A	€ 849,00
BOXIN ADVANCE @ IX/A/120	PRF0182703A	€ 899,00

Boxin Plus

Elica Design Center



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA	B	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	50 cm	50 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 90 - 120 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable + cristal blanco
Aço inoxidável + vidro branco

ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Led 2x2,5 W
Tipo	
Intensidad	381 LUX
Intensidade	
Temperatura	3500 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos

RENDIMIENTO	 Motor 800
PERFORMANCE	

Mandos	Rotativo mecánico 3V
Comandos	Rotativo mecánico 3V

Nivel sonoro min-max	49-70 db(A)
Nível de ruído min-max	

Consumo total	255 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES


 Filtro de larga duración	 Aspiración perimetral
 Integración total	 Protección del mueble

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carvão		
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 126,50
Filtro de carvão regenerável		
Kit de chimenea telescópica h18,5+h18,5 IX	KIT0141458	€ 94,50
Kit de chaminé telescópico h18,5 + h18,5 IX		
Kit de chimenea H12 IX	KIT0091876	€ 57,00
Kit de chaminé H12 IX		
Difusor de aire Ø150	KIT0162617	€ 13,50
Difusor de ar Ø150		

MODELO
MODELO

BOXIN PLUS IXGL/A/60	PRF0097795A	€ 649,00
BOXIN PLUS IXGL/A/90	PRF0097796A	€ 699,00
BOXIN PLUS IXGL/A/120	PRF0097797A	€ 749,00



Boxin

Elica Design Center



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA	A	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	50 cm	50 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 90 - 120 cm


Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable, negro
Aço inoxidável, preto

ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Led 2x2,5 W
Tipo	
Intensidad	381 LUX
Intensidade	
Temperatura	3500 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos



RENDIMIENTO	Motor 800
PERFORMANCE	

Mandos	Rotativo mecánico 3V
Comandos	Rotativo mecánico 3V

Nivel sonoro min-max	50-70 db(A)
Nível de ruido min-max	

Consumo total	255 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES

Filtro de larga duración Protección del mueble

Integración total

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón Filtro de carvão	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável	CFC0162221	€ 126,50
Filtro de carbón Filtro de carvão	CFC0141497	€ 28,50
Kit de chimenea telescópica h18,5+h18,5 IX Kit de chaminé telescópico h18,5 + h18,5 IX	KIT0141458	€ 94,50
Kit de chimenea H12 IX Kit de chaminé H12 IX	KIT0091876	€ 57,00
Difusor de aire Ø150 Difusor de ar Ø150	KIT0162617	€ 13,50

MODELO	MODELO	
BOXIN LX/IX/A/60	PRF0114760A	€ 499,00
BOXIN LX/IX/A/90	PRF0114761A	€ 549,00
BOXIN LX/IX/A/120	PRF0114762A	€ 599,00
BOXIN LX/BL MAT/A/60	PRF0172166	€ 499,00
BOXIN LX/BL MAT/A/90	PRF0172167	€ 549,00
BOXIN LX/BL MAT/A/120	PRF0172168	€ 599,00

Glass Out

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA	A	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	65 cm	50 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 90 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable + cristal
Aço inoxidável + vidro

ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Strip Led 1x7 W
Intensidad	141 LUX
Temperatura	4000 K
Temperatura	

Filtros de grasa de acero inoxidable incluidos
Aço inoxidável grease filter included

RENDIMIENTO	 Motor 800
PERFORMANCE	

Mandos	Control táctil 3V+I
Comandos	Botoneira eletrônica 3V+I

Nivel sonoro min-max	53-61 db(A)
Nível de ruído min-max	

Consumo total	227 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES


-  Filtro de larga duración
-  Fácil mantenimiento
-  Integración total
-  Alarma de filtros
-  Apagado retardado

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carvão		
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 126,50
Filtro de carvão regenerável		
Difusor de aire Ø150	KIT0162617	€ 13,50
Difusor de ar Ø150		
Kit de chimenea telescópica h18,5+h18,5 IX	KIT0141458	€ 94,50
Kit de chaminé telescópico h18,5 + h18,5 IX		
Kit de chimenea H12 IX	KIT0091876	€ 57,00
Kit de chaminé H12 IX		

MODELO
MODELO

GLASS OUT IX/A/60	PRF0109787	€ 945,00
GLASS OUT IX/A/90	PRF0109788	€ 985,00



Lever

Elica Design Center



CLASE ENERGÉTICA	B	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	50 cm	50 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 90 - 120 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable + cristal
Aço inoxidável + vidro


ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Led 2x2,5 W
Tipo	

Intensidad	145 LUX (60 - 90 cm) / 381 (120 cm)
Intensidade	

Temperatura	3500 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos



RENDIMIENTO	 Motor 800
PERFORMANCE	

Mandos	Botonera mecánica 3V
Comandos	Botoneira mecânica 3V

Nivel sonoro min-max	46-67 db(A)
Nível de ruido min-max	

Consumo total	255 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES

 Filtro de larga duración	 Integración total
--	---

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carvão		
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 126,50
Filtro de carvão regenerável		
Difusor de aire Ø150	KIT0162617	€ 13,50
Difusor de ar Ø150		
Kit de chimenea telescópica h18,5+h18,5 IX	KIT0141458	€ 94,50
Kit de chaminé telescópico h18,5 + h18,5 IX		
Kit de chimenea H12 IX	KIT0091876	€ 57,00
Kit de chaminé H12 IX		

MODELO
MODELO

LEVER IX/A/56	PRF0160153	€ 595,00
LEVER IX/A/86	PRF0160152	€ 629,00
LEVER IX/A/116	PRF0163362	€ 669,00

Ciak 2.0 S

Elica Design Center



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA	B	
CLASSE ENERGÉTICA		
DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	65 cm	50 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES
60 - 90 cm
Aspirante
Aspirante
Silver
Silver

ILUMINACIÓN	
ILUMINAÇÃO	
Tipo Tipo	Led 2x2,1 W
Intensidad Intensidade	141 LUX
Temperatura Temperatura	3500 K

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de aluminiom incluidos


RENDIMIENTO	 Motor 400
PERFORMANCE	

Mandos	Deslizador mecánico 3V
Comandos	Slider mecânico 3V
Nivel sonoro min-max	57-69 db(A)
Nível de ruído min-max	
Consumo total	120 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES

 Fácil mantenimiento  Integración total

ACCESORIOS		
ACESSÓRIOS		
Filtro de carbón		
Filtro de carvão	CFC0141571	€ 56,50



MODELO		
MODELO		
CIAK 2.0 S GR/A/60	PRF0181902	€ 379,00
CIAK 2.0 S GR/A/90	PRF0181903	€ 439,00

Ciak 2.0

Elica Design Center



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA	C	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	65 cm	50 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 90 cm

Aspirante
Aspirante

Silver
Silver

ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Led 2x3 W
Tipo	

Intensidad	121 LUX
Intensidade	

Temperatura	2700 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos

RENDIMIENTO	 Motor 400
PERFORMANCE	

Mandos	Deslizador mecánico 3V
Comandos	Slider mecânico 3V

Nivel sonoro min-max	47-55 db(A)
Nível de ruído min-max	


Consumo total	81 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES

 Fácil mantenimiento

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0141571	€ 56,50
Filtro de carvão		



MODELO
MODELO

CIAK 2.0 GR/A/60	PRF0181896	€ 329,00
CIAK 2.0 GR/A/90	PRF0181898	€ 379,00

Ciak



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA	D	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	65 cm	50 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 90 cm

Aspirante
Aspirante

Silver
Silver

ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Led 2x2,5 W
Tipo	

Intensidad	141 LUX
Intensidade	

Temperatura	3500 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de aluminiom incluidos

RENDIMIENTO	 Motor 400
PERFORMANCE	

Mandos	Deslizador mecánico 3V
Comandos	Slider mecânico 3V

Nivel sonoro min-max	48-66 db(A)
Nível de ruído min-max	

Consumo total	120 W
Absorção total	


FUNCIONES
FUNÇÕES

 Fácil mantenimiento

 Integración total

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0141563	€ 30,50
Filtro de carvão		



MODELO		
MODELO		

CIAK LUX GR/A/L/56	PRF0121068B	€ 329,00
CIAK LUX GR/A/L/86	PRF0121107B	€ 379,00

Ct35 Pro

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas 65 cm
Gás


Inducción/Radiante 50 cm
Indução/Radiante

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

90 - 120 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable
Aço inoxidável



Aspiración inigualable con un sistema único de cierre electrónico que esconde unas prestaciones excepcionales. El motor de nueva generación, garantiza un mínimo ruido incluso a la máxima potencia reduciendo también los consumos energéticos. La iluminación de tres niveles le permite elegir la intensidad y la temperatura de la luz, desde tonos cálidos hasta fríos. La gran facilidad de uso se combina con la sencillez de su mantenimiento, gracias a los filtros de larga duración de hasta tres años contra el promedio del mercado que es de tres a seis meses.

Aspiração top, retrátil. Um design retrátil esconde um sistema de aspiração com prestações excepcionais. O motor de nova geração garante o mínimo de ruídos mesmo em potência máxima, diminuindo os consumos de energia. A iluminação de 3 fases permite escolher a Intensidade e a Temperatura da luz (dos tons quentes aos frios). A extrema facilidade de uso é associada à simplicidade de manutenção, graças aos filtros de longa duração: 3 anos em comparação com a média de mercado de 3 a 6 meses



ILUMINACIÓN

ILUMINAÇÃO

	90 cm	120 cm
Tipo	Strip Led 2x3 W	Strip Led 2x3 W
Tipo		
Intensidad	97 LUX	73 LUX
Intensidade		
Temperatura	4200 K	4200 K
Temperatura		

Filtros profesionales acero inoxidable incluidos

Filtros profissional de inox incluidos

ACCESORIOS

ACESSÓRIOS

Motor intermedio GME11		
Motor remoto interno GME11	PRF0006209A	€ 599,00
Motor remoto externo GME22A (pared)		
Motor remoto externo GME22A (parede)	PRF0179706	€ 1.009,00

FUNCIONES

FUNÇÕES

-  Aspiración trasera
-  Fácil mantenimiento
-  Apagado retardado
-  Alarma de filtros

RENDIMIENTO

PERFORMANCE



Mandos	Control táctil 3V+I	
Comandos	Touch control 3V+I	
	90 cm	120 cm
Nivel sonoro min-max	50 - 69 db(A)	52 - 69 db(A)
Nível de ruído min-max		
Consumo total	281 W	281 W
Absorção total		

MODELO

MODELO

CT35 PRO IX/A/90	PRF0183209	€ 1.100,00
CT35 PRO IX/A/120	PRF0183210	€ 1.350,00
CT35 PRO GME IX/A/90	PRF0183218	€ 950,00
CT35 PRO GME IX/A/120	PRF0183219	€ 1.100,00

Hidden Advance Plus

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGETICA
CLASSE ENERGÉTICA

A

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA

Gas
Gás

57 cm

Inducción/Radiante
Indução/Radiante


43 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 80 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable, negro mate + cristal negro
Aço inoxidável, preto mate + vidro preto



Aspiración extraordinaria de integrada. Su diseño de integrado oculta un sistema aspirante de rendimiento excepcional. El motor de nueva generación garantiza el mínimo ruido incluso a la máxima potencia, reduciendo el consumo energético. La iluminación en 3 fases permite elegir la intensidad y temperatura de la luz (de tonos cálidos a fríos). Su facilidad de uso se une a un mantenimiento sencillo, gracias a los filtros de larga duración: 3 años con respecto a la media de 3-6 meses del mercado.

Sucção superior, oculta. Um design oculto oculta um sistema de sucção com desempenho excecional. O motor de nova geração garante o mínimo de ruído mesmo na potência máxima, reduzindo o consumo de energia. A iluminação trifásica permite-lhe escolher a intensidade da luz e as temperaturas (de tons quentes a frios). A extrema facilidade de uso é combinada com a simplicidade de manutenção, graças aos filtros de longa duração: 3 anos versus a média do mercado de 3-6 meses.



Showcasing


Hidden Advance Plus



MANCA: PANE
Biscotti
Fragole
Melanzane
Zucchine


Hidden 2.0

Design Fabrizio Crisà



CLASE ENERGÉTICA	A	
CLASSE ENERGETICA		
DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	65 cm	50 cm
MATERIALES Y MEDIDAS		
MATERIAIS E DIMENSÕES		
60 - 80 cm		
Aspirante		
Aspirante		
Acero inoxidable, acero inoxidable + cristal blanco, acero inoxidable + negro mate		
Aço inoxidável, aço inoxidável + vidro branco, aço inoxidável + preto mate		
ILUMINACIÓN		
ILUMINAÇÃO		
Tipo	Strip Led 1x7 W	
Tipo		
Intensidad	421 LUX	
Intensidade		
Temperatura	3500 K	
Temperatura		

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos



RENDIMIENTO	Motor 1000	
PERFORMANCE		
Mandos	Control tactil 3V+I	
Comandos	Botoneira eletrônica 3V+I	
Nivel sonoro min-max	51-67 db(A)	
Nível de ruido min-max		
Consumo total	277 W	
Absorção total		
ACCESORIOS		
ACESSÓRIOS		
Filtro de carbón	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carvão		
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 126,50
Filtro de carvão regenerável		
Kit de chimenea telescópica h18,5+h18,5 IX	KIT0141458	€ 94,50
Kit de chaminé telescópico h18,5 + h18,5 IX		
Kit de chimenea H12 IX	KIT0162617	€ 13,50
Kit de chaminé H12 IX		
FUNCIONES		
FUNÇÕES		

- Filtro de larga duración
- Aspiración perimetral
- Apagado retardado
- Integración total
- Alarma de filtros

MODELO		
MODELO		
HIDDEN 2.0 IX/A/52	PRF0092333A	€ 660,00
HIDDEN 2.0 IX/A/72	PRF0095073A	€ 715,00
HIDDEN 2.0 IXGL/A/52	PRF0097676A	€ 675,00
HIDDEN 2.0 IXGL/A/72	PRF0097708A	€ 740,00
HIDDEN 2.0 BL MAT/A/52	PRF0197740	€ 665,00
HIDDEN 2.0 BL MAT/A/72	PRF0197747	€ 720,00

Lane

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA	B	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	50 cm	45 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 80 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable, negro mate, blanco
Aço inoxidável, preto mate, branco

ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Strip Led 1x7 W
Tipo	
Intensidad	365 LUX
Intensidade	
Temperatura	3500 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos

RENDIMIENTO	Motor 800
PERFORMANCE	

Mandos	Control táctil 3V+I
Comandos	Botoneira eletrônica 3V+I

Nivel sonoro min-max	49-65 db(A)
Nível de ruído min-max	

Consumo total	257 W
Absorção total	


FUNCIONES
FUNÇÕES

- Filtro de larga duración
- Fácil mantenimiento
- Aspiración perimetral
- Integración total
- Apagado retardado
- Alarma de filtros
- Super Easy Installation

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carvão		
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 126,50
Filtro de carvão regenerável		
Difusor de aire Ø150	KIT0162617	€ 13,50
Difusor de ar Ø150		

MODELO	MODELO	
LANE IX/A/52	PRF0157333	€ 529,00
LANE IX/A/72	PRF0157377	€ 579,00
LANE BL MAT/A/52	PRF0165830	€ 529,00
LANE BL MAT/A/72	PRF0165834	€ 579,00
LANE WH/A/52	PRF0157357	€ 529,00
LANE WH/A/72	PRF0157394	€ 579,00



Fold S

Elica Design Center



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA	B	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	65 cm	45 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 80 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable
Aço inoxidável


ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Strip Led 1x7 W
Tipo	

Intensidad	477 LUX
Intensidade	

Temperatura	3500 K
Temperatura	

Filtros de grasa de acero inoxidable incluidos
Filtros anti-gordura em aço inoxidável incluídos



RENDIMIENTO	Motor 1000
PERFORMANCE	

Mandos	Control táctil 3V+I
Comandos	Botoneira eletrônica 3V+I

Nivel sonoro min-max	53-66 db(A)
Nível de ruído min-max	

Consumo total	257 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES

Filtro de larga duración	Fácil mantenimiento
Alarma de filtros	Integración total
Apagado retardado	Super Easy Installation

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS


Filtro de carbón	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carvão		
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 126,50
Filtro de carvão regenerável		
Difusor de aire Ø150	KIT0162617	€ 13,50
Difusor de ar Ø150		

MODELO
MODELO

FOLD S IX/A/52	PRF0181962	€ 499,00
FOLD S IX/A/72	PRF0181963	€ 525,00

Fold

Elica Design Center



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA	B	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	65 cm	45 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 80 cm


Aspirante
Aspirante

Silver, negro
Silver, preto

ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Led 2x2,1 W
Tipo	
Intensidad	221 LUX
Intensidade	
Temperatura	3500 K
Temperatura	

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos



RENDIMIENTO	Motor 800
PERFORMANCE	

Mandos	Botonera soft light 3V
Comandos	Botoneira soft light 3V

Nivel sonoro min-max	46-65 db(A)
Nível de ruído min-max	

Consumo total	180 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES

- Filtro de larga duración
- Fácil mantenimiento
- Integración total
- Super Easy Installation

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 53,50
Filtro de carvão		
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 126,50
Filtro de carvão regenerável		
Difusor de aire Ø150	KIT0162617	€ 13,50
Difusor de ar Ø150		

MODELO
MODELO

FOLD GR/A/52	PRF0180808	€ 385,00
FOLD GR/A/72	PRF0180820	€ 400,00
FOLD BL MAT/A/52	PRF0181960	€ 385,00
FOLD BL MAT/A/72	PRF0181961	€ 400,00

Era S

Elica Design Center



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA	B	
CLASSE ENERGÉTICA		

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	65 cm	50 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

60 - 80 cm

Aspirante
Aspirante

Acero inoxidable
Aço inoxidável

ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO

Tipo	Led 2x3 W
Tipo	
Intensidad	73 LUX
Intensidade	
Temperatura	2700 K
Temperatura	

Filtros de grasa de acero inoxidable incluidos
Aço inoxidável grease filter included

RENDIMIENTO	 Motor 600
PERFORMANCE	

Mandos	Rotativo mecánico 3V
Comandos	Rotativo mecánico 3V

Nivel sonoro min-max	57-68 db(A)
Nível de ruído min-max	


Consumo total	121 W
Absorção total	

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	CFC0141571	€ 56,50
Filtro de carvão		

FUNCIONES
FUNÇÕES

 Fácil mantenimiento



MODELO		
MODELO		
ERA S IX/A/52	PRF0142886	€ 379,00
ERA S IX/A/72	PRF0142744	€ 409,00

Era C

Elica Design Center

Campanas / Encastre



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENÉRGICA	D	
CLASSE ENERGÉTICA		
DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante
	65 cm	50 cm

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES
60 - 80 cm
Aspirante
Aspirante
Acero inoxidable
Aço inoxidável

ILUMINACIÓN	
ILUMINAÇÃO	
Tipo Tipo	Led 2x3 W
Intensidad Intensidade	73 LUX
Temperatura Temperatura	2700 K

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos


RENDIMIENTO	 Motor 400
PERFORMANCE	

Mandos	Botonera mecánica 3V
Comandos	Botoneira mecânica 3V
Nivel sonoro min-max	62-67 db(A)
Nível de ruído min-max	
Consumo total	146 W
Absorção total	

FUNCIONES
FUNÇÕES

 Fácil mantenimiento

ACCESORIOS		
ACESSÓRIOS		
Filtro de carbón		
Filtro de carvão	CFC0141571	€ 56,50



MODELO		
MODELO		
ERA C IX/A/52	PRF0142723	€ 239,00
ERA C IX/A/72	PRF0142741	€ 259,00


Elite 35

Elica Design Center



CLASE ENERGÉTICA		A	
CLASSE ENERGÉTICA			
DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante	
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA	Gás	Indução/Radiante	
	65 cm	43 cm	
MATERIALES Y MEDIDAS			
MATERIAIS E DIMENSÕES			
60 - 90 cm			
Aspirante			
Aspirante			
Silver + acero inoxidable			
Silver + aço inoxidável			
ILUMINACIÓN			
ILUMINAÇÃO			
Tipo	Led 2x3 W		
Tipo			
Intensidad	49 LUX		
Intensidade			
Temperatura	2700 K		
Temperatura			

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos



RENDIMIENTO		 Motor 800
PERFORMANCE		
STD		
Mandos	Control táctil 3V+I	Pulsador mecánico 3V
Comandos	Botoneira eletrônica 3V+I	Botoneira mecânica 3V
Nivel sonoro min-max	46-63 db(A)	52-58 db(A)
Nível de ruído min-max		
Consumo total	206 W	126 W
Absorção total		

FUNCIONES

FUNÇÕES

-  Alarma de filtros
-  Apagado retardado

ACCESORIOS		
ACESSÓRIOS		
Filtro de carbón	CFC0140075	€ 38,50
Filtro de carvão		
Difusor de aire Ø150	KIT0162617	€ 13,50
Difusor de ar Ø150		

MODELO		
MODELO		
ELITE 35 STD GRIX/A/60	PRF0166641	€ 315,00
ELITE 35 STD GRIX/A/90	PRF0166636	€ 435,00
ELITE 35 GRIX/A/60	PRF0139077	€ 519,00
ELITE 35 GRIX/A/90	PRF0139069	€ 639,00

Elite 14


Elica Design Center



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA		D	
CLASSE ENERGÉTICA			
DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	Gas	Inducción/Radiante	
	Gás	Indução/Radiante	
DISTÂNCIA MÍNIMA DA PLACA		65 cm	50 cm
MATERIALES Y MEDIDAS			
MATERIAIS E DIMENSÕES			
60 - 90 cm			
Aspirante			
Aspirante			
Silver + acero inoxidable, blanco			
Silver + aço inoxidável, branco			
ILUMINACIÓN			
ILUMINAÇÃO			
Tipo	Led 2x3 W		
Tipo			
Intensidad	73 LUX		
Intensidade			
Temperatura	2700 K		
Temperatura			

Filtros de grasa de aluminio incluidos
Filtros anti-gordura de alumínio incluidos



RENDIMIENTO		 Motor 400	
PERFORMANCE			
Mandos	Botonera mecánica 3V		
Comandos	Botoneira mecânica 3V		
Nível sonoro min-max	46-62 db(A)		
Nível de ruído min-max			
Consumo total	121 W		
Absorção total			
ACCESORIOS			
ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón	CFC0141571	€ 56,50	
Filtro de carvão			

MODELO			
MODELO			
ELITE 14 LUX GRIX/A/60	PRF0037989B	€ 245,00	
ELITE 14 LUX GRIX/A/90	PRF0037992B	€ 289,00	
ELITE 14 LUX WH/A/60	PRF0037990B	€ 229,00	
ELITE 14 LUX WH/A/90	PRF0037993B	€ 269,00	

4.6

Campanas de encastre. Todas las ventajas al detalle.

Extractores embutidos. Todas as vantagens, em detalhe.

Protección de los muebles superiores.

Es la solución estética y funcional de Elica que protege los muebles de los vapores de cocción. Las protecciones laterales para los lados del mueble y la visera frontal ergonómica para proteger la puerta previenen los daños causados por el desgaste manteniendo intacta la belleza de la cocina. Elica combina estas protecciones con tecnologías innovadoras, como el sistema No Drip anticondensación y los sensores especiales que facilitan la gestión autónoma del producto.

Proteção dos armários.

É a solução estética e funcional da Elica que protege os móveis dos vapores de cozedura. As proteções laterais para os lados do armário e a viseira frontal ergonómica para proteção da porta evitam os danos causados pelo desgaste, mantendo intacta a beleza da cozinha. A estas proteções, a Elica também associou tecnologias inovadoras, como o sistema No Drip [literalmente, 'sem gotejamento'] anticondensação e os sensores especiais que facilitam a gestão autónoma do produto.



Diseño que ahorra espacio dentro del armario de la campana Boxin..

Design economizador de espaço no interior do armário do exaustor Boxin..

Integración total.

La gama Elica de campanas de encastre propone innumerables modelos de integración. Cuando están cerradas y no están activas son invisibles, para garantizar un efecto visual extremadamente lineal.



Integração total.

A gama Elica das exaustores embutidos propõe inúmeros modelos escondidos. Quando estão fechados e não ativos, tornam-se invisíveis, garantindo um efeito visual extremamente linear.



No Drip, cero condensación.

Algunos modelos integran la tecnología que permite evitar la formación de condensación e impedir el molesto goteo sobre la placa de cocción mientras se está cocinando.

No Drip, não condensa.

Alguns modelos integram a tecnologia que permite evitar a formação de condensação e impedir o desagradável gotejamento no plano de cozedura enquanto se está a cozinhar.









Con conexión bluetooth.

Varios modelos cuentan con conexión bluetooth, que permite gestionar la campana mediante una aplicación o un asistente de voz. También permite que esta interactúe con una placa de cocción Elica, regulando la potencia de extracción de forma automática, según las zonas de cocción activadas.

A conexão Bluetooth está presente.


A conexão Bluetooth está presente em vários modelos e permite a gestão do exaustor através de app ou do assistente vocal. Também permite que comunique com um plano de cozedura Elica, regulando automaticamente a potência de aspiração com base nas zonas de cozedura ativadas.

4.6 Dibujos técnicos.


**Boxin / Boxin Plus /
Boxin Advance**

Boxin Advance Dry

Boxin Advance Plus

Boxin No Drip

Ciak 2.0 / Ciak 2.0 S

Ciak

Ct 35 Pro

Elite 14


Desenhos técnicos.


Elite 35




Era C / Era S




Fold / Fold S




Glass Out




Hidden 2.0 / Hidden Advance Plus



Lane



Lever



4.6

Filtros de olor.
Filtros odores.

	CÓDIGO FILTRO CÓDIGO FILTRO	TIPO FILTRO TIPO DE FILTRO
Boxin Lx	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Boxin Advance	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Boxin Advance Dry	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Boxin Advance Plus	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Boxin No Drip	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Boxin Plus	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Ciak	CFC0141563	Carbón / Carvão
Ciak 2.0	CFC0141571	Carbón / Carvão
Ciak 2.0 S	CFC0141571	Carbón / Carvão
Elite 14	CFC0141571	Carbón / Carvão
Elite 35	CFC0140075	Carbón / Carvão
Era C	CFC0141571	Carbón / Carvão

	CÓDIGO FILTRO CÓDIGO FILTRO	TIPO FILTRO TIPO DE FILTRO
Era S	CFC0141571	Carbón / Carvão
Fold	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Fold S	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Glass Out	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Hidden 2.0	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Hidden Advance Plus	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Lane	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável
Lever	CFC0140343	Carbón / Carvão
	CFC0162221	Carbón régénérable Carvão regenerável

Todo sobre rendimiento.

Tudo sobre desempenho.

	CLASE ENERGÉTICA	1 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	2 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	3 VELOCIDAD (Capacidad- Nivel Sonoro)	4 VELOCIDAD * (Capacidad- Nivel Sonoro)	5 VELOCIDAD * (Capacidad- Nivel Sonoro)
Boxin Lx	A	255 m³/h - 50 db(A)	355 m³/h - 57 db(A)	620 m³/h - 70 db(A)	---	---
Boxin Advance	A+	205 m³/h - 45 db(A)	310 m³/h - 50 db(A)	460 m³/h - 58 db(A)	---	660 m³/h - 67 db(A)
Boxin Advance Dry	B	270 m³/h - 52 db(A)	400 m³/h - 60 db(A)	580 m³/h - 67 db(A)	---	700 m³/h - 71 db(A)
Boxin Advance Plus	A	180 m³/h - 45 db(A)	280 m³/h - 48 db(A)	415 m³/h - 57 db(A)	---	640 m³/h - 67 db(A)
Boxin No Drip	A	160 m³/h - 34 db(A)	425 m³/h - 60 db(A)	570 m³/h - 66 db(A)	---	680 m³/h - 70 db(A)
Boxin Plus	B	230 m³/h - 49 db(A)	335 m³/h - 56 db(A)	610 m³/h - 70 db(A)	---	---
Ciak	D	100 m³/h - 48 db(A)	130 m³/h - 54 db(A)	255 m³/h - 66 db(A)	---	---
Ciak 2.0	C	130 m³/h - 47 db(A)	165 m³/h - 50 db(A)	225 m³/h - 55 db(A)	---	---
Ciak 2.0 S	B	250 m³/h - 57 db(A)	340 m³/h - 64 db(A)	425 m³/h - 69 db(A)	---	---
CT35 PRO 90 cm	A	255 m³/h - 50 db(A)	420 m³/h - 60 db(A)	650 m³/h - 69 db(A)	---	750 m³/h - 73 db(A)
CT35 PRO 120 cm	A	265 m³/h - 52 db(A)	430 m³/h - 60 db(A)	650 m³/h - 69 db(A)	---	780 m³/h - 74 db(A)
Elite 14	D	125 m³/h - 46 db(A)	288 m³/h - 57 db(A)	304 m³/h - 62 db(A)	---	---
Elite 35	A	250 m³/h - 46 db(A)	375 m³/h - 55 db(A)	535 m³/h - 63 db(A)	---	640 m³/h - 67 db(A)
Era C	D	290 m³/h - 62 db(A)	344 m³/h - 66 db(A)	368 m³/h - 67 db(A)	---	---
Era S	B	236 m³/h - 57 db(A)	332 m³/h - 63 db(A)	428 m³/h - 68 db(A)	---	---
Fold	B	225 m³/h - 46 db(A)	355 m³/h - 54 db(A)	580 m³/h - 65 db(A)	---	---
Fold S	B	300 m³/h - 53 db(A)	440 m³/h - 60 db(A)	600 m³/h - 66 db(A)	---	710 m³/h - 70 db(A)
Glass Out	A	235 m³/h - 53 db(A)	315 m³/h - 54 db(A)	425 m³/h - 61 db(A)	---	560 m³/h - 65 db(A)
Hidden 2.0	A	300 m³/h - 51 db(A)	420 m³/h - 60 db(A)	600 m³/h - 67 db(A)	---	700 m³/h - 70 db(A)
Hidden Advance Plus	A	180 m³/h - 45 db(A)	275 m³/h - 48 db(A)	405 m³/h - 57 db(A)	---	640 m³/h - 67 db(A)
Lane	B	255 m³/h - 49 db(A)	400 m³/h - 58 db(A)	550 m³/h - 65 db(A)	---	650 m³/h - 68 db(A)
Lever	B	240 m³/h - 46 db(A)	336 m³/h - 54 db(A)	603 m³/h - 67 db(A)	---	---

4.6

Detalles.
Detalhes.

	SALIDA DE AIRE	REDUCTOR 150/125	ALARMA FILTRO DE OLOR	ALARMA FILTRO DE GRASA	VALVULA ANTIRRE- TORNO
Boxin Lx	Ø150	■	---	---	■
Boxin Advance	Ø150	■	■	■	■
Boxin Advance Dry	Ø150	■	■	■	■
Boxin Advance Plus	Ø150	■	■	■	■
Boxin No Drip	Ø150	■	■	■	---
Boxin Plus	Ø150	■	---	---	■
Ciak	Ø125	---	---	---	---
Ciak 2.0	Ø125	---	---	---	■
Ciak 2.0 S	Ø125	---	---	---	■
CT35 PRO	Ø150	---	---	■	■
Elite 14	Ø125	---	---	---	■
Elite 35	Ø150	---	■	■	■
Era C	Ø125	---	---	---	■
Era S	Ø125	---	---	---	■
Fold	Ø150	■	---	---	■
Fold S	Ø150	■	---	---	■
Hidden 2.0	Ø150	■	■	■	■
Hidden ADV Plus	Ø150	■	■	■	■
Lane	Ø150	■	■	■	■
Lever	Ø150	---	---	---	■

4

Campanas. Accesorios.

Extractores. Acessórios

Las campanas también se pueden instalar con motores remotos, que se colocan según sea necesario. Una solución eficaz para obtener las máximas prestaciones, con el máximo confort acústico.


Os exaustores também podem ser instalados com motores remotos, para serem posicionados conforme necessário. Uma solução eficaz para o máximo desempenho, com o máximo conforto acústico.

4 Motores Remotos

Motores remotos

La elección de un motor remoto, posicionado según las exigencias de instalación, permite un mayor confort acústico cuando la campana está en funcionamiento y la captura de humos y olores se maximiza gracias a la mayor eficiencia de aspiración de este tipo de motores. Los siguientes motores están destinados exclusivamente a la instalación en las campanas preparadas. se pueden elegir entre 4 tipos de motores diferentes dependiendo de las necesidades de instalación

A escolha de um motor remoto, posicionado de acordo com as necessidades de instalação, permite maior conforto acústico quando o exaustor está em operação e a captura de vapores e odores é maximizada graças à maior eficiência de aspiração deste tipo de motor. Os seguintes motores destinam-se exclusivamente à instalação nos exaustores de teto predispostos. É possível escolher entre 4 tipos diferentes de motores, dependendo das necessidades de instalação.



KIT0184296
Motor intermedio
Motor remoto interno



Disponibile Para
Disponível para

Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome

€ 599,00



* Sin curvas. Por cada curva añadir 1mt.
* Sem curvas. Cada curva adiciona 1 mt.



H falso techo	> 30cm
H Teto Falso	
Salida	Ø 15cm ronda
Saída	Ø 15cm volta
Distancia campana-salida	max 7 mt lineales*
Distância Exaustor-saída	max 7 mt lineares*
+ cable de extensión KIT0161392	
+ cabo de extensão KIT0161392	

RENDIMIENTO PERFORMANCE	
Capacidad	2150 m³/h
Caudal	
Consumo total	275 W
Absorção total	
Salida	150 mm
Saída	

KIT0184135

GME motor externo
de pared
GME motor externo
de parede



Disponible Para
Disponível para

Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome

€ 699,00



* Sin curvas. Por cada curva añadir 1mt.
* Sem curvas. Cada curva adiciona 1 mt.



H falso techo H Teto Falso	> 16,2cm
Salida Saída	Ø 15cm ronda Ø 15cm volta
Distancia campana-salida Distância Exaustor-saída	max 7 mt lineales* max 7 mt lineares*
+ cable de extensión KIT0161392 + cabo de extensão KIT0161392	

RENDIMIENTO
PERFORMANCE

Capacidad Caudal	1300 m³/h
Consumo total Absorção total	275 W
Salida Saída	150 mm

KIT0147882

GME motor externo
techo inclinado
GME motor externo
teto inclinado



Disponible Para
Disponível para

Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome

€ 2.407,00



* Sin curvas. Por cada curva añadir 1mt.
* Sem curvas. Cada curva adiciona 1 mt.



H falso techo H Teto Falso	> 16,2cm
Salida Saída	Ø 15cm ronda Ø 15cm volta
Distancia campana-salida Distância Exaustor-saída	max 7 mt lineales* max 7 mt lineares*
+ cable de extensión KIT0161392 + cabo de extensão KIT0161392	

RENDIMIENTO
PERFORMANCE

Capacidad Caudal	1200 m³/h
Consumo total Absorção total	200 W
Salida Saída	150 mm

KIT0147881

GME motor externo
techo plano
GME motor externo
teto plano


Disponible Para
Disponível para

Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome

€ 2.699,00



* Sin curvas. Por cada curva añadir 1mt.
* Sem curvas. Cada curva adiciona 1 mt.



H falso techo H Teto Falso	> 16,2cm
Salida Saída	Ø 15cm ronda Ø 15cm volta
Distancia campana-salida Distância Exaustor-saída	max 7 mt lineales* max 7 mt lineares*
+ cable de extensión KIT0161392 + cabo de extensão KIT0161392	

RENDIMIENTO
PERFORMANCE


Capacidad Caudal	1200 m³/h
Consumo total Absorção total	200 W
Salida Saída	150 mm

4


Los siguientes motores solo se pueden instalar en nuestros modelos tradicionales ya preparados para ello.

Os seguintes motores podem ser instalados exclusivamente aos nossos modelos tradicionais já predispostos para este fim.

Campana de Encimera Exaustor Integrada



Campana tradicional Exaustor tradicional



PRF0179706
GME22A motor externo de pared
GME22A motor externo de parede



Disponible Para
Disponível para

Ct 35 Pro

€ 1.009,00



* Sin curvas. Por cada curva añadir 1mt.
* Sem curvas. Cada curva adiciona 1 mt.





Uscita	Ø 15cm ronda
Exit	Ø 15cm volta
Distancia campana-salida	max 5 mt lineales*
Distância Exaustor-saída	max 5 mt lineares*
+ cable de extensión KIT0161392 + cabo de extensão KIT0161392	

RENDIMIENTO PERFORMANCE	
Capacidad Caudal	1200 m³/h
Consumo total Absorção total	190 W
Salida Saída	150 mm

PRF0006209A
GME11 motore intermedio
GME11 remote internal mot
Disponible Para
Disponível para
Ct 35 Pro



* Sin curvas. Por cada curva añadir 1mt.
* Sem curvas. Cada curva adiciona 1 mt.



Uscita	Ø 15cm ronda
Exit	Ø 15cm volta
Distancia campana-salida	max 5 mt lineales*
Distância Exaustor-saída	max 5 mt lineares*
+ cable de extensión KIT0161392 + cabo de extensão KIT0161392	

RENDIMIENTO PRF0006209A PERFORMANCE	
Capacidad Caudal	1000 m³/h
Consumo total Absorção total	275 W
Salida Saída	150 mm

€ 599,00

Control remoto

Controle remoto

Control remoto "Design"

Controle remoto "Design"

Este control remoto es a la vez elegante, ultrafino, práctico y duradero. Su cuerpo en aluminio, de acabado en acero pulido y frontal en cristal, contiene un imán que permite colocarlo sobre objetos metálicos.

La batería es recargable con toma micro USB (cable incluido).

Disponibile en versión blanca o negra.

Este controle remoto é ao mesmo tempo elegante, ultrafino, prático e resistente. Seu corpo em alumínio, com acabamento em aço polido e frontal em vidro, contém um ímã o qual permite seu posicionamento sobre objetos metálicos. A bateria é recarregável com tomada micro USB (cabo fornecido).

Disponível na versão branca ou preta.



L 38 x H 125 mm

Disponibile Para Disponibile para
Bio / Bio Island / Edith / Hilight Glass
Illusion / Interstellar / Lullaby
Majestic No Drip / Seashell / Skydome

KIT0121469
Negro Preto



€ 93,50

KIT0121468
Blanco Branco



€ 93,50

Control remoto

Controle remoto

La versión "basic" del mando a distancia Elica no descuida la ergonomía de las formas y la integridad de las funcionalidades. Está construido de plástico mate, agradable al tacto y duradero en el tiempo.

Funciona con pilas tipo UM-3AAA/IEC R03.

A versão "basic" do controle remoto Elica não negligencia a ergonomia das formas e a completude das funcionalidades. É construída em plástico mate, agradável ao toque e durável ao longo do tempo. Funciona com baterias stylus tipo UM-3AAA/IEC R03.

KIT0184525
Negro Preto



€ 58,00

KIT0184524
Blanco Branco



€ 58,00

L 35 x H 140 mm

Disponibile Para Disponibile para
Cloud Seven / Hilight-X



Para obtener más información sobre las funciones de los mandos a distancia, consulte el manual de instrucciones.
Para obter detalhes sobre a funcionalidade dos controles remotos, consultar o livreto de instruções.

4 Tubos accesorios de primera calidad.

Tubagem de acessórios de alta qualidade.

Recomendado para campanas de pared, isla, suspendidas, de techo, downdraft y empotradas.
recomendado para exaustores de parede, ilha, suspensos, de teto, downdraft e de encastrar.

KIT0120991
222×89×1000 mm



€ 45,50

KIT0173527
222×89×500 mm



€ 39,00

KIT0120996
Ø150×500 mm



€ 32,00

KIT0121000
Ø150×1000mm



€ 64,00

KIT0121001
227×94×80mm



€ 19,50

KIT0121002
15°
227×138×94mm



€ 36,00

KIT0121003
Ø158×59mm



€ 12,00

KIT0121004
90°
227×288×94mm



€ 41,50

KIT0121005
90°
227×94mm



€ 39,00

KIT0121006
90° - Ø157mm



€ 48,00

KIT0121007
227×94 -
Ø146mm




€ 39,00

KIT0121008
227×94 -
Ø153mm




€ 38,00

KIT0121009
int 216×82
est 290×160 mm



€ 268,00

KIT0121010
190×190 -
Ø147mm



€ 262,50

KIT0126810
227×94×190
/560 mm



€ 134,50

KIT0121012
218×55×500 mm



€ 26,00

KIT0121013
218×55×1000 mm



€ 45,50

KIT0121015
223×59X72 mm



€ 12,00

KIT0121016
90°
218×55 mm




€ 26,00

KIT0121017
218×55×190
/590 mm



€ 41,50

KIT0161453
50 mm x 25 m



€ 45,50

KIT0161455
Ø152×1000 mm



€ 51,00

KIT0168750
Deflector
bajo zócalo
Defletor atrás
do rodapé
€ 35,00



4 Tubos accesorios estándar.

Tubagem de acessórios standard.

Recomendado para campanas de pared, isla, suspendidas y empotradas.
recomendado para exaustores de parede, ilha, suspensos, e de encastrar.

1052B
150×70×1500mm



€ 36,00

1052C
150×70×1000mm




€ 25,00

1052F
90° 150×70mm



€ 14,50

1052D
150×70mm



€ 12,00

1052E
90° 150×70mm



€ 18,50

1053M
220×90×1000mm



€ 35,00

1053X
Ø150×500mm



€ 25,00

1053Q
220×90mm -
Ø150mm



€ 36,00

1053S
90° 220×90mm



€ 31,00

1052M
Ø150-120mm



€ 12,00

1052AD
Ø150×3000mm



€ 54,00

1053W
Ø150×1000mm



€ 28,50

1053Z
Ø150

€ 12,00



1053P
220×90 -
Ø150mm

€ 31,00



1053N
220×90mm

€ 18,50



1053Y
Ø150mm

€ 31,00



1053R
90° 220×90mm

€ 40,50



KIT0094725
Ø150×750mm

€ 79,50



KIT0162617
Ø150

€ 13,50

DIFUSOR DE AIRE PARA INSTALACIÓN EN FILTRANTES MODELOS DE ENCASTRE.

Difusor de ar de armário de parede para produtos filtrantes encastrados.

Útil para evitar la intrusión de objetos en el conducto de aire y para dirigir el flujo de vapor saliente hacia el centro de la habitación.

Útil para evitar a intrusão de objetos na conduta de ar e direcionar o fluxo do vapor de saída para o centro da divisão.



KIT0161457
Ø150×240 mm

€ 96,00

Para evitar la creación de condensación y su retorno a la salida del aire, se recomienda instalar este componente a lo largo del conducto de salida.

Para evitar a formação de condensação e o seu retorno à fonte de expulsão do ar, recomendamos que instale este componente ao longo da conduta de saída.



4


Kit chimenea. Kit chaminé.

KIT0177845

kit chimenea acero inoxidable

Kit chaminé aço inoxidável

€ 119,00



Disponibile para

Disponível para

Stripe


Vertigo

KIT0091876

kit chimenea acero inoxidable H12

Kit chaminé aço inoxidável H12

€ 57,00



Disponibile para

Disponível para

Boxin

Boxin Advance

Boxin Advance Plus

Boxin No Drip

Boxin Plus

Glass Out


Lever

KIT0141458

kit chimenea acero inoxidable H185+H185

Kit chaminé aço inoxidável H185+H185

€ 94,50



Disponibile para

Disponível para

Boxin

Boxin Advance

Boxin Advance Plus

Boxin Advance Dry

Boxin No Drip

Boxin Plus

Glass Out

Hidden 2.0

Hidden Advance Plus


Lever

KIT0166364

Kit chimenea negro

Kit chaminé preto

€ 139,00



Disponibile para

Disponível para

Plat


Rules

Super Plat

KIT0171543

kit chimenea acero inoxidable
Kit chaminé aço inoxidável

€ 139,00




Disponibile per
Available for
Plat
Rules
Super Plat

KIT0175017

Kit chimenea negro
Kit chaminé preto

€ 194,50




Disponibile para
Disponível para
Ikona Maxxi Pure

KIT0175018

kit chimenea acero inoxidable
Kit chaminé aço inoxidável

€ 230,50




Disponibile para
Disponível para
Ikona Maxxi Pure

KIT0198956

Kit chimenea negro H66
Kit chaminé preto H66

€ 59,00




Disponibile para
Disponível para
Aplomb
Shy-S

KIT0198957

Kit chimenea blanco H66
Kit chaminé branco H66

€ 59,00



Disponibile para
Disponível para
Aplomb
Shy-S

5


Hornos

Fornos

Elica propone su nueva gama de hornos: modelos diseñados para ofrecer diseño, funcionalidad y soluciones inteligentes incluso cuando se cocina con este electrodoméstico, fundamentalmente a diario.

A Elica oferece a sua nova gama de fornos: modelos concebidos para trazer design, funcionalidade e soluções inteligentes mesmo quando se cozinha com este eletrodoméstico, essencial no dia a dia.

5



Hornos

Fornos



Hornos para pizza, repostería, pescado, verduras gratinadas, tartas y mucho más. Hornos tradicionales, multifuncionales, combinados de vapor y microondas: las nuevas propuestas de Elica te permiten cocinar cada plato a la perfección, dando rienda suelta a tu creatividad.

Fornos para pizza, pastelaria, peixe, legumes gratinados, bolos e muito mais. Fornos tradicionais, multifuncionais, combinados a vapor e micro-ondas: as novas propostas da Elica permitem cozinhar todos os pratos na perfeição, dando asas à sua criatividade.

5

Virtus.

Una gama con muchas cualidades.

Uma gama com muitas qualidades.

Estilo minimalista.

La gama Virtus se caracteriza por su look total black de cristal y un estilo minimalista con detalles con una gran personalidad, como la manilla compacta de aluminio anodizado.

Estilo minimalista.

A gama Virtus caracteriza-se por um visual de vidro preto total e um estilo minimalista com detalhes de grande personalidade, como o cabo compacto de alumínio anodizado.

Los modelos.

Estos son los modelos disponibles:

- tres multifunción de 60×60 cm, uno de ellos pirolítico
- uno extragrande, de 90×60 cm
- uno compacto, de 60×45 cm, que combina la cocción por convección, vapor y microondas. Se puede combinar con un cajón calentaplatos.

Hay dos versiones de control: un sencillo control TFT de colores o el mando flotante en el centro del panel de cristal, que acompaña a una pantalla digital intuitiva.

Os modelos.

Aqui estão os modelos disponíveis:

- três multifunções de 60×60cm, um dos quais é pirolítico
- um extragrande 90×60
- um compacto 60×45 que combina cozedura por convecção, vapor e micro-ondas. Pode ser combinado com uma gaveta de aquecimento.

Existem duas versões de controlo: o controlo TFT a cores simples ou o botão rotativo suspenso no meio do painel de vidro, que acompanha o ecrã digital intuitivo.

Una cocción perfecta.

Los hornos multifunción garantizan la temperatura interior de forma excelente, alcanzando en poco tiempo niveles de temperatura muy altos (superiores a los 300 °C, ideales para la pizza). Además, son hornos de gran eficiencia energética: de clase A+.

Soluciones para todos.

Soluciones de uso profesional, como la sonda para alimentos, el control de la humedad y la combinación de diferentes métodos de cocción, se traducen en funciones accesibles para todos, para un uso cotidiano. Para obtener siempre platos sabrosos y saludables.

Cozinha perfeita.

Os fornos multifunções gerem a temperatura interna de forma excelente, atingindo rapidamente níveis de temperatura muito elevados (acima dos 300°C, ideais para pizza). São também fornos muito eficientes em termos energéticos: na classe A+.

Soluções para todos.

Soluções utilizadas profissionalmente como a sonda alimentar, o controlo da humidade e a combinação de diferentes métodos de cozedura traduzem-se em funções acessíveis a todos, para uso diário. E para pratos sempre saborosos e saudáveis.

**Materiales y garantías.**

La solidez y la calidad de los materiales hacen que los hornos Elica sean fiables y seguros, incluso para los muebles de la cocina. La garantía se amplía hasta 7 años.

Materiais e Garantias.

A robustez e qualidade dos materiais tornam a Elica froni fiável e segura, mesmo para mobiliário de cozinha. A garantia é estendida até 7 anos.

Virtus Combi Steam MW TFT

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

60×45×56 cm

56×45×57 cm (cut out)

Horno microondas combinado a vapor
Forno microondas combinado a vapor

Cristal negro
Vidro preto

Un horno compacto de 60×45 cm, con pantalla TFT a color y uso intuitivo y ultraergonómico. El cristal total black da protagonismo a este electrodoméstico en la cocina, resaltando el entorno y su creatividad. Los diferentes modos de cocción se pueden activar solos o combinados eligiendo entre Tradicional/Vapor, Tradicional/Microondas y Vapor/Microondas. Entre las funciones están el grill, el control de la humedad y la sonda para comprobar la cocción interna de los alimentos. La cavidad es de acero inoxidable y está aislada gracias a las juntas especiales y la puerta de triple cristal. Fácil de limpiar. Garantía ampliada de 7 años.

Um forno compacto de 60×45 cm, com um ecrã TFT a cores intuitivo e ultraergonómico. O vidro preto total brilhante faz deste eletrodoméstico um protagonista de qualquer cozinha, realçando o ambiente, mas também a tua criatividade. Os diferentes modos de cozimento podem ser ativados sozinhos ou combinados, conforme desejado, escolhendo entre Tradicional/Vapor, Tradicional/Microondas, Vapor/Micro-ondas. O Grelhador, o controlo de umidade, a sonda para verificar o cozimento interno dos alimentos são adicionados às funções fornecidas. A cavidade é feita de aço inoxidável e é perfeitamente isolada graças a juntas especiais e a uma porta de vidro triplo. Fácil de limpar. Extensão de garantia de 7 anos.



EXCLUSIVA LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mandos Comandos	Pantall TFT Touch TFT
Rango de temperaturas Gama de temperaturas	30° - 250° C
Control de humedad Controlo da humidade	✓
Sonda de temperatura sonda de alimentos	✓
Iluminación Iluminação	1 halógeno 1 lâmpada halógena
Niveles Prateleiras	3
Guía Guias	Integrado Integrado
Limpieza Limpeza	Hidrolítica Hidrolítico

FUNCIONES

Microondas, vapor, combinado de vapor aire caliente, combinado microondas y a vapor , combinado de microondas aire caliente, combinado parrilla y microondas, parrilla estática, parrilla ventilada, ventilada múltiple, ventilada múltiple húmeda
Micro-ondas, vapor, combinado ar quente húmido, combinado micro-ondas húmido, combinado micro-ondas ar quente, combinado grill micro-ondas, grill estático, grill ventilado, ventilação múltipla, ventilação múltipla húmida

ACCESORIOS INCLUIDOS

1 bandeja de hornear, 1 bandeja de hornear perforada en acero, 1 bandeja de hornear de cristal, 1 soporte para las bandejas de hornear de cristal y perforada, 1 parrilla, 1 jarra, 1 tubo
1 Assadeira, 1 Assadeira de aço perfurada, 1 Assadeira de vidro, 1 suporte de assadeiras de vidro e perfurada, 1 grelha, 1 jarra, 1 tubo

ACCESORIOS

Parrilla Combi 645 Grelha Combi 645	KIT0204309	€ 149,00
Bandeja de cristal Combi 645 Tabuleiro en vidro Combi 645	KIT0204310	€ 99,00
Bandeja acero inoxidable Combi 645 Tabuleiro aço inoxidável Combi 645	KIT0204311	€ 99,00
Bandeja perforada acero inoxidable Combi 645 Tabuleiro perfurado aço inoxidável Combi 645	KIT0204312	€ 99,00

INFORMACIONES TÉCNICA

Volumen Volume	36 lt
Consumo Absorção	3,4 KW

CARACTERÍSTICAS

- Microondas
- Sonda de Temperatura
- Protección del mueble
- Control de humedad
- Puerta fría
- Vapor
- Función combi
- Limpieza eco

MODELO

VIRTUS COMBI STEAM MW 645 TFT BL	PRF0191769A	€ 2.979,00
----------------------------------	-------------	------------



Showcasing

Virtus Combi Steam MW TFT



Virtus Multi Pyro TFT

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A+

56×59×56 cm

60×60×55 cm (cut out)

Pirolítico
Pyrolitic

Cristal negro
Vidro preto

Has entendido bien: es un horno pirolítico, se limpia solo. Además, es un horno multifunción, cuenta con una sonda para comprobar la cocción interna de los alimentos, permite el control total de la humedad (para cocciones más secas o jugosas y cuenta con guías deslizantes para manejar fácilmente las bandejas y recipientes. Sus líneas minimalistas y su cristal negro brillante hacen que sea un electrodoméstico de gran impacto, apto para todo tipo de cocinas. Y garantiza cocciones perfectas incluso a la máxima temperatura (ideal para hornear pizzas): 320°. ¿Necesitas algo más?

Isso mesmo: é um forno pirolítico, ou seja, autolimpante. Acrescentamos ainda que: é um forno multifunções; está equipado com uma sonda para verificar a cozedura interna dos alimentos; permite o controlo total da humidade (para cozedura mais seca ou succulenta); Está equipado com guias deslizantes para um manuseamento prático de tabuleiros e frigideiras. As suas linhas mínimas e o vidro preto brilhante fazem dele um eletrodoméstico de alto impacto, adequado para qualquer estilo de cozinha. E garante uma cozedura perfeita mesmo à temperatura mais alta (ideal para cozinhar pizza): 320°. Precisa de mais?



EXCLUSIVA LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Mandos	Pantall TFT
Comandos	Touch TFT
Rango de temperaturas	30° - 320° C
Gama de temperaturas	
Control de humedad	✓
Controlo da humidade	
Sonda de temperatura	✓
Termómetro sonda de alimentos	
Iluminación	2 halógeno
Iluminação	2 lâmpada halógena
Niveles	5
Prateleiras	
Guía	Hilo
Guias	Fio
Limpieza	Pirolítica
Limpeza	Pyrolitic

FUNCIONES	
FUNÇÕES	
Pizza, estático, estático húmedo, inferior, inferior húmedo, superior, superior húmedo, eco, parrilla estática, parrilla ventilada, intensiva, intensiva húmeda, ventilada múltiple, ventilada múltiple húmeda, descongelación, calentamiento rápido	
Pizza, estático, estático com vapor, inferior, inferior com vapor, superior, superior com vapor, eco, grill estático, grill ventilado, intensivo, intensivo com vapor, ventilação múltipla, ventilação múltipla com vapor, descongelamento, pré-aquecimento rápido	

ACCESORIOS INCLUIDOS	
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	
2 parrillas, bandeja de horno, guías telescópicas, sonda.	
2 grelhas, tabuleiro, guías telescópicas, sonda.	

ACCESORIOS			
ACESSÓRIOS			
Kit guías telescópico	KIT0204339	€	199,00
Kit guías telescópica			
Kit parrilla Multi 60	KIT0204305	€	59,00
kit grelha Multi 60			
Kit bandeja Multi 60	KIT0204308	€	89,00
kit tabuleiro Multi 60			

INFORMACIONES TÉCNICA	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Volumen	65 lt
Volume	
Consumo	3,30 kW
Absorção	

CARACTERÍSTICAS	
CARACTERÍSTICAS	
Temperatura perfecta	Sonda de Temperatura
Protección del mueble	Control de humedad
Puerta fría	Limpieza pirolítica
Cierre suave	Guías telescópicas

MODELO	
MODELO	
VIRTUS MULTI 60 TFT PYRO BL	PRF0199718 € 1.179,00



Showcasing

Virtus Multi 60 TFT Pyro



Virtus Multi 90 TFT

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A (90 cm)

90×60×55 cm

86×59×56 cm (cut out)

Multifunción
Multifunção

Cristal negro
Vidro preto

Amplitud, control diseño ultra black. Impresionante.

Un horno de 90×60 cm con pantalla TFT a color, fácil de limpiar y muy sencillo de utilizar. Su diseño total black se caracteriza por el cristal brillante, que reviste una cavidad con un aislamiento térmico perfecto, capaz de mantener la temperatura de cocción constante incluso aunque esté al máximo (300 °C). Su amplitud permite cocinar diferentes alimentos a la vez para optimizar el tiempo y el consumo. Además, cuenta con un control de condensación y una sonda para controlar la temperatura interna de los alimentos. Garantía ampliada de 7 años. Clase A.

Amplitude, controlo, design ultrapreto. Uau!

Um forno de 90×60 cm com ecrã TFT a cores, fácil de limpar e muito simples de usar. O visual ultrapreto é valorizado pelo vidro brilhante, que reveste uma cavidade com isolamento térmico perfeito, capaz de manter a temperatura de cozedura constante mesmo quando está ao máximo (300°C). A sua amplitude permite-te cozinhar diversos alimentos simultaneamente, otimizando tempos e consumos. Além disso, é equipado com controlo de condensação e sonda para verificação da temperatura interna dos alimentos. Extensão de garantia de 7 anos. Classe A.



EXCLUSIVA LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mandos Comandos	Pantall TFT Touch TFT
Rango de temperaturas Gama de temperaturas	30° - 320° C
Control de humedad Controlo da humidade	✓
Sonda de temperatura Termómetro sonda de alimentos	✓
Iluminación Iluminação	2 halógeno 2 lâmpada halógena
Niveles Prateleiras	5
Guía Guias	Hilo Fio
Limpieza Limpeza	Limpieza Idrolítica Hidrolimpeza

FUNCIONES
FUNÇÕES

Pizza, estático, estático húmedo, inferior, inferior húmedo, superior, superior húmedo, eco, parrilla estática, parrilla ventilada, intensiva, intensivo húmedo, ventilado múltiple, ventilada múltiple húmeda, descongelación, calentamiento rápido
Pizza, estático, estático com vapor, inferior, inferior com vapor, superior, superior com vapor, eco, grill estático, grill ventilado, intensivo, intensivo com vapor, ventilação múltipla, ventilação múltipla com vapor, descongelamento, aquecimento rápido

ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED ACCESSORIES

2 parrillas, 1 bandeja de hornear, 1 asador
2 Grelhas, 1 Assadeira, 1 espeto

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Kit guías telescópico Kit guias telescópica	KIT0204339	€ 199,00
Kit parilla Multi 90 kit grelha Multi 90	KIT0204306	€ 89,00
Kit bandeja Multi 90 kit tabuleiro Multi 90	KIT0204307	€ 149,00

INFORMACIONES TÉCNICA
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Volumen Volume	110 lt
Consumo Absorção	3,4 KW

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS

-  Temperatura perfecta
-  Sonda de Temperatura
-  Protección del mueble
-  Control de humedad
-  Puerta fría
-  Limpieza eco
-  Ultrawide Cooking
-  Cierre suave
-  Guías telescópicas

MODELO
MODELO

VIRTUS MULTI 90 TFT BL PRF0191768A € 2.329,00





Showcasing

Virtus Multi 90 TFT

Virtus Multi 60 TFT

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A+

60×60×55 cm

56×59×56 cm (cut out)

Multifunción
Multifunção

Cristal negro
Vidro preto

Temperatura y humedad siempre bajo control. Un horno multifunción que controla a la perfección incluso la temperatura más alta (320 °C, ideal para hacer pizzas). Cuenta con una sonda para comprobar la cocción interna de los alimentos, permite el control total de la humedad (para cocciones más secas o jugosas y cuenta con guías deslizantes para manejar fácilmente las bandejas y recipientes. Sus líneas minimalistas y su cristal negro brillante hacen que sea un electrodoméstico de gran impacto, apto para todo tipo de cocinas. ¿Y su limpieza? Muy sencilla y ecológica gracias al ciclo específico; solo se necesita un poco de agua y unas gotas de limpiador.

Temperatura e humidade sempre sob controlo. O forno multifunções controla perfeitamente a temperatura, mesmo nos níveis mais altos (320 °C, ideais para cozer pizza). É equipado com uma sonda para verificar a cozedura interna dos alimentos; permite o controlo total da humidade (para cozeduras mais secas ou mais succulentas); possui guias deslizantes para manusear tabuleiros e tachos de forma prática. As suas linhas minimalistas e o vidro preto brilhante tornam-no um eletrodoméstico de grande impacto, adequado a qualquer estilo de cozinha. E para limpá-lo? Muito simples e ecológico: graças ao ciclo dedicado, basta um pouco de água e algumas gotas de detergente.



EXCLUSIVA LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mandos Comandos	Pantall TFT Touch TFT
Rango de temperaturas Gama de temperaturas	30° - 320° C
Control de humedad Controlo da humidade	✓
Sonda de temperatura Termómetro sonda de alimentos	✓
Iluminación Iluminação	2 halógeno 2 lâmpada halógena
Niveles Prateleiras	5
Guía Guias	Hilo Fio
Limpieza Limpeza	Limpieza Idrolítica Hidrolimpeza

FUNCIONES
FUNÇÕES

Pizza, estático, estático húmedo, inferior, inferior húmedo, superior, superior húmedo, eco, parrilla estática, parrilla ventilada, intensiva, intensiva húmeda, ventilada múltiple, ventilada múltiple húmeda, descongelación, calentamiento rápido

Pizza, estático, estático com vapor, inferior, inferior com vapor, superior, superior com vapor, eco, grill estático, grill ventilado, intensivo, intensivo com vapor, ventilação múltipla, ventilação múltipla com vapor, descongelamento, pré-aquecimento rápido

ACCESORIOS INCLUIDOS
ACESSÓRIOS FORNECIDOS

2 parrillas, 1 bandeja de hornear
2 grelhas, 1 Assadeira

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Kit guias telescópico Kit guias telescópica	KIT0204339	€ 199,00
Kit parrilla Multi 60 kit grelha Multi 60	KIT0204305	€ 59,00
Kit bandeja Multi 60 kit tabuleiro Multi 60	KIT0204308	€ 89,00

INFORMACIONES TÉCNICA
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Volumen Volume	65 lt
Consumo Absorção	3,2 KW

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS

-  Temperatura perfecta
-  Protección del mueble
-  Puerta fría
-  Cierre suave
-  Sonda de Temperatura
-  Control de humedad
-  Limpieza eco
-  Guías telescópicas

MODELO
MODELO

VIRTUS MULTI 60 TFT BL PRF0191770A € 999,00

Virtus Multi DD

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

CLASE ENERGÉTICA
CLASSE ENERGÉTICA

A+

60×60×55

56×59×56 (cut out)

Multifunción
Multifunção

Cristal negro
Vidro preto

Eficiencia energética, incluso a altas temperaturas.

La estética lineal total black se integra con elegancia en cualquier cocina. Se caracteriza por su mando flotante en el centro del panel de cristal a juego con el tirador y la pantalla digital de interfaz intuitiva. Los modos tradicionales Estático, Ventilado, Grill e Intensivo son más eficientes gracias a la gestión del calor, incluso a la máxima potencia: 300 °C. La alta temperatura permite hornear pizzas en menos tiempo; la estabilidad del calor interno permite obtener alimentos cocinados de forma uniforme por dentro y por fuera. Rendimiento garantizado por los materiales especiales antidesgaste, de aislamiento perfecto. ¿Y su limpieza? Muy sencilla gracias al ciclo específico; solo se necesita un poco de agua y unas gotas de limpiador.

Eficiência energética, mesmo a altas temperaturas.

A estética linear total em preto encaixa-se elegantemente em qualquer "contexto de cozinha". Elemento distintivo: o botão flutuante no centro do painel de vidro, que lembra a pega e acompanha o display digital com uma interface extremamente intuitiva. Os modos tradicionais Static, Convected, Grill e Intensive tornam-se mais eficientes graças à gestão do calor, mesmo na potência máxima: 300°C. A alta temperatura permite cozinhar a pizza minimizando o tempo; a estabilidade do calor interno permite-lhe obter alimentos cozinhados uniformemente por dentro e por fora. O desempenho é assegurado por materiais especiais resistentes ao desgaste e isolamento perfeito. E para limpá-lo? Muito simples: graças ao ciclo dedicado, tudo o que precisa é de um pouco de água e algumas gotas de detergente.



EXCLUSIVA LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mandos Comandos	pantalla digital + mando flotante Digital display + knob
Rango de temperaturas Gama de temperaturas	30° - 300° C
Iluminación Iluminação	2 halógeno 2 lâmpada halógena
Niveles Prateleiras	5
Guía Guias	fijas Fio
Limpieza Limpeza	Limpieza Idrolitica Hidrolimpeza

FUNCIONES
FUNÇÕES

Pizza, estático, inferior, eco, parrilla estática, parrilla ventilada, intensiva, ventilada múltiple, calentamiento rápido
Pizza, estático, inferior, eco, grill estático, grill ventilado, intensivo, ventilação múltipla, pré-aquecimento rápido

ACCESORIOS INCLUIDOS
ACESSÓRIOS FORNECIDOS
2 parrillas, 1 bandeja de hornear
2 grelhas, 1 Assadeira

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

Kit guías telescópico Kit guías telescópica	KIT0204339	€ 199,00
Kit parrilla Multi 60 kit grelha Multi 60	KIT0204305	€ 59,00
Kit bandeja Multi 60 kit tabuleiro Multi 60	KIT0204308	€ 89,00

INFORMACIONES TÉCNICA
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Volumen Volume	65 lt
Consumo Absorção	3,2 KW

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS

-  Temperatura perfecta
-  Protección del mueble
-  Puerta fría
-  Limpieza eco
-  Cierre suave

MODELO MODELO		
VIRTUS MULTI 60 DD BL	PRF0191771A	€ 799,00



Showcasing

virtus Multi DD



Virtus Warm Drawer



Más información
Mais conteúdos



EXCLUSIVA LINE

56×14,5×56 / 60×13,5×54 (cut out top)		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Calientaplatos		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Gaveta de aquecimento		Mandos	Botón On-Off
Cristal negro		Comandos	Botão On-Off
Vidro preto		Rango de temperaturas	30° - 85°
		Gama de temperaturas	
		Capacidad de carga máxima	25 Kg
		Capacidade máxima de carga	

INFORMACIONES TÉCNICA		MODELO	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS		MODELO	
Volumen	36 lt	VIRTUS WARM DRAWER 60 PP BL	PRF0191772
Volume			€ 629,00
Consumo	0,4 KW		
Absorção			



Showcasing
virtus Multi DD

5 Nuestros hornos. Todas las ventajas al detalle.

Os nossos fornos. Todas as vantagens, em detalhe.



Un calor excelente.

Gracias a los materiales y a las soluciones técnicas innovadoras de los elementos térmicos y de la estructura, los hornos Elica gestionan el calor interior de forma excelente, garantizando un rápido aumento de la temperatura, hasta 320 °C (ideal para hornear pizzas en poco tiempo). El control preciso y la alta inercia térmica (incluso cuando se abre la puerta) garantizan excelentes resultados en todas las preparaciones. Clase energética A+.

Sonda para alimentos.

La sonda para alimentos mide la temperatura interior de los alimentos, con una precisión de un grado. Se puede establecer el final de la cocción una vez alcanzada la temperatura establecida. Gracias a ello, se puede delegar en el horno todo el procedimiento, evitando tener que controlar cada poco y las dispersiones de calor causadas al abrir la puerta. Los resultados están siempre garantizados, incluso con diferentes cantidades o volúmenes de alimentos. La sonda para alimentos está especialmente indicada para carne y pescado.

Ótimo calor.

Graças às soluções técnicas inovadoras dos elementos de aquecimento e da estrutura, os fornos Elica gerem o calor interno de forma otimizada, garantindo um rápido aumento da temperatura, até 320°C (ideal para cozinhar pizza rapidamente). O controlo preciso e a elevada inércia térmica (mesmo ao abrir a porta) garantem excelentes resultados em todas as preparações. Classe energética A+.

Sonda alimentar

A sonda alimentar mede a temperatura interna dos alimentos, com uma precisão de 1 grau. É possível definir o fim da cozedura uma vez atingido o acabamento definido: isto permite que todo o processo seja delegado ao forno e que sejam evitadas verificações contínuas e dispersão de calor devido à abertura da porta. Os resultados são sempre garantidos, mesmo com diferentes quantidades ou volumes de alimentos. A sonda alimentar é particularmente adequada para carne e peixe.



Control de la humedad.

El horno está dotado de una válvula de control térmico. Se puede abrir o cerrar para expulsar o retener el vapor de condensación dentro de la cavidad, para así obtener una cocción más húmeda o más seca. En algunos programas se puede seleccionar esta función; se puede cambiar el modo durante las fases de cocción (por ejemplo, para el pan); en otros programas la gestiona el propio horno para garantizar el mejor resultado posible (por ejemplo, para la pizza).

Funciones combinadas.

La combinación de diferentes modos de cocción permite respetar las características nutricionales de los alimentos, así como la calidad del sabor, de la consistencia y del color. A la gestión multinivel del horno tradicional de convección y gratinado intenso se une la cocción a vapor (que mantiene los sabores de la carne, el pescado, la verdura y el pan sin alterar sus propiedades), que se combina con el microondas para agilizar el proceso de cocción.



Controlo de humidade.

O forno está equipado com uma válvula controlada eletronicamente. Pode ser aberto ou fechado para expelir ou reter vapores de condensação no interior da cavidade, para que a cozedura seja mais húmida ou mais seca. Em alguns programas esta função é selecionável; o modo pode ser alterado durante as diferentes fases de cozimento (como para o pão); Em outros programas é gerenciado pelo próprio forno para garantir o melhor resultado (como para pizza).

Funções combinadas.

A combinação de diferentes métodos de cozedura permite respetar as características nutricionais dos alimentos, bem como as suas qualidades de sabor, textura, cor. Gestão O forno multinível do forno de convecção tradicional e o deep grilling são enriquecidos pela cozedura a vapor (que mantém os sabores da carne, peixe, legumes e pão sem alterar as suas propriedades) agora combinada com o micro-ondas, para acelerar o processo de cozedura.

5

Accessorios.

Acessórios.

KIT0204305
Kit parilla
Multi 60
Kit grelha
Multi 60
€ 59,00




KIT0204306
Kit parilla
Multi 90
Kit grelha
Multi 90
€ 89,00



KIT0204307
Kit bandeja
Multi 90
Kit tabuleiro
Multi 90
€ 149,00



KIT0204308
Kit bandeja
Multi 60
Kit tabuleiro
Multi 60
€ 89,00



KIT0204309
Parilla
Combi 645
Grelha
Combi 645
€ 149,00



KIT0204310
Bandeja de
cristal Pyrex
Combi 645
Tabuleiro de
vidro pirex
Comb
€ 99,00



KIT0204311
Bandeja acero
inoxidable
Combi 645
Tabuleiro aço
inoxidável
Combi 645
€ 99,00



KIT0204312
Bandeja perforada
acero inoxidable
Combi 645
Tabuleiro
perfurado aço
inoxidável
Combi 645
€ 99,00




KIT0204339
Kit guías
telescópico
Kit guías
telescópica
€ 199,00




Dibujos técnicos.





Desenhos técnicos.

Virtus Multi 90 TFT



Virtus Combi Steam 645 TFT








Placas de inducción

Placas de indução

Una gama, dos líneas: Ratio y Primis.
Placas de inducción caracterizadas por un diseño minimalista y bonito al mismo tiempo, funciones innovadoras y dimensiones versátiles.

Uma gama, duas linhas: Ratio e Primis.
Placas de indução caracterizadas por um design mínimo e precioso ao mesmo tempo, funções inovadoras e dimensões versáteis.

6.1



elica

Placas de inducción Ratio

Placas de indução Ratio



Look total black, dimensiones compactas, estándar y XL. Funciones automáticas y zona bridge. Control deslizante y conexión bluetooth con las campanas Elica. Más que placas de cocción.

Aspetto preto total, tamanho compacto, padrão e XL. Funções automáticas e zonas de ponte. Controlo deslizante de toque e conexão bluetooth para exaustores Elica. Exceto placas.

5

Ratio.

Top model, de cuerpo y alma.

Modelo Top, de nome e de fato.

Design minimal.

La estética total black del cristal, presenta una serigrafía minimalista para un efecto puro y elegante. La interfaz desaparece cuando la placa está apagada, para ofrecer una apariencia de refinada simplicidad.

Design minimalista.

A aparência totalmente preta do vidro apresenta impressão serigráfica mínima para um efeito essencial e elegante. A interface desaparece quando a placa é desligada, para oferecer uma aparência de simplicidade refinada.


"

Dimensiones y configuraciones.

Las placas de inducción Ratio y Ratio Connex están disponibles en diferentes tamaños: desde el dominó, compacto y combinable, hasta el estándar de 60 cm (con diferentes configuraciones de zonas de cocción), hasta el modelo de 80 cm. y la versión 87 slim, con doble zona puente y funciones avanzadas. En todos los modelos Connex es posible unir dos zonas de cocción para cocinar con ollas y bandejas grandes.

Dimensões e configurações.

As placas de indução Ratio e Ratio Connex estão disponíveis em diferentes tamanhos: desde a Domino, compacta e combinável, até à standard de 60 cm (com diferentes configurações de zonas de cozedura), até ao modelo de 80 cm. E a versão 87 slim, com zona de ponte dupla e funções avançadas. Em todos os modelos Connex é possível unir duas zonas de cozedura para cozinhar com tachos e panelas grandes.



Interacción, automatismos, conexión.

El control slider touch, simple o múltiple, hace que la gestión de cada zona de cocción sea sencilla e intuitiva. La potencia, los temporizadores y todas las funciones se pueden ver en los indicadores. Las funciones automáticas simplifican la experiencia de cocción y mejoran los resultados. Los modelos Connex con conexión bluetooth pueden interactuar con la campana Elica, que se regulará de forma automática en función de las zonas de cocción activas.

Interação, automatismos, conexão.

O controle deslizante de toque único ou múltiplo torna o gerenciamento de cada zona de cozimento simples e intuitivo. A potência definida, os temporizadores e todas as funções são exibidos através dos indicadores apropriados. As funções automáticas simplificam a experiência culinária, aperfeiçoando os resultados. Os modelos Connex com conexão bluetooth podem comunicar com o exaustor Elica, que se regulará autonomamente em função das zonas de cozedura ativas.

Ratio Connex 804 Plus

Design Fabrizio Crisà



Más información
Mais conteúdos

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

78×52cm

75×49cm (cut)

Cristal negro
Vidro preto



EXCLUSIVA LINE

COCCIÓN	
COZEDURA	
Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Comandos	Touch Control deslizante 9P+I
Consumo	7,2 KW
Absorção	
Limitación de potencia	3,1 - 4,5 kW
Power limitation	
Voltaje	220-240 V
Voltagem	
Zonas de cocción	1 210×191mm - 2,1/3 kW
Áreas de cozedura	2 210×191mm - 2,1/3 kW
	3 Ø160mm - 1,4/1,85kW
	4 Ø265mm - 2,3/3kW
Zona de puentes	1 izquierda esquerda
Bridge Zones	

FUNCIONES		
FUNÇÕES		
	Conexión placa - campana	 Zonas de puente
	Función de calentamiento	 Stop&Go
	Temporizador	 Bloqueo para niños
MODELO		
MODELO		
RATIO CONNEX 804 PLUS BL	PRF0199855	€ 1.049,00
disponible a partir de Abril 2025 disponível a partir de Abril 2025		





Showcasing

Ratio Connex 804 Plus

Ratio Connex 604 Plus

Design Fabrizio Crisà




Más información
Mais conteúdos

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

59×52cm

56×49cm (cut)

Cristal negro
Vidro preto



EXCLUSIVA LINE

COCCIÓN	
COZEDURA	
Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Comandos	Touch Control deslizante 9P+I
Consumo	7,2 KW
Absorção	
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Voltaje	220-240 V
Voltagem	
Zonas de cocción	1 210×191mm - 2,1/3 kW
Áreas de cozedura	2 210×191mm - 2,1/3 kW
	3 Ø180mm - 1,4/2,1kW
	4 Ø220mm - 2,3/3kW
Zona de puentes	1 izquierda esquerda
Bridge Zones	

FUNCIONES	
FUNÇÕES	
 Conexión placa - campana	 Zonas de puente
 Función de calentamiento	 Stop&Go
 Temporizador	 Bloqueo para niños
MODELO	
MODELO	
RATIO CONNEX 604 PLUS BL	PRF0199851 € 849,00
disponible a partir de Abril 2025 disponível a partir de Abril 2025	

Ratio Connex 603 Plus

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

MATERIALES Y MEDIDAS MATERIAIS E DIMENSÕES

59×52cm

56×49cm (cut)

Cristal negro
Vidro preto

COCCIÓN COZEDURA

Mandos Control táctil deslizante 9P+I
Comandos Touch Control deslizante 9P+I

Consumo 7,2 KW
Absorção

Limitación de potencia 3,1 - 4,5 kW
Power limitation

Voltaje 220-240 V
Voltagem

Zonas de cocción 1 210x191mm - 2,1/3kW
Áreas de cozedura 2 210x191mm - 2,1/3kW
3 Ø180-300mm - 2,1/2,8-2,5/3,6kW

Zona de puentes 1 izquierda esquerda
Bridge Zones

FUNCIONES FUNÇÕES

-  Conexión placa - campana
-  Zona Extra Grande
-  Zonas de puente
-  Rápida Hervicó
-  Función de calentamiento
-  Stop&Go
-  Temporizador
-  Bloqueo para niños

MODELO MODELO

RATIO CONNEX 603 PLUS BL

PRF0199854

€ 849,00


disponible a partir de Abril 2025 disponível a partir de Abril 2025



Más información
Mais conteúdos

Ratio Connex 302 Plus

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

MATERIALES Y MEDIDAS MATERIAIS E DIMENSÕES

29×52cm

27×49cm (cut)

Cristal negro
Vidro preto

COCCIÓN COZEDURA

Mandos Control táctil deslizante 9P+I
Comandos Touch Control deslizante 9P+I

Consumo 3,7 KW
Absorção

Limitación de potencia 3,1 - 4,5 kW
Power limitation

Voltaje 220-240 V
Voltagem

Zonas de cocción 1 210×191mm - 2,1/3 kW
Áreas de cozedura 2 210×191mm - 2,1/3 kW

Zona de puentes 1
Bridge Zones

FUNCIONES FUNÇÕES

Conexión placa - campana

Zonas de puente

Función de calentamiento

Stop&Go

Temporizador

Bloqueo para niños



Más información
Mais conteúdos

MODELO MODELO

RATIO CONNEX 302 PLUS BL

PRF0199850

€ 649,00

disponible a partir de Abril 2025 disponível a partir de Abril 2025

Ratio 804 Plus

Design Fabrizio Crisà




Más información
Mais conteúdos

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES

78×52cm

75×49 cm (cut)

Cristal negro
Vidro preto



EXCLUSIVA LINE

COCCIÓN	
COZEDURA	
Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Comandos	Touch Control deslizante 9P+I
Consumo	7,2 KW
Absorção	
Limitación de potencia	3,1 - 4,5 kW
Power limitation	
Voltaje	220-240 V
Voltagem	
Zonas de cocción	1 210×191 mm 2.1/3 kW
Áreas de cozedura	2 210×191 mm 2.1/3 kW
	3 Ø160 mm - 1,2/1,4kW
	4 Ø265 mm - 2,3/3kW
Zona de puentes	1 izquierda esquerdav
Bridge Zones	

FUNCIONES		
FUNÇÕES		
 Zonas de puente	 Función de calentamiento	 Stop&Go
 Temporizador	 Bloqueo para niños	
MODELO		
MODELO		
RATIO 804 PLUS BL	PRF0183912	€ 999,00





Showcasing

Ratio 804 Plus

Ratio 604 Plus

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES
59×52 cm
56×49 cm (cut)
Cristal negro
Vidro preto

COCCIÓN	
COZEDURA	
Mandos	Control táctil 9P+I
Comandos	Touch Control 9P+I
Consumo	7,2 KW
Absorção	
Limitación de potencia	3,1 - 4,5 kW
Power limitation	
Voltaje	220-240 V
Voltagem	
Zonas de cocción	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW
Áreas de cozedura	2 210×191 mm - 2,1/3 kW
	3 Ø160 mm - 1,2/1,4kW
	4 Ø200 mm - 2,3/3kW
Zona de puentes	1 izquierda esquerda
Bridge Zones	

FUNCIONES
FUNÇÕES
Zonas de puentes
Función de calentamiento
Stop&Go
Temporizador
Bloqueo para niños




Más información
Mais conteúdos

MODELO
MODELO
RATIO 604 PLUS BL
PRF0183903
€ 749,00

Ratio 603

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

MATERIALES Y MEDIDAS MATERIAIS E DIMENSÕES

59×52 cm

56×49 cm (cut)

Cristal negro
Vidro preto

COCCIÓN COZEDURA

Mandos Control táctil deslizante 9P+I
Comandos Touch Control deslizante 9P+I

Consumo 7,2 KW
Absorção

Limitación de potencia 3,1 - 4,5 kW
Power limitation

Voltaje 220-240 V
Voltagem

Zonas de cocción	1	Ø200 mm - 2,3/3kW
Áreas de cozedura	2	Ø160 mm - 1,2/1,4kW
	3	Ø300 mm - 3/3,6kW

FUNCIONES FUNÇÕES

Zona Extra Grande

Rápida Hervición

Función de calentamiento

Stop&Go

Temporizador

Bloqueo para niños



Más información
Mais conteúdos

MODELO MODELO

RATIO 603 BL

PRF0183894

€ 749,00

Ratio 302 Plus

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES
29×52cm
27×49 cm (cut)
Cristal negro
Vidro preto

COCCIÓN	
COZEDURA	
Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Comandos	Touch Control deslizante 9P+I
Consumo	3,7 KW
Absorção	
Limitación de potencia	3,1 kW
Power limitation	
Voltaje	220-240 V
Voltagem	
Zonas de cocción	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW
Áreas de cozedura	2 210×191 mm - 2,1/3 kW
Zona de puentes	1
Bridge Zones	

FUNCIONES
FUNÇÕES
Zonas de puente
Función de calentamiento
Stop&Go
Temporizador
Bloqueo para niños



Más información
Mais conteúdos

MODELO		
MODELO		
RATIO 302 PLUS BL	PRF0183865	€ 599,00



Showcasing
Ratio 302

6.1

Ratio. Todas las ventajas al detalle. Todas as vantagens, em detalhe.



Las funciones automáticas.

Son grandes aliadas tanto en las preparaciones para el día a día como para las ocasiones especiales. Y se pueden activar con un simple toque, eligiendo entre:

- **Función Derretir**, para derretir mantequilla y chocolate sin removerlos de forma constante y sin riesgo de que se quemen.
- **Función de calentamiento**, para mantener calientes platos ya preparados o para calentar leche, caldo, cremas y salsas, evitando que se peguen al fondo.
- **función a fuego lento**, para hervir sin que se derramen los líquidos de las cacerolas.

Funções automáticas.

São aliados preciosos tanto nos preparativos do dia a dia como em ocasiões especiais. E podem ser ativados com um simples toque, com a escolha entre:

- **Melting**, para derreter manteiga e chocolate sem mexê-los constantemente e sem correr o risco de queimá-los.
- **Warming**, para manter os alimentos prontos quentes ou para aquecer leite, caldo, cremes e molhos, e evitar, assim, queimaduras no fundo.
- **Simmering**, para ferver por muito tempo e evitar, assim, que líquidos vazem das panelas.



Control rápido.

Las zonas de cocción se controlan de forma sencilla a través de un único control deslizante e independiente (según los modelos, con 9 velocidades + intensivo). Los modos automáticos, la función bridge para vincular dos zonas y la función Stop&Go, para pausar la preparación, están siempre disponibles con un simple toque. La potencia establecida, el temporizador y todas las funciones activas se muestran en los indicadores correspondientes, que siempre están bajo control. Cuando se apaga, el control desaparece para mantener la elegancia minimalista de la placa.

Conexión múltiple.

La placa de cocción se puede vincular a través de bluetooth con las campanas Elica, para regular por sí misma la iluminación y la extracción, gracias a un algoritmo automático.

Verificação rápida.



As zonas de cozedura são controladas de forma simples, através do controlo deslizante de toque único com controlo independente (a depender do modelo, com 9 velocidades + booster). Os modos automáticos, a função bridge para ligar duas zonas e Stop&Go para pausar a preparação, estão sempre disponíveis com um simples toque. A potência definida, temporizadores e todas as funções ativas são exibidas através dos indicadores apropriados, que são constantemente monitorados. Quando está desligado, o controlo desaparece, o que mantém a elegância mínima da placa.

Multiconexão.



O fogão pode ser conectado via Bluetooth com exaustores Elica, para regular a luz e a extração por si mesmo graças a um algoritmo automático.

6.1 Dibujos técnicos. Desenhos técnicos.



Ratio Connex 804 Plus




Ratio Connex 604 Plus / Ratio Connex 603 Plus




Ratio Connex 302 Plus




Ratio 604 Plus / Ratio 604 / Ratio 603



Ratio 302 Plus



6.2



Placas de inducción Primis

Placas de indução Primis



Disponibles en varios tamaños, se controlan con un toque, gracias al control deslizante, y permiten ahorrar hasta un 25 % de energía con respecto a las placas de inducción estándar.

Disponíveis em vários tamanhos, podem ser controladas com um toque graças ao controlo deslizante tátil e poupam até 25% de energia em comparação com as placas de indução padrão.

5

La intuitividad green, en Primis. A intuitividade verde, em Primis.

Solo un toque y listo.

El control deslizante táctil permite controlar rápidamente los mandos y las funciones. También se puede activar el la máxima potencia con un simple gesto.

Basta um toque.


O slider touch permite gerenciar Mandos e funções em modo rápido. O booster também pode ser ativado com um gesto simples.

Consumo eco.

Cocinar con las placas Primis es más económico y evita el desperdicio: solo se necesitan unos minutos para hervir agua, ahorrando aproximadamente un 25% de energía en comparación con las placas de inducción estándar.

Consumos green.

Cozinhar com os planos Primis é mais conveniente e evita desperdícios: são suficientes poucos minutos para ferver a água, economizando aprox. 25% de energia em relação aos cooktops à indução padrão.

**Varios tamaños.**

Las placas Primis presentan modelos de diferentes tamaños, desde el dominó compacto y combinable, hasta el estándar de 60 cm con o sin zona puente, hasta el modelo ergonómico de 80 cm.

Várias dimensões.

Os planos Primis apresentam modelos de diversas dimensões: do domínio, compacto e combinável, ao padrão de 60 cm (com ou sem área ponte), até o modelo ergonômico de 80 cm.

Primis 804 Plus

Elica Design Center




Más información
Mais conteúdos

78×52 cm

75×49 cm (cut)

Cristal negro
Vidro preto



EXCLUSIVA LINE

COCCIÓN COZEDURA	
Mandos Comandos	Control táctil 9P+I Touch Control 9P+I
Consumo Absorção	7,2 KW
Limitación de potencia Power limitation	6,0 - 3,5 - 2,8 kW
Tensión Tensão	220-240 V
Zonas de cocción Áreas de cozedura	1 Ø180 mm - 1,5/2,0 kW 2 Ø180 mm - 1,5/2,0 kW 3 Ø210 mm - 1,5/2,0 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,6 kW
Zona de puentes Bridge Zones	1 izquierda esquerda

FUNCIONES FUNÇÕES	
 Inducción Eco	 Zonas de puente
 Función de calentamiento	 Stop&Go
 Temporizador	 Bloqueo para niños
MODELO MODELO	
PRIMIS 804 PLUS BL	PRF0199862 € 799,00

Primis 604 Plus

Elica Design Center



EXCLUSIVA LINE

59×52 cm
56×48 cm (cut)
Cristal negro Vidro preto
FUNCIONES FUNÇÕES Inducción Eco Zonas de puente Función de calentamiento Stop&Go Temporizador Bloqueo para niños


COCCIÓN COZEDURA	
Mandos Comandos	Control táctil 9P+I Touch Control 9P+I
Consumo Absorção	7,2 KW
Limitación de potencia Power limitation	6,0 - 3,5 - 2,8 kW
Tensión Tensão	220-240 V
Zonas de cocción Áreas de cozedura	1 Ø18 mm - 1,5/2,0 kW 2 Ø180 mm - 1,5/2,0 kW 3 Ø210 mm - 1,5/2,0 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,6 kW
Zona de puentes Bridge Zones	1 izquierda esquerda

Más información
Mais conteúdos

MODELO MODELO		
PRIMIS 604 PLUS BL	PRF0199861	€ 699,00

Primis 604

Elica Design Center



EXCLUSIVA LINE

59x52 cm

56x48 cm (cut)

Cristal negro
Vidro preto

COCCIÓN COZEDURA

Mandos
Comandos Control táctil 9P+I
Touch Control 9P+I

Consumo
Absorção 7,2 KW

Limitación de potencia
Power limitation 6,0 - 3,5 - 2,8 kW

Tensión
Tensão 220-240 V

Zonas de cocción Áreas de cozedura	1	Ø210 mm - 1,5/2,0 kW
	2	Ø160 mm - 1,2/1,6 kW
	3	Ø210 mm - 1,5/2,0 kW
	4	Ø160 mm - 1,2/1,6 kW

FUNCIONES FUNÇÕES

 Inducción Eco  Función de calentamiento  Stop&Go
 Temporizador  Bloqueo para niños



Más información
Mais conteúdos

MODELO MODELO


PRIMIS 604 BL

PRF0199859

€ 599,00

Primis 603

Elica Design Center



EXCLUSIVA LINE

59×52 cm

56×48 cm (cut)

Cristal negro
Vidro preto

COCCIÓN
COZEDURA

Mandos Comandos	Control táctil 9P+I Touch Control 9P+I
Consumo Absorção	7,2 KW
Limitación de potencia Power limitation	6,0 - 3,5 - 2,8 kW
Tensión Tensão	220-240 V
Zonas de cocción Áreas de cozedura	1 Ø190-280 mm - 1,5/2,8-2,7/3,6 kW 2 Ø180 mm - 1,5/2,0 kW 3 Ø160 mm - 1,2/1,6 kW

FUNCIONES
FUNÇÕES

-  Inducción Eco
-  Función de calentamiento
-  Temporizador
-  Zona Extra Grande
-  Stop&Go
-  Bloqueo para niños



Más información
Mais conteúdos

MODELO
MODELO

PRIMIS 603 BLPRF0199860€ 599,00

Primis 302

Elica Design Center



EXCLUSIVA LINE

29×52 cm

27×49 cm (cut)

Cristal negro
Vidro preto

COCCIÓN COZEDURA

Mandos Control táctil deslizante 9P+I
Comandos Touch Control deslizante 9P+I

Consumo 2,8 kW
Absorção

Tensión 220-240 V
Tensão

Zonas de cocción 1 Ø180 mm - 1,5/2,0 kW
Áreas de cozedura 2 Ø160 mm - 1,2/1,6 kW

FUNCIONES FUNÇÕES

 Inducción Eco  Función de calentamiento

 Temporizador



Más información
Mais conteúdos

MODELO MODELO

PRIMIS 302 BL

PRF0199858

€ 499,00

6.2

Primis. Todas las ventajas al detalle. Todas as vantagens, em detalhe.

Inducción inteligente.

La gestión de la potencia se vuelve inteligente, lo que permite obtener resultados óptimos incluso en los niveles intermedios, cuando hay que mantener estable la cocción. Para alcanzar el punto de ebullición bastarán unos minutos, ahorrando energía y consumos.

Control intuitivo.

Las zonas de cocción se controlan de forma sencilla y directa, gracias al mando deslizante táctil con 9 velocidades y booster independiente, accionable con un botón dedicado. La potencia seleccionada, los temporizadores y todas las funciones activas se muestran mediante indicadores especiales para tener todo bajo control en todo momento.

Indução inteligente.

A gestão da potência torna-se inteligente, permitindo obter resultados ideais, mesmo nos níveis intermediários, quando é necessário manter estável o cozimento. Para alcançar o ponto de ebulição bastarão poucos minutos, economizando energia e consumos.

Controle intuitivo.

As áreas de cozimento são controladas de modo simples e direto, graças ao comando slider touch com 9 velocidades e booster independente, sendo acionável com uma tecla dedicada. A potência selecionada, os temporizadores e todas as funções ativas são visualizadas através dos relativos indicadores, para ter tudo constantemente sob controle.







Modalidades y funciones.

El modo de calentamiento permite mantener calientes las comidas ya preparadas o calentar leche, caldo, cremas y salsas, evitando quemaduras en la parte inferior. En algunos modelos, es posible unir dos zonas de cocción para cocinar con ollas de mayor tamaño. El comando Stop&Go detiene la preparación. Todas las funciones están siempre disponibles y se pueden activar con un solo toque.

Modalidades e funções.

A modalidade “Warming” permite manter quentes alimentos já prontos ou aquecer leite, caldo, cremes e molhos, evitando queimaduras no fundo. Em alguns modelos, é possível unir duas áreas de cozimento para cozinhas com panelas de dimensões maiores. O comando Stop&Go permite pausar a preparação. Todas as funções estão sempre disponíveis e ativáveis com um simples toque.

Primis 804 Plus

[illegible]




Vinotecas

Adegas

Cristal total black, estilo minimalista y de gran personalidad, detalles funcionales con un efecto estético de impresión: las vinotecas Elica son las nuevas protagonistas de la cocina.

Vidro preto total, estilo minimalista com grande personalidade, detalhes funcionais com um efeito estético surpreendente: as adegas Elica são as novas protagonistas da cozinha.

7



Vinotecas

Adegas



Integradas, para 24 o 36 botellas y con un diseño exclusivo, las nuevas vinotecas de Elica se convierten en un excelente producto donde puedes guardar tus mejores botellas sin preocupaciones.

De encaixe, para 24 ou 36 garrafas, de encaixe, bonitas para ter e mostrar: as novas adegas para vinho Elica tornam-se um verdadeiro cofre para conservar sem preocupações as suas melhores garrafas.

7

La vinoteca entra en la cocina. A adega entra na cozinha.

El estilo de lo esencial.

Toda la gama se caracteriza por un look total black de cristal, con un estilo lineal y detalles cuidados, como la manilla compacta de aluminio anodizado. La garantía se amplía hasta 7 años.

O estilo da essencialidade.

Toda a gama é caracterizada por um visual de vidro preto total, um estilo linear e detalhes cuidadosos, como o cabo compacto de alumínio anodizado. A garantia é estendida até 7 anos.

Modelos versátiles.

Se puede elegir entre el modelo de 60×72 cm con doble zona (ideal para la instalación en la base) y el compacto, de 60×45 cm, completamente a ras, para completar las composiciones integradas en una columna.

Modelos versáteis.

Pode escolher entre o modelo de 60×72 cm com zona dupla (ideal para instalação de base) e o modelo compacto de 60×45 cm completamente nivelado, para completar as composições de colunas incorporadas.

**El hábitat
del vino.**

Las vinotecas Elica ofrecen el entorno perfecto para la conservación de los vinos. De hecho, estabilizan la humedad y la temperatura, gestionan la iluminación interior de la mejor forma posible para protegerlos de la luz exterior y eliminan las microvibraciones (para no alterar su estructura, color y propiedades organolépticas). La garantía se amplía hasta 7 años.

**O habitat
do vinho.**

As adegas Elica oferecem o ambiente perfeito para armazenar vinhos. De facto, estabilizam a humidade e a temperatura, gerem a iluminação interior da melhor forma possível e protegem-nos da luz externa, além de eliminarem as microvibrações (de modo a não alterar a estrutura, a cor e as propriedades organolépticas). A garantia é estendida até 7 anos.



Veritas BI24

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

FUNCIONES
FUNÇÕES

-  Alta capacidad
-  Sin vibración
-  Control de temperatura
-  Cuidado de humedad
-  Iluminación ideal

MATERIALES Y MEDIDAS
MATERIAIS E DIMENSÕES
60×45 cm
Encastre
Embutido
Cristal negro
Vidro preto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Clase Enérgetica	G
Classe Energética	
Mandos	Botonera electrónica con LCD
Comandos	Botoneira eletrônica com LCD
Número de zonas	1
Número de zonas	
Rango de temperaturas	4°-18°C
Gama de temperaturas	
Número de botellas	24
Número de garrafas	
Niveles	4 niveles: 3 estantes en roble + base
Prateleiras	4 níveis: 3 prateleiras de carvalho + base
Guías	3 Guías telescópicas
Guias	3 Telescopic rails
Iluminación	Led, 4000 K
Iluminação	
Nivel sonoro	41 db(A)
Nível de ruido	
Consumo total	62 W
Absorção total	
Volumen	61 Lt
Volume	



Más información
Mais conteúdos

MODELO
MODELO
VERITAS BI24 BL
PRF0191773
€ 2.299,00



Veritas BI36

Design Fabrizio Crisà



FUNCIONES FUNÇÕES

-  Bi-Zone
-  Sin vibración
-  Control de temperatura
-  Cuidado de humedad
-  Iluminación ideal

MATERIALES Y MEDIDAS MATERIAIS E DIMENSÕES		
60×72 cm		
Encastre Embutido		
Cristal negro Vidro preto		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Clase Enérgetica Classe Energética	G	
Mandos Comandos	Botonera electrónica con LCD Botoneira eletrônica com LCD	
Número de zonas Número de zonas	2	
Rango de temperaturas Gama de temperaturas	sobre: 4°-18°C superior: 5°-20°C	bajo: 8°-22°C sob: 9°-24°C
Número de botellas Número de garrafas	36	
Niveles Prateleiras	6 niveles: 5 estantes en roble + base 6 níveis: 5 prateleiras de carvalho + base	
Guías Guias	5 Guías telescópicas 5 Telescopic rails	
Iluminación Iluminação	Led, 4000 K	
Nivel sonoro Nível de ruido	40 db(A)	
Consumo total Absorção total	65 W	
Volumen Volume	99 Lt	



Más información
Mais conteúdos

MODELO MODELO		
VERITAS BI36 BL	PRF0191774	€ 2.699,00



7

Las vinotecas. Todas las ventajas al detalle. As adegas. Todas as vantagens, em detalhe.



Control de la humedad.

Debe gestionarse dentro de la vinoteca y mantenerse entre el 60 % y el 80 %. Una humedad baja puede provocar el secado y la permeabilidad del corcho (con la consecuente oxidación del vino), mientras que una humedad alta puede generar mohos y bacterias. El sistema de ventilación estabiliza el aire interior de la vinoteca para evitar ambos fenómenos.

Controlo de humidade.

A humidade deve ser gerida no interior do refrigerador de vinho e mantida entre 60% e 80%. A baixa humidade pode fazer com que a cortiça seque e permeabilidade (o que resulta na oxidação do vinho), enquanto a humidade elevada pode gerar bolor e bactérias. O sistema de ventilação estabiliza o ar no interior da adega para que ambos os fenómenos sejam evitados.

Cero microvibraciones.

Las botellas deben estar totalmente estables: la mínima vibración puede dañar el vino elevando los sedimentos. Esto haría que sus componentes se mezclaran, alterando el equilibrio conseguido durante el período de envejecimiento. El sistema de enfriamiento es particularmente estable y los estantes de madera tienen un papel fundamental durante la conservación y las operaciones de extracción.



Control de la luz.

La iluminación de la vinoteca es una cuestión delicada. Los rayos UV pueden alterar la composición organoléptica del vino (color, sabor, estructura) y el cristal de la puerta los blinda. Al mismo tiempo, la luz interior debe ser fría para no influir en la temperatura: por ello, se utiliza una iluminación con leds.

Zero de microvibrações.

As garrafas devem ser perfeitamente estáveis: as menores vibrações podem danificar o vinho ao levantar sedimentos. Isso faz com que seus componentes se misturem, o que altera o equilíbrio ganho durante o período de envelhecimento. O sistema de arrefecimento particularmente estável e as prateleiras de madeira desempenham um papel fundamental durante as operações de armazenamento e extração.




Controlo da luz.

A iluminação da adega é uma questão sensível. Os raios UV podem alterar a composição organoléptica do vinho (cor, sabor, estrutura) e devem ser protegidos pelo vidro da porta. Ao mesmo tempo, a luz interior deve ser fresca para não afetar a temperatura - por esta razão, uma luz LED é usada.


7 Dibujos técnicos.

Desenhos técnicos.

Veritas Bi24



Veritas Bi36





Elica for you

Elica for you

Componentes y accesorios, mantenimiento, asistencia y servicio al cliente: Elica está a su disposición incluso después de haber efectuado la compra. Para obtener lo mejor a lo largo del tiempo.

Componentes e acessórios, manutenção, assistência e atendimento ao cliente: a Elica mantém-se à tua disposição mesmo depois de teres efetuado a tua compra. Para obteres o melhor, ao longo do tempo.

8

Filtros de olor. Filtros odores.

Filtro de carbón Filtro de carvão

Los filtros de olores tradicionales, compuestos por una mezcla de carbón activado, pierde su eficacia a través de su uso y tiene una vida media de 3-6 meses.

O filtro odores tradicional, composto por uma mistura de carvões ativos, perde a sua eficácia com o seu uso e tem uma vida média de 3-6 meses.



Filtro de carbón regenerable Filtro de carvão regenerável

El filtro de olores innovador con niveles de eficiencia de filtraje que va del 40 al 60% capaz de regenerarse y de durar hasta un máximo de tres años respecto a los filtros estándar que duran de 3 a 6 meses. Para mantener estas características el filtro se tiene que lavar cada 2 o 3 meses con agua caliente y detergente delicado o en la lavavajillas a 65°C. Una vez terminado el lavado y sacada el agua sobrante, el filtro puede ser secado en horno por 10 minutos a 100°.

Filtro odores inovador, com nível de eficiência de filtração em torno a 40-60% capaz de se regenerar e de durar até 3 anos, em comparação com filtros standard que duram em média 3-6 meses. Para manter tais características, o filtro deve ser lavado a cada 2-3 meses com água morna e detergente delicado ou na máquina de lavar loiça a 65°C. Uma vez terminada a lavagem e eliminado o excesso de água, o filtro pode ser secado no forno durante 10 minutos a 100°C.



Filtro de carbón regenerable HP

HP Filtro de carvão regenerável

El filtro de olores innovador con altos niveles de eficiencia >80% capaz de regenerarse y de durar hasta un máximo de tres años respecto a los filtros estándar que duran de 3 a 6 meses. Para mantener estas características el filtro se tiene que lavar cada 2 o 3 meses con agua caliente y detergente delicado o en la lavavajillas a 65°C. Una vez terminado el lavado y sacada el agua sobrante, el filtro puede ser secado en horno por 10 minutos a 100°.

Filtro odores inovador, com elevadíssimo nível de eficiência > 80% capaz de se regenerar e de durar até 3 anos, em comparação com filtros standard que duram em média 3-6 meses. Para manter tais características, o filtro deve ser lavado a cada 2-3 meses com água morna e detergente delicado ou na máquina de lavar loiça a 65°C. Uma vez terminada a lavagem e eliminado o excesso de água, o filtro pode ser secado no forno durante 10 minutos a 100°C.



Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP

HP regenerable anti-odor ceramic filter

El filtro de cerámica es un innovador filtro de carbón modular que se regenera térmicamente en el horno cada 2/3 meses a 200° durante 45 minutos. Su propiedad químico- física permite alcanzar una alta eficiencia de absorción de olores y una mayor resistencia mecánica. 5 Años de vida promedio.

O filtro cerâmico é um inovador filtro de carvão modular que se regenera termicamente no forno a cada 2/3 meses a 200°C por 45 minutos. As suas propriedades físico-químicas permitem alcançar uma alta eficiência de absorção de odores e uma elevada resistência mecânica. 5 anos de vida útil média.



8

Mantenimiento

Manutenção

Para garantizar una larga duración y el correcto funcionamiento de su campana, el primer paso es mantener en buen estado el sistema de filtración.

Para assegurar uma longa duração e um funcionamento correto do seu exaustor, o primeiro passo é manter o sistema de filtragem em excelentes condições.



Las campanas filtrantes están dotadas de dos tipos de filtro: El filtro de grasa, que depura el aire eliminando las grasas producidas durante la cocción, y el filtro de olores. Ambos deben limpiarse y sustituirse periódicamente para asegurar prestaciones máximas.

- El filtro de grasa protege su campana captando las partículas de grasa. El filtro de grasa está disponible en versión aluminio o acero inoxidable y requiere una limpieza manual periódica con detergente neutro o en lavavajillas a bajas temperaturas (*), o bien de papel. En este caso deberá ser reemplazado mensualmente según el uso.
- El filtro de olores, de carbón activado, instalado en las campanas filtrantes, capta y retiene las partículas de olor en el aire. Recuerde sustituirlo cada 3-4 meses. En cambio, los filtros de olores de larga duración cuentan con una duración superior; de hecho son regenerables, se pueden lavar, secar y reemplazar cada dos años. Bastan pequeños y sencillos pasos para mantener su campana sana y eficiente a lo largo del tiempo.

(*) Consulte siempre el manual de instrucciones del producto para el procedimiento de limpieza del filtro

Os exaustores de filtragem preveem dois tipos de filtro: o filtro de gorduras, que limpa o ar das gorduras dispersas durante a cozedura, e o filtro de olores. Ambos devem ser limpos e substituídos regularmente para garantir sempre um alto desempenho.

- O filtro de gorduras protege o seu exaustor retendo partículas de gordura. O filtro de gorduras pode ser na versão de alumínio ou aço inoxidável e requer uma limpeza periódica à mão com detergente neutro ou na máquina de lavar louça a baixas temperaturas (*), ou então em papel. Neste caso, deve ser substituído todos os meses conforme a utilização.
- O filtro de olores, de carvão ativo, instalado nos exaustores de filtragem, captura e retém as partículas odoríferas do ar. Lembre-se de substituí-lo a cada 3-4 meses. Os filtros de olores long life têm por sua vez uma duração maior: são de facto regeneráveis, podem ser lavados e secados e substituídos a cada dois anos. Bastam simples e pequenas precauções para manter o seu exaustor saudável e eficiente ao longo do tempo.

(*) Verifique sempre como lavar o filtro no manual de instruções do produto

8

Elica Service.

NUMERO

+34 933 71 98 96

Un centro informativo especializado a disposición de clientes finales y operadores de Lunes a Viernes desde las 08:00 hasta las 20:00 y el sábado desde las 08:00 a las 14:00

Centros de asistencia

El Servicio Clientes Elica te garantiza una cobertura capilar del territorio nacional con más de 100 centros asistencia autorizados.

atencion al cliente en elica.com

Es posible realizar la descarga de las instrucciones directamente desde elica.com.

Accesorios y Recambios originales

Una correcta mantenimiento y la regular substitución de los filtros carbón son fundamentales para garantizar el perfecto funcionamiento de nuestros productos.

Garantía 36 meses

Todos los productos Elica gozan de la garantía legal di 3 años a partir de la fecha de compra del producto.

Extragarantía

Para más información, llama al número de asistencia +34 933 71 98 96 o accede a www.elica.com

NUMERO

+351 225 02 57 42

Um centro de informacao especializado a disposicao do cliente e operadores de Segunda a Sexta, de 09:00 às 18:00.

Centros de serviços

A atenção ao cliente de Elica garante uma cobertura capilar em território nacional com mais de 100 centros de serviço.

Atenção ao cliente em elica.com

Manuais de instrução podem ser encontrados e descarregados diretamente em elica.com.

Acessórios e partes separadas originais

A manutenção correta e reposição regular dos filtros de carbono são essenciais ao garantir que nossos produtos operem perfeitamente.

Garantia de 36 meses

Todos os produtos de Elica contam com 3 anos de garantia de fábrica, efetivos desde o dia da compra.

GARANTIA EXTRA

Para maiores informações ligue para o número de atendimento +351 225 02 57 42 ou conecte-se ao site www.elica.com

8

Garantía. Garantia.

¡Protege tu elección con la garantía extendida de Elica!

Elige un producto de Elica y regístralo en elica.com para obtener una cobertura extra y disfrutar de tu elección con total tranquilidad.

Proteja a sua escolha com a extensão de garantia Elica!

Escolha um produto Elica e registre-o em elica.com para obter uma cobertura extra e desfrutar da sua escolha com a máxima tranquilidade.



Confianza en la calidad y duración de los productos Elica.

Esta garantía ampliada es una expresión de nuestra confianza en la calidad y duración de los productos Elica, así como un compromiso para mantener a nuestros clientes a lo largo del tiempo.

Confiança na qualidade e durabilidade dos produtos Elica.

Esta garantia prolongada é uma expressão da nossa confiança na qualidade e durabilidade dos produtos Elica, além de um compromisso em apoiar os nossos clientes ao longo do tempo.



Amplíe la garantía de su NikolaTesla hasta 5 años!

Disfrute al máximo de su compra registrando la placa de cocción NikolaTesla en un plazo de 90 días desde la compra. Si se registra durante este plazo, Elica le ofrece una ampliación de la garantía de hasta 5 años, que le garantiza tranquilidad y seguridad a largo plazo.



Prolonga a garantia do teu NikolaTesla até 5 anos!

Assegura-te de que aproveitas ao máximo a tua compra registando o plano de aspiração NikolaTesla dentro de 90 dias após a compra. Ao efetuar o registo nesse período de tempo, a Elica oferece uma extensão da garantia até 5 anos, garantindo tranquilidade e segurança a longo prazo.



Con Elica 7 años de garantía en placas de inducción, hornos y vinotecas!

Com Elica, 7 anos de garantia em planos à indução, fornos e adegas!

Saca el máximo partido a tus productos con una garantía extendida que cubre tus electrodomésticos cooking registrándote en elica.com.

Obtenha o máximo dos seus produtos com uma garantia estendida que cobre todos os seus eletrodomésticos de cozimento, registrando a compra em elica.com.

Compre una campana Elica en el mismo punto de venta junto a su placa NikolaTesla y las condiciones de la garantía ampliada se aplicarán también a esta compra, para garantizarle una rentabilidad aún mayor.

Compra um exaustor Elica no mesmo ponto de venda junto com o teu NikolaTesla, e as condições de garantia estendida serão aplicadas também a esta compra, garantindo ainda mais conveniência.

Para más información, consulte nuestro sitio web.

Le aconsejamos que consulte siempre nuestro sitio web, elica.com, para comprobar los términos y condiciones específicos, en relación con el registro y la propia garantía.

Ventajas inmediatas y asistencia cualificada.

El registro no solo garantiza ventajas inmediatas, sino que también establece un canal directo de comunicación con nuestro servicio al cliente, que le ofrecerá ayuda y asistencia cualificada.

Consulta o nosso sítio para mais detalhes.

Recomendamos que consultes sempre o nosso sítio web, elica.com, para verificar os termos e condições específicos relativos ao registo e à garantia estendida.

Vantagens imediatas e suporte qualificado.

O registo não só assegura vantagens imediatas, mas também estabelece um canal direto de comunicação com o nosso serviço de apoio ao cliente, pronto para oferecer suporte e assistência qualificada.

No pierdas esta oportunidad: visita elica.com para conocer las condiciones de garantía detalladas y beneficiar inmediatamente de la extensión de garantía.


Não perca esta ocasião: visite elica.com para ver as condições de garantia detalhadas e para beneficiar-se imediatamente da extensão da garantia.



Registra tu producto ahora mismo

Registra o teu produto agora mesmo

8 Elica Club



Elica Club es el espacio para todos aquellos que, como tú, han hecho de los productos Elica uno de los principales puntos fuertes de su propia empresa. En su interior encontrarás:

▪ Configurador

Te ayudamos en la fase de diseño de tu ambiente. El configurador Elica se convierte en una herramienta indispensable para encontrar el producto más adecuado a tus necesidades, garantizar su correcta instalación y, en consecuencia, el excelente funcionamiento. Ponemos a tu disposición un software fácil de usar, capaz de ofrecer una representación virtual y fiel de las diferentes posibilidades de instalación.

▪ Descarga

Define tu proyecto en detalle. Entra en el área de descargas para descargar los archivos de datos técnicos necesarios para definir tu proyecto.

▪ Vídeo de instalación

Vea lo fácil que es con un video. Hemos creado vídeos para ayudarte con la instalación. Encuentra la solución que buscas. Y todavía, mucho más.

▪ Video training

Explora esta sección para encontrar vídeos de nuestros productos y mantenerte al día con todas las novedades.

O Clube Elica é um lugar para todos aqueles que, como você, contribuíram para fazer dos produtos Elica um dos pontos fortes da empresa:

▪ Configurador

Te ayudamos en la fase de diseño de tu ambiente. El configurador Elica se convierte en una herramienta indispensable para encontrar el producto más adecuado a tus necesidades, garantizar su correcta instalación y, en consecuencia, el excelente funcionamiento. Ponemos a tu disposición un software fácil de usar, capaz de ofrecer una representación virtual y fiel de las diferentes posibilidades de instalación.

▪ Descarga

Define tu proyecto en detalle. Entra en el área de descargas para descargar los archivos de datos técnicos necesarios para definir tu proyecto.

▪ Vídeo de instalación

Vea lo fácil que es con un video. Hemos creado vídeos para ayudarte con la instalación. Encuentra la solución que buscas. Y todavía, mucho más.

▪ Vídeo de treinamento

Explore esta seção para encontrar os vídeos para se aprofundar no conhecimento dos nossos produtos e se manter sempre atualizado sobre todas as novidades.

Únase a la comunidad para descubrir todos los servicios dedicados.
Junte-se à comunidade para descobrir todos os serviços dedicados.



El Experto Responde.

En exclusiva para ti hemos activado en todo el territorio español el nuevo servicio telefónico "El Experto responde". Un consultor está a su disposición para asesorarle y responder a tus dudas sobre la instalación de un producto, su mantenimiento, pero también sobre los accesorios disponibles.

93 737 00 79
De Lunes a Viernes
10:00-13:00 / 16:00-19:00



8

Etiqueta energética.

Etiqueta energética.

La etiqueta energética es una herramienta fundamental para elegir la campana extractora más adecuada a sus necesidades. Al leerla se puede obtener inmediatamente información no solo sobre su consumo de energía, sino también una imagen simple y clara de la eficiencia con la que realiza sus funciones.

A Etiqueta energética é um instrumento fundamental para escolher o exaustor mais adequado às suas necessidades. A partir da sua leitura, é possível obter imediatamente informações não só sobre o seus consumos de energia, mas também uma imagem simples e clara da eficiência com que desempenha as suas funções.

En cada página del catálogo encontrará un símbolo que indica la Clase Energética del producto presentado.

Para obtener información detallada sobre cada una de las versiones del modelo de interés, incluyendo todos los parámetros que aparecen en la etiqueta energética, proceda de la siguiente manera:


- Identifique el código del producto de interés
- En el sitio web www.elica.com vaya a la sección DESCARGAS del área de ASISTENCIA, introduzca el código del producto en el campo de búsqueda correspondiente y descargue el documento PDF (Ficha del producto) que muestra todas las características del producto, según los reglamentos de la UE 65/2014 y 66/2014.

Em cada página do catálogo encontrará um símbolo que indica a Classe Energética do produto apresentado.

Para obter informações detalhadas para cada versão do modelo do seu interesse, incluindo todos os parâmetros mostrados na etiqueta energética, proceda da seguinte maneira:


- Identifique o código do produto de seu interesse
- No site www.elica.com aceda à secção DOWNLOADS da área ASSISTÊNCIA, insira o código do produto no campo específico de procura e descarregue o documento em PDF (Product Fiche) que mostra todas as características do produto, de acordo com os regulamentos UE n.º 65/2014 e n.º 66/2014.

CAMPANAS EXAUSTORES




1	NOMBRE O MARCA DEL PROVEEDOR	NOME OU MARCA DO FORNECEDOR
2	IDENTIFICADOR DEL MODELO	IDENTIFICADOR DO MODELO
3	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A / A+ / A++/A+++ Máxima eficiencia - D Mínima.	CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A / A+ / A++/A+++ MÁXIMA EFICIÊNCIA- D MÍNIMA.
4	CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL ESTIMADO Para uso estándar.	CONSUMO DE ENERGIA ANUAL ESTIMADO Para utilização padrão.
5	CLASE DE EFICIENCIA FLUIDODINÁMICA Indica la eficiencia con la que la campana es capaz de aspirar los vapores generados por la cocción. A Máxima eficiencia - G Mínima.	CLASSE DE EFICIÊNCIA DA DINÂMICA DE FLUIDOS Indica a eficiência com que o exaustor é capaz de aspirar os vapores gerados pela cozedura. A Máxima eficiência - G Mínima.
6	CLASE DE EFICIENCIA LUMINOSA Indica la eficiencia con la que la campana ilumina la placa de cocción. A Máxima eficiencia - G Mínima.	CLASSE DE EFICIÊNCIA LUMINOSA Indica a eficiência com que o exaustor ilumina a placa. A Máxima eficiência - G Mínima.
7	CLASE DE EFICIENCIA DE FILTRADO DE GRASAS Indica la eficiencia con la que la campana filtra las grasas generadas por la cocción. A Máxima eficiencia - G Mínima.	CLASSE DE EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM DE GORDURAS Indica a eficiência com que o exaustor filtra as gorduras geradas pela cozedura. A Máxima eficiência - G Mínima.
8	NIVEL DE RUIDO Indica el máximo nivel de ruido generado por el producto en su uso normal.	NÍVEL DE RUÍDO Indica o nível máximo de ruido gerado pelo produto em utilização normal.

VINOTECAS ADEGAS



- | | | |
|---|--|--|
| 1 | NOMBRE O MARCA DEL PROVEEDOR | NOME OU MARCA DO FORNECEDOR |
| 2 | IDENTIFICADOR DEL MODELO | IDENTIFICADOR DO MODELO |
| 3 | CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
A Máxima eficiencia - G Mínima. | CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A Máxima eficiência - G Mínima. |
| 4 | CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL ESTIMADO
Para uso estándar | CONSUMO DE ENERGIA ANUAL ESTIMADO
Para utilização padrão. |
| 5 | NIVEL SONORO
Indica o nivel máximo de ruido
gerado pelo produto em utilização
normal. | NÍVEL DE RUÍDO
Indica el nivel máximo de ruido
generado por el producto en uso normal. |
| 6 | NÚMERO DE BOTELLAS | NÚMERO DE GARRAFAS |

HORNOS HORNOS



- | | | |
|---|--|---|
| 1 | NOMBRE O MARCA DEL PROVEEDOR | NOME OU MARCA DO FORNECEDOR |
| 2 | IDENTIFICADOR DEL MODELO | IDENTIFICADOR DO MODELO |
| 3 | CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
A+++ Máxima eficiencia - D Mínima. | CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A+++ Máxima eficiência - D Mínima. |
| 4 | CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL ESTIMADO
Para uso estándar. | CONSUMO DE ENERGIA ANUAL ESTIMADO
Para utilização padrão. |
| 5 | VOLUMEN DE CAVIDADES | VOLUME DA CAVIDADE |

El catálogo es propiedad de Elica spa. Todos los derechos están reservados.
Está prohibida cualquier forma de reproducción incluso parcial.

Este catálogo é de propriedade exclusiva da Elica spa. Todos os direitos são reservados. É proibida qualquer forma de reprodução, total ou parcial.

La impresión tipográfica no siempre reproduce fielmente los tintes y los materiales originales.

A impressão tipográfica nem sempre reproduz fielmente as tintas e materiais originais.

Elica se reserva el derecho de aportar modificaciones a los datos y los detalles de los productos presentes en este catálogo incluso sin previo aviso.

A Elica reserva-se o direito de alterar, em qualquer altura, as características e pormenores dos produtos deste catálogo sem aviso prévio.

Elica
Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy
T +39 0732 6101
F +39 0732 610249

Elica España
Avda. Generalitat de Catalunya, 21, Esc.9 Bajo 1
08960 Sant Just Desvern
Barcelona España
facebook.com/elicaspain

Extraordinary Cooking

elica[®]