

europa electronic



SELECCIÓN 2025



Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

Electrodomésticos de diseño que son el resultado de la colaboración con arquitectos de fama mundial.

Una excelente expresión del Made in Italy donde los productos combinan perfectamente el diseño, el rendimiento y la atención al detalle. Smeg es tecnología con estilo.



Qualità e Design

HISTORIA

Durante más de 75 años, Smeg ha estado produciendo electrodomésticos de diseño, prestando especial atención al rigor estético, la ergonomía y la funcionalidad.

Hoy Smeg, ha llegado a la tercera generación de empresarios y representa a un grupo internacional presente con sucursales directas en los 5 continentes.

1948	Sr. Vittorio Bertazzoni, funda Smeg (Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla) en Guastalla, Reggio Emilia.	1955	Presentación de la primera cocina marca Smeg, Elisabeth.	1963	Se presenta Leda, la primera lavadora marca Smeg.
1970	Niagara, estreno mundial del lavavajillas de 14 cubiertos.	1977	Franco Maria Ricci crea el logotipo de Smeg, que rememora los quemadores de una encimera y las mandos redondos de un horno.	1985	Se inicia la colaboración con el arquitecto Guido Canali para la fabricación de hornos y encimeras.
1991	Prosigue la colaboración con grandes arquitectos y Smeg propone placas y hornos diseñados por el arquitecto Mario Bellini.	1995	Se inicia la colaboración con el arquitecto Renzo Piano a partir del cual se crean, encimeras, hornos, frigoríficos y el invernadero doméstico.	1997	Nacen los frigoríficos FAB, productos destinados a convertirse en íconos de estilo y símbolos de estado reconocidos internacionalmente.
2002	Guido Canali diseña la sede de Smeg, por lo que recibe en 2006 la mención de honor de la Medalla de oro para la arquitectura italiana.	2012	Inicio de la colaboración con Italia Independent, de donde nacerá Smeg500, un refrigerador construido dentro del capó del Fiat 500.	2014	La gama de los pequeños electrodomésticos de la línea Años'50, diseñados en colaboración con deepdesign®, hacen su aparición en el mercado.
2016	Inicio de la colaboración entre Smeg y Dolce & Gabbana nace un nuevo set de cocina coordinando, una combinación perfecta de excelencia Made in Italy.	2019	Smeg adquiere la distinguida marca La Pavoni, destacada en la fabricación de cafeteras de leva y espresso.	2020	Smeg presenta su primera colección de menaje de cocina diseñada por el estudio de Milán deepdesign® y completamente Made in Italy.



SOSTENIBILIDAD



Atendiendo a las preocupaciones de los consumidores y cada vez más comprometida con el camino del desarrollo sostenible, Smeg ha adoptado políticas y medidas con el objetivo de mejorar los parámetros relacionados con la sostenibilidad, supervisando de cerca toda la cadena de suministro y siguiendo estrictos criterios para garantizar los más altos estándares de calidad y seguridad.

En los electrodomésticos Smeg, el mejor rendimiento se combina con un bajo consumo, prestando especial atención a la máxima eficiencia en las clases energéticas. Todo ello, por el respeto al medio ambiente y una mejor calidad de vida.



HORNOS

Hornos 90 cm	54	Hornos 45 cm <i>Victoria Cortina Colonial</i>	79
Hornos reducidos 90 cm	55	Accesorios	80
Hornos 60 cm	56	Esquemas técnicos	82
Hornos 45 cm	77		
Hornos 60 cm <i>Victoria Cortina Colonial</i>	68		



MICROONDAS

Microondas de integración	93
Microondas libre instalación	94
Microondas <i>Victoria Cortina Colonial</i>	96



ENCIMERAS

Encimeras mixta	107	Encimeras gas <i>Victoria Cortina Colonial</i>	126
Encimeras de inducción	108	Accesorios	130
Encimeras vitrocerámicas	114	Esquemas técnicos	133
Encimeras de gas	116		
Encimeras <i>Victoria Cortina Colonial</i>	112		



COCINAS

Mixtas	146	Gas Portofino	170
Inducción	150	Inducción <i>Victoria Cortina Colonial</i>	156
Gas	162	Gas <i>Victoria Cortina Colonial</i>	172
Mixtas Portofino	148	Accesorios	182
Inducción Portofino	154	Esquemas técnicos	184



CAMPANAS

Isla y techo	198
De pared	202
Integradas y grupo filtrante	210
Telescópicas y convencionales	215
Portofino	223
<i>Victoria Cortina Colonial</i>	227
50'Style	238
Accesorios	240



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

De libre instalación	253
Frigoríficos <i>Victoria Cortina Colonial</i>	266
50'Style	270
Accesorios	300
Esquemas técnicos	302



VINOTECAS

Vinotecas	317
-----------	-----



LAVAVAJILLAS

De integración 60 cm	325
De integración 45 cm	327
Libre instalación 60 cm	328
50'Style	330
Accesorios	332
Esquemas técnicos	333



LAVADORAS Y SECADORAS

Lavadoras	346
Lava-secadoras	347
Secadora	347
Accesorios	348
Esquemas técnicos	349



FREGADEROS

De acero inoxidable PVD	358
De acero inoxidable	360
De composite	370



GRIFOS

Grifos	380
Grifos <i>Victoria Cortina Colonial</i>	384
50'Style	385

Índice



LÍNEA

Equilibrio y ergonomía para maximizar el espacio. Línea es la estética caracterizada por un estilo minimalista y un diseño destinado a explotar todo el espacio disponible. Los elementos distintivos son la luz, la linealidad, la uniformidad y la ergonomía que mejor interpretan las tendencias de diseño más actuales.

La colección Línea de Smeg celebra el elemento de diseño primario - la 'línea'. Sencillo, armonioso y minimalista, la gama Línea se encuentra en el hogar de las cocinas más modernas.





HORNOS | 60 cm

				
SOP6101S2B3 Steam one, Horno combinado a vapor, 60 cm, Negro	SO6101S2B3 SteamOne, Horno combinado a vapor, 60 cm, Negro	SFP6101TB3 Horno termoventilado, 60 cm, Negro	SF6101TB3 Horno, termoventilado, Vapor Clean, 60 cm, Negro	SF6100VB3 Horno ventilado, 60 cm, Negro

HORNOS COMPACTOS | 45 cm

	
SO4102S3B3 Steam100, Horno combinado a vapor, Compacto, Negro	SO4101M1B3 Micro combi, Horno combinado microondas, Compacto, Negro

ENCIMERAS DE GAS

				
PV175B3 Gas, 70/75 cm, Negro	PX175 Gas, 70/75 cm, Acero inoxidable	PV164B3 Gas, 60 cm, Negro	PV163B3 Gas, 60 cm, Negro	PX164L Gas, 60 cm, Acero inoxidable



CLÁSICA

Formas puras y un estilo sobrio definen los icónicos electrodomésticos de la estética Clásica. Reconocibles por sus mandos de diseño que son distintivos y el tirador de los hornos, que reflejan la elegancia del acero inoxidable en la cocina. La colección destaca por su precisión estética, realzando el diseño de los mandos y la ergonomía del tirador.



HORNOS | 90 cm



SF9390X1
Horno termoventilado,
Vapor Clean, 90 cm, Acero
inoxidable

HORNOS | Reducidos 90 cm



SFR9302TX
Horno, termoventilado,
Vapor Clean, Acero
inoxidable

HORNOS | 60 cm



SOP6301S2X
Steam one, Horno
combinado a vapor, Acero
inoxidable



SO6301S2X
SteamOne, Horno
combinado a vapor, Acero
inoxidable



SFP6301TVX
Horno termoventilado,
Acero inoxidable



SF6301TVX
Horno, termoventilado,
Vapor Clean, Acero
inoxidable



SF6300TVX
Horno, termoventilado,
Vapor Clean, Acero
inoxidable



SF6381X
Horno ventilado, 60 cm,
Acero inoxidable

HORNOS COMPACTOS | 45 cm



SO4302M1X
Micro combi, Horno
combinado microondas,
Acero inoxidable



SO4301M0X
Micro + grill, Microondas,
Acero inoxidable



FMI325X
Integración, Acero
inoxidable, Acabado:
Anti-huellas

MICROONDAS

ENCIMERAS DE COCCIÓN DE INDUCCIÓN



SI1M4844D
Inducción, 80 cm, Negro,
Led rojo



SI1M4744D
Inducción, 70/75 cm,
Negro, Led rojo



SI364BM
Inducción, 60 cm, Negro,
Led rojo



SI1M4644D
Inducción, 60 cm, Negro,
Led rojo



SI1M4634D
Inducción, 60 cm, Negro,
Led rojo

ENCIMERAS DE COCCIÓN MIXTAS



PM3953D
Mixto, 90 cm, Negro



PM3743D
Mixto, 70/75 cm, Negro



PM3643D
Mixto, 65 cm, Negro


ENCIMERAS DE GAS



PGF95-4
Gas, 90 cm, Acero
inoxidable



PGF75-4
Gas, 70/75 cm, Acero
inoxidable



PX375L
Gas, 70/75 cm, Acero
inoxidable



PV373LCN
Gas, 70/75 cm, Negro,
Negro



PV375N
Gas, 70/75 cm, Negro




SE70SGH-5
Gas, 70/75 cm, Acero
inoxidable

VINOTECAS



PV364N
Gas, 60 cm, Negro



PGF64-4
Gas, 60 cm, Acero
inoxidable



SER60SGH3
Gas, 60 cm, Acero
inoxidable



SCV115GS
Acero inoxidable



SCV115G
Acero inoxidable



SELECCIÓN

La gama estética Selección de Smeg se caracteriza por su diseño esencial y funcional, pensado para quienes buscan simplicidad sin renunciar a la calidad. Con líneas limpias y formas equilibradas, esta colección ofrece una estética discreta y versátil que se adapta fácilmente a cualquier cocina. Su enfoque en la practicidad se refleja en acabados cuidados y haciendo de Selección una opción accesible y armoniosa para el día a día.



HORNOS | 60 cm



SO6402M2B
SpeedwaveXL, Horno
combinado microondas,
60 cm, Negro



SO6402S3PB
Steam100, Horno
combinado a vapor,
60 cm, Negro



SOP6401S2B
Steam one, Horno
combinado a vapor,
60 cm, Negro



SO6401S2X
SteamOne, Horno
combinado a vapor,
60 cm, Acero inoxidable



SO6401S2B
SteamOne, Horno
combinado a vapor,
60 cm, Negro



SF6400PZB
Horno termoventilado,
60 cm, Negro



SFP6401TVX1
Horno termoventilado,
60 cm, Acero inoxidable



SFP6401TB
Horno termoventilado,
60 cm, Negro, Acero
inoxidable



SF6400TVX
Horno, termoventilado,
Vapor Clean, 60 cm, Acero
inoxidable



SF6400TB
Horno, termoventilado,
Vapor Clean, 60 cm,
Negro



SF64M3TVX
Horno, termoventilado,
Vapor Clean, 60 cm, Acero
inoxidable



SF64M3TB
Horno, termoventilado,
Vapor Clean, 60 cm,
Negro

HORNOS | 45 cm



SO4401M1X
Micro combi, Horno
combinado microondas,
Acero inoxidable



MP422X1
Integración, Acero
inoxidable, Acabado:
Anti-huellas




FMI425X
Integración, Acero
inoxidable, Acabado:
Anti-huellas

MICROONDAS


ENCIMERAS DE GAS



SR275XGH2
Gas, 70/75 cm, Acero
inoxidable



SLR64SGH
Gas, 60 cm, Acero
inoxidable



P261XGH
Gas, 60 cm, Acero
inoxidable



SR60GHS
Gas, 60 cm, Acero
inoxidable



S60GHS
Gas, 60 cm, Acero
inoxidable



SR264XGH2
Gas, 60 cm, Acero
inoxidable



VICTORIA

Proporcionando una atmósfera nostálgica, donde el tiempo parece que se para y la pasión por la buena comida se combina con la atención a los detalles, la gama Victoria captura perfectamente la esencia del diseño atemporal clásico y una fabricación de primera calidad.

HORNOS | 60 cm

					
SOP6902S2PN Steam one, Horno combinado a vapor, Negro	SOP6902S2PP Steam one, Horno combinado a vapor, Crema	SOP6902S2PX Steam one, Horno combinado a vapor, Acero inoxidable	SOP6900TN Pirólítico tradicional, Horno termoventilado, Negro	SOP6900TP Pirólítico tradicional, Horno termoventilado, Crema	SOP6900TX Pirólítico tradicional, Horno termoventilado, Acero inoxidable

HORNOS | 45 cm

		
SO4902M1N Micro combi, Horno combinado microondas, Negro	SO4902M1P Micro combi, Horno combinado microondas, Crema	SO4902M1X Micro combi, Horno combinado microondas, Acero inoxidable

ENCIMERAS DE COCCIÓN DE INDUCCIÓN

		
SI964NM Inducción, 60 cm, Negro, Led rojo	SI964PM Inducción, 60 cm, Crema, Led rojo	SI964XM Inducción, 60 cm, Acero inoxidable, Led rojo

ENCIMERAS DE GAS

				
SR975NGH Gas, 70/75 cm, Negro	SR975PGH Gas, 70/75 cm, Crema	SR775AO Gas, 70/75 cm, Antracita, Bronce antiguo	SR775PO Gas, 70/75 cm, Crema, Bronce antiguo	SR975XGH Gas, 70/75 cm, Acero inoxidable

		
SR964NGH Gas, 60 cm, Negro	SR964PGH Gas, 60 cm, Crema	SR964XGH Gas, 60 cm, Acero inoxidable

COCINAS

				
TR4110P1 110x60 cm, Crema	TR4110AZ 110x60 cm, Azul	TR4110X-1 110x60 cm, Acero inoxidable	TR4110GR 110x60 cm, Gris pizarra	TR4110BL1 110x60 cm, Negro
				
TR4110IX2 110x60 cm, Acero inoxidable	TR4110IP2 110x60 cm, Crema	TR4110IBL2 110x60 cm, Negro	TR4110IGR2 110x60 cm, Gris pizarra	

CAMPANAS

			
KT110BLE Decoración pared, Ancho: 1100 mm, Negro	KT110PE Decoración pared, Ancho: 1100 mm, Crema	KT110GRE Decoración pared, Ancho: 1100 mm, Gris pizarra	KTR110XE Decoración pared, Ancho: 1100 mm, Acero inoxidable

		
KT100BLE Decoración pared, ancho: 1000 mm, negro	KT100PE Decoración pared, ancho: 1000 mm, crema	KT100GRE Decoración pared, ancho: 1000 mm, gris pizarra

			
KT90BLE Decoración pared, ancho: 895 mm, negro	KT90PE Decoración pared, ancho: 895 mm, crema	KT90GRE Decoración pared, ancho: 895 mm, gris pizarra	KTR90XE Decoración pared, ancho: 895 mm, acero inoxidable


KSED95NEE Decoración pared, ancho: 900 mm, negro

FRIGORÍFICOS

		
FQ960BL6 4 puertas, Libre instalación, Negro	FQ960PB6 4 puertas, Libre instalación, Azul	FQ960P6 4 puertas, Libre instalación, Crema



CORTINA

La gama Cortina se distingue por la armoniosa combinación de materiales de calidad y avanzadas características técnicas. Inspirada en la tradición de los maestros artesanos de la forja, rinde homenaje al encanto atemporal del acero en los electrodomésticos. La cuidada selección de materiales, junto con acabados brillantes, aporta una estética rica y sofisticada, mientras que la variedad de colores refuerza su estilo clásico y elegante.



HORNOS | 60 cm



SFP750AOPZ
Horno termoventilado,
Antracita, Bronce antiguo



SFP750AOPZ
Horno termoventilado,
Crema, Bronce antiguo



SF700AO
Horno ventilado, Antracita,
Bronce antiguo



SF700PO
Horno ventilado, Crema,
Bronce antiguo

MICROONDAS



MP722PO
Integración, Crema,
Acabado componentes:
Latón envejecido



MP722AO
Integración, Antracita,
Acabado componentes:
Latón envejecido

ENCIMERAS DE COCCIÓN DE INDUCCIÓN



SI764AOM
Inducción, 60 cm,
Antracita, Bronce antiguo,
Led rojo



SI764POM
Inducción, 60 cm, Crema,
Bronce antiguo, Led rojo



SI2641DP
Inducción, 60 cm, Crema,
Led rojo

ENCIMERAS DE GAS




SR775AO
Gas, 70/75 cm, Antracita,
Bronce antiguo



SR775PO
Gas, 70/75 cm, Crema,
Bronce antiguo



SR764AO
Gas, 60 cm, Antracita,
Bronce antiguo



SR764PO
Gas, 60 cm, Crema,
Bronce antiguo

CAMPANAS



KC119AOE
Decoración isla, Ancho:
900 mm, Bronce antiguo,
Antracita



KC119POE
Decoración isla, Ancho:
900 mm, Bronce antiguo,
Crema



KC19AOE
Decoración pared, ancho:
895 mm, bronce antiguo,
antracita



KC19POE
Decoración pared, ancho:
895 mm, bronce antiguo,
crema



KC16AOE
Decoración pared, ancho:
595 mm, bronce antiguo,
antracita



KC16POE
Decoración pared, ancho:
595 mm, bronce antiguo,
crema



COLONIAL

La gama Colonial es una oportunidad de revivir la calidez y la intimidad de las cocinas del pasado. Especialmente desarrolladas para aquellos que aprecian el refinado estilo de las disposiciones tradicionales, consistiendo en electrodomésticos que ayudan a crear este ambiente tan único y especial.

Los hornos, microondas, encimeras, máquinas de café, cocinas, y campanas de la gama Colonial son la oportunidad para volver a los materiales y estéticas más retro y añadir un toque sofisticado a tu hogar.



HORNOS | 60 cm



SFP805AO
Horno termoventilado,
Antracita, Bronce



SFP805PO
Horno termoventilado,
Crema, Bronce antiguo



SF800AO
Horno ventilado, Antracita,
Bronce antiguo



SF800PO
Horno ventilado, Crema,
Bronce antiguo

MICROONDAS



MP822PO
Integración, Crema,
Acabado componentes:
Latón envejecido



MP822NAO
Integración, Antracita,
Acabado componentes:
Latón envejecido


ENCIMERAS DE VITROCERÁMICA



P864AO
Cerámico, 60 cm,
Antracita, Bronce antiguo



P864PO
Cerámico, 60 cm, Crema,
Bronce antiguo



SRV876AOGH
Gas, 70/75 cm, Antracita



SRV876POGH
Gas, 70/75 cm, Crema



SRV864AOGH
Gas, 60 cm, Antracita



SRV864POGH
Gas, 60 cm, Crema

COCINAS



CO96GMA9
90x60 cm, Antracita



CO60GMA
60x60 cm, Antracita

CAMPANAS



KS89AOE
Decoración pared, ancho:
899 mm, bronce antiguo,
antracita



KS89POE
Decoración pared, ancho:
899 mm, bronce antiguo,
crema



KS59AOE2
Decoración pared, ancho:
595 mm, bronce antiguo,
antracita



KS59POE2
Decoración pared, ancho:
595 mm, bronce antiguo,
crema



KSED95COA
Decoración pared, ancho:
900 mm, antracita

FRIGORÍFICOS



FQ60CAO6
4 puertas, Libre instalación,
Antracita



FQ60CPO6
4 puertas, Libre instalación,
Crema



FA8005LAO6
Combinado, bisagras
izquierdas, libre instalación,
antracita, acabado: latón
envejecido



FA8005RAO6
Combinado, bisagras
derechas, antracita,
acabado: latón envejecido



FA8005LPO6
Bisagras izquierdas, crema,
acabado: latón envejecido



FA8005RPO6
Bisagras derechas, crema,
acabado: latón envejecido

GRIFOS



MIDR7CR-2
Semi-profesional
monomando, ESC, WSC,
Cromo, Acabado: Brillante



MIDR7O-2
Semi-profesional
monomando, ESC, WSC,
Bronce, Acabado: Latón
envejecido



MIR6O-2
Monomando, ESC, Bronce,
Acabado: Latón envejecido



MIR6CR-2
Monomando, ESC, Cromo,
Acabado: Brillante



PORTOFINO


Portofino, un pintoresco puerto rodeado de olivos, es una joya que se ha conservado en los límites del golfo de Tigullio. La gama Portofino, inspirada por los puertos de Liguria y los matices mediterráneos, evoca amor y felicidad en la cocina.

Con una identidad carismática y conceptos tradicionales aplicados a la vida contemporánea, la estética Portofino destaca por sí sola.

COCINAS

					
CPF120IGMPX 120x60 cm, Acero inoxidable	CPF120IGMPBL 120x60 cm, Negro	CPF120IGMPWH 120x60 cm, Blanco	CPF120IGMPR 120x60 cm, Rojo	CPF120IGMPT 120x60 cm, Turquesa	
					
CPF91PR 90x60 cm, Rojo	CPF91POR 90x60 cm, Naranja	CPF91PYW 90x60 cm, Amarillo	CPF91PAN 90x60 cm, Antracita	CPF91PX 90x60 cm, Acero inoxidable	CPF91PBL 90x60 cm, Negro
					
CPF91PWH 90x60 cm, Blanco	CPF91POG 90x60 cm, Verde Oliva				
					
CPF9GPBL 90x60 cm, Negro	CPF9GPWH 90x60 cm, Blanco	CPF9GPX 90x60 cm, Acero inoxidable	CPF9GPAN 90x60 cm, Antracita	CPF9GPYW 90x60 cm, Amarillo	CPF9GPOR 90x60 cm, Naranja
					
CPF9GPOG 90x60 cm, Verde Oliva	CPF9GPR 90x60 cm, Rojo				

CAMPANAS

					
KPF12X Decoración pared, ancho: 1196 mm, acero inoxidable	KPF12BL Decoración pared, ancho: 1196 mm, negro	KPF12RD Decoración pared, ancho: 1196 mm, rojo	KPF12WH Decoración pared, ancho: 1196 mm, blanco	KPF12T Decoración pared, ancho: 1196 mm, turquesa	
					
KPF9BL Decoración pared, ancho: 896 mm, negro	KPF9AN Decoración pared, ancho: 896 mm, antracita	KPF9OG Decoración pared, ancho: 896 mm, verde oliva	KPF9YW Decoración pared, ancho: 896 mm, amarillo	KPF9OR Decoración pared, ancho: 896 mm, naranja	KPF9RD Decoración pared, ancho: 896 mm, rojo
					
KPF9WH Decoración pared, ancho: 896 mm, blanco	KPF9X Decoración pared, ancho: 896 mm, acero inoxidable				



50' STYLE

La gama 50's Style de Smeg presenta características del diseño vintage cuyas líneas clásicas y redondeadas y colores vibrantes combinan perfectamente con la tecnología de vanguardia.

Sus detalles cromados y colores brillantes harán que cualquier espacio transpire estilo, carácter y amor por el estilo y el diseño.

FRIGORÍFICOS



FAB 50

FAB50RBL5*

FAB50RRD5

FAB50RCR5*

FAB50RCRB5

FAB50RWH5

FAB50RPG5

FAB50RBL6*

FAB50RRD6

FAB50RCR6*

FAB50RCRB6*

FAB50RWH6

FAB50RPG6

FAB50RBL5*

FAB50RRD5

FAB50RCR5*

FAB50RCRB5

FAB50RWH5

FAB50RPG5

FAB50RBL6*

FAB50RRD6

FAB50RCR6*

FAB50RCRB6*

FAB50RWH6

FAB50RPG6



FAB 38

FAB38RBL5*

FAB38RRD5*

FAB38RCR5*

FAB38RCRB5

FAB38RWH5

FAB38RPG5

FAB38RBL6*

FAB38RRD6

FAB38RCR6*

FAB38RCRB6*

FAB38RWH6

FAB38RPG6

FAB38RBL5*

FAB38RRD5*

FAB38RCR5*

FAB38RCRB5

FAB38RWH5

FAB38RPG5

FAB38RBL6*

FAB38RRD6

FAB38RCR6*

FAB38RCRB6*

FAB38RWH6

FAB38RPG6



FAB 32

FAB32RBL5*

FAB32RRD5*

FAB32RCR5*

FAB32RCRB5

FAB32RWH5*

FAB32RPG5*

FAB32RBL6*

FAB32RRD6*

FAB32RCR6*

FAB32RCRB6*

FAB32RWH6*

FAB32RPG6*

FAB32RBL5*

FAB32RRD5*

FAB32RCR5*

FAB32RCRB5

FAB32RWH5*

FAB32RPG5*

FAB32RBL6*

FAB32RRD6*

FAB32RCR6*

FAB32RCRB6*

FAB32RWH6*

FAB32RPG6*



FAB 30

FAB30RBL5*

FAB30RRD5*

FAB30RCR5*

FAB30RCRB5

FAB30RWH5*

FAB30RPG5*

FAB30RBL6*

FAB30RRD6*

FAB30RCR6*

FAB30RCRB6*

FAB30RWH6*

FAB30RPG6*

FAB30RBL5*

FAB30RRD5*

FAB30RCR5*

FAB30RCRB5

FAB30RWH5*

FAB30RPG5*

FAB30RBL6*

FAB30RRD6*

FAB30RCR6*

FAB30RCRB6*

FAB30RWH6*

FAB30RPG6*



FAB 28

FAB28RBL5*

FAB28RRD5*

FAB28RCR5*

FAB28RCRB5

FAB28RWH5*

FAB28RPG5*

FAB28RBL6*

FAB28RRD6*

FAB28RCR6*

FAB28RCRB6*

FAB28RWH6*

FAB28RPG6*

FAB28RBL5*

FAB28RRD5*

FAB28RCR5*

FAB28RCRB5

FAB28RWH5*

FAB28RPG5*

FAB28RBL6*

FAB28RRD6*

FAB28RCR6*

FAB28RCRB6*

FAB28RWH6*

FAB28RPG6*



FAB 10

FAB10RBL5*

FAB10RRD5*

FAB10RCR5*

FAB10RCRB5

FAB10RWH5*

FAB10RPG5*

FAB10RBL6*

FAB10RRD6*

FAB10RCR6*

FAB10RCRB6*

FAB10RWH6*

FAB10RPG6*

FAB10RBL5*

FAB10RRD5*

FAB10RCR5*

FAB10RCRB5

FAB10RWH5*

FAB10RPG5*

FAB10RBL6*

FAB10RRD6*

FAB10RCR6*

FAB10RCRB6*

FAB10RWH6*

FAB10RPG6*



FAB 5

FAB5RBL6*

FAB5RRD6*

FAB5RCR6*

FAB5RCRB6*

FAB5RWH6*

FAB5RPG6*

FAB5RBL6*

FAB5RRD6*

FAB5RCR6*

FAB5RCRB6*

FAB5RWH6*

FAB5RPG6*

FAB5RBL6*

FAB5RRD6*

FAB5RCR6*

FAB5RCRB6*

FAB5RWH6*

FAB5RPG6*

FAB5RBL6*

FAB5RRD6*

FAB5RCR6*

FAB5RCRB6*

FAB5RWH6*

FAB5RPG6*



FAB 28

FAB28RBL5*

FAB28RRD5*

FAB28RCR5*

FAB28RCRB5

FAB28RWH5*

FAB28RPG5*

FAB28RBL6*

FAB28RRD6*

FAB28RCR6*

FAB28RCRB6*

FAB28RWH6*

FAB28RPG6*

FAB28RBL5*

FAB28RRD5*

FAB28RCR5*

FAB28RCRB5

FAB28RWH5*

FAB28RPG5*

FAB28RBL6*

FAB28RRD6*

FAB28RCR6*

FAB28RCRB6*

FAB28RWH6*

FAB28RPG6*



FAB 10

FAB10RBL5*

FAB10RRD5*

FAB10RCR5*

FAB10RCRB5

FAB10RWH5*

FAB10RPG5*

FAB10RBL6*

FAB10RRD6*

FAB10RCR6*

FAB10RCRB6*

FAB10RWH6*

FAB10RPG6*

FAB10RBL5*

FAB10RRD5*

FAB10RCR5*

FAB10RCRB5

FAB10RWH5*

FAB10RPG5*

FAB10RBL6*

FAB10RRD6*

FAB10RCR6*

FAB10RCRB6*

FAB10RWH6*

FAB10RPG6*



FAB 5

FAB5RBL6*

FAB5RRD6*

FAB5RCR6*

FAB5RCRB6*

FAB5RWH6*

FAB5RPG6*

FAB5RBL6*

FAB5RRD6*

FAB5RCR6*

FAB5RCRB6*

FAB5RWH6*

FAB5RPG6*

FAB5RBL6*

FAB5RRD6*

FAB5RCR6*

FAB5RCRB6*

FAB5RWH6*

FAB5RPG6*

FAB5RBL6*

FAB5RRD6*

FAB5RCR6*

FAB5RCRB6*

FAB5RWH6*

FAB5RPG6*

CAMPANAS



KFAB75BL

Decoración pared, ancho: 750 mm, negro



KFAB75WH

Decoración pared, ancho: 750 mm, blanco



KFAB75CR

Decoración pared, ancho: 750 mm, crema



KFAB75RD

Decoración pared, ancho: 750 mm, rojo



KFAB75UJ

Decoración pared, ancho: 750 mm, decorado/especial, union jack

LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN



STFABCR3

Crema



STFABRD3

Rojo



STFABWH3

Blanco



STFABBL3

Negro

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN



LVFABCR3

Crema



LVFABBL3

Negro

GRIFOS



MDF50SS

Semi-professional monomando, ESC, Cromo, Acabado: Cromo



MDF50RD

Semi-professional monomando, ESC, Rojo, Acabado: Cromo



MDF50CR

Semi-professional monomando, ESC, Crema, Acabado: Cromo



MDF50WH

Semi-professional monomando, ESC, Blanco, Acabado: Cromo



MDF50PB

Semi-professional monomando, ESC, Azul, Acabado: Cromo



MDF50PG

Semi-professional monomando, ESC, Verde agua, Acabado: Cromo

*Modelos con bisagra izquierda disponibles

38

39



COLABORACIONES

SMEG Y DOLCE&GABBANA

Smeg y Dolce&Gabbana unen sus almas artísticas, dando vida a proyectos únicos y originales **“Made in Italy”**, para celebrar los colores y la belleza de Sicilia.

Una colaboración revolucionaria que ha transformado la percepción de los electrodomésticos grandes y pequeños, que ya no son simples productos, sino auténticas **obras de arte**.

Estas colecciones han sido creadas por Smeg, con el diseño de Matteo Bazzicalupo y Raffaella Mangiarotti (deepdesign), y la creatividad inimitable de Dolce&Gabbana.



SICILY IS MY LOVE


Tostadoras, exprimidores, batidoras y robots de cocina están decorados con frutas cítricas que representan algunas de las decoraciones típicas sicilianas, enmarcadas por patrones geométricos triangulares llamados “Crocchi”.

También se incluyen delicados motivos florales inspirados en las costas y paisajes del sur de Italia, junto con imágenes fascinantes del Monte Etna rodeado de frisos ornamentales, las pintorescas ruinas del templo griego de Cástor y Pólux en el valle de los Templos, la Trinacria y arabescos coloridos, motivos similares a hojas de acanto estilizadas.



BLU MEDITERRANEO

La gama de productos dedicados al café y al desayuno lucen vibrantes decoraciones en azul y blanco: un homenaje a los colores del mar y del cielo que se encuentran en una sinergia de formas e ilustraciones. Todos los productos se fabrican a escala industrial mediante un proceso de reproducción artística de la decoración, partiendo de un prototipo inicial pintado a mano por artistas y artesanos expertos. La gama completa se viste con los colores de la colección Blu Mediterraneo, manteniendo las icónicas formas redondeadas que caracterizan la inspiración retro de Smeg.



DIVINA CUCINA

Divina Cucina es un homenaje a las raíces de Italia, a sus tradiciones y a sus fiestas populares, presentado en forma de un centro de cocción y una campana extractora, acompañados por un refrigerador FAB28 o FAB5 coordinado. Cada pieza es única gracias a sus colores audaces y a su intensa narrativa visual.

La colección se presenta en dos variantes: la primera está inspirada en el teatro de marionetas siciliano y en los carros tradicionales pintados a mano, donde predominan los tonos rojo fuego y naranja, la segunda variante destaca por un estampado en tonos azul y blanco.



HORNOS


La identidad de Smeg ha sido moldeada por el territorio en el que se encuentra. Entre Reggio Emilia y la provincia de Mantova, el amor por la cocina ha sido siempre una parte esencial de la historia de la marca. La pasión por la buena comida ha dado origen a los hornos Smeg, diseñados como verdaderos aliados culinarios. Estos hornos están creados para interpretar una amplia variedad de recetas, desde las tradicionales hasta las más sofisticadas e innovadoras, brindando siempre resultados excepcionales.



HORNOS

La excelencia del “hecho en Italia”

Diseñados y fabricados en Italia, los hornos Smeg combinan la excelencia culinaria con la experiencia de ingeniería reconocida a nivel mundial. Gracias al continuo esfuerzo en investigación y desarrollo, los conocimientos técnicos se fusionan con materiales de alta calidad y diseño exclusivo para ofrecer un rendimiento óptimo.




UNA CAVIDAD PREMIUM

Smeg presenta su cavidad premium, fácil de limpiar gracias a sus esquinas redondeadas y base completamente lisa.



CAVIDAD RENOVADA

El diseño de la cavidad del horno y su revestimiento especial garantizan una distribución uniforme del calor a 360°, permitiendo cocinar varios niveles de platos al mismo tiempo, con una reducción significativa en los tiempos de cocción. Además, el sistema mejora el aislamiento térmico, y logrando una mayor eficiencia energética.



SONDA DE COCCIÓN

La sonda de cocción es un sistema diseñado para medir con precisión la temperatura interna de los alimentos. Este accesorio permite cocinar diferentes recetas con resultados exactos, especialmente en preparaciones como carnes o pescados, asegurando que alcancen el nivel perfecto de cocción. Los hornos que incluyen la sonda de cocción están equipados con programas automáticos que ajustan la temperatura y el tiempo automáticamente, para obtener resultados profesionales.

PUERTA CON APERTURA Y CIERRE SUAVE

Gracias al sistema “Soft Close”, las puertas de los hornos Smeg ofrecen un cierre suave y silencioso, adaptándose a diferentes modelos con elegancia y practicidad. Además, algunos modelos cuentan con apertura suave.



VIDRIO INTERIOR EXTRAÍBLE


La cavidad premium permite desmontar fácilmente el cristal interior, facilitando su limpieza y mantenimiento, lo que garantiza un aspecto impecable incluso después de un uso prolongado.

UNA AMPLIA GAMA DE PANELES DE CONTROL




TFT “VIVOSCREEN” MAX

Los hornos de alta gama son más fáciles e intuitivos gracias a esta interfaz, que ofrece funciones avanzadas para mejorar los resultados culinarios.



TFT “VIVOSCREEN”

Una pantalla de 4.3” fácil de usar, con ajustes detallados para mejorar las recetas de una forma compacta y eficaz a todo color.



LCD “EVOSCREEN”

Interfaz sencilla y fácil de manejar para un uso eficiente.

Dolce Stil Novo	●
Línea Gris Neptuno	●
Línea Negro	●
Clásica	
Victoria	

Dolce Stil Novo	●
Línea Gris Neptuno	●
Línea Negro	
Clásica	
Victoria	

Dolce Stil Novo	●
Línea Gris Neptuno	●
Línea Negro	●
Clásica	●
Victoria	●




LCD “COMPACTSCREEN”

Pantalla compacta con botones táctiles, perfecta para ajustes rápidos y eficientes.



LED “DIGISCREEN”

Una solución minimalista con botones giratorios.




MANDOS

Diseño clásico, con un enfoque en la funcionalidad.

Dolce Stil Novo	
Línea Gris Neptuno	
Línea Negro	●
Clásica	●
Victoria	

Dolce Stil Novo	
Línea Gris Neptuno	
Línea Negro	●
Clásica	
Victoria	●

Dolce Stil Novo	
Línea Gris Neptuno	
Línea Negro	
Clásica	●
Victoria	●



Tecnología multicocción

Una innovación que permite combinar hasta tres tipos de cocción (Tradicional, Vapor y Microondas) y aprovechar lo mejor de cada una gracias a la presencia de algoritmos profesionales que permiten ahorrar hasta un 70% del tiempo de cocción. Con Galileo, la cocina se vuelve más inteligente, rápida y sostenible.




HORNO TRADICIONAL



COCCIÓN SALUDABLE




COCCIÓN RÁPIDA



ALGORITMOS PROFESIONALES

Disponible en 5 nuevas categorías de hornos que combinan hasta 3 tipos de cocción.



LA LÍNEA DE HORNOS QUE COMBINA LA COCCIÓN TRADICIONAL, EL VAPOR Y EL MICROONDAS AL MISMO TIEMPO



TECNOLOGÍA MULTICOCCIÓN

Combina las 3 tecnologías en un solo producto: más crujiente con la cocción tradicional, mejor preservación de sabores y vitaminas con el vapor, y rapidez y comodidad gracias al microondas.




POSIBILIDADES INFINITAS

Siete combinaciones de cocción para explorar y experimentar fácilmente con tus recetas favoritas.



AHORRO DE TIEMPO

Ahorra hasta un 70% de tiempo de cocción comparado con la cocción tradicional sin sacrificar la calidad.



FUNCIÓN MULTITECH

Esta función permite combinar en un solo proceso las cocciones tradicionales, al vapor y con microondas, reduciendo considerablemente los tiempos de preparación y preservando los nutrientes de los alimentos intactos para garantizar resultados profesionales. Esta función permite cocinar un pollo de aproximadamente 1,2 kg en 30 minutos, gracias a la rapidez proporcionada por la adición de microondas (300 W), sin renunciar a la calidad de la carne cocinada con calor estático y el aporte del 40% de vapor.



FUNCIÓN MULTISTEP

Gracias a esta función, los platos se cocinan aprovechando al máximo la cocción tradicional, al vapor y con microondas, mediante la secuenciación de varias funciones para utilizar las 3 tipologías de cocción.

Primera etapa: preserva el sabor de los alimentos, aportándoles una textura crujiente. Segunda etapa: mediante una cocción más delicada y saludable, mantiene la parte tierna y la jugosidad de los alimentos. Tercera etapa: reduce el tiempo de preparación.



FUNCIÓN SAMETIME

Una función que permite preparar varios alimentos al mismo tiempo para componer un único plato. El horno indica cuándo es el momento de introducir los diferentes ingredientes.



FUNCIÓN DE COCCIÓN DELTAT

La cocción DeltaT es una técnica de cocción a baja temperatura que utiliza una sonda de cocción. El horno ajusta automáticamente la temperatura de la cavidad a un delta predeterminado superior a la temperatura interna detectada por la sonda. Cuando la función DeltaT está activada, la temperatura de la cavidad aumenta un grado por cada grado adicional detectado en el interior del alimento, manteniendo siempre esta diferencia de temperatura (delta) entre la cavidad y el núcleo del ingrediente.

Esta función garantiza una cocción perfectamente uniforme.



SONDA DE COCCIÓN

Gracias a la sonda de cocción, se puede controlar como un auténtico profesional, la temperatura interna de los alimentos desde la comodidad de una cocina doméstica. En los diferentes modelos de hornos Smeg, se encuentran disponibles sondas con 3 puntos de medición o con 1 único punto.

Mediante estos puntos de medición, se puede controlar la temperatura exacta del núcleo del alimento.



SMART COOKING

La función Smart Cooking ofrece 150 recetas automáticas para carnes, pescados, entrantes y postres con un solo clic. Únicamente se debe de introducir el peso del alimento que se desee cocinar, y automáticamente el horno sugiere los parámetros de cocción, como la temperatura, la potencia del microondas, el porcentaje de vapor y el tiempo de cocción.

Una forma sencilla y eficaz de lograr resultados perfectos.


HORNOS SPEEDWAVEXL

COCINA TRADICIONAL Y MICROONDAS,
INTELIGENTE Y MÁS ESPACIOSO


Con sus 60 cm de altura y 65 litros de capacidad, el SPEEDWAVE XL es un horno microondas realmente espacioso. Los 5 niveles ofrecen todo el espacio necesario para perfectas creaciones culinarias.



DOBLE
CHIMENEA



AGITADOR DE
ONDAS



TECNOLOGÍA
INVERTER



FUNCIONES
ESPECIALES



MÁXIMO
ESPACIO



TIEMPO
REDUCIDO



APERTURA
CONTROLADA

TECNOLOGÍA MICROONDAS

- La cocción por microondas previene quemaduras y conserva los nutrientes al evitar una cocción prolongada.
- Elementos clave de la tecnología de microondas: motor inverter, agitador de ondas y doble chimenea.
- Tecnología inverter para control preciso de temperatura y resultados homogéneos en alimentos.
- Las ventajas incluyen ahorro de energía, tiempo mínimo, reducción de ruido, descongelación uniforme y alimentos más saludables.
- El agitador distribuye ondas uniformemente, eliminando la necesidad de un plato giratorio y permitiendo mayor capacidad de calentamiento.
- La tecnología de doble chimenea reduce la condensación y mantiene la cavidad fresca durante la cocción por microondas.



Gracias a las nuevas funciones especiales, cocinar con microondas puede darte la posibilidad de explorar nuevos horizontes.



Palomitas de maíz:
ideal para hacer palomitas de maíz en menos de 4 minutos.




Soft:
ideal para suavizar helados, pasteles, queso, mantequilla en menos de 3 minutos.



Melt:
ideal para derretir el chocolate o la mantequilla rápidamente.

HORNOS STEAMGENERATION

LA GAMA DE HORNOS QUE COMBINA LA COCCIÓN
TRADICIONAL CON LAS VENTAJAS DEL VAPOR.



SISTEMA DE INYECCIÓN DE VAPOR

Este procedimiento no tiene ningún impacto estético en el diseño del producto o de la cavidad, ni reduce la capacidad o funcionalidad. El sistema de generación de vapor ha sido desarrollado para alcanzar cuatro pilares:

Velocidad: El vapor se genera a partir de una menor cantidad de agua, sin comprometer la capacidad del depósito principal.

Precisión: El vapor se activa únicamente cuando es necesario.

Versatilidad: Ofrece aún más posibilidades de ajuste.

Vapor de alta calidad: Sin condensación ni reutilización de agua ya evaporada.

STEAMONE

- Cocción tradicional enriquecida con inyecciones de vapor de hasta un 40%, aportando una textura suave y cremosa a las preparaciones cotidianas.
- 1 función de vapor.
- Sistema de carga de agua manual.
- Capacidad del depósito de 800 ml, permitiendo un funcionamiento de 6 horas al 20% de vapor y de 2 horas y 30 minutos al 40% de vapor.

STEAM100

- Cocción tradicional combinada con cocción al 100% al vapor, para aprovechar al máximo los ingredientes.
- 4 funciones de vapor, incluyendo cocción al vacío.
- Sistema de carga de agua manual.
- Capacidad del depósito de 800 ml.
- Permite un funcionamiento de 6 horas al 20% de vapor, 2 horas y 30 minutos al 40% de vapor, y 55 minutos al 100% de vapor.

STEAM100PRO

- Cocción tradicional combinada con cocción al 100% al vapor, junto con recetas profesionales, permitiendo explorar nuevas posibilidades en la cocina.
- 10 funciones de vapor (5 de vapor integral + 5 con inyección de vapor).
- Sistema de carga de agua automático.
- Capacidad del depósito de 2 litros, permitiendo un funcionamiento de 13 horas al 20% de vapor y 2 horas y 15 minutos al 100% de vapor.
- Funciones destacadas: cocción al vacío, Sametime y Cocción DeltaT.



CARGA DE AGUA INTELIGENTE

El sistema innovador de los hornos STEAM100PRO permite la carga y descarga de agua a través de un tubo telescópico y flexible, oculto en la esquina superior derecha del marco interno del horno, que desaparece cuando no está en uso. Esto no afecta al volumen de la cavidad ni a la estética externa o interna del horno.

Esta operación se puede realizar con la puerta del horno abierta o cerrada, ofreciendo una practicidad máxima. Gracias a este sistema de gestión automática, el horno logra resultados impecables con la adición de vapor durante la cocción tradicional.

Además, algunas recetas automáticas incluyen la inyección de vapor, permitiendo que el horno utilice la cantidad exacta de agua necesaria para la receta seleccionada, logrando así una verdadera carga de agua inteligente.



CARGA DE AGUA MANUAL

El sistema de carga manual de agua de los hornos STEAMONE, con sus dos niveles de inyección de vapor (20% y 40%), es el mismo que el de los hornos STEAM100, que ofrecen funciones de cocción al vapor ajustables en incrementos de 5%, dentro de un rango del 20% al 100%.

El agua se introduce directamente en la cavidad del horno, y el vaciado se realiza utilizando una bandeja recoge grasa.


	HORNOS 90 CM	HORNOS 90 CM REDUCIDOS	HORNOS 45 CM	
	VAPOR CLEAN	VAPOR CLEAN	VAPOR CLEAN	MANUAL
LÍNEA			 SO4102M1B3  SO4102S3B3	 SO4101M1B3
CLÁSICA	 SF9390X1	 SFR9302TX  SFR9300X		 SO4301M1X
SELECCIÓN				 SO4401M1X  SF4400MCX1
VICTORIA			 SO4902M1N  SO4902M1P  SO4902M1X	

	PIROLITICO				VAPOR CLEAN				MANUAL			
LÍNEA	 SOP6101S2B3	 SFP6101TB3			 SO6101S2B3	 SF6101TB3			 SF6100VB3			
CLÁSICA	 SOP6301S2X	 SFP6301TVX			 SF6301TVX	 SF6301TN	 SF6300TVX	 SO6301S2X	 SF6381X			
SELECCIÓN	 SOP6401S2B	 SO6401S2X	 SFP6401TVX1	 SFP6401TB	 SO6402M2B	 SO6402S3PB	 SO6401S2B	 SF6400TVX	 SF64M3TVX	 SF64M3TB	 SF6400TB	 SF6400PZB
VICTORIA	 SOP6902S2PN	 SOP6902S2PP	 SOP6902S2PX		 SF6905N1	 SF6905P1	 SF6905X1	 SF69M3TNO				
	 SOP6900TN	 SOP6900TP	 SOP6900TX									
CORTINA	 SFP750AOPZ	 SFP750POPZ			 SF700AO	 SF700PO						
COLONIAL	 SFP805AO	 SFP805PO			 SF800AO	 SF800PO						

SF9390X1

1.365 €

HORNO TERMOVENTILADO, 90 CM, ACERO INOXIDABLE



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 9
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior ventilado
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Display CompactScreen, LCD
- Programas automáticos: 20
- Horno, termovenilado, Vapor Clean
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N° de ventiladores: 2
- N.º de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Rejilla con stop posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1


CÓDIGO EAN

- 8017709234614

SFR9302TX

1.675 €

HORNO, TERMOVENTILADO, REDUCIDO 90 CM, ACERO INOXIDABLE



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termovenilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Display EvoScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N° de ventiladores: 2
- Cierre suave
- N.º de estantes: 4
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción total: 1


CÓDIGO EAN

- 8017709326548

SFR9300X

1.690 €

HORNO, TERMOVENTILADO, REDUCIDO 90 CM, ACERO INOXIDABLE



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 8
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termovenilado

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Display DigiScreen, LED
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 50°C hasta 260°C
- N° de ventiladores: 2
- N.º de estantes: 4
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN


- 8017709258214

LÍNEA | HORNOS 60 CM

SOP6101S2B3

1.300 €

STEAM ONE, HORNO COMBINADO A VAPOR, 60 CM, NEGRO



FUNCIONES

- Vapor pirolítico
- Rango de vapor: 20 - 40%
- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termovenilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display CompactScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del tanque: 0,8 l
- N° de ventiladores: 1
- Cierre suave
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Kit carga de agua


CÓDIGO EAN

- 8017709327675

SO6101S2B3

1.230 €

STEAMONE, HORNO COMBINADO A VAPOR, 60 CM, NEGRO



FUNCIONES

- Steam one
- Rango de vapor: 20 - 40%
- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termovenilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display CompactScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del tanque: 0,8 l
- N° de ventiladores: 1
- Cierre suave
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Kit carga de agua

CÓDIGO EAN


- 8017709326937

LÍNEA | HORNOS 60 CM

SFP6101TB3

935 €

HORNO TERMOVENTILADO, 60 CM, NEGRO



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termovenilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Display CompactScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N° de ventiladores: 1
- Cierre suave
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1


CÓDIGO EAN

- 8017709329334

SF6101TB3

820 €

HORNO, TERMOVENTILADO, 60 CM, NEGRO



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termovenilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Display CompactScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N° de ventiladores: 1
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1


CÓDIGO EAN

- 8017709329310

SF6100VB3

725 €

HORNO VENTILADO, 60 CM, NEGRO



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 6
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior ventilado

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Nombre del display: DigiScreen
- Tecnología de pantalla: LED
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 50°C hasta 250°C
- N° de ventiladores: 1
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Rejilla con stop posterior: 1

CÓDIGO EAN


- 8017709327965



CLÁSICA | HORNOS 60 CM

SOP6301S2X	1.255 €	SO6301S2X	1.175 €	SFP6301TVX	885 €
------------	---------	-----------	---------	------------	-------

STEAM ONE, HORNO COMBINADO A VAPOR, 60 CM, ACERO INOXIDABLE	STEAMONE, HORNO COMBINADO A VAPOR, 60 CM, ACERO INOXIDABLE	HORNO TERMOVENTILADO, 60 CM, ACERO INOXIDABLE
---	--	---



- FUNCIONES**
- Vapor pirolítico
 - Rango de vapor: 20 - 40%
 - Número de funciones de cocción: 11
 - Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termovenilado, Pizza
 - Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

- SISTEMA DE LIMPIEZA**
- Pirolítico
 - Esmalte Ever Clean
 - N.º de vidrios de puerta total: 4
 - Puerta y vidrio interno desmontables

- CARACTERÍSTICAS**
- Cavidad: QS-Galileo
 - Display CompactScreen, LCD
 - Inicio programado y fin de cocción
 - Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
 - Carga de agua: Cajón, manual
 - Capacidad del tanque: 0,8 l
 - N° de ventiladores: 1
 - Cierre suave
 - N.º de estantes: 5
 - 1 lampara Halógena (40 W)

- ACCESORIOS**
- Bandeja con tope posterior: 1
 - Rejilla inserción bandeja: 1
 - Kit carga de agua

CÓDIGO EAN

- 8017709294281

- FUNCIONES**
- Steam one
 - Rango de vapor: 20 - 40%
 - Número de funciones de cocción: 11
 - Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termovenilado, Pizza
 - Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

- SISTEMA DE LIMPIEZA**
- Vapor Clean
 - Esmalte Ever Clean
 - N.º de vidrios de puerta total: 3
 - Puerta y vidrio interno desmontables

- CARACTERÍSTICAS**
- Cavidad: QS-Galileo
 - Display CompactScreen, LCD
 - Inicio programado y fin de cocción
 - Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
 - Carga de agua: Cajón, manual
 - Capacidad del tanque: 0,8 l
 - N° de ventiladores: 1
 - Cierre suave
 - N.º de estantes: 5
 - 1 lampara Halógena (40 W)

- ACCESORIOS**
- Bandeja con tope posterior: 1
 - Rejilla inserción bandeja: 1
 - Kit carga de agua

CÓDIGO EAN

- 8017709293802

- FUNCIONES**
- Número de funciones de cocción: 10
 - Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termovenilado, Pizza
 - Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

- SISTEMA DE LIMPIEZA**
- Pirolítico
 - Esmalte Ever Clean
 - N.º de vidrios de puerta total: 4
 - Puerta y vidrio interno desmontables

- CARACTERÍSTICAS**
- Display CompactScreen, LCD
 - Inicio programado y fin de cocción
 - Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
 - N° de ventiladores: 1
 - N.º de estantes: 5
 - 1 lampara Halógena (40 W)

- ACCESORIOS**
- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
 - Rejilla con stop posterior: 1
 - Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709282189

SF6301TN

999 €

HORNO, TERMOVENTILADO, 60 CM, MATT BLACK



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termovenilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Display CompactScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N° de ventiladores: 1
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709329297

SF6301TVX

765 €

HORNO, TERMOVENTILADO, 60 CM, ACERO INOXIDABLE




Código EAN: 8017709282141

SF6300TVX

725 €

HORNO, TERMOVENTILADO, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 8
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior
- Otras funciones: Descongelación por tiempo

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Nombre del display: DigiScreen
- Tecnología de pantalla: LED
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 50°C hasta 250°C
- N° de ventiladores: 1
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1


CÓDIGO EAN

- 8017709293680

SF6381X

625 €

HORNO VENTILADO, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 6
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior ventilado

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Fin de cocción
- Temperatura: desde 50°C hasta 250°C
- N° de ventiladores: 1
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1

CÓDIGO EAN


- 8017709195762

SELECCIÓN | HORNOS 60 CM

SO6402M2B

1.665 €

SPEEDWAVEXL, HORNO COMBINADO MICROONDAS, 60 CM, NEGRO



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Melt, Soft, Pop-corn, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 4

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display EvoScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.º de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja Pyrex: 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1


CÓDIGO EAN

- 8017709324964

SO6402S3PB

1.650 €

STEAM100, HORNO COMBINADO A VAPOR, 60 CM, NEGRO



FUNCIONES

- Rango de vapor: 20 - 100%
- Número de funciones de cocción: 12
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display EvoScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del tanque: 0,8 l
- Cocción con termómetro sonda
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.º de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja inox profunda perforada (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Sonda de temperatura
- Bandeja inox: 1
- Kit carga de agua

CÓDIGO EAN

- 8017709324971

SELECCIÓN | HORNOS 60 CM

SOP6401S2B

1.170 €

STEAM ONE, HORNO COMBINADO A VAPOR, 60 CM, NEGRO



FUNCIONES

- Vapor pirolítico
- Rango de vapor: 20 - 40%
- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termovenilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display CompactScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del tanque: 0,8 l
- N° de ventiladores: 1
- Cierre suave
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja con tope posterior: 1
- Kit carga de agua

CÓDIGO EAN

- 8017709324957



SO6401S2X

1.130 €

STEAMONE, HORNO COMBINADO A VAPOR, 60 CM, ACERO INOXIDABLE




Código EAN: 8017709300494

SELECCIÓN | HORNOS 60 CM

SO6401S2B

1.100 €

STEAMONE, HORNO COMBINADO A VAPOR, 60 CM, NEGRO



FUNCIONES

- Rango de vapor: 20 - 40%
- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termovenilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display CompactScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del tanque: 0,8 l
- N° de ventiladores: 1
- Cierre suave
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja con tope posterior: 1
- Kit carga de agua


CÓDIGO EAN

- 8017709329266

SF6400PZB

790 €

HORNO TERMOVENTILADO, 60 CM, NEGRO



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 8
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior ventilado, Pizza
- Otras funciones: Fermentación

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Nombre del display: DigiScreen
- Tecnología de pantalla: LED
- Fin de cocción
- Temperatura: desde 50°C hasta 250°C
- N° de ventiladores: 1
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Refractory stone (round without handles) + cover

CÓDIGO EAN


- 8017709324919

SELECCIÓN | HORNOS 60 CM

SFP6401TVX1

860 €

HORNO TERMOVENTILADO, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termovenilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirofítico
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Display CompactScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N° de ventiladores: 1
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709285449

SFP6401TB

840 €

HORNO TERMOVENTILADO, 60 CM, NEGRO, ACERO INOXIDABLE



Código EAN: 8017709329341

SELECCIÓN | HORNOS 60 CM

SF6400TVX 770 €

HORNO, TERMOVENTILADO, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



- FUNCIONES**
- Número de funciones de cocción: 8
 - Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior
 - Otras funciones: Descongelación por tiempo

- SISTEMA DE LIMPIEZA**
- Vapor Clean
 - Esmalte Ever Clean
 - N.º de vidrios de puerta total: 3
 - Puerta y vidrio interno desmontables

- CARACTERÍSTICAS**
- Nombre del display: DigiScreen
 - Tecnología de pantalla: LED
 - Inicio programado y fin de cocción
 - Temperatura: desde 50°C hasta 250°C
 - Nº de ventiladores: 1
 - N.º de estantes: 5
 - 1 lámpara Halógena (40 W)

- ACCESORIOS**
- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
 - Bandeja con tope posterior: 1

- CÓDIGO EAN**
- 8017709262747



SF6400TB 770 €


HORNO, TERMOVENTILADO, 60 CM, NEGRO



Código EAN: 8017709324902

SF64M3TVX 680 €

HORNO, TERMOVENTILADO, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



- FUNCIONES**
- Número de funciones de cocción: 8
 - Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior
 - Otras funciones: Descongelación por tiempo

- SISTEMA DE LIMPIEZA**
- Vapor Clean
 - Esmalte Ever Clean
 - N.º de vidrios de puerta total: 3
 - Puerta y vidrio interno desmontables

- CARACTERÍSTICAS**
- Fin de cocción
 - Temperatura: desde 50°C hasta 250°C
 - Nº de ventiladores: 1
 - N.º de estantes: 5
 - 1 lámpara Halógena (40 W)

- ACCESORIOS**
- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
 - Bandeja con tope posterior: 1

- CÓDIGO EAN**
- 8017709265786



SF64M3TB 655 €


HORNO, TERMOVENTILADO, 60 CM, NEGRO



Código EAN: 8017709324896

SOP6902S2PN1.900 €

STEAM ONE, HORNO COMBINADO A VAPOR, 60 CM, NEGRO



FUNCIONES

- Vapor pirolítico
- Rango de vapor: 20 - 40%
- Número de funciones de cocción: 12
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display EvoScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del tanque: 0,8 l
- Cocción con termómetro sonda
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.º de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Sonda de temperatura

CÓDIGO EAN

- 8017709312336

SOP6902S2PP1.900 €

STEAM ONE, HORNO COMBINADO A VAPOR, 60 CM, CREMA



Código EAN: 8017709312329

SOP6902S2PX1.900 €


STEAM ONE, HORNO COMBINADO A VAPOR, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



Código EAN: 8017709312312

SOP6900TN1.250 €

PIROLÍTICO TRADICIONAL, HORNO TERMOVENTILADO, 60 CM, NEGRO



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 9
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior ventilado

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Nombre del display: DigiScreen
- Tecnología de pantalla: LED
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 260°C
- N° de ventiladores: 1
- N.º de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja con tope posterior: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709314903

SOP6900TP1.250 €

PIROLÍTICO TRADICIONAL, HORNO TERMOVENTILADO, 60 CM, CREMA



Código EAN: 8017709312237

SOP6900TX1.250 €

PIROLÍTICO TRADICIONAL, HORNO TERMOVENTILADO, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



Código EAN: 8017709313968

SF6905N1

1.020 €

HORNO, TERMOVENTILADO, 60 CM, NEGRO



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 8
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Horno, termovenilado, Vapor Clean
- Fin de cocción
- Temperatura: desde 50°C hasta 250°C
- Nº de ventiladores: 1
- N.º de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709241537

SF6905P1

1.020 €

HORNO, TERMOVENTILADO, 60 CM, CREMA



Código EAN: 8017709241551

SF6905X1

1.020 €

HORNO, TERMOVENTILADO, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



Código EAN: 8017709241513

SF69M3TNO

1.020 €

HORNO, TERMOVENTILADO, 60 CM, NEGRO MATE




Código EAN: 8017709322380



CORTINA | HORNOS 60 CM

SFP750AOPZ 1.615 €

HORNO TERMOVENTILADO, 60 CM, ANTRACITA, BRONCE ANTIGUO



- FUNCIONES**
- Número de funciones de cocción: 9
 - Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Pizza

- SISTEMA DE LIMPIEZA**
- Pirolítico
 - Esmalte Ever Clean
 - N.º de vidrios de puerta total: 4
 - Puerta y vidrio interno desmontables

- CARACTERÍSTICAS**
- Horno termovenilado
 - Inicio programado y fin de cocción
 - Temperatura: desde 50°C hasta 280°C
 - Nº de ventiladores: 1
 - Cierre suave
 - N.º de estantes: 5
 - 1 lampara Halógena (40 W)

- ACCESORIOS**
- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
 - Rejilla con stop posterior: 2
 - Rejilla inserción bandeja: 1
 - Piedra refractaria + tapa + paleta
 - Guías telescópicas de extracción total: 1

- CÓDIGO EAN**
- 8017709218966



SFP750POPZ 1.615 €

HORNO TERMOVENTILADO, 60 CM, CREMA, BRONCE ANTIGUO



Código EAN: 8017709218980

CORTINA | HORNOS 60 CM

SF700AO 1.030 €

HORNO VENTILADO, 60 CM, ANTRACITA, BRONCE ANTIGUO



- FUNCIONES**
- Número de funciones de cocción: 6
 - Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior ventilado

- SISTEMA DE LIMPIEZA**
- No
 - Esmalte Ever Clean
 - N.º de vidrios de puerta total: 3
 - Puerta y vidrio interno desmontables

- CARACTERÍSTICAS**
- Cavidad: Sares
 - Nombre del display: Reloj
 - Horno ventilado
 - Fin de cocción
 - Temperatura: desde 50°C hasta 250°C
 - Nº de ventiladores: 1
 - N.º de estantes: 5
 - 1 lampara Halógena (40 W)

- ACCESORIOS**
- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
 - Rejilla con stop posterior: 1

- CÓDIGO EAN**
- 8017709315733



SF700PO 1.030 €

HORNO VENTILADO, 60 CM, CREMA, BRONCE ANTIGUO




Código EAN: 8017709171865

COLONIAL | HORNOS 60 CM

SFP805AO1.270 €

HORNO TERMOVENTILADO, 60 CM, ANTRACITA, BRONCE



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 7
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Horno termovenilado
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 50°C hasta 280°C
- N° de ventiladores: 1
- Cierre suave
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Rejilla con stop posterior: 2
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709184292



SFP805PO1.270 €

HORNO TERMOVENTILADO, 60 CM, CREMA, BRONCE ANTIGUO




Código EAN: 8017709184285

COLONIAL | HORNOS 60 CM

SF800AO965 €

HORNO VENTILADO, 60 CM, ANTRACITA, BRONCE ANTIGUO



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 6
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior ventilado

SISTEMA DE LIMPIEZA

- No
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Horno ventilado
- Fin de cocción
- Temperatura: desde 50°C hasta 250°C
- N° de ventiladores: 1
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709171896



SF800PO965 €

HORNO VENTILADO, 60 CM, CREMA, BRONCE ANTIGUO



Código EAN: 8017709171926




LÍNEA | HORNOS 45 CM

SO4102M1B3

1.690 €

HORNO COMBINADO MICROONDAS, COMPACTO 45 CM, NEGRO



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 4

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display EvoScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- Apertura y cierre suave
- N.º de estantes: 2
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja Pyrex: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1


CÓDIGO EAN

- 8017709327712

SO4102S3B3

1.650 €

STEAM100, HORNO COMBINADO A VAPOR, COMPACTO 45 CM, NEGRO



FUNCIONES

- Vapor 100%
- Rango de vapor: 20 - 100%
- Número de funciones de cocción: 12
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display EvoScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del tanque: 0,8 l
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.º de estantes: 2
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja inox profunda perforada (40 mm): 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Bandeja inox: 1
- Kit carga de agua


CÓDIGO EAN

- 8017709325619

SO4101M1B3

1.480 €

HORNO COMBINADO MICROONDAS, COMPACTO 45 CM, NEGRO



FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termovenilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho
- Otras funciones: Descongelación por tiempo

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display CompactScreen, LCD
- Mandos de control iluminados
- Mandos iluminados
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N.º de estantes: 2
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja Pyrex: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709337292

BBQ 215 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Grill y plancha de doble cara. Ideal para recrear en el horno platos suculentos y crujientes.
- El lado grill es adecuado para carnes y quesos.
- El lado liso para pescados, mariscos y verduras.
- Código EAN: 8017709303860

BX640PL 90 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Bandeja perforada de acero inoxidable.
- Para cocinar distintos tipos de verduras, pescados, carnes blancas, raviolis u otras variedades de pasta rellena, conservando todas las vitaminas.
- Código EAN: 8017709303839

ET20 60 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Bandeja esmaltada, 20 mm profundidad
- Código EAN: 8017709303853

6MP700PO 130 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido
- Código EAN: 8017709145576

6MP700AO 130 €



- Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido
- Código EAN: 8017709145552

GTT 85 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Guías telescópicas extracción total (1 nivel)
- Extracción: 433 mm
- Material: acero inoxidable AISI 430 pulido
- Código EAN: 8017709301422

BN620-1 55 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Bandeja esmaltada, 20 mm de profundidad
- Código EAN: 8017709169749

GTT2 95 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Aptas para hornos tradicionales
- Fabricadas en acero inoxidable
- Garantizan estabilidad y facilitan la extracción suave de las bandejas
- Código EAN: 8017709303792

BX640P 80 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Bandeja de acero inoxidable perforada para hornos de vapor
- Dimensiones: H40xV455xD176 mm
- Código EAN: 8017709284145

BNP608T 55 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Bandeja recubierta de teflón, 8 mm de profundidad
- Código EAN: 8017709131180

GTP2 80 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Guías telescópicas parcialmente extraíbles (1 nivel)
- Aptas para hornos tradicionales
- Fabricadas en acero inoxidable
- Garantizan estabilidad y facilitan la extracción suave de las bandejas
- Código EAN: 8017709303808

VBAG2 70 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Bolsas para cocción y conservación sous-vide, 25x35, 50 uds
- Código EAN: 8017709277383

BN640 55 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Bandeja esmaltada, 40 mm de profundidad
- Código EAN: 8017709131166

BX640 80 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Bandeja de acero inoxidable para hornos de vapor
- Dimensiones: H40xV455xD176 mm
- Código EAN: 8017709284138

ET50 70 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Bandeja esmaltada, 50 mm profundidad
- Código EAN: 8017709303846

PALPZ 55 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Pala de pizza con mango plegable
- Ancho : 315mm
- Largo : 325mm
- Código EAN: 8017709133917

GTP 75 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Guías telescópicas extracción parcial (1 nivel)
- Extracción: 433 mm
- Material: acero inoxidable AISI 430 pulido
- Código EAN: 8017709301415

VBAG1 60 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Bolsas para cocción y conservación sous-vide, 20x30, 50 uds
- Código EAN: 8017709277376

SFLK1 55 €
FAMILIA: ACCESORIOS




- Child lock
- Código EAN: 8017709249809

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

HORNOS 90 CM


SF9390X1



HORNOS 90 REDUCIDOS

SFR9302TX

SFR9300X




ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

HORNOS 60 CM


SOP6101S2B3
SO6101S2B3
SO6102TB3

SF6101TB3
SF6100VB3



SOP6301S2X
SO6301S2X
SFP6301TVX
SF6301TVX


SF6301TN
SF6300TVX
SF6381X



SO6402M2B
SO6402S3PB
SOP6401S2B
SO6401S2X

SO6401S2B
SFP6401TVX1
SFP6401TB
SF6400TB


SF6400TVX
SF6400PZB
SF64M3TVX
SF64M3TB



SOP6902S2PN
SOP6902S2PP
SOP6902S2PX
SOP6900TN


SOP6900TP
SOP6900TX
SF6905N1
SF6905P1

SF6905X1
SF69M3TNO




SFP750AOPZ
SFP750POPZ

SF700AO
SF700PO




SFP805AO
SFP805PO

SF800AO
SF800PO




HORNOS 45 CM


SO4102M1B3
SO4102S3B3
SO4101M1B3




SO4301M1X



SO4401M1X




SF4400MCX1



SO4902M1N
SO4902M1P

SO4902M1X



MICROONDAS

En el mundo de la cocina, los microondas de Smeg son símbolos de funcionalidad y estilo. Disponibles en una variedad de diseños cuidadosamente elaborados que reflejan los principios estéticos de la marca. Cada microondas es una combinación perfecta de arte funcional y diseño al detalle, transformando la cocina en un espacio inspirador donde la creatividad se encuentra con la elegancia.



MICROONDAS DE INTEGRACIÓN

Diseño y funcionalidad a la medida de tu cocina.

Smeg ofrece una gama de microondas integrables para cada una de nuestras líneas estéticas ya sea Dolce Stil Novo, Clásica, Linea, Victoria, Cortina o Colonial. Permitiendo crear conjuntos armoniosos con un toque de estilo único.



TECNOLOGÍA AVANZADA PARA MAYOR COMODIDAD

Gracias a la innovadora tecnología SurfacePlus, los microondas de Smeg eliminan el tradicional plato giratorio y lo sustituyen por una base de cerámica que aprovecha al máximo el espacio interno.

Esta tecnología no solo permite cocinar alimentos de forma más uniforme, sino que también reduce las pérdidas de energía. Además, la limpieza es mucho más sencilla, ya que cualquier derrame puede eliminarse rápidamente.



MP422X1

MODELOS MP, IDEALES PARA INSTALACIÓN EN MUEBLE SUPERIOR.

Nuestros modelos MP han sido diseñados pensando en espacios pequeños, con sus controles ubicados en la base, los microondas pueden instalarse en altura, optimizando el espacio en cocinas compactas. Su profundidad reducida, en comparación con los microondas estándar, permite una fácil instalación en muebles altos sin sacrificar capacidad interna, gracias a la ausencia del plato giratorio.

MICROONDAS DE INTEGRACIÓN

CLÁSICA



FMI325X

SELECCIÓN



MP422X1

UNIVERSAL



FMI425X



FMI017X

CORTINA



MP722PO



MP722AO

COLONIAL



MP822PO



MP822NAO

MICROONDAS DE LIBRE INSTALACIÓN



MOE34CXI2



MOE25X




MOE25B



CLÁSICA | INTEGRACIÓN

FMI325X 750 €

INTEGRACIÓN, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: ANTI-HUELLAS



FUNCIONES



- N.º de funciones: 6
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Pizza
- Programas automáticos: 8
- Opción Quick Start

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Todo vidrio
- N.º de vidrios de puerta total: 1
- Puerta abierta: Apertura lateral
- Electrónico
- Control táctil
- Dimensiones plato giratorio: 31.5 cm
- Potencia de salida útil microondas: 900 W
- Volumen bruto: 26 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709229498


Este esquema aplica a:
FMI325X



SELECCIÓN | INTEGRACIÓN

MP422X1 770 €

INTEGRACIÓN, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: ANTI-HUELLAS



FUNCIONES



- N.º de funciones: 6
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Pizza

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Con marco
- N.º de vidrios de puerta total: 2
- Puerta abierta: Apertura lateral
- 1 luz incandescente 20 W
- Electrónico
- Mandos
- Potencia de salida útil microondas: 850 W
- Volumen bruto: 23 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709276669

Este esquema aplica a:
MP422X1



FMI425X 450 €

INTEGRACIÓN, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: ANTI-HUELLAS



FUNCIONES



- N.º de funciones: 5
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Otras funciones microondas: Cocina multifunción
- Programas automáticos: 8
- Opción Quick Start

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Con panel
- N.º de vidrios de puerta total: 1
- Puerta abierta: Apertura lateral
- Electrónico
- Mandos/Teclas
- Dimensiones plato giratorio: 31.5 cm
- Potencia de salida útil microondas: 900 W
- Volumen bruto: 26 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709262907

Este esquema aplica a:
FMI425X



UNIVERSAL | INTEGRACIÓN

FMIO20X

400 €

INTEGRACIÓN, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: ANTI-HUELLAS



FUNCIONES



- N.º de funciones: 5
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Otras funciones microondas: Cocina multifunción
- Programas automáticos: 8
- Opción Quick Start

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Con panel
- N.º de vidrios de puerta total: 1
- Puerta abierta: Apertura lateral
- 1 mando inox
- Electrónico
- Mandos/Teclas
- Dimensiones plato giratorio: 24.5 cm
- Potencia de salida útil microondas: 800 W
- Volumen bruto: 21 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709229467

Este esquema aplica a:
FMIO20X



FMIO17X

350 €

INTEGRACIÓN, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: ANTI-HUELLAS



FUNCIONES



- N.º de funciones: 5
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Otras funciones microondas: Cocina multifunción
- Programas automáticos: 8
- Opción Quick Start

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Con panel
- N.º de vidrios de puerta total: 1
- Puerta abierta: Apertura lateral
- 1 mando inox
- Electrónico
- Mandos/Teclas
- Dimensiones plato giratorio: 24.5 cm
- Potencia de salida útil microondas: 700 W
- Volumen bruto: 19 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709229450

Este esquema aplica a:
FMIO17X



UNIVERSAL | LIBRE INSTALACIÓN

MOE34CXI2

580 €

LIBRE INSTALACIÓN, ACERO INOXIDABLE, ACABADO COMPONENTES: CROMADO



FUNCIONES



- N.º de funciones: 10
- Microondas
- Microondas + grill
- Microondas + circular + ventilador
- Grill ancho
- Grill ancho + ventilador
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Circular + Ventilador
- Circular + Ventilador + Grill
- Pizza
- Programas automáticos: 23

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Combinado microondas
- Puerta: Con panel
- N.º de vidrios de puerta total: 2
- Puerta abierta: Apertura lateral
- Electrónico
- Mandos/Teclas
- Dimensiones plato giratorio: 31.5 cm
- Potencia de salida útil microondas: 1100 W
- Resistencia circular - Potencia: 2500 W
- Volumen bruto: 35 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1
- Plato pizza: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709312589

Este esquema aplica a:
MOE34CXI2



MOE25X

340 €

LIBRE INTEGRACIÓN, ACERO INOXIDABLE, ACABADO COMPONENTES: CROMADO



FUNCIONES



- N.º de funciones: 6
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Pizza
- Programas automáticos: 10

CARACTERÍSTICAS

- Esmalte cerámico
- Microondas con grill
- Puerta: Con panel
- N.º de vidrios de puerta total: 1
- Puerta abierta: Apertura lateral
- Electrónico
- Mandos/Teclas
- Dimensiones plato giratorio: 31.5 cm
- Potencia de salida útil microondas: 900 W
- Volumen bruto: 26 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1
- Plato pizza: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709237431

Este esquema aplica a:
MOE25X, MOE25B



CORTINA | INTEGRACIÓN

MP722PO



795 €

MP722AO

795 €

INTEGRACIÓN, CREMA, ACABADO COMPONENTES: LATÓN ENVEJECIDO

INTEGRACIÓN, ANTRACITA, ACABADO COMPONENTES: LATÓN ENVEJECIDO



FUNCIONES



- N.º de funciones: 6
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Pizza

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Con panel
- N.º de vidrios de puerta total: 2
- Puerta abierta: Apertura lateral
- 1 luz incandescente 20 W
- 2 mandos crema
- Electrónico
- Mandos
- Potencia de salida útil microondas: 850 W
- Volumen bruto: 23 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709289690

Este esquema aplica a:
MP722PO, MP722AO



COLONIAL | INTEGRACIÓN

MP822PO


795 €

MP822NAO

795 €

INTEGRACIÓN, CREMA, ACABADO COMPONENTES: LATÓN ENVEJECIDO

INTEGRACIÓN, ANTRACITA, ACABADO COMPONENTES: LATÓN ENVEJECIDO



FUNCIONES



- N.º de funciones: 6
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Pizza

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Con panel
- N.º de vidrios de puerta total: 2
- 1 luz incandescente 20 W
- 2 mandos crema
- Electrónico
- Mandos
- Potencia de salida útil microondas: 850 W
- Volumen bruto: 23 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709198749

Este esquema aplica a:
MP822PO, MP822NAO



ENCIMERAS

En las encimeras de Smeg, la elegancia se encuentra con la tecnología avanzada. Ofreciendo una variedad de modelos en diferentes acabados y tamaños, se integran perfectamente con los hornos correspondientes. Estas encimeras combinan materiales de calidad con innovación tecnológica, ofreciendo diversas opciones de disposición y métodos de cocción para adaptarse a cualquier cocina. Con Smeg, cada espacio culinario se transforma en una fusión de estilo y funcionalidad excepcional.



Diseño elegante, tecnología avanzada y versatilidad para cocinas únicas

CONTROLES AVANZADOS



VIVO SCREEN

La pantalla "Vivo Screen" de alta resolución de 7" muestra la posición, el tamaño y la forma de las ollas, ofreciendo un control intuitivo de la placa de cocción. Además, su menú de configuración permite personalizar las preferencias de cocción.



MULTI SLIDER

El Multi Slider con LED blancos o rojos representa la modernidad en las placas de inducción, permitiendo un uso versátil y personalizado de cada zona de cocción. Garantiza una precisión máxima durante la cocción y una selección completamente intuitiva.




EVO SLIDER

El Evo Slider con controles compactos está equipado con elegantes LED blancas que aportan un toque de sofisticación a la placa de cocción. Estas luces solo son visibles cuando se necesitan y desaparecen cuando la placa de inducción no está en uso.



COMPACT SLIDER

La pantalla Compact Slider, Compact Slider Plus y Compact Lite con indicadores rojos permite una selección rápida y precisa para gestionar mejor la placa de cocción, sin comprometer la simplicidad e intuitividad de uso. Los indicadores solo son visibles cuando se necesitan y desaparecen cuando la placa de inducción no está en uso, ofreciendo un diseño limpio y minimalista.



DIGI TOUCH

Los controles táctiles "Digi Touch" con LED rojas hacen que el uso y los ajustes de cada zona de la placa de cocción sean simples e intuitivos.



MANDOS


Algunas placas de cocción están equipadas con mandos que permiten coordinar el diseño de la cocina con otros elementos, como hornos o campanas extractoras, creando una potente declaración de estilo.

ZONAS DE COCCIÓN FLEXIBLES

MULTIZONA

Gracias a esta función, es posible combinar dos zonas de cocción para que se conecten y funcionen como una sola zona de 38,5 x 23 cm.

El tamaño optimizado de los inductores octogonales de 21 x 19 cm permite cubrir una mayor superficie en la placa y distribuir mejor el calor, ya sea para varias ollas o una sola olla grande, logrando una cocción más homogénea.



ENCIMERAS DE INDUCCIÓN

FUNCIONES AUTO-VENT



Auto-Vent: Esta función ajusta automáticamente la velocidad de aspiración de la campana extractora en función de la temperatura y la potencia seleccionadas en la placa de cocción. No es necesario ajustar manualmente los parámetros de la campana, ya que al seleccionar la configuración deseada en la placa, la campana adapta automáticamente la intensidad de aspiración según el tipo de cocción.

La versión 2.0 de la función Auto-Vent está disponible en las nuevas placas de cocción. Esta versión utiliza tecnología Bluetooth, mientras que los primeros modelos empleaban tecnología infrarroja.



INSTALACIÓN DIFERENCIADA

Es posible instalar las placas de inducción de varias maneras para adaptarse a las necesidades de todos. La instalación tradicional permite que la placa sobresalga sobre la encimera, especialmente en modelos con vidrio biselado o con el acabado en cobre de las placas Dolce Stil Novo, logrando un efecto estético inmediato y una combinación perfecta entre facilidad de instalación y elegancia.

En cuanto a la instalación a ras, esta permite una continuidad perfecta con la encimera mediante un corte en la misma, ofreciendo una estética minimalista y muy moderna. La placa queda así al mismo nivel que la superficie de trabajo.

DETECCIÓN AUTOMÁTICA

Las placas de inducción Smeg detectan automáticamente la presencia de las cacerolas y su tamaño; la mayoría pueden identificar diámetros de 9 o 7 cm. El control se activa automáticamente para un uso sencillo e intuitivo.

Además, si la zona de cocción es Multizona, se amplía la superficie utilizable para cocinar, permitiendo colocar la cacerola en cualquier lugar, ya que la placa la detectará automáticamente. Estas placas permiten utilizar todo tipo de utensilios, incluso pequeñas cacerolas o cafeteras moka.



ENCIMERAS DE GAS

VARIEDAD DE SOLUCIONES

Disponibles en acero inoxidable pulido o satinado, en elegante cristal satinado y en metal esmaltado, las encimeras de cocción Smeg ofrecen amplias posibilidades de selección para equipar la cocina con personalidad y estilo propios.



CRISTAL CERÁMICO

El cristal cerámico puede soportar temperaturas superiores a 800°C, lo que lo convierte en una opción extremadamente resistente, duradera y fácil de limpiar.



ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable confiere un aspecto de profesionalidad y garantiza unas prestaciones inalterables con el tiempo.



METAL ESMALTADO

Los colores brillantes y originales del esmaltado resaltan y valorizan las líneas suaves de las encimeras de cocción.



FLEXIBILIDAD DE USO

UR

QUEMADORES ULTRARRÁPIDOS

Alcanzan niveles de potencia elevados, entre 3,5 y 6 kW. Algunas placas cuentan con dos mandos para activar el quemador ultrarrápido con doble corona, una combinación de un quemador rápido y otro auxiliar, para trabajar en conjunto o independientemente.




REJILLAS EN HIERRO FUNDIDO






La mayoría de las cocinas de gas Smeg están equipadas con rejillas de hierro fundido. Sin embargo, también existen opciones para modelos con parrillas esmaltadas o parrillas de acero inoxidable.

SV

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

Los quemadores de Smeg están equipados con válvulas de seguridad de cierre rápido, que bloquean la salida de gas si la llama se apaga accidentalmente. Además, incorporan un encendido electrónico para una activación rápida y segura.

	ENCIMERAS MIXTAS	ENCIMERAS INDUCCIÓN					
LÍNEA							
UNIVERSAL		 SI2951D	 SI2731D	 SI2631D	 SI5633D	 SI5322B	 SE264TD1
		 SI5632D					 SE263TD1
CLÁSICA	 PM3953D	 PM3743D	 SIM3964D	 SIM3864D	 SI1M4844D	 SI1M4744D	 SIM3644MB
	 PM3643D		 SI364BM	 SIM3844D	 SI1M4644D	 SI1M4634D	
SELECCIÓN							
CONTEMPORANEA							
VICTORIA		 SI964NM					
CORTINA		 SI764AOM	 SI2641DP				
COLONIAL							

VITROS	ENCIMERAS GAS						DOMINÓ
	 PX175L	 PV175B3	 PX175	 PV164B3	 PV163B3	 PX164L	
	 PGF95-4	 PV364N	 PV375N	 PGF75-4	 PX375LMB	 PX375L	 PGF30T-1
	 PV373LCN	 PGF64-4	 PX375	 SE70SGH-5	 SER60SGH3		 PGF30F
							 PGF32I-1
							 PGF31G2
							 PGF32G
							 PGF30B
	 SR275XGH2	 SLR64SGH	 P261XGH	 SR60GHS	 S60GHS	 SR264XGH2	
	 SRV596GH5	 SRV575GH5	 SRV576GH5	 SRV532GH3	 SRV531GH5		
	 SR975NGH	 SR964NGH					
	 SR775AO	 SR764AO					
	 P864AO	 SRV876AOGH	 SRV864AOGH				



ENCIMERAS MIXTAS

CLÁSICA


PM3953D

1.929 €

MIXTO, 90 CM, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 1
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 2
- 1 mando
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - URP
- Central izquierda: 6.00 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - Multizona
- Posterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - Multizona
- Anterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 4º zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 5º zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

ACCESORIOS:

- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN

- 8017709290221

CLÁSICA


PM3743D

2.280 €

MIXTO, 70/75 CM, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Semifilo
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 2
- Número de zonas de cocción a gas: 2
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- 2 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2º zona: Gas - URP
- Posterior izquierda: 3.30 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 4º zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

ACCESORIOS:

- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN

- 8017709290252

CLÁSICA


PM3643D

2.125 €

MIXTO, 65 CM, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Semifilo
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 2
- Número de zonas de cocción a gas: 2
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- 2 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2º zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 3.10 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 4º zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709290191

ENCIMERAS INDUCCIÓN

CLÁSICA

SIM3964D

1.450 €

INDUCCIÓN, 90 CM, NEGRO, LED BLANCO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 6
- Número de zonas de cocción por inducción: 6
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - Multizona
- Anterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 4º zona: Inducción - Multizona
- Posterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 5º zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 6º zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709301453

UNIVERSAL

SI2951D

1.290 €

INDUCCIÓN, 90 CM, NEGRO, LED ROJO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción por inducción: 5
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, mínimo 7 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: Ø 20.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - individual
- Central: Ø 25.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 4º zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: Ø 20.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 5º zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709310080

CLÁSICA


SI1M4844D

795 €

INDUCCIÓN, 80 CM, NEGRO, LED ROJO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Compacto Plus
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, mínimo 7 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3 kW
- Tipología 4º zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: - Ø 16.0 cm, 1.4 kW - 2.1 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709305642


SI1M4744D

780 €

INDUCCIÓN, 70/75 CM, NEGRO, LED ROJO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Compacto Plus
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, mínimo 7 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3 kW
- Tipología 4º zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: - Ø 16.0 cm, 1.4 kW - 2.1 kW

CÓDIGO EAN


- 8017709305628

UNIVERSAL


SI2731D

590 €

INDUCCIÓN, 70 CM, NEGRO, LED ROJO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 3
- Número de zonas de cocción por inducción: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Inducción - individual
- Central izquierda: Ø 28.0 cm, 2.70 kW - 3.60 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: Ø 18.0 cm, 1.50 kW - 2.00 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 15.0 cm, 1.20 kW - 1.60 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709338817

ENCIMERAS INDUCCIÓN

CLÁSICA

SI364BM

780 €

INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO, LED ROJO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- 4 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 4º zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709275884


SI1M4644D

740 €

INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO, LED ROJO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Compacto Plus
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, mínimo 7 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3 kW
- Tipología 4º zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: - Ø 16.0 cm, 1.4 kW - 2.1 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709305635


SI1M4634D

735 €

INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO, LED ROJO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 3
- Número de zonas de cocción por inducción: 3
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Compacto Plus
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - individual
- Derecha: - Ø 25.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709305611

UNIVERSAL


SI2631D

590 €

INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO, LED ROJO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 3
- Número de zonas de cocción por inducción: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Inducción - individual
- Central izquierda: Ø 28.0 cm, 2.70 kW - 3.60 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: Ø 18.0 cm, 1.50 kW - 2.00 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 15.0 cm, 1.20 kW - 1.60 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709315108

SI5632D

565 €

INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO, LED ROJO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 14
- Número total de zonas de cocción: 3
- Número de zonas de cocción por inducción: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.70 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: Ø 14.5 cm, 1.40 kW - 2.50 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - maxi
- Anterior derecha: Ø 18/28 cm, 1.80 - 2.80 kW - 3.50 - 3.60 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709262976


SI5633D

565 €

INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO, LED ROJO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 14
- Número total de zonas de cocción: 3
- Número de zonas de cocción por inducción: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.70 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: Ø 14.5 cm, 1.40 kW - 2.50 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - maxi
- Anterior derecha: Ø 18/28 cm, 1.80 - 2.80 kW - 3.50 - 3.60 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709348861


SI5322B

435 €

INDUCCIÓN, 30 CM, NEGRO, LED ROJO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Semifilo
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 2
- Número de zonas de cocción por inducción: 2
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Inducción - individual
- Anterior central: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - individual
- Posterior central: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709193386

ENCIMERAS INDUCCIÓN VICTORIA CORTINA COLONIAL

VICTORIA

SI964NM

910 €

INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO, LED ROJO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 4º zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709275815

SI964PM

910 €

INDUCCIÓN, 60 CM, CREMA, LED ROJO



Código EAN: 8017709275822

SI964XM

910 €

INDUCCIÓN, 60 CM, ACERO INOXIDABLE, LED ROJO



Código EAN: 8017709275839

CORTINA

SI764AOM

965 €

INDUCCIÓN, 60 CM, ANTRACITA, BRONCE ANTIGUO, LED ROJO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- 4 mandos Latón envejecido
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 4º zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709275846

SI764POM

965 €

INDUCCIÓN, 60 CM, CREMA, BRONCE ANTIGUO, LED ROJO



Código EAN: 8017709275853

SI2641DP

780 €

INDUCCIÓN, 60 CM, CREMA, LED ROJO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si, min 9 cm
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: Ø 21.0 cm, 1.85 kW - 2.10 kW
- Tipología 2º zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: Ø 15.0 cm, 1.40 kW
- Tipología 3º zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: Ø 21.0 cm, 1.85 kW - 2.10 kW
- Tipología 4º zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 15.0 cm, 1.40 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709303150

VITROCERÁMICAS

UNIVERSAL


SE264TD1

335 €

CERÁMICO, 60 CM, NEGRO, LED ROJO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Cerámico - individual
- Posterior izquierda: Ø 21.0 cm, 2.10 kW
- Tipología 2º zona: Cerámico - individual
- Anterior izquierda: Ø 14,5 cm, 1.20 kW
- Tipología 3º zona: Cerámico - individual
- Posterior derecha: Ø 18.0 cm, 1.80 kW
- Tipología 4º zona: Cerámico - individual
- Anterior derecha: Ø 14.5 cm, 1.20 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709312039


SE263TD1

300 €

CERÁMICO, 60 CM, NEGRO, LED ROJO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Cerámico - individual
- Posterior izquierda: Ø 18.0 cm, 1.80 kW
- Tipología 2º zona: Cerámico - individual
- Anterior izquierda: Ø 14.5 cm, 1.20 kW
- Tipología 3º zona: Cerámico - Doble
- Central derecha: Ø21.0 - Ø 27.0 cm, 2.40 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709312046

COLONIAL

P864AO

935 €

CERÁMICO, 60 CM, ANTRACITA, BRONCE ANTIGUO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 4
- 4 mandos Latón envejecido
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1º zona: Cerámico - individual
- Anterior izquierda: Ø 18.0 cm, 2.00 kW
- Tipología 2º zona: Cerámico - individual
- Posterior izquierda: Ø 14.0 cm, 1.20 kW
- Tipología 3º zona: Cerámico - individual
- Posterior derecha: Ø 21.0 cm, 2.30 kW
- Tipología 4º zona: Cerámico - individual
- Anterior derecha: Ø 14.0 cm, 1.20 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709259976

P864PO

935 €

CERÁMICO, 60 CM, CREMA, BRONCE ANTIGUO



Código EAN: 8017709259983

ENCIMERAS GAS

CLÁSICA

PGF95-41.075 €

GAS, 90 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Semifilo
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 5 mandos efecto inox
- Posición mandos: Lateral
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - SRD
- Anterior izquierda: 1.75 kW
- Tipología 2º zona: Gas - SRD
- Posterior izquierda: 1.75 kW
- Tipología 3º zona: Gas - URP
- Central: 3.90 kW
- Tipología 4º zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.75 kW
- Tipología 5º zona: Gas - AUX
- Anterior derecha: 1.05 kW

ACCESORIOS:

- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN

- 8017709153625

CONTEMPORANEA

SRV596GH5630 €

GAS, 90 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 6 mandos silver
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2º zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 3.10 kW
- Tipología 3º zona: Gas - 2URP (dual)
- Central: 5.00 kW
- Tipología 4º zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 5º zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709110505

LÍNEA

PV175B3790 €

GAS, 70/75 CM, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Base Cristal
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 5 mandos negro
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2º zona: Gas - SRD
- Posterior izquierda: 1.70 kW
- Tipología 3º zona: Gas - RP
- Central: 3.20 kW
- Tipología 4º zona: Gas - RP
- Posterior derecha: 2.60 kW
- Tipología 5º zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW


CÓDIGO EAN

- 8017709329761

LÍNEA

PX175925 €

GAS, 70/75 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 5 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2º zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 2.60 kW
- Tipología 3º zona: Gas - URP
- Central: 4.00 kW
- Tipología 4º zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.80 kW
- Tipología 5º zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.80 kW


CÓDIGO EAN

- 8017709247423

CLÁSICA

PGF75-41.040 €

GAS, 70/75 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Semifilo
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 5 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.05 kW
- Tipología 2º zona: Gas - SRD
- Posterior izquierda: 1.75 kW
- Tipología 3º zona: Gas - URP
- Central: 3.90 kW
- Tipología 4º zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.75 kW
- Tipología 5º zona: Gas - AUX
- Anterior derecha: 1.05 kW

ACCESORIOS:

- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN

- 8017709153601

PX375L780 €

GAS, 70/75 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 6 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - 2URP (dual)
- Central izquierda: 4.20 kW
- Tipología 2º zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.80 kW
- Tipología 3º zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4º zona: Gas - RP
- Posterior derecha: 2.60 kW
- Tipología 5º zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.80 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709252083

ENCIMERAS GAS

CLÁSICA

PV373LCN

795 €

GAS, 70/75 CM, NEGRO, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Semifilo
- Base cristal vitrocerámico
- Número total de zonas de cocción: 3
- Número de zonas de cocción a gas: 3
- 3 mandos silver
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - URP
- Izquierda: 6.50 kW
- Tipología 2º zona: Gas - RP
- Posterior derecha: 3.00 kW
- Tipología 3º zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.80 kW

ACCESORIOS:

- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN

- 8017709284800

PV375N

645 €

GAS, 70/75 CM, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base Cristal
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 5 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.00 kW
- Tipología 2º zona: Gas - SRD
- Posterior izquierda: 1.80 kW
- Tipología 3º zona: Gas - URP
- Central: 4.00 kW
- Tipología 4º zona: Gas - RP
- Posterior derecha: 1.80 kW
- Tipología 5º zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.80 kW

ACCESORIOS:

- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN

- 8017709324681

SE70SGH-5

545 €

GAS, 70/75 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 6 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2º zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 2.60 kW
- Tipología 3º zona: Gas - 2URP (dual)
- Central: 5.00 kW
- Tipología 4º zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 5º zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709113162

SELECCIÓN

SR275XGH2

460 €

GAS, 70/75 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 5 mandos silver
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2º zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 2.60 kW
- Tipología 3º zona: Gas - URP
- Central: 3.90 kW
- Tipología 4º zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 5º zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW

ACCESORIOS:

- Rejilla reducción moka: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709268350

CONTEMPORANEA

SRV575GH5

525 €

GAS, 70/75 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 6 mandos silver
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - 2URP (dual)
- Izquierda: 5.00 kW
- Tipología 2º zona: Gas - AUX
- Posterior central: 1.10 kW
- Tipología 3º zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4º zona: Gas - RP
- Posterior derecha: 2.60 kW
- Tipología 5º zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 6º zona: Gas - SRD

CÓDIGO EAN

- 8017709114794

SRV576GH5

525 €

GAS, 70/75 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 6 mandos silver
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2º zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 2.60 kW
- Tipología 3º zona: Gas - 2URP (dual)
- Central: 5.00 kW
- Tipología 4º zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 5º zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709112998

ENCIMERAS GAS

DOLCE STIL NOVO

PV664LCNR

1.140 €

GAS, 65 CM, NEGRO, COBRE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Base cristal vitrocerámico
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos negro
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - RP
- Izquierda: 3.10 kW
- Tipología 2º zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.70 kW
- Tipología 3º zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4º zona: Gas - RP
- Derecha: 2.60 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709222123

LÍNEA

PV164B3

650 €

GAS, 60 CM, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Base Cristal
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos negro
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - SRD
- Anterior izquierda: 1.70 kW
- Tipología 2º zona: Gas - SRD
- Posterior izquierda: 1.70 kW
- Tipología 3º zona: Gas - RP
- Posterior derecha: 3.00 kW
- Tipología 4º zona: Gas - AUX
- Anterior derecha: 1.10 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709329754

CLÁSICA

PV364N

565 €

GAS, 60 CM, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base Cristal
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.00 kW
- Tipología 2º zona: Gas - 2URP (dual)
- Posterior izquierda: 3.60 kW
- Tipología 3º zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.80 kW
- Tipología 4º zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.80 kW

ACCESORIOS:

- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN

- 8017709324704

ENCIMERAS GAS

LÍNEA

PX164L

585 €

GAS, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - URP
- Izquierda: 3.50 kW
- Tipología 2º zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.80 kW
- Tipología 3º zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4º zona: Gas - RP
- Derecha: 2.60 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709247416

CLÁSICA

PGF64-4

990 €

GAS, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Semifilo
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - URP
- Izquierda: 3.90 kW
- Tipología 2º zona: Gas - AUX
- Posterior central: 1.05 kW
- Tipología 3º zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.05 kW
- Tipología 4º zona: Gas - RP
- Derecha: 2.50 kW

ACCESORIOS:

- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN

- 8017709153588

SELECCIÓN

SER60SGH3

490 €

GAS, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - URP
- Izquierda: 3.90 kW
- Tipología 2º zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.70 kW
- Tipología 3º zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4º zona: Gas - RP
- Derecha: 2.60 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709105235

SLR64SGH

595 €

GAS, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos silver
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - URP
- Izquierda: 3.50 kW
- Tipología 2º zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.70 kW
- Tipología 3º zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4º zona: Gas - RP
- Derecha: 2.60 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709182335

P261XGH

390 €

GAS, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos silver
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - URP
- Izquierda: 3.50 kW
- Tipología 2º zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.70 kW
- Tipología 3º zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4º zona: Gas - RP
- Derecha: 2.60 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709179656

ENCIMERAS GAS

SELECCIÓN

SR60GHS	480 €	S60GHS	455 €	SR264XGH2	440 €
----------------	-------	---------------	-------	------------------	-------

GAS, 60 CM, ACERO INOXIDABLE

GAS, 60 CM, ACERO INOXIDABLE

GAS, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos silver
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - URP
- Izquierda: 3.90 kW
- Tipología 2º zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.70 kW
- Tipología 3º zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4º zona: Gas - RP
- Derecha: 2.60 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709179526

CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos silver
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - RP
- Izquierda: 3.10 kW
- Tipología 2º zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.70 kW
- Tipología 3º zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4º zona: Gas - RP
- Derecha: 2.60 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709179519

CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos silver
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - URP
- Izquierda: 3.90 kW
- Tipología 2º zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.70 kW
- Tipología 3º zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4º zona: Gas - RP
- Derecha: 2.60 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709268367

CONTEMPORANEA

SRV532GH3	425 €	SRV531GH5	390 €
------------------	-------	------------------	-------

GAS, 30 CM, ACERO INOXIDABLE

GAS, 30 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 2
- Número de zonas de cocción a gas: 2
- 2 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 2º zona: Gas - URP
- Posterior central: 3.30 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709111229

CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 1
- Número de zonas de cocción a gas: 1
- 2 mandos silver
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - 2URP (dual)
- Central: 5.00 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709111076

VICTORIA

SR975NGH

1.010 €

GAS, 70/75 CM, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 6 mandos cromo
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2º zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 2.60 kW
- Tipología 3º zona: Gas - 2URP (dual)
- Central: 5.00 kW
- Tipología 4º zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 5º zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709200169

SR975PGH

1.010 €

GAS, 70/75 CM, CREMA



Código EAN: 8017709200176

SR975XGH

1.010 €

GAS, 70/75 CM, ACERO INOXIDABLE



Código EAN: 8017709200145

CORTINA

SR775AO

890 €

GAS, 70/75 CM, ANTRACITA, BRONCE ANTIGUO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 6 mandos negro
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2º zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 2.60 kW
- Tipología 3º zona: Gas - 2URP (dual)
- Central: 5.00 kW
- Tipología 4º zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 5º zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709140854

SR775PO

890 €

GAS, 70/75 CM, CREMA, BRONCE ANTIGUO



Código EAN: 8017709140847

COLONIAL

SRV876AOGH

890 €

GAS, 70/75 CM, ANTRACITA



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 6 mandos Latón envejecido
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2º zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 2.60 kW
- Tipología 3º zona: Gas - 2URP (dual)
- Central: 5.00 kW
- Tipología 4º zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 5º zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709233273

SRV876POGH

890 €

GAS, 70/75 CM, CREMA



Código EAN: 8017709233297

VICTORIA

SR964NGH

880 €

GAS, 60 CM, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos cromo
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2º zona: Gas - URP
- Posterior izquierda: 3.30 kW
- Tipología 3º zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 4º zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709200121

SR964PGH

880 €

GAS, 60 CM, CREMA



Código EAN: 8017709200138

SR964XGH

880 €

GAS, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



Código EAN: 8017709200114

CORTINA

SR764AO

760 €

GAS, 60 CM, ANTRACITA, BRONCE ANTIGUO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos negro
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - URP
- Izquierda: 3.90 kW
- Tipología 2º zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.70 kW
- Tipología 3º zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4º zona: Gas - RP
- Derecha: 2.60 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709140953

SR764PO

760 €

GAS, 60 CM, CREMA, BRONCE ANTIGUO



Código EAN: 8017709140847

COLONIAL

SRV864AOGH

740 €

GAS, 60 CM, ANTRACITA



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos Latón envejecido
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1º zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2º zona: Gas - URP
- Posterior izquierda: 3.30 kW
- Tipología 3º zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 4º zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709233341

SRV864POGH

740 €

GAS, 60 CM, CREMA



Código EAN: 8017709233365

C90CX/1

325 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Tapa de vidrio con marco de acero inox apto para placas de 90 cm.
- 8017709038977

C70CX/1

315 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Tapa de vidrio con marco de acero inox apto para placas de 70 cm.
- 8017709038885

GRIDKDH12

275 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Rejilla metálica para campana KDH12VLD
- 8017709281649

6MP700AX

130 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Set 6 mandos Cortina Antracita/Silver.
- 8017709145545

C70CNE-2

120 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.
- 8017709105891

C70CA/1

120 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Cubre encimeras antracita para encimeras de 70 cm con mandos frontales.
- 8017709038922

CC70X

230 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Tapa de cristal con estructura de acero inoxidable adecuada para placas de 70 cm con mandos frontales.
- 8017709078232

C30CX/1

230 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Tapa de vidrio con marco de acero inox adecuado para placas de 30 cm.
- 8017709039004

TPKPLATE

229 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Placa universal para inducción, gas, vitrocerámica y cocinas eléctricas. Superficie antiadherente, ideal para cocinar pescado, huevos y verduras. Dimensiones: 410 x 240 mm.
- 8017709310363

C60CNE-2

120 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.
- 8017709105884

C70CP/1

120 €

FAMILIA: ACCESORIOS




- Cubre encimeras crema para encimeras de 70 cm con mandos frontales.
- 8017709038939

C60CEB/1

120 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Cubre encimeras blanco compatible con encimeras de 60 cm con controles frontales.
- 8017709038960

C60CX/1

250 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Cubre encimeras de cristal para encimeras de 60 cm con mandos frontales.
- 8017709038946

CC60X

215 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Tapa de cristal con estructura de acero inoxidable adecuada para placas de 60 cm con controles frontales.
- 8017709078218

CC60NE

215 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.
- 8017709078225

LGCN

85 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm
- 8017709262969

LPGPF-1

80 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Tira unión de aluminio para palcas PGF
- 8017709243739

6MP1PGF

75 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Set 6 mandos Línea para encimeras PGF
- 8017709255756

ACCESORIOS

PR3845X

65 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Acero inoxidable antihuellas.
- Cubierta para muebles en columna instalación de más hornos
- 8017709124182

PR3845N

65 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Kit unión negro para muebles cuando se instalan más hornos en columna
- 8017709265199

WOKGHU

40 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Soporte de hierro fundido para Wok
- 8017709106409

GRW

35 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Soporte para Wok
- 8017709076863

GRM

35 €

FAMILIA: ACCESORIOS




- Soporte para cafetera Moka
- 8017709076856


ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

ENCIMERAS MIXTAS

PM3953D



PM3743D




PM3643D




ENCIMERAS INDUCCIÓN


SIM3964D



SI2951D




SI1M4844D



SI964NM


SI964PM

SI964XM




SI764AOM


SI764POM




SI2641DP




SI2731D




SI1M4744D




SI364BM



SE264TD1




SE263TD1




P864AO


P864PO




SI1M4644D




SI1M4634D




SI5322B




PGF95-4




SRV596GH5




PV175B3




SI2631D




SI5632D




SI5633D




PX175



PGF75-4



PX375L



[illegible]

Technical drawing of the 'Klasa' dining table showing three views: top, side, and detail. The top view shows a rectangular table with a width of 64 cm and a length of 685 cm. The distance between the two circular tables is 268.5 cm, and the distance between the two square tables is 125.5 cm. The side view shows a height of 500 cm and a depth of 31 cm. The detail view shows a height of 471-482 cm and a depth of 50 cm. The table is made of wood and has a white finish.

Technical drawing of the 478-482 shower door. The drawing includes three views: a front view, a side view, and a detail view of the handle. The front view shows a door with a grid pattern and a handle. Dimensions include a width of 600, a height of 510, and a handle height of 43. The side view shows a door with a width of 555-560 and a height of 478-482. The detail view shows a handle with a width of 48.5 and a height of 40.

Technical drawing of the 1000x500mm floor plate (Type 1000). The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a square plate with a central square opening and four circular openings. Dimensions are provided for the overall size (1000x500mm), the central opening (617x510mm), and the circular openings (35.6mm diameter). The side view shows the plate's thickness (12mm) and the height of the central opening (488mm). A note indicates a maximum radius (max. R5) for the central opening.

Technical drawing of the 'ELEGANT' shower tray. The front view (left) shows a square tray with a width of 600 mm and a height of 500 mm. It features a central drain with a curved overflow channel on the right side. Dimensions for the overflow channel include a top width of 373 mm, a top offset of 84 mm, a vertical depth of 33.5 mm, and a bottom offset of 84 mm. The top view (right) shows a square tray with a width of 555-560 mm and a height of 478-492 mm. It indicates a drain diameter of $\varnothing 100$ and a slope of 1:100.

Technical drawing of the 1000mm x 600mm table top, showing three views with dimensions in millimeters:

- Top View (Left):** Shows the overall dimensions of 685mm width and 500mm height. The top edge has a total width of 268.5mm and a central section of 125.5mm. The left edge has a height of 64mm. The bottom edge has a width of 685mm. The right edge has a height of 33mm. The top surface features a grid pattern of squares.
- Side View (Right):** Shows the table top's profile with a width of 555-560mm and a height of 478-482mm. The bottom edge has a height of min 50mm. The right edge has a height of min 62mm.
- Detail View (Bottom):** Shows a cross-section of the table top with a width of min 62mm and a height of min 20mm. The bottom edge has a height of 32mm.

[illegible]

Technical drawing of the 1000x500x30mm cabinet showing front, top, and side views with dimensions:

- Front View:** Overall width 685, overall height 500. Top panel width 268.5, bottom panel width 125.5. Side panel height 391. Internal compartments are shown with cross-hatching.
- Top View:** Overall width 555-560, overall depth 478-482. Mounting holes are indicated with a radius of $\text{min } R2$.
- Side View:** Overall depth 391. Mounting holes are indicated with a radius of $\text{min } R2$.

Technical drawings of the 1000x500mm sink unit showing front, top, and side views with dimensions:

- Front View:** Overall width 800mm, height 510mm. The sink opening is 215mm wide and 43mm deep. The distance from the top edge to the sink opening is 67mm. The distance from the side edge to the sink opening is 91mm.
- Top View:** Overall width 505-560mm, depth 478-482mm. The sink opening is 215mm wide and 43mm deep. The distance from the top edge to the sink opening is 67mm. The distance from the side edge to the sink opening is 91mm.
- Side View:** Overall width 478-482mm, depth 505-560mm. The sink opening is 215mm wide and 43mm deep. The distance from the top edge to the sink opening is 67mm. The distance from the side edge to the sink opening is 91mm.

[illegible]

Technical drawings of the induction cooktop showing top and side views with dimensions:

- Top View (Left):** Shows a square cooktop with a width of 650 mm and a depth of 411 mm. The distance between the top corners is 155 mm. The distance between the bottom corners is 79.5 mm. The distance between the side corners is 30 mm.
- Top View (Right):** Shows a square cooktop with a width of 560-564 mm and a depth of 482-486 mm. The distance between the top corners is 50 mm. The distance between the bottom corners is 50 mm. The distance between the side corners is 50 mm. The distance between the top corners is 50 mm.
- Side View (Bottom):** Shows the side profile of the cooktop with a height of 50 mm. The distance between the top corners is 50 mm. The distance between the bottom corners is 50 mm. The distance between the side corners is 50 mm. The distance between the top corners is 50 mm.

Technical drawing of the 1000mm x 600mm stainless steel sink. The drawing includes three views: a top view, a side view, and a front view. The top view shows a rectangular sink with a width of 600mm and a depth of 482-486mm. The front view shows a width of 600mm and a depth of 482-486mm. The side view shows a width of 600mm and a depth of 482-486mm. The drawing also includes dimensions for the mounting holes and the sink's thickness.

Technical drawing of the 1000 Series LED panel light showing top, side, and detail views with dimensions:

- Top View:**
 - Overall width: 600
 - Overall height: 510
 - Top-left mounting hole offset: 130
 - Top-right mounting hole offset: 64.5
 - Top-left mounting hole diameter: 40
 - Bottom-right mounting hole offset: 35.5
- Side View:**
 - Overall height: 482-498
 - Bottom width: 560-564
 - Right side height: min 50
 - Corner radius: max R5
- Detail View:**
 - Top flange height: max 40
 - Mounting hole diameter: 20
 - Bottom flange height: 42

Technical drawing of the 1000 Series sink showing front, top, and side views with dimensions:

- Front View:** Overall width 600, overall height 500. Mounting holes are spaced 373 apart, with 84 from the top edge and 33.5 from the side edge. The sink depth is 84.
- Top View:** Overall width 555-560, overall depth 478-482. Mounting holes are spaced 478 apart, with 84 from the side edge and 33.5 from the front edge. The sink depth is 84.
- Side View:** Mounting holes are spaced 373 apart, with 84 from the top edge and 33.5 from the side edge. The sink depth is 84.

Technical drawing of the 1000x600mm sink. The drawing includes three views: a top view, a side view, and a front view. The top view shows a rectangular sink with a width of 600mm and a depth of 500mm. It features a central drain and two side drains. The side view shows a depth of 50mm. The front view shows a height of 30mm and a width of 600mm. The drawing also includes dimensions for the cutouts: 373mm for the top cutout, 84mm for the side cutout, 335mm for the front cutout, and 64mm for the side cutout. The side view also shows a depth of 478-482mm and a width of 555-560mm. The front view shows a height of 30mm and a width of 600mm.

Technical drawing of the R5 door showing front, side, and top views with dimensions:

- Front View:**
 - Overall height: 500
 - Overall width: 306
 - Top handle height: 89
 - Top handle offset: 57
 - Top handle offset: 97
 - Top handle offset: 56
- Side View:**
 - Overall height: 478-482
 - Overall width: 252-256
 - Minimum height: min 50
 - Label: max R5
- Top View:**
 - Overall width: max 58.5
 - Overall height: min 20
 - Overall height: 46


Technical drawing of the 1000 Series door showing front, side, and top views with dimensions:

- Front View:** Overall width 600, height 510. Top panel width 215, height 43. Lower panel height 53. Total height from top panel to bottom panel 67.
- Side View:** Overall width 555-560, height 470-482. Minimum clearance at bottom 50. Minimum clearance at top right 15.
- Top View:** Overall width 600, height 510. Minimum clearance at top left 48.5. Minimum clearance at bottom left 20. Minimum clearance at bottom right 40.


[illegible]

ENCIMERAS GAS VICTORIA CORTINA COLONIAL


SR975NGH SR975PGH SR975XGH




SR775AO SR775PO




SRV876AOGH SRV876POGH





SR964NGH SR964PGH SR964XGH



SR764AO SR764PO



SRV864AOGH SRV864POGH



ENCIMERAS

ENCIMERAS

COCINAS

Inspiradas en las cocinas de los más destacados chefs del mundo, cada detalle está meticulosamente diseñado para elevar las habilidades culinarias a nuevas alturas.

Con hasta tres ventiladores que trabajan en armonía, las cocinas Smeg garantizan una distribución uniforme del aire caliente, creando un ambiente perfecto para las creaciones más ambiciosas. Desde deliciosos asados hasta exquisitos soufflés, cada plato se cuece con precisión y se presenta con un sabor inigualable.



VARIEDAD DE SOLUCIONES

Cocinas para todas las necesidades

La tecnología punta combinada con un riguroso enfoque estético y los materiales de primera calidad son las principales directrices de diseño de las cocinas Smeg que han hecho mundialmente famosa a la empresa.



COCINAS CON HORNOS PIROLÍTICOS

Mediante la función de limpieza automática pirolítica toda la suciedad y la grasa incrustada en las paredes de la cavidad se quema a altas temperaturas sin ningún esfuerzo.



COCINAS CON TRES VENTILADORES

Las cocinas de 90 cm pueden contar con tres ventiladores, que aseguran una perfecta distribución del aire caliente y unas condiciones de cocción perfectas.



COCINAS COMPACTAS

Ya sea con encimera a gas o inducción, las cocinas Smeg están disponibles en una variedad de dimensiones y colores para adaptarse a todas las cocinas.

VARIEDAD DE SOLUCIONES

ENCIMERAS INDUCCIÓN

Las cocinas con encimeras de base inducción, disponibles en diversas medidas y estéticas, disponen de un sistema de seguridad, con indicadores de calor residual.

Estas encimeras de inducción son una excelente elección para tu cocina, ya que ofrecen un calentamiento rápido y uniforme de los alimentos. Además, su sistema de seguridad te brinda tranquilidad al contar con indicadores de calor residual que te permiten saber cuándo la superficie está caliente, evitando posibles quemaduras.



ENCIMERAS A GAS

Con su resistente hierro fundido, las encimeras garantizan un uso óptimo de ollas y sartenes de gran tamaño, sin complicaciones. Además, disfruta de un control preciso de la temperatura, permitiendo alcanzar la perfección en cada una de las recetas.

El grill Teppanyaki brinda la oportunidad de explorar diversos estilos de cocción, aprovechando una plancha caliente que realza los sabores mientras sella los ingredientes.

Se ofrece una experiencia auténtica de la cocina oriental gracias a un especializado sistema de cocción wok, diseñado para cumplir con las exigencias de quienes aprecian este arte culinario.



SOLUCIONES EFECTIVAS



PARRILLAS HIERRO FUNDIDO

La resistencia del hierro fundido asegura un uso óptimo con ollas y sartenes grandes, sin complicaciones. Además, las encimeras a gas proporcionan un control preciso de la temperatura, permitiéndote cocinar tus recetas favoritas con la perfección que se busca.



FÁCIL INSTALACIÓN

Las cocinas Smeg se destacan por su fácil instalación, lo que permite a los usuarios disfrutar rápidamente de su funcionalidad y estilo excepcionales. Con características diseñadas para facilitar el montaje, ofrece una experiencia culinaria sin preocupaciones y excelentes resultados.



GUÍAS TELESCÓPICAS

Guías telescópicas diseñadas para ofrecer mayor comodidad y seguridad, permitiendo visualizar el estado del alimento mientras se extrae la bandeja sin necesidad de retirarla por completo.



CONSUMO ENERGÉTICO BAJO

La mayoría de los hornos en las cocinas Smeg cuentan con una de las mejores clasificaciones en eficiencia energética, ofreciendo un rendimiento óptimo mientras se reduce al mínimo el consumo de energía.

COCINAS MIXTAS

OPERA

ACERO INOXIDABLE


A5-81


A4-81


A3-81

PORTOFINO


CPF120IGMPX


CPF120IGMPBL
● ● ● ● ● ●


CPF9IPX


CPF9IPR
● ● ● ● ● ●

CONCERTO


BG91IX2

SINFONIA


C9IMX2


C6IPXM2


C9IMN2


C91IEA2


C6IMXT2


C6IPBLT2


C6IMBLT2
● ●

VICTORIA


TR4110IX2


TR4110IP2
● ● ● ●


TR103IP2
● ● ● ●


TR93IGR2
● ● ● ●


TR90IMBL
● ●


TR62IP2
● ●

COCINAS INDUCCIÓN

COCINAS GAS

ACERO INOXIDABLE


A2PY81


A2-81


A1-9

COLOR


CPF9GPX


CPF9GPBL
● ● ● ● ● ●


BG91PX2


BG91X2


SX91GM


CX91GMBL


CX61GMBL


CX90GM


CX68MF8-2


CX60GMX


SX61GM


C9GMX2


C6GMX2


C9GMMB2

COLONIAL


CO96GMA9


CO60GMA

DOLCE & GABBANA


TR90DGC9


TR90DGM9

A5-81

7.465 €

150X60 CM, ACERO INOXIDABLE, OPERA



CARACTERÍSTICAS



- Gas
- Número total de zonas de cocción: 7
- N. de hornos: 2

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Rejilla para wok

HORNO PRINCIPAL



- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 77 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 250 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Bandeja horno: 2
- Rejilla del horno con stop: 2
- Rejilla para wok

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 54 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Opciones de programación tiempo de cocción
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 280 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2

ACCESORIOS:

- Paneles catalíticos: 3
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Piedra refractaria + tapa + paleta

CÓDIGO EAN

- 8017709260774

A4-81

5.805 €

120X60 CM, ACERO INOXIDABLE, OPERA



CARACTERÍSTICAS

- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 2

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Rejilla para wok

HORNO PRINCIPAL



- Catalítico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 250 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Guías telescópicas de extracción total: 1

ACCESORIOS:

- Paneles catalíticos: 3
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Accesorios Pizza: Piedra refractaria + tapa + paleta
- Rejilla para wok

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 55 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Opciones de programación tiempo de cocción
- Temperatura máxima: 300 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2

ACCESORIOS:

- Paneles catalíticos: 3
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709256807

A3-81

5.805 €

120X60 CM, ACERO INOXIDABLE, OPERA



CARACTERÍSTICAS



- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 2

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad
- Rejilla para wok

HORNO PRINCIPAL




- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 77 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 250 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2

ACCESORIOS:

- Bandeja horno: 2
- Rejilla del horno con stop: 2
- Rejilla para wok

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 40 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 220 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2

ACCESORIOS:

- Bandeja horno: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709245269

CPF120IGMPX

6.299 €

120X60 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS


- Mixto
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 2

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Pirolítico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 280 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 3
- Vidrio interno desmontable
- Vapor plus
- Funciones de cocina con tecnología Direct Steam: Termo-ventilado (Circular + Ventilador)

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 63 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Opciones de programación tiempo de cocción
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 260 °C
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709278267

CPF120IGMPBL

6.299 €

120X60 CM, NEGRO



Código EAN: 8017709286064

CPF120IGMPWH

6.299 €

120X60 CM, BLANCO



Código EAN: 8017709286071

CPF120IGMPR

6.299 €

120X60 CM, ROJO



Código EAN: 8017709286095

CPF120IGMPT

6.299 €

120X60 CM, TURQUESA



Código EAN: 8017709286088

OPERA | COCINAS INDUCCIÓN

A2PYID-81

5.565 €


100X60 CM, ACERO INOXIDABLE, OPERA



CARACTERÍSTICAS

- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 2

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL




- Piroлитico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 280 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 3

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 35 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 250 °C
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- 1 lámpara, potencia 25 W
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta: 2

ACCESORIOS:

- Bandeja horno: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709256777

A1PYID-9

4.870 €


90X60 CM, ACERO INOXIDABLE, OPERA



CARACTERÍSTICAS


- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso

HORNO PRINCIPAL



- Piroлитico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: TFT
- Temperatura máxima: 280 °C
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709243692

CONCERTO | COCINAS INDUCCIÓN

BG91IX2

2.280 €

90X60 CM, ACERO INOXIDABLE, CONCERTO



CARACTERÍSTICAS

- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Rascador: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709316792

SINFONIA | COCINAS INDUCCIÓN

C9IMX2

2.645 €

90X60 CM, ACERO INOXIDABLE, SINFONIA



CARACTERÍSTICAS

- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709321314

C9IMN2

2.645 €

90X60 CM, MATT BLACK, SINFONIA



CARACTERÍSTICAS

- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709336233

C91IEA2

2.490 €

90X60 CM, MATT BLACK, SINFONIA



CARACTERÍSTICAS

- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709347352

C6IPXM2

2.045 €

60X60 CM, ACERO INOXIDABLE, SINFONIA



CARACTERÍSTICAS

- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Pirolítico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Bloqueo de puerta durante pirólisis
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 3
- Vidrio interno desmontable
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2

CÓDIGO EAN

- 8017709330880

C6IPBLT2

1.499 €

60X60 CM, NEGRO, CONCERTO



CARACTERÍSTICAS

- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Pirolítico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Bloqueo de puerta durante pirólisis
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 3
- Vidrio interno desmontable
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2

CÓDIGO EAN

- 8017709332587

C6IMXT2

1.299 €

60X60 CM, ACERO INOXIDABLE, CONCERTO



CARACTERÍSTICAS

- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709329013

C6IMBLT2

1.499 €

60X60 CM, NEGRO



Código EAN: 8017709345952

C6IMMBT2

1.499 €

60X60 CM, NEGRO MATE



Código EAN: 8017709350642

CPF9IPR4.570 €

90X60 CM, ROJO



CARACTERÍSTICAS


- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Piroлитico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: TFT
- Temperatura máxima: 260 °C
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Bloqueo de puerta durante pirólisis
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 3
- Vidrio interno desmontable
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709232283

CPF9IPOR4.570 €

90X60 CM, NARANJA



Código EAN: 8017709240752

CPF9IPX4.570 €

90X60 CM, ACERO INOXIDABLE



Código EAN: 8017709240776

CPF9IPOG4.570 €

90X60 CM, VERDE OLIVA



Código EAN: 8017709240745

CPF9IPYW4.570 €

90X60 CM, AMARILLO



Código EAN: 8017709240783

CPF9IPBL4.570 €

90X60 CM, NEGRO



Código EAN: 8017709240738

CPF9IPAN4.570 €

90X60 CM, ANTRACITA



Código EAN: 8017709240721

CPF9IPWH4.570 €

90X60 CM, BLANCO



Código EAN: 8017709240769

TR4110IX2

5.285 €

110X60 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS

- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 3

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2

HORNO AUXILIAR



- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- 1 lámpara de incandescencia, potencia 25 W
- Tipo de grill: Eléctrico
- Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709312473

TR4110IP2

5.285 €

110X60 CM, CREMA



Código EAN: 8017709312442

TR4110IBL2

5.285 €

110X60 CM, NEGRO



Código EAN: 8017709312435

TR4110IGR2

5.285 €

110X60 CM, GRIS PIZARRA



Código EAN: 8017709312459

TR103IGR2

4.399 €

100X60 CM, GRIS PIZARRA



CARACTERÍSTICAS

- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 3

ENCIMERA



- Inducción

HORNO PRINCIPAL




- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 botón
- Temperatura máxima: 250 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 84 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 9 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Bandeja horno 60cm: 4

HORNO AUXILIAR



- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709312428

TR103IP2

5.240 €

100X60 CM, CREMA



Código EAN: 8017709312411

TR103IBL2

5.240 €

100X60 CM, NEGRO



Código EAN: 8017709312404

TR93IGR2

4.730 €

90X60 CM, GRIS PIZARRA



CARACTERÍSTICAS


- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 3

ENCIMERA



- Inducción
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL




- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 botón
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 62 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 9 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Bandeja horno 60cm: 3

HORNO AUXILIAR



- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709312398

TR93IP2

4.730 €

90X60 CM, CREMA



Código EAN: 8017709312381

TR93IBL2

4.730 €

90X60 CM, NEGRO



Código EAN: 8017709312374

TR90IMBL

4.805 €

90X60 CM, NEGRO



CARACTERÍSTICAS


- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 botón
- Inicio y fin
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 260 °C
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- 2 lamparas halógenas, potencia 40 W
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709340643

TR90IMP

4.805 €

90X60 CM, CREMA



Código EAN: 8017709344764

TR62IP2

3.290 €


60X60 CM, CREMA



CARACTERÍSTICAS


- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 2

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 botón
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 35 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709309558

TR62IBL2

3.290 €

60X60 CM, NEGRO



Código EAN: 8017709309541

A2PY-81

5.165 €


100X60 CM, ACERO INOXIDABLE, OPERA



CARACTERÍSTICAS

- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 2

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad
- Rejilla para wok

HORNO PRINCIPAL




- Piroliítico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 280 °C
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 3

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Rejilla para wok

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 35 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 250 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2

ACCESORIOS:

- Bandeja horno: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709256760

A2-81

4.730 €

100X60 CM, ACERO INOXIDABLE, OPERA



CARACTERÍSTICAS

- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 2

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad
- Rejilla para wok

HORNO PRINCIPAL




- Catalítico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 250 °C
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2

ACCESORIOS:

- Paneles catalíticos: 3
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Rejilla para wok

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 35 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 250 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2

ACCESORIOS:

- Bandeja horno: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709256746

A1-9

3.970 €

90X60 CM, ACERO INOXIDABLE, OPERA



CARACTERÍSTICAS

- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 1
- Tipo de regulación mandos: Mandos
- Pantalla: 01

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Catalítico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: TFT
- Inicio y fin
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 280 °C
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

ACCESORIOS:

- Paneles catalíticos: 3
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Rejilla de hierro forjado para wok: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709229160

BG91PX2

2.290 €

90X60 CM, ACERO INOXIDABLE, CONCERTO



CARACTERÍSTICAS

- Gas
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Piroлитico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 280 °C
- Bloqueo de puerta durante pirólisis
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709316747

BG91X2

1.825 €

90X60 CM, ACERO INOXIDABLE, CONCERTO



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709316709

CX91GMBL

1.495 €

90X60 CM, NEGRO, CONCERTO



CARACTERÍSTICAS

- Gas
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Base mate
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709329501

SX91GM

1.455 €

90X60 CM, ACERO INOXIDABLE, CONCERTO



CARACTERÍSTICAS

- Gas
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Base mate
- Sistema de válvulas de seguridad
- Rejilla para moka: 1

HORNO PRINCIPAL



- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temporizador + fin de cocción
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709325039

CX90GM

1.455 €

90X60 CM, ACERO INOXIDABLE, CONCERTO



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Base mate
- Sistema de válvulas de seguridad
- Rejilla para moka: 1

HORNO PRINCIPAL



- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temporizador + fin de cocción
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709328900

C9GMX2

1.975 €

90X60 CM, ACERO INOXIDABLE, SINFONIA



CARACTERÍSTICAS

- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad
- Rejilla para moka: 1

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Rejilla de hierro forjado para wok: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709321680

C9GMMB2

1.970 €

90X60 CM, MATT BLACK, SINFONIA



CARACTERÍSTICAS

- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad
- Rejilla para moka: 1

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Rejilla de hierro forjado para wok: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709321949



SINFONIA | COCINAS GAS

C6GMX2

1.550 €

60X60 CM, ACERO INOXIDABLE, SINFONIA



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad
- Rejilla para moka: 1
- Rejilla para wok

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- 1 lámpara halógena, potencia 40 W
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

ACCESORIOS:

- G20 gas natural, G30 Gas Líquido GPL
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Rejilla para wok

CÓDIGO EAN

- 8017709321666

CONCERTO | COCINAS GAS

CX68MF8-2

1.190 €

60X60 CM, ACERO INOXIDABLE, CONCERTO



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad
- Rejilla para moka: 1

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709190194

CX61GMBL

1.185 €

60X60 CM, NEGRO, CONCERTO



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Base mate
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709336646

CX60GMX

1.175 €

60X60 CM, ACERO INOXIDABLE, CONCERTO



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Base mate
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709345938

SX61GM

1.190 €

60X60 CM, ACERO INOXIDABLE, CONCERTO




CARACTERÍSTICAS

- Gas
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 1



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Base mate
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709345945

CPF9GPBL3.999 €

90X60 CM, NEGRO



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Piroлитico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: TFT
- Temperatura máxima: 260 °C
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Bloqueo de puerta durante pirólisis
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 3
- Vidrio interno desmontable
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

ACCESORIOS:

- G30 Gas Liquido GPL
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709229412

CPF9GPWH3.999 €

90X60 CM, BLANCO



Código EAN: 8017709229399

CPF9GPX3.999 €

90X60 CM, ACERO INOXIDABLE



Código EAN: 8017709225780

CPF9GPAN4.135 €

90X60 CM, ANTRACITA



Código EAN: 8017709229429

CPF9GPYW4.135 €

90X60 CM, AMARILLO



Código EAN: 8017709229375

CPF9GPOR4.135 €

90X60 CM, NARANJA



Código EAN: 8017709229405

CPF9GPOG4.135 €

90X60 CM, VERDE OLIVA



Código EAN: 8017709229368

CPF9GPR4.135 €

90X60 CM, ROJO



Código EAN: 8017709229382

TR4110P1

4.990 €

110X60 CM, CREMA



CARACTERÍSTICAS

- Gas
- Número total de zonas de cocción: 7
- N. de hornos: 3

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 botón
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Rejilla de hierro forjado para wok: 1

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2

HORNO AUXILIAR



- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- 1 lámpara de incandescencia, potencia 25 W
- Tipo de grill: Eléctrico
- Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709176655

TR4110AZ

3.599 €

110X60 CM, AZUL



Código EAN: 8017709184278

TR4110X-1

4.990 €

110X60 CM, ACERO INOXIDABLE



Código EAN: 8017709295066

TR4110GR

4.990 €

110X60 CM, GRIS PIZARRA



Código EAN: 8017709271435

TR4110BL1

4.990 €

110X60 CM, NEGRO



Código EAN: 8017709176648

VICTORIA | COCINAS GAS

TR103GR

3.499 €

TR103P

4.480 €

100X60 CM, GRIS PIZARRA

100X60 CM, CREMA





CARACTERÍSTICAS

- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 3

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL





- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 botón
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla de hierro forjado para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Rejilla de hierro forjado para wok: 1

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 84 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 9 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Bandeja horno 60cm: 4

HORNO AUXILIAR

- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709294229

Código EAN: 8017709241483

TR103BL

3.499 €

100X60 CM, NEGRO



Código EAN: 8017709237332

174

VICTORIA | COCINAS GAS 90 CM

TR93GR

3.299 €

TR93P

4.480 €

90X60 CM, GRIS PIZARRA

90X60 CM, CREMA





CARACTERÍSTICAS

- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 3

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL





- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 botón
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1, vidrio interno desmontable
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla de hierro forjado para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Rejilla de hierro forjado para wok: 1

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 62 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 9 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Bandeja horno 60cm: 3

HORNO AUXILIAR

- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709294243

Código EAN: 8017709181703

TR93BL

4.480 €

90X60 CM, NEGRO



Código EAN: 8017709182458

175

COCINAS

TR90GMP

3.580 €

90X60 CM, CREMA



CARACTERÍSTICAS

- Gas
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 botón
- Inicio y fin
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 260 °C
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- 2 lamparas halógenas, potencia 40 W
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- G30 Gas Liquido GPL
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla de hierro forjado para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Rejilla de hierro forjado para wok: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709336943

TR90GMBL

3.580 €

90X60 CM, NEGRO



Código EAN: 8017709344788

TR90GMGR

3.580 €

90X60 CM, GRIS PIZARRA



Código EAN: 8017709344795

TR62P

2.550 €

60X60 CM, CREMA



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 2

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad
- Rejilla para moka: 1
- Rejilla para wok

HORNO PRINCIPAL



- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 botón
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Rejilla para wok

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 35 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709210632

TR62BL

2.550 €

60X60 CM, NEGRO



Código EAN: 8017709210625

CO96GMA9

2.115 €

90X60 CM, ANTRACITA



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- Anterior izquierda: 3.50 kW
- Posterior izquierda: 1.80 kW
- Anterior central: 2.90 kW
- Posterior central: 1.00 kW
- Posterior derecha: 1.80 kW
- Anterior derecha: 1.00 kW
- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: Analógico
- Fin
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 260 °C
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- 2 lamparas halógenas, potencia 40 W
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- G30 Gas Liquido GPL
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709309084

CO60GMA

1.565 €

60X60 CM, ANTRACITA



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 1
- Pantalla: Orologio

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Base mate
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: Analógico
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709345921





TR90DGC9

7.800 €

90X60 CM, DECORADO/ESPECIAL, CARRETTO, DIVINA CUCINA



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Catalítico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 botón
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Paneles catalíticos: 3
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla de hierro forjado para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Rejilla de hierro forjado para wok: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709268428

TR90DGME9

7.800 €

90X60 CM, DECORADO/ESPECIAL, BLU MEDITERRANEO, BLU MEDITERRANEO



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Catalítico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 botón
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Paneles catalíticos: 3
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla de hierro forjado para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Rejilla de hierro forjado para wok: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709335847

ACCESORIOS COCINAS

KIT1TR41N

510 €

TRASERA PARA COCINAS TR4110 VICTORIA, COLOR NEGRO



Código EAN: 8017709182182

KIT1TR103

490 €

TRASERA PARA COCINAS TR103 VICTORIA, COLOR NEGRO



Código EAN: 8017709242213

KIT1TR9N

480 €

TRASERA PARA COCINAS TR90 Y TR93 VICTORIA, COLOR NEGRO




Código EAN: 8017709184827

KIT90X9-1

335 €

TRASERA INOX PARA COCINA BG91X9-1, SX91SV9,CG90IXT9




Código EAN: 8017709236496

KIT1A2PY-81

300 €

TRASERA INOX PARA COCINA A2-81, A2PY-81



Código EAN: 8017709289720

KIT1A3-8

270 €

TRASERA INOX PARA COCINA A3-81




Código EAN: 8017709202903

KITC9X9-1

250 €

TRASERA INOX PARA COCINA B901GMXI9, C9IMX9-1, C911EA9, C911EX9



Código EAN: 8017709236502

GRILLPLATE

229 €

GRILL PARA ENCIMERAS O COCINAS A GAS



Código EAN: 8017709310370

KIT3-6

205 €

ZÓCALO EXTENSIÓN ALTURA PARA COCINAS A5-81, A3-81, A2-81, A2PY-81



Código EAN: 8017709110765

KIT2A3-2

120 €

KIT ZÓCALO PARA COCINA A3-81



Código EAN: 8017709202903

KIT2A1-9

100 €

KIT ZÓCALO PARA COCINA A1-9, A1PY-9,A1PYID-9



Código EAN: 8017709248260

KIT2A2-8

85 €

KIT ZÓCALO PARA COCINA A2-81, A2PY-81,A2PYID-81




Código EAN: 8017709161828

KITCVRI

129 €

ACCESORIO PARA ENCIMERA SI364BM. SILICONA ADAPTABLE ALA ENCIMARA Y RESISTENTE HASTA 240°C



Código EAN: 8017709339708

KITROT9

55 €

KIT ASADOR PARA COCINAS A1PY-9, A1PYID-9, A1-9, A1A-9



Código EAN: 8017709242350

KITPD

65 €

PATAS PARA COCINA, AUMENTO DE ALTURA, 95 CM



Código EAN: 8017709088064
Compatible con cocinas colonial

KITPBX

100 €

PATAS PARA COCINA, REDUCCIÓN DE ALTURA, 85 CM



Código EAN: 8017709236502
Compatible con cocinas colonial

KITPAX

100 €

GRILL PARA ENCIMERAS O COCINAS A GAS



Código EAN: 8017709310370

KITH95

55 €


PATAS PARA COCINA, AUMENTO DE ALTURA, 95 CM




Código EAN: 8017709110765
Compatible con cocinas colonial CO95

COCINAS MIXTAS


A5-81




A4-81



A3-81




CPF120IGMPBL CPF120IGMPT CPF120IGMPX
CPF120IGMPR CPF120IGMPVH




COCINAS INDUCCIÓN


A2PYID-81




A1PYID-9




BG91IX2




C9IMX2



C9IMN2




C91IEA2




ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

COCINAS INDUCCIÓN


C6IPXM2




C6IPBLT2



C6IMXT2




CPF9IPAN CPF9IPBL CPF9IPOG CPF9IPYW CPF9IPOR CPF9IPR CPF9IPWH CPF9IPX




TR4110IBL2
TR4110IP2

TR4110IX2
TR4110IGR2



TR103IBL2
TR103IP2

TR103IGR2




ESQUEMAS DE INSTALACIÓN


COCINAS INDUCCIÓN

TR93IBL2
TR93IP2


TR93IGR2



TR90IMBL
TR90IMP




TR62IBL2
TR62IP2




COCINAS GAS


A2PY-81




A2-81




A1-9




BG91PX2



BG91X2




CX91GMBL




COCINAS GAS


CX90GM




SX91GM




C9GMX2




C9GMMB2



C6GMX2




CX68MF8-2




ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

COCINAS GAS


CX61GMBL




CX60GMX




CPF9GPBL CPF9GPYW CPF9GPR CPF9GPX
CPF9GPOG CPF9GPOR CPF9GPVH




TR411OBL1 TR411OX-1 TR411OAZ
TR411OP1 TR411OGR



TR103BL TR103P
TR103GR




TR93BL TR93P
TR93GR




ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

COCINAS GAS


TR90GMBL TR90GMP
TR90GMGR




TR90GMBL TR90GMP TR62P
TR90GMGR TR62BL




CO96GMA9



CO60GMA



TR90DGC9
TR90DGME9



CAMPANAS

En el arte de la cocina, las campanas extractoras juegan un papel fundamental, fusionando la estética con la funcionalidad para crear un ambiente inspirador. En esta sinfonía de diseño y eficiencia, las campanas Smeg destacan como verdaderas obras maestras, evocando la elegancia y el estilo que define a las cocinas más sofisticadas.

Con un equilibrio perfecto entre forma y función, estas campanas transforman el espacio culinario en un santuario de belleza y rendimiento excepcional. Con Smeg, cada momento en la cocina se convierte en una experiencia memorable, donde la pasión por el arte culinario se combina con la estética refinada de la marca.




GAMA AMPLIADA

Soluciones para los más exigentes



DE ISLA

Los extractores de isla, elegantes y con un diseño refinado y distintivo, definen un espacio verdaderamente dedicado a la cocina. Simbolizan la pasión de su propietario por el arte gastronómico y por reunir a sus invitados alrededor de su isla.



DE TECHO

Los extractores de techo son ideales para crear islas de cocina que permitan una visión completamente despejada. En cocinas de concepto abierto, donde se busca crear un ambiente más acogedor, el extractor de techo puede ser una de las soluciones recomendadas.



INTEGRADAS

Para una decoración más minimalista, donde se busca que el mobiliario de cocina recorra toda la pared sin interrupciones, el extractor integrado de Smeg es la solución perfecta. Permite extraer humo y olores, además de proporcionar iluminación justo encima de la placa o la cocina.



DE PARED

El detalle llevado al máximo rigor. Para una decoración estéticamente coordinada, Smeg ofrece extractores de pared fabricados con los mismos materiales y colores que se utilizan en los hornos, placas y cocinas de las diferentes series estéticas.

MÁXIMA VERSATILIDAD

CUESTIÓN DE ELECCIÓN

Disponibles en una gran cantidad de modelos con estéticas diferentes y en diversas tipologías, la amplia gama de campanas Smeg consigue encontrar la mejor solución para cualquier exigencia de aspiración y caracteriza el ambiente de la cocina de forma personal, gracias a un diseño renovado.




EXTRACCIÓN

La extracción eficiente es clave para mantener un ambiente fresco y libre de impurezas, mediante el desplazamiento hacia el exterior de humos y olores, asegurando así un entorno saludable y confortable.

RECIRCULACIÓN

La recirculación inteligente es una alternativa que optimiza la purificación del aire al filtrar y reintroducirlo en el espacio interior, eliminando partículas indeseadas y conservando un ambiente puro y agradable.



RUMOROSIDAD

En las campanas Smeg, el excelente aislamiento permite alcanzar óptimos niveles de rumorosidad para garantizar el máximo confort en la cocina.



ASPIRACIÓN PERIMETRAL

Elegantes en diseño y efectivos en aspiración, los filtros perimetrales, presentes en diferentes modelos, también ofrecen menor rumorosidad. El flujo de aire se transporta a las ranuras entre los paneles, en vidrio o acero inoxidable, que cubren los filtros.



ASPIRACIÓN INTENSIVA

La función intensiva permite conectar la campana a la máxima potencia para eliminar los olores más persistentes lo más rápido posible y disponer de un ambiente purificado.



AUTO VENT 2.0

La placa de inducción y el extractor de aire están conectados por Bluetooth. Cuando se aumenta o reduce el nivel de calefacción de la placa, el extractor ajusta automáticamente su potencia.



AUTO VENT

Auto-Vent: gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.



PURIFICACIÓN 24H


Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 horas crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 minutos cada hora durante 24 horas.

UNIVERSAL


CAMPANAS DE ISLA Y TECHO



CAMPANAS DECORATIVA PARED




CAMPANAS INTEGRACIÓN / GRUPO FILTRANTE / TELESCÓPICAS / CONVENCIONALES



CAMPANAS DE ISLA Y TECHO

CAMPANAS DECORATIVA PARED

PORTOFINO



VICTORIA
CORTINA
COLONIAL



50'STYLE



KLT12L4WH


2.349 €

KLT12L4X

2.249 €

DE TECHO, ANCHO: 1200 MM, MATT WHITE

DE TECHO, ANCHO: 1200 MM, ACERO INOXIDABLE



CÓDIGO EAN
• 8017709326203

N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	194	315	447	591
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	51	57	65	71


FUNCIONES

- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 610 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Control remoto
- Tipo de luz: LED
- 4 filtro antigrasa en aluminio
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 270 W

CÓDIGO EAN
• 8017709326197



KLT9L4X

1.760 €

KLT9L4WH

1.599 €

DE TECHO, ANCHO: 900 MM, ACERO INOXIDABLE

DE TECHO, ANCHO: 900 MM, MATT WHITE



CÓDIGO EAN
• 8017709326210

N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	208	323	452	594
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	48	55	62	69


FUNCIONES

- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 610 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Control remoto
- Tipo de luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 270 W


CÓDIGO EAN
• 8017709326227



KSCB124X

1.690 €

DE TECHO, ANCHO: 1200 MM, ACERO INOXIDABLE



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	288	420	645	787
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	46	56	66	70

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 820 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Control remoto
- Tipo de Luz: LED
- 4 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W

CÓDIGO EAN

- 8017709326166



KSCB94WH

1.510 €

DE TECHO, ANCHO: 899 MM, MATT WHITE



Código EAN: 8017709326173


KSCB94X

1.390 €

DE TECHO, ANCHO: 899 MM, ACERO INOXIDABLE



Código EAN: 8017709326180



KV28N

815 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 795 MM, NEGRO



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	242	326	420	666
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	44	51	58	67

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 670 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros carbón de serie
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 230 W

CÓDIGO EAN

- 8017709290603




KV26N

775 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 595 MM, NEGRO



Código EAN: 8017709290610



KSED95PE

675 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 900 MM, CREMA



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	328	420	588
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	50	57	65

FUNCIONES

- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 595 m³/h
- Slider
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 200 W

CÓDIGO EAN

- 8017709206093


KSED95XE

460 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 900 MM, ACERO INOXIDABLE




Código EAN: 8017709206109



KSED75XE

410 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 700 MM, ACERO INOXIDABLE



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	351	420	635
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	53	57	67

FUNCIONES

- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 595 m³/h
- Slider
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 200 W

CÓDIGO EAN

- 8017709206086



KSED65XE

360 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 600 MM, ACERO INOXIDABLE



Código EAN: 8017709206079



KD91XE3

199 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 898 MM, ACERO INOXIDABLE



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	260	390	600
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	45	54	63

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 620 m³/h
- Botones
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 160 W

CÓDIGO EAN

- 8017709345976



KD61XE2

170 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 598 MM, ACERO INOXIDABLE



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	280	420	580
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	54	62	70

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 620 m³/h
- Botones
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 140 W

CÓDIGO EAN


- 8017709285746



KDE900EX

190 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 898 MM, ACERO INOXIDABLE, ACERO INOXIDABLE



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	202	307	553
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	42	52	65

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 588 m³/h
- Botones
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 180 W

CÓDIGO EAN


- 8017709235161



KDE600EX

160 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 598 MM, ACERO INOXIDABLE, ACERO INOXIDABLE



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	202	307	553
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	42	52	65

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 588 m³/h
- Botones
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 180 W

CÓDIGO EAN


- 8017709235154



KBT900NE

590 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 900 MM, MATT BLACK




N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	252	341	453	705
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	48	55	62	72

- FUNCIONES**
- N.º de velocidades: 3
 - Velocidad intensiva
 - Auto-vent 2.0
 - Función purificación 24 hs

- CARACTERÍSTICAS**
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 730 m³/h
 - Control electrónico
 - Control táctil retroiluminado Blanco
 - Tipo de Luz: LED
 - 3 filtro antigrasa en aluminio
 - Filtros antigrasa: Aluminio
 - Filtración
 - Opciones de programación tiempo
 - Intensidad de luz regulable
 - Válvula de retención
 - Diámetro embocadura motor: 150 mm
 - Reducción manguera
 - Potencia motor: 230 W

CÓDIGO EAN

- 8017709299811



*Frontal cristal negro

KBT900XE

545 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 900 MM, ACERO INOXIDABLE




- Código EAN: 8017709284503


KBT1200XE

585 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 900 MM, ACERO INOXIDABLE



- Código EAN: 8017709286637




Esquema KBT1200XE

KBT700XE

510 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 700 MM, ACERO INOXIDABLE




N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	256	347	463	688
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	48	55	63	72

- FUNCIONES**
- N.º de velocidades: 3
 - Velocidad intensiva
 - Función purificación 24 hs

- CARACTERÍSTICAS**
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 610 m³/h
 - Control electrónico
 - Teclas electrónicas
 - Tipo de Luz: LED
 - 2 filtro antigrasa en aluminio
 - Filtros antigrasa: Aluminio
 - Filtración
 - Opciones de programación tiempo
 - Válvula de retención
 - Diámetro embocadura motor: 150 mm
 - Reducción manguera
 - Potencia motor: 230 W

CÓDIGO EAN


- 8017709286620



KBT600XE

480 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 600 MM, ACERO INOXIDABLE




N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	260	358	473	686
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	49	57	64	72

- FUNCIONES**
- N.º de velocidades: 3
 - Velocidad intensiva
 - Función purificación 24 hs

- CARACTERÍSTICAS**
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
 - Control electrónico
 - Teclas electrónicas
 - Tipo de Luz: LED
 - 2 filtro antigrasa en aluminio
 - Filtros antigrasa: Aluminio
 - Filtración
 - Opciones de programación tiempo
 - Válvula de retención
 - Diámetro embocadura motor: 150 mm
 - Reducción manguera
 - Potencia motor: 230 W

CÓDIGO EAN


- 8017709286613



KBT900VE

580 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 898 MM, ACERO INOXIDABLE



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	243	332	451	677
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	48	55	62	71

FUNCIONES

- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 730 m³/h
- Control electrónico
- Teclas electrónicas
- Tipo de luz: LED
- 1 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 230 W

CÓDIGO EAN

- 8017709289706


KBT600VE

490 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 600 MM, STAINLESS STEEL AND GLASS



Código EAN: 8017709289713



KATE900EX

370 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 898 MM, ACERO INOXIDABLE



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	241	370	590
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	46	56	67

FUNCIONES

- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 612 m³/h
- Botones
- Tipo de luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 175 W

CÓDIGO EAN

- 8017709235147


KATE600EX

340 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 598 MM, ACERO INOXIDABLE




Código EAN: 8017709235130



KICGR70X2

650 €

INTEGRADA EN GRUPO, ANCHO: 700 MM, AUTO-VENT, ACERO INOXIDABLE



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	290	420	610	720
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	47	56	64	68

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-Vent
- Función purificación 24 hs
- Otras funciones: Delay_function

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 740 m³/h
- Control electrónico
- Teclas electrónicas
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 250 W

CÓDIGO EAN


- 8017709346072



KICGR52X2

600 €

INTEGRADA EN GRUPO, ANCHO: 520 MM, AUTO-VENT, ACERO INOXIDABLE



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	260	410	580	670
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	54	59	66	69

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-Vent
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 700 m³/h
- Control electrónico
- Teclas electrónicas
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 1 filtro antigrasa en aluminio
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 250 W

CÓDIGO EAN

- 8017709346065



KSEG78PXE

565 €

INTEGRADA EN GRUPO, ANCHO: 770 MM, ACERO INOXIDABLE



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	261	436	606	683
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	46	58	65	68

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 673 m³/h
- Control electrónico
- Teclas electrónicas
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W

CÓDIGO EAN

- 8017709224905



KSEG58PXE

545 €

INTEGRADA EN GRUPO, ANCHO: 540 MM, ACERO INOXIDABLE



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	261	436	606	683
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	46	58	65	68

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 673 m³/h
- Control electrónico
- Teclas electrónicas
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W

CÓDIGO EAN

- 8017709224912



KSG70HPE


350 €

KSG52HPE

290 €

INTEGRADA EN GRUPO, ANCHO: 714 MM, ACERO INOXIDABLE

INTEGRADA EN GRUPO, ANCHO: 514 MM, ACERO INOXIDABLE



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	232	356	584
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	44	53	63

N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	232	356	584
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	44	53	63

FUNCIONES

- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 580 m³/h
- Control electrónico
- Botones
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros carbón de serie
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 175 W

CÓDIGO EAN

- 8017709333621

FUNCIONES



- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 580 m³/h
- Control electrónico
- Botones
- Tipo de Luz: LED
- 1 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros carbón de serie
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 175 W

CÓDIGO EAN

- 8017709333614



KSG70HE

310 €

KSG52HE

145 €

INTEGRADA EN GRUPO, ANCHO: 734 MM, PLATA

INTEGRADA EN GRUPO, ANCHO: 534 MM, PLATA



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	288	340	368
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	62	66	67

N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	288	340	368
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	62	66	67

FUNCIONES

- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 406 m³/h
- Botones
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 120 mm
- Potencia motor: 140 W

CÓDIGO EAN

- 8017709275150

FUNCIONES



- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 406 m³/h
- Slider
- Tipo de Luz: LED
- 1 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 120 mm
- Potencia motor: 140 W

CÓDIGO EAN

- 8017709275143



KSG70E

120 €

INTEGRADA EN GRUPO, ANCHO: 734 MM, PLATA



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	125	155	224
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	45	47	54

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 232 m³/h
- Slider
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 120 mm
- Potencia motor: 75 W

CÓDIGO EAN

- 8017709275136



KSG52E

110 €

INTEGRADA EN GRUPO, ANCHO: 534 MM, PLATA



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	125	155	224
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	45	47	54

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 232 m³/h
- Slider
- Tipo de Luz: LED
- 1 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 120 mm
- Potencia motor: 75 W

CÓDIGO EAN

- 8017709275129



KSET900XE

585 €

INTEGRADA A LA VISTA, ANCHO: 898 MM, ACERO INOXIDABLE



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	240	368	581
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	44	54	65

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 600 m³/h
- Slider
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 175 W

CÓDIGO EAN

- 8017709205379




KSET600XE

500 €

INTEGRADA A LA VISTA, ANCHO: 598 MM, ACERO INOXIDABLE




Código EAN: 8017709205362



KSET999XE

410 €

INTEGRADA A LA VISTA, ANCHO: 898 MM, PLATA



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	256	377	647
Rumoresidad (IEC 60704-2-13) dBA	46	55	67

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 664 m³/h
- Botones
- Tipo de luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Válvula de retención: Si
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 200 W

CÓDIGO EAN

- 8017709235123




KSET666XE

339 €

INTEGRADA A LA VISTA, ANCHO: 598 MM, PLATA




Código EAN: 8017709235116



KSET9XE2

500 €

INTEGRADA A LA VISTA, ANCHO: 898 MM, PLATA



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	270	360	500
Rumoresidad (IEC 60704-2-13) dBA	53	58	66

FUNCIONES

- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 520 m³/h
- Slider
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Diámetro embocadura motor: 120 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 230 W

CÓDIGO EAN

- 8017709279943


KSET6XE2

350 €

INTEGRADA A LA VISTA, ANCHO: 598 MM, PLATA



Código EAN: 8017709279912



KSET66E2320 €

INTEGRADA A LA VISTA, ANCHO: 598 MM, ACERO INOXIDABLE



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	260	400	610
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	47	54	63

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 620 m³/h
- Slider
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 140 W


CÓDIGO EAN

- 8017709346102



KSET91E2179 €

INTEGRADA A LA VISTA, ANCHO: 898 MM, PLATA



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	180	220	310
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	57	62	67

FUNCIONES

- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 315 m³/h
- Slider
- Tipo de Luz: LED
- 4 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Diámetro embocadura motor: 120 mm
- Potencia motor: 125 W

CÓDIGO EAN


- 8017709274795

KSET61E2175 €

INTEGRADA A LA VISTA, ANCHO: 598 MM, PLATA



Código EAN: 8017709274788



UNIVERSAL | CAMPANAS TELESCÓPICAS

KSET92E

169 €

INTEGRADA A LA VISTA, ANCHO: 898 MM, PLATA



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	125	160	304
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	46	48	62

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 302 m³/h
- Botones
- Tipo de luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 120 mm
- Potencia motor: 115 W

CÓDIGO EAN

- 8017709235598



KSET62E

159 €

INTEGRADA A LA VISTA, ANCHO: 598 MM, PLATA



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	125	160	304
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	46	48	62

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 304 m³/h
- Botones
- Tipo de luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 120 mm
- Potencia motor: 115 W

CÓDIGO EAN

- 8017709233044



UNIVERSAL | CAMPANAS CONVENCIONALES

KTE90E2

149 €

CONVENCIONAL, ANCHO: 899 MM



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	124	153	266
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	44	51	62

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 266 m³/h
- Botones
- Tipo de luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Diámetro embocadura motor: 120 mm
- Potencia motor: 95 W

CÓDIGO EAN

- 8017709333669



KTE60E2

119 €

CONVENCIONAL, ANCHO: 599 MM



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	124	153	266
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	44	51	62

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 266 m³/h
- Botones
- Tipo de luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Diámetro embocadura motor: 120 mm
- Potencia motor: 95 W

CÓDIGO EAN

- 8017709333652






PORTOFINO | CAMPANAS DECORATIVA PARED

KPF12X

1.235 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 1196 MM, ACERO INOXIDABLE



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	287	389	606	777
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	49	58	67	73

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 815 m³/h
- Mandos
- Tipo de Luz: LED
- 4 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Portofino

CÓDIGO EAN

- 8017709261689



KPF12BL

1.235 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 1196 MM, NEGRO



- Código EAN: 8017709261634

KPF12RD

1.235 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 1196 MM, ROJO



Código EAN: 8017709261665

KPF12WH

1.235 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 1196 MM, BLANCO




- Código EAN: 8017709261672

KPF12T

1.235 €


DECORACIÓN PARED, ANCHO: 1196 MM, TURQUESA



- Código EAN: 8017709283438

KPF9BL1.185 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 896 MM, NEGRO



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	288	421	630	781
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	48	63	67	72

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 815 m³/h
- Mandos
- 2 lámparas LED (2 W)
- Tipo de luz: LED
- 3 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Portofino

CÓDIGO EAN

- 8017709236304



KPF9AN1.185 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 896 MM, ANTRACITA



- Código EAN: 8017709236366

KPF9OG1.185 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 896 MM, VERDE OLIVA



- Código EAN: 8017709236342

KPF9YW1.185 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 896 MM, AMARILLO



- Código EAN: 8017709236335

KPF9OR1.185 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 896 MM, NARANJA



- Código EAN: 8017709236328

KPF9WH1.185 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 896 MM, BLANCO



- Código EAN: 8017709236359

KPF9RD1.185 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 896 MM, ROJO



- Código EAN: 8017709236311

KPF9X1.185 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 896 MM, ACERO INOXIDABLE



- Código EAN: 8017709236373




VICTORIA | CAMPANAS DECORATIVA PARED

KT110BLE

1.250 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 1100 MM, NEGRO



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	326	439	554	784
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	49	57	63	71

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- 2 mandos efecto inox Estética Victoria
- Mandos
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 4 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Victoria

CÓDIGO EAN

- 8017709211691



KT110PE

1.250 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 1100 MM, CREMA



- Código EAN: 8017709211707

KT110GRE

1.250 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 1100 MM, GRIS PIZARRA



- Código EAN: 8017709303778

KTR110XE

1.250 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 1100 MM, ACERO INOXIDABLE




- Código EAN: 8017709211714

VICTORIA | CAMPANAS DECORATIVA PARED

KT100BLE1.235 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 1000 MM, NEGRO



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	334	424	606	787
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	51	58	64	73

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 820 m³/h
- 2 mandos efecto inox Estética Victoria
- Mandos
- 2 lámparas LED (2 W)
- Tipo de luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Victoria

CÓDIGO EAN

- 8017709244033



KT100PE1.235 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 1000 MM, CREMA



- Código EAN: 8017709244040

KT100GRE1.235 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 1000 MM, GRIS PIZARRA




- Código EAN: 8017709305246

VICTORIA | CAMPANA DECORATIVA PARED

KT90BLE1.185 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 895 MM, NEGRO



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	334	439	567	788
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	49	57	61	69

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 820 m³/h
- 2 mandos efecto inox Estética Victoria
- Mandos
- 2 lámparas LED (1 W)
- Tipo de luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Victoria

CÓDIGO EAN

- Código EAN: 8017709211653



KT90PE1.185 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 895 MM, CREMA



- Código EAN: 8017709211677

KT90GRE1.185 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 895 MM, GRIS PIZARRA



- Código EAN: 8017709303785

KTR90XE1.185 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 895 MM, ACERO INOXIDABLE




- Código EAN: 8017709211684

VICTORIA | CAMPANA DECORATIVA PARED

KSED95NEE

1.185 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 900 MM, NEGRO



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	328	420	588
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	50	57	65

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 595 m³/h
- Slider
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 200 W

CÓDIGO EAN

- 8017709235062



COLONIAL | CAMPANA DECORATIVA PARED

KSED95COA

675 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 900 MM, ANTRACITA



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	328	420	588
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	50	57	65

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 595 m³/h
- Slider
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 200 W

CÓDIGO EAN

- 8017709308803




CORTINA | CAMPANA ISLA DECORATIVA

KCI19AOE

1.485 €

DECORACIÓN ISLA, ANCHO: 900 MM, BRONCE ANTIGUO, ANTRACITA



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	321	385	549	796
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	47	59	61	70

FUNCIONES

- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- 2 mandos antracita Estética Cortina
- Mandos
- 4 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Cortina

CÓDIGO EAN

- 8017709212506


KCI19POE

1.485 €

DECORACIÓN ISLA, ANCHO: 900 MM, BRONCE ANTIGUO, CREMA



Código EAN: 8017709212490




CORTINA | CAMPANA DECORATIVA PARED

KC19AOE

1.235 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 895 MM, BRONCE ANTIGUO, ANTRACITA



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	326	439	549	794
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	50	57	62	71

FUNCIONES

- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 820 m³/h
- 2 mandos antracita Estética Cortina
- Mandos
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Cortina

CÓDIGO EAN

- 8017709211745


KC19POE

1.235 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 895 MM, BRONCE ANTIGUO, CREMA



Código EAN: 8017709211752




CORTINA | CAMPANA DECORATIVA PARED

KC16AOE

1.120 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 595 MM, BRONCE ANTIGUO, ANTRACITA



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	337	439	582	798
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	50	57	64	71

FUNCIONES

- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 820 m³/h
- 2 mandos antracita Estética Cortina
- Mandos
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Cortina

CÓDIGO EAN

- 8017709211721


KC16POE

1.120 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 595 MM, BRONCE ANTIGUO, CREMA



Código EAN: 8017709211738



KS89AOE


1.185 €

KS89POE

1.185 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 899 MM, BRONCE ANTIGUO, ANTRACITA

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 899 MM, BRONCE ANTIGUO, CREMA



Código EAN: 8017709211882

N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	331	439	547	788
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	52	57	63	71

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 820 m³/h
- 2 mandos latón Estética Colonial
- Mandos
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Colonial

CÓDIGO EAN

- 8017709211868



KS59AOE2


1.140 €

KS59POE2

1.140 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 595 MM, BRONCE ANTIGUO, ANTRACITA

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 595 MM, BRONCE ANTIGUO, CREMA



Código EAN: 8017709303242

N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	311	439	522	754
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	49	57	62	70

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (PO): 820 m³/h
- 2 mandos latón Estética Colonial
- Mandos
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Colonial

CÓDIGO EAN

- 8017709303235






PORTOFINO | CAMPANA DECORATIVA PARED

KT90DGC

4.200 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 895 MM, DECORADO/ESPECIAL, CARRETTO



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	334	439	567	788
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	49	57	61	69

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- 2 mandos efecto inox Estética Victoria
- Mandos
- 2 lámparas LED (1 W)
- Tipo de luz: LED
- 3 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Victoria

CÓDIGO EAN


- 8017709266721



KT90DGME

4.200 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 895 MM, DECORADO/ESPECIAL, BLU MEDITERRANEO



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	334	439	567	788
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	49	57	61	69

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- 2 mandos efecto inox Estética Victoria
- Mandos
- 2 lámparas LED (1 W)
- Tipo de luz: LED
- 3 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Victoria

CÓDIGO EAN

- 8017709334062



KFAB75BL

2.169 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 750 MM, NEGRO



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	333	477	649	797
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	50	59	67	72

FUNCIONES


- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- Control electrónico
- Teclas electrónicas
- Control remoto
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de luz: LED
- 3 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros carbón de serie
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 280 W

CÓDIGO EAN

- 8017709224868



KFAB75WH

2.169 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 750 MM, BLANCO



Código EAN: 8017709224899

KFAB75CR

2.169 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 750 MM, CREMA



Código EAN: 8017709224875

KFAB75RD

2.169 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 750 MM, ROJO



Código EAN: 8017709224882

KFAB75UJ

2.169 €

DECORACIÓN PARED, ANCHO: 750 MM, DECORADO/ESPECIAL, UNION JACK



Código EAN: 8017709251475



KITLOGOCR

75 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- KIT LOGO CHROME FINISHING
- Código EAN: 8017709191351

KITLOGOAS

75 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- KIT LOGO ANTIQUE SILVER FINISHING
- Código EAN: 8017709191368

KITCMNFABUJ

290 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Coppia di Camini (2 pezzi)
- dimensioni 550 min 1035 max (263 * 257 mm)
- KFAB75UJ
- Cappa Union JACK
- Camini BLU
- Código EAN: 8017709251482

KITCMNFABBL

205 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Coppia di Camini (2 pezzi)
- dimensioni 550 min 1035 max (263 * 257 mm)
- KFAB75BL
- NERA
- Código EAN: 8017709225803

KITCMNFABWH

205 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Coppia di Camini (2 pezzi)
- dimensioni 550 min 1035 max (263 * 257 mm)
- KFAB75VH
- BIANCA
- Código EAN: 8017709225810

KITCMNFABCR

205 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Coppia di Camini (2 pezzi)
- dimensioni 550 min 1035 max (263 * 257 mm)
- KFAB75CR
- PANNA
- Código EAN: 8017709225827

KITCMNFABRD

205 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Coppia camini (2 pezzi)
- dimensioni 550 min 1035 max (263 * 257)
- KFAB75RD
- ROSSA
- Código EAN: 8017709225834

KITALLFC

285 €

FAMILIA: ACCESORIOS



KITFCDD

215 €

FAMILIA: ACCESORIOS



KITKCO-2

205 €


FAMILIA: ACCESORIOS



KITKCX-2

205 €

FAMILIA: ACCESORIOS



KITCMNKBU

110 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Chimney extension
- size 227.5 * 190 * 800 mm
- black color, allow to reach 1475 mm of total high of the hood
- Código EAN: 8017709211523

FLTSI

110 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Charcoal filters
- Kit 2 pieces
- Código EAN: 8017709225797

KITCMNKXU

110 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Chimney extension
- size 227.5 * 190 * 800 mm
- stainless steel, allow to reach 1475 mm of total high of the hood
- Código EAN: 8017709211516

FLTHOBD4

110 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Filtro antiolor de carbón regenerable como accesorio para HOBD482D
- Código EAN: 8017709289850

KITFCKBTR

100 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- 1 filtro de carbón vegetal Regenerable * apto para todos los modelos KBT / KBCT. Se puede lavar en el lavavajillas y secar en el horno. Dimensión 237,5x245x10 mm
- Código EAN: 8017709288938

KITCMNKD

100 €

FAMILIA: ACCESORIOS




- Extensión de chimenea
- dimensión 202.8 * 276 * 800
- Código EAN: 8017709211493

RCKF2 85 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Control remoto
- Código EAN: 8017709270414

KITFCKLTR 85 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- 1 filtro de carbón Regenerable apto para todos los modelos KLT. Se puede lavar en el lavavajillas y secar en el horno. Dimensión 235 (H) x 200 (L) x 10 (D) mm
- Código EAN: 8017709293697

KITFC156 75 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Filtros carbón (kit 2 uds)
- Código EAN: 8017709137953

KITFC500 55 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Filtro carbón activo (2 piezas)
- Código EAN: 8017709212476

KITFC906 50 €
FAMILIA: ACCESORIOS




- Filtro de carbón
- Kit 1 pieza
- Código EAN: 8017709064969

KITFC161 50 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Filtro de carbón
- Kit 2 piezas
- Código EAN: 8017709069445

KITFC155 65 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Filtros de carbón Redondos
- Kit 2 piezas
- Código EAN: 8017709137267

KITCEKBT 65 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Extensión de chimenea acero inox, dimensiones 261,5x260x830 mm, adecuado para campanas KBT, altura máxima 1380 mm
- Código EAN: 8017709288945

KITFCKBT 65 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- 1 pieza de filtro de carbón activado para modelos de capota KBT* / KBCT*
- EAN: 8017709288921

KITFC300 50 €
FAMILIA: ACCESORIOS




- Filtro de carbón
- Kit 2 piezas dimensión 208x170 mm
- Código EAN: 8017709030117

KITFC6191 45 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Filtros de carbón (kit 2 uds)
- Código EAN: 8017709274825

FLT4 40 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Filtro de carbón
- Kit 1 pieza
- Código EAN: 8017709073213

KITFC152 65 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Filtros de carbón (kit 2 piezas)
- Código EAN: 8017709069438

CFKDH12STD 60 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Filtro de carbón para campana domino
- Kit 1 pieza
- Código EAN: 8017709281625

FLT6 55 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Filtro carbón activo (2 piezas)
- Código EAN: 8017709176310

RED60H 40 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm
- Código EAN: 8017709321109

KITVENT150 35 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Válvula de no retorno, diámetro 150 mm
- Código EAN: 8017709222642

KITCMNKPU 110 €
FAMILIA: ACCESORIOS



- Chimney extension
- size 227.5 * 190 * 800 mm
- cream color, allow to reach 1475 mm of total high of the hood
- Código EAN: 8017709211509

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

El mundo de la conservación de alimentos se enriquece con los frigoríficos y congeladores Smeg, que combinan un rendimiento excelente con un diseño impecable. Con una amplia variedad de versiones, capacidades y dimensiones, estos productos se adaptan a diferentes necesidades.

Cada detalle del interior está diseñado para optimizar el espacio disponible, asegurando la frescura y calidad de los alimentos por más tiempo. Desde frutas y verduras hasta carnes y lácteos, todo cuenta con un lugar perfectamente adecuado en estos frigoríficos y congeladores.



Características generales

A lo largo de los años, Smeg ha acumulado un profundo conocimiento y experiencia para producir electrodomésticos innovadores que cumplen con los más altos estándares de calidad.



NO-FROST TOTAL

En los frigoríficos No-Frost, el aire se fuerza a circular a través del frigorífico y del congelador de forma separada, utilizando dos evaporadores para evitar la formación de hielo en las paredes interiores. Los frigoríficos No-Frost cuentan con el mejor sistema de prevención de hielo con el menor consumo de energía.



CONGELACIÓN RÁPIDA

Opción útil cuando se desea congelar una gran cantidad de alimentos frescos. Al activar la función de congelación rápida dos horas antes, la temperatura del congelador se reduce al mínimo para acomodar los nuevos alimentos en su interior.



MULTIFLOW

La tecnología MultiFlow permite una ventilación optimizada. La circulación de aire genera una temperatura más homogénea dentro del frigorífico, aumentando la durabilidad de los alimentos.



NATURAL PLUS

Sistema innovador utilizado en los compartimentos de alimentos frescos para mantener frutas y verduras frescas por más tiempo, preservando sus vitaminas y minerales naturales.



FUNCIÓN VACACIONES

La función vacaciones permite apagar el compartimento del frigorífico, manteniendo el congelador en funcionamiento normal. Una excelente opción para cuando se debe salir de casa por un período prolongado.



GAVETA LIFEPLUS

Mantiene la temperatura dentro de la gaveta controlada a 0 °C para conservar alimentos más perecederos, como carne y pescado fresco, durante más tiempo.



BLUE LIGHT

El innovador sistema de iluminación aumenta los tiempos de almacenamiento de frutas y verduras, preservando su contenido de vitaminas durante más tiempo.



TEMPORIZADOR

La función de temporizador permite programar una alarma acústica durante un período de tiempo establecido para enfriar. Es especialmente útil cuando se desea enfriar un preparado, un alimento o una botella durante un tiempo determinado, evitando olvidos.



RUMOROSIDAD

Un aislamiento sobresaliente y dispositivos especialmente diseñados aseguran que los frigoríficos funcionen con una mínima emisión de ruido, mejorando significativamente el confort ambiental.

EL VERDADERO ÍCONO DEL HOGAR

UN MODELO INCONFUNDIBLE

La serie Smeg 50'Style se caracteriza por su inconfundible diseño retro: una personalidad fuerte, líneas sinuosas y revivalistas, y colores fascinantes que se combinan con la tecnología más avanzada. Esta línea, creada en el estudio de diseño interno de Smeg, cambió la forma en que las personas perciben un electrodoméstico, dejando atrás una visión industrializada de la producción para dar paso a la creación de piezas icónicas que decoran el hogar.



ARMONÍA ENTRE INTERIOR Y EXTERIOR

DISEÑO ELEGANTE E ATEMPORAL

Disponibles en una gran variedad de colores vibrantes y en numerosas ediciones especiales, siempre aportan carácter, transformando cualquier espacio.

FAB38

Todas las características que se buscan en un frigorífico para toda la familia. Con gran capacidad (344L en el frigorífico y 137L en el congelador), el FAB38 cuenta con Total No Frost, Multiflow, Cajón 0°C, zona de congelación rápida y máquina de hielo manual.



UN NUEVO ALMA EN EL INTERIOR

Las estanterías y balcones redondeados en blanco, junto con los bordes cromados, son la continuación de una estética elegante, cuidada y diseñada hasta el último detalle para ofrecer electrodomésticos únicos.



TECNOLOGÍA PUNTERA

Control electrónico de la temperatura, sistema de ventilación Multiflow y gaveta LifePlus son beneficios tecnológicos presentes en los frigoríficos 50'Style.



INTEGRACIÓN UNIVERSAL

75 CM

FRIGORÍFICOS



C875TNE

54 CM

FRIGORÍFICOS



C8194TNE



C8175TNE



C41721E



S9L1741D



S9F174NE



S4F094E



U8F082DE



S4L120E



S4L090E



U8C082DE

CONGELADORES

LIBRE INSTALACIÓN UNIVERSAL

90 CM

FRIGORÍFICOS



FQ60XDE



FQ60NDE



FQ60BDE



FQ55FXDE



FQ55FNDE



FQ60XE



SBS63XDE

84 CM

FRIGORÍFICOS



FD84EN4HX1

70 CM

FRIGORÍFICOS



FC48KDND



FC48XDNE



FD70EN4HX

60 CM

FRIGORÍFICOS



RC21KDNMC



RC20XDNC



RC20KDND



RC20XDND



RC20XDNE



RC20WDNE



RC18XDNC



RC18XDND



RC18XDNE



RC18WDNE



FD32E



FS18EV3HX

CONGELADORES



FF18EN3HX

54 CM

FRIGORÍFICOS



FA120E



FS08EW

CONGELADORES



FF08EW

LIBRE
INSTALACIÓN

VICTORIA
CORTINA
COLONIAL

90 CM



FQ960BL6



FQ960P6



FQ960PB6



FQ60CAO6



FQ60CPO6

70 CM



FA8005RAO6



FA8005LAO6



FA8005RPO6



FA8005LPO6

50'STYLE

80 CM

70 CM



FAB 50

- FAB50RBL5*
- FAB50RRD5
- FAB50RCR5*
- FAB50RCRB5
- FAB50RWH5
- FAB50RPB5
- FAB50RPG5



FAB 38

- FAB38RBL6*
- FAB38RRD6
- FAB38RCR6*
- FAB38RWH6
- FAB38RPB6
- FAB38RPG6

60 CM



FAB 32

- FAB32RBL5*
- FAB32RRD5*
- FAB32RCR5*
- FAB32RWH5*
- FAB32RPB5*
- FAB32RPG5*
- FAB32RPK5*
- FAB32RSV5*
- FAB32ROR5*
- FAB32RLI5
- FAB32RBE5



FAB 30

- FAB30RBL5*
- FAB30RRD5*
- FAB30RCR5*
- FAB30RWH5*
- FAB30RPB5*
- FAB30RPG5*
- FAB30RPK5*
- FAB30RSV5*
- FAB30ROR5*
- FAB30RLI5
- FAB30RBE5

54 CM



FAB10HRDIT6



FAB10RDUJ6

FAB 10

Con congelador

- FAB10HRBL6*
- FAB10HRRD6*
- FAB10HRCR6*
- FAB10HRRWH6*
- FAB10HRPB6
- FAB10HRPG6
- FAB10HRPK6

Sin congelador

- FAB10RBL6*
- FAB10RRD6*
- FAB10RCR6*
- FAB10RWH6*
- FAB10RPB6
- FAB10RPG6
- FAB10RPK6
- FAB10ROR6*

40 CM



FAB5RDGC6
FAB5RDGME6



FAB5RDUJ6

FAB 5

- FAB5RBL6*
- FAB5RRD6*
- FAB5RCR6*
- FAB5RWH6*
- FAB5RPB6*
- FAB5RPG6*
- FAB5RPK6*
- FAB5RSV6*
- FAB5ROR6*



FAB28RDMC6



FAB28RDIT6



FAB28RDUJ6



FAB28RDBB6



FAB28RDGC6



FAB28RDGME6

FAB 28

- FAB28RBL6*
- FAB28RRD6*
- FAB28RCR6*
- FAB28RWH6*
- FAB28RPB6*
- FAB28RPG6*
- FAB28RPK6*
- FAB28RSV6*
- FAB28ROR6*
- FAB28RLI6
- FAB28RBE6
- FAB28RYW6*
- FAB28RDT6
- FAB28RDSB6
- FAB28RDSA6
- FAB28RDRU6
- FAB28RDRB6
- FAB28RDP6
- FAB28RDM6
- FAB28RDEG6
- FAB28RDBLM6

*Modelos con bisagra izquierda disponibles




FQ60XDE

2.670 €

4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, EFECTO INOX, ACABADO: ANTI-HUELLAS



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 90 cm ancho, 182 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Compresor Inverter

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 376 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 4
- Número de compartimentos con tapa transparente: 2
- Número de compartimento portabotellas: 2
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad congelación: 4.6 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 165 l

ACCESORIOS:

- Accesorios: Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709337698

FQ60BDE

2.670 €

4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO



Código EAN: 8017709337681

FQ60NDE

2.670 €

4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO



Código EAN: 8017709337674


FQ60XE

2.465 €

4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, EFECTO INOX, ACABADO: ANTI-HUELLAS



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 90 cm ancho, 182 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Compresor Inverter

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 376 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 4
- Número de compartimentos con tapa transparente: 2
- Número de compartimento portabotellas: 2
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad congelación: 4.6 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 165 l

ACCESORIOS:

- Accesorios: 2 cursores, Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709337667


SBS63XDE

2.465 €

SIDE BY SIDE, LIBRE INSTALACIÓN, EFECTO INOX



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 90 cm ancho, 182 cm alto
- Frigorífico ventilado, congelador No-Frost

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 368 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- Número de compartimentos portaobjetos: 4
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Tipo de iluminación frigorífico: LED
- Iluminación interna congelador
- Capacidad congelación: 13.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 212 l

ACCESORIOS:

- Accesorios: Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709337636


FQ55FXDE

2.335 €

2P + 2C, LIBRE INSTALACIÓN, EFECTO INOX



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 84 cm ancho, 182 cm alto
- Frigorífico ventilado, congelador No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 152 l
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Número de compartimentos con tapa transparente: 2
- Número de compartimento portabotellas: 2
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad congelación: 10.7 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 152 l

ACCESORIOS:

- Accesorios: Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709337643

FQ55FNDE

2.845 €

2P + 2C, LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO, ACABADO: BRILLANTE



Código EAN: 8017709337650



UNIVERSAL I FRIGORÍFICOS LIBRE INSTALACIÓN I DOBLE PUERTA


FD84EN4HX1

1.490 €

DOBLE PUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: ANTI-HUELLAS



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 84 cm ancho, 186 cm alto
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 17 h
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- **FRIGORÍFICO**
- Sistema total No-Frost
- Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 40 l
- Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 140 l
- Volumen bruto del compartimento de alimentos congelados: 172 l
- Volumen útil compartimento 0°: 34 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Plástico
- Número de compartimentos portaobjetos: 2
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad de congelación: 10 Kg/24h
- Tipo de iluminación frigorífico: LED
- Iluminación interna congelador
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 142 l

CÓDIGO EAN:

- TBC


FD70EN4HX

1.150 €

DOBLE PUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: ANTI-HUELLAS



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 70 cm ancho, 183 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 16 h
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 337 l
- Volumen útil compartimento 0°: 27 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- Número de compartimentos portaobjetos: 2
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad congelación: 7.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 98 l

ACCESORIOS:

- Recipiente para quesos, Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709295967


FC48KDND

1.160 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, DARK INOX LOOK



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 70 cm ancho, 192 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 344 l
- Tipología estantes: Cristal
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad congelación: 8.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 137 l

ACCESORIOS:

- Accesorios: Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709343545


FC48XDNE

1.070 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, PET INOX LOOK



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 70 cm ancho, 192 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 344 l
- Tipología estantes: Cristal
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad congelación: 8.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 137 l

ACCESORIOS:

- Accesorios: Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709343521


FC48XNE

1.010 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, PET INOX LOOK



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 70 cm ancho, 192 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 344 l
- Tipología estantes: Cristal
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad congelación: 8.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 137 l

ACCESORIOS:

- Accesorios: Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709343514

RC21KDNMC

1.160 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, DARK INOX LOOK



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 200 cm alto
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Puerta reversible

FRIGORÍFICO

- Compartimento Extra-Fresh
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Estante portabotellas
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Zona convertible (zone 0°C / congelador): 1
- Capacidad congelación: 5.2 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 106 l

ACCESORIOS:

- Accesorios: Recipiente para quesos, Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709344740


RC20XDNC

970 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, EFECTO INOX



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 200 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 235 l
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Estante portabotellas
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad congelación: 10.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 96 l

ACCESORIOS:

- Accesorios: Accesorio sujetabotellas, Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709343309


RC20KDND

880 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, DARK INOX LOOK



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 200 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 235 l
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Estante portabotellas
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad congelación: 10.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 96 l

ACCESORIOS:

- Accesorios: Accesorio sujetabotellas, Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709344757

RC20XDNE

800 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, EFECTO INOX



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 200 cm alto
- Tipo de compresor: Estándar
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Puerta reversible

FRIGORÍFICO

- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Estante portabotellas
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 96 l

ACCESORIOS:

- Accesorios: Accesorio sujetabotellas, Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709343262



RC20XDND

850 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, EFECTO INOX

Código EAN: 8017709343286



RC20WDNE

790 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO

Código EAN: 8017709343408


RC18XDNC

900 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, EFECTO INOX



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 185 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 204 l
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Estante portabotellas
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad congelación: 10.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 96 l

ACCESORIOS:

- Accesorios: Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709343248


RC18XDND

815 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, EFECTO INOX



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 185 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Estante portabotellas
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento frigorífico: 204 l
- 2 estantes regulables en cristal

ACCESORIOS:

- Accesorios: Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709343231

RC18XDNE

770 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, EFECTO INOX



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 185 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Estándar
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 204 l
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Estante portabotellas
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad congelación: 10.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 96 l

ACCESORIOS:

- Accesorios: Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709343224

FD32E

660 €

DOBLE PUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 175 cm alto
- Sistema estático
- Tipo de compresor: Compresor Estándar
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 237 l
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 69 l

ACCESORIOS:

- Accesorios: Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709337551

RC18WDNE

750 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO



Código EAN: 8017709343378


FS18EV3HX

990 €

MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: ANTI-HUELLAS



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 186 cm alto
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Puerta reversible

FRIGORÍFICO

- Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 358 l
- Volumen útil compartimento 0°: 22 l
- Compartimento Extra-Fresh
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CÓDIGO EAN:

- 8017709296056

FA120E

390 €

BAJO TOP, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, ACABADO: BLANCO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 54 cm ancho, 85 cm alto
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 101 l
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad congelación: 2.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Volumen total del compartimento congelador: 13 l

CÓDIGO EAN:

- 8017709293185

FS08EW

290 €

BAJO TOP, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 48 cm ancho, 84 cm alto
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 74 l
- 1 estante regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 8 l

CÓDIGO EAN:

- 8017709337780

FF18EN3HX

1.090 €

CONGELADOR VERTICAL, MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: ANTI-HUELLAS



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm de ancho, 186 cm de alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Inverter
- Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 15 h
- Puerta reversible, bisagras izquierda
- Maneta exterior silver

CONGELADOR

- Pantalla: Touch LCD
- Tipo de control de la temperatura: Electrónico
- Botón congelación rápida
- Testigo funcionamiento
- Número cajones: 5
- Número de cajones con puerta abatible: 2
- Accesorios compartimento congelador: Cubitera
- Capacidad congelación: 5.2 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador:

CÓDIGO EAN

- 8017709296032

FF08EW

290 €

CONGELADOR VERTICAL, BAJO-TOP, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 48 cm de ancho, 82 cm de alto
- Tipo de compresor: Estándar
- Puerta reversible, bisagras derecha

CONGELADOR

- Tipo de control de la temperatura: Electromecánico
- Volumen total del compartimento congelador: 63 l
- Número cajones: 3
- Bandeja contenedor cubitos
- Accesorios compartimento congelador: Cubitera

CÓDIGO EAN

- 8017709337773


FQ960BL6

5.305 €

4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 90 cm ancho, 187 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 376 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 4
- Número de compartimentos con tapa transparente: 2
- Número de compartimento portabotellas: 2
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad de congelación: 9 Kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 196 l

ACCESORIOS:

- Accesorios: Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709341503

FQ960PB6

5.305 €

4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, AZUL



Código EAN: 8017709341527

FQ960P6

5.305 €

4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, CREMA



Código EAN: 8017709341510


FQ60CAO6

4.655 €

4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, ANTRACITA



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 90 cm ancho, 187 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 376 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 4
- Número de compartimentos con tapa transparente: 2
- Número de compartimento portabotellas: 2
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad de congelación: 9 Kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 196 l

ACCESORIOS:

- Accesorios: Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709341480

FQ60CPO6

4.655 €

4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, CREMA



Código EAN: 8017709341497

Tiradores no incluidos. Adquirirlos como accesorio.

KMOFQ8-1

KMOFQ7-1



FA8005LAO6

3.170 €

COMBINADO, BISAGRAS IZQUIERDAS, LIBRE INSTALACIÓN, ANTRACITA, ACABADO: LATÓN ENVEJECIDO



FA8005RAO6

3.170 €

COMBINADO, BISAGRAS DERECHAS, ANTRACITA, ACABADO: LATÓN ENVEJECIDO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 70 cm ancho, 195 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 14 h
- Bisagras izquierdas

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 347 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad de congelación: 8 Kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 137 l

CÓDIGO EAN:

- 8017709353506

Código EAN: 8017709349820

FA8005LPO6

3.170 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, CREMA, ACABADO: LATÓN ENVEJECIDO



Código EAN: 8017709353513

FA8005RPO6

3.170 €

BISAGRAS DERECHAS, CREMA, ACABADO: LATÓN ENVEJECIDO



Código EAN: 8017709353520



FAB50LBL5

2.799 €

DOBLE PUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 80 cm ancho, 192 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 15 h
- Bisagras izquierdas

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 400 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- Número de compartimentos portaobjetos: 2
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad de congelación: 6 Kg/24h
- Tipo de iluminación frigorífico: LED
- Iluminación interna congelador
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 124 l

CÓDIGO EAN:

- 8017709297619

FAB50RBL5

2.799 €

DOBLE PUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 80 cm ancho, 192 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 15 h
- Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 400 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- Número de compartimentos portaobjetos: 2
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad de congelación: 6 Kg/24h
- Tipo de iluminación frigorífico: LED
- Iluminación interna congelador
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 124 l

CÓDIGO EAN:

- 8017709299385

FAB50LCR5

2.799 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, CREMA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709299378

FAB50RCR5

2.799 €

BISAGRAS DERECHAS, CREMA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709299392

FAB50RCRB5

2.799 €

BISAGRAS DERECHAS, CREMA, ACABADO: BRILLANTE, DETALLES ENVEJECIDOS



CÓDIGO EAN

- 8017709299408

FAB50RPB5

2.799 €

BISAGRAS DERECHAS, AZU PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709299415

FAB50RPG5

2.799 €

BISAGRAS DERECHAS, VERDE PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709299422

FAB50RRD5

2.799 €

BISAGRAS DERECHAS, ROJO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709299439

FAB50RWH5

2.799 €

BISAGRAS DERECHAS, BLANCO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709299446

FAB38RCR6

2.699 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, CREMA, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 70 cm ancho, 205 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 14 h
- Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 343 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad de congelación: 8 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 137 l

CÓDIGO EAN:

- 8017709348588

FAB38LCR6

2.699 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, CREMA, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 70 cm ancho, 205 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 14 h
- Bisagras izquierdas

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 343 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad de congelación: 8 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 137 l

CÓDIGO EAN:

- 8017709348595

FAB38LBL6

2.699 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, NEGRO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709348571

FAB38RBL6

2.699 €

BISAGRAS DERECHAS, NEGRO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709348564

FAB38RWH6

2.699 €

BISAGRAS DERECHAS, BLANCO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709348632

FAB38RRD6

2.699 €

BISAGRAS DERECHAS, ROJO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709348625

FAB38RPB6

2.699 €

BISAGRAS DERECHAS, AZUL PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709348601

FAB38RPG6

2.699 €

BISAGRAS DERECHAS, VERDE PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709348618


FAB32LBL5

2.149 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 196 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 40 h
- Bisagras izquierdas

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 204 l
- Volumen útil compartimento 0°: 30 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad de congelación: 6 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 97 l

CÓDIGO EAN:

- 8017709298029


FAB32RBL5

2.149 €

COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 196 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 40 h
- Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 204 l
- Volumen útil compartimento 0°: 30 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad de congelación: 6 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 97 l

CÓDIGO EAN:

- 8017709298128

FAB32RRD5

2.149 €

BISAGRAS DERECHAS, CREMA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709298135

FAB32LCR5

BISAGRAS IZQUIERDAS, CREMA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709298036

FAB32RRD5

2.149 €

BISAGRAS DERECHAS, ROJO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709298197

FAB32LRD5

2.149 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, ROJO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709298081

FAB32RWH5

2.149 €

BISAGRAS DERECHAS, BLANCO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709298210

FAB32LWH5

2.149 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, BLANCO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709298104

FAB32LPG5

2.149 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, VERDE PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709298067

FAB32RPG5

2.149 €

BISAGRAS DERECHAS, VERDE PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709298173

FAB32LPK5

2.149 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, ROSA PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709298074



FRIGORÍFICOS Y
CONGELADORES

FRIGORÍFICOS Y
CONGELADORES

50'STYLE | FRIGORÍFICOS LIBRE INSTALACIÓN | 60 CM

FAB32RPK5 BISAGRAS DERECHAS, ROSA PASTEL, ACABADO: BRILLANTE	2.149 €	FAB32LOR5 BISAGRAS IZQUIERDAS, NARANJA, ACABADO: BRILLANTE	2.149 €	FAB32ROR5 BISAGRAS DERECHAS, NARANJA, ACABADO: BRILLANTE	2.149 €
					
CÓDIGO EAN • 8017709298180		CÓDIGO EAN • 8017709298043		CÓDIGO EAN • 8017709298159	
FAB32LPB5 BISAGRAS IZQUIERDAS, AZUL PASTEL, ACABADO: BRILLANTE	2.149 €	FAB32RPB5 BISAGRAS DERECHAS, AZUL PASTEL, ACABADO: BRILLANTE	2.149 €	FAB32RLI5 BISAGRAS DERECHAS, VERDE LIMA, ACABADO: BRILLANTE	2.149 €
					
CÓDIGO EAN • 8017709298050		CÓDIGO EAN • 8017709298166		CÓDIGO EAN • 8017709298142	
FAB32LSV5 BISAGRAS IZQUIERDAS, SILVER, ACABADO: BRILLANTE	2.149 €	FAB32RSV5 BISAGRAS DERECHAS, SILVER, ACABADO: BRILLANTE	2.149 €	FAB32RBE5 BISAGRAS DERECHAS, AZUL, ACABADO: BRILLANTE	2.149 €
					
CÓDIGO EAN • 8017709298098		CÓDIGO EAN • 8017709298203		CÓDIGO EAN • 8017709298111	

FAB30LBL5

1.849 €

DOBLE PUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 172 cm alto
- Sistema estático
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 30 h
- Bisagras izquierda

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 222 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cable
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad de congelación: 4 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Volumen total del compartimento congelador: 72 l

CÓDIGO EAN:

- 8017709297640

FAB30RBL5

1.849 €

DOBLE PUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 172 cm alto
- Sistema estático
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 30 h
- Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 222 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cable
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad de congelación: 4 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Volumen total del compartimento congelador: 72 l

CÓDIGO EAN:

- 8017709297756

FAB30LCR5

1.849 €

BISAGRA IZQUIERDA, CREMA, BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297633

FAB30RCR5

1.849 €

BISAGRAS DERECHAS, CREMA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297763

FAB30LOR5

1.849 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, NARANJA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297671

FAB30ROR5

1.849 €

BISAGRAS DERECHAS, NARANJA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297787

FAB30LPB5

1.849 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, AZUL PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297688

FAB30RPB5

1.849 €

BISAGRAS DERECHAS, AZUL PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297794

FAB30LPG5

1.849 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, VERDE PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297695

FAB30RPG5

1.849 €

BISAGRAS DERECHAS, VERDE PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297800

FAB30LPK5

1.849 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, ROSA PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297701

FAB30RPK5

1.849 €

BISAGRAS DERECHAS, ROSA PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297817

FAB30LRD5

1.849 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, ROJO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297718

FAB30RRD5

1.849 €

BISAGRAS DERECHAS, ROJO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297824

FAB30LSV5

1.849 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, SILVER, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297725

FAB30RSV5

1.849 €

BISAGRAS DERECHAS, SILVER, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297831

FAB30LWH5

1.849 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, BLANCO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297732

FAB30RWH5

1.849 €

BISAGRAS DERECHAS, BLANCO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297848

FAB30RBE5

1.849 €

BISAGRAS DERECHAS, AZUL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297749

FAB30RLI5

1.849 €

BISAGRAS DERECHAS, VERDE LIMA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709297770



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

FAB28LCR6

1.499 €

MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, CREMA, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 153 cm alto
- Frigorífico ventilado, congelador estático
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 9 h
- Bisagras izquierda

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 244 l
- Compartimento Extra-Fresh
- 1 estante regulable en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad de congelación: 2 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Volumen total del compartimento congelador: 26 l

CÓDIGO EAN:

- 8017709342968

FAB28RCR6

1.499 €

MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, CREMA, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 153 cm alto
- Frigorífico ventilado, congelador estático
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 9 h
- Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 244 l
- Compartimento Extra-Fresh
- 1 estante regulable en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad de congelación: 2 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Volumen total del compartimento congelador: 26 l

CÓDIGO EAN:

- 8017709342975

FAB28LBL6

1.499 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, NEGRO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709342944

FAB28RBL6

1.499 €

BISAGRAS DERECHAS, NEGRO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709342951

FAB28RWH6

1.499 €

BISAGRAS DERECHAS, BLANCO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709343125

FAB28LWH6

1.499 €

BISAGRAS DERECHAS, BLANCO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709343118

FAB28LRD6

1.499 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, ROJO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709343071

FAB28RRD6

1.499 €

BISAGRAS DERECHAS, ROJO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709343088

FAB28LPK6

1.499 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, ROSA PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709343057

FAB28RPK6

1.499 €

BISAGRAS DERECHAS, ROSA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709343064

FAB28LPG6

1.499 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, VERDE PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709343033

FAB28RPG6

1.499 €

BISAGRAS DERECHAS, VERDE PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709343040

FAB28LPB6

1.499 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, AZUL PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709343019

FAB28RPB6

1.499 €

BISAGRAS DERECHAS, AZUL PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709343026

FAB28LOR6

1.499 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, NARANJA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709342999

FAB28ROR6

1.499 €

BISAGRAS DERECHAS, NARANJA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709343002

FAB28LYW6

1.499 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, AMARILLO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709343132

FAB28RYW6

1.499 €

BISAGRAS DERECHAS, AMARILLO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709343149

FAB28LSV6

1.499 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, SILVER, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709343095

FAB28RSV6

1.499 €

BISAGRAS DERECHAS, SILVER, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709343101

FAB28RBE6

1.499 €

BISAGRAS DERECHAS, AZUL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709342937

FAB28RLI6

1.499 €

BISAGRAS DERECHAS, VERDE LIMA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709342982

FAB28RDMC6

1.999 €

BISAGRAS DERECHAS, MONDRIAN, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709352929

FAB28RDIT6

2.099 €

BISAGRAS DERECHAS, BANDERA ITALIANA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709352967

FAB28RDUJ6

1.999 €

BISAGRAS DERECHAS, UNION JACK, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709352936

FAB28RDBB6

2.499 €

BISAGRAS DERECHAS, PIZARRA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709352981

FAB28RDGC6

6.500 €

BISAGRAS DERECHAS, SICILY IS MY LOVE, DOLCE&GABBANA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709352998

FAB28RDGME6

6.500 €

BISAGRAS DERECHAS, BLU MEDITERRANEO, DOLCE&GABBANA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709353001

FAB28RDEG6

1.999 €

BISAGRAS DERECHAS, VERDE ESMERALDA, ACABADO: MATE



CÓDIGO EAN
• 8017709352899

FAB28RDBLM6

1.999 €

BISAGRAS DERECHAS, NEGRO, ACABADO: MATE



CÓDIGO EAN
• 8017709352974

FAB28RDTP6

1.999 €

BISAGRAS DERECHAS, TAUPE, ACABADO: MATE



CÓDIGO EAN
• 8017709352905

FAB28RDSB6

1.999 €

BISAGRAS DERECHAS, AZUL TORMENTA, ACABADO: MATE



CÓDIGO EAN
• 8017709353025

FAB28RDSA6

1.999 €

BISAGRAS DERECHAS, VERDE AGUA MARINA, ACABADO: MATE



CÓDIGO EAN
• 8017709353018

FAB28RDRU6

1.999 €

BISAGRAS DERECHAS, TERRACOTA, ACABADO: MATE



CÓDIGO EAN
• 8017709352943

FAB28RDRB6

1.999 €

BISAGRAS DERECHAS, RUBÍ, ACABADO: MATE



CÓDIGO EAN
• 8017709352950

FAB28RDPP6

1.999 €

BISAGRAS DERECHAS, ARENA, ACABADO: MATE



CÓDIGO EAN
• 8017709352912



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES


FAB10HLCR6

1.099 €

MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, CREMA, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 54 cm ancho, 97 cm alto
- Sistema estático
- Tipo de compresor: Estándar
- Bisagras izquierdas

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 135 l
- 2 estantes regulables en cristal
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

ACCESORIOS:

- Accesorios: Bottle rack, Separatore lattine

CÓDIGO EAN:

- 8017709342555

FAB10HRCR6

1.099 €

MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, CREMA, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 54 cm ancho, 97 cm alto
- Sistema estático
- Tipo de compresor: Estándar
- Bisagras derechas

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 135 l
- 2 estantes regulables en cristal
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

ACCESORIOS:

- Accesorios: Bottle rack, Separatore lattine

CÓDIGO EAN:

- 8017709342562



Minibar de diseño sin congelador

FAB10HLBL6

1.099 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, NEGRO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342531

FAB10HRBL6

1.099 €

BISAGRAS DERECHAS, NEGRO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342548

FAB10HLWH6

1.099 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, BLANCO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342630

FAB10HRWH6

1.099 €

BISAGRAS DERECHAS, BLANCO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342647

FAB10HRRD6

1.099 €

BISAGRAS DERECHAS, ROJO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342623

FAB10HLRD6

1.099 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, ROJO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342616

FAB10HRPK6

1.099 €

BISAGRAS DERECHAS, ROSA PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342609

FAB10HRPG6

1.099 €

BISAGRAS DERECHAS, VERDE PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342593

FAB10HRPB6

1.099 €

BISAGRAS DERECHAS, AZUL PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342586

FAB10HRDIT6 1.449 €

BISAGRAS DERECHAS, BANDERA ITALIANA,
ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709342579



FAB10RCR6

1.049 €

MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, CREMA, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 54 cm ancho, 97 cm alto
- Sistema estático
- Tipo de compresor: Estándar
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 6 h
- Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 104 l
- 1 estante regulable en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad de congelación: 2.59 Kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados
- Volumen total del compartimento congelador: 17 l

CÓDIGO EAN:

- 8017709342388


FAB10LCR6

1.049 €

MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, CREMA, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 54 cm ancho, 97 cm alto
- Sistema estático
- Tipo de compresor: Estándar
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 6 h
- Bisagras izquierda

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 104 l
- 1 estante regulable en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Capacidad de congelación: 2.59 Kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados
- Volumen total del compartimento congelador: 17 l

CÓDIGO EAN:

- 8017709342371

FAB10RBL6

1.049 €

BISAGRAS DERECHAS, NEGRO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342364

FAB10LBL6

1.049 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, NEGRO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342357

FAB10RWH6

1.049 €

BISAGRAS DERECHAS, BLANCO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342500

FAB10LWH6

1.049 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, BLANCO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342494

FAB10RRD6

1.049 €

BISAGRAS DERECHAS, ROJO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342487

FAB10LRD6

1.049 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, ROJO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342470

FAB10RPK6

1.049 €

BISAGRAS DERECHAS, ROSA PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342463

FAB10RPG6

1.049 €

BISAGRAS DERECHAS, VERDE PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342456

FAB10RPB6

1.049 €

BISAGRAS DERECHAS, AZUL PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN

- 8017709342449

FAB10ROR6

1.049 €

BISAGRAS DERECHAS, NARANJA,
ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709342432

FAB10LOR6

1.049 €

BISAGRAS IZQUIERDAS, NARANJA,
ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709342425

FAB10RDUJ6

1.349 €

BISAGRAS DERECHAS, UNION JACK,
ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709342418



FAB5RCR6

949 €

MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, CREMA, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 40cm ancho, 72 cm alto
- Sistema estático
- Tipo de compresor: Estándar
- Bisagras derechas

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 34 l
- 2 estantes regulables en cristal
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CÓDIGO EAN:

- 8017709349868

FAB5LCR6

949 €

MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, CREMA, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 40cm ancho, 72 cm alto
- Sistema estático
- Tipo de compresor: Estándar
- Bisagras izquierdas

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 34 l
- 2 estantes regulables en cristal
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CÓDIGO EAN:

- 8017709349851

FAB5RBL6

949 €

BISAGRAS DERECHAS, NEGRO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709349844

FAB5LBL6

949 €

MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709349837

FAB5LWH6

949 €

MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709350024

FAB5RWH6

949 €

BISAGRAS DERECHAS, BLANCO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709350031

FAB5RSV6

949 €

BISAGRAS DERECHAS, SILVER, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709350017

FAB5LSV6

949 €

MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, PLATA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709350000

FAB5RRD6

949 €

BISAGRAS DERECHAS, ROJO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709349998

FAB5LRD6

949 €

MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, ROJO, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709349981

FAB5RPK6

949 €

BISAGRAS DERECHAS, ROSA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709349974

FAB5LPK6

949 €

MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, ROSA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709349967

FAB5ROR6

949 €

BISAGRAS DERECHAS, NARANJA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709349912

FAB5LOR6

949 €

MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, NARANJA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709349905

FAB5RPG6

949 €

BISAGRAS DERECHAS, VERDE PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709349950

FAB5LPG6

949 €

MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, VERDE AGUA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709349943

FAB5LPB6

949 €

MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, AZUL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709349929

FAB5RPB6

949 €

BISAGRAS DERECHAS, AZUL PASTEL, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709349936

FAB5RDUJ6

1.199 €

BISAGRAS DERECHAS, UNION JACK, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709349899

FAB5RDGC6

4.500 €

BISAGRAS DERECHAS, SICILY IS MY LOVE, DOLCE&GABBANA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709349882

FAB5RDGME6

4.500 €

BISAGRAS DERECHAS, BLU MEDITERRANEO, DOLCE&GABANNA, ACABADO: BRILLANTE



CÓDIGO EAN
• 8017709349875



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

REFLK 65 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Kit unión para frigoríficos Side by side
- Código EAN:8017709191047

SMOLD 175 €

FAMILIA: ACCESORIOS



- Set de 7 moldes de silicona para helados, polos, bombones, cubitos de hielo o para racionar comida. Utilizable de -60 ° C a + 230 ° C
- Código EAN: 8017709280291

KMOFQ8-1 330 €

FAMILIA: ACCESORIOS ESTÉTICA COLONIAL



- Accesorio para modelos: FQ60CAO6, FQ60CPO6
- Código EAN: 8017709308506

KMOFQ7-1 330 €

FAMILIA: ACCESORIOS ESTÉTICA CORTINA



- Accesorio para modelos: FQ60CAO6, FQ60CPO6
- Código EAN: 8017709308513




FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES


FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

FRIGORÍFICOS INTEGRACIÓN


C875TNE




C8194TNE




C8175TNE




C41721E



S9L1741D




S4L120E




FRIGORÍFICOS INTEGRACIÓN

S4L090E




U8C082DE
U8F082DE




CONGELADORES INTEGRACIÓN

S9F174NE




S4F094E




FRIGORÍFICOS LIBRE INSTALACIÓN


FQ60XDE FQ60BDE
FQ60NDE FQ60XE




SBS63XDE




FQ55FXDE
FQ55FNDE




FC48KDND
FC48XDNE



FD70EN4HX




RC21KDNMC




FRIGORÍFICOS LIBRE INSTALACIÓN

RC20XDNC RC20XDND RC20VDNE
RC20KDND RC20XDNE







RC18XDNC RC18XDNE
RC18XDND RC18VDNE






FD32E



FRIGORÍFICOS LIBRE INSTALACIÓN




FRIGORÍFICOS VICTORIA CORTINA COLONIAL




FRIGORÍFICOS LIBRE INSTALACIÓN


Este esquema aplica a todos los modelos FAB50R bisagra derecha




Este esquema aplica a todos los modelos FAB38R bisagra derecha




Este esquema aplica a todos los modelos FAB32R bisagra derecha




Este esquema aplica a todos los modelos bisagra derecha



Este esquema aplica a todos los modelos FAB28R bisagra derecha




Este esquema aplica a todos los modelos FAB10R y FAB10HR bisagra derecha




FRIGORÍFICOS LIBRE INSTALACIÓN 50'STyle

Este esquema aplica a todos los modelos FAB5R bisagra derecha



Este esquema aplica a todos los modelos FAB5L bisagra izquierda



VINOTECAS

Descubre la excelencia en conservación con las vinotecas Smeg, diseñadas para mantener las botellas a la temperatura perfecta para servirlos a los invitados con estilo. Explora la selección en diversas dimensiones y convierte la cocina en una bodega doméstica de primer nivel. Con el exclusivo diseño y calidad *Made in Italy*, cada vinoteca Smeg es una obra maestra que combina funcionalidad y elegancia, añadiendo un toque de sofisticación al hogar. Se puede confiar en la tradición y la innovación de Smeg para preservar los vinos de manera óptima, garantizando al mismo tiempo una experiencia de degustación excepcional para los invitados.



CULTURA DEL VINO

Excelencia y calidad



Las vinotecas Smeg revelan el mundo de los buenos vinos y los secretos de su conservación en un entorno doméstico. Ya sea para un brindis con amigos, una velada relajante o una cata de vinos, los momentos especiales sólo pueden ir acompañados de una buena copa de vino.

Para satisfacer las necesidades de aquellos que disfrutan de las celebraciones en casa, Smeg ofrece una amplia gama de soluciones de almacenamiento de vino.



ATENCIÓN AL DETALLE

Los estantes extraíbles, montados sobre rieles telescópicos, ofrecen un acceso cómodo y seguro a las botellas, permitiendo almacenarlas y extraerlas sin fricciones ni movimientos innecesarios. Fabricados en madera, un material que regula la humedad de forma natural y ayuda a mantener un ambiente óptimo para la conservación del vino. Además, nuestras vinotecas se adaptan perfectamente a la forma de las botellas, sin importar su diámetro, desde Burdeos hasta espumosos.



HUMEDAD

El filtro de carbón mantiene la calidad del aire constante e inalterada, preservando factores externos como el olor y el perfume. También es posible aumentar la ventilación para mantener el nivel de humedad ideal dentro de la cavidad.



LUZ

Gracias a la tecnología de vidrio negro Eclipse, el vino se conserva perfectamente. Protege contra los rayos UV y permite una transparencia total cuando la vinoteca está encendida y una oscuridad total cuando está apagada. La iluminación LED fría, que se puede activar desde el interior, proporciona una visibilidad perfecta.



VIBRACIONES

Las vibraciones pueden alterar la calidad y el equilibrio del vino al levantar sedimentos del fondo de la botella. Para mantener las botellas a salvo de estos efectos nocivos, las bodegas de vino están equipadas con un sistema de refrigeración que minimiza las vibraciones.



TEMPERATURA

Gracias al sistema de control es posible ajustar la temperatura entre 5° y 22°C y mantenerla constante incluso en presencia de variaciones de temperatura externas.





CLÁSICA | LIBRE INSTALACIÓN | 185 CM

SCV115GS

2.595 €

ACERO INOXIDABLE

**CARACTERÍSTICAS**

- Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt): 197
- Posición bisagra: Izquierda
- Tipo de bisagra: Estándar
- Botones de control
- Tipo de apertura de puerta: Con tirador
- Cristales puerta anti-UV
- Número de estantes extraíbles: 5
- Número de estantes fijos: 1
- Zonas de temperatura ajustables: 2
- Tipo de control de la temperatura: Electrónico
- Rango de temperatura: 5-22 °C
- Alarma temperatura
- Alarma puerta abierta
- Bloqueo de control
- Filtro de carbón activo
- Elemento calefactor integrado
- Rumoridad: 39 dB(A) re 1 pV
- Descongelación: Automático
- Ventilado

CÓDIGO EAN


- 8017709340391

**SCV115G**

- Posición bisagra: Derecha

CÓDIGO EAN

- 8017709340384



LAVAVAJILLAS


Explora la excelencia del lavado con los lavavajillas Smeg, diseñados para ofrecer resultados impecables con un consumo mínimo de energía y agua. Disponibles en diversas versiones para adaptarse a cualquier configuración, se integran perfectamente con otros electrodomésticos Smeg.

Su cuba y puerta de acero inoxidable garantizan higiene, resistencia y un rendimiento óptimo. Confía en la calidad y la innovación de Smeg para simplificar tu vida cotidiana mientras añades un toque de elegancia a tu cocina. Con los lavavajillas Smeg, disfruta de la comodidad y la eficiencia sin comprometer la calidad.




TECNOLOGÍA AVANZADA Y EFICIENTE

Exclusivo sistema de lavado



PLANETARIO

El dispositivo, dispone de un soporte circular a través de aspersores el doble movimiento simultáneo y el elevado número de rotaciones permite al agua llegar capilarmente a cualquier punto de la cuba obteniendo un lavado excelente y con un bajo consumo.




ORBITAL

El sistema Orbital, constituido por un doble aspersor, gracias a rotaciones superpuestas y simultáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio, logrando resultados de lavado perfectos.

NUEVOS CESTOS

Los nuevos cestos de los lavavajillas ofrecen una gran flexibilidad. Disponen de diversos componentes articulados que permiten colocar diferentes tipos de vajilla, como las copas, con total seguridad. El innovador diseño de los cestos inferiores permite aumentar la capacidad de carga hasta 14 cubiertos.




LAVAVAJILLAS

FLEXI FIT, LA SOLUCIÓN PERFECTA.

FLEXI
FIT

SISTEMA DE PUERTA DESLIZANTE

El sistema de bisagras FlexiFit permite un deslizamiento suave de la puerta del lavavajillas, ofreciendo **libertad en la elección de las dimensiones del panel y del zócalo, cuya altura puede variar de 5 a 21,5 cm.** De esta forma, el lavavajillas se integra de manera uniforme con el mueble en el que se instala, permitiendo que la puerta y el zócalo queden casi al mismo nivel, con una separación mínima de solo 3 mm entre ambos. El sistema Flexi Fit refuerza las bisagras para instalar paneles decorativos más pesados de hasta 11 kg.



PROGRAMA HIGIENE 99,9%

La función "Higiene" elimina el 99,9% de las bacterias gracias a un ciclo de lavado a 70 °C y un enjuague a 75 °C durante 2 horas. Es ideal para lavar la vajilla de bebés o de personas con alergias. Este programa, probado y validado por los laboratorios del organismo alemán VDE, garantiza un nivel de higiene máximo.

PROGRAMA SILENCIO

El programa "Silencio" reduce en 2 dB(A) el nivel sonoro inicial del lavavajillas. Es ideal para cocinas abiertas y para uso nocturno, especialmente durante las horas valle, ofreciendo una discreción total.

APERTURA AUTOMÁTICA "DRY ASSIST"

La mayoría de los lavavajillas de 60 cm están equipados con un sistema de apertura automática de la puerta al final del ciclo. La puerta se abre 10 cm mediante un pulsador para mejorar el rendimiento de secado.

La función de apertura automática puede desactivarse fácilmente apagando esta opción. En los modelos que no incluyen esta función, la apertura de la puerta se realiza únicamente con el programa ECO.

UNIVERSAL

60CM



STL323BL



STL7332CL



STL7272D



STL362DQ



STL262D

45 CM



ST4512IN

50'STYLE



STFABCR3



STFABRD3



STFABWH3



STFABBL3

60 CM



LVS345BQSTX



LVS345CQSX



LVS342CQSX



LVS262DSX



LVS262EB



LVFABCR3




LVFABBL3

STL323BL

1.290 €

INTEGRACIÓN TOTAL, PLATA



PROGRAMAS

- Sistema planetario
- Número de programas: 10+1
- Opción de programas especiales
- Higiene 99,9%
- Express 27'

CARACTERÍSTICAS

- 82 cm
- 60 cm
- Bisagra deslizante FLEXIFIT
- N° Cestos: 3, FlexiDuo
- Número de cubiertos: 13
- Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Azul
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa
- Tipo de pantalla: Display LED (3 dígitos)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 42 dB(A) re 1 pW


CÓDIGO EAN

- 8017709307028

STL7332CL

1.185 €

INTEGRACIÓN TOTAL, NEGRO,



PROGRAMAS

- Sistema Orbital
- Número de programas: 10+1
- Opción de programas especiales
- Higiene 99,9%
- Express 27'

CARACTERÍSTICAS

- 82 cm
- 60 cm
- Bisagra fija
- N° Cestos: 3, FlexiDuo
- Número de cubiertos: 13
- Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Verde
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa
- Tipo de pantalla: Display LED (3 dígitos)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 46 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN

- 8017709357375



STL7272D

955 €

INTEGRACIÓN TOTAL, PLATA



PROGRAMAS

- Sistema Orbital
- Número de programas: 10+1
- Opción de programas especiales
- Higiene 99,9%
- Express 27'

CARACTERÍSTICAS

- 82 cm
- 60 cm
- Bisagra deslizante FLEXIFIT
- N° Cestos: 2
- Número de cubiertos: 13
- Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Verde
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa
- Tipo de pantalla: Display LED (3 dígitos)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 47 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN

- 8017709357047

STL362DQ

699 €

INTEGRACIÓN TOTAL, NEGRO



PROGRAMAS

- Estándar
- Número de programas: 7+1

CARACTERÍSTICAS

- 82 cm
- 60 cm
- Bisagra deslizante FLEXIFIT
- N° Cestos: 3, Flexi
- Temperaturas de lavado: 50, 60 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Azul
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual
- Tipo de pantalla: Display LED (3 dígitos)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 46 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN

- 8017709337353

STL262D

629 €

INTEGRACIÓN TOTAL, NEGRO



PROGRAMAS

- Estándar
- Número de programas: 7+1

CARACTERÍSTICAS

- 82 cm
- 60 cm
- Bisagra deslizante FLEXIFIT
- N° Cestos: 2
- Número de cubiertos: 13
- Temperaturas de lavado: 50, 60 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Gris
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa
- Tipo de pantalla: Display LED (3 dígitos)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 46 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN

- 8017709337346

ST4512IN

699 €

INTEGRACIÓN TOTAL, NEGRO



PROGRAMAS

- Estándar
- Número de programas: 5

CARACTERÍSTICAS

- 82 cm
- 45 cm
- Bisagra deslizante FLEXIFIT
- N° Cestos: 2
- Número de cubiertos: 9
- Temperaturas de lavado: 50, 60 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Gris
- Motor: Inverter
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 49 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN

- 8017709302894

LVS345BQSTX

1.290 €

LIBRE INSTALACIÓN, ACERO INOXIDABLE



PROGRAMAS

- Sistema planetario
- Número de programas: 10+1
- Opción de programas especiales
- Higiene 99,9%
- Express 27'

CARACTERÍSTICAS

- 85 cm
- 60 cm
- Bisagra fija
- Nº Cestos: 3, FlexiDuo
- Número de cubiertos: 14
- Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Azul
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual
- Tipo de pantalla: Display LED (3 dígitos)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 44 dB(A) re 1 pV

CÓDIGO EAN

- 8017709334024

LVS345CQSX

1.070 €

LIBRE INSTALACIÓN, ACERO INOXIDABLE



PROGRAMAS

- Sistema Orbital
- Número de programas: 8

CARACTERÍSTICAS

- 85 cm
- 60 cm
- Bisagra fija
- Nº Cestos: 3, Flexi
- Temperaturas de lavado: 50, 60, 65, 70 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Gris
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual
- Tipo de pantalla: LED display
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 44 dB(A) re 1 pV
- Total Acquastop

CÓDIGO EAN

- 8017709334123

LVS342CQSX

810 €

LIBRE INSTALACIÓN, ACERO INOXIDABLE



PROGRAMAS

- Sistema Orbital
- Número de programas: 8

CARACTERÍSTICAS

- 85 cm
- 60 cm
- Bisagra fija
- Nº Cestos: 3, Flexi
- Temperaturas de lavado: 50, 60, 65, 70 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Gris
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual
- Tipo de pantalla: LED (external)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 44 dB(A) re 1 pV

CÓDIGO EAN

- 8017709334116

LVS262DSX

730 €

LIBRE INSTALACIÓN, ACERO INOXIDABLE



PROGRAMAS

- Estándar
- Número de programas: 8

CARACTERÍSTICAS

- 85 cm
- 60 cm
- Bisagra fija
- Nº Cestos: 2
- Número de cubiertos: 13
- Temperaturas de lavado: 50, 60, 65, 70 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Gris
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual
- Tipo de pantalla: LED display
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 46 dB(A) re 1 pW


CÓDIGO EAN

- 8017709334109

LVS262EB

650 €

LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO



PROGRAMAS

- Estándar
- Número de programas: 8

CARACTERÍSTICAS

- 85 cm
- 60 cm
- Bisagra fija
- Nº Cestos: 2
- Temperaturas de lavado: 50, 60, 65, 70 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Gris
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual
- Tipo de pantalla: LED display
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 46 dB(A) re 1 pV


CÓDIGO EAN

- 8017709334093

STFABCR3

1.899 €

CREMA



PROGRAMAS

- Sistema planetario
- Número de programas: 10+1
- Opción de programas especiales
- Higiene 99,9%
- Express 27'

CARACTERÍSTICAS

- 82 cm
- 60 cm
- Bisagra fija
- N° Cestos: 3, FlexiDuo
- Número de cubiertos: 13
- Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Flexiduo gris, Planetarium gris, Soporte para copas
- Pantalla: programación de inicio retardado
- Tipo de pantalla: Display LED (1 dígito)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 44 dB(A) re 1 pV

CÓDIGO EAN

- 8017709305055

STFABRD3

1.599 €

ROJO



Código EAN: 8017709305062

STFABWH3

1.599 €

BLANCO



Código EAN: 8017709305079

STFABBL3

1.599 €

NEGRO



Código EAN: 8017709305048

LVFABCR3

1.899 €

LIBRE INSTALACIÓN, CREMA



PROGRAMAS

- Sistema planetario
- Número de programas: 10+1
- Opción de programas especiales
- Higiene 99,9%
- Express 27'

CARACTERÍSTICAS

- 85 cm
- 60 cm
- Bisagra fija
- N° Cestos: 3, FlexiDuo
- Número de cubiertos: 13
- Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Flexiduo gris, Planetarium gris, Soporte para copas
- Pantalla: programación de inicio retardado
- Tipo de pantalla: Display LED (1 dígito)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 45 dB(A) re 1 pV

CÓDIGO EAN

- 8017709305109

LVFABBL3

1.899 €

LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO



Código EAN: 8017709305116

KITGH

110 €

KIT PORTAVASOS



- Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables
- Código EAN: 8017709206147

KITPLV2

KIT DE EXTENSIÓN PARA LAVAVAJILLAS Y LAVADORAS. LONGITUD 2 M.



- Código EAN: 8017709217037

KITFLEXI

30 €

KIT FOR 60CM DISHWASHERS WITH FLEXIFIT HINGES FOR DOOR PANEL WEIGHT >11 KG



- max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)
- Código EAN: 8017709300340

KITPL60FABB

95 €

KIT TOEKICK EN COLOR BLANCO CON ALTURA AJUSTABLE.



- Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.
- Código EAN: 8017709247874

KITPL60FABX

95 €

KIT TOEKICK EN ACERO INOXIDABLE CON ALTURA AJUSTABLE.



- Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.
- Código EAN: 8017709240202

KITPL60FABN

95 €


KIT TOEKICK EN COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE




- Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.
- Código EAN: 8017709247881

UNIVERSAL | INTEGRACIÓN | 60CM


STL323BL




STL7332CL



STL7272D




STL281DS




UNIVERSAL | INTEGRACIÓN | 60CM


STL362DQ



STL262D




ST4512IN



UNIVERSAL | LIBRE INSTALACIÓN | 60 CM


LVS345BQSTX




• INTEGRADO

• LIBRE INSTALACIÓN

LVS345CQSX




LVS342CQSX




50'STYLE | INTEGRACIÓN | 60CM

LVS262DSX




50'STYLE | LIBRE INSTALACIÓN | 60CM

LVS262EB




STFABCR3
STFABRD3

STFABVH3
STFABBL3



LVFABCR3
LVFABBL3



LAVADORAS Y SECADORAS

Con un rendimiento excelente y un estilo muy apreciado, el diseño característico de las lavadoras y secadoras Smeg las convierte en algo más que simples aparatos útiles para realizar las tareas domésticas. También son piezas de mobiliario inspiradoras, que combinan practicidad, tecnología y diseño para realzar tu cocina.



LAVADORAS

LA MEJOR ELECCIÓN

Las lavadoras Smeg ofrecen eficiencia y cuidado en cada lavado. Gracias a los sensores inteligentes, se logra un lavado seguro y eficiente. Ajustan automáticamente los parámetros según el tipo de carga, garantizando un rendimiento óptimo y un uso mínimo de recursos. Además, cuentan con programas especializados para tratar con delicadeza los tejidos más sensibles.

ESTÉTICA CLÁSICA

Las lavadoras Smeg combinan elegancia y funcionalidad en su diseño. Forman parte de una gama que destaca por su puerta con acabado blanco, aportando un toque tradicional y discreto al ambiente.



PANEL DE MANDOS

En el panel de control, encontramos el mando giratorio para seleccionar el programa deseado y una pantalla LED que hace más intuitivo el uso de configuraciones extra como son el centrifugado, la programación diferida o el cambio de temperatura. Además de poder visualizar el tiempo de lavado.



DISPLAY

Pantallas LED y comandos de tacto suave que facilitan el manejo y la visualización.



PUERTA

Lavadoras con puertas de Ø34 cm, diseñadas para facilitar la colocación y el retiro de la ropa del tambor.

Las lavadoras Smeg se caracterizan por su tecnología, que ofrece soluciones silenciosas pero eficientes para el lavado de la ropa. Smeg dispone de una amplia gama de lavadoras, que se diferencian según su tipo de instalación: empotrables, parcialmente empotrables o independientes, así como por su clase de eficiencia energética.

Existen modelos con distintas capacidades de carga, incluyendo lavadoras de gran capacidad. Además, el catálogo de Smeg cuenta con numerosos accesorios y secadoras que complementan perfectamente nuestras lavadoras y secadoras.



LAVADO CON VAPOR

En algunas funciones es posible añadir vapor, este es imprescindible para un lavado eficiente y obtener resultados óptimos. Gracias al vapor, la suciedad se ablanda más fácilmente y el detergente penetra mejor en las prendas, por lo tanto, las manchas más difíciles desaparecerán.



MOTOR INVERTER

Son más silenciosos al no tener vibraciones, por lo que tampoco sufren desgastes. El motor trabaja de manera constante, reduce el consumo energético y alarga el periodo de funcionamiento de la máquina.



CLASE ENERGÉTICA

Estos modelos disponen de la nueva clase energética A. Esta es la clase energética con máxima eficiencia del mercado.

SECADORAS

TECNOLOGÍA, EFICIENCIA Y CUIDADO

Las secadoras Smeg combinan tecnología avanzada y eficiencia energética. Gracias a sus sensores inteligentes, ajustan automáticamente el ciclo de secado según el tipo de tejido, garantizando un secado perfecto sin perjudicar las prendas. Además, incluyen programas específicos que cuidan las prendas más delicadas, manteniéndolas suaves y prolongando su vida útil. Su diseño elegante y funcional se adapta a cualquier espacio, ofreciendo siempre un rendimiento excepcional.

BOMBA DE CALOR

Las nuevas secadoras Smeg utilizan tecnología de bomba de calor. El aire caliente suaviza las fibras de los tejidos, devolviéndolos a su forma original sin arrugas ni pliegues. Este sistema convierte el calor en vapor de agua mediante una resistencia eléctrica. Cuando el vapor se enfría, se recoge en un depósito que debe vaciarse periódicamente. Este tipo de secadoras son más eficientes, ya que reutilizan el aire después de eliminarle la humedad, reintroduciéndolo en el tambor.

INTERIOR SECADORA

La boca de carga del modelo de secadora tiene un diámetro de 38 cm. Además, cuenta con un tambor de gran capacidad, con un volumen de 112 litros e iluminación interna. Se recomienda respetar la capacidad de carga de las secadoras. El manual de usuario indica la capacidad máxima según el tipo de prenda y programa seleccionado.

SENSOR HUMEDAD

Este sensor mide el nivel de humedad y configura un grado de secado adecuado según la preferencia (planchado, armario seco, o extra seco), optimizando los tiempos y ahorrando energía.



La estructura del tambor, en forma de corazón, crea una capa amortiguadora de aire entre la ropa y el tambor a medida que esta cae, lo que reduce la fricción y minimiza el daño a los tejidos. Además, el tambor genera una elevación adicional de las prendas, facilitando un mejor flujo de aire y un rendimiento de secado excelente. Las lavadoras y secadoras Smeg, ya sea de forma individual o combinada, pueden colocarse en alineación vertical u horizontal. Para ello, se dispone de un kit de conexión especialmente diseñado, que permite formar un solo módulo para una mayor comodidad de uso.

CLASE ENERGÉTICA

Estos modelos cuentan con la mejor clasificación energética del mercado: A+++.

NIVEL DE SECADO

Es posible ajustar el nivel de secado deseado. El tiempo del programa puede cambiar dependiendo de la selección.

SECADO POR TIEMPO

Es posible seleccionar entre programas de tiempo entre 10 y 160 minutos para lograr el nivel de secado deseado a baja temperatura. La secadora funciona durante el tiempo establecido independientemente del nivel de secado de la ropa.



INTEGRACIÓN



LB1147



LSIA147



LSIA127

LIBRE INSTALACIÓN



WNP04SEAE1



LB2T92ASES



LB2T82ASES



LSF147E



DNP93SLES



DT282ES

INTEGRACIÓN

LAVA-SECADORA

LSIA127 1.500 €

LAVA-SECADORA, INTEGRADA



CARACTERÍSTICAS



PROGRAMAS

- Número de programas: 15
- Programas: Eco 40-60, Algodón, Algodón 20°, Algodón 40°, Algodón 60°, Algodón 90°, Ropa limpia, Delicada 30°, Centrifugado delicado, Desagüe + Centrifugado, Mix 30°, Centrifugado normal, Aclarado + Centrifuga, Sintético 30°, Sintético 40°, Lavado lana frío
- Función de secado

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de carga en lavado: 7 kg
- Capacidad de carga en secado: 4 kg
- Opción de lavado en frío: Sí, selección con tecla
- Volumen cesto: 52 l
- Funcionamiento con control electrónico
- Indicador de avance de programa
- Opción de lavado intensivo
- Número de mandos: 1
- Temperatura de lavado: Frío, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C

CÓDIGO EAN

- 8017709302726

LIBRE INSTALACIÓN

LAVADORA

WNP04SEAES1

710 €

LB2T92ASES

649 €

LB2T82ASES

599 €

LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO

LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO

LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS

- Número de programas: 15
- Programas especiales: Sport, Refresh, Antialérgico, Manchas, Rápido 14 min
- Pantalla: Visualización del tiempo restante,
- Programación de inicio diferido, Indicación de avance de programa

CARACTERÍSTICAS

- Mandos: Electrónicos
- Mando de selección de programas
- Regulación de temperatura con pantalla/ led
- Apertura ojo de buey: 160°
- Cubeta de polipropileno
- Cesto: Acero Inoxidable
- Potencia instalada: 2200 W
- Corriente: 10 A
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión (V): 230 V

CÓDIGO EAN

- 8017709323103

ACCESORIOS

- Accesorios para detergentes líquidos incluidos

PROGRAMAS

- Número de programas: 15
- Programas: Rápido 15', Antialérgico, Color, Algodón, Algodón 20°, Algodón Prelavado, Eco 40-60, Tejano, Lana, lavado a mano/Delicados, Edredón, Express 60', Remojo, Desagüe + Centrifugado, Sport
- Programas especiales: Antialérgico, Lana, lavado a mano, Rápido 15 min, Sport

CARACTERÍSTICAS

- 9 kg
- 1200 rpm
- Pantalla: Visualización del tiempo restante, Programación de inicio diferido, Regulación centrifugado, Regulación de temperatura
- Mandos: Electrónicos
- Mando de selección de programas
- Regulación de temperatura con pantalla/ led
- Apertura ojo de buey: 160°
- Cubeta de polipropileno
- Cesto: Acero inoxidable

CÓDIGO EAN

- 8017709349738

PROGRAMAS

- Número de programas: 15
- Programas: Rápido 15', Antialérgico, Color, Algodón, Algodón 20°, Algodón Prelavado, Eco 40-60, Tejano, Lana, lavado a mano/Delicados, Mix, Express 60', Remojo, Desagüe + Centrifugado, Sport
- Programas especiales: Antialérgico, Lana, lavado a mano, Rápido 15 min, Sport

CARACTERÍSTICAS

- 8 kg
- 1200 rpm
- Pantalla: Visualización del tiempo restante, Programación de inicio diferido, Regulación centrifugado, Regulación de temperatura
- Mandos: Electrónicos
- Mando de selección de programas
- Regulación de temperatura con pantalla/ led
- Sistema antidesbordamiento
- Apertura ojo de buey: 160°
- Cubeta de polipropileno
- Cesto: Acero inoxidable

CÓDIGO EAN

- 8017709349721

LIBRE INSTALACIÓN

LAVA-SECADORA

LSF147E

1.565 €

SECADORA

DT282ES

699 €

DNP93SLES

960 €


LAVA-SECADORA

LIBRE INSTALACIÓN, 8 KG, TIPO DE SECADORA: BOMBA DE CALOR


LIBRE INSTALACIÓN, 9 KG, SISTEMA DE SECADO: DE CONDENSACIÓN CON BOMBA



CARACTERÍSTICAS



CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS

- Número de programas: 15
- Programas: Eco 40-60, Algodón, Ropa limpia, Centrifugado delicado, Delicado, Desagüe + Centrifugado, Mix, Nocturno, Centrifugado normal, lavado rápido, Aclarado + Centrifuga, Camisas, Sport, Sintético, Lana
- Función de secado

CARACTERÍSTICAS

- Sistema Aquastop: Total
- Capacidad de carga en lavado: 7 kg
- Capacidad de carga en secado: 4 kg
- Volumen cesto: 52 l
- Funcionamiento con control electrónico
- Indicador de avance de programa
- Opción de lavado intensivo
- Número de mandos: 1
- Temperatura de lavado: Frío, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C

CÓDIGO EAN

- 8017709302832

PROGRAMAS

- Número de programas: 15
- Programas: Wool Refresh|Secado por tiempo|Sport|Algodón Seco Plancha|Algodón Extra Seco|Sintético Seco Plancha|Sintético Seco Armario|Delicados|Refresh|Bebé|Algodón Seco Armario|Mix|Edredón|Quick 34'|Shirts 20'
- Programa algodón estándar: Si
- Programas especiales: Sport, Shirts 20 min, Lana, Bebé

CARACTERÍSTICAS

- 8 kg
- Mandos: Electrónicos
- Pantalla: Nivel de secado, Duración del programa, Programación de inicio diferido, Visualización del tiempo restante
- Volumen cesto: 100 l
- Material del cesto: Acero inoxidable
- Selección duración secado: Desde 10 hasta 180 min
- Opción de inicio retardado: Desde 1h hasta 23h
- Opción de reducción de la temperatura/ delicados
- Opción de exclusión de señal acústica
- Fase de enfriamiento
- Indicador vaciado de contenedor de condensación
- Indicador limpieza filtro
- Filtro condensador

CÓDIGO EAN

- 8017709352158

PROGRAMAS

- Número de programas: 14
- Programas: Algodón Eco | Higiene secado | Rápido | Refresh Hygiene | Refresh Vapor | Algodón | Sintéticos | Silent | Camisas | Jeans | Mix | Secado por tiempo | Lana | Edredón
- Opción de reducción de la temperatura/ delicados
- Opción de exclusión de señal acústica

CARACTERÍSTICAS

- 9 kg
- Mandos: Electrónicos
- Pantalla: Nivel de secado, Duración del programa, Secado por tiempo, Programación de inicio diferido, Visualización del tiempo restante
- Volumen cesto: 118 l
- Material del cesto: Acero inoxidable
- Selección duración secado: De 10 a 160 min
- Opción de inicio retardado: Hasta 24 horas
- Fase de enfriamiento
- Indicador vaciado de contenedor de condensación
- Indicador limpieza filtro

CÓDIGO EAN

- 8017709323134



ACCESORIOS

KITSPBELT 90 €

KIT DE APILADO PARA LAVADORA Y SECADORA




Código EAN:
8017709331597

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

INTEGRACIÓN


LAVADORA

LB1147




LAVA-SECADORA

LSIA147




LSIA127



LIBRE INSTALACIÓN

LAVADORA

WNP04SEAES1



LAVA-SECADORA

LSF147E



FREGADEROS Y GRIFOS

Descubre la fusión perfecta entre diseño y funcionalidad con los fregaderos y grifos Smeg. Diseñados para integrarse con elegancia en tu cocina, los fregaderos Smeg destacan por su sofisticación y practicidad, mientras que los grifos, con su diseño ergonómico y acabados de alta calidad, aportan el toque final. Juntos, crean un espacio donde la belleza y la comodidad van de la mano, elevando tu cocina a un nuevo nivel de estilo. Con Smeg, transforma tu hogar y disfruta de una experiencia única en cada detalle.



FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Soluciones de encastre

Los fregaderos de Smeg están hechos de acero AISI304 de alta calidad, tratado para ofrecer prestaciones especiales. Además del acero inoxidable, se pueden elegir fregaderos de materiales compuestos en varios colores. El acero AISI304 contiene un 9% de níquel, lo que facilita la deformación sin riesgo de rotura, y ofrece alta higiene, resistencia a la corrosión y capacidad para soportar altas temperaturas.

TRIPLE INSTALACIÓN

Los fregaderos ofrecen gran flexibilidad ya que pueden instalarse de tres formas:



SOBRE ENCIMERA

El marco evita que el agua se derrame sobre la superficie de la cocina, mientras que el borde exterior, doblado hacia abajo, descansa sobre la encimera.



ENRASADO

Fregadero de instalación muy sencilla: el borde, de solo 1 mm de altura, se apoya discretamente sobre la encimera de trabajo, creando un efecto estético perfecto.



BAJO ENCIMERA

El fregadero incluye todos los accesorios necesarios para una instalación bajo encimera. La fijación es estéticamente limpia, ya que permite superficies de cocina continuas.



ATENCIÓN POR LOS DETALLES


El fregadero tiene un grosor de 1 mm desde el borde hasta el fondo de la cubeta en todos los lados, lo que garantiza la máxima resistencia y los bordes de solo 2 cm de ancho aseguran una instalación perfecta.



Los rebosaderos en nuestros fregaderos evitan que el agua se desborde cuando están llenos. Ofrecemos modelos con rebosaderos redondos o cuadrados para adaptarse a diferentes diseños de fregaderos.



Los tapones filtro en los fregaderos ofrecen acabados que complementan su diseño, garantizando un aspecto elegante y funcional.



La mayoría de los fregaderos son reversibles, lo que les brinda la versatilidad de adaptarse a diferentes diseños de cocina. Esto permite una instalación sin complicaciones y garantiza una funcionalidad óptima.



FREGADEROS DE RADIO MÍNIMO

Nuestros fregaderos siguen la última tendencia del mercado en productos con un estilo minimalista y máxima eficiencia para el usuario. Gracias a las esquinas de radio mínimo de 10, 12 o 15 mm en algunos modelos, los fregaderos son más fáciles de limpiar que los de lados rectos (radio 0 mm), sin renunciar a un diseño minimalista.

FREGADEROS DE COMPOSITE

Resistentes y duraderos

Los fregaderos de composite Smeg combinan la resistencia del granito con la versatilidad de la resina. Están elaborados con un 80% de partículas de granito y un 20% de resina.

El granito aporta la belleza y resistencia de la piedra natural, mientras que la resina crea una superficie lisa, fácil de limpiar y altamente duradera. Gracias a esta combinación, los fregaderos Smeg resisten manchas, calor, impactos y arañazos, además de contar con propiedades antibacterianas que garantizan mayor higiene en tu cocina.



El proceso de ceramización es un método específico para colorear las partículas de granito. La pigmentación no se limita a la superficie, sino que impregna toda la masa de las partículas mediante un proceso especial a más de 700 °C.

De este modo, el color penetra hasta el núcleo de las partículas, lo que garantiza una mayor resistencia al blanqueo. La selección del granito de color y la combinación de sus tonalidades determinan la coloración del producto final.



**ALTA RESISTENCIA A
CAMBIOS TÉRMICOS**



**MAYOR RESISTENCIA A
ALTAS TEMPERATURAS**



**ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS**



**PROTECCIÓN CONTRA
LOS RAYOS UV**



ANTIBACTERIANO



FÁCIL DE LIMPIAR



ANTI-ARAÑAZOS

60



VSTR71BRX660 €

CUBETA MONOSTAMPA, BRONCE, ACABADO: PVD CEPILLADO



INSTALACIÓN

- Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 80 cm

CARACTERÍSTICAS


- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 710 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 15 mm
- Rebosadero: Sí, alineado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm

CÓDIGO EAN

- 8017709303037

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje



VSTR50BRX500 €

CUBETA MONOSTAMPA, BRONCE, ACABADO: PVD CEPILLADO



INSTALACIÓN

- Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS


- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 500 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 15 mm
- Rebosadero: Sí, alineado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm

CÓDIGO EAN

- 8017709303020

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje



VSTR40BRX445 €

CUBETA MONOSTAMPA, BRONCE, ACABADO: PVD CEPILLADO



INSTALACIÓN

- Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS


- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 400 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 15 mm
- Rebosadero: Sí, alineado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm

CÓDIGO EAN

- 8017709303013

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje



VR12S3434

685 €

CUBETA SOLDADA, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: CEPILLADO



INSTALACIÓN

- Filotop, Plato, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 80, 90 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 2
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 340 x 400 x 200 mm
- Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm): 340 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Espesor acero cubeta izq (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 12 mm
- Radio angular cubeta izq: 12 mm
- Rebosadero cubeta: Sí, alineado
- Rebosadero cubeta izquierda: Sí, alineado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero

CÓDIGO EAN

- 8017709308124


ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicona



Válvula integrada

Este esquema aplica a:
VR12S3434



VR12S70

435 €

CUBETA SOLDADA, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: CEPILLADO



INSTALACIÓN

- Filotop, Plato, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 80, 90 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 700 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 12 mm
- Rebosadero: Sí, alineado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero


CÓDIGO EAN

- 8017709308117

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicona

Este esquema aplica a:
VR12S70



VR12S50

380 €

CUBETA SOLDADA, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: CEPILLADO



INSTALACIÓN

- Filotop, Plato, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 60, 80 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 500 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 12 mm
- Rebosadero: Sí, alineado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero


CÓDIGO EAN

- 8017709308100

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicona

Este esquema aplica a:
VR12S50



VR12S34

335 €

CUBETA SOLDADA, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: CEPILLADO



INSTALACIÓN

- Filotop, Plato, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 45, 50 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 340 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 12 mm
- Rebosadero: Sí, alineado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero


CÓDIGO EAN

- 8017709308094

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicona


Este esquema aplica a:
VR12S34



UM4040

215 €

FREGADERO DE APOYO, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: CEPILLADO



INSTALACIÓN

- Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 80 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 2
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 340 x 400 x 180 mm
- Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm): 340 x 400 x 180 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Espesor acero cubeta izq (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 80 mm
- Radio angular cubeta izq: 80 mm
- Rebosadero cubeta: Sí, tradicional
- Rebosadero cubeta izquierda: Sí, tradicional
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709176617

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje

Este esquema aplica a:
UM4040



UM50

160 €

CUBETA MONOSTAMPA, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: CEPILLADO



INSTALACIÓN

- Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 500 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.8 mm
- Radio angular cubeta: 58 mm
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709175184

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Ganchos montaje

Este esquema aplica a:
UM50



UM45

95 €

CUBETA MONOSTAMPA, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: CEPILLADO



INSTALACIÓN

- Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 450 x 400 x 180 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.7 mm
- Radio angular cubeta: 72 mm
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709064570

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Ganchos montaje

Este esquema aplica a:
UM45



UM40

85 €

CUBETA MONOSTAMPA, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: CEPILLADO



INSTALACIÓN

- Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 400 x 340 x 180 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 75 mm
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709140199

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Ganchos montaje

Este esquema aplica a:
UM40



UM34

85 €

CUBETA MONOSTAMPA, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: CEPILLADO



INSTALACIÓN

- Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 340 x 400 x 180 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 72 mm
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709064563

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Ganchos montaje

Este esquema aplica a:
UM34



UM30

85 €

CUBETA MONOSTAMPA, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: CEPILLADO



INSTALACIÓN

- Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 300 x 400 x 180 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 75 mm
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709064556

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Ganchos montaje


Este esquema aplica a:
UM30



LYP792

160 €

MONOBLOCK SINK, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: PRE-POLISHED



INSTALACIÓN

- Estándar
- Medida mueble empotrable: 80 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 2
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 330 * 370 * 160 mm
- Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm): 330 * 370 * 160 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Espesor acero cubeta izq (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 90 mm
- Radio angular cubeta izq: 90 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero cubeta: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: 1 agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709251604

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta

Este esquema aplica a:
LYP792



LYG800

215 €

CUBETA MONOSTAMPA, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: CEPILLADO



INSTALACIÓN

- Estándar
- Medida mueble empotrable: 90 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 720*414*191 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.8 mm
- Radio angular cubeta: 60 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: 1 agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709273071

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta

Este esquema aplica a:
LYG800



VFU43SFR

130 €

LYP501

75 €

CUBETA MONOSTAMPA, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: CEPILLADO

CUBETA MONOSTAMPA, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: PRE-POLISHED



INSTALACIÓN

- Estándar, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): diametro 375 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm

CÓDIGO EAN

- 8017709304584

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Ganchos montaje, Junta

INSTALACIÓN

- Semifilo
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 410 x 360 x 165 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 90 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: 1 agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709284817


ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas , Ganchos montaje, Junta

Este esquema aplica a:
VFU43SFR



Este esquema aplica a:
LYP501



LYP401

70 €

LYP401FD

70 €

CUBETA MONOSTAMPA, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: PRE-POLISHED

CUBETA MONOSTAMPA, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: PRE-POLISHED



INSTALACIÓN

- Semifilo
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 385 x 343 x 161 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 80 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: 1 agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm

CÓDIGO EAN

- 8017709284824

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas , Ganchos montaje, Junta

INSTALACIÓN

- Semifilo
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 385 x 343 x 161 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 80 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: 1 agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709287139


ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas , Ganchos montaje, Junta

Este esquema aplica a:
LYP401



Este esquema aplica a:
LYP401FD



LDR116-2

500 €

SOLDADO, REVERSIBLE, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: SCOTCH BRITE



INSTALACIÓN

- Semifilo
- Medida mueble empotrable: 90 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Reversible
- Número de cubetas: 2
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 340 x 400 x 200 mm
- Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm): 340 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Espesor acero cubeta izq (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 15 mm
- Radio angular cubeta izq: 15 mm
- Doble mando automático
- Mando tapón emergente: Sí, dos vías
- Orificio mezclador
- Rebosadero cubeta: Sí, alineado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: 2 agujeros
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709304607

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta, Automatic pop - up with roudn rotary control

Este esquema aplica a:
LDR116-2



LDR861-2

315 €

SOLDADO, REVERSIBLE, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: SCOTCH BRITE



INSTALACIÓN

- Semifilo
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Reversible
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm): 340 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta izq (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta izq: 15 mm
- Mando automático
- Mando tapón emergente: Sí, una vía
- Orificio mezclador
- Rebosadero cubeta izquierda: Sí, alineado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: 2 agujeros
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709304614

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta, Automatic pop - up with roudn rotary control

Este esquema aplica a:
LDR861-2



LYP791S

140 €

MONOBLOCK SINK, IZQUIERDO, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: PRE-POLISHED



INSTALACIÓN

- Estándar
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Izquierdo
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 370 x 370 x 150 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 80 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero cubeta: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: 1 agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709273576

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas , Ganchos montaje, Junta

Este esquema aplica a:
LYP791S



LYP791D

140 €

MONOBLOCK SINK, DERECHO, ACERO INOXIDABLE, ACABADO: PRE-POLISHED



INSTALACIÓN

- Estándar
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Derecho
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm): 370 x 370 x 150 mm
- Espesor acero cubeta izq (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta izq: 80 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero cubeta izquierda: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: 1 agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709273569

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas , Ganchos montaje, Junta

Este esquema aplica a:
LYP791D



VSGX860MN530 €

CUBETA DE COMPOSITE, NEGRO



INSTALACIÓN

- Estándar
- Medida mueble empotrable: 90 cm

CARACTERÍSTICAS

- Granito
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 796 x 386 x 215 mm
- Radio angular cubeta: 6 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero cubeta: Sí, alineado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: Preparado
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709311735

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje
- Escurreidor de pasta
- Tabla de corte

Este esquema aplica a:
VSGX860MN



VZP76N430 €VZP76CT430 €

CUBETA DE COMPOSITE, NEGRO



INSTALACIÓN

- Estándar, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 80 cm

CARACTERÍSTICAS

- Granito
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 700 x 400 x 215 mm
- Radio angular cubeta: 10 mm
- Rebosadero: Sí, alineado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero

CÓDIGO EAN

- 8017709294038

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje

CUBETA DE COMPOSITE, CEMENTO



8017709294021


VZP76B430 €

CUBETA DE COMPOSITE, BLANCO



8017709294014

Este esquema aplica a:
VZP76N, VZP76CT, VZP76B



VZP56N

405 €

CUBETA DE COMPOSITE, NEGRO



INSTALACIÓN

- Estándar, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS

- Granito
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 500 x 400 x 215 mm
- Radio angular cubeta: 10 mm
- Rebosadero: Sí, alineado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero

CÓDIGO EAN

- 8017709294076

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje

VZP56CT

405 €

CUBETA DE COMPOSITE, CEMENTO



Código EAN: 8017709294069

VZP56B


405 €

CUBETA DE COMPOSITE, BLANCO



Código EAN: 8017709294052

Este esquema aplica a:
VZP56N, VZP56CT, VZP56B



VZP45N

365 €

CUBETA DE COMPOSITE, NEGRO



INSTALACIÓN

- Estándar, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 45, 50 cm

CARACTERÍSTICAS

- Granito
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 400 x 400 x 215 mm
- Radio angular cubeta: 10 mm
- Rebosadero: Sí, alineado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero

CÓDIGO EAN

- 8017709294137

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje

VZP45CT

365 €

CUBETA DE COMPOSITE, CEMENTO



Código EAN: 8017709294120

VZP45B


365 €

CUBETA DE COMPOSITE, BLANCO



EAN: 8017709294113

Este esquema aplica a:
VZP45N, VZP45CT, VZP45B



VZ57N

345 €

CUBETA DE COMPOSITE, NEGRO



INSTALACIÓN

- Estándar
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS

- Granito
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 500 x 400 x 210 mm
- Radio angular cubeta: 5 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: Preparado
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709183363

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje

Este esquema aplica a:
VZ57N, VZ57CT, VZ57B



VZ57CT

345 €

CUBETA DE COMPOSITE, CEMENTO



Código EAN: 8017709251819

VZ57B

345 €

CUBETA DE COMPOSITE, BLANCO



Código EAN: 8017709183356

VZ45N

325 €

CUBETA DE COMPOSITE, NEGRO



INSTALACIÓN

- Estándar
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS

- Granito
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 400 x 400 x 210 mm
- Radio angular cubeta: 5 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: Preparado
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709311704

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje

Este esquema aplica a:
VZ45N, VZ45CT, VZ45B



VZ45CT

325 €

CUBETA DE COMPOSITE, CEMENTO



Código EAN: 8017709311711

VZ45B

325 €

CUBETA DE COMPOSITE, BLANCO



Código EAN: 8017709311728

COL19H

140 €

RND2V

65 €

RND1V

40 €

FAMILIA: ACCESORIOS

FAMILIA: ACCESORIOS

FAMILIA: ACCESORIOS



- St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm
- Código EAN: 8017709311315



- 2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow
- Código EAN: 8017709176594



- Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow
- Código EAN: 8017709176587



GRIFOS

Funcionalidad y eficiencia

Smeg ofrece una amplia gama de grifos diseñados para adaptarse a cualquier estilo de cocina. Disponibles en acabados como inox cepillado, brillante o cromado, y con opciones de caño giratorio o extraíble, cada modelo combina funcionalidad y diseño para integrarse perfectamente con el fregadero.

Algunos modelos de grifos Smeg incluyen sistemas funcionales que permiten un gran ahorro de agua y energía.



Gracias al sistema WSC (Water Saving Cartridge), si la leva de funcionamiento se queda a mitad del recorrido, el grifo gestiona el 50% del flujo de agua. En caso de necesitar mayor cantidad, basta con abrir más la leva para alcanzar el 100% de presión.



Con el sistema ESC (Energy Saving Cartridge), la leva de mando en posición central suministra únicamente agua fría, en lugar de una mezcla de agua fría y caliente. De este modo, el uso del grifo no activa el calentador, que solo se encenderá cuando lo consideremos necesario.



GRIFOS

	SEMI-PROFESSIONAL MONOMANDO	MONOMANDO EXTRAÍBLE		MONOMANDO	
UNIVERSAL	 MID5CR	 MTD5CR	 MID1NS	 MI3MN	 MID9CR
				 MD14CR	 MI4CR
COLONIAL	 MIDR7CR-2	 MIR6O-2			
50'STYLE	 MDF5OSS				

MID20CR

510 €

SEMI-PROFESSIONAL MONOMANDO, CHROME AND BLACK MATT, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS

- Semi-professional monomando
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 450 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709311636


MID20MN

585 €

SEMI-PROFESSIONAL MONOMANDO, NEGRO, ACABADO: MATT BLACK



Código EAN:
8017709311643



Este esquema aplica a:
MID20CR, MID20MN

MID5CR

380 €


SEMI-PROFESSIONAL MONOMANDO, ESC, WSC, CROMO, ACABADO: BRILLANTE



Código EAN:
8017709173654

Este esquema aplica a:
MIDR55CR


Este esquema aplica a:
MID5CR



MI3MN

305 €

MONOMANDO, ESC, NEGRO, ACABADO: MATT BLACK



CARACTERÍSTICAS

- Monomando
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 370 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709311537


MI3CR

215 €

MONOMANDO, ESC, CROMO, ACABADO: BRILLANTE



Código EAN:
8017709173630



Este esquema aplica a:
MI3MN, MI3CR

MID1NS

410 €

MONOMANDO, ESC, WSC, NÍQUEL, ACABADO: SATINADO, CAÑO EXTRAÍBLE



CARACTERÍSTICAS

- Monomando extraíble
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 180 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 400 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709311513


MID1MN

335 €

MONOMANDO, ESC, WSC, NEGRO, ACABADO: MATT BLACK, CAÑO EXTRAÍBLE



Código EAN:
8017709311520



Este esquema aplica a:
MID1NS, MID1MN,
MID1CR

MID9CR 325 €

SEMI-PROFESSIONAL MONOMANDO, CROMO, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS

- Semi-professional monomando
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 360 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709216948

MD14CR 435 €

MONOMANDO, CROMO, ACABADO: BRILLANTE, CAÑO EXTRAÍBLE



CARACTERÍSTICAS

- Monomando extraíble
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 170 °
- Tipo de cartucho: 25 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 500 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709108328

MI4CR 175 €

MONOMANDO, ESC, CROMO, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS

- Monomando
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 370 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709173647

MTD5CR 435 €

SOLDADO, CROMO, ACABADO: BRILLANTE, CAÑO EXTRAÍBLE



CARACTERÍSTICAS

- Monomando extraíble
- Soldado
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 25 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 500 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 2

CÓDIGO EAN

- 8017709282554

MI1CR 185 €

MONOMANDO, ESC, WSC, CROMO, ACABADO: BRILLANTE




CARACTERÍSTICAS

- Monomando
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 370 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1


CÓDIGO EAN

- 8017709282448


Este esquema aplica a:
MID9CR




Este esquema aplica a:
MD14CR




Este esquema aplica a:
MI4CR



Este esquema aplica a:
MTD5CR



Este esquema aplica a:
MI1CR



MIDR7CR-2

815 €

SEMI-PROFESSIONAL MONOMANDO, ESC, WSC, CROMO, ACABADO: BRILLANTE



CARACTERÍSTICAS

- Semi-professional monomando
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 180 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 500 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709186807


MIDR7O-2

815 €

SEMI-PROFESSIONAL MONOMANDO, ESC, WSC, BRONCE, ACABADO: LATÓN ENVEJECIDO



Código EAN:
8017709186814



Este esquema aplica a:
MIDR7CR-2, MIDR7O-2

MIR6O-2

315 €

MONOMANDO, ESC, BRONCE, ACABADO: LATÓN ENVEJECIDO



CARACTERÍSTICAS

- Monomando
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 370 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709233815


MIR6CR-2

315 €

MONOMANDO, ESC, CROMO, ACABADO: BRILLANTE



Código EAN:
8017709233808



Este esquema aplica a:
MIR6O-2, MIR6CR-2

MDF50SS

749 €

SEMI-PROFESSIONAL MONOMANDO, ESC, CROMO, ACABADO: CROMO



CARACTERÍSTICAS

- Semi-professional monomando
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 25 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 450 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709273965

MDF50RD

749 €

SEMI-PROFESSIONAL MONOMANDO, ESC, ROJO, ACABADO: CROMO



Código EAN:
8017709273927

MDF50WH

749 €

SEMI-PROFESSIONAL MONOMANDO, ESC, BLANCO, ACABADO: CROMO



Código EAN:
8017709273958

MDF50PG

749 €

SEMI-PROFESSIONAL MONOMANDO, ESC, VERDE AGUA, ACABADO: CROMO



Código EAN:
8017709273941

MDF50CR

749 €

SEMI-PROFESSIONAL MONOMANDO, ESC, CREMA, ACABADO: CROMO



Código EAN:
8017709273910

MDF50PB


749 €

SEMI-PROFESSIONAL MONOMANDO, ESC, AZUL, ACABADO: CROMO



Código EAN:
8017709273934

Este esquema aplica a:
MDF50SS, MDF50RD, MDF50CR,
MDF50WH, MDF50PB, MDF50PG



HORNOS

	Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.
	Refrigeración tangencial: este innovador sistema de refrigeración permite tener una puerta a una temperatura controlada durante la cocción. Además de las ventajas ofrecidas en términos de seguridad, el sistema permite proteger los muebles en los que se inserta el horno, evitando el sobrecalentamiento.
	Descongelar por tiempo: con esto los tiempos de descongelación de alimentos se determinan automáticamente.
	Descongelar por peso: con esta función necesaria para descongelar, se determinan automáticamente una vez que se ha establecido el peso del alimento a descongelar.
	Descalcificación : La función de descalcificación es esencial para eliminar depósitos de incrustaciones excesivas en el tanque y permitir que el producto funcione perfectamente. La necesidad de realizar esta operación está indicada por el producto mismo.
	Con una interfaz simple e intuitiva, la pantalla COMPACTscreen proporciona una experiencia de usuario agradable, gracias a la interacción con los mandos.
	Pantalla de 4.3 pulgadas con tecnología LED, facilidad de uso con mandos + 3 teclas táctiles.
	La nueva pantalla EVOscreen está mejorada con gráficos a color optimizados: 5 botones táctiles controlan las funciones y parámetros de una manera extremadamente sencilla.
	Puerta de triple acristalamiento: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene tres paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los dos vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.
	Puerta de vidrio cuádruple: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene cuatro paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los tres vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.
	Desactivación automática de la iluminación: para un mayor ahorro de energía, la iluminación se desactiva automáticamente un minuto después del inicio de la cocción.
	Eléctrico
	A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.
	A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.
	A: La clase A de electrodomésticos Smeg permite un bajo consumo de energía.
	Esmalte Ever Clean: el esmalte Ever Clean con el que se trata la cavidad del horno reduce la adherencia de la grasa para cocinar. Es un esmalte pirolítico y resistente a los ácidos que, además de ser agradablemente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno, gracias a su menor porosidad.
	Puerta Fresh Touch: en hornos con Puerta Fría, la temperatura exterior permanece por debajo de 50 ° C, lo que garantiza la seguridad contra quemaduras y evita el sobrecalentamiento de los lados de los muebles.
	Función Baker: función presente en hornos microondas. Adecuado para cocinar alimentos en el plato crujiente especial, lo que lo hace crujiente y dorado. Particularmente adecuado para pizza y papas, así como tocino, huevos y salchichas.
	Resistencia inferior (cocción final): el calor que proviene solo del fondo permite para completar la cocción de alimentos que requieren una temperatura básica más alta, sin afectar su dorado. Ideal para pasteles, tartas y pizzas dulces o saladas. NOTA: este símbolo en los hornos de gas indica el quemador de gas .
	Ventilador + resistencia única (cocción delicada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento inferior solo permite que la cocción se complete más rápidamente. Se recomienda este sistema para terminar de cocinar alimentos que ya están bien cocidos en la superficie, pero no internamente, lo que requiere un calor moderado más alto. Ideal para cualquier tipo de comida.

	Resistencia cielo + resistencia inferior (cocción tradicional o estática): el calor, que proviene de la parte superior e inferior al mismo tiempo, hace que este sistema sea adecuado para cocinar cualquier tipo de alimento. La cocina tradicional, también llamada estática o termo radiante, es adecuada para cocinar solo un plato a la vez. Ideal para cualquier tipo de asado, pan, pasteles rellenos y en cualquier caso particularmente adecuado para carnes grasas como el ganso o el pato.
	Ventilador + resistencia superior + resistencia inferior: funcionamiento del ventilador, combinado con Cocción tradicional, garantiza una cocción uniforme incluso con recetas complejas. Ideal para galletas y pasteles, incluso cocinado simultáneamente en varios niveles .
	Ventilador + elemento calefactor circular + resistencia inferior: la cocción ventilada se combina con el calor proveniente del fondo, dando al mismo tiempo un ligero dorado. Ideal para cualquier tipo de comida.
	Ventilador + resistencia circular (cocción forzada o ventilada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular (incorporado en la parte posterior del horno) permite cocinar diferentes alimentos en varios niveles, siempre que necesiten las mismas temperaturas y el mismo tipo cocción La circulación de aire caliente asegura una distribución de calor instantánea y uniforme. Será posible, por ejemplo, cocinar pescado, verduras y galletas simultáneamente sin ninguna mezcla de olores y sabores .
	ECO: la combinación de la parrilla y la resistencia inferior más el ventilador es particularmente adecuado para cocinar pequeñas cantidades de comida, con bajo consumo consumo de energía .
	Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla).
	Resistencia Grill: el calor derivado del elemento del grill permite obtener excelentes resultados de parrilla, especialmente con carnes de espesor medio / pequeño y, en combinación con el asador (en los modelos previstos), permite un dorado uniforme al final de la cocción. Ideal para salchichas , costillas, tocino. En los hornos de 8, 10 y 11 funciones, el elemento del grill se compone de un elemento doble que permite asar sobre toda la superficie de soporte (grill largo). Esta función en estos modelos permite asar de una manera grandes cantidades uniformes de comida, especialmente carne .
	Microondas: al penetrar directamente en los alimentos, las microondas permiten cocinar en muy poco tiempo y con un considerable ahorro de energía. Adecuado para cocinar sin grasa, también están indicados para descongelar y calentar alimentos, manteniendo intactos tanto el aspecto original como la fragancia. Incluso la función de microondas se puede combinar con funciones tradicionales, con todas las ventajas que se derivan de ella. Ideal para todo tipo de comida.
	Ventilador + resistencia circular + microondas (ventilación forzada + microondas): la combinación de resistencia circular y microondas permite una cocción óptima de toda la comida; Los tiempos de cocción de las partes internas se reducen gracias al uso de microondas.
	Microondas + resistencia grill: el uso del grill determina un dorado perfecto de la superficie de los alimentos. La acción de las microondas, por otro lado, permite que la parte interna de los alimentos se cocine rápidamente.
	Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef
	Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef
	Cocción al vacío (Sous Vide): Función de vapor para una cocción perfecta de platos al vacío. Mejora el sabor de los platos y mantiene su apariencia y nutrientes sin alterar. La cocción al vacío (Sous Vide) realizada con la ayuda de un horno de vapor es también un tipo de cocina increíblemente saludable y genuino. La técnica de cocción Sous Vide permite que el calor se transfiera eficientemente del vapor al alimento, evitando la pérdida de sabor debido a la oxidación y la evaporación de nutrientes y humedad durante la cocción. La cocción Sous Vide también permite un mejor control sobre la cocción de los alimentos en comparación con los métodos tradicionales, garantizando resultados de cocción uniformes. Además, permite cocinar a una temperatura más baja que la cocción tradicional.
	Vapor: el sistema de horno a vapor cocina cualquier tipo de comida mucho más suavemente. También está indicado para la descongelación rápida, para calentar alimentos sin endurecerlos o secarlos y para desalar alimentos salados de forma natural. La combinación de la función de vapor con las tradicionales permite una gran flexibilidad de uso con un ahorro considerable de tiempo y energía, al tiempo que mantiene las cualidades nutricionales y organolépticas de los alimentos. Ideal para todo tipo de alimentos .

	Resistencia superior + inferior + ventilador + vapor: el funcionamiento del ventilador, combinado con la cocción tradicional, en la que el calor proviene de arriba y abajo, proporciona un calor más uniforme. El vapor perfecciona la cocción interna de los alimentos, que son más crujientes y digeribles.
	Circular + Ventilador + vapor: el vapor combinado con el aire caliente creado por la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular permite una cocción perfecta de los alimentos.
	Sistema de entrada de agua externa para función vapor.
	Ventilador + resistencia circular + resistenbcia superior + resistencia inferior (cocción con turboventilador): la combinación de cocción asistida por ventilador con cocción tradicional permite cocinar diferentes alimentos de manera muy rápida y efectiva en varios niveles, sin transmitir olores ni sabores. Ideal para alimentos de gran volumen que requieren una cocción intensa .
	45 cm: algunos modelos Smeg, de solo 45 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina.
	48 cm: algunos modelos Smeg, de solo 48 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina.
	Mantener caliente
	Mandos retroiluminados: los mandos retroiluminados en diferentes productos constituyen un sistema de seguridad visual, en particular en las placas, porque en ausencia de llama, la luz de los mandos se apaga.
	Pirólisis: cuando se establece esta función, el horno alcanza temperaturas de hasta 500 ° C, destruyendo toda la suciedad grasa que se forma en las paredes internas. Función ajustable por el usuario de 2 a 3 horas dependiendo del nivel de suciedad.
	Sistema Pizza: en varios hornos Smeg, el exclusivo sistema Pizza proporciona una piedra refractaria especial que, en contacto directo con la resistencia, permite cocinar en solo 3-4 minutos, 5 si tiene un relleno especial. La preparación de focaccias, pasteles salados, pescado y verduras en papel de aluminio que tampoco se secan y permanecen suaves y sabrosos .
	Es posible mostrar la temperatura detectada por la sonda y establecer una temperatura objetivo que los alimentos deben alcanzar. Cuando el corazón del plato alcanza la temperatura deseada, la cocción se detiene .
	El aire a 40°C proporciona el ambiente perfecto para el levado de mezclas de masa con levadura. Simplemente selecciona la función y coloca la masa en el compartimento asignado.
	Sabbath: gracias a esta función, el horno puede funcionar durante un período prolongado con una temperatura de cocción entre 60 y 100 ° C. La iluminación interior, el ventilador, cualquier luz en las perillas y el timbre están desactivados.
	2 niveles de cocción: en el horno auxiliar de las cocinas Smeg, 2 posiciones de cocción permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, asegurando una reducción en el consumo.
	4 niveles de cocción: los hornos Smeg tienen 4 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.

	5 niveles de cocción: los hornos Smeg tienen 5 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.
	Soft Close: la puerta del horno está equipada con un sistema de cierre suave que controla su cierre, con un movimiento suave y silencioso, sin la necesidad de acompañarlo.
	Limpieza del tanque: para garantizar un funcionamiento óptimo del aparato, recomendamos limpiar el tanque aproximadamente una vez cada 2-3 meses.
	Guías telescópicas: las guías telescópicas, fácilmente montables o extraíbles, le permiten introducir y extraer las bandejas completamente del horno con mayor practicidad. Esta característica garantiza la máxima seguridad durante la verificación de la cocción y la extracción de alimentos, evitando la inserción de la mano en el horno caliente.
	Control electrónico: el control electrónico gestiona mejor las temperaturas y favorece la uniformidad del calor, manteniendo constante el valor establecido, con oscilaciones mínimas de 2-3 ° C. Esta prerrogativa significa que incluso los más sensibles a los cambios de temperatura, como pasteles, soufflés y guisos, pueden elevarse y cocinarse de manera más uniforme.
	Vapor clean: la función especial VAPOR CLEAN facilita la limpieza mediante el uso del vapor generado al insertar una pequeña dosis de agua en la ranura de la cavidad.
	Indica el volumen útil de la cavidad del horno
	Indica el volumen útil de la cavidad del horno
	Indica el volumen útil de la cavidad del horno
	Función de cocción dedicada para la plancha BBQ de doble cara. Adecuada para recrear platos succulentos y crujientes en el horno con el sabor típico de la cocina a la parrilla. El lado acanalado es especialmente adecuado para carnes y quesos; el lado liso para pescados, mariscos y vegetales.
	Función de cocción dedicada para la rejilla de freír al aire AIRFRY. Ideal para recrear frituras tradicionales en el horno, pero con menos calorías y menos grasa. Permite cocinar de manera rápida y sencilla platos como papas fritas, vegetales fritos y pescado, asegurando un dorado y una textura crujiente perfectos.
	Función para derretir mantequilla y chocolate sin necesidad de utilizar baño maría.
	Función para la preparación de palomitas de maíz en bolsas.
	Función para ablandar mantequilla y queso. Es útil para llevar rápidamente los postres congelados a la temperatura de servicio. La función también se puede utilizar para ablandar helado.
	Función de cocción específica para la piedra refractaria rectangular PPR2 Dimensiones ideales para cocinar pizzas con los mismos resultados que un típico fuego de leña
	La capacidad indica la cantidad de espacio utilizable en la cavidad del horno en litros.

HORNOS MICROONDAS

	Base vitrocerámico: la base vitrocerámica en el horno microondas no incluye la presencia de un plato giratorio. Esto, al difundir el calor constantemente y directamente desde la base, permite una cocción más uniforme y un mayor ahorro de energía. La superficie lisa también garantiza una limpieza mejor y más inmediata del interior.
	Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.
	Horno combinado con microondas: los hornos combinados con microondas, además de garantizar solo la cocción tradicional, permiten combinar también los dos sistemas (tradicional con microondas), multiplicando las posibilidades de cocción y garantizando, por lo tanto, la máxima versatilidad en la cocina.
	Descongelar por tiempo: con esto los tiempos de descongelación de alimentos se determinan automáticamente.
	Descongelar por peso: con esta función necesaria para descongelar, se determinan automáticamente una vez que se ha establecido el peso del alimento a descongelar.
	Puerta de doble cristal: puerta de doble cristal
	Ventilador + resistencia circular (cocción forzada o ventilada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular (incorporado en la parte posterior del horno) permite cocinar diferentes alimentos en varios niveles, siempre que necesiten las mismas temperaturas y el mismo tipo cocción La circulación de aire caliente asegura una distribución de calor instantánea y uniforme. Será posible, por ejemplo, cocinar pescado, verduras y galletas simultáneamente sin ninguna mezcla de olores y sabores .
	Ventilador + resistencia circular + grill: la combinación de la cocina asistida por ventilador con la cocina tradicional permite cocinar diferentes alimentos de manera rápida y efectiva en varios niveles, sin transmitir olores ni sabores. Ideal para alimentos de gran volumen que requieren una cocción intensa.
	Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla).
	Resistencia Grill: el calor derivado del elemento del grill permite obtener excelentes resultados de parrilla, especialmente con carnes de espesor medio / pequeño y, en combinación con el asador (en los modelos previstos), permite un dorado uniforme al final de la cocción. Ideal para salchichas , costillas, tocino. En los hornos de 8, 10 y 11 funciones, el elemento del grill se compone de un elemento doble que permite asar sobre toda la superficie de soporte (grill largo). Esta función en estos modelos permite asar de una manera grandes cantidades uniformes de comida, especialmente carne .
	Microondas + resistencia circular + microondas [ventilación forzada + microondas]: la combinación de resistencia circular y microondas permite una cocción óptima de toda la comida; Los tiempos de cocción de las partes internas se reducen gracias al uso de microondas.
	Microondas + resistencia grill: el uso del grill determina un dorado perfecto de la superficie de los alimentos. La acción de las microondas, por otro lado, permite que la parte interna de los alimentos se cocine rápidamente.
	Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef
	2 niveles de cocción: en el horno auxiliar de las cocinas Smeg, 2 posiciones de cocción permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, asegurando una reducción en el consumo.
	Indica el volumen útil de la cavidad del horno
	Indica el volumen útil de la cavidad del horno
	Indica el volumen útil de la cavidad del horno
	Indica el volumen útil de la cavidad del horno
	Indica el volumen útil de la cavidad del horno

ENCIMERAS

	Auto-Vent: gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.
	Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.
	Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.
	Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.
	Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.
	Control Slider: El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.
	Eco-Heat: el dispositivo indica cuándo y cuánto está todavía caliente el área, después de apagarse.
	Eco-Off: para ahorrar energía, el nivel de potencia de la zona de cocción se desactiva antes de que suene el temporizador de cuenta regresiva.
	Zona gigante: la zona gigante ofrece más flexibilidad en la superficie de cocción
	Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.
	Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad
	Esta función te permite mantener la comida cocida caliente sin quemarla.
	Encimera de vitrocerámica eléctrica: la placa de vitrocerámica eléctrica es extremadamente práctica y estética.
	Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.
	Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.
	Detección de ollas con un diámetro mínimo de 7 cm.
	Detección de ollas con un diámetro mínimo de 9 cm.
	Selección rápida: con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.
	Avance rápido: el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura.
	Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.
	Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.
	Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.
	Doble zona de cocción
	Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.
	High-Flame: los quemadores High-Flame producen una llama casi vertical que reduce la pérdida de calor y aumenta la potencia transferida a la olla.
	Efecto fantasma retroiluminado del regulador compacto.
	Control digital
	Regulador Evolution Slider con efecto fantasma totalmente retroiluminado.
	Control mediante perillas.
	Control deslizante individual premium para cada zona.

CAMPANAS

	Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.
	Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.
	Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.
	Auto-Vent: gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.
	Filtros de carbón activado: los filtros de carbón activado permiten recircular la función de la campana, garantizando una eliminación perfecta de los olores.
	A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.

	A: La clase A de electrodomésticos Smeg permite un bajo consumo de energía.
	B: Indica la clase energética del electrodoméstico
	D: indica la clase energética del aparato.
	Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.
	Zona perimetral: este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros.
	Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.
	Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.

COCINAS

	Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.
	Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.
	Refrigeración tangencial: este innovador sistema de refrigeración permite tener una puerta a una temperatura controlada durante la cocción. Además de las ventajas ofrecidas en términos de seguridad, el sistema permite proteger los muebles en los que se inserta el horno, evitando el sobrecalentamiento.
	Puerta de doble cristal: puerta de doble cristal
	Puerta de triple acristalamiento: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene tres paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los dos vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.
	Puerta de vidrio cuádruple: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene cuatro paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los tres vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.
	A+: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A+, A++ y A+++; para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.
	A: La clase A de electrodomésticos Smeg permite un bajo consumo de energía.
	B: Indica la clase energética del electrodoméstico
	Esmalte Ever Clean: el esmalte Ever Clean con el que se trata la cavidad del horno reduce la adherencia de la grasa para cocinar. Es un esmalte pirolítico y resistente a los ácidos que, además de ser agradablemente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno, gracias a su menor porosidad.
	Resistencia inferior (cocción final): el calor que proviene solo del fondo permite para completar la cocción de alimentos que requieren una temperatura básica más alta, sin afectar su dorado. Ideal para pasteles, tartas y pizzas dulces o saladas. NOTA: este símbolo en los hornos de gas indica el quemador de gas.
	Ventilador + resistencia única (cocción delicada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento inferior solo permite que la cocción se complete más rápidamente. Se recomienda este sistema para terminar de cocinar alimentos que ya están bien cocidos en la superficie, pero no internamente, lo que requiere un calor moderado más alto. Ideal para cualquier tipo de comida.
	Resistencia cielo + resistencia inferior (cocción tradicional o estática): el calor, que proviene de la parte superior e inferior al mismo tiempo, hace que este sistema sea adecuado para cocinar cualquier tipo de alimento. La cocina tradicional, también llamada estática o termo radiante, es adecuada para cocinar solo un plato a la vez. Ideal para cualquier tipo de asado, pan, pasteles rellenos y en cualquier caso particularmente adecuado para carnes grasas como el ganso o el pato.
	Ventilador + resistencia superior + resistencia inferior: funcionamiento del ventilador, combinado con Cocción tradicional, garantiza una cocción uniforme incluso con recetas complejas. Ideal para galletas y pasteles, incluso cocinado simultáneamente en varios niveles.
	Ventilador + elemento calefactor circular + resistencia inferior: la cocción ventilada se combina con el calor proveniente del fondo, dando al mismo tiempo un ligero dorado. Ideal para cualquier tipo de comida.
	Ventilador + resistencia circular (cocción forzada o ventilada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular (incorporado en la parte posterior del horno) permite cocinar diferentes alimentos en varios niveles, siempre que necesiten las mismas temperaturas y el mismo tipo cocción La circulación de aire caliente asegura una distribución de calor instantánea y uniforme. Será posible, por ejemplo, cocinar pescado, verduras y galletas simultáneamente sin ninguna mezcla de olores y sabores.
	ECO: la combinación de la parrilla y la resistencia inferior más el ventilador es particularmente adecuado para cocinar pequeñas cantidades de comida, con bajo consumo de energía.

	Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla).
	se obtiene dejando el termostato en la posición inicial de 0 ° C, de hecho, este símbolo brinda la posibilidad, actuando sobre el termostato, de activar la resistencia circular al mismo tiempo. (En algunos modelos, esta función no esta serigrafada en el panel de control, ya que se activa colocando el interruptor de función en los símbolos Ventilador + Resistencia superior + Resistencia inferior o Ventilador + Resistencia circular y seleccionando la posición 0 ° C en el termostato).
	Resistencia Grill: el calor derivado del elemento del grill permite obtener excelentes resultados de parrilla, especialmente con carnes de espesor medio / pequeño y, en combinación con el asador (en los modelos previstos), permite un dorado uniforme al final de la cocción. Ideal para salchichas, costillas, tocino. En los hornos de 8, 10 y 11 funciones, el elemento del grill se compone de un elemento doble que permite asar sobre toda la superficie de soporte (grill largo). Esta función en estos modelos permite asar de una manera grandes cantidades uniformes de comida, especialmente carne.
	Resistencia Grill central: esta función permite asar pequeñas porciones de carne y pescado para preparar brochetas, tostadas y todas las verduras a la parrilla.
	Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef
	Ventilador + resistencia circular + resistenbcia superior + resistencia inferior (cocción con turboventilador): la combinación de cocción asistida por ventilador con cocción tradicional permite cocinar diferentes alimentos de manera muy rápida y efectiva en varios niveles, sin transmitir olores ni sabores. Ideal para alimentos de gran volumen que requieren una cocción intensa.
	Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.
	Interior puerta todo vidrio: el interior de la puerta del horno tiene una superficie completamente lisa sin tornillos, lo que facilita la eliminación de la suciedad y hace que la limpieza sea más práctica.
	2 lámparas halógenas: la presencia de 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente hace que el espacio interior sea aún más brillante, eliminando las esquinas oscuras.
	Pirólisis: cuando se establece esta función, el horno alcanza temperaturas de hasta 500 ° C, destruyendo toda la suciedad grasa que se forma en las paredes internas. Función ajustable por el usuario de 2 a 3 horas dependiendo del nivel de suciedad.
	Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.
	Volta Mobile: Volta Mobile es una solución exclusiva que protege la parte superior de la cavidad del horno y recoge la suciedad que se acumula en ella. Convenientemente extraíble para facilitar la limpieza, también se puede lavar en el lavavajillas.
	Soft Close: la puerta del horno está equipada con un sistema de cierre suave que controla su cierre, con un movimiento suave y silencioso, sin la necesidad de acompañarlo.
	Guías telescópicas: las guías telescópicas, fácilmente montables o extraíbles, le permiten introducir y extraer las bandejas completamente del horno con mayor practicidad. Esta característica garantiza la máxima seguridad durante la verificación de la cocción y la extracción de alimentos, evitando la inserción de la mano en el horno caliente.
	Control electrónico: el control electrónico gestiona mejor las temperaturas y favorece la uniformidad del calor, manteniendo constante el valor establecido, con oscilaciones mínimas de 2-3 ° C. Esta prerrogativa significa que incluso los más sensibles a los cambios de temperatura, como pasteles, soufflés y guisos, pueden elevarse y cocinarse de manera más uniforme.
	Queimador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.
	Vapor clean: la función especial VAPOR CLEAN facilita la limpieza mediante el uso del vapor generado al insertar una pequeña dosis de agua en la ranura de la cavidad.

FRIGORÍFICOS

	Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.
	Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo
	Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.
	Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.
	Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.
	Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.
	Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.
	Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos.

	Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.
	Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.
	Natural Plus Blu Light: el innovador sistema de iluminación aumenta los tiempos de almacenamiento de frutas y verduras, preservando el contenido de vitaminas durante más tiempo.
	No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.
	Clase eficiencia energética C
	Clase eficiencia energética D
	Clase eficiencia energética E

VINOTECAS

	Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimento del refrigerador.
	Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.

	Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.
	Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.
	Clase eficiencia energética G

LAVAVAJILLAS

	Simple Acquastop: Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada .
	Luz activa: la luz activa es un dispositivo que, al proyectar un haz de luz roja en el piso mientras el lavavajillas está en funcionamiento, le permite comprender instantáneamente que el lavado está activo, sin tener que abrir la máquina. Cuando termine, la luz se apaga automáticamente.
	Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.
	Altura de 82 cm
	Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.
	EasyGlide: el sistema EasyGlide, presente en la cesta superior, mejora el deslizamiento, facilitando las operaciones de extracción.
	FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.
	Sistema FlexiFit: el nuevo sistema FlexiFit en bisagras de punto de apoyo variable permite que la puerta se abra deslizándose, lo que permite una mayor flexibilidad para elegir el tipo de cocina, en particular la altura del zócalo, que puede ser de 5 a 21.5 cm de alto .
	FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.
	Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.
	El nivel de rumiosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.
	El nivel de rumiosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.
	El nivel de rumiosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.
	El nivel de rumiosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.
	El nivel de rumiosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.
	Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.
	Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.

	Auto 45 ° - 65 °: el programa Auto 45 ° -65 ° está diseñado para vajillas con suciedad normal. Gracias a la acción automática del sensor Aquatest, optimiza los principales parámetros de lavado, como el tiempo, la temperatura y la carga de agua.
	Cristales: El programa Cristales está dedicado a platos delicados como vasos y porcelana.
	Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.
	Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .
	Un programa rápido adecuado para lavar una carga con suciedad fresca y ligera.
	Ciclo de lavado rápido para cargas mixtas normalmente sucias, como platos y sartenes, incluso con residuos secos. Los platos se lavan y se secan en 60 minutos.
	Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.
	Ciclo de limpieza del lavavajillas. El ciclo debe comenzarse con la máquina vacía, sin platos. Se recomienda ejecutar el programa cada 2-3 meses, utilizando detergentes especiales para lavavajillas.
	Ciclo de lavado adecuado para vajilla con suciedad normal, incluso con residuos secos. Garantiza la máxima reducción de ruido.
	Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.
	Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.
	Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.
	13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.
	14 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.
	Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.
	Opción que mejora los resultados de lavado del programa seleccionado. Aumenta la temperatura y la duración del lavado.
	El trabajo orientado hacia la mejora continua ha permitido la creación de la segunda generación del motor Inverter 2.0, caracterizado por una mayor eficiencia y durabilidad en el tiempo, lo que permite un rendimiento muy alto y un menor consumo de energía y nivel de ruido.
	Programa de lavado de alta temperatura HIGIENE 99.9%. El enjuague a 75°C garantiza la eliminación del 99.9% de gérmenes y bacterias.
	Los símbolos muestran el número de ajustes de platos del lavavajillas.
	Opción que proporciona mejores resultados de limpieza al mantener la temperatura entre 65 y 70°C durante al menos 10 minutos durante la última fase de enjuague.
	Clase eficiencia energética B
	Clase eficiencia energética C
	Clase eficiencia energética D
	Clase eficiencia energética E
	Clase eficiencia energética F

LAVADORAS

	Autobalanceo de la carga: asegura una distribución perfecta de la ropa dentro de la canasta. En el caso de que se detecte un desequilibrio, la velocidad de centrifugado se adapta para redistribuir uniformemente la ropa dentro de la cesta y así reducir las vibraciones.
	Control del consumo de agua: en todos los modelos de lavadora hay un sistema de carga variable, según el cual la máquina diversifica automáticamente el ciclo de lavado y los tiempos de funcionamiento de acuerdo con la cantidad y el tipo de ropa introducida, lo que permite un ahorro significativo. de agua y electricidad.
	Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.
	Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.
	Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.
	Ojo de buey de 30 cm de ancho: el gran tamaño del ojo de buey de 30 cm hace que cargar y descargar la ropa sea aún más fácil y rápido, promoviendo la máxima practicidad de uso.
	Ojo de buey de 34 cm de ancho: el gran tamaño del ojo de buey de 34 cm hace que cargar y descargar la ropa sea aún más fácil y rápido, promoviendo la máxima practicidad de uso.
	Antialérgico: Programa diseñado para personas con piel sensible. Combina una acción energética de lavado y enjuague para prendas, incluso las más delicadas, que requieren un mayor cuidado y atención en la eliminación completa de detergentes.
	El programa selecciona automáticamente la temperatura y todos los parámetros de lavado.
	Algodón: símbolo utilizado para indicar los programas referidos a prendas de algodón.
	20 ° algodón: para telas de algodón y lino ligeramente sucias
	40 ° Algodón: lavado de prendas de algodón 40 °
	Algodón 60 °: lavado de prendas de algodón 60 °
	90 ° Algodón: lavado de prendas de algodón 90 °
	Delicados 30 °: programa ideal para prendas delicadas y de seda que requieren un cuidado especial en el lavado, uso de agua a temperatura ambiente y rotación lenta del cesto.
	Descarga de agua: Para vaciar el agua de la máquina.
	Mix: programa que te permite lavar prendas con diferentes colores y telas. Ideal para el lavado diario de cargas mixtas de ropa ligeramente sucia.

	Mix 30 °: Programa que te permite lavar prendas con diferentes colores y telas. Ideal para el lavado diario de cargas mixtas de ropa ligeramente sucia.
	Rápido 14 min.: El programa rápido 14 min. le permite lavar artículos ligeramente sucios en muy poco tiempo.
	Rápido 30°: El programa rápido a 30°. le permite lavar artículos ligeramente sucios en muy poco tiempo.
	Refresh: programa ideal para refrescar artículos poco usados o de mucho tiempo en el armario, revitalizar la ropa sin tener que lavarla. Elimina fácilmente el humo y los olores humedad. Ideal para chaquetas y trajes de hombre.
	Enjuague
	Para drenar el agua en el tambor + acción centrífuga
	Camisas: programa específico que le permite lavar las camisas con el máximo cuidado, respetando las telas y minimizando la formación de pliegues, para obtener los mejores resultados de planchado en poco tiempo.
	Sport: Programa indicado para los amantes de la actividad física que permite lavar, en poco tiempo, las prendas sometidas a lavados frecuentes garantizando la máxima higiene y cuidado de las fibras.
	Sintéticos: símbolo utilizado para programas sintéticos.
	Sintéticos 30 °: lavado de prendas sintéticas a 30 °
	Sintéticos 40 °: lavado de prendas sintéticas a 40 °
	Sintéticos fríos: lavado de prendas sintéticas frías
	Lana Fría: es un programa especial diseñado para satisfacer las necesidades de lavado de una de las prendas más populares en invierno. Le permite lavar las prendas protegiéndolas y manteniéndolas suaves y voluminosas.
	Volumen plus: Smeg ofrece modelos con una capacidad de carga de hasta 11 kg, manteniendo los mejores resultados de lavado y al mismo tiempo garantizando un bajo consumo de energía.
	El diseño cuidadoso de la cuba y la cesta nos ha permitido alcanzar una capacidad de carga de hasta 7 kg de ropa en la lavadora.
	Clase eficiencia energética A
	Clase eficiencia energética B
	Clase eficiencia energética C
	Clase eficiencia energética E

FREGADEROS

	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.
	Cupboard width required for sink installation
	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.
	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.
	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.
	Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Indica la profundidad de la cubeta del fregadero

CONGELADORES

	Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.
--	---

LAVA-SECADORAS

	Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.
	Secado suave: programa diseñado para preparar la ropa y plancharla fácilmente.
	Capacidad de secado: indica la cantidad de ropa que se puede insertar en la lavadora-secadora para obtener la máxima efectividad de secado. El peso se entiende de ropa seca.
	Ciclo de limpieza: este programa se realiza con una cesta vacía y le permite limpiar los conductos de secado en los que generalmente se deposita la pelusa de la tela, lo que con el tiempo puede reducir la efectividad del secado. La pantalla muestra el símbolo del programa cada vez que se recomienda ejecutarlo.
	Algodón: símbolo utilizado para indicar los programas referidos a prendas de algodón.
	20 ° algodón: para telas de algodón y lino ligeramente sucias
	40 ° Algodón: lavado de prendas de algodón 40 °
	Algodón 60 °: lavado de prendas de algodón 60 °
	90 ° Algodón: lavado de prendas de algodón 90 °

	Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Plano: modo de instalación del fregadero con borde plano que descansa discretamente sobre la encimera.
	Filotop: tipo de instalación que permite que la parte superior y el fregadero se integren perfectamente con la parte superior de la cocina.
	Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.
	Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.
	Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.

	No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.
--	---

	Clase eficiencia energética E
--	-------------------------------

	Delicado: programa ideal para prendas delicadas y de seda que requieren un cuidado especial en el lavado, uso de agua a temperatura ambiente y rotación lenta del cesto.
	Delicados 30 °: programa ideal para prendas delicadas y de seda que requieren un cuidado especial en el lavado, uso de agua a temperatura ambiente y rotación lenta del cesto.
	Descarga de agua: Para vaciar el agua de la máquina.
	Secado intensivo: programa diseñado para la ropa que desea secar completamente para almacenar o usar de inmediato.
	Mix: programa que te permite lavar prendas con diferentes colores y telas. Ideal para el lavado diario de cargas mixtas de ropa ligeramente sucia.
	Mix 30 °: Programa que te permite lavar prendas con diferentes colores y telas. Ideal para el lavado diario de cargas mixtas de ropa ligeramente sucia.
	Noche: este ciclo permite que la lavadora funcione en silencio, gracias a las rotaciones más lentas de la cesta y a las fases más largas de lavado y remojo. Es ideal para aquellos que quieran aprovechar los precios reducidos de energía proporcionados durante la noche.
	Rápido: permite reducir los tiempos del programa seleccionado, si la ropa no requiere un lavado intenso y prolongado.
	Para drenar el agua en el tambor + acción centrífuga

	Camisas: programa específico que le permite lavar las camisas con el máximo cuidado, respetando las telas y minimizando la formación de pliegues, para obtener los mejores resultados de planchado en poco tiempo.
	Sport: Programa indicado para los amantes de la actividad física que permite lavar, en poco tiempo, las prendas sometidas a lavados frecuentes garantizando la máxima higiene y cuidado de las fibras.
	Sintéticos: símbolo utilizado para programas sintéticos.
	Sintéticos 30 °: lavado de prendas sintéticas a 30 °
	Sintéticos 40 °: lavado de prendas sintéticas a 40 °

SECADORAS

	Antiarrugas: opción específica que, a través de la modulación de las fases de lavado y enjuague, junto con la reducción de la velocidad de centrifugado final, ayuda a prevenir la formación de pliegues en la ropa, protege las prendas más delicadas y facilita el planchado.
	Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.
	Inicio diferido: le permite posponer el inicio del programa hasta 24 horas, según sus necesidades, y luego realizar el lavado incluso en las franjas horarias en las que el costo de energía es menor.
	Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.
	Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.
	Ojo de buey de 40 cm de ancho: el gran ojo de buey de 40 cm hace que la carga y descarga de la ropa sea aún más fácil y rápida, promoviendo la máxima practicidad de uso.
	Capacidad de secado: indica la cantidad de ropa que se puede insertar en la lavadora-secadora para obtener la máxima efectividad de secado. El peso se entiende de ropa seca.

	Lana: Es un programa especial diseñado para satisfacer las necesidades de lavado de una de las prendas más populares en invierno. Le permite lavar las prendas protegiéndolas y manteniéndolas suaves y voluminosas.
	Lana Fría: es un programa especial diseñado para satisfacer las necesidades de lavado de una de las prendas más populares en invierno. Le permite lavar las prendas protegiéndolas y manteniéndolas suaves y voluminosas.
	El diseño cuidadoso de la cuba y la cesta nos ha permitido alcanzar una capacidad de carga de hasta 7 kg de ropa en la lavadora.
	Clase eficiencia energética E
	Clase eficiencia energética F

	A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.
	Sensor de humedad: permite que la máquina se programe para obtener el grado de secado deseado (planchado, armario seco, extra seco), optimizando los tiempos y ahorrando energía. Alternativamente, la configuración manual le permite programar el tiempo de secado según sus preferencias.
	Indicadores de estado - final: símbolo que indica el final del programa.
	Iluminación interior: los mejores modelos de la gama Smeg tienen una luz interna y un ojo de buey transparente grande para una mejor y mayor visibilidad dentro de la cesta.
	Camisas: programa específico que le permite lavar las camisas con el máximo cuidado, respetando las telas y minimizando la formación de pliegues, para obtener los mejores resultados de planchado en poco tiempo.
	Lana: Es un programa especial diseñado para satisfacer las necesidades de lavado de una de las prendas más populares en invierno. Le permite lavar las prendas protegiéndolas y manteniéndolas suaves y voluminosas.
	Indicador de fase de lavado: símbolos que indican la fase en la que se encuentra el programa actual



IMPORTANTE

El catálogo Smeg Selección 2025 ofrece información detallada sobre nuestros productos, incluyendo ilustraciones, descripciones y especificaciones técnicas, las cuales tienen un carácter meramente indicativo y pueden ser modificadas o anuladas en cualquier momento por exigencias técnicas o comerciales, sin previo aviso y sin posibilidad de reclamación por parte de compradores, comerciantes o particulares.

SMEG ESPAÑA S.A. no se hace responsable de posibles errores de transcripción o impresión y se reserva el derecho de realizar cualquier modificación que considere necesaria para la mejora de sus productos. Los PVR indicados incluyen IVA.

Contacto SMEG España, S.A.

Dirección: C/ Hidráulica, 4 - Pol. Ind. La Ferrería
- 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Tel: 935 650 250

Web: www.smeg.es

Email: smeg@smeg.es

Servicio Técnico

Tel: 935 650 392

Email: soporte@smeg.es



Smeg España, S.A.

C/ Hidráulica, 4 Pol. Ind. La Ferrería - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel 935 650 250 - www.smeg.es - e-mail: smeg@smeg.es

Servicio Técnico

Tel. 935 650 392 - e-mail: soporte@smeg.es