

Tarifa General AEG Abril 2026

AEG

MODELO	CARACTERÍSTICAS	Precio Cesión
Grandes Electrodomésticos		
<u>HORNOS INDEPENDIENTES</u>		
Vapor		
TP9SB831AB	Serie 9000 ProAssist SteamPro, 70L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Vapor, 27 Prog + 168 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch+ (7.8") con Wifi, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	1839
TB8SB73ZAB	Serie 8000 MealAssist SteamPro, 70L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Vapor, 25 Prog + 119 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 3 cristales	1459
TR7PB73FSB	Serie 7000 MealAssist SteamCrisp, 72L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroclítica, 22 Prog + 74 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Carril 1 nivel, Apertura Suave, Sonda T., 3 cristales	1022
BSS578271M	Serie 7000 SteamCrisp, 72L., 60 cm, Inox Antih., A+, Piroclítico 3, Multif. 9 (1 Vapor), Display Explore M. escam. (Touch), 3 cristales, Sonda T., Frame	807
OR6PB51WSB	Serie 6000 SenseCook SteamCrisp, 72L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A++, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables Inox, Carril 1 nivel, Sonda T., 3 cristales	759
Introducción al vapor		
TA5PB531AB	Serie 5000 SurroundCook SteamBake, 71L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A+, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	693
Cocción asistida		
TE8PB731AT	Serie 7000 MealAssist, 71L., 60 cm, Cristal Negro Mate con perfil Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A++, Limpieza Piroclítica, 19 Prog + 91 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	1103
TE7PB63ZAB	Serie 7000 MealAssist, 71L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroclítica, 16 Prog + 160 Auto prog, Display LED EXCite con Wifi, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	788
TE8PB731AB	Serie 7000 MealAssist, 71L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroclítica, 19 Prog + 91 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	930
OS6PB511AB	Serie 6000 SenseCook AirFry, 71L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A+, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables Inox, Carril 1 nivel, Sonda T., Bandeja AirFry, 4 cristales	712
OS6PB51AM	Serie 6000 SenseCook AirFry, 71L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A+, Limpieza Piroclítica, 10 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables Inox, Sonda T., Bandeja AirFry, 4 cristales	636
Cocción homogénea piroclítico		
BPS535160W	Serie 6000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Blanco, A+, Piroclítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 4 cristales	689
TU5PB41FSK	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Negro y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables, Carril 1 nivel, 3 cristales	569
OU5PB41WSB	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables, Carril 1 nivel, 4 cristales	569
OU5PB40NSK	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore, mandos escamoteables, 3 cristales	560
GU5PB43FSM	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A++, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore, mandos escamoteables Inox, Carril 1 nivel, Cierre Suave, 3 cristales	541
OU5PB40SM	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A++, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore, mandos escamoteables Inox, 4 cristales	531
Cocción homogénea AquaClean		
BEK435120W	Serie 6000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Blanco, A+, Aqua Clean, Multif. 9, M. escam (Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales	484
TU5AB21FSB	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A+, Aqua Clean, 9 Prog, Display LED, mandos escamoteables, Carril 1 nivel	455
OU5AB21FSM	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A+, Aqua Clean, 9 Prog, Display LED, mandos escamoteables Inox, Carril 1 nivel, 2 cristales	436
OU5AB20SM	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A+, Aqua Clean, 9 Prog, Display LED, mandos escamoteables Inox, 2 cristales	398
OU5AB21CM	Serie 5000 SurroundCook, 65L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A, Aqua Clean, 9 Prog, Display LED, mandos escamoteables Inox, Carril 1 nivel, 4 cristales	398

<u>COMPACTOS</u>		
Hornos / Microondas 45 cm alto		
TK8NK721B	Serie 8000 MealAssist CombiQuick®, 44L., 45 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, , Microwave & Grill, Micro 1700W + Grill 1900W, 19 Prog + 91 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	854
Hornos 45 cm		
TP9SK821B	Serie 9000 ProAssist SteamPro, 45L., 45 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A+, Limpieza Vapor, 27 Prog + 172 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch+ (7.8") con Wifi, Apertura/Cierre Suave, 3 cristales	1139
TA7PK721B	Serie 7000 MealAssist SteamBake, 45L., 45 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A+, Limpieza Piroclítica, 20 Prog + 91 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	807
TA5PK401B	Serie 5000 SurroundCook SteamBake, 45L., 45 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A+, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables, Cierre Suave, 4 cristales	617
Microondas 45 cm alto		
TM7NK721B	Serie 7000 MealAssist, 44L., 45 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, , Microwave & Grill, Micro 1700 W + Grill 1200 W, 7 Prog + 18 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Parrilla grill, 4 cristales	759
KMK721880W	Serie 6000 , 43L., 45 cm, Cristal Blanco, Microwave & Grill, Micro 1000 W + Grill 1200 W., Display Excite (TFT Touch)	712
TM5NK401B	Serie 5000 Microwave, 44L., 45 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, , Microwave & Grill, Micro 1700 W + Grill 1200 W, 9 Prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables, Parrilla grill, 4 cristales	664
<u>MICROONDAS</u>		
Microondas con grill		
OMB6G261TT	Serie 6000 Fully Built-in, Display LED, Touch, Progr. Cocción , Cristal Negro Mate, 26L, Micro 900W.Grill: 800W., Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 32,5 cm., Kit de cocción a vapor	815
TB6GM171DB	Serie 6000 Fully Built-in, Display LED, Touch, Progr. Cocción , Cristal Negro, 17L, Micro 800W.Grill: 800W, Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 27,2 cm, Kit de cocción a vapor	446
TS5GM25EB	Serie 5000 Semi Built-in, Display LED, Touch, Cristal Negro, 25L, Micro 900W, Grill: 1000W, Marco Semi-Integr., Diámetro plato 31,5 cm.	446
TMS5G25IEM	Serie 5000 Semi Built-in, Display LED, Touch, Cristal Negro/Inox, 25L, Micro 900W, Grill: 1000W, Marco Semi-Integr., Diámetro plato 31,5 cm.	408
OS5MG20EB	Serie 5000 Semi Built-in, Display LED, Touch, Cristal Negro, 20L, Micro 800W, Grill: 1000W, Marco Semi-Integr., Diámetro plato 25,5 cm.	370
Microondas sin grill		
MBB1756SEW	Display LED, Touch y Rotary, Progr. Cocción , Cristal Blanco, 17L, Micro 800W., Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 27,2 cm.	446
<u>MODULOS DE 14 CM</u>		
Cajones		
OS7K10B	Negro glossy, 14 cm, apertura "Push", Alfombrilla antideslizante	598
<u>PLACAS INDUCCIÓN CON CAMPANA</u>		
Versátiles		
TH84CB03FB	Serie 6000 Bridge XT, Puente, Doble biselado en los laterales, 80 cm, A+, Controles Slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, 650 m³/h, Filtro 2en1 (carbón+grasas) con indicador de saturación, Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	2011
TCH74B01FB	Serie 6000 Bridge XTM, Puente, Biselada laterales, 68 cm, A+, Controles Slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, 650 m³/h, Filtro carbón y grasas con indicador de saturación, Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	2069
<u>PLACAS INDUCCIÓN</u>		
Cocción Asistida		
TI63IQ30FZ	Serie 8000 SenseBoil&Fry SaphirMatt, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Biselada laterales, 60 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	919
TI63IQ10IZ	Serie 7000 Sense SaphirMatt, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Sin Marco, 60 cm, SenseBoil®, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Instalación al ras	838
TI84IB30FB	Serie 8000 SenseBoil&Fry, 4 zonas: 2x21 cm, 18 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 80 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	902
TI63IQ3BFB	Serie 8000 SenseBoil&Fry, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Doble biselado en los laterales, 60 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Controles Slider (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	607
TI63IQ10IB	Serie 7000 Sense, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Sin Marco, 60 cm, SenseBoil®, Puente, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Instalación al ras	512

Versátiles		
TK95IN00FB	Serie 6000 Flex, 5 zonas: 28 cm, 2x21 cm y 2x21 cm, Doble biselado en los laterales, 90 cm, Doble Puente, Controles Slider (0-9 con 5 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	1092
TR84IT00FB	Serie 6000 Flex, TotalFlex con 6 zonas, función Puente automática y recipientes hasta 35 cm, Doble biselado en los laterales, 80 cm, ActiveTouch - Reconocimiento de zona automático, Controles Slider (0-9 con 6 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	1614
TI84IS00FB	Serie 6000 Flex, 4 zonas: 32 cm, 2x22 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 80 cm, FlexiPuente con PowerSlide, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	1045
TO84IU00FB	Serie 6000 Flex, 4 zonas: 32 cm, 2x21 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 80 cm, Puente, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	807
TO74IB00FB	Serie 6000 Flex, 4 zonas: 24 cm, 2x21 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 70 cm, Puente, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	617
TR64IT00FB	Serie 6000 Flex, TotalFlex con 4 zonas, función Puente automática y recipientes hasta 35 cm, Doble biselado en los laterales, 60 cm, ActiveTouch - Reconocimiento de zona automático, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	1367
TO63IQ00IT	Serie 6000 Flex SaphirMatt SE, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Sin Marco, 60 cm, Puente, Controles (0-14 con 3 zonas PowerBoost), Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Instalación al ras	700
TI63IF0BFB	Serie 6000 Flex, 3 zonas: 28 cm y 2x22 cm, Doble biselado en los laterales, 60 cm, FlexiPuente con PowerSlide, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	598
TO63IQ0BIB	Serie 6000 Flex, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Sin Marco, 60 cm, Puente, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Instalación al ras	503
TN63IV00CT	Serie 5000 Fast & Powerfull SaphirMatt SE, 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, Zona Paella (32 cm), Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Instalación al ras	735
TO63IV00FB	Serie 5000 Fast & Powerfull, 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 60 cm, Zona Paella (32 cm), Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	550
TN63IV00CB	Serie 5000 Fast & Powerfull, 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, Zona Paella (32 cm), Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	531
Tradicionales		
IKB63300FW	Serie 3000 Induction, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Biselada, Blanca, 60 cm, Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, ,	758
TO63IP00FB	Serie 5000 Fast & Powerfull, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 60 cm, Zona 5,2 kW, Controles (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	455
TN63IP00FB	Serie 5000 Fast & Powerfull, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 60 cm, Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Bloqueo de seguridad, H2H	446
TN63IP0BIB	Serie 5000 Fast & Powerfull, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Instalación al ras	427
<u>PLACAS MODULARES</u>		
Inducción		
IKS42640KB	Inducción, Sin Marco, 36 cm, 2 zonas con Puente, Controles slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Detección de recipiente, Bloqueo de seguridad	569
<u>PLACAS RADIANTES</u>		
Zona Doble		
HRB63321CK	3 zonas: 1 zona doble 27 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-9) con temporizador individual, Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad, Avisador acústico	275
HK623021FB	3 zonas: 1 zona doble 27 cm, Biselada, 60 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad, Avisador acústico	265
HK634060XB	4 zonas: 1 zona doble (21 cm) y 1 zona oval (26,5 cm), Marco Inox, 60 cm, Controles (0-9) con temporizador, Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad, Función Pausa, Avisador acústico	284
<u>PLACAS GAS</u>		
Gas on Glass		
HKB75820NB	Serie 6000 Speed Burner, 5 quemadores: 4 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 75 cm, Mandos StepPower (9 niveles), Sistema de seguridad, Parrillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	427
HKB63320NB	Serie 6000 Step Power, 3 quemadores SpeedBurner (1 Wok), Cristal, 60 cm, Mandos StepPower (9 niveles), Sistema de seguridad, Parrillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	332
<u>CAMPANAS DECORATIVAS</u>		
De Isla		
GI87D91CB	Serie 8000 AuroraTech, Selene, Acero negro mate/panel cristal negro , 90 cm, A+, 44/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa; SilenceTech, min-max 260-440 intensiva 760 m³/h, Controllo táctil en el cristal, AuroraTech; Perfect Illumination, Tira de LED (2700-4000-5000K), Brisa, Silence Tech	949
De Pared Design inclinada		
GV77D91ST	Serie 7000 SilenceTech, Face Thea, Acero negro mate/panel cristal negro mate, 90 cm, A+, 43/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa; SilenceTech, min-max 260-445 intensiva 760 m³/h, Controllo táctil en el cristal, Luces LED (3000K), Hob2Hood, Brisa, Silence Tech	884

GV77D61ST	Serie 7000 SilenceTech, Face Thea, Acero negro mate/panel cristal negro mate, 60 cm, A+, 43/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa; SilenceTech, min-max 260-445 intensiva 760 m³/h, Controló táctil en el cristal, Luces LED (3000K), Hob2Hood, Brisa, Silence Tech	850
GV77D91SB	Serie 7000 SilenceTech, Face Thea, Acero negro mate/panel cristal negro, 90 cm, A+, 43/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa; SilenceTech, min-max 260-445 intensiva 760 m³/h, Controló táctil en el cristal, Luces LED (3000K), Hob2Hood, Brisa, Silence Tech	645
GV77D61SB	Serie 7000 SilenceTech, Face Thea, Acero negro mate/panel cristal negro, 60 cm, A+, 43/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa; SilenceTech, min-max 260-445 intensiva 760 m³/h, Controló táctil en el cristal, Luces LED (3000K), Hob2Hood, Brisa, Silence Tech	607
De Pared T-invertida		
GB87D91CB	Serie 8000 AuroraTech, Selene, Acero negro mate/panel cristal negro, 90 cm, A+, 44/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa; SilenceTech, min-max 260-440 intensiva 760 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Perfect Illumination Tira de LED (2700-4000-5000K), Hob2Hood, Brisa	907
GB67D91HL	Serie 6000 Hob2Hood, Beta Glass 2.0, Acero Inox/panel cristal negro, 90 cm, A, 56/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Tira de LED (3000K), Hob2Hood, Brisa	522
GB67D61HL	Serie 6000 Hob2Hood, Beta Glass 2.0, Acero Inox/panel cristal negro, 60 cm, A, 56/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Tira de LED (3000K), Hob2Hood, Brisa	474
DBB3951M	Serie 6000 Extraction Tech, Beta Plus, Acero Inox, 90 cm, C, 51/68/-dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3, min-max 295/600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	408
DBB3651M	Serie 6000 Extraction Tech, Beta Plus, Acero Inox, 60 cm, C, 51/68dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 295/600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	370
<u>CAMPANAS INTEGRADAS</u>		
Techo		
NDC7792SM	Serie 7000 SilenceTech, Sky Thales Slim, Acero Inox, 90 cm, A+, 58/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa, min-max 230-600 intensiva 715 m³/h, Controló electrónico, Perfect Illumination Tira de LED (2700-4000-5000K), SilenceTech, Brisa, Hob2Hood	1379
NDC7792SW	Serie 7000 SilenceTech, Sky Thales Slim, Acero pintado Blanco, 90 cm, A+, 58/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa, min-max 230-600 intensiva 715 m³/h, Controló electrónico, Perfect Illumination Tira de LED (2700-4000-5000K), SilenceTech, Brisa, Hob2Hood	1379
Grupo Filtrante		
DGE5861HM	Serie 6000 Hob2Hood, Bold, Acero Inox, 80 cm, A, 54/67/68dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, min-max 300-580 intensiva 700 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K), H2H	446
DGE5661HM	Serie 6000 Hob2Hood, Bold, Acero Inox, 54 cm, A, 54/67/70dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, min-max 300-580 intensiva 700 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K), H2H	417
Extraíble		
DPE4941M	Serie 5000 Extractor, Sklok 3.0, Acero Inox, 90 cm, C, 49/68dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 250-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	436
DPE5960M	Serie 5000 Extractor, LEAN, Gris, 90 cm, A, 46/60/69dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, min-max 235-445 intensiva 660 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K)	389
DPE4641M	Serie 5000 Extractor, Sklok 3.0, Acero Inox, 60 cm, C, 49/68dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 250-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	379
DPE5660M	Serie 5000 Extractor, LEAN, Gris, 60 cm, A, 46/60/69dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, min-max 235-445 intensiva 660 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K)	332
DPB3632S	Serie 5000 Extractor, Versa, Gris, 60 cm, C, 48/69dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 170-410 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	189
Decointegrable		
GDE682HM	Serie 6000 Hob2Hood, Milos, Acero Inox, 120 cm, A, 45/57/70dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva, min-max 260-445 intensiva 750 m³/h, Controló táctil en el cristal, Tira de LED (3000K), Hob2Hood	746
GDE689HM	Serie 6000 Hob2Hood, Milos, Acero Inox, 90 cm, A, 45/57/70dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva, min-max 260-445 intensiva 750 m³/h, Controló táctil en el cristal, Tira de LED (3000K), Hob2Hood	689
GDE686HM	Serie 6000 Hob2Hood, Milos, Acero Inox, 60 cm, A, 45/57/70dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva, min-max 260-445 intensiva 750 m³/h, Controló táctil en el cristal, Tira de LED (3000K), Hob2Hood	643
<u>SIDE BY SIDE NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Side by Side No Frost		
ORX9V351DU	Serie 9000, Multichill 0°C, 1,77m x 90 cm., 593L, Look Inox (VCM), dispensador Agua y Hielo, No Frost Multiflow, Cooling 360°, Display en la puerta, cajón Multichill 0°C, cajón Freshzone con control de humedad, clase D	2051
<u>COMBIS NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Ancho 70 cm		
ORC6M481EX	Serie 6000, TwinTech® No Frost, 480L., 1,92 mts x 70 cms, Inox, TwinTech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED en puerta, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana, Clase E.	1310
Ancho 60 cm Cristal Negro Mate		
ORC8M361DT	Serie 8000, Cooling 360°, 266L., 2,01 mts. x 60 cms., Cristal Negro Mate, Twintech: Total No Frost Metal Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana, Clase D.	1643
Ancho 60 cm Cristal Negro2		
ORC8M361EE	Serie 8000, Cooling 360°, 360L., 2,01 mts. x 60 cms., Cristal Negro, Twintech: Total No Frost Metal Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana, Clase E.	1436

Ancho 60 cm Look Inox		
ORC6N361DS	Serie 6000, TwinTech®No Frost, 363L., 2,02 mts. x 60 cms., Look Inox, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana, Clase D.	987
ORC6N361ES	Serie 6000, TwinTech®No Frost, 360L., 2,01 mts. x 60 cms., Look Inox, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana, Clase E.	883
ORC6N321DS	Serie 6000, TwinTech®No Frost, 328L., 1,86 mts. x 60 cms., Look Inox, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana, Clase D.	955
RCB632E9MU	Serie 6000, TwinTech®No Frost, 324L., 1,86 mts. x 60 cms., Look Inox, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana, Clase E.	850
Ancho 60 cm Blanco		
ORC6N361DW	Serie 6000, TwinTech®No Frost, 363L., 2,02 mts. x 60 cms., Blanco, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana, Clase D.	955
ORC6N361EW	Serie 6000, TwinTech®No Frost, 360L., 2,01 mts. x 60 cms., Blanco, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana, Clase E.	845
ORC6N321DW	Serie 6000, TwinTech®No Frost, 328L., 1,86 mts. x 60 cms., Blanco, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana, Clase D.	902
RCB632E9MW	Serie 6000, TwinTech®No Frost, 324L., 1,86 mts. x 60 cms., Blanco, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana, Clase E.	793
<u>COOLERS Y CONGELADORES VERTICALES LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Coolers		
ORK7M391EX	Serie 7000, MultiFlow, 390L., 1,86 mts. x 60 cms., Inox Antihuellas, Multiflow, Display digital Top LED, Cajón ExtraChill, Tirador QDO, Compresor Inverter, Posibilidad Conjunto OAG7M281EX, clase E.	1031
ORK7M391EW	Serie 7000, MultiFlow, 390L., 1,86 mts. x 60 cms., Blanco, Multiflow, Display digital Top LED, Cajón ExtraChill, Tirador QDO, Compresor Inverter, Posibilidad Conjunto OAG7M281EW, clase E.	993
Congeladores Verticales		
OAG7M281EX	Serie 7000, No Frost, 278L., 1,86 mts. x 60 cms., Inox Antihuellas, No Frost, Display digital Top LED, 5 cajones, Tirador QDO, Compresor Inverter, Posibilidad conjunto con ORK7M391EX, clase E.	1088
OAG7M281EW	Serie 7000, No Frost, 278L., 1,86 mts. x 60 cms., Blanco, No Frost, Display digital Top LED, 5 cajones, Tirador QDO, Compresor Inverter, Posibilidad conjunto con ORK7M391EW, clase E.	1031
<u>TABLETOP</u>		
Coolers		
RTB411E1AW	Serie 5000 Optispace, 84,4 cms. x 56 cms., 119L., Blanco, Estático, Indicadores LED interior, control electromecánico, Congelador 4 estrellas, Puerta plana y reversible, Side by Side con ATB48E1AW, clase E.	465
Congeladores Verticales		
ATB48E1AW	Serie 6000 LowFrost, 84,4 cms. x 56 cms., 81L., Blanco, Estático, Indicadores LED interior, control electromecánico, 3 cajones, Puerta plana y reversible, Side by Side con RTB411E1AW, clase E.	465
<u>FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES INTEGRABLES</u>		
Combis XXL		
NSC7P751ES	Serie 7000 GreenZone+, 1,90mts x 75cm, Conectado, TwinTech: No Frost + Ventilador metal, Display digital con Ecometer, Cajón GreenZone+, cajón ExtraZone, Técnica de arrastre, Luces superiores y laterales LED, Interiores con material reciclado, compresor Inverter, Instalación rápida, Clase E	1624
TC6MS19FES	Serie 6000 TwinTech® No Frost 1,88mts x 54,6cm, TwinTech: Total No Frost + Multiflow, Display Led con Ecometer, CustomFlex, Cajón Extrazone + Maxibox, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, Interiores con material reciclado, Instalación rápida, Clase E	1215
Combis		
OSC7G181ES	Serie 7000 GreenZone, 1,77mts x 54,6cm, TwinTech: No Frost + Ventilador, Display digital con Ecometer, Cajón GreenZone, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase E	1158
TC6MS18FDS	Serie 6000 TwinTech® No Frost, 1,77mts x 54,6cm, TwinTech: Total No Frost + Multiflow, Display Led con Ecometer, Cajón Extrazone + Maxibox, Técnica de arrastre, Interiores con material reciclado, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase D	1158
OSC5D181ES	Serie 5000 Coldsense, 1,77mts x 54,6cm, ColdSense: Low Frost + Ventilador, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase E	902
2 puertas		
OSD5S161ES	Serie 5000 Coldsense, 1,57mts x 54cm, ColdSense: Low Frost, Indicadores Leds interior, 1 cajón Maxi, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, función Frostmatic, Clase E	930
Coolers		
TK6DS181ES	Serie 6000 Dynamic Air, 1,77mts x 54,6cm, Dynamic Air, Display electrónico led, Cajón Maxibox, Cajón Extrazone, Técnica de arrastre, luces LED, compresor inverter, interiores con material reciclado. Instalación rápida. Posibilidades conjunto TB7NA181ES, Clase E	1044
OSF6I82EF	Serie 6000 Space Smart Combo, 81,9mts x 59,6cm, Bajo encimera, Indicadores Leds interior, Congelador 4*, Puerta sobre Puerta, Luces LED, Clase E	731
Congeladores Verticales		
TB7NA181ES	Serie 7000 No Frost, 1,77mts x 54,6cm, No Frost, Display electrónico led, 5 cajones + 2 puertas abatibles, Técnica de arrastre, compresor inverter, interiores con material reciclado. Instalación rápida. Posibilidad conjunto con TK6DS181ES, Clase E	1158
TAB7N12EF	Serie 7000 No Frost, 1,22mts x 55,6cm, No Frost, Display digital, 4 cajones + 1 puertas abatibles, Puerta sobre Puerta, Compresor inverter, Función Frostmatic, Clase E	978
OAB6I82EF	Serie 5000 Optispace, 81,5mts x 59,6cm, Bajo encimera, Indicadores Leds interior, 3 cajones, Puerta sobre Puerta, Función Frostmatic, Clase E	683

<u>LAVADORAS CARGA FRONTAL</u>		
Serie 9000		
LFSR9514L6U	AbsoluteCare®, Softwater Technology, PowerCare, ProSteam, PreciseWash, 10kg, 1400rpm, Clase A -60%, Cajón de Sal, Conectividad, Puerta negra turbina, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Green, Programa Higiene con vapor	1287
Serie 8000		
LFR8504L6Q	PowerCare, ProSteam, PreciseWash, 11kg, 1400rpm, Clase A -10%, Autodosificación, Conectividad, Puerta negra turbina, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Green, Programa Higiene con vapor	1183
LFSR8514L6O	PowerCare, ProSteam, PreciseWash, 10kg, 1400rpm, Clase A -50%, Universal dose, Conectividad, Puerta negra turbina, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Green, Programa Higiene con vapor	1080
Serie 7000		
LFSR7304L2B	ProSteam, PreciseWash, 11kg, 1400rpm, Clase A -30%, Cajón largo, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	988
LFSR7304L4B	ProSteam, PreciseWash, 11kg, 1400rpm, Clase A -30%, Cajón largo, Puerta negra, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	816
LFR7314O4C	ProSteam, PreciseWash, 10kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Conectividad, Puerta negra, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	778
LFR7394O4Q	ProSteam, PreciseWash, 9kg, 1400rpm, Clase A, Autodosificación, Conectividad, Puerta negra, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	1034
LFR7394V4B	ProSteam, PreciseWash, 9kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Color Dark Silver, Puerta negra, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	854
LFR7394N2B	ProSteam, PreciseWash, 9kg, 1400rpm, Clase A-20%, Cajón largo, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	759
LFR7184N2V	ProSteam, PreciseWash, 8kg, 1400rpm, Clase A -10%, Universal dose, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	721
Serie 6000		
LFR6214O2B	ProSense, 10kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	827
L6FBI147P	ProSense, 10kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Anti-alergia con Vapor	655
LFR6194O2Q	ProSense, 9kg, 1400rpm, Clase A, Autodosificación, Conectividad, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	750
L6FBI947P	ProSense, 9kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Anti-alergia con Vapor	645
LFR6284N4B	ProSense, 8kg, 1400rpm, Clase A, Cajón short, Puerta negra, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	769
LFA6I8472A	ProSense, 8kg, 1400rpm, Clase A, Cajón short, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Anti-alergia con Vapor	569
LFA6I8272A	ProSense, 8kg, 1200rpm, Clase A, Cajón short, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Anti-alergia con Vapor	569
TimeCare 500		
LFA5I82WRE	ProSense, 8kg, 1200rpm, Clase A, Cajón short , Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, filtro AutoClean, Encimera extraíble, Programa Anti-alergia con Vapor	550
<u>LAVADORAS CARGA SUPERIOR</u>		
Serie 7000		
LTA7E7231E	ProSteam, PreciseWash, 7kg, 1200rpm, Clase A, Cajon LiquiSystem (líquido y polvo), Apertura suave tambor y tapa, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue	664
Serie 6000		
LTA6G7331E	ProSense, 7kg, 1300rpm, Clase A, Cajon LiquiSystem (líquido y polvo), Apertura suave tambor y tapa, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue	645
LTA6K7230B	ProSense, 7kg, 1200rpm, Clase B, Cajon LiquiSystem (líquido y polvo), Motor Inverter, Woolmark Blue	617
Serie 5000		
LTA5N6230E	AutoSense, 6kg, 1200rpm, Clase A, Motor Inverter, Woolmark Blue	550
<u>LAVADORAS INTEGRABLES</u>		
Serie 7000		
LFN7E8436F	ProSteam, PreciseWash, 8kg, 1400rpm, Clase B, Cajón largo, Puerta Dark Silver, Panel Dark Silver Inlay, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	845
LFN7G8434F	ProSteam, PreciseWash, 8kg, 1400rpm, Clase B, Cajón largo, Puerta BI Blanca, Panel Dark Silver Inlay, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	826
Serie 6000		
LFN6G7434F	ProSense, 7kg, 1400rpm, Clase B, Cajón largo, Puerta BI Blanca, Panel blanco , Motor Inverter, Woolmark Blue	788
<u>LAVASECADORAS</u>		
Serie 9000		
LWR9816O1C	AbsoluteCare®, 10/6kg, 1600rpm, Clase B/A con Bomba de calor, Conectividad, Cajón largo, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Blue	1896

Serie 7000		
LWR7304L4B	ProSteam, PreciseWash, 11/7kg, 1400rpm, Clase D/A -5%, Cajón largo, Puerta negra, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	1218
LWR7316O4Q	ProSteam, PreciseWash, 10/6kg, 1600rpm, Clase D/A, Autodosificación, Conectividad, Puerta negra, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	1287
LWR7316V6O	ProSteam, PreciseWash, 10/6kg, 1600rpm, Clase D/A, Universal dose, Conectividad, Color Dark Silver, Puerta negra turbina, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	1139
LWR7196U4B	ProSteam, PreciseWash, 9/5kg, 1600rpm, Clase D/A, Cajón short, Color Dark Silver, Puerta negra, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	1016
LWR7316O4B	ProSteam, PreciseWash, 10/6kg, 1600rpm, Clase D/A, Cajón largo, Puerta negra, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	949
LWR7194M2B	ProSteam, PreciseWash, 9/5kg, 1400rpm, Clase D/A, Cajón short, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	854
L7WBG851	ProSteam, PreciseWash, 8/5kg, 1600rpm, Clase D/A, Cajón short, Puerta blanca + Turbine, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue	816
<u>LAVASECADORAS INTEGRABLES</u>		
Serie 7000		
LWN7E8636F	ProSteam, PreciseWash, 8/4kg, 1600rpm, Clase D/B, Cajón largo, Puerta Dark Silver, Panel Dark Silver Inlay, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	1120
<u>SECADORAS</u>		
Serie 9000		
TR959V6PBC	AbsoluteCare® Plus con 3D Scan, SensiDry, 9kg, Clase A, Conectividad, Puerta negra turbina, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Green, filtro Easy Flow	1551
Serie 8000		
TR839T4PBC	AbsoluteCare®, SensiDry, PreciseDry, 9kg, Clase B, Conectividad, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Green, Programa Higiene con vapor, filtro Easy Flow	1218
TR839T4PBCP	AbsoluteCare®, SensiDry, PreciseDry, 9kg, Clase B, Conectividad, Puerta negra, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Green, Programa Higiene con vapor, filtro Easy Flow	1218
TR839T4PB	AbsoluteCare®, SensiDry, PreciseDry, 9kg, Clase B, Puerta negra, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Green, filtro Easy Flow	949
TR818A2PB	AbsoluteCare®, SensiDry, PreciseDry, 8kg, Clase B, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Green, filtro Easy Flow	873
TR818A2OB	AbsoluteCare®, SensiDry, PreciseDry, 8kg, Clase C, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, filtro Easy Flow	854
Serie 7000		
TR719G2PB	SensiDry, PreciseDry, 9kg, Clase C, Puerta blanca, Panel blanco, filtro Easy Flow	902
TR718EAOB	SensiDry, PreciseDry, 8kg, Clase D, Puerta blanca Topaz, Panel blanco, filtro Easy Flow	807
<u>LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Serie 9000 Comfortlift. 60 cm		
FFB83816PM	Clase D, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavity XXL, SoftSpikes+SoftGrip, Luz interior, Beam on Floor, Motor inverter, 42 dB, Design Line: Puerta plana, Acero Inox	1425
Serie 7000 GlassCare. 60 cm		
FFB76717PM	Clase A, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavity XXL, SoftSpikes+SoftGrip, Extrahigiene, ExtraSilent, Beam on Floor, Motor inverter, 44 dB, Design Line: Puerta plana, Acero Inox	1011
FFB75717PM	Clase B, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavity XXL, SoftSpikes+SoftGrip, Extrahigiene, ExtraSilent, Beam on Floor, Motor inverter, 44 dB, Design Line: Puerta plana, Acero Inox	1011
FFB75717PW	Clase B, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavity XXL, SoftSpikes+SoftGrip, Extrahigiene, ExtraSilent, Beam on Floor, Motor inverter, 44 dB, Design Line: Puerta plana, Blanco	965
FFB76717PW	Clase A, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavity XXL, SoftSpikes+SoftGrip, Extrahigiene, ExtraSilent, Beam on Floor, Motor inverter, 44 dB, Design Line: Puerta plana, Blanco	965
Serie 6000 SatelliteClean®. 60 cm		
FFB74907ZM	Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Acero Inox	674
FFB74907ZW	Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Blanco	655
FFB64607ZM	Clase C, 13 cubiertos, Airdry, Display digital XL, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Acero Inox	617
FFB64607ZW	Clase C, 13 cubiertos, Airdry, Display digital XL, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Blanco	598
Serie 5000 AirDry. 60 cm.		
FFB33607ZM	Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital XL, Cesto de cubiertos, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 46 dB, Acero Inox	569
FFB33607ZW	Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital XL, Cesto de cubiertos, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 46 dB, Blanco	541

Serie 7000 GlassCare. 45 cm		
FFB73527ZM	Clase D, 10 cubiertos, Airdry, Display digital, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Waterfall+Brazo aspersor doble, SoftSpikes+SoftGrip, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, motor inverter, 45 dB, Acero Inox	645
Serie 6000 SatelliteClean®. 45 cm		
FFB62427ZM	Clase E, 9 cubiertos, Airdry, Display digital, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Softspikes, Brazo aspersor doble, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, motor inverter, 46 dB, Acero Inox	598
FFB62427ZW	Clase E, 9 cubiertos, Airdry, Display digital, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Softspikes, Brazo aspersor doble, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, motor inverter, 46 dB, Blanco	560
<u>LAVAVAJILLAS INTEGRABLES</u>		
Serie 9000 Comfortlift. 60 cm		
FSE96808P	QuickSelect con WiFi, Clase A, 14 cubiertos, Airdry, Display TFT con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, Puerta deslizante, SoftSpikes + Softgrips, motor inverter, TimeBean, Luz interior, 43 dB, Zócalo 0	1735
Serie 7000 GlassCare. 60 cm		
FSE76727P	QuickSelect, Clase A, 14 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, Puerta deslizante, SoftSpikes + Softgrips, motor inverter, Beam-on-Floor, Zócalo 0	778
Serie 6000 SatelliteClean®. 60 cm		
FSB64907Z	QuickSelect, Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Softspikes, motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	750
FSB53617Z	QuickSelect, Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Motor inverter, Beam-on-Floor, 46 dB, Zócalo 4	664
Serie 5000 AirDry. 60 cm.		
FSB34707Z	QuickSelect, Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display Leds, 3ª Bandeja MaxiSpace, Puerta deslizante, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	884
FSE54600Z	QuickSelect, Clase C, 13 cubiertos, Airdry, Display Leds, Puerta deslizante, Motor inverter, 44 dB, Zócalo 4	645
FSB32610Z	Clase E, 13 cubiertos, Airdry, Display Leds, Cesto de cubiertos, Puerta deslizante, Motor inverter, 49 dB, Zócalo 4	579
Serie 7000 GlassCare. 45 cm		
FSE73507P	QuickSelect, Clase D, 10 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Softspikes, Waterfall + Brazo dual, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	655
Serie 6000 SatelliteClean®. 45 cm		
FSE62417P	QuickSelect, Clase E, 9 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Softspikes, Brazo dual, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	588
Serie 6000 SatelliteClean®. 55 cm		
FSE63307P	QuickSelect, Clase D, 12 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Bisagra doble movimiento, SoftSpikes + Softgrips, motor inverter, Instalación en altura, 42 dB	1006
Serie 7000 GlassCare. Panel visto. 60 cm		
FEE63606PM	Panel visto, Acero Inox, Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital XL, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, Bisagra doble movimiento, SoftSpikes + Softgrips, motor inverter, AutoSensor, Extrahigiene, Instalación en altura, 44 dB, Zócalo 4	949
Pequeños Electrodomésticos		
<u>BATIDORAS</u>		
Batidoras de deporte		
SB3-1-2ST	Sport Blender: Jarra de Tritan de 0,6L con tapa sin BPA, Jarra extra incluida, 4 cuchillas de acero inox, 300W	57
<u>CENTROS DE PLANCHADO</u>		
Gentle 5000		
ST5-1-2DB	Centro de planchado Gentle 5000, potencia 2400W con depósito extraíble de 1.2L, golpe de vapor de hasta 100 g/min, 5 bares de presión de vapor, suela de cerámica GLISSIUM™, control de vapor, vapor vertical, luz de guiado frontal, suela de acero inoxidable anodizado, sistema antical, color demim blue	127
<u>PLANCHAS VERTICALES</u>		
Delicate 7000		
HS7-2-6UG	Plancha de mano de vapor vertical Delicate 7000, potencia 1400W, golpe de vapor de hasta 24 g/min, suela de cerámica GLISSIUM 30, cable de 2,5 metros con clip, color grey	92
<u>PLANCHAS</u>		
Delicate 6000		
SI6-1-4MN	Plancha de vapor Delicate 6000, potencia 2500W con depósito 330 ml, golpe de vapor de hasta 200 g/min, vapor continuo 40 g/min, suela de cerámica GLISSIUM™ 175, sistema anti-cal y anti-goteo, cable de 2 metros articulado a 360°	69
Easyline		
DB1730	Plancha de vapor Easyline, potencia 2300W, deposito 250 ml, golpe de vapor de hasta 80 g/min, vapor continuo de 30 g/min, suela de cerámica resistente SoftGlide™, sistema antigoteo, sistema antical, cable de 1,9 metros	45
<u>ASPIRADORES CON BOLSA</u>		
VX8.2		
VX82-1-5DB	Aspirador Con Bolsa VX8.2 600W / 57 dB(A), Filtro Hygiene 12 lavable, S-bag® Classic Long Performance (1+1), Control remoto en función AUTO, Cepillo OneGo Power Clean, Cepillo AeroPro Parketto Pro, Accesorio AeroPro 3 en 1, 12 metros radio de acción	382
VX82-1-2MG	Aspirador Con Bolsa VX8.2 600W / 57 dB(A), Filtro Hygiene 12 lavable, S-bag® Classic Long Performance (1+1), Cepillo OneGo Power Clean, Accesorio AeroPro 3 en 1, 12 metros radio de acción	289

[illegible]