

Tarifa AEG Kitchen Abril 2026

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVPR
Grandes Electrodomésticos		
<u>HORNOS INDEPENDIENTES</u>		
Vapor		
NBP9S831AB	Serie 9000 ProAssist SteamPro, 70L., 60 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Vapor, 27 Prog + 168 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch+ (7.8") con Wifi, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	1.493
NBB8S731AB	Serie 8000 MealAssist SteamPro, 70L., 60 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Vapor, 25 Prog + 119 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 3 cristales	1.298
NBR6P531SB	Serie 6000 SenseCook SteamCrisp, 72L., 60 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables, Carril 1 nivel, Cierre Suave, Sonda T., 3 cristales	999
Introducción al vapor		
NBA5P531AB	Serie 5000 SurroundCook SteamBake, 71L., 60 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A+, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	803
OA5PB40WAM	Serie 5000 SurroundCook SteamBake, 72L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A+, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore, mandos escamoteables Inox, 4 cristales	747
Cocción asistida		
NBE7P731AB	Serie 7000 MealAssist, 71L., 60 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroclítica, 19 Prog + 91 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	849
Cocción homogénea piroclítica		
NBU5P431SB	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables, Carril 1 nivel, 3 cristales	701
NBU5P41SM	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A++, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore, mandos escamoteables Inox, Carril 1 nivel, 3 cristales	632
Cocción homogénea AquaClean		
NBU5A20SB	Serie 6000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A+, Aqua Clean, 9 Prog, Display LED, mandos escamoteables Inox, 2 cristales	563
OU5AB40SM	Serie 6000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A+, Aqua Clean, 9 Prog, Display LED, mandos escamoteables Inox, 2 cristales	551
<u>COMPACTOS</u>		
Hornos / Microondas 45 cm alto		
NKK8N721B	Serie 8000 MealAssist CombiQuick®, 44L., 45 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, , Microwave & Grill, Micro 1700W + Grill 1900W, 19 Prog + 91 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	908
Hornos 45 cm		
NKP8S721B	Serie 8000 MealAssist SteamPro, 45L., 45 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A+, Limpieza Vapor, 27 Prog + 138 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Apertura/Cierre Suave, 3 cristales	1.171
NKA5P401B	Serie 5000 SurroundCook SteamBake, 45L., 45 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A+, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables, Cierre Suave, 4 cristales	688
Microondas 45 cm alto		
NKM7N721B	Serie 7000 MealAssist Microwave, 44L., 45 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, , Microwave & Grill, Micro 1700 W + Grill 1200 W, 7 Prog + 18 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Parilla grill, 4 cristales	849
NKM5N401B	Serie 5000 Microwave, 44L., 45 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, , Microwave & Grill, Micro 1900 W + Grill 1700 W, 9 Prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables, Parilla grill, 4 cristales	747
<u>MICROONDAS</u>		
Microondas con grill		
NMB6G261UB	Serie 6000 Fully Built-in, Display LED, Cristal Negro, 26L, Micro 800W, Grill: 900W, Marco Integr., Apertura electrónica, Diámetro plato 32,5 cm., Kit de cocción a vapor	688
NMB6G261TB	Serie 6000 Fully Built-in, Display LED, Touch, Progr. Cocción , Cristal Negro, 26L, Micro 900W.Grill: 800W,, Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 32,5 cm., Kit de cocción a vapor	688
NMB6G171SB	Serie 6000 Fully Built-in, Display LED, Touch, Progr. Cocción , Cristal Negro, 17L, Micro 800W.Grill: 800W, Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 27,2 cm, Kit de cocción a vapor	540
NMS5G25EB	Serie 5000 Semi Built-in, Display LED, Touch, Cristal Negro, 25L, Micro 900W, Grill: 1000W, Marco Semi-Integr., Diámetro plato 31,5 cm.	459
NMS5G25IEM	Serie 5000 Semi Built-in, Display LED, Touch, Cristal Negro/Inox, 25L, Micro 900W, Grill: 1000W, Marco Semi-Integr., Diámetro plato 31,5 cm.	413

NMS5G20EB	Serie 5000 Semi Built-in, Display LED, Touch, Cristal Negro, 20L, Micro 800W, Grill: 1000W, Marco Semi-Integr., Diámetro plato 25,5 cm.	402
COMPACTOS. VINOTECA ENVEJECIMIENTO		
Vinoteca 45 cm alto		
NKW8P21KAB	Serie 8000 Perfect shelving, 45 cm., Vinoteca de encastre, Cristal negro, Ap. Abatible sin Tirador, 3 niveles, 15 Botellas, Carriles Telescópicos, clase F.	1.884
MODULOS DE 14 CM		
Cajones calentaplatos		
OD8K11B	Negro glossy, 14 cm, Controles electro-mecánicos, Calienta platos, descongelar, mantener calientes los alimentos, leudar masas, Temperatura 30°-80°C, apertura "Push", 6 servicios	724
PLACAS INDUCCIÓN CON CAMPANA		
Versátiles		
NCQ84K01AB	Serie 8000 FlexiBridge® XT, Doble FlexiPuente con PowerSlide, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 83 cm, A+, Controles Slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, Función Brisa, 630 m³/h, Filtro 2en1 (carbón+grasas) con indicador de saturación, Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	2.195
NCP84C01AZ	Serie 8000 Bridge XT SaphirMatt, Doble Puente, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 83 cm, A+, Controles Slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, Función Brisa, 630 m³/h, Filtro 2en1 (carbón+grasas) con indicador de saturación, Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	2.298
NCH74B01FB	Serie 6000 Bridge XTM, Puente, Biselada laterales, 68 cm, A+, Controles Slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, 650 m³/h, Filtro carbón y grasas con indicador de saturación, Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	1.666
PLACAS INDUCCIÓN		
Cocción Asistida		
NII84B30AZ	Serie 8000 SenseBoil&Fry SaphirMatt, 4 zonas: 2x21 cm, 24 cm y 14,5 cm, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 80 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	1.091
NIG84B30AB	Serie 8000 SenseBoil&Fry, 4 zonas: 2x21 cm, 24 cm y 18 cm, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 80 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Pantalla táctil CookSmart Full Colour TFT, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	1.033
NII84B30AB	Serie 8000 SenseBoil&Fry, 4 zonas: 2x21cm, 24 cm y 14,5 cm, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 80 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	930
NII74B30AB	Serie 8000 SenseBoil&Fry, 4 zonas: 2x21cm, 24 cm y 14,5 cm, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 70 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	862
NII63Q30AZ	Serie 8000 SenseBoil&Fry SaphirMatt, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 60 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	849
NIG63Q30AB	Serie 8000 SenseBoil&Fry, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 60 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Pantalla táctil CookSmart Full Colour TFT, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	976
NII63Q30AB	Serie 8000 SenseBoil&Fry, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 60 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	655
NII63Q10AB	Serie 7000 Sense, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 60 cm, SenseBoil®, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	620
Versátiles		
NIK95I00FB	Serie 6000 Flex, 5 zonas: 28 cm, 2x22 cm y 2x21 cm, Biselada laterales, 90 cm, FlexiPuente con PowerSlide y Puente, Controles Slider (0-9 con 5 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	1.263
NIR86T00FB	Serie 6000 Flex, TotalFlex con 6 zonas, función Puente automática y recipientes hasta 35 cm, Biselada laterales, 80 cm, ActiveTouch - Reconocimiento de zona automático, Controles Slider (0-9 con 6 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	1.608
NII84R00FB	Serie 6000 Flex, 4 zonas: 32 cm, 2x22 cm y 14,5 cm, Biselada laterales, 80 cm, FlexiPuente con PowerSlide, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	976
NIR64T00FB	Serie 6000 Flex, TotalFlex con 4 zonas, función Puente automática y recipientes hasta 35 cm, Biselada laterales, 60 cm, ActiveTouch - Reconocimiento de zona automático, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	1.148
NII64G00FB	Serie 6000 Flex, 4 zonas: 2x22 cm y 2x(17x26,5 cm), Biselada laterales, 60 cm, FlexiPuente con PowerSlide y Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	724
NII63R00FB	Serie 6000 Flex, 3 zonas: 28 cm y 2x22 cm, Biselada laterales, 60 cm, FlexiPuente con PowerSlide, Controles Slider (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	688
NIO63V00IB	Serie 5000 Fast & Powerfull, 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, Zona Paella (32 cm), Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Instalación al ras	597
NIO63Q00FB	Serie 6000 Flex, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Doble biselado en los laterales, 60 cm, Puente, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	574

Tradicionales		
OIO64A00FB	Serie 5000 Fast & Powerfull, 4 zonas: 21 cm, 2x18 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 60 cm, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	574
OIO63P00FB	Serie 5000 Fast & Powerfull, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 60 cm, Zona 5,2 kW, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	517
<u>PLACAS MODULARES</u>		
Teppan Yaki		
ITE42600KB	Inducción, Sin Marco, 36 cm, "Teppan Yaki", Controles slider con temperatura hasta 220°, Detección de recipiente, Bloqueo de seguridad	1.953
Inducción		
IKE42640KB	Inducción, Sin Marco, 36 cm, 2 zonas con Puente, Controles slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Detección de recipiente, Bloqueo de seguridad	574
<u>PLACAS GAS</u>		
Gas on Glass		
HKB95453NB	Serie 8000 FlameLight, 5 quemadores: 4 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 90 cm, Mandos StepPower (9 niveles) con LED, Temporizador con avisador acústico, Parillas de hierro hundido, Sistema de seguridad, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	803
HKB75453NB	Serie 8000 FlameLight, 5 quemadores: 4 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 75 cm, Mandos StepPower (9 niveles) con LED, Temporizador con avisador acústico, Parillas de hierro hundido, Sistema de seguridad, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	632
HKB64453NB	Serie 8000 FlameLight, 4 quemadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 60 cm, Mandos StepPower (9 niveles) con LED, Temporizador con avisador acústico, Parillas de hierro hundido, Sistema de seguridad, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	517
HXY69320NB	Serie 6000 Step Power, 3 quemadores SpeedBurner (1 Wok), Cristal, 60 cm, Mandos StepPower (9 niveles), Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano, Limpiador crema M3HCC300	408
<u>CAMPANAS DECORATIVAS</u>		
De Isla		
NDI9791AT	Serie 9000 AutoSense, Luxe, Negro mate, 90 cm, A+, 44/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa; SilenceTech, min-max 260-440 intensiva 760 m³/h, Controló táctil en el cristal, AutoSense, AuroraTech; Perfect Illumination, Tira de LED (2700-4000-5000K), Brisa, Silence Tech	1.378
De Pared T-invertida		
GX67Y91HL	Serie 6000 Hob2Hood, Beta Glass 2.0, Acero Inox, 90 cm, A, 56/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Tira de LED (3000K), Hob2Hood, Brisa, Filtro carbon MCFB97	632
NDB8791CT	Serie 8000 AuroraTech, Luxe, Acero negro mate/panel cristal negro mate, 90 cm, A+, 44/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa; SilenceTech, min-max 260-440 intensiva 760 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), AuroraTech; Perfect Illumination Tira de LED (2700-4000-5000K), Hob2Hood, Brisa, Silence Tech	908
NDB8791CB	Serie 8000 AuroraTech, Luxe, Acero negro mate/panel cristal negro, 90 cm, A+, 44/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa; SilenceTech, min-max 260-440 intensiva 760 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), AuroraTech; Perfect Illumination Tira de LED (2700-4000-5000K), Hob2Hood, Brisa, Silence Tech	885
<u>CAMPANAS INTEGRADAS</u>		
Techo		
NDC7722SM	Serie 7000 SilenceTech, Sky Thales Slim, Acero Inox, 120 cm, A+, 57/71/75dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa, min-max 330-610 intensiva 730 m³/h, Controló electrónico, Perfect Illumination Tira de LED (2700-4000-5000K), SilenceTech, Brisa, Hob2Hood	1.493
NDC7722SW	Serie 7000 SilenceTech, Sky Thales Slim, Acero pintado Blanco, 120 cm, A+, 57/71/75dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa, min-max 330-610 intensiva 730 m³/h, Controló electrónico, Perfect Illumination Tira de LED (2700-4000-5000K), SilenceTech, Brisa, Hob2Hood	1.493
Grupo Filtrante		
NDG969AB	Serie 9000 Autosense, Myron, Cristal Negro, 80 cm, A++, 41/54/67dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, min-max 210-400 intensiva 710 m³/h, Controló electrónico botones, Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K), Autosense (reconocimiento de vapor y olores con ajuste automático de extracción)	918
GDG969AL	Serie 9000 Autosense, Myron, Acero Inox/Cristal Negro, 80 cm, A++, 41/54/67dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, min-max 210-400 intensiva 710 m³/h, Controló electrónico botones, Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K), Autosense (reconocimiento de vapor y olores con ajuste automático de extracción)	918
NDG966AB	Serie 9000 Autosense, Myron, Cristal Negro, 60 cm, A++, 40/54/66dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, min-max 200-400 intensiva 680 m³/h, Controló electrónico botones, Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K), Autosense (reconocimiento de vapor y olores con ajuste automático de extracción)	862
GDG966AL	Serie 9000 Autosense, Myron, Acero Inox/Cristal Negro, 60 cm, A++, 40/54/66dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, min-max 200-400 intensiva 680 m³/h, Controló electrónico botones, Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K), Autosense (reconocimiento de vapor y olores con ajuste automático de extracción)	862
DGK5861HM	Serie 6000 Hob2Hood, Bold, Acero Inox, 80 cm, A, 54/67/68dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, min-max 300-580 intensiva 700 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K), H2H	459
DGK5661HM	Serie 6000 Hob2Hood, Bold, Acero Inox, 54 cm, A, 54/67/70dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, min-max 300-580 intensiva 700 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K), H2H	425

Extraible		
NDP869PT	Serie 8000 Perfect Illumination, Dion Premium, Negro Mate, 90 cm, A++, 40/54/67dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + 2 intensiva, Función Brisa, min-max 200-400 intensiva 680 m³/h, Control electrónico, Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K), H2H	1.114
NDP866PT	Serie 8000 Perfect Illumination, Dion Premium, Negro Mate, 60 cm, A++, 40/54/67dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + 2 intensiva, Función Brisa, min-max 200-400 intensiva 680 m³/h, Control electrónico, Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K), H2H	999
GDP869PB	Serie 8000 Perfect Illumination, Dion Plus, Negro/ panel Cristal Negro, 90 cm, A, 44/55/66dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, min-max 210-400 intensiva 650 m³/h, Control electrónico, Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K), H2H	862
GDP869PL	Serie 8000 Perfect Illumination, Dion Plus, Acero Inox/ Panel Cristal Negro, 90 cm, A, 44/55/66dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, min-max 210-400 intensiva 650 m³/h, Control electrónico, Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K), H2H	862
GDP866PB	Serie 8000 Perfect Illumination, Dion Plus, Negro/ panel Cristal Negro, 60 cm, A, 44/55/66dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, min-max 210-400 intensiva 650 m³/h, Control electrónico, Tira de LED Perfect Illumination (2700-5000K), H2H	747
GDP866PL	Serie 8000 Perfect Illumination, Dion Plus, Acero Inox/Negro, 60 cm, A, 44/55/66dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, min-max 210-400 intensiva 650 m³/h, Control electrónico, Tira de LED Perfect Illumination (2700-5000K), H2H	747
Decointegrable		
GDE682HB	Serie 6000 Hob2Hood, Milos, Negro, 120 cm, A, 45/57/70dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva, min-max 260-445 intensiva 750 m³/h, Control táctil en el cristal, Tira de LED (3000K), Hob2Hood	747
GDE689HB	Serie 6000 Hob2Hood, Milos, Negro, 90 cm, A, 45/57/70dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva, min-max 260-445 intensiva 750 m³/h, Control táctil en el cristal, Tira de LED (3000K), Hob2Hood	688
GDE686HB	Serie 6000 Hob2Hood, Milos, Negro, 60 cm, A, 45/57/70dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva, min-max 260-445 intensiva 750 m³/h, Control táctil en el cristal, Tira de LED (3000K), Hob2Hood	643
<u>SIDE BY SIDE NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Side by Side No Frost		
RMB954E9VX	Serie 9000, French Door, 1,782 mts. x 91,3 cms., 617L., Inox Antih, No Frost Multiflow, Display LCD en puerta, CustomFlex, Cajón convertible (-18 , +7), Disp. Agua y Hielo, Puerta Plana, clase E.	3.447
ORX9V351DB	Serie 9000, Multichill 0°C, 1,77m x 90 cm., 593L., Acero negro, dispensador Agua y Hielo, No Frost Multiflow, Cooling 360°, Display en la puerta, cajón Multichill 0°C, cajón Freshzone con control de humedad, clase D	2.356
RYX959E6NU	Serie 9000, Multichill 0°C, 1,77m x 90 cm., 595L., Look Inox (VCM), No Frost, Display digital LED en puerta, Touch Control, Clase E. + Envasadora al vacío A6-1-6AG.	2.298
<u>COMBIS NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Ancho 60 cm Cristal Negro Mate		
OKS8M361DT	Serie 8000, Cooling 360°, 266L., 2,01 mts. x 60 cms., Cristal Negro Mate, Twintech: Total No Frost Metal Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana, Clase D. Incluye alfombra para el cajón de verduras.	1.482
Ancho 60 cm Cristal Negro		
OKS8M361EE	Serie 8000, Cooling 360°, 360L., 2,01 mts. x 60 cms., Cristal Negro, Twintech: Total No Frost Metal Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana, Clase E. Incluye alfombra para el cajón de verduras.	1.309
Ancho 60 cm Ácero Inoxidable		
ORC8M361CX	Serie 8000, Cooling 360°, 266L., 2,02 mts. x 60 cms., Inox, Twintech: Total No Frost Metal Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana, Clase C.	1.378
ORC7P361DX	Serie 7000, GreenZone+, 260L., 2,02 mts. x 60 cms., Inox, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana, Clase D.	1.263
ORC7P321DX	Serie 7000, GreenZone+, 225L., 1,87 mts. x 60 cms., Inox, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED en puerta, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana, Clase D.	1.183
<u>COOLERS Y CONGELADORES VERTICALES LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Coolers		
ORK7M391DX	Serie 8000, Cooling 360°, 390L., 1,86 mts. x 60 cms., Inox Antihuellas, Metal Multiflow, Display digital Top LED, Cajón ExtraChill, Compresor Inverter, Tirador QDO, Posibilidad Conjunto OAG7M281DX, clase D.	1.298
Congeladores Verticales		
OAG7M281DX	Serie 7000, No Frost, 278L., 1,86 mts. x 60 cms., Inox Antihuellas, No Frost, Display digital Top LED, 5 cajones, Compresor Inverter, Tirador QDO, Posibilidad conjunto con ORK7M391DX, clase D.	1.378
<u>FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES INTEGRABLES</u>		
Combis XXL		
NSC7P751DS	Serie 7000 GreenZone+, 1,90mts x 75cm, Conectado, TwinTech: No Frost + Ventilador metal, Display digital con Ecometer, Cajón GreenZone+, Cajón ExtraZone, Técnica de arrastre, Luces superiores y laterales LED, Compresor Inverter, Interiores con material reciclado, instalación rápida, Clase D	2.011
NSC6M19FDS	Serie 6000 TwinTech® No Frost, 1,88mts x 54,8cm, TwinTech: Total No Frost Multiflow, Customflex, Display Led con Ecometer, Cajón Maxibox+ Extrachill, Técnica de arrastre, Compresor Inverter, luces LED, Interiores con material reciclado, instalación rápida, Clase D	1.493
Combis		
NSC8M181DC	Serie 8000 Cooling 360°, 1,77mts x 55,6cm, TwinTech: No Frost Metal Multiflow, Display digital con Ecometer, Cajón GreenZone+ + Extra chill, Puerta sobre puerta, Compresor Inverter, interiores con material reciclado, luces LED, instalación rápida, Clase D	1.792

NSC6M18FDS	Serie 6000 TwinTech® No Frost, 1,77mts x 54,6cm, TwinTech: Total No Frost Multiflow, Display Led con Ecometer, Cajón Maxibox + Extra Chill, Técnica de arrastre, Compresor Inverter, interiores con material reciclado, luces LED, instalación rápida, Clase D	1.378
NSC5D181ES	Serie 5000 Coldsense, 1,77mts x 54,6cm, ColdSense: Low Frost + Ventilador, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Técnica de arrastre, Compresor Inverter, luces LED, instalación rápida, Clase E	1.033
Coolers		
NSK6D181DC	Serie 6000 Dynamic Air, 1,77mts x 55,7cm, Dynamic Air + Ventilador, Display digital con Ecometer, Cajón Maxibox + Extrazone, Puerta sobre Puerta, Filtro olores, luces LED de intensidad regulable, estantes FlexiShelf. Interiores material reciclado. Soft closing, Posibilidad conjunto con NAB7N181DC, Clase D	1.367
NSK6D181ES	Serie 6000 Dynamic Air, 1,77mts x 54,6cm, Dynamic Air, Display electrónico led, Cajón Maxibox, Cajón Extrazone, Técnica de arrastre, luces LED, compresor inverter, interiores con material reciclado. Instalación rápida. Posibilidad conjunta NAB7N181ES, Clase E	1.263
Congeladores Verticales		
NAB7N181DC	Serie 7000 No Frost, 1,77mts x 55,7cm, No Frost, Display digital con Ecometer, 5 cajones + 2 puertas abatibles, Puerta sobre Puerta, Compresor inverter, Soft closing, Interiores con material reciclado. Posibilidad conjunto con NSK6D181DC, Clase D	1.482
NAB7N181ES	Serie 7000 No Frost, 1,77mts x 54,6cm, No Frost, Display electrónico led, 5 cajones + 2 puertas abatibles, Técnica de arrastre, compresor inverter, interiores con material reciclado. Instalación rápida. Posibilidad conjunta con NSK6D181ES, Clase E	1.344
Vinotecas de envejecimiento Premium		
NSW8D826GT	Serie 8000 Perfect Shelving, 82cm x 60 cm, 2 temperaturas, Display digital, 40 botellas, Puerta reversible de vidrio aislante con protección Ultravioleta, Luces LED, guías telescópicas, filtro de aire, compresor Inverter, Cristal negro mate, Clase G	2.183
Vinoteca de conservación Plus		
AWS4052B5B	Serie 5000, 82cm x 60 cm, 1 temperatura, Display digital, 52 botellas, Puerta reversible de vidrio aislante con protección Ultravioleta, 6 estantes de madera extraíbles, Cristal negro, Clase G	1.298
AWUS020B5B	Serie 5000, 82cm x 30cm, 1 temperatura, Display digital, 20 botellas, 6 estantes de madera extraíble, Puerta reversible de vidrio aislante con protección Ultravioleta, Luces LED, guías telescópicas, Cristal negro Clase G	976
<u>LAVADORAS CARGA FRONTAL</u>		
Serie 9000		
L9FK514L6U	AbsoluteCare®, Softwater Technology, PowerCare, ProSteam, PreciseWash, 10kg, 1400rpm, Clase A -60%, Cajón de Sal, Conectividad, Puerta negra turbina, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Green, Programa Higiene con vapor + Fragancia AEG 300ml	1.148
Serie 8000		
L8FK504L6Q	PowerCare, ProSteam, PreciseWash, 11kg, 1400rpm, Clase A -10%, Autodosificación, Conectividad, Puerta negra turbina, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Green, Programa Higiene con vapor + Fragancia AEG 300ml	1.065
Serie 7000		
L7FK394O4Q	ProSteam, PreciseWash, 9kg, 1400rpm, Clase A, Autodosificación, Conectividad, Puerta negra, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor + Fragancia AEG 300ml	930
Serie 6000		
LFR6184N2B	ProSense, 8kg, 1400rpm, Clase A, Cajón short, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	643
<u>LAVADORAS INTEGRABLES</u>		
Serie 8000		
L8FKE8436C	PowerCare, ProSteam, PreciseWash, 8kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Conectividad, Puerta Dark Silver, Panel Dark Silver Inlay, Motor Inverter, Woolmark Green, Programa Higiene con vapor + KIT Bisagras de cierre suave	999
Serie 7000		
L7FKE8436F	ProSteam, PreciseWash, 8kg, 1400rpm, Clase B, Cajón largo, Puerta Dark Silver, Panel Dark Silver Inlay, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor + KIT Bisagras de cierre suave	930
<u>LAVASECADORAS</u>		
Serie 9000		
L9KR816O1C	AbsoluteCare®, 10/6kg, 1600rpm, Clase B/A, Cajón largo, Conectividad, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Blue + Fragancia AEG 300ml	1.896
Serie 7000		
L7KR316VSC	ProSteam, PreciseWash, 10/6kg, 1600rpm, Clase D/A, Universal dose, Conectividad, Color Dark Silver, Puerta negra turbina, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor + Fragancia AEG 300ml	1.378
L7KR316O4B	ProSteam, PreciseWash, 10/6kg, 1600rpm, Clase D/A, Cajón largo, Puerta negra, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor + Fragancia AEG 300ml	1.148
L7KR194M4B	ProSteam, PreciseWash, 9/5kg, 1400rpm, Clase D/A, Cajón short, Puerta negra, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor + Fragancia AEG 300ml	1.033
<u>LAVASECADORAS INTEGRABLES</u>		
Serie 8000		
L8WNKE8636F	PowerCare, ProSteam, PreciseWash, 8/4kg, 1600rpm, Clase D/A, Cajón largo, Puerta Dark Silver, Panel Dark Silver Inlay, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor + KIT Bisagras de cierre suave	1.321
Serie 7000		
L7WNKE8636F	ProSteam, PreciseWash, 8/4kg, 1600rpm, Clase D/B, Cajón largo, Puerta Dark Silver, Panel Dark Silver Inlay, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor + KIT Bisagras de cierre suave	1.217
<u>SECADORAS</u>		
Serie 9000		
T9K59M6OBC	AbsoluteCare® Plus con 3D Scan, SensiDry, 9kg, Clase A, Conectividad, Puerta negra turbina, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Green, filtro Easy Flow + EDBALL bolas de secado	1.551

Serie 8000		
T8K38A4OBC	AbsoluteCare®, SensiDry, PreciseDry, 9kg, Clase B, Conectividad, Puerta negra, Panel Dark Silver, Motor Inverter, Woolmark Green, Programa Higiene con vapor, filtro Easy Flow + EDBALL bolas de secado	1.217
Serie 7000		
TR718P2OKR	SensiDry, PreciseDry, 8kg, Clase D, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, filtro Easy Flow	770
<u>LAVAVAJILLAS INTEGRABLES</u>		
Serie 7000 GlassCare. 60 cm		
FSK76727P	QuickSelect, Clase A, 14 cubiertos, Airdry, Display Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersion satélite, Cavidad XXL, Puerta deslizante, SoftSpikes + Softgrips, motor inverter, Beam on floor, Instalación en altura, 43 dB, Zócalo 0	930
Serie 6000 SatelliteClean®. 60 cm		
FSK64907Z	QuickSelect, Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersion satélite, Puerta deslizante, Softspikes, motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	862
FSK64610L	QuickSelect, Clase C, 13 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Brazo aspersion satélite, Puerta deslizante, Softspikes, motor inverter, Beam-on-Floor, Instalación en altura, 44 dB, Zócalo 4	803
FSK53617Z	QuickSelect, Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersion satélite, Puerta deslizante, Motor inverter, Beam-on-Floor, Instalación en altura, 44 dB, Zócalo 4	724
Serie 7000 GlassCare. 45 cm		
FSE74507P	QuickSelect, Clase C, 10 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersion satélite, Puerta deslizante, Softspikes, Waterfall + Brazo dual, Motor inverter, Beam-on-Floor, Instalación en altura, 45 dB, Zócalo 4	803
FSE73407P	QuickSelect, Clase D, 9 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersion satélite, Puerta deslizante, Softspikes, Brazo aspersion dual, Motor inverter, Time Beam, 44 dB, Zócalo 4	747
Pequeños Electrodomésticos		
<u>ROBOTS DE COCINA</u>		
Barley 2.0		
KM7-1-4BPT	Barley 2.0: Dos boles de acero inox (6L+4L), 1200W (28-211rpm), 10 velocidades+pulse, Bol iluminado con LED, Accesorios: batidor de varillas, batidor plano y gancho amasador, tapa antisalpicaduras PerfectRiseLid™, acabado metalizado, Gris antracita, cable 1,25m	449
Deli 5		
KM5-1-4BPT	Deli 5: Un bol de acero inox (5L), 1200W, 6 velocidades, Accesorios: batidor de varillas, batidor plano y gancho amasador de acero inoxidable, color gris, cable 1,25m	359
<u>FREIDORA DE AIRE</u>		
Gourmet 6		
AAF7SB	Gourmet 6 Air Fryer Vapor: Capacidad 7 L. Funciones Air Fry, Combi, Vapor y Deshidratado alimentos, 6 recetas preestablecidas, depósito de agua 1100 ml, recipiente y rejilla aptos lavavajillas, pantalla control táctil, 40-200°C, negro brillante	239
AAF7B	Gourmet 6 Air Fryer: Capacidad: 7 L. Freír, asar, hornear y gratinar, 8 programas preestablecidos con control automático de tiempo y temperatura, pantalla de control táctil, recipiente y rejilla extraíbles aptos para lavavajillas, 60-200°C, negro brillante.	179
AAF5B	Gourmet 6 Air Fryer: Capacidad: 5 L. Freír, asar, hornear y gratinar, 8 programas preestablecidos con control automático de tiempo y temperatura, pantalla de control táctil, recipiente y rejilla extraíbles aptos para lavavajillas, 60-200°C, negro brillante.	149
AAF3B	Gourmet 6 Air Fryer: Capacidad: 3,3 L. Freír, asar, hornear y gratinar, 8 programas preestablecidos con control automático de tiempo y temperatura, pantalla de control táctil, recipiente y rejilla extraíbles aptos para lavavajillas, 60-200°C, negro brillante.	119
<u>ENVASADO AL VACÍO</u>		
Gourmet Vacuum Sealer		
A6-1-6AG	Gourmet: 400x180x108,5 mm, bombeo 12L/min, tipo de sellado doble, modos wet&dry, Sous Vide, ajustes preestablecidos, bolsas integradas, tirador integrado, cánula para contenedores y bolsas reutilizables incluido, gris.	189
Vacuum Fresh Kit		
AVFK1+	Deli 3: Set envasado al vacío. Incluye bomba de vacío (recargable y de larga duración) + 3 recipientes para alimentos: 2 de 1L y 1 de 1,6L, (compatibles con frigoríficos CustomFlex) Sous Vide.	89
<u>BATIDORAS</u>		
Batidoras de vaso		
TB6-1-6ST	Gourmet 6: Vaso de cristal de 1,75L sin BPA, 6 cuchillas revestidas de titanio, 1400W, 3 programas predefinidos, Acero inoxidable	119
Batidoras de brazo		
HB4-1-6GG	Deli 4: 600W, Pie de acero inox., doble cuchilla revestida de titanio, función Turbo, Accesorios: Minipicadora, brazo batidor de varillas y vaso de 0,7L, Cable de 1M, Sin BPA. Negro	59
Batidoras de varilla		
AHM4W	Batidora de varillas Serie 3000 500W potencia, 5 velocidades, Función Turbo, gancho y varillas de acero inox, cable de 1m, (Color blanco)	54
<u>GAMA DESAYUNO</u>		
Cafeteras goteo		
CM3-1-3ST	Deli 3: Jarra de vidrio (12 tazas), Sistema anti-goteo, apagado automático (40 min), 1100W, acabado metalizado	79
Cafeteras Expreso		
EC6-1-6ST	Gourmet 6: Cafetera para expreso, pantalla táctil, 1 litro capacidad, tazas hasta 12 cm, bandeja antigoteo, 15 bares, espumador de leche, apagado automático, calentador de tazas, 14 cm de ancho. Acero inoxidable	199
Hervidores		
K3-1-3ST	Sorrento: Capacidad 1,7L, filtro anti-cal, cable 0,75m, Hervidor independiente con una base rotatoria 360°, 2400W, acabado metalizado	59

Tostadores		
T3-1-3ST	Deli 3: 7 niveles de tostado, soporte para bollería integrado, bandeja recoge migas, Acabado metalizado.	59
<u>PURIFICADORES DE AIRE</u>		
PURE 5000		
APO50371DG	Área 41 m2 (Boverket) / 16 m2 (AHAM), 200 CADR (AHAM), Sensores de PM, Rumorosidad máx 39 dB(A), 3 velocidades y touch UI	209
<u>ASPIRADORES BATERÍA</u>		
Serie 7000		
AP71A142XN	Aspirador Versátil Serie 7000 Ultimate, 14.4V Batería Li-Ion HD 4.0Ah/57Wh, Autonomía hasta 50 min (4 velocidades, modo AUTO), Cepillo Pet PRO+, Cepillo Fluffy, 4 accesorios y base de carga, color denim blue	429
AP71HB14SH	Aspirador Versátil Serie 7000 Hygienic, 14.4V Batería Li-Ion HD 4.0Ah/57Wh, Autonomía hasta 50 min (4 velocidades, modo AUTO), Cepillo Bed PRO, 3 accesorios, color shell white	349
Serie 5000		
AS52CB18DB	Aspirador 2en1 Serie 5000 Clean, 18V Batería Li-Ion HD, Autonomía hasta 45 min (2 velocidades), Tecnología BRUSHROLLCLEAN, Tecnología Cyclonic - depósito 0,3 L, parking vertical, con base de carga, 4 accesorios, color denim blue	229