

Tarifa Electrolux General Abril 2026

MODELO	CARACTERÍSTICAS	Precio Cesión
Grandes Electrodomésticos		
<u>HORNOS INDEPENDIENTES</u>		
Vapor		
EOB8S09X	Serie 800 MealAssist with SteamPro, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A++, Limpieza Vapor, Multif. 19 + 3 Vapor, Steamify, 225 Auto prog., Display Excite (TFT Touch), 3 cristales, Sonda T.	930
COP846X1	Serie 600 SenseCook with SteamCrisp, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A+, Pirofítico 3, Multif. 9 + 1 vapor, Display Explore, M.ecam (Touch), 3 cristales, Sonda T.	721
Introducción al vapor		
EOD6P77X	Serie 600 SteamBake, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A+, Pirofítico 3, Multif. 9 (1 PlusSteam), 45 Auto prog., Display Explore, M. escam. (touch), Carril 1 nivel, 3 cristales, Sonda T.	617
Cocción asistida		
EOE8P39X	Serie 700 MealAssist, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A+, Pirofítico 3, Multif. 16, 90 Auto prog., Display Excite (TFT touch), Carril 1 nivel, 3 cristales, Sonda T.	664
Multifunción pirofítico		
EOF6P46VX0	Serie 500 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A+, Pirofítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, M. escam. (touch), 3 cristales	512
EOF4P56X	Serie 600 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Antih., A+, Pirofítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales	493
EOH4P46BX	Serie 300 Convection, 65L., 60 cm, Inox Antih., A+, Pirofítico, Multif. 9, Display Explore, Mandos Escamot., 4 cristales	446
Multifunción AquaClean		
OE5H50V	Serie 500 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Blanco, A, Aqua Clean, Multif. 9, Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 3 cristales	417
EOF3H54X	Serie 500 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Antih., A+, Aqua Clean, Multif. 9, Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 2 cristales	408
COH3H54TX	Serie 300 Convection, 72L., 60 cm, Inox Antih., A+, Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 2 cristales	398
OE5H50BK	Serie 500 SurroundCook, 65L., 60 cm, Cristal Negro, A, Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Carril 1 nivel, 2 cristales	379
EOF3H40BX	Serie 600 SurroundCook, 65L., 60 cm, Inox Antih., A, Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Mandos escamot., 2 cristales	332
EOH3H00BX	Serie 300 Convection, 65L., 60 cm, Inox Antih., A, Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Mandos fijos, 2 cristales	328
CKB101W	Serie 300 Convection, 65L., 60 cm, Blanco, A, Aqua Clean, Multif. 6, 2 cristales	322
KOHHH00BX3	Serie 300 Convection, 58L., 60 cm, Inox Antih., A, Aqua Clean, Multif. 6, 2 cristales	313
<u>COMPACTOS</u>		
Hornos / Microondas 45 cm alto		
CKM806CX	Serie 600 CombiQuick, 43L., 45 cm, Cristal Negro/Inox, CombiQuick, Multif. 23, 90 Auto prog., Microondas 1000 W + Gril 1900 W, Display Explore, 4 cristales	930
Hornos 45 cm		
EVF6E46Z	Serie 500 SurroundCook, 43L., 45 cm, Cristal Negro, A+, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, 3 cristales	541
<u>MICROONDAS</u>		
Microondas con grill		
KMFD172TEW	Display LED, Programación electrónica, Blanco, 17L, Micro 800 W., Grill 800 W., Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 27,2 cm.	408
KMFD264TEX	Display LED, Programación electrónica, Cristal Negro/Inox, 26L, Micro 900 W., Grill. 800 W., Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 32,5 cm., Alto 45 cm.	541
KMFD172TEX	Display LED, Programación electrónica, Cristal Negro/Inox, 17L, Micro 800 W., Grill 800 W., Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 27,2 cm.	516
Microondas sin grill		
EMS2203MMX	Display Blanco, 5 niveles potencia, Inox Antihuellas, Micro 700 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm	303
LMS2173EMK	Display LED, Cristal Negro, Micro 700 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm	290
LMS2173EMX	Display LED, Mandos Mecánicos, Cristal Negro/Inox, Micro 700 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm	290
KMSE173MMX	Mandos Mecánicos, Inox, Micro 700 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm	265
<u>MODULOS DE 14 CM</u>		
Cajones calentaplatos		
KBD4X	Serie , 30 - 80°C, Cristal Negro/Inox, cm, , 6 servicios, Apertura push, 14 cm, , ,	631
<u>PLACAS INDUCCIÓN</u>		
Cocción Asistida		
LIS62341	Serie 700 Sense, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 21 cm, Biselada frontal, 60 cm, SenseBoil®, Puente, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	522
Versátiles		
EIV95550	Serie 600 Flex, 5 zonas: 28 cm, 2x22 cm y 2x21 cm, Biselada frontal, 90 cm, FlexiPuente con PowerSlide y Puente, Controles Slider (0-9 con 5 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	1.139

EIV83446	Serie 600 Flex, 4 zonas: 32 cm, 2x21 cm y 14,5 cm, Biselada frontal, 80 cm, Puente, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	712
EIV644	Serie 600 Flex, 4 zonas: 2x21 cm y 2x21 cm, Biselada frontal, 60 cm, Doble Puente, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad	503
LIV63340CK	Serie 600 Flex, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 21 cm, Sin Marco, 60 cm, Puente, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	474
EIT61336CT	Serie 300 Induction SaphirMatt SE, 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, Zona Paella (32 cm), Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Instalación al ras	569
EIT61336CB	Serie 300 Induction, 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, Zona Paella (32 cm), Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	474
Tradicionales		
EIT60342	Serie 300 Induction, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Biselada frontal, 60 cm, Zona 5,2 kW, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	427
LIT60336C	Serie 300 Induction, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	408
LIT6346M	Serie 300 Induction, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Marco Inox, 60 cm, Controles (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	408
LIT6043	Serie 300 Induction, 4 zonas: 28 cm, 18 cm, 18 cm y 14,5 cm, Biselada frontal, 60 cm, Controles (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	408
CIB60320CK	Serie 300 Induction, 3 zonas: 24 cm, 21 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-9 con 4 zonas PowerBoost), Bloqueo de seguridad, Indicador del calor residual	360
PLACAS RADIANTES		
Zona Triple		
EHF6232IOK	3 zonas: 1 zona triple 27 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual	237
Zona Doble		
LR633CK	3 zonas: 1 zona doble 27 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-9) con temporizador individual, Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad, Avisador acústico	237
EHF6231IOK	3 zonas: 1 zona doble 27 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad, Avisador acústico	227
EHF6241FOK	4 zonas: 1 zona doble 21 cm, Biselada, 60 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad, Avisador acústico	227
Zona Simple		
LRR6430M	4 zonas: 1 zona 21 cm, Marco Inox, 60 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual	218
LRR6430CK	4 zonas: 1 zona 21 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual	218
PLACAS GAS		
Gas on Glass		
KG695372K	Serie 600 Speed Burner, 5 quemadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 90 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	436
KG675362K	Serie 600 Speed Burner, 5 quemadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 75 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	417
EGG64272K	Serie 600 Speed Burner, 4 quemadores SpeedBurner, Cristal, 60 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	284
KG6633NOK	Serie 600 Speed Burner, 3 quemadores: 2 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 60 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	284
Gas Inox		
KGS7536SX	Serie 600 Speed Burner, 5 quemadores: 4 SpeedBurner + 1 Wok, Acero Inox, 75 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	332
KGS6436SX	Serie 600 Speed Burner, 4 quemadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Acero Inox, 60 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	265
EGH6333BOX	Serie 300 Traditional, 3 quemadores (1 Wok), Acero Inox, 60 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	246
KGS6404SX	Serie 300 Traditional, 4 quemadores, Acero Inox, 60 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas esmaltadas, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	218
PLACAS MIXTAS		
Inducción / Gas		
KDI641723K	Serie , 4 zonas: 2 quemadores - 7 y 10 cm - y 2 zonas inducción Puente - 18 y 10 cm, Sin Marco, 60 cm, Mandos Gas StepPower (9 niveles) y Inducción +/- (9 niveles), Sistema de seguridad, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	541
CAMPANAS DECORATIVAS		
De Isla		
LFI769X	Serie 800 Breeze, Beta Glass, Acero Inox, 90 cm, A, 53/68/72dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, min-max 320-615 intensiva 720 m³/h, Control táctil en el cristal, Luces LED (3000K), H2H	759
LFI514X	Serie 600 Extraction Tech, Lampedusa, Acero Inox, 40 cm, A, 55/66dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 360-620 m³/h, Control botones, Luces LED (3000K), H2H	617
De Pared Design inclinada		
LFV439K	Serie 700 Hob2Hood, Clip, Negro, 90 cm, C, 51/62/67dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, min-max 290-465 intensiva 615 m³/h, Control táctil en el cristal (blanco), Luces LED (3000K), H2H	474
LFV436K	Serie 700 Hob2Hood, Clip, Negro, 60 cm, C, 51/62/67dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, min-max 290-465 intensiva 615 m³/h, Control táctil en el cristal (blanco), Luces LED (3000K), H2H	455

De Pared piramidal		
LFC319X	Serie 300 LED Lights, Win, Acero Inox, 90 cm, D, 53/66dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 235-420 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K)	265
LFC316X	Serie 300 LED Lights, Win, Acero Inox, 60 cm, D, 53/66dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 235-420 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K)	227
De Pared T-invertida		
LFT816K	Serie 700 Breeze, Beta Glass 2.0, Negro/panel cristal negro, 60 cm, A, 56/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Tira de LED (3000K), Hob2Hood, Brisa	427
LFT819K	Serie 700 Breeze, Beta Glass 2.0, Negro/panel cristal negro, 90 cm, A, 56/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Tira de LED (3000K), Hob2Hood, Brisa	474
LFT419X	Serie 600 Extraction Tech, Beta, Acero Inox, 90 cm, C, 51/68dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 295-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	379
LFT416X	Serie 600 Extraction Tech, Beta, Acero Inox, 60 cm, C, 51/68dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 295-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	341
<u>CAMPANAS INTEGRADAS</u>		
Grupo Filtrante		
LFG818K	Serie 900 AutoSense, Myron, Negro, 80 cm, A++, 40/54/66dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa, min-max 200-400 intensiva 680 m³/h, Controló electrónico botones, Tira de LED (3000K), Brisa, Autosense (reconocimiento de vapor y olores com ajuste automático de extracción)	493
LFG815K	Serie 900 AutoSense, Myron, Negro, 54 cm, A++, 40/54/66dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa, min-max 200-400 intensiva 680 m³/h, Controló electrónico botones, Tira de LED (3000K), Brisa, Autosense (reconocimiento de vapor y olores com ajuste automático de extracción)	465
LFG516X	Serie 700 Hob2Hood, Bold, Acero Inox, 54 cm, C, 50/60/66dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, min-max 285-450 intensiva 600 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K), H2H	313
LFG235S	Serie 300 LED Lights, Tilia, Gris, 52 cm, C, 45/63dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 145-330 m³/h, Controló slider, Luces LED (3000K)	189
Extraíble		
LFP616X	Serie 600 Extraction Tech, LEAN, Gris, 60 cm, A, 46/68dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 220-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	322
LFP416X	Serie 300 LED Lights, LEAN, Gris, 60 cm, C, 41/60dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 170-440 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	303
LFP226S	Serie 300 LED Lights, Versa, Acero Inox, 60 cm, C, 45/64dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 150-330 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	180
Tradicionales		
LFU226X	Serie 300 LED Lights, Moran, Acero Inox, 60 cm, D, 52/71dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 115-272 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	189
LFU226W	Serie 300 LED Lights, Moran, Blanco, 60 cm, D, 52/71dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 115-272 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	161
EFU216S	Serie 300 LED Lights, Krea, Gris, 60 cm, D, 52/71dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 115-272 m³/h, Controló slider, Luces LED (3000K)	151
Decointegrable		
LFP519X	Serie 500 Extraction Tech, Compass Plus, Acero Inox, 90 cm, C, 55/66dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 280-500 m³/h, Controló electrónico botones, Luces LED (3000K)	332
LFP516X	Serie 500 Extraction Tech, Compass Plus, Acero Inox, 60 cm, C, 55/66dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 280-500 m³/h, Controló electrónico botones, Luces LED (3000K)	303
<u>COCINAS LIBRE INSTALACIÓN</u>		
60 x 60		
LKR620066X	Serie 400 , 85x60x60, Acero inoxidable, 60 cm, A, Vitrocerámica 4 zonas, Horno multifunción con ventilador, , Horno con esmalte negro de fácil limpieza ,	702
LKR620066W	Serie 400 , 85x60x60, Blanco, 60 cm, A, Vitrocerámica 4 zonas, Horno multifunción con ventilador, , Horno con esmalte negro de fácil limpieza ,	664
50 x 60		
LKR540066X	Serie 500 , 85x50x60, Acero inoxidable, 50 cm, A, Vitrocerámica 4 zonas, Horno multifunción con ventilador, , Horno con limpieza catalítica,	607
LKR500066W	Serie 500 , 85x50x60, Blanco, 50 cm, A, Vitrocerámica 4 zonas, Horno multifunción con ventilador, , Horno con limpieza catalítica,	560
<u>COMBIS NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Ancho 60 cm Look Inox		
LNT6ME36U	Serie 600, TwinTech®No Frost, 360L., 2,01 mts. x 60 cms., Look Inox, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador Integrado, Puerta Plana, Clase E.	1.195
LNT6ME32U2	Serie 600, TwinTech®No Frost, 324L., 1,86 mts. x 60 cms., Look Inox, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador Integrado, Puerta Plana, Clase E.	1.137
Ancho 60 cm Blanco		
LNT6ME36W2	Serie 600, TwinTech®No Frost, 360L., 2,01 mts. x 60 cms., Blanco, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador Integrado, Puerta Plana, Clase E.	1.137
LNT5ME32W1	Serie 600, TwinTech®No Frost, 324L., 1,86 mts. x 60 cms., Blanco, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador Integrado, Puerta Plana, Clase E.	1.080

COOLERS Y CONGELADORES VERTICALES LIBRE INSTALACIÓN		
Coolers		
LRS3DE39U	Serie 600, DynamicAir, 396L., 1,86 mts. x 60 cms., Look Inox, Display digital LED interior, Tirador QDO, Luces LED, Puerta plana, Posibilidad Conjunto LUT6NE28U, clase E.	883
LRS3DE39W	Serie 600, DynamicAir, 396L., 1,86 mts. x 60 cms., Blanco, Display digital LED interior, Tirador QDO, Luces LED, Puerta plana, Posibilidad Conjunto LUT6NE28W, clase E.	854
Congeladores Verticales		
LUT6NE28U	Serie 600, No-Frost, 280L., 1,86 mts. x 60 cms., Look Inox, No Frost, Display digital LED interior, 5 caj., Compresor Inverter, Tirador QDO, Posibilidad conjunto con LRS3DE39U, clase E.	997
LUT6NE28W	Serie 600, No-Frost, 280L., 1,86 mts. x 60 cms., Blanco, No Frost, Display digital LED interior, 5 caj., Compresor Inverter, Tirador QDO, Posibilidad conjunto con LRS3DE39W, clase E.	968
FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES INTEGRABLES		
Combis XXL		
ENG7TE75S	Serie 700 GreenZone, 1,90mts x 75cm, TwinTech: No Frost + Ventilador, Display digital con Ecometer, Cajón GreenZone, Cajón ExtraZone, Técnica de arrastre, Luces superiores y laterales LED, Compresor Inverter, Interiores con material reciclado, Instalación rápida, Clase E	1.472
Combis		
ENT6ME18S0	Serie 600, TwinTech® No Frost, 1,77mts x 54,8cm, TwinTech: Total No Frost + Multiflow, Display Leds con Ecometer, Cajón Maxibox + Extrachill, Técnica de arrastre, Interior material reciclado, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase E	1.111
ENT6NE18S	Serie 600 TwinTech® No Frost, 1,77mts x 54,6cm, TwinTech: No Frost, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase E	978
LND5FE18S	Serie 500 Coldsense, 1,77mts x 54,6cm, ColdSense: Low Frost + Ventilador, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase E	940
LNS5LE18S	Serie 500 Coldsense, 1,77mts x 54,6cm, ColdSense: Low Frost, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase E	826
Coolers		
ERD6DE18S1	Serie 600 Dynamic Air, 1,77mts x 54,6cm, Dynamic Air, Display electrónico led, Cajón Maxibox, Cajón Extrazone, Técnica de arrastre, luces LED, compresor inverter, interiores con material reciclado. Instalación rápida. Posibilidad conjunto EUN7NE18S, Clase E	1.025
Congeladores Verticales		
EUN7NE18S	Serie 700 No Frost, 1,77mts x 54,6cm, No Frost, Display electrónico led, 5 cajones + 2 puertas abatibles, Técnica de arrastre, compresor inverter, interiores con material reciclado. Instalación rápida. Posibilidad conjunto con ERD6DE18S1, Clase E	1.130
Table Top		
ESB2AE82S	Serie 600 SpaceSmart Combo, 81,9mts x 56cm, Bajo encimera, indicadores Leds interior, Congelador 4", Técnica de arrastre, Iluminación LED, Clase E	588
LAVADORAS CARGA FRONTAL		
SteamCare 700		
EF17514L2C	SteamCare, SensiCare+, 10kg, 1400rpm, Clase A -15%, Cajón largo, Conectividad, Puerta grafito, Panel grey, Motor inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	740
EF17394N2B	SteamCare, SensiCare+, 9kg, 1400rpm, Clase A -20%, Cajón largo, Puerta grafito, Panel blanco, Motor inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	664
SensiCare 600		
EF16314O1Q	SensiCare, 10kg, 1400rpm, Clase A, Autodosificación, Conectividad, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	702
EF16114O2B	SensiCare, 10kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta grafito, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	598
EF16194O1B	SensiCare, 9kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	579
TimeCare 500		
EA2F6820CF	AutoSense, 8kg, 1200rpm, Clase A, Cajón short, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, filtro AutoClean, Encimera extraíble, Programa Anti-alergia con Vapor	541
LAVADORAS CARGA SUPERIOR		
PerfectCare 600		
EN6T4722NF	SensiCare, 7kg, 1200rpm, Clase A, Cajón LiquiSystem (líquido y polvo), Apertura suave tambor y tapa, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue	569
EN6T5732NB	SensiCare, 7kg, 1300rpm, Clase A, Standard, Motor Inverter, Woolmark Blue	550
Time save 500		
EN5T8621NA	AutoSense, 6kg, 1200rpm, Clase A, Motor Inverter, Woolmark Blue	503
LAVADORAS INTEGRABLES		
PerfectCare 700		
EN7F4842OF	SteamCare, SensiCare, 8kg, 1400rpm, Clase B, Cajón largo, Puerta BI Blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	759
EN7F4722AN	SteamCare, SensiCare, 7kg, 1200rpm, Clase D, Cajón largo, Puerta BI Blanca, Panel blanco, Woolmark Blue	683
LAVASECADORAS		
SteamCare 700		
EWI7216O2B	DualCare, SensiCare+, 10/6kg, 1600rpm, Clase D/A, Cajón largo, Puerta grafito, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	854
EW7W4943EB	DualCare, SensiCare+, 9/5kg, 1400rpm, Clase D/A, Cajón short, Puerta grafito, Panel blanco, Motor Inverter	807

<u>LAVASECADORAS INTEGRABLES</u>		
PerfectCare 700		
EN7W3866OF	SteamCare, SensiCare, 8/4kg, 1600rpm, Clase D/B, Cajón largo, Puerta Dark Silver, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	997
EN7W4862OF	SteamCare, SensiCare, 8/4kg, 1600rpm, Clase D/B, Cajón largo, Puerta BI Blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	949
<u>SECADORAS</u>		
GentleCare 600		
EDI618A5BO	GentleCare, SensiCare, 8kg, Clase C, Puerta grafito, Panel blanco, Motor Inverter, filtro Easy Flow	759
<u>LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Serie 600 SatelliteClean®. 60 cm		
ESS47400SX	Clase C, 13 cubiertos, Airdry, Display digital, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Acero Inox	588
ESS47400SW	Clase C, 13 cubiertos, Airdry, Display digital, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Blanco	550
Serie 300 AirDry. 60 cm.		
ESA47301SX	Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital, Cesto de cubiertos, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 46 dB, Acero Inox	541
ESA47301SW	Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital, Cesto de cubiertos, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 46 dB, Blanco	522
Serie 300 AirDry. 45 cm.		
ESS42220SX	Clase E, 9 cubiertos, Airdry, Brazo aspersor satélite, Softspikes, Brazo aspersor doble, Display digital, Cesto de cubiertos, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 46 dB, Acero Inox	569
ESS42220SW	Clase E, 9 cubiertos, Airdry, Brazo aspersor satélite, Softspikes, Brazo aspersor doble, Display digital, Cesto de cubiertos, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 46 dB, Blanco	541
<u>LAVAVAJILLAS INTEGRABLES</u>		
Serie 700 GlassCare. 60 cm2		
EEG68500L	QuickSelect, Clase B, 14 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, Puerta deslizante, SoftSpikes+SoftGrip, Programa Extrahigiene, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 0	759
Serie 600 SatelliteClean®. 60 cm		
LSV48400L	QuickSelect, Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display Leds, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	664
EES47310L	QuickSelect, Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Motor Inverter, Beam-on-Floor, 46 dB, Zócalo 4	636
Serie 300 AirDry. 60 cm.		
EEA27400L	QuickSelect, Clase C, 13 cubiertos, Airdry, Display Leds, Cesto de cubiertos, Puerta deslizante, Motor inverter, 44 dB, Zócalo 4	617
EEA17200L	Clase E, 13 cubiertos, Airdry, Display Leds, Cesto de cubiertos, Puerta deslizante, Motor inverter, 49 dB, Zócalo 4	550
Serie 700 GlassCare. 45 cm		
EEG62310L	QuickSelect, Clase D, 9 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Brazo doble, AutoSense, Quick 30 min, Motor inverter, 44 dB, Zócalo 4	560
Serie 300 AirDry. 45 cm.		
EEA71210L	Clase F, 9 cubiertos, Airdry, Display Leds, Cesto de cubiertos, Puerta deslizante, Motor inverter, 49 dB, Zócalo 4	512