

Tarifa Electrolux Kitchen Abril 2026

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVPR
Grandes Electrodomésticos		
<u>HORNOS INDEPENDIENTES</u>		
Vapor		
KOBBS39X	Serie 800 MealAssist with SteamPro, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A++, Limpieza Vapor, Multif. 17 + 3 vapor, Steamify, 255 Auto prog., Display Excite (TFT Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales, Cierre suave, Sonda T.	1.390
KOCDP77X	Serie 600 SenseCook with SteamCrisp, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A+, Pirofítico 3, Multif. 8 + 1 vapor, Display Explore, M.ecam (Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales, Cierre suave, Sonda T.	872
Introducción al vapor		
KODDP77X	Serie 500 SurroundCook with SteamBake, 72L., 60 cm, Inox Antih., A+, Pirofítico 3, Multif. 9 (1 PlusSteam), 45 Auto prog, Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales, Sonda T.	747
KODEH70X	Serie 600 SteamBake, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A, Aqua Clean, Multif. 9 (1 PlusSteam), Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 2 cristales	574
EOD5H70BZ	Serie 600 SteamBake, 65L., 60 cm, Cristal Negro, A, Aqua Clean, Multif. 9 (1 PlusSteam), Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 2 cristales	482
Cocción asistida		
KOEBP39X	Serie 700 MealAssist, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A++, Pirofítico 3, Multif. 16, 160 Auto prog, Display Excite (TFT touch), Carril 1 nivel, 4 cristales, Cierre suave, Sonda T.	849
Multifunción pirofítico		
KOFDP54TX	Serie 500 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Antih., A+, Pirofítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog, Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales	609
Multifunción AquaClean		
KOFGH54X	Serie 500 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Antih., A+, Aqua Clean, Multif. 8, Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 2 cristales	489
KOHGH14X	Serie 300 Convection, 72L., 60 cm, Inox Antih., A+, Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Mandos fijos, Carril 1 nivel, 2 cristales	466
EOF3H40BW	Serie 600 SurroundCook, 65L., 60 cm, Blanco, A, Aqua Clean, Multif. 8, Display LED, Mandos escamot., 2 cristales	413
CKB301X	Serie 300 Convection, 65L., 60 cm, Inox Antih., A, Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Mandos fijos, 2 cristales	397
CKB101X	Serie 300 Convection, 65L., 60 cm, Inox Antih., A, Aqua Clean, Multif. 7, 2 cristales	379
<u>COMPACTOS</u>		
Cafetera 45 cm alto		
KBC85X	Serie Cafetera de encastre, Display Excite (TFT Touch), Cristal Negro/Inox, cm, , Café, Espresso, Té, Cappuccino auto., Jarra Café, Jarra Leche, Molinillo Café, 15 bar, ,	2.275
Hornos / Microondas 45 cm alto		
KVLBE08X	Serie 800 MealAssist CombiQuick, 43L., 45 cm, Cristal Negro/Inox, CombiQuick, Multif. 23, 90 Auto prog., Microondas 1000 W + Gril 1900 W, Display Excite (TFT touch), 4 cristales	953
CKM806CX	Serie 600 CombiQuick, 43L., 45 cm, Cristal Negro/Inox, CombiQuick, Multif. 23, 90 Auto prog., Microondas 1000 W + Gril 1900 W, Display Explore, 4 cristales	930
Hornos 45 cm		
KVEBP29X	Serie 700 MealAssist, 43L., 45 cm, Cristal Negro/Inox, A++, Pirofítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Excite (TFT Touch), Carril 1 nivel, 4 cristales	862
Microondas 45 cm alto		
KVMBE08X	Serie 700 MealAssist Microwave, 43L., 45 cm, Cristal Negro/Inox, Microondas 1000W + Grill 1900W, 28 Auto Prog., Display Excite (TFT Touch), Cavidad 43l., 4 cristales	803
<u>MICROONDAS</u>		
Microondas con grill		
KMFD263TEX	Display LED, Programación electrónica, Cristal Negro/Inox, 26L, Micro 900 W., Grill. 800 W., Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 32,5 cm.	592
LMS4253TMX	Display LED, Programación electrónica, Cristal Negro/Inox, 25L, Micro 1000 W., Grill. 900 W., Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 27 cm.	535
KMFD172TEX	Display LED, Programación electrónica, Cristal Negro/Inox, 17L, Micro 800 W., Grill 800 W., Marco Integr., Apertura electrónica, Plato Retornable, Diámetro plato 27,2 cm.	516
LMS4253TMW	Display LED, Programación electrónica, Cristal Blanco, Micro 700 W., Grill 1000 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 27 cm.	436

KMSD203TMX	Display LED, Mandos Mecánicos, Cristal Negro/Inox, Micro 800 W., Grill 1000 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 25,5 cm.	390
MO318GXE	Display LED, Mandos Mecánicos, Inox Antihuellas, Micro 700 W., Grill 900 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm	333
Microondas sin grill		
LMS2203EMK	Display LED, Cristal Negro, Micro 700 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm.	344
KMSE203MMX	Display LED, Mandos Mecánicos, Inox Antihuellas, Micro 700 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm.	328
<u>MODULOS DE 14 CM</u>		
Cajones calentaplatos		
KBD4X	Serie , 30 - 80°C, Cristal Negro/Inox, cm, , 6 servicios, Apertura push, 14 cm, , ,	631
Envasadora al vacío		
KBV4X	Serie , Touch, Cristal Negro/Inox, cm, , 3 niv. vacío hasta 99,9%, 3 niv. sellado, F. Marinado, Camara de vacío de acero inoxidable,	2.459
<u>PLACAS INDUCCIÓN CON CAMPANA</u>		
Versátiles		
KCC83443	Serie 600 Bridge, Puente, Biselada frontal, 80 cm, A+, Controles Slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, 630 m³/h, Filtro 2en1 (carbón+grasas) con indicador de saturación, Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	1.953
<u>PLACAS INDUCCIÓN</u>		
Versátiles		
EIV95550	Serie 600 Flex, 5 zonas: 28 cm, 2x22 cm y 2x21 cm, Biselada frontal, 90 cm, FlexiPuente con PowerSlide y Puente, Controles Slider (0-9 con 5 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	1.378
EIV85446	Serie 600 Flex, 4 zonas: 32 cm, 2x21 cm y 14,5 cm, Biselada frontal, 80 cm, FlexiPuente con PowerSlide, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	918
EIV734	Serie 600 Flex, 4 zonas: 24 cm, 2x21 cm y 14,5 cm, Biselada frontal, 70 cm, Puente, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	793
EIV63342CW	Serie 600 Flex, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 21 cm, Sin Marco, 60 cm, Puente, Color Blanco, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	688
LIV633	Serie 600 Flex, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 21 cm, Biselada frontal, 60 cm, Puente, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	574
KIT61336	Serie 300 Induction, 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Biselada frontal, 60 cm, Zona Paella (32 cm), Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	517
Tradicionales		
KIT60336CT	Serie 300 Induction SaphirMatt SE, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-14 con 3 zonas PowerBoost), Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	517
KIT60336B	Serie 300 Induction, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Biselada frontal, 60 cm, Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H	505
EIB60320CK	Serie 300 Induction, 3 zonas: 24 cm, 21 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-9 con 4 zonas PowerBoost), Bloqueo de seguridad, Indicador del calor residual	436
<u>PLACAS MODULARES</u>		
Inducción		
LIT30230C	Inducción, Sin Marco, 29 cm, 2 zonas, Controles (0-9) individuales con temporizador, Indicador de calor residual, Bloqueo de seguridad	436
Gas		
EGC3322NVK	CristalGas, Cristal, 29 cm, 2 quemadores, Mandos rotativos con autoencendido electrónico, Parrilla de hierro hundido, Sistema de seguridad	287
Radiante		
LHR3233CK	Radiante, Sin Marco, 29 cm, 2 zonas, Controles (0-9) individuales con temporizador, Indicador de calor residual, Bloqueo de seguridad	321
<u>PLACAS RADIANTES</u>		
Zona Simple		
LRR6430M	4 zonas: 1 zona 21 cm, Marco Inox, 60 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual	264
LRR6430CK	4 zonas: 1 zona 21 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual	264
<u>PLACAS GAS</u>		
Gas on Glass		
KGG95372K	Serie 600 Speed Burner, 5 quemadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 90 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parrillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	528
KGE6633NOK	Serie 600 Speed Burner, 3 quemadores: 2 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 60 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parrillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	344

Gas Inox		
KGS7536SX	Serie 600 Speed Burner, 5 quemadores: 4 SpeedBurner + 1 Wok, Acero Inox, 75 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	402
<u>PLACAS MIXTAS</u>		
Inducción / Gas		
KDI641723K	Serie , 4 zonas: 2 quemadores - 7 y 10 cm - y 2 zonas inducción Puente - 18 y 10 cm, Sin Marco, 60 cm, Mandos Gas StepPower (9 niveles) y Inducción +/- (9 niveles), Sistema de seguridad, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	655
<u>CAMPANAS DECORATIVAS</u>		
De Isla		
KFIA19R	Serie 700 Hob2Hood, Secret, Negro Mate, 90 cm, A, 50/64/69dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, min-max 330-555 intensiva 700 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K), H2H	1.263
LFI769X	Serie 800 Breeze, Beta Glass, Acero Inox, 90 cm, A, 53/68/72dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, min-max 320-615 intensiva 720 m³/h, Controló táctil en el cristal, Luces LED (3000K), H2H	918
LFI514X	Serie 600 Extraction Tech, Lampedusa, Acero Inox, 40 cm, A, 55/66dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 360-620 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K), H2H	747
De Pared Design inclinada		
LFV619K	Serie 800 Breeze, Face Glass, Negro, 90 cm, A, 50/63/68dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, min-max 305-575 intensiva 700 m³/h, Controló táctil en el cristal, Luces LED (3000K), H2H	688
LFV619W	Serie 800 Breeze, Face Glass, Blanco, 90 cm, A, 50/63/68dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa, min-max 305-575 intensiva 700 m³/h, Controló táctil en el cristal, Luces LED (3000K), H2H	688
De Pared T-invertida		
KFTB29X	Serie 700 Breeze, Beta Glass 2.0, Acero inox/panel cristal negro, 90 cm, A, 56/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Tira de LED (3000K), Hob2Hood, Brisa	574
KFTB26X	Serie 700 Breeze, Beta Glass 2.0, Acero inox/panel cristal negro, 60 cm, A, 56/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Tira de LED (3000K), Hob2Hood, Brisa	517
LFT419X	Serie 600 Extraction Tech, Beta, Acero Inox, 90 cm, C, 51/68dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 295-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	459
LFT416X	Serie 600 Extraction Tech, Beta, Acero Inox, 60 cm, C, 51/68dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 295-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	413
<u>CAMPANAS INTEGRADAS</u>		
Grupo Filtrante		
LFG828K	Serie 900 AutoSense, Myron, Negro, 80 cm, A++, 40/54/66dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa, min-max 200-400 intensiva 680 m³/h, Controló electrónico botones, Perfect Illumination Tira de LED (2700-4000-5000K), Brisa, Autosense (reconocimiento de vapor y olores com ajuste automático de extracción)	688
LFG825K	Serie 900 AutoSense, Myron, Negro, 54 cm, A++, 40/54/66dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa, min-max 200-400 intensiva 680 m³/h, Controló electrónico botones, Perfect Illumination Tira de LED (2700-4000-5000K), Brisa, Autosense (reconocimiento de vapor y olores com ajuste automático de extracción)	632
LFG716X	Serie 700 Hob2Hood, Bold, Acero Inox, 60 cm, A, 54/67/70dB ruido velocidades min/max/intens., Velocidades 3 + intensiva, min-max 300-580 intensiva 700 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K), H2H	459
Extraíble		
LFP536X	Serie 600 Extraction Tech, Sklok 3.0, Acero Inox, 60 cm, C, 49/68dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 250-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	448
LFP616X	Serie 600 Extraction Tech, LEAN, Gris, 60 cm, A, 46/68dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 220-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	390
LFP419X	Serie 300 LED Lights, LEAN, Gris, 90 cm, C, 41/60dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 170-440 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	413
LFP326S	Serie 300 LED Lights, Versa, Gris, 60 cm, C, 48/69dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 170-410 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K)	229
Decointegrable		
KFPE19X	Serie 500 Extraction Tech, Compass Plus, Acero Inox, 90 cm, C, 55/66dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 280-500 m³/h, Controló electrónico botones, Luces LED (3000K)	402
KFPE16X	Serie 500 Extraction Tech, Compass Plus, Acero Inox, 60 cm, C, 55/66dB ruido velocidades min/max, Velocidades 3, min-max 280-500 m³/h, Controló electrónico botones, Luces LED (3000K)	367
<u>SIDE BY SIDE NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Side by Side No Frost		
EAI6HD57UO	Serie 900, Multichill 0°C, 1,77m x 90 cm., 593L, Look Inox (VCM), dispensador Agua y Hielo, No Frost Multiflow, Cooling 360°, Display en la puerta, cajón Multichill 0°C,cajón Freshzone con control de humedad, clase D	2.298

c. Muga, 1 17740 - Vilafant
Telf 972.547.097 / 972.547.098
e.e@europaelectronic.com
www.europaelectronic.com

<u>COMBIS NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Ancho 60 cm Look Inox		
LNT6MD36U	Serie 600, TwinTech®No Frost, 363L., 2,01 mts. x 60 cms., Look Inox, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador Integrado, Puerta Plana, Clase D.	1.183
LNT6MD32U	Serie 600, TwinTech®No Frost, 328L., 1,86 mts. x 60 cms., Look Inox, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador Integrado, Puerta Plana, Clase D.	1.137
Ancho 60 cm Blanco		
LNT6MD36W	Serie 600, TwinTech®No Frost, 363L., 2,01 mts. x 60 cms., Blanco, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador Integrado, Puerta Plana, Clase D.	1.137
LNT6MD32W	Serie 600, TwinTech®No Frost, 328L., 1,86 mts. x 60 cms., Blanco, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador Integrado, Puerta Plana, Clase D.	1.068
<u>FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES INTEGRABLES</u>		
Combis XXL		
ENP7TD75S	Serie 700 GreenZone+, 1,90mts x 75cm, Conectado, TwinTech: No Frost + Ventilador metal, Display digital con Ecometer, Cajón GreenZone+, Cajón ExtraZone, Técnica de arrastre, Luces superiores y laterales LED, Compresor Inverter, Interiores con material reciclado, Instalación rápida, Clase D	1.838
ENT6MD19S3	Serie 600 TwinTech® No Frost, 1,88mts x 54,8cm, TwinTech: Total No Frost + Multiflow, Customflex, Display Led con Ecometer, Cajón Maxibox + Extrachill, Técnica de arrastre, Compresor Inverter,luces LED, Interiores reciclados, instalación rápida, Clase D	1.436
Combis		
ENG7TD18S	Serie 700 GreenZone, 1,77mts x 54,6cm, TwinTech: No Frost + Ventilador metálico, Display digital con Ecometer, Cajón GreenZone, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase D	1.528
KNT6MD18S3	Serie 600 , TwinTech® No Frost, 1,77mts x 54,8cm, TwinTech: Total No Frost + Multiflow, Display Leds con Ecometer, Cajón Maxibox + Extrachill, Técnica de arrastre, Interior material reciclado, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase D	1.401
LNT6NE18S	Serie 600 TwinTech® No Frost, 1,77mts x 54,6cm, TwinTech: No Frost, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Técnica de arrastre, Compresor inverter, luces LED, Instalación rápida, Clase E	1.206
KNS5LE18S	Serie 500 Coldsense, 1,77mts x 54,6cm, ColdSense: Low Frost, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Técnica de arrastre, Compresor Inverter,luces LED, Instalación rápida, Clase E	976
KND5FE18S	Serie 500 Coldsense, 1,77mts x 54,6cm, ColdSense: Low Frost + Ventilador, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Técnica de arrastre, Compresor Inverter,luces LED, Instalación rápida, Clase E	1.033
Coolers		
ERD6DE18C	Serie 600 Dynamic Air, 1,77mts x 55,7cm, Dynamic Air + Ventilador, Display Led con Ecometer, Cajón Maxibox + Extra Chill, Puerta sobre Puerta, Filtro olores, luces LED de intensidad regulable. Soft Closing. Interiores con material reciclado. Posibilidad conjunto con EUN7NE18C, Clase E	1.298
Congeladores Verticales		
EUN7NE18C	Serie 700 No Frost, 1,77mts x 55,7cm, No Frost, Display Led con Ecometer, 5 cajones + 2 puertas abatibles, Puerta sobre Puerta, Compresor inverter. Soft closing. Interiores con material reciclado. Posibilidad conjunto con ERD6DE18C, Clase E	1.367
Table Top		
KSB2AE82S	Serie 600 Spacesmart Combo, 81,9mts x 56cm, Bajo encimera, Indicadores Leds interior, Congelador 4*, Técnica de arrastre, Iluminación LED, Clase E	747
Vinoteca de conservación Plus		
EWS4052B5B	Serie 500, 82cm x 60 cm, 1 temperatura, Display digital, 52 botellas, Puerta reversible de vidrio aislante con protección Ultravioleta, 6 estantes de madera extraíbles, Clase G	1.240
<u>LAVADORAS CARGA FRONTAL</u>		
TimeCare 500		
EA2F6820CF	AutoSense, 8kg, 1200rpm, Clase A, Cajón short , Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, filtro AutoClean, Encimera extraíble, Programa Anti-alergia con Vapor	655
SteamCare 700		
EFI7394N2B	SteamCare, SensiCare+, 9kg, 1400rpm, Clase A-20%, Cajón largo, Puerta grafito , Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	803
SensiCare 600		
EFI6314O1Q	SensiCare, 10kg, 1400rpm, Clase A, Autodosificación, Conectividad, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	849
EFI6214O4B	SensiCare, 10kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta Grafito + marco blanco, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	747
EFI6194O2B	SensiCare, 9kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta grafito, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	711
<u>LAVADORAS INTEGRABLES</u>		
PerfectCare 700		
EN7F4842OF	SteamCare, SensiCare, 8kg, 1400rpm, Clase B, Cajón largo, Puerta BI Blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	918
EN7F4722AN	SteamCare, SensiCare, 7kg, 1200rpm, Clase D, Cajón largo, Puerta BI Blanca, Panel blanco, Woolmark Blue	826

c. Muga, 1 17740 - Vilafant
Telf 972.547.097 / 972.547.098
e.e@europaelectronic.com
www.europaelectronic.com

LAVASECADORAS INTEGRABLES

PerfectCare 700

EN7W3866OF	SteamCare, SensiCare, 8/4kg, 1600rpm, Clase D/B, Cajón largo, Puerta Dark Silver, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	1.206
EN7W4862OF	SteamCare, SensiCare, 8/4kg, 1600rpm, Clase D/B, Cajón largo, Puerta BI Blanca, Panel blanco, Motor Inverter, Woolmark Blue, Programa Higiene con vapor	1.148

SECADORAS

GentleCare 600

EDI629G4BO	GentleCare, SensiCare, 9kg, Clase C, Puerta Grafito + marco blanco, Panel blanco, filtro Easy Flow	1.033
EDI618A5BO	GentleCare, SensiCare, 8kg, Clase C, Puerta grafito, Panel blanco, Motor Inverter, filtro Easy Flow	918

LAVAVAJILLAS INTEGRABLES

Serie 700 GlassCare. 60 cm2

KEGB8520W	QuickSelect con WiFi, Clase B, 14 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, Puerta deslizante, SoftSpikes+SoftGrip, Extrahigiene, Luz interior, motor inverter, Beam on floor, 42 dB, Zócalo 0	1.010
-----------	---	--------------

Serie 600 SatelliteClean®. 60 cm

KEMC8320L	QuickSelect, Clase D, 14 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Softspikes, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	839
KESC7300L	QuickSelect, Clase D, 13 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Motor inverter, Beam-on-Floor, 42 dB, Zócalo 4	780

Serie 300 AirDry. 60 cm.

KEAD8400L	QuickSelect, Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display led, 3ª Bandeja MaxiSpace, Puerta deslizante, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	803
KEQC7200L	QuickSelect, Clase E, 13 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Puerta deslizante, Softspikes, Motor inverter, Beam-on-Floor, 46 dB, Zócalo 4	724
KEAF7200L	Clase E, 13 cubiertos, Airdry, Display Leds, Cesto de cubiertos, Puerta deslizante, Motor inverter, 49 dB, Zócalo 4	655

Serie 700 GlassCare. 45 cm

KEGB2310L	QuickSelect, Clase D, 9 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, Softspikes, Brazo aspersor doble, motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	711
-----------	---	------------

Serie 300 AirDry. 45 cm.

KEAF2100L	Clase F, 9 cubiertos, Airdry, Display Leds, Cesto de cubiertos, Puerta deslizante, Motor inverter, 49 dB, Zócalo 4	655
-----------	--	------------