

Tarifa de precios

Whirlpool | Marzo 2026



Foto	12 NC	EAN	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVR 2026	COMENTARIOS
LAVADORA CARGA FRONTAL						
	869991702720	8003437061929	WPM 27W ADS SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 12 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 44 Consumo de Agua (litros/ciclo): 44 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 75 - B Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 75 Tecnología 6° SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Carga Completa 45', Rápido 30' Opciones Especiales: Steam Refresh, Inicio Diferido, Clean+ Color: Blanco Puerta: Negra Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 845 x 600 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 885 x 650 x 650 mm	€ 699.00	Active
	869991702700	8003437061905	WPM 911W ADS SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 9 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 24 Consumo de Agua (litros/ciclo): 40 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 75 - B Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 65 Tecnología 6° SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Carga Completa 45', Rápido 30' Opciones Especiales: Steam Refresh, Inicio Diferido, Clean+ Color: Blanco Puerta: Negra Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 845 x 600 x 580 mm Dimensiones Empaquetado: 885 x 650 x 650 mm	€ 699.00	Active
	869991702710	8003437061912	WPM 07W ADS SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 10 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 46 Consumo de Agua (litros/ciclo): 52 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 75 - B Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 65 Tecnología 6° SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Carga Completa 45', Rápido 30' Opciones Especiales: Steam Refresh, Inicio Diferido, Clean+ Color: Blanco Puerta: Negra Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 845 x 600 x 580 mm Dimensiones Empaquetado: 885 x 650 x 650 mm	€ 619.00	Active
	869991735540	8003437069437	WAM 27WB SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 10 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A-10%	€ 549.00	PI
	869991685480	8003437058202	FFB 11489 BV SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 11 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A-20% Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 71 Tecnología 6° SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Opciones Especiales: FreshCare+, Steam Refresh, Steam Hygiene, Inicio Diferido, Clean+, Fácil Plancha Color: Blanco Puerta: Negra Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: x x mm Dimensiones Empaquetado: x x mm	€ 549.00	TBPO
	859991680260	8003437056932	FFB 9489 SBV SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 9 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A-20% Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 40 Consumo de Agua (litros/ciclo): 50 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 62 Tecnología 6° SENTIDO Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Opciones Especiales: FreshCare+, Steam Refresh, Inicio Diferido, Clean+ Color: Silver Puerta: Negra Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 845 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 870 x 640 x 645 mm	€ 549.00	Active
	869991734840	8003437069215	WAM 07GB SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 10 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A-10%	€ 529.00	PI
	869991728350	8003437066801	WPM 97W ADS SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 9 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 65 Tecnología 6° SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Carga Completa 45', Rápido 30' Opciones Especiales: FreshCare+, Steam Refresh, Inicio Diferido, Clean+ Color: Blanco Puerta: Negra Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 0 x 0 x 0 mm	€ 579.00	Active
	859991680820	8003437057175	FFB 8489 SBV SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 8 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A-20% Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 38 Consumo de Agua (litros/ciclo): 47 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 62 Tecnología 6° SENTIDO Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Opciones Especiales: FreshCare+, Steam Refresh, Inicio Diferido, Clean+ Color: Silver Puerta: Negra Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 845 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 870 x 640 x 645 mm	€ 529.00	Active
	869991669530	8003437647598	FFB 11469 BV SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 11 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 53 Consumo de Agua (litros/ciclo): 54 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 76 - B Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 71 Tecnología 6° SENTIDO Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Opciones Especiales: FreshCare+, Steam Refresh, Inicio Diferido, Clean+ Color: Blanco Puerta: Negra Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 850 x 595 x 605 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 644 x 670 mm	€ 519.00	TBPO
	869991641820	8003437628108	FFB 10469 BV SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 10 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 51 Consumo de Agua (litros/ciclo): 52 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 76 - B Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 71 Tecnología 6° SENTIDO Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Opciones Especiales: FreshCare+, Steam Refresh, Inicio Diferido, Clean+ Color: Blanco Puerta: Negra Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 850 x 595 x 605 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 655 mm	€ 499.09	TBPO
	869991734830	8003437069208	WAM 07WB SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 10 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A-10%	€ 499.00	PI
	869991702690	8003437061899	WPM 87W ADS SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 8 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 44 Consumo de Agua (litros/ciclo): 44 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 75 - B Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 55 Tecnología 6° SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Carga Completa 45', Rápido 30' Opciones Especiales: Steam Refresh, Inicio Diferido, Clean+ Color: Blanco Puerta: Negra Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 845 x 600 x 550 mm Dimensiones Empaquetado: 885 x 650 x 650 mm	€ 499.00	Active
	859991680270	8003437056949	FFB 9489 BV SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 9 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A-20% Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 40 Consumo de Agua (litros/ciclo): 50 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 62 Tecnología 6° SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Carga Completa 45', Rápido 30' Opciones Especiales: FreshCare+, Steam Refresh, Inicio Diferido, Rápido, Clean+ Color: Blanco Puerta: Blanca Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 850 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 870 x 640 x 645 mm	€ 449.00	Active
	859991680810	8003437057168	FFB 8489 BV SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 8 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A-20% Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 38 Consumo de Agua (litros/ciclo): 47 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 62 Tecnología 6° SENTIDO Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Opciones Especiales: FreshCare+, Steam Refresh, Inicio Diferido, Clean+ Color: Blanco Puerta: Negra Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 845 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 870 x 640 x 645 mm	€ 449.00	Active
	859991643100	8003437050404	FFB 9469 BV SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 9 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 49 Consumo de Agua (litros/ciclo): 50 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 62 Tecnología 6° SENTIDO Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Opciones Especiales: FreshCare+, Steam Refresh, Inicio Diferido, Clean+ Color: Blanco Puerta: Negra Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 850 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 870 x 640 x 645 mm	€ 429.00	TBPO
	859991643240	8003437050541	FFB 8469 BV SPT	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 8 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: A Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 47 Consumo de Agua (litros/ciclo): 48 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 62 Tecnología 6° SENTIDO Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Opciones Especiales: FreshCare+, Steam Refresh, Inicio Diferido, Clean+ Color: Blanco Puerta: Negra Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 845 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 870 x 640 x 645 mm	€ 419.00	Active
	859991638000	8003437049736	FFS 9258 W SP	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 9 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: B Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 57 Consumo de Agua (litros/ciclo): 50 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 79 - C Display: Small Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 62 Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Opciones Especiales: FreshCare+Inicio Diferido Color: Blanco Puerta: Blanca Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 850 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 870 x 640 x 645 mm	€ 409.00	PO

Foto	12 NC	EAN	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVR 2026	COMENTARIOS
	859991637970	8003437049712	FFB 8258 WV SP	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 8 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: B Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 54 Consumo de Agua (litros/ciclo): 48 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 79 - C Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 54 Tecnología 6° SENTIDO Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Opciones Especiales: FreshCare+, Steam Refresh, Inicio Diferido, Clean+ Color: Blanco Puerta: Blanca Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 845 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 870 x 640 x 645 mm	€389.00	Active
	859991637980	8003437049729	FFS 8258 W SP	Lavadora de carga frontal de Libre instalación Capacidad Lavado (kg): 8 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: B Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 54 Consumo de Agua (litros/ciclo): 48 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 79 - C Display: Small Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 54 Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30' Opciones Especiales: FreshCare+Inicio Diferido Color: Blanco Puerta: Blanca Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 845 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 870 x 640 x 645 mm	€389.00	Active
LAVADORA CARGA SUPERIOR						
	859993313820	8690842875052	TW 721CW SENSEWASH SPT	Código de mercado: TW 721CW SENSEWASH SPT Código SAP : 859993313820 Código EAN : 8690842875052 Conectividad: 6th Sense Serie de productos : S4 Prenda adicional: No Capacidad (kg) (EP): 7 Consumo energético ponderado del programa eco 40-60 (E_w) (kWh/ciclo) (EU_2021_EP): 0,000 kilovatios-hora Clase de emisión acústica de ruido aéreo durante el programa ECO 40-60 (fase de giro) (EU_2021_EP): Clase de Eficiencia en Hilado (EU_2021_EP): Steam: Sí Profundidad - Compacto (cm)(z): 70,0 centímetros Ancho - Compacto (cm)(x): 45,0 centímetros Altura - Compacto (cm)(y): 94,0 centímetros Peso - Embalado (kg): 56.000 kilogramos Profundidad - Desempaquetado (cm)(z): 0,9 centímetros Ancho - Desempaquetado (cm)(x): 0,9 centímetros Altura - Desempaquetado (cm)(y): 0,9 centímetros Peso - Desempaquetado (kg): 54.000 kilogramos	€529.00	TBPI
	859993313840	8690842875083	TW 72A SENSEWASH SPT	Código de marketing: TW 72A SENSEWASH SPT Código SAP : 859993313840 Código EAN : 8690842875083 Conectividad: No Serie de productos : S4 Prenda adicional: No Capacidad (kg) (EP): 7 Consumo energético ponderado del programa eco 40-60 (E_w) (kWh/ciclo) (EU_2021_EP): 0,000 kilovatios-hora Clase de emisión acústica de ruido aéreo durante el programa ECO 40-60 (fase de giro) (EU_2021_EP): Clase de Eficiencia en Hilado (EU_2021_EP): Steam: Sí Profundidad - Compacto (cm)(z): 70,0 centímetros Ancho - Compacto (cm)(x): 45,0 centímetros Altura - Compacto (cm)(y): 94,0 centímetros Peso - Embalado (kg): 56.000 kilogramos Profundidad - Desempaquetado (cm)(z): 60,0 centímetros Ancho - Desempaquetado (cm)(x): 40,0 centímetros Altura - Desempaquetado (cm)(y): 90,0 centímetros Peso - Desempaquetado (kg): 54.000 kilogramos	€459.00	TBPI
	859993313900	8690842875151	TW 721 FRESHCARE SPT	Código de comercialización: TW 721 FRESHCARE SPT Código SAP : 859993313900 Código EAN : 8690842875151 Conectividad: No Serie de productos : S4 Prenda adicional: No Capacidad (kg) (EP): 7 Consumo energético ponderado del programa eco 40-60 (E_w) (kWh/ciclo) (EU_2021_EP): 0,000 kilovatios-hora Clase de emisión acústica de ruido aéreo durante el programa ECO 40-60 (fase de giro) (EU_2021_EP): Clase de Eficiencia en Hilado (EU_2021_EP): Steam: No Profundidad - Compacto (cm)(z): 70,0 centímetros Ancho - Compacto (cm)(x): 45,0 centímetros Altura - Compacto (cm)(y): 94,0 centímetros Peso - Embalado (kg): 56.000 kilogramos Profundidad - Desempaquetado (cm)(z): 1,0 centímetros Ancho - Desempaquetado (cm)(x): 1,0 centímetros Altura - Desempaquetado (cm)(y): 1,0 centímetros Peso - Desempaquetado (kg): 54.000 kilogramos	€429.00	TBPI
	859993313910	8690842875168	TW 721S FRESHCARE SPT	Código de comercialización: TW 721S FRESHCARE SPT Código SAP : 859993313910 Código EAN : 8690842875168 Conectividad: No Serie de productos : S3 Prenda adicional: No Capacidad (kg) (EP): 7 Consumo energético ponderado del programa eco 40-60 (E_w) (kWh/ciclo) (EU_2021_EP): 0,000 kilovatios-hora Clase de emisión acústica de ruido aéreo durante el programa ECO 40-60 (fase de giro) (EU_2021_EP): Clase de Eficiencia en Hilado (EU_2021_EP): Steam: No Profundidad - Compacto (cm)(z): 70,0 centímetros Ancho - Compacto (cm)(x): 45,0 centímetros Altura - Compacto (cm)(y): 94,0 centímetros Peso - Embalado (kg): 56.000 kilogramos Profundidad - Desempaquetado (cm)(z): 1,0 centímetros Ancho - Desempaquetado (cm)(x): 1,0 centímetros Altura - Desempaquetado (cm)(y): 1,0 centímetros Peso - Desempaquetado (kg): 54.000 kilogramos	€459.00	TBPI
	859991664190	8003437052439	TDLR 7231BS SPT	Lavadora de carga superior Capacidad Lavado (kg): 7 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 69 Consumo de Agua (litros/ciclo): 45 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 42 Tecnología 6° SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30', Higiene Opciones Especiales: , FreshCare, Inicio Diferido, Prelavado, Extra Aclarado, Rápido Color: Blanco Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 900 x 400 x 600 mm Dimensiones Empaquetado: 940 x 450 x 700 mm	€459.00	TBPO
	859991622270	8003437047480	TDLR 7220SS SP/N	Lavadora de carga superior Capacidad Lavado (kg): 7 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 78 Consumo de Agua (litros/ciclo): 45 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C Display: LED Motor Universal Volumen del tambor (Litros): 42 Tecnología 6° SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30', Higiene Opciones Especiales: , FreshCare, Inicio Diferido, Prelavado, Extra Aclarado, Rápido Color: Blanco Garantía en el motor de 5 años Dimensiones: 900 x 400 x 600 mm Dimensiones Empaquetado: 940 x 450 x 700 mm	€409.00	TBPO
	859991653560	8003437051234	TDLR 6240S SP/N	Lavadora de carga superior Capacidad Lavado (kg): 6 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 56 Consumo de Agua (litros/ciclo): 43 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 76 - B Display: Small Digit Motor Universal Volumen del tambor (Litros): 42 Tecnología 6° SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30', Higiene Opciones Especiales: , FreshCare, Inicio Diferido, Prelavado, Extra Aclarado, Rápido Color: Blanco Garantía en el motor de 5 años Dimensiones: 900 x 400 x 600 mm Dimensiones Empaquetado: 940 x 450 x 700 mm	€399.00	TBPO
	859991605400	8003437045851	TDLR 65230SS SP/N	Lavadora de carga superior Capacidad Lavado (kg): 6.5 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 66 Consumo de Agua (litros/ciclo): 44 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 77 - C Display: Small Digit Motor Universal Volumen del tambor (Litros): 42 Tecnología 6° SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30', Higiene Opciones Especiales: , FreshCare, Inicio Diferido, Prelavado, Extra Aclarado, Rápido, Frio 15° Color: Blanco Garantía en el motor de 5 años Dimensiones: 900 x 400 x 600 mm Dimensiones Empaquetado: 940 x 450 x 700 mm	€399.00	TBPO
	859991653940	8003437051449	TDLR 6240L SP/N	Lavadora de carga superior Capacidad Lavado (kg): 6 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 56 Consumo de Agua (litros/ciclo): 43 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 76 - B Display: Mecánico Motor Universal Volumen del tambor (Litros): 42 Tecnología 6° SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 15', Higiene Opciones Especiales: , Inicio Diferido, Prelavado, Extra Aclarado, Rápido Color: Blanco Garantía en el motor de 5 años Dimensiones: 900 x 400 x 600 mm Dimensiones Empaquetado: 940 x 450 x 700 mm	€379.00	TBPO
	859991620580	8003437047282	TDLR 7220LS SP/N	Lavadora de carga superior Capacidad Lavado (kg): 7 Velocidad (RPM): 1200 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 78 Consumo de Agua (litros/ciclo): 45 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C Display: Mecánico Motor Universal Volumen del tambor (Litros): 42 Tecnología 6° SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 15', Higiene Opciones Especiales: , Inicio Diferido, Prelavado, Extra Aclarado, Rápido Color: Blanco Garantía en el motor de 5 años Dimensiones: 900 x 400 x 600 mm Dimensiones Empaquetado: 940 x 450 x 700 mm	€379.00	TBPO
	859991653480	8003437051173	TDLR 6040L EU/N	Lavadora de carga superior Capacidad Lavado (kg): 6 Velocidad (RPM): 1000 Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 56 Consumo de Agua (litros/ciclo): 43 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 78 - C Display: Small Digit Motor Universal Volumen del tambor (Litros): 42 Tecnología 6° SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Programas Especiales: Higiene Opciones Especiales: Inicio Diferido, Prelavado, Extra Aclarado, Rápido Color: Blanco Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 900 x 400 x 600 mm Dimensiones Empaquetado: 940 x 450 x 700 mm	€369.00	TBPO
SECADORA LIBRE INSTALACIÓN						
	859991701280	8003437062056	C WD 113M WBS SPT	Secadora por Bomba de calor Capacidad Secado (kg): 12 Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/año): 275 Nivel de Ruido (dBA): 64 Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 127 Tecnología 6° SENTIDO Inicio/Pausa Número de programas: 15 Programas Especiales: Rápido 30', Refrescar, Fácil Planchado Opciones Especiales: , FreshCare+, Temperatura Alta, Nivel Secado, Inicio Diferido, Rápido, Señal de Fin de Ciclo, Antiarrugas Color: Blanca Puerta: Negra & Silver Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 846 x 598 x 674 mm Dimensiones Empaquetado: 885 x 650 x 690 mm	€729.00	Active
	859991700920	8003437062155	C WD 104M WBS SPT	Secadora por Bomba de calor Capacidad Secado (kg): 10 Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/año): 211 Nivel de Ruido (dBA): 63 Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 127 Tecnología 6° SENTIDO Inicio/Pausa Número de programas: 15 Programas Especiales: Rápido 30', Refrescar, Fácil Planchado Opciones Especiales: , FreshCare+, Temperatura Alta, Nivel Secado, Inicio Diferido, Rápido, Señal de Fin de Ciclo, Antiarrugas Color: Blanca Puerta: Negra & Silver Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 846 x 598 x 674 mm Dimensiones Empaquetado: 885 x 650 x 690 mm	€679.00	Active
	859991712220	8003437063640	C WD 94M WBS SPT	Secadora por Bomba de calor Capacidad Secado (kg): 9 Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/año): 195 Nivel de Ruido (dBA): 63 Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 127 Tecnología 6° SENTIDO Inicio/Pausa Número de programas: 15 Programas Especiales: Rápido 30', Refrescar, Fácil Planchado Opciones Especiales: , FreshCare+, Temperatura Alta, Nivel Secado, Inicio Diferido, Rápido, Señal de Fin de Ciclo, Antiarrugas Color: Blanca Puerta: Negra & Silver Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 846 x 598 x 674 mm Dimensiones Empaquetado: 885 x 650 x 690 mm	€629.00	Active
	859991712260	8003437063558	C WD 84M WBS SPT	Secadora por Bomba de calor Capacidad Secado (kg): 8 Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/año): 177 Nivel de Ruido (dBA): 63 Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 110 Tecnología 6° SENTIDO Inicio/Pausa Número de programas: 15 Programas Especiales: Rápido 30', Refrescar, Fácil Planchado Opciones Especiales: , FreshCare+, Temperatura Alta, Nivel Secado, Inicio Diferido, Rápido, Señal de Fin de Ciclo, Antiarrugas Color: Blanca Puerta: Negra & Silver Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 846 x 598 x 607 mm Dimensiones Empaquetado: 885 x 650 x 630 mm	€599.00	Active
	859991701140	8003437062261	C WSD 83M WBS ES	Secadora por Bomba de calor Capacidad Secado (kg): 8 Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/año): 221 Nivel de Ruido (dBA): 64 Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 92 Tecnología 6° SENTIDO Inicio/Pausa Número de programas: 15 Programas Especiales: Rápido 30', Refrescar, Fácil Planchado Opciones Especiales: , FreshCare+, Temperatura Alta, Nivel Secado, Inicio Diferido, Rápido, Señal de Fin de Ciclo, Antiarrugas Color: Blanca Puerta: Negra & Silver Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 846 x 597 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 885 x 650 x 550 mm	€569.00	Active
	859991718810	8003437064395	C WD 96M WBR SPT	Secadora con Bomba de Calor de 9 kilos c wd 96m wbs spt	€839.00	Active
LAVASECADORA LIBRE INSTALACIÓN						

Foto	12 NC	EAN	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVR 2026	COMENTARIOS
	869991702740	8003437061943	WPD 2836W ADS SPT	Lavasecadora de Libre instalación Capacidad Lavado/Secado (kg): 12/8 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética (Lavado/Secado): A/D Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 54/370 Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 55/78 Nivel de Ruido (dBa) y Clase: 77-C Display: Digit Motor: Inverter Volumen del tambor (Litros): 75 Tecnología 6º SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Número de programas: 14 Programas Especiales: Rápido 30', Lava&Seca 90' y 45' Opciones Especiales: Steam Refresh, Inicio Diferido Color: Blanca Puerta: Negro Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 845 x 600 x 650 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 630 x 670 mm	€799.00	Active
	869991702760	8003437061967	WPD 0736W ADS SPT	Lavasecadora de Libre instalación Capacidad Lavado/Secado (kg): 10/7 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética (Lavado/Secado): A/D Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 54/370 Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 55/78 Nivel de Ruido (dBa) y Clase: 77-C Display: Digit Motor: Inverter Volumen del tambor (Litros): 65 Tecnología 6º SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Número de programas: 14 Programas Especiales: Rápido 30', Lava&Seca 90' y 45' Opciones Especiales: Steam Refresh, Inicio Diferido Color: Blanca Puerta: Negro Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 845 x 600 x 600 mm Dimensiones Empaquetado: 885 x 650 x 630 mm	€699.00	Active
	869991651490	8003437636226	FFWDB 976258 BV SPT	Lavasecadora de Libre instalación Capacidad Lavado/Secado (kg): 9/7 Velocidad (RPM): 1600 Clase Energética (Lavado/Secado): B/E Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 57/414 Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 50/66 Nivel de Ruido (dBa) y Clase: 80-C Display: Digit Motor: Inverter Volumen del tambor (Litros): 71 Tecnología 6º SENTIDO Inicio/Pausa Número de programas: 14 Programas Especiales: Rápido 30', Lava&Seca 90' y 45' Opciones Especiales: FreshCare+, Steam Refresh, Inicio Diferido Color: Blanca Puerta: Negra Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 850 x 595 x 605 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 675 mm	€619.00	TBPO
	869991681430	8003437057427	FFWDB 964489 SBV SPT	Lavasecadora de Libre instalación Capacidad Lavado/Secado (kg): 9/6 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética (Lavado/Secado): A/C Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 40/253 Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 50/48 Nivel de Ruido (dBa) y Clase: 75-B Display: Digit Motor: Inverter Volumen del tambor (Litros): 58 Tecnología 6º SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Número de programas: 14 Programas Especiales: Rápido 30', Lava&Seca 90' y 45' Opciones Especiales: FreshCare+, Steam RefreshInicio Diferido Color: Silver Puerta: Negro Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 850 x 595 x 540 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 605 mm	€609.00	TBPO
	869991681420	8003437057410	FFWDB 964489 BV SPT	Lavasecadora de Libre instalación Capacidad Lavado/Secado (kg): 9/6 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética (Lavado/Secado): A/C Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 40/253 Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 50/48 Nivel de Ruido (dBa) y Clase: 75-B Display: Digit Motor: Inverter Volumen del tambor (Litros): 58 Tecnología 6º SENTIDO Control equilibrio de carga Inicio/Pausa Número de programas: 14 Programas Especiales: Rápido 30', Lava&Seca 90' y 45' Opciones Especiales: FreshCare+, Steam RefreshInicio Diferido Color: Blanca Color: Blanca Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 850 x 595 x 540 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 605 mm	€579.00	TBPO
	869991722670	8003437065118	WAD 8536WBC SPT	Independiente WiFi Capacidad de lavado (kg) (EP): 8 Capacidad de secado (kg) (EP): 5 Número de programas (WD): 15 1400 Clase de eficiencia energética : D Clase de Eficiencia en Hilado (EU_2021_EP) (WD): B Sistema de Ajuste Automático del Agua (WD): Si Vapor (WD): Vapor Selección de temperatura: Si Tipo electrónico (WD): Pantalla digital Retraso temporal (WD): 0-24 h Control de carga desequilibrado (WD): Si Seguridad por desbordamiento (WD): Si Premezcla de detergente: Si IronFast : Si Cajón de detergentes autolimpiantes: Si Profundidad - Compactado (cm)(z): 59,0 centímetros Profundidad - Desempaquetado (cm)(z): 57,0 centímetros Ancho - Desempaquetado (cm)(x): 60,0 centímetros Altura - Desempacado (cm)(y): 84,5 centímetros Peso - Desembalado (kg): 67.000 kg	€529.00	PI
	869991734960	8003437069239	WAD 9636W SPT	Independiente WiFi Capacidad de lavado (kg) (EP): 8 Capacidad de secado (kg) (EP): 5 Número de programas (WD): 15 1400 Clase de eficiencia energética : D Clase de eficiencia energética del programa eco 40-60) : A Clase de Eficiencia en Hilado (EU_2021_EP) (WD): B Clase de emisión de ruido acústico : B Sistema de Ajuste Automático del Agua (WD): Si Vapor (WD): Vapor Selección de temperatura: Si Tipo electrónico (WD): Pantalla digital Retraso temporal (WD): 0-24 h Control de carga desequilibrado (WD): Si Seguridad por desbordamiento (WD): Si Premezcla de detergente: Si IronFast : Si Cajón de detergentes autolimpiantes: Si Profundidad - Desempaquetado (cm)(z): 57,0 centímetros Ancho - Desempaquetado (cm)(x): 60,0 centímetros Altura - Desempacado (cm)(y): 84,5 centímetros Peso - Desembalado (kg): 67.000 kg	€549.00	PI
	869991734980	8003437069246	WAD 9636G SPT	Independiente WiFi Capacidad de lavado (kg) (EP): 9 Capacidad de secado (kg) (EP): 6 Número de programas (WD): 15 1400 Clase de eficiencia energética: D Clase de eficiencia energética del programa eco 40-60: A Clase de emisión de ruido acústico en el aire durante el programa ECO 40-60 (fase de giro) : B Vapor (WD): Vapor Tipo electrónico (WD): Pantalla digital Retraso temporal (WD): 0-24 h Control de carga desequilibrado (WD): Si Seguridad por desbordamiento (WD): Si Premezcla de detergente: Si Cajón de detergentes autolimpiantes: No Profundidad - Desempaquetado (cm)(z): 57,0 centímetros Ancho - Desempaquetado (cm)(x): 60,0 centímetros Altura - Desempacado (cm)(y): 84,5 centímetros Peso - Desempaquetado (kg): 68.000 kg	€559.00	PI
	869991651670	8003437636516	FFWDB 864349 WV SPT	Lavasecadora de Libre instalación Capacidad Lavado/Secado (kg): 8/6 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética (Lavado/Secado): B/D Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 55/307 Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 48/65 Nivel de Ruido (dBa) y Clase: 75-B Display: Digit Motor: Inverter Volumen del tambor (Litros): 58 Tecnología 6º SENTIDO Inicio/Pausa Número de programas: 14 Programas Especiales: Rápido 30', Lava&Seca 90' y 45' Opciones Especiales: FreshCare+, Steam Refresh, Inicio Diferido Color: Blanca Puerta: Blanca Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 850 x 595 x 540 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 610 mm	€519.00	TBPO
	859993311350	8690842854705	WPD 0649W SPT	Código de comercialización: WPD 0649W SPT Tipo de instalación (WD): Independiente Código SAP: 457000018600 Código EAN: 8690842854705 Conectividad : WiFi Serie de productos : S3 Capacidad de lavado (kg) (EP): 10 Capacidad de secado (kg) (EP): 6 Número de programas (WD): 15 Velocidad máxima de giro (rpm) (WD) (EP): 1400 Prenda adicional: Si Tipo automático: Totalmente automático Programa -1 : Algodones Programa -2 : Sintéticos Programa -3 : Mixto Programa -4 : Mini/Mini14' Programa -5 : Eco 40-60 Programa -6 : 20°C Programa -7 : Ciclo de descarga Programa -8 : Limpieza de batería Programa -9 : Enjuague Programa -10 : Centrifugar y drenar Programa -11 : Terapia de Higiene Programa -12 : Seco sintético Programa -13 : Secado de algodón Programa -14 : Lavado y Ropa Programa -15 : 6 kg de lavado y 6 kg de seco Función auxiliar -1 : Pretavado Función auxiliar -2 : Rápido+ Función auxiliar -3 : Secado Función auxiliar -4 : Control remoto Aux_Func_1_3sec(WD) : Enjuague extra Aux_Func_2_3sec(WD) : Vapor	€629.00	TBPI
LAVASECADORA DE ENCASTRE						
	869991664240	8003437643811	BI WDWG 861485 EU	Lavasecadora de Encastre Capacidad Lavado/Secado (kg): 8/6 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética (Lavado/Secado): B/D Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 55/307 Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 48/65 Nivel de Ruido (dBa) y Clase: 70-A Display: Digit Motor: Inverter Volumen del tambor (Litros): 58 Tecnología 6º SENTIDO Inicio/Pausa Número de programas: 14 Programas Especiales: Rápido 30', Colores 15, Lava&Seca 90' y 45' Opciones Especiales: FreshCare+, Inicio Diferido Color: Blanca Puerta: Blanca Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 815 x 595 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 595 mm	€699.00	Active
	869991620880	8003437616907	BI WDWG 751482 EU N	Lavasecadora de Encastre Capacidad Lavado/Secado (kg): 7/5 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética (Lavado/Secado): D/E Consumo de Energía Lavado/Secado (kWh/100 ciclos): 69/324 Consumo de Agua Lavado/Secado (litros/ciclo): 44/66 Nivel de Ruido (dBa) y Clase: 73-B Display: Digit Motor: Inverter Volumen del tambor (Litros): 52 Tecnología 6º SENTIDO Inicio/Pausa Número de programas: 14 Programas Especiales: Rápido 30', Colores 15, Lava&Seca 90' y 45' Opciones Especiales: FreshCare+Inicio Diferido Color: Blanca Puerta: Blanca Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 815 x 595 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 595 mm	€669.00	Active
	869991664650	8003437643903	BI WMWG 81485E EU	Lavadora de carga frontal de Encastre Capacidad Lavado (kg): 8 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: B Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 55 Consumo de Agua (litros/ciclo): 48 Nivel de Ruido (dBa) y Clase: 70 - A Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 58 Tecnología 6º SENTIDO Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30', Colores 15 Opciones Especiales: FreshCare+, Inicio Diferido, Clean+ Color: Blanco Puerta: Blanca Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 815 x 595 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 595 mm	€649.00	Active
	869991620860	8003437616884	BI WMWG 71483E EU N	Lavadora de carga frontal de Encastre Capacidad Lavado (kg): 7 Velocidad (RPM): 1400 Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 69 Consumo de Agua (litros/ciclo): 44 Nivel de Ruido (dBa) y Clase: 72 - A Display: Big Digit Motor Inverter Volumen del tambor (Litros): 52 Tecnología 6º SENTIDO Inicio/Pausa Programas Especiales: Rápido 30', Colores 15 Opciones Especiales: FreshCare+, Inicio Diferido, Clean+ Color: Blanco Puerta: Blanca Garantía en el motor de 10 años Dimensiones: 815 x 595 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 645 x 595 mm	€535.14	Active
LAVAVAJILLAS						
	859991661930	8003437642340	W7F HS51 X	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 15 Clase Energética: B Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 65 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBa) y Clase: 41 - B Display Electrónico Tecnología 6º SENTIDO PowerClean 8 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Tercera bandeja flexible Natural Dry (apertura de puerta automática) Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Inox Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€619.00	TBPO
	859991661900	8003437642302	W7F HS51	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 15 Clase Energética: B Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 65 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBa) y Clase: 41 - B Display Digital Touch Tecnología 6º SENTIDO PowerClean 8 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Tercera bandeja flexible Natural Dry (apertura de puerta automática) Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Blanco Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€589.00	TBPO
	859991658450	8003437640414	W7F HS41 X	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 15 Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 76 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBa) y Clase: 41 - B Display Digital Touch Tecnología 6º SENTIDO PowerClean 8 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Tercera bandeja flexible Natural Dry (apertura de puerta automática) Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Inox Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€559.00	Active
	869991702390	8003437061806	WH6FC11BS7A0X	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 11 Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 63 Consumo de Agua (litros/ciclo): 8.7 Nivel de Ruido (dBa) y Clase: 41 - B Display Digital Tecnología 6º SENTIDO 9 programas de lavado Inicio Diferido Máximo de 24h Tercera bandeja Natural Dry (apertura de puerta automática) Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Inox Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 850 x 450 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 500 x 675 mm	€559.00	Active
	859991658780	8003437640513	W7F HP43 X	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 15 Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 76 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBa) y Clase: 43 - B Display Digit Tecnología 6º SENTIDO PowerClean 10 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Tercera bandeja flexible Natural Dry (apertura de puerta automática) Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Inox Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€539.00	Active
	859991658390	8003437640377	W7F HS41	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 15 Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 76 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBa) y Clase: 41 - B Display Digital Touch Tecnología 6º SENTIDO PowerClean 8 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Tercera bandeja flexible Natural Dry (apertura de puerta automática) Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Blanco Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€529.00	Active

Foto	12 NC	EAN	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVR 2026	COMENTARIOS
	869991615570	8003437233456	WSFO 3O23 PF X	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 10 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 76 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 43 - B Display Digital Tecnología 6º SENTIDO Power Clean 7 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Tercera Bandeja Fija Motor sin escobillas de corriente alterna Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Inox Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 850 x 450 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 500 x 675 mm	€529.00	Active
	859991657870	8003437639937	W7F HP43	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 15 Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 76 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 43 - B Display Digit Tecnología 6º SENTIDO PowerClean 10 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Tercera bandeja flexible Natural Dry (apertura de puerta automática) Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Blanco Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€509.00	Active
	869991672750	8003437053870	WSFC 3M27 X	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 10 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 76 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 47 - C Display Digital Tecnología 6º SENTIDO 6 programas de lavado Inicio Diferido Máximo de 24h Cesta de Cubiertos Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Inox Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 850 x 450 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 500 x 675 mm	€489.00	Active
	859991658900	8003437640551	W7F HP33 X	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 15 Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 86 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 43 - B Display Digit Tecnología 6º SENTIDO PowerClean 10 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Tercera bandeja flexible Natural Dry (apertura de puerta automática) Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Inox Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€479.00	PO
	869991609860	8003437611711	WFC 3C33 PF X	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 85 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 43 - B Display Electrónico Tecnología 6º SENTIDO Power Clean 8 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Tercera Bandeja Fija Natural Dry (apertura de puerta automática) Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Inox Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€479.00	Active
	869991612380	8003437612497	WFC 3C42 P X	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 75 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 42 - B Display Electrónico Tecnología 6º SENTIDO Power Clean 8 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Cesta de Cubiertos Natural Dry (apertura de puerta automática) Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Inox Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€469.00	Active
	869991613520	8003437612794	WFC 3C33 PF	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 85 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 43 - B Display Electrónico Tecnología 6º SENTIDO Power Clean 8 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Tercera Bandeja Fija Natural Dry (apertura de puerta automática) Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Blanco Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€449.00	Active
	869991612370	8003437612480	WFC 3C42 P	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 75 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 42 - B Display Electrónico Tecnología 6º SENTIDO Power Clean 8 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Cesta de Cubiertos Natural Dry (apertura de puerta automática) Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Blanco Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€439.00	Active
	869991612410	8003437612527	WFC 3C34 P	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 85 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 42 - B Display Electrónico Tecnología 6º SENTIDO Power Clean 8 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Cesta de Cubiertos Natural Dry (apertura de puerta automática) Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Blanco Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€409.00	Active
	869991663340	8003437643156	W2F HD624 X	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 44 - B Display Digital Touch Tecnología 6º SENTIDO 9 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Cesta de Cubiertos Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Overflow Color: Inox Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€399.00	Active
	869991663330	8003437643149	W2F HD624	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 44 - B Display Electrónico Tecnología 6º SENTIDO 9 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Cesta de Cubiertos Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Overflow Color: Blanco Garantía en el motor: 5 años Dimensiones: 850 x 600 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€379.00	Active
	869991673650	8003437054129	WSFO 3B23 P	Lavavajillas de Libre instalación Capacidad Cubiertos: 10 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 76 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 43 - B Display Digital Tecnología 6º SENTIDO Power Clean 7 programas de lavado Inicio Diferido Máximo de 24h Cesta de Cubiertos Sistema seguridad hidráulica: Overflow Color: Blanco Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 850 x 450 x 590 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 500 x 675 mm	€349.00	Active
LAVAVAJILLAS ENCASTRE						
	869991699060	8003437060359	WH7IA115B2M3TUS0	Lavavajillas de Encastre Capacidad Cubiertos: 15 Clase Energética: A Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 50 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 42 - B Display Digital Touch Tecnología 6º SENTIDO 8 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Tercera bandeja flexible con manija inox Natural Dry (apertura de puerta automática) Luz en el suelo con tiempo Luz interna Puerta deslizante Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Negro Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 820 x 598 x 555 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€929.00	Active
	869991697910	8003437059957	WH8IA15AM6L0	Lavavajillas de Encastre Capacidad Cubiertos: 15 Clase Energética: A Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 55 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.9 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 38 - A Display Digit Tecnología 6º SENTIDO 10 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Tercera bandeja SpaceClean Cesta de Cubiertos Natural Dry (apertura de puerta automática) Luz en el suelo Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 820 x 598 x 555 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€879.00	Active
	869991657270	8003437639364	W8I HP42 LSC	Lavavajillas de Encastre Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 75 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 42 - B Display Digit Tecnología 6º SENTIDO PowerClean 10 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Tercera bandeja SpaceClean Cesta de Cubiertos Natural Dry (apertura de puerta automática) Luz en el suelo Puerta deslizante Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Negro Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 820 x 598 x 555 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€689.00	Active
	869991700580	8003437061097	WH6IC11BS7LA0	Lavavajillas de Encastre Capacidad Cubiertos: 11 Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 63 Consumo de Agua (litros/ciclo): 8.7 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - B Display Electrónico Tecnología 6º SENTIDO 9 programas de lavado Inicio Diferido Máximo de 12h Tercera bandeja Natural Dry (apertura de puerta automática) Luz en el suelo Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 820 x 448 x 555 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 500 x 675 mm	€649.00	Active
	869991684310	8003437058028	WH8IPB14AM6L0	Lavavajillas de Encastre Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: B Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 64 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 38 - A Display Digit Tecnología 6º SENTIDO Power Clean 10 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 24h Tercera bandeja SpaceClean Cesta de Cubiertos Natural Dry (apertura de puerta automática) Luz en el suelo Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Negro Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 820 x 598 x 555 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€639.00	Active
	869991595910	8003437608308	WIC 3C34 PFE S	Lavavajillas de Encastre Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 85 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 44 - B Display Electrónico Tecnología 6º SENTIDO Power Clean 8 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 12h Tercera Bandeja Fija Natural Dry (apertura de puerta automática) Luz en el suelo Puerta deslizante Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Silver Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 820 x 598 x 555 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€579.00	Active
	869991594500	8003437607455	WI 7020 PF	Lavavajillas de Encastre Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 46 - C Display Electrónico Tecnología 6º SENTIDO Power Clean 8 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 12h Tercera Bandeja Fija Natural Dry (apertura de puerta automática) Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Silver Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 820 x 598 x 555 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€469.00	Active
	869991616400	8003437232954	WSIC 3M27 C	Lavavajillas de Encastre Capacidad Cubiertos: 10 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 76 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 47 - C Display Electrónico Tecnología 6º SENTIDO 6 programas de lavado Inicio Diferido Máximo de 12h Cesta de Cubiertos Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Silver Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 820 x 448 x 555 mm Dimensiones Empaquetado: 890 x 500 x 675 mm	€469.00	Active


Foto	12 NC	EAN	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVR 2026	COMENTARIOS
	869991605630	8003437204791	WRIC 3C26	Lavavajillas de Encastre Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 46 - C Display Electrónico Tecnología 6º SENTIDO 8 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 12h Cesta de Cubiertos Natural Dry (apertura de puerta automática) Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Overflow Color: Silver Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 820 x 598 x 555 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€ 429.00	Active
	869991663290	8003437643101	W2I HD526 A	Lavavajillas de Encastre Capacidad Cubiertos: 14 Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/100 ciclos): 95 Consumo de Agua (litros/ciclo): 9.5 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 46 - C Display Digit Tecnología 6º SENTIDO 9 programas de lavado Media Carga Inicio Diferido Máximo de 12h Cesta de Cubiertos Motor: Inverter Sistema seguridad hidráulica: Aquastop Color: Blanco Garantía en el motor: 10 años Dimensiones: 820 x 598 x 555 mm Dimensiones Empaquetado: 910 x 625 x 675 mm	€ 409.00	Active
COMBI						
	859991698100	8003437060120	WHK 25404 XP8E	Combinado de Libre instalación Dual No Frost Clase Energética: A Consumo de Energía (KWh/año): 112 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 32 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L):249 / 106 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Multiflow Metálico Botellero Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3 Crisper Dairy Función de congelación rápida Color: Pearl Inox Garantía del compresor: 10 años Dimensiones: 2035 x 595 x 663 mm Dimensiones Empaquetado: 2102 x 661 x 762 mm	€ 1,099.00	Active
	859991719000	8003437064425	WHK2 6493 X5E	Combinado de Libre instalación Dual No Frost Clase Energética: D Consumo de Energía (KWh/año): 237 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 35 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 340 / 150 Display: Electrónico Externo Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 4 / 3 Crisper Dairy Pro Fresh Función de congelación rápida Color: Pearl Inox Garantía del compresor: 10 años Dimensiones: 1920 x 700 x 745 mm Dimensiones Empaquetado: 2000 x 760 x 900 mm	€ 999.00	Active
	859991698050	8003437060076	WHK 26404 XP7E	Combinado de Libre instalación Dual No Frost Clase Energética: B Consumo de Energía (KWh/año): 140 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 31 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L):249 / 106 Display: Touch Externo Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Multiflow Metálico Botellero Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3 Crisper Dairy Función de congelación rápida Color: Pearl Inox Garantía del compresor: 10 años Dimensiones: 2035 x 597 x 707 mm Dimensiones Empaquetado: 2102 x 661 x 762 mm	€ 799.00	Active
	859991698060	8003437060083	WHK 26403 XP6E	Combinado de Libre instalación Dual No Frost Clase Energética: C Consumo de Energía (KWh/año): 170 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 35 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L):249 / 106 Display: Touch Externo Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Multiflow Metálico Botellero Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 4 / 3 Crisper Dairy Pro Fresh Función de congelación rápida Color: Pearl Inox Garantía del compresor: 10 años Dimensiones: 2035 x 595 x 663 mm Dimensiones Empaquetado: 2102 x 661 x 762 mm	€ 709.00	Active
	859991649000	8003437903953	W7X 82I OX	Combinado de Libre instalación Total No Frost Clase Energética: E Consumo de Energía (KWh/año): 252 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 39 - C Capacidad neta frigorífico/congelador (L):231 / 104 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Multiflow Blanco Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 2 / 2 Fresh Box+ Fresh Box 0º Función de congelación rápida Color: Optic Inox Garantía en el compresor: 15 años Dimensiones: 1912 x 596 x 678 mm Dimensiones Empaquetado: 1960 x 640 x 760 mm	€ 669.00	PO
	859991698090	8003437060113	WHK 26363 XP6E	Combinado de Libre instalación Dual No Frost Clase Energética: C Consumo de Energía (KWh/año): 165 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 35 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L):210 / 106 Display: Touch Externo Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Multiflow Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 2 / 2 Crisper Dairy Pro Fresh Función de congelación rápida Color: Pearl Inox Garantía del compresor: 10 años Dimensiones: 1865 x 595 x 663 mm Dimensiones Empaquetado: 1932 x 661 x 762 mm	€ 679.00	Active
	859991649010	8003437903960	W7X 82O W	Combinado de Libre instalación Total No Frost Clase Energética: E Consumo de Energía (KWh/año): 252 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 39 - C Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 231 / 104 Display: Electrónico Externo Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Multiflow Blanco Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 2 / 2 Fresh Box+ Fresh Box 0º Función de congelación rápida Color: Blanco Global Garantía en el compresor: 15 años Dimensiones: 1912 x 596 x 678 mm Dimensiones Empaquetado: 1960 x 640 x 760 mm	€ 659.00	PO
	859991698040	8003437060069	WHK 26404 XP5E	Combinado de Libre instalación Dual No Frost Clase Energética: D Consumo de Energía (KWh/año): 205 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 35 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L):249 / 106 Display: Touch Externo Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Multiflow Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3 Crisper Dairy Pro Fresh Función de congelación rápida Color: Pearl Inox Garantía del compresor: 10 años Dimensiones: 2035 x 595 x 663 mm Dimensiones Empaquetado: 2102 x 661 x 762 mm	€ 659.00	Active
	859991698080	8003437060106	WHK 26362 XP5E	Combinado de Libre instalación Dual No Frost Clase Energética: D Consumo de Energía (KWh/año): 198 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 35 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L):210 / 106 Display: Touch Externo Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Multiflow Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 2 / 2 Crisper Dairy Pro Fresh Función de congelación rápida Color: Pearl Inox Garantía del compresor: 10 años Dimensiones: 1865 x 595 x 663 mm Dimensiones Empaquetado: 1932 x 661 x 762 mm	€ 629.00	Active
	859991711650	8003437905186	WHK 25364 W5E	Combinado de Libre instalación Dual No Frost Clase Energética: D Consumo de Energía (KWh/año): 198 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 35 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 210 / 106 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Multiflow Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 1 / 2 Crisper Dairy Pro Fresh Función de congelación rápida Color: Blanco Garantía del compresor: 10 años Dimensiones: 1865 x 595 x 663 mm Dimensiones Empaquetado: 1932 x 661 x 762 mm	€ 579.00	Active
	859991728120	8003437066665	WHK 22412 X5EE	combi FS 203x59.5 / D / Pearl inox / 2 cajones / Freshlock / Connectivity / Side wall display	€ 669.00	TBPI
	859991733000	8003437068676	WHK 26412 X5EE1	combi FS 203x59.5 / D / 2 cajones / Freshlock / Metalback / Connectivity / On door display	€ 699.00	TBPI
	859991711920	8003437905261	WHK 25364 W4E	Combinado de Libre instalación Dual No Frost Clase Energética: E Consumo de Energía (KWh/año): 247 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 37 - C Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 210 / 106 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Compresor On-Off Multiflow Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 1 / 3 Crisper Dairy Función de congelación rápida Color: Blanco Garantía del compresor: 10 años Dimensiones: 1865 x 595 x 663 mm Dimensiones Empaquetado: 1932 x 661 x 762 mm	€ 549.00	Active
COMBI ENCASTRE						
	859991672660	8003437053825	WHC18 T514	Combinado de Encastre Total No Frost Clase Energética: C Consumo de Energía (KWh/año): 143 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 32 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L):182 / 68 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Multiflow Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 4 Fresh Box Función de refrigeración y congelación rápida Color: Blanco Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 1770 x 540 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 1840 x 580 x 608 mm	€ 1,109.00	Active
	859991661130	8003437052194	WH SP70 T121	Combinado de Encastre Total No Frost Clase Energética: E Consumo de Energía (KWh/año): 257 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 32 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 295 / 99 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Multiflow Metálico Soporte para botellas Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 4 / 4 Fresh Box+ Multi Fresh Box Función de refrigeración y congelación rápida Color: Blanco Garantía del compresor: 10 años Dimensiones: 1935 x 690 x 551 mm Dimensiones Empaquetado: 2014 x 732 x 630 mm	€ 1,079.00	Active
	859991631880	8003437048005	WHC18 T323	Combinado de Encastre Total No Frost Clase Energética: D Consumo de Energía (KWh/año): 179 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 32 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 182 / 68 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Multiflow Blanco Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3 Fresh Box+ Multi Fresh Box Función de congelación rápida Color: Blanco Garantía en el compresor: 15 años Dimensiones: 1770 x 540 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 1840 x 580 x 608 mm	€ 1,069.00	Active
	859991655210	8003437051630	WHC20 T152	Combinado de Encastre Total No Frost Clase Energética: E Consumo de Energía (KWh/año): 222 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 32 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 212 / 68 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Multiflow Metálico Soporte para botellas Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 4 / 4 Fresh Box+ Multi Fresh Box Función de congelación rápida Color: Blanco Garantía en el compresor: 15 años Dimensiones: 1935 x 540 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 2000 x 580 x 608 mm	€ 969.00	Active
	859991672350	8003437053948	WHC18 T132	Combinado de Encastre Total No Frost Clase Energética: E Consumo de Energía (KWh/año): 224 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 32 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 182 / 68 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Multiflow Metálico Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 3 Fresh Box Fresh Box 0º Función de congelación rápida Color: Blanco Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 1770 x 540 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 1840 x 580 x 608 mm	€ 829.00	Active

Foto	12 NC	EAN	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVR 2026	COMENTARIOS
	859991675420	8003437055041	WHC20D013D1	Combinado de Encastre Direct Cool Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/año): 225 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 34 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 221 / 79 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter 4 botelleros individuales flexibles Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 4 / 4 Fresh Box+ Deli Box Función de refrigeración y congelación rápida Color: Blanco Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 1935 x 540 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 2000 x 580 x 608 mm	€759.00	Active
	859991605440	8003437045882	ART 66112	Combinado de Encastre Direct Cool Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/año): 226 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 35 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 194 / 79 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Soporte para botellas Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 4 Fresh Box Color: Blanco Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 1770 x 540 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 1840 x 580 x 608 mm	€669.00	PO
	859991677310	8003437055751	WHC18D031A1	Combinado de Encastre Direct Cool Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/año): 227 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 34 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 189 / 79 Display: Mecánico Interno Tecnología 6º SENTIDO Compresor On-Off Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 3 / 4 Fresh Box+ Función de refrigeración y congelación rápida Color: Blanco Garantía del compresor: 10 años Dimensiones: 1770 x 540 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 1840 x 580 x 608 mm	€649.00	Active
FRIGORIFICO DOBLE PUERTA						
	859991699990	8003437060922	WHG2 6574W X5E	Frigorífico Doble Puerta Dual No Frost Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/año): 309 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 35 - B Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 368 / 203 Display: Electrónico Externo Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Soporte para botellas Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 5 / 4 2X Cajón Crisper Función de refrigeración y congelación rápida Color: Inox Pearl Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 1790 x 910 x 705 mm Dimensiones Empaquetado: 1890 x 980 x 780 mm	€1,299.00	Active
FRIGORIFICO MONOPUERTA						
	869991608310	8003437614132	SW8 AM2Y XR 2	Frigorífico Monopuerta de Libre Instalación Direct Cool Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/año): 118 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 38 - C Capacidad neta frigorífico (L): 364 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Fresh Control Compresor Inverter Multiflow Blanco Soporte para botellas Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 5 / 4 2X Fresh Box Función de refrigeración y congelación rápida Color: Optic Inox Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 1875 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 1940 x 640 x 725 mm	€659.00	PO
	869991606220	8003437614590	SW8 AM2Q X 2	Frigorífico Monopuerta de Libre Instalación Direct Cool Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/año): 118 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 38 - C Capacidad neta frigorífico (L): 364 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Fresh Control Compresor Inverter Multiflow Blanco Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 5 / 4 Fresh Box Función de refrigeración y congelación rápida Color: Optic Inox Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 1875 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 1940 x 640 x 725 mm	€629.00	PO
	869991608360	8003437613975	SW8 AM2Y WR 2	Frigorífico Monopuerta de Libre Instalación Direct Cool Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/año): 118 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 38 - C Capacidad neta frigorífico (L): 364 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Fresh Control Compresor Inverter Multiflow Blanco Soporte para botellas Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 5 / 4 2X Fresh Box Función de refrigeración y congelación rápida Color: Blanco Global Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 1875 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 1940 x 640 x 725 mm	€629.00	PO
	869991606180	8003437614576	SW6 A2Q W 2	Frigorífico Monopuerta de Libre Instalación Direct Cool Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/año): 113 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 38 - C Capacidad neta frigorífico (L): 322 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 4 / 4 Fresh Box Función de refrigeración y congelación rápida Color: Blanco Global Garantía en el compresor: 5 años Dimensiones: 1670 x 595 x 645 mm Dimensiones Empaquetado: 1735 x 640 x 725 mm	€579.00	PO
	859991740110	8003437071294	WHMLS 2411 W4E	Tipo de sistema de refrigeración: Estático Clase de eficiencia energética (EU_2021_EP) : E Volumen total (dm³ o l) (EU_2021_EP) : 367.0 litros Ancho - Desembalado (cm)(x) : 59.5 centímetros Profundidad - Desembalado (cm)(z) : 65,5 centímetros Altura - Desembalada (cm)(y) : 171 Color de la puerta (RF) : Blanco - ARC P1 Tipo de Pantalla / Control : LTK : Controlador Rotacional en Techo Tipo de mango (RF) : Prólogo - Plástico externo con perfil metálico Número de cajones del congelador: NA Número de solapas: NA Compartimento para lácteos: Sí Número de cajón para verduras: 1 Kit de enlace : NA	€579.00	TBPI
	859993318120	8690842884894	WHMLF 6442 XP4E	Tipo de sistema de enfriamiento: Sin escarcha Clase de eficiencia energética (EU_2021_EP) : E Volumen total (dm³ o l) (EU_2021_EP) : 365.0 litros Ancho - Desembalado (cm)(x) : 59.7 centímetros Profundidad - Desembalado (cm)(z) : 70,9 centímetros Altura - Desembalado (cm)(y) : 186.5 Color de la puerta (RF) : ARC 773 Titanium Inox Look - Laminado PET Pantalla / Tipo de control : Pantalla electrónica en la puerta – Pantalla táctil (táctil) Tipo de mango (RF) : Mango Prologue N Número de cajones del congelador: NA Número de solapas: NA Compartimento para lácteos: Sí Número de cajón para verduras: 1 Kit de enlace : 7 mm sin esponja	€629.00	TBPI
	859991741130	8003437071614	WHMLF 6442 W4E	Tipo de sistema de enfriamiento: Sin escarcha Clase de eficiencia energética (EU_2021_EP) : E Volumen total (dm³ o l) (EU_2021_EP) : 365.0 litros Ancho - Desembalado (cm)(x) : 59.7 centímetros Profundidad - Desembalado (cm)(z) : 70,9 centímetros Altura - Desembalado (cm)(y) : 186.5 Color de la puerta (RF) : Blanco - ARC P1 Pantalla / Tipo de control : Pantalla electrónica en la puerta – Pantalla táctil (táctil) Tipo de mango (RF) : Prologue EOH – Metal Número de cajones del congelador: NA Número de solapas: NA Compartimento para lácteos: Sí Número de cajón para verduras: 1 Kit de enlace : 7 mm sin esponja	€629.00	TBPI
CONGELADOR MONOPUERTA						
	859991688590	8003437058585	WHSD18F073C1	Congelador Monopuerta de Encastre No Frost Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/año): 235 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 38 - C Capacidad neta congelador (L): 209 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter Número de Compartimientos: 8 Función de congelación rápida Color: Blanco Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 1771 x 540 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 1840 x 580 x 608 mm	€969.00	Active
	869991608490	8003437614217	UW8 F2Y XBI F 2	Congelador Monopuerta de Libre Instalación No Frost Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/año): 242 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - C Capacidad neta congelador (L): 259 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Freeze Control Número de Compartimientos: 7 Función de congelación rápida Color: Optic Inox Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 1875 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 1940 x 640 x 725 mm	€769.00	PO
	869991608500	8003437614675	UW8 F2Y WBI F 2	Congelador Monopuerta de Libre Instalación No Frost Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/año): 242 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - C Capacidad neta congelador (L): 259 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Freeze Control Número de Compartimientos: 7 Función de congelación rápida Color: Blanco Global Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 1875 x 595 x 630 mm Dimensiones Empaquetado: 1940 x 640 x 725 mm	€739.00	PO
	859991739970	8003437071249	WHMFF 1292 W4E	Tipo de sistema de enfriamiento: Sin escarcha Clase de eficiencia energética (EU_2021_EP) : E Volumen total (dm³ o l) (EU_2021_EP) : 256.0 litros Ancho - Desembalado (cm)(x) : 59.7 centímetros Profundidad - Desembalado (cm)(z) : 70.0 centímetros Altura - Desembalada (cm)(y) : 171 Color de la puerta (RF) : Blanco - ARC P1 Tipo de Pantalla / Control : Solo Pot sin 3 luces Tipo de mango (RF) : Prólogo - Plástico externo con perfil metálico Número de cajones del congelador : 5 Número de solapas: 2 Compartimento para lácteos: NO Número de cajón para verduras : No Kit de enlace : NA	€679.00	TBPI
	859991737390	8003437070211	WHMFF 6312 XP4	Tipo de sistema de enfriamiento: Sin escarcha Clase de eficiencia energética (EU_2021_EP) : E Volumen total (dm³ o l) (EU_2021_EP) : 286.0 litros Ancho - Desembalado (cm)(x) : 59.7 centímetros Profundidad - Desembalado (cm)(z) : 70,9 centímetros Altura - Desembalado (cm)(y) : 186.5 Color de la puerta (RF) : ARC 773 Titanium Inox Look - Laminado PET Pantalla / Tipo de control : Pantalla electrónica en la puerta – Pantalla táctil (táctil) Tipo de mango (RF) : Prologue EOH – Metal Número de cajones del congelador : 5 Número de solapas: NA Compartimento para lácteos: NO Número de cajón para verduras : No Kit de enlace : NA	€749.00	TBPI
	859991741140	8003437071621	WHMFF 6312 W4E	Tipo de sistema de enfriamiento: Sin escarcha Clase de eficiencia energética (EU_2021_EP) : E Volumen total (dm³ o l) (EU_2021_EP) : 286.0 litros Ancho - Desembalado (cm)(x) : 59.7 centímetros Profundidad - Desembalado (cm)(z) : 70,9 centímetros Altura - Desembalado (cm)(y) : 186.5 Color de la puerta (RF) : Blanco - ARC P1 Pantalla / Tipo de control : Pantalla electrónica en la puerta – Pantalla táctil (táctil) Tipo de mango (RF) : Prologue EOH – Metal Número de cajones del congelador : 5 Número de solapas: NA Compartimento para lácteos: NO Número de cajón para verduras : NA Kit de enlace : NA	€729.00	TBPI
	869991608480	8003437614644	UW6 F2Y WBI F 2	Congelador Monopuerta de Libre Instalación No Frost Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/año): 230 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 41 - C Capacidad neta congelador (L): 223 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Freeze Control Compresor Inverter Número de Compartimientos: 6 Función de congelación rápida Color: Blanco Global Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 1670 x 595 x 645 mm Dimensiones Empaquetado: 1735 x 640 x 725 mm	€689.00	PO
FRIGORIFICO MONOPUERTA ENCASTRE						
	859991688150	8003437058431	WHSD18A013C1	Frigorífico Monopuerta de Encastre Direct Cool Clase Energética: E Consumo de Energía (kWh/año): 113 Nivel de Ruido (dBA) y Clase: 30 - B Capacidad neta frigorífico (L): 306 Display: Electrónico Interno Tecnología 6º SENTIDO Compresor Inverter 4 botelleros individuales flexibles Número de Balcones y Bandejas Ajustables: 2 / 4 2X Fresh Box Fresh Box+ Color: Acero Garantía en el compresor: 10 años Dimensiones: 1770 x 540 x 545 mm Dimensiones Empaquetado: 1840 x 580 x 608 mm	€869.00	Active
CAMPANA						



Foto	12 NC	EAN	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVR 2026	COMENTARIOS
	859991638200	8003437626715	WCT3 64 FLB X	Campana Encastre Total 50cm 1 motor Display: Mecánico (Botones) Velocidad Fija Potencia de Mín./Máx./Booster Extracción (m3/h): 285 / 395 / - Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/año): 71.1 Nivel de Ruido (dBA): 61 Numero de Luces: 1 Potencia Lámparas (W): 7 Numero de Filtros (Grasa / Olor): 1 / 2 Diámetro de salida de aire (mm): 150 Potencia Total (W): 147 Color: Inox Dimensiones: 322 x 514 x 283 mm Dimensiones Empaquetado: 388 x 575 x 340 mm	€ 249.00	Active
	859991549880	8003437233111	WHBS 93 F LEX	Campana T-Box 90cm 1 motor Display: Mecánico (Botones) 4 velocidades Booster Potencia de Mín./Máx./Booster Extracción (m3/h): 105 / 432 / 713 Clase Energética: B Consumo de Energía (kWh/año): 62.9 Nivel de Ruido (dBA): 69 Numero de Luces: 2 Potencia Lámparas (W): 5 Numero de Filtros (Grasa / Olor): 3 / 1 Diámetro de salida de aire (mm): 150 Potencia Total (W): 255 Color: Inox Dimensiones: 680 x 898 x 450 mm Dimensiones Empaquetado: 575 x 945 x 375 mm	€ 299.00	Active
	859991629320	8003437621406	AKR 62F LT K	Campana Vertical 60cm 1 motor Display: Touch 4 velocidades Booster Potencia de Mín./Máx./Booster Extracción (m3/h): 275 / 495 / 650 Clase Energética: A Consumo de Energía (kWh/año): 46.9 Nivel de Ruido (dBA): 65 Numero de Luces: 2 Potencia Lámparas (W): 3 Numero de Filtros (Grasa / Olor): 1 / 2 Diámetro de salida de aire (mm): 150 Potencia Total (W): 233 Color: Negro Dimensiones: 360 x 598 x 326 mm Dimensiones Empaquetado: 370 x 674 x 430 mm	€ 249.00	Active
	859991551230	8003437233678	AKR 749/1 IX	Campana Telescópica 60cm 1 motor Display: Mecánico (Botones) 3 velocidades Potencia de Mín./Máx./Booster Extracción (m3/h): 125 / 304 / - Clase Energética: D Consumo de Energía (kWh/año): 61.6 Nivel de Ruido (dBA): 62 Numero de Luces: 2 Potencia Lámparas (W): 6 Numero de Filtros (Grasa / Olor): 1 / 2 Diámetro de salida de aire (mm): 120 Potencia Total (W): 121 Color: Gris Dimensiones: 180 x 599 x 300 mm Dimensiones Empaquetado: 236 x 624 x 349 mm	€ 129.00	Active
	859991551350	8003437233746	WSLK 66/1 AS X	Campana de Libre Instalación 60cm 1 motor Display: Mecánico (Botones) 3 velocidades Potencia de Mín./Máx./Booster Extracción (m3/h): 175 / 384 / - Clase Energética: C Consumo de Energía (kWh/año): 68.2 Nivel de Ruido (dBA): 69 Numero de Luces: 1 Potencia Lámparas (W): 6 Numero de Filtros (Grasa / Olor): 1 / 1 Diámetro de salida de aire (mm): 125 Potencia Total (W): 146 Color: Gris Dimensiones: 133 x 599 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 152 x 618 x 548 mm	€ 99.00	Active
PLACA GAS						
	869990965310	8003437809170	AKT 404/NB	Placa Gas Cristal 60cm 3 zonas de cocción Quemador Cuatro Coronas Potencia Total (kW): 8 Hierro Fundido Válvula de seguridad de gas para cada quemador Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 130, 2 x 50 Color: Negro Dimensiones: 40 x 590 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 170 x 660 x 590 mm	€ 269.00	PO
	869991590820	8003437605369	GOB 616/NB	Placa Gas Cristal 60cm 4 zonas de cocción 9 niveles de potencia Potencia Total (kW): 7.3 Hierro Fundido Válvula de seguridad de gas para cada quemador Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 90, 2 x 75, 1 x 50 Color: Negro Dimensiones: 49 x 590 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 170 x 660 x 590 mm	€ 229.00	Active
PLACA VITROCERÁMICA						
	869991015550	8003437831218	AKT 807/BF	Placa Vitrocerámica 60cm Display Táctil (Botones) 3 zonas de cocción 9 niveles de potencia Potencia Total (kW): 5.6 Bloqueo de seguridad Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 145, 1 x 145, 1 x 210/280 Color: Negro Acabado: Biselado Frontal Dimensiones: 46 x 580 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 130 x 670 x 600 mm	€ 239.00	Active
PLACA INDUCCIÓN						
	869991033590	8003437833489	SMO 658C/NE	Placa de Inducción 65cm Tecnología 6º SENTIDO SmartSense Display Táctil (Sliders independientes) 8 zonas de cocción FlexiFull 18 niveles de potencia + booster Potencia Total (kW): 7.4 Bloqueo de seguridad Dimensión de Fuegos (mm): 8 x 200/130 Color: Negro Acabado: Sin Marco Dimensiones: 57 x 650 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 130 x 865 x 605 mm	€ 679.00	PI
	869991572010	8003437238109	WL B4560 NE/W	Placa de Inducción 60cm Display Táctil (Botones independientes) 4 zonas de cocción FlexiCook 9 niveles de potencia + booster Potencia Total (kW): 7.2 Funciones automáticas Tecnología 6º SENTIDO: hervir, mantener caliente, derretir y cocinar a fuego lento Bloqueo de seguridad Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 145, 1 x 210, 2 x 180/230 Color: Blanco Acabado: Sin Marco Instalación Slim Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	€ 439.00	Active
	869991665230	8003437644580	WF S9860 CP/NE	Placa de Inducción 60cm Display Táctil (Sliders independientes) 3 zonas de cocción FlexiSide 18 niveles de potencia + booster Potencia Total (kW): 7.2 Funciones automáticas Tecnología 6º SENTIDO: hervir, mantener caliente, derretir y cocinar a fuego lento Protección Clean Protect Bloqueo de seguridad Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 280, 2 x 190/200 Color: Negro Acabado: Sin Marco Instalación Slim Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	€ 389.00	Active
	869991581570	8003437601941	WL B2760 BF	Placa de Inducción 60cm Display Táctil (Botones independientes) 3 zonas de cocción FlexiCook 9 niveles de potencia + booster Potencia Total (kW): 7.2 Funciones automáticas Tecnología 6º SENTIDO: hervir, mantener caliente, derretir y cocinar a fuego lento Bloqueo de seguridad Dimensión de Fuegos (mm): 2 x 180/230, 1 x 280 Color: Negro Acabado: Biselado Frontal Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	€ 359.00	Active
	869991581540	8003437601910	WB S5560 NE	Placa de Inducción 60cm Display Táctil (Sliders independientes) 3 zonas de cocción Connection Zone 18 niveles de potencia + booster Potencia Total (kW): 7.2 Funciones automáticas Tecnología 6º SENTIDO: hervir, mantener caliente, derretir y cocinar a fuego lento Bloqueo de seguridad Dimensión de Fuegos (mm): 2 x 180, 1 x 300 Color: Negro Acabado: Sin Marco Instalación Slim Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	€ 349.00	Active
	869991575110	8003437238840	WB B8360 NE	Placa de Inducción 60cm Display Táctil (Botones independientes) 4 zonas de cocción Connection Zone 9 niveles de potencia + booster Potencia Total (kW): 7.2 Funciones automáticas Tecnología 6º SENTIDO: hervir, mantener caliente, derretir y cocinar a fuego lento Bloqueo de seguridad Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 145, 2 x 180, 1 x 210 Color: Negro Acabado: Sin Marco Instalación Slim Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	€ 349.00	PO
	869991581550	8003437601927	WB B3760 BF	Placa de Inducción 60cm Display Táctil (Botones independientes) 3 zonas de cocción Connection Zone 9 niveles de potencia + booster Potencia Total (kW): 7.2 Funciones automáticas Tecnología 6º SENTIDO: hervir, mantener caliente, derretir y cocinar a fuego lento Bloqueo de seguridad Dimensión de Fuegos (mm): 2 x 180, 1 x 300 Color: Negro Acabado: Biselado Frontal Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	€ 339.00	Active
	869991589730	8003437604843	WB Q4860 NE	Placa de Inducción 60cm Display Táctil (Botones) 3 zonas de cocción Connection Zone 9 niveles de potencia + booster Potencia Total (kW): 7.2 Funciones automáticas Tecnología 6º SENTIDO: hervir, mantener caliente y derretir Bloqueo de seguridad Dimensión de Fuegos (mm): 2 x 180, 1 x 300 Color: Negro Acabado: Sin Marco Instalación Slim Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	€ 329.00	Active
	869991581360	8003437601859	WS B2360 BF	Placa de Inducción 60cm Display Táctil (Botones independientes) 3 zonas de cocción 9 niveles de potencia + booster Potencia Total (kW): 7.2 Funciones automáticas Tecnología 6º SENTIDO: hervir, mantener caliente, derretir y cocinar a fuego lento Bloqueo de seguridad Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 145, 1x210 , 1x 280 Color: Negro Acabado: Biselado Frontal Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	€ 329.00	Active
	869991581340	8003437601835	WS B4760 NE	Placa de Inducción 60cm Display Táctil (Botones independientes) 3 zonas de cocción 9 niveles de potencia + booster Potencia Total (kW): 7.2 Funciones automáticas Tecnología 6º SENTIDO: hervir, mantener caliente, derretir y cocinar a fuego lento Bloqueo de seguridad Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 145, 1x210 , 1x 280 Color: Negro Acabado: Sin Marco Instalación Slim Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	€ 319.00	Active
	869991589690	8003437604812	WS Q5760 NE	Placa de Inducción 60cm Display Táctil (Botones) 3 zonas de cocción 9 niveles de potencia + booster Potencia Total (kW): 7.2 Funciones automáticas Tecnología 6º SENTIDO: hervir, mantener caliente y derretir Bloqueo de seguridad Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 145, 1 x 210, 1 x 280 Color: Negro Acabado: Sin Marco Instalación Slim Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	€ 299.00	Active

Foto	12 NC	EAN	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVR 2026	COMENTARIOS
	869991589510	8003437604768	WS Q1160 NE	Placa de Inducción 60cm Display Táctil (Botones) 3 zonas de cocción 9 niveles de potencia + booster Potencia Total (kW): 7.2 Funciones automáticas Tecnología 6° SENTIDO: hervir, mantener caliente y derretir Bloqueo de seguridad Dimensión de Fuegos (mm): 1 x 145, 1 x 210, 1 x 280 Color: Negro Acabado: Sin Marco Instalación Slim Dimensiones: 54 x 590 x 510 mm Dimensiones Empaquetado: 120 x 670 x 600 mm	€ 299.00	Active
PLACA EXTRACTOR						
	859991708510	8003437062889	WVH60FFB01	Hob Extractor Puma 60cm/ 4 Induction with 2 Flexizone / Nova (Direct Acces Slider) /Extractor filtro carbono, clase A, BLDC, 620m3/h / Con Kit	€ 1,099.00	PI
	859991708070	8003437062872	WVH80FFB01	Hob Extractor Puma 80cm/ 4 Induction with 2 Flexizone / Nova (Direct Acces Slider) /Extractor filtro carbono, clase A, BLDC, 620m3/h / Con Kit	€ 1,299.00	PI
MICROONDAS						
	859991663180	8003437643019	MWSC 9133 SX	Microondas de libre instalación con Grill Tecnología 6° SENTIDO Tecnología Crisp Display: LCD Volumen de la Cavidade (L): 33 7 niveles de potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Vertical Grill (Resistencia) Jet Start Bread Defrost Mantener Caliente Aire Forzado Vapor Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 2000 Potencia Grill (W): 1200 Diametro del Plato Rotativo (mm): 360 Color: Inox Cavidad en Acero Inoxidable Dimensiones: 373 x 490 x 540 mm Dimensiones Empaquetado: 443 x 566 x 591 mm	€ 369.00	Active
	859991663150	8003437642975	MWSC 933 SW	Microondas de libre instalación con Grill Tecnología 6° SENTIDO Tecnología Crisp Display: LED Volumen de la Cavidade (L): 33 7 niveles de potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Vertical Grill (Resistencia) Jet Start Bread Defrost Mantener Caliente Aire Forzado Vapor Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 2000 Potencia Grill (W): 1200 Diametro del Plato Rotativo (mm): 360 Color: White Cavidad en Acero Inoxidable Dimensiones: 373 x 490 x 540 mm Dimensiones Empaquetado: 443 x 566 x 591 mm	€ 359.00	Active
	859991663160	8003437642999	MWSC 933 SB	Microondas de libre instalación con Grill Tecnología 6° SENTIDO Tecnología Crisp Display: LED Volumen de la Cavidade (L): 33 7 niveles de potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Vertical Grill (Resistencia) Jet Start Bread Defrost Mantener Caliente Aire Forzado Vapor Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 2000 Potencia Grill (W): 1200 Diametro del Plato Rotativo (mm): 360 Color: Silver Cavidad en Acero Inoxidable Dimensiones: 373 x 490 x 540 mm Dimensiones Empaquetado: 443 x 566 x 591 mm	€ 339.00	Active
	858734999890	8003437860782	MCP 349 SL	Microondas de libre instalación con Grill Tecnología Crisp Display: LED Volumen de la Cavidade (L): 25 6 niveles de potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Bread Defrost Aire Forzado Vapor Limpieza de vapor inyectado Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 1900 Potencia Grill (W): 900 Diametro del Plato Rotativo (mm): 280 Color: Silver Cavidad Pintada Dimensiones: 301 x 520 x 494 mm Dimensiones Empaquetado: 372 x 592 x 526 mm	€ 239.00	Active
	859991666920	8003437861062	MWF 427 SL	Microondas de libre instalación con Grill Tecnología Crisp Display: LCD Volumen de la Cavidade (L): 25 7 niveles de potencia Sistema de distribución de olas 2D Apertura Lateral Grill (Resistencia) Jet Start Bread Defrost Vapor Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 2250 Potencia Grill (W): 1000 Sin plato rotativo Color: Silver Cavidad Pintada Dimensiones: 320 x 490 x 426 mm Dimensiones Empaquetado: 380 x 550 x 462 mm	€ 219.00	Active
	858703899790	8003437856563	MAX 38/IX	Microondas de libre instalación con Grill Tecnología Crisp Display: LED Volumen de la Cavidade (L): 13 5 niveles de potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 1500 Potencia Grill (W): 700 Diametro del Plato Rotativo (mm): 280 Color: Acero Inoxidable Cavidad Pintada Dimensiones: 360 x 392 x 353 mm Dimensiones Empaquetado: 443 x 441 x 429 mm	€ 189.00	Active
	859991666900	8003437860577	MWF 421 BL	Microondas de libre instalación con Grill Display: LED Volumen de la Cavidade (L): 25 7 niveles de potencia Sistema de distribución de olas 2D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 800 Potencia Grill (W): 1000 Sin plato rotativo Color: Negro Cavidad Pintada Dimensiones: 320 x 490 x 426 mm Dimensiones Empaquetado: 380 x 550 x 462 mm	€ 189.00	TBPO
	859991666880	8003437860591	MWF 421 SL	Microondas de libre instalación con Grill Display: LED Volumen de la Cavidade (L): 25 7 niveles de potencia Sistema de distribución de olas 2D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 800 Potencia Grill (W): 1000 Sin plato rotativo Color: Silver Cavidad Pintada Dimensiones: 320 x 490 x 426 mm Dimensiones Empaquetado: 380 x 550 x 462 mm	€ 189.00	Active
	858734699890	8003437860850	MCP 346 SL	Microondas de libre instalación con Grill Tecnología Crisp Display: LED Volumen de la Cavidade (L): 25 6 niveles de potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Bread Defrost Vapor Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 1750 Potencia Grill (W): 800 Diametro del Plato Rotativo (mm): 280 Color: Blanco Cavidad Pintada Dimensiones: 301 x 520 x 425 mm Dimensiones Empaquetado: 372 x 592 x 465 mm	€ 169.00	Active
	858734699290	8003437860836	MCP 346 WH	Microondas de libre instalación con Grill Tecnología Crisp Display: LED Volumen de la Cavidade (L): 25 6 niveles de potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Mantener Caliente Vapor Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 1750 Potencia Grill (W): 800 Diametro del Plato Rotativo (mm): 280 Color: Blanco Cavidad Pintada Dimensiones: 301 x 520 x 425 mm Dimensiones Empaquetado: 372 x 592 x 465 mm	€ 159.00	Active
	859991557130	8003437861567	MWP 254 SB	Microondas de libre instalación con Grill Display: LED Volumen de la Cavidade (L): 25 7 niveles de potencia Sistema de distribución de olas 2D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Mantener Caliente Vapor Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 1400 Potencia Grill (W): 1000 Diametro del Plato Rotativo (mm): 270 Color: Negro Cavidad Pintada Dimensiones: 281 x 483 x 419 mm Dimensiones Empaquetado: 337 x 547 x 473 mm	€ 149.00	TBPO
	859991557110	8003437861550	MWP 254 W	Microondas de libre instalación con Grill Display: LED Volumen de la Cavidade (L): 25 7 niveles de potencia Sistema de distribución de olas 2D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Mantener Caliente Vapor Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 1400 Potencia Grill (W): 1000 Diametro del Plato Rotativo (mm): 270 Color: Blanco Cavidad Pintada Dimensiones: 281 x 483 x 419 mm Dimensiones Empaquetado: 337 x 547 x 473 mm	€ 139.00	TBPO
	859991557060	8003437861543	MWP 253 SB	Microondas de libre instalación con Grill Display: LED Volumen de la Cavidade (L): 25 7 niveles de potencia Sistema de distribución de olas 2D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 1400 Potencia Grill (W): 1000 Diametro del Plato Rotativo (mm): 270 Color: Silver Black Cavidad Pintada Dimensiones: 281 x 483 x 419 mm Dimensiones Empaquetado: 337 x 547 x 473 mm	€ 139.00	Active
	859991557050	8003437861536	MWP 253 SX	Microondas de libre instalación con Grill Display: LED Volumen de la Cavidade (L): 25 7 niveles de potencia Sistema de distribución de olas 2D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Mantener Caliente Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 1400 Potencia Grill (W): 1000 Diametro del Plato Rotativo (mm): 270 Color: Inox Cavidad Pintada Dimensiones: 281 x 483 x 419 mm Dimensiones Empaquetado: 337 x 547 x 473 mm	€ 139.00	Active
	859991557020	8003437861512	MWP 253 W	Microondas de libre instalación con Grill Display: LED Volumen de la Cavidade (L): 25 7 niveles de potencia Sistema de distribución de olas 2D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Mantener Caliente Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 1400 Potencia Grill (W): 1000 Diametro del Plato Rotativo (mm): 270 Color: Blanco Cavidad Pintada Dimensiones: 281 x 483 x 419 mm Dimensiones Empaquetado: 337 x 547 x 473 mm	€ 129.00	Active
	859991567090	8003437861826	MWP 203 SB	Microondas de libre instalación con Grill Display: LED Volumen de la Cavidade (L): 20 5 niveles de potencia Sistema de distribución de olas 2D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Mantener Caliente Temporizador Potencia Total (W): 1200 Potencia Grill (W): 1000 Diametro del Plato Rotativo (mm): 245 Color: Silver Black Cavidad Pintada Dimensiones: 262 x 452 x 363 mm Dimensiones Empaquetado: 292 x 496 x 389 mm	€ 109.00	Active
	859991567100	8003437861833	MWP 203 W	Microondas de libre instalación con Grill Display: LED Volumen de la Cavidade (L): 20 5 niveles de potencia Sistema de distribución de olas 2D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Mantener Caliente Temporizador Potencia Total (W): 1200 Potencia Grill (W): 1000 Diametro del Plato Rotativo (mm): 245 Color: Blanco Cavidad Pintada Dimensiones: 262 x 452 x 363 mm Dimensiones Empaquetado: 292 x 496 x 389 mm	€ 99.00	TBPO

Foto	12 NC	EAN	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVR 2026	COMENTARIOS	
HORNOS							
	859991551170	8003437834905	W9 OS2 4S1 P	Horno Multifunción 8 Conectividad 6th Sense Live Tecnología 6° SENTIDO Limpieza Piroclítica Volumen de la Cavidade (L): 73 4 cristales en la puerta Guías telescópicas Display LCD Touch Control 3.5" Steam Sense (Vapor) Ready2Cook Cook4 Cierre Suave Calentamiento Rápido Temporizador Bloqueo de seguridad Número de Rejillas y Bandejas: 2 / 2 Potencia Total (W): 3650 Potencia Grill (W): 2450 Color: Inox Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.91 Dimensiones: 595 x 595 x 564 mm Dimensiones Empaquetado: 690 x 630 x 650 mm	€ 914.00		PO
	859991570730	8003437835155	W6 OS4 4S1 H BL	Horno Multifunción 8 Tecnología 6° SENTIDO Limpieza Hidrolítica Volumen de la Cavidade (L): 73 3 cristales en la puerta Guías telescópicas Display LCD Steam Sense (Vapor) Ready2Cook Cook4 Cierre Suave Calentamiento Rápido Temporizador Bloqueo de seguridad Número de Rejillas y Bandejas: 2 / 2 Potencia Total (W): 3650 Potencia Grill (W): 2450 Color: Negro Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.91 Dimensiones: 595 x 595 x 564 mm Dimensiones Empaquetado: 690 x 630 x 650 mm	€ 677.00		PO
	859991670580	8003437836220	AKZ9S 8270 NB	Horno Multifunción 8 Funcion Air Fry sin bandeja Tecnología 6° SENTIDO Limpieza Piroclítica + Hidrolítica Volumen de la Cavidad (L): 73 4 cristales en la puerta Guías telescópicas Display LCD Touch Steam on Core Ready2Cook Cook3 Cierre Suave Calentamiento Rápido Temporizador Bloqueo de seguridad Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2 Potencia Total (W): 3650 Potencia Grill (W): 2450 Color: Negro Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.9 Dimensiones: 595 x 595 x 564 mm Dimensiones Empaquetado: 690 x 630 x 650 mm	€ 649.00		Active
	859991545400	8003437834677	W6 OM4 4PBS1 P	Horno Multifunción 8 Tecnología 6° SENTIDO Limpieza Piroclítica Volumen de la Cavidade (L): 73 4 cristales en la puerta Guías telescópicas Display LCD Sonda Térmica de 1 punto Ready2Cook Cook4 Cierre Suave Calentamiento Rápido Temporizador Bloqueo de seguridad Número de Rejillas y Bandejas: 2 / 2 Potencia Total (W): 3650 Potencia Grill (W): 2450 Color: Inox Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.91 Dimensiones: 595 x 595 x 564 mm Dimensiones Empaquetado: 690 x 630 x 650 mm	€ 605.00		PO
	859991682410	8003437836572	WOI4S8PPM1SB	Horno Multifunción 8 Tecnología 6° SENTIDO Limpieza Piroclítica + Hidrolítica Volumen de la Cavidad (L): 73 4 cristales en la puerta Guías telescópicas Display LED Funcion AirFry sin bandeja Vapor repujado Sonda Térmica de 1 punto Ready2Cook Cook4 Cierre Suave Calentamiento Rápido Temporizador Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2 Potencia Total (W): 3450 Potencia Grill (W): 2450 Color: Negro Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.65 Dimensiones: 597 x 595 x 564 mm Dimensiones Empaquetado: 690 x 635 x 650 mm	€ 559.00		Active
	859991682400	8003437836565	WOI4S8PPM1SX	Horno Multifunción 8 Tecnología 6° SENTIDO Limpieza Piroclítica + Hidrolítica Volumen de la Cavidad (L): 73 4 cristales en la puerta Guías telescópicas Display LED Funcion AirFry sin bandeja Vapor repujado Sonda Térmica de 1 punto Ready2Cook Cook4 Calentamiento Rápido Temporizador Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2 Potencia Total (W): 3450 Potencia Grill (W): 2450 Color: Inox Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.65 Dimensiones: 597 x 595 x 564 mm Dimensiones Empaquetado: 690 x 635 x 650 mm	€ 549.00		Active
	859991685230	8003437836848	WOI4S8PM1SB	Horno Multifunción 8 Tecnología 6° SENTIDO Limpieza Piroclítica + Hidrolítica Volumen de la Cavidad (L): 73 4 cristales en la puerta Guías telescópicas Display LED Funcion AirFry sin bandeja Vapor repujado Ready2Cook Cook4 Cierre Suave Calentamiento Rápido Temporizador Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2 Potencia Total (W): 3450 Potencia Grill (W): 2450 Color: Negro Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.65 Dimensiones: 597 x 595 x 564 mm Dimensiones Empaquetado: 690 x 635 x 650 mm	€ 509.00		Active
	859991689180	8003437837173	WOI4S8PM1SWA	Horno Multifunción 8 Tecnología 6° SENTIDO Limpieza Piroclítica + Hidrolítica Volumen de la Cavidad (L): 73 3 cristales en la puerta Guías telescópicas Display LED Funcion AirFry sin bandeja Vapor repujado Ready2Cook Cook4 Cierre Suave Calentamiento Rápido Temporizador Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2 Potencia Total (W): 3450 Potencia Grill (W): 2450 Color: Blanco Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.65 Dimensiones: 597 x 595 x 564 mm Dimensiones Empaquetado: 690 x 635 x 650 mm	€ 479.00		Active
	859991682370	8003437836534	WOI4S8PM1XA	Horno Multifunción 8 Tecnología 6° SENTIDO Limpieza Piroclítica + Hidrolítica Volumen de la Cavidad (L): 73 4 cristales en la puerta Guías telescópicas Display LED Funcion AirFry sin bandeja Vapor repujado Ready2Cook Cook4 Calentamiento Rápido Temporizador Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2 Potencia Total (W): 3450 Potencia Grill (W): 2450 Color: Inox Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.65 Dimensiones: 597 x 595 x 564 mm Dimensiones Empaquetado: 690 x 635 x 650 mm	€ 479.00		Active
	859991531370	8003437833922	AKZ9 6290 NB	Horno Multifunción 16 Tecnología 6° SENTIDO Limpieza Piroclítica Volumen de la Cavidade (L): 73 4 cristales en la puerta Display LED Ready2Cook Cook3 Cierre Suave Calentamiento Rápido Temporizador Bloqueo de seguridad Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2 Potencia Total (W): 3650 Potencia Grill (W): 2450 Color: Negro Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.9 Dimensiones: 595 x 595 x 564 mm Dimensiones Empaquetado: 690 x 630 x 650 mm	€ 459.00		PO
	859991535560	8003437834226	OAKZ9 7961 SP IX	Horno Multifunción 16 Tecnología 6° SENTIDO Limpieza Piroclítica Volumen de la Cavidade (L): 73 3 cristales en la puerta Guías telescópicas Display LED Ready2Cook Cook3 Cierre Suave Calentamiento Rápido Temporizador Bloqueo de seguridad Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2 Potencia Total (W): 3650 Potencia Grill (W): 2450 Color: Inox Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.9 Dimensiones: 595 x 595 x 564 mm Dimensiones Empaquetado: 690 x 630 x 650 mm	€ 449.00		TBPO
	859991660260	8003437939556	OMSR58RU1SB	Horno Multifunción 8 Limpieza Piroclítica + Hidrolítica Volumen de la Cavidade (L): 71 3 cristales en la puerta Guías telescópicas Display LED Mandos Push-Push Cook3 Cierre Suave Temporizador Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2 Potencia Total (W): 3300 Potencia Grill (W): 2200 Color: Negro Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.89 Dimensiones: 595 x 595 x 551 mm Dimensiones Empaquetado: 670 x 640 x 650 mm	€ 379.00		Active
	859991667470	8003437939785	OMSR58RU1SX	Horno Multifunción 8 Limpieza Piroclítica + Hidrolítica Volumen de la Cavidade (L): 71 3 cristales en la puerta Guías telescópicas Display LED Mandos Push-Push Cook3 Cierre Suave Temporizador Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2 Potencia Total (W): 3300 Potencia Grill (W): 2200 Color: Inox Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.89 Dimensiones: 595 x 595 x 551 mm Dimensiones Empaquetado: 670 x 640 x 650 mm	€ 369.00		Active
	859991660200	8003437939495	OMR58RR1X	Horno Multifunción 8 Limpieza Piroclítica + Hidrolítica Volumen de la Cavidade (L): 71 3 cristales en la puerta Guías telescópicas Display LED Cook3 Temporizador Bloqueo de seguridad Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 1 Potencia Total (W): 3300 Potencia Grill (W): 2200 Color: Inox Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.89 Dimensiones: 595 x 595 x 551 mm Dimensiones Empaquetado: 670 x 640 x 650 mm	€ 349.00		Active
	859991659950	8003437939266	OMR58HU1B	Horno Multifunción 8 Limpieza Hidrolítica Volumen de la Cavidade (L): 71 2 cristales en la puerta Guías telescópicas Display LED Mandos Push-Push Cook3 Temporizador Bloqueo de seguridad Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2 Potencia Total (W): 2900 Potencia Grill (W): 1800 Color: Negro Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.89 Dimensiones: 595 x 595 x 551 mm Dimensiones Empaquetado: 670 x 640 x 650 mm	€ 319.00		Active
	859991659990	8003437939280	OMR58HU1X	Horno Multifunción 8 Limpieza Hidrolítica Volumen de la Cavidade (L): 71 2 cristales en la puerta Guías telescópicas Display LED Mandos Push-Push Cook3 Temporizador Bloqueo de seguridad Número de Rejillas y Bandejas: 1 / 2 Potencia Total (W): 2900 Potencia Grill (W): 1800 Color: Inox Clase Energética: A+ Consumo de Energía (kWh/ciclo): 0.89 Dimensiones: 595 x 595 x 551 mm Dimensiones Empaquetado: 670 x 640 x 650 mm	€ 299.00		Active
MICROONDAS DE ENCASTRE							
	859991542270	80034379396083	W9 MW261 IXL	Microondas de Encastre con Grill Conectividad 6th Sense Live Tecnología 6° SENTIDO Tecnología Crisp Display LCD Touch Control 3.5" Volumen de la Cavidade (L): 40 7 Niveles de Potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Vertical Soft closing (Cierre Suave) Grill (Resistencia) Jet Start Jet Defrost Vapor Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 2800 Potencia Grill (W): 1600 Diámetro del Plato Rotativo (mm): 400 Color: Acero Inoxidable Cavidad en Acero Inoxidable Dimensiones: 455 x 595 x 560 mm Dimensiones Empaquetado: 561 x 669 x 685 mm	€ 969.00		PO
	859991680240	8003437937097	WCW607HTSX	Microondas de Combi de encastre Tecnología 6° SENTIDO Tecnología Crisp Diaplay LCD Volumen de la Cavidade (L): 53 7 Niveles de Potencia Sistema de limpieza hidrolítica Apertura Vertical Cierre Softclosing Grill (Resistencia) Vapor Jet Start Jet Defrost ECO Aire Forzado CrispFry Bread Defrost Fermentar masas Temporizador Bloqueo de seguridad Plato Crisp Asa sobresaliente Potencia Total (W): 950 Potencia Grill (W): 2000 Color: Acero Inoxidable Cavidad Esmaltada Diámetro máximo del plato (mm): 410 Dimensiones: 455 x 559 x 543 mm Dimensiones Empaquetado: 584 x 684 x 673 mm	€ 899.00		Active
	859991679850	80034379397011	WMW47HMX	Microondas de Encastre Tecnología 6° SENTIDO Tecnología Crisp Display LCD Volumen de la Cavidade (L): 40 7 Niveles de Potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Vertical Crisp Fry Grill (Resistencia) Jet Start Jet Defrost Aire Forzado Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 3200 Potencia Grill (W): 1600 Diámetro del Plato Rotativo (mm): 360 Color: Negro Cavidad en Acero Inoxidable Dimensiones: 455 x 595 x 560 mm Dimensiones Empaquetado: 558 x 660 x 673 mm	€ 629.00		Active
	859991679900	80034379397028	WMW47HMB	Microondas de Encastre Tecnología 6° SENTIDO Tecnología Crisp Display LCD Volumen de la Cavidade (L): 40 7 Niveles de Potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Vertical Grill (Resistencia) Jet Start Jet Defrost Aire Forzado Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 3200 Potencia Grill (W): 1600 Diámetro del Plato Rotativo (mm): 360 Color: Negro Cavidad en Acero Inoxidable Dimensiones: 455 x 595 x 560 mm Dimensiones Empaquetado: 558 x 660 x 673 mm	€ 629.00		Active

Foto	12 NC	EAN	MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVR 2026	COMENTARIOS
	859991682460	8003437397356	WMD604TX	Microondas de Encastre con Grill Funciones Automáticas Tecnología Crisp Diaplay LCD Volumen de la Cavidade (L): 31 7 Niveles de Potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Vertical Standard Grill de Cuarzo Vapor Temporizador Bloqueo de seguridad Diámetro del Plato Rotativo (mm): 325 Color: Acero Inoxidable Cavidad Esmaltada Dimensiones: 385 x 595 x 468 mm Dimensiones Empaquetado: 480 x 645 x 630 mm	€ 539.00	Active
	859991683320	8003437397400	WMD604TB	Microondas de Encastre con Grill Tecnología 6° SENTIDO Tecnología Crisp Diaplay LCD Volumen de la Cavidade (L): 31 7 Niveles de Potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Vertical Grill de Cuarzo Jet Start Jet Defrost Vapor Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 2400 Potencia Grill (W): 800 Diámetro del Plato Rotativo (mm): 325 Color: Negro Cavidad en Acero Inoxidable Dimensiones: 385 x 595 x 468 mm Dimensiones Empaquetado: 480 x 645 x 630 mm	€ 529.00	Active
	859991682270	8003437397301	WMD44MW	Microondas de Encastre con Grill Tecnología 6° SENTIDO Tecnología Crisp Diaplay LCD Volumen de la Cavidade (L): 31 7 Niveles de Potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Vertical Grill de Cuarzo Jet Start Jet Defrost Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 2400 Potencia Grill (W): 800 Diámetro del Plato Rotativo (mm): 325 Color: Blanco Cavidad en Acero Inoxidable Dimensiones: 385 x 595 x 468 mm Dimensiones Empaquetado: 480 x 645 x 630 mm	€ 499.00	Active
	858773129940	8003437395147	AMW 731/WH	Microondas de Encastre con Grill Tecnología 6° SENTIDO Tecnología Crisp Diaplay LCD Volumen de la Cavidade (L): 31 7 Niveles de Potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Vertical Grill de Cuarzo Jet Start Jet Defrost Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 2300 Potencia Grill (W): 800 Diámetro del Plato Rotativo (mm): 325 Color: Blanco Cavidad en Acero Inoxidable Dimensiones: 385 x 595 x 468 mm Dimensiones Empaquetado: 506 x 653 x 628 mm	€ 469.00	PO
	859991682280	8003437397318	WMD44MB	Microondas de Encastre con Grill Tecnología 6° SENTIDO Tecnología Crisp Diaplay LCD Volumen de la Cavidade (L): 31 7 Niveles de Potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Vertical Grill de Cuarzo Jet Start Jet Defrost Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 2400 Potencia Grill (W): 800 Diámetro del Plato Rotativo (mm): 325 Color: Negro Cavidad en Acero Inoxidable Dimensiones: 385 x 595 x 468 mm Dimensiones Empaquetado: 480 x 645 x 630 mm	€ 489.00	Active
	859991681890	8003437397219	WMN464BX	Microondas de Encastre con Grill Tecnología Crisp Diaplay LCD Volumen de la Cavidade (L): 22 4 Niveles de Potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Jet Defrost Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 2000 Potencia Grill (W): 700 Diámetro del Plato Rotativo (mm): 250 Color: Acero Inoxidable Cavidad Pintada Dimensiones: 382 x 595 x 320 mm Dimensiones Empaquetado: 445 x 675 x 445 mm	€ 409.00	Active
	859991659350	8003437396816	MBNA900B	Microondas de Encastre Diaplay LED Volumen de la Cavidade (L): 22 4 Niveles de Potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Lateral Jet Start Jet Defrost Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 1300 Diámetro del Plato Rotativo (mm): 250 Color: Negro Cavidad Pintada Dimensiones: 382 x 595 x 320 mm Dimensiones Empaquetado: 450 x 686 x 456 mm	€ 319.00	Active
	859991659440	8003437396830	MBNA900X	Microondas de Encastre Diaplay LED Volumen de la Cavidade (L): 22 4 Niveles de Potencia Sistema de distribución de olas 3D Apertura Lateral Jet Start Jet Defrost Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 1300 Diámetro del Plato Rotativo (mm): 250 Color: Acero Inoxidable Cavidad Pintada Dimensiones: 382 x 595 x 320 mm Dimensiones Empaquetado: 450 x 686 x 456 mm	€ 319.00	Active
	859991591330	8003437605918	WMF250G	Microondas de Encastre con Grill Diaplay Digit Volumen de la Cavidade (L): 25 7 Niveles de Potencia Sistema de distribución de olas 2D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Jet Defrost Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 1400 Potencia Grill (W): 1000 Diámetro del Plato Rotativo (mm): 284 Color: Inox Cavidad en Acero Inoxidable Dimensiones: 390 x 594 x 379 mm Dimensiones Empaquetado: 438 x 663 x 460 mm	€ 299.00	Active
	859991591570	8003437605949	WMF201G	Microondas de Encastre con Grill Diaplay Digit Volumen de la Cavidade (L): 20 6 Niveles de Potencia Sistema de distribución de olas 2D Apertura Lateral Grill de Cuarzo Jet Start Jet Defrost Temporizador Bloqueo de seguridad Potencia Total (W): 1200 Potencia Grill (W): 1000 Diámetro del Plato Rotativo (mm): 245 Color: Inox Cavidad en Acero Inoxidable Dimensiones: 390 x 594 x 349 mm Dimensiones Empaquetado: 428 x 662 x 450 mm	€ 239.00	Active
*Precio de venta recomendado (con IVA) Estos precios son válidos a partir Marzo 2026. Esta tarifa cancela la anterior. Aconsejamos consulta previa para la validez de esta tarifa. Los errores u omisiones están protegidos.						