2026

europa electronic

eit.

Extraordinary Cooking.

Ser extraordinario es una actitud, una forma de ser y de pensar.



LA IMAGINACIÓN Y LA CREATIVIDAD NOS HACEN SER PIONEROS, ES UN MOTOR QUE SE ENCIENDE CADA DÍA CON NUEVAS IDEAS, OPORTUNIDADES Y EXPERIMENTOS.

PARA NOSOTROS, SER EXTRAORDINARIO NO SIGNIFICA SER EXCÉNTRICO NI ELITISTA NI ANTICONVENCIONAL.

ES LA CAPACIDAD DE PENSAR FUERA DE LO COMÚN, CREANDO BELLEZA Y VALOR DISEÑANDO PRODUCTOS CADA VEZ MÁS CAPACES PARA ANTICIPARNOS A LAS NECESIDADES Y TENDENCIAS DEL MERCADO.

EXTRAORDINARIO ES EL ARTE DE INVENTAR EL FUTURO, EN LA COCINA, EN LA VIDA Y EN NUESTRO TRABAJO DIARIO.

Índice

Una empresa 12
Haciendo Historia 14
Design Awards 16
Además 20

1 Elica Cooking Systems 22
Colección Cooking Elica. 24
Acabado Negro Mate - Raw. 26
Dropless. 30
Connex™. 32
Caracteristicas de producto. 34

2 Lhov 40
El primer sistema de cocción todo en uno. 42
Todas las ventajas al detalle. 44
Instalación y accesorios. 50



Lhov 48

3 Luna 58



Luna 60

4

NikolaTesla 64

Accesorios. 112

Tabla comparativa. 114

4.1 NikolaTesla Evo Collection 66

Todas las ventajas al detalle. 68

Instalación y tubaciones NikolaTesla Evo. 86

Dibujos técnicos. 88



NikolaTesla Unplugged 70




NikolaTesla Switch Glow 74



NikolaTesla Switch 78



NikolaTesla One 80



NikolaTesla Libra 82



NikolaTesla Flame 84

4.2 NikolaTesla Suit S Collection 90

Todas las ventajas al detalle. 92

Installación y tubaciones NikolaTesla Suit S. 108

Dibujos técnicos. 111



NikolaTesla Fit XL 94



NikolaTesla Fit 98



NikolaTesla Fit 3Z 102



NikolaTesla Velvet 106


5 Placas de inducción 116

Dibujos técnicos. 138
Tabla comparativa. 140

5.1 Placas de inducción Ratio Connex 118



Ratio Connex 905 Plus 120



Ratio Connex 804 Plus 122



Ratio Connex 604 Plus 124



Ratio Connex 603 Plus 125



Ratio Connex 302 Plus 126

5.2 Placas de inducción Ratio 128



Ratio 603 130


5.3 Placas de inducción Primis 132



Primis 804 Plus 134



Primis 604 Plus 136



Primis 603 137



Primis 302 137

6 Hornos 142

Todas las ventajas al detalle. 144
Hornos Microondas. Todas las ventajas al detalle. 158
Accesorios. 163
Dibujos técnicos y Tabla comparativa. 164


Virtus Combi Steam MW 645 TFT 146


Virtus Multi Pyro 60 TFT 150


Virtus Multi 60 TFT 152


Virtus Multi 90 TFT 153


Virtus Multi 60 DD 154


Virtus Combi Microwave 645 160


Virtus Microwave 638 161



Virtus Warm Drawer 162

7 Vinotecas 166

Todas las ventajas al detalle. 168
Dibujos técnicos y Tabla comparativa. 176


Veritas BI660 170


Veritas BI645 172


Veritas BU682 174


Veritas BU382 175

8 Campanas 178

Accesorios generales 330

8.1 Campanas / Selección Especial 180

Dibujos técnicos. 199
Accesorios. 200



Ikona Light 198



Ikona Maxxi Pure 196



TheKub Island 182



TheKub Suspended 185



TheKub Wall 184



Open Suite 192



Open Suite Superior 188

8.2 Campanas / De pared 202

Dibujos técnicos. 238

Tabla comparativa. 241



Adéle 230



Aplomb 206



Bio 224



Bloom 207



Cruise 236



Element 228



Haiku 220



Just Dry 218



Majestic No Drip 210



Neat 213



Regula 232



Rift 208



Rules 204



Shy-S 217



Spot Ng 235



Spot Plus 234



Stripe 216



Stripe No Drip 214




Sweet 226



Thin 233



Tube Pro 237



Vertigo S 212

8.3 Campanas / Isla 244

Dibujos técnicos. 258

Tabla comparativa. 260



Adéle Island 254



Bio Island 250



Element Island 252



Haiku Island 246



Spot Plus Island 257



Thin Island 256



Tube Pro Island 257

8.4 Campanas / De techo 262

Dibujos técnicos. 276

Accesorios. 278

Sistema S.E.I. 280

Tabla comparativa. 281



Cloud Seven 274



Hilight Glass 270




Hilight-X 272



Illusion 268



Lullaby 264



Skydome 266

8.5 Campanas / Suspendidas 282

Dibujos técnicos. 290
Tabla comparativa. 291



Édith 287



Interstellar 284



Juno 289



Pix 288



Seashell 286

8.6 Campanas / De encimera 292

Tubos accesorios. 300
Dibujos técnicos. 301



Getup 296



Pandora 298

8.7 Campanas / Encastre sin base 302

Dibujos técnicos. 326

Tabla comparativa. 328



Boxin 313



Boxin Advance 311



Boxin Advance Dry 308



Boxin Advance Plus 310



Boxin No Drip 2.0 304



Boxin Plus 312



Boxin Touch Dry 306



Ciak 2.0 314



Ciak 2.0 S 314



Ciak Lux 315



Lever 315

8.8 Campanas / Encastre con base 316

Dibujos técnicos. 326

Tabla comparativa. 328



Ct35 Pro 322



Era C 325



Era S 324



Fold 323



Fold S 323



Hidden 2.0 320



Hidden Advance Plus 318



Lane 321

9 Elica for you 342

Elica CLUB. 344
Mantenimiento y Servicio Elica. 348
Garantía. 346
Etiqueta Energética. 349

Una empresa, un negocio



Premios Corporativos

Top Employer

Premia a las empresas que ofrecen excelentes condiciones de trabajo, basándose en una encuesta HR Best Practices Survey.

Best Managed Companies

Reconoce la excelencia empresarial del Made in Italy.

Premio Ética y Impresa

Valora a las empresas que integran la responsabilidad social, la sostenibilidad y la ética en su modelo de negocio, promoviendo prácticas responsables.

Cultura + Impresa

Ganado por la Fundación Ermanno Casoli y Elica para el proyecto E-Straordinario.

un grupo, que continúa.

Empresa italiana a la vanguardia en el diseño y la fabricación de electrodomésticos dedicados a la cocina.

HOY, ELICA ES UN GRUPO INDUSTRIAL COTIZADO EN BOLSA, PRESENTE EN MÁS DE 100 MERCADOS EN TODO EL MUNDO, CON 2.500 COLABORADORES Y 6 PLANTAS DE PRODUCCIÓN EN ITALIA, POLONIA, MÉXICO Y CHINA.

ES UNA EMPRESA DE VANGUARDIA EN LA PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE ASPIRACIÓN PARA COCINAS, PLACAS DE COCCIÓN, HORNOS Y VINOTECAS CON UN DISEÑO DISTINTIVO Y FUNCIONES INNOVADORAS.

CON MÁS DE 50 AÑOS DE HISTORIA, ELICA ES LÍDER MUNDIAL EN CAMPANAS ASPIRANTES Y PUNTO DE REFERENCIA EUROPEO EN EL SECTOR DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS PARA ELECTRODOMÉSTICOS Y CALDERAS DE CALEFACCIÓN.HACIENDO DE LA INNOVACIÓN UNA VERDADERA MISIÓN INDUSTRIAL Y CULTURAL.

Marchio storico

Identifica productos que encarnan la esencia misma del Made in Italy y que se han convertido en símbolos de excelencia y estilo italiano en el mundo.

Premio dei Premi

Instituto de la Presidencia del Consejo de Ministros, es un reconocimiento nacional para las empresas innovadoras.

Imprese x Innovazione

Valora la difusión de la cultura de la innovación a 360°.

Gazele Biznesu

Respaldado por el periódico Puls Biznesu, premia a las empresas con el crecimiento más dinámico en Polonia.

Premio Leonardo

Dedicado a empresarios y empresas que se han destacado por la calidad de la innovación en sus productos y por una sólida presencia internacional, comercial y productiva.

Merito Empresarial

Premia la excelencia de los productos y servicios realizados en Querétaro, México.


Haciendo Historia

2007



Missy
La primera campana chimenea.

2008



Space
La campana más silenciosa del mercado.

2010



Feel
La campana inteligente con tecnología sensorial.



Bubble
La primera campana de tecnopolímero.

2014



Bio
La primera campana de madera natural.




Ye
La primera ‘campana escultura’ en Cristalplant.

2016



NikolaTesla One
La primera placa aspirante Elica.

2021



Open Suite
La campana modular de aire.

2022



Ikona Maxxi Pure
La campana con purificador integrado.



NikolaTesla Unplugged
La placa aspirante con botones touch & feel.

1972



Se presenta la primera campana Elica.

1982



Lego
La primera campana personalizable.

2004



Om
Nace OM, la primera campana vertical.

2006



Star
La campana lámpara de araña más icónica.

2012



35CC
La primera campana en solo 35 cm.



Sweet
La campana que evoca el pasado en clave moderna.

2018



Haiku
La campana chimenea con un diseño único.




NikolaTesla Libra
La primera placa aspirante con báscula integrada.

2020



NikolaTesla Flame
La primera placa de gas.



NikolaTesla Fit
La placa aspirante en solo 60 cm.

2023



Lhov
Placa de cocción, aspiración y horno en un solo producto

2024



Virtus Multi DD
Un horno de diseño icónico.

Compasso d’Oro ADI

2024	Lhov
2018	NikolaTesla One

Menzione d’Onore Compasso d’Oro

2025	Lhov
2018	Snap
2016	Nuage
2014	35cc

Compasso d’Oro International

2025	Lhov


Premio Per l’Innovazione ADI Design Index

2023	Lhov

Premio Nazionale per l’Innovazione

2024	Lhov

Design Awards



ADI Design Index

2025	Element
2023	Lhov
	NikolaTesla Unplugged
	Ikona Maxxi Pure
2016	NikolaTesla One
	Snap
2015	Nuage
2013	35cc
2007	Evolution System (Ola, Star, Wave, Platinum, Twin, Isola Bella, Cube Light)
2004	Om

Red Dot Design Award

2026	Linea Virtus
2023	Lhov
	NikolaTesla Unplugged
2021	Rules
	Super Plat
2017	NikolaTesla One
	Bio
	Summilux
2016	Nuage
2015	Édith
2013	Tiffany
	Sweet
2012	35cc
	Clip
2011	Skin

IF Design Award

2023	Lhov
	NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite
	Super Plat
	Rules
2020	NikolaTesla Libra
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
2017	Bio
	Summilux
2016	Top Class
	Ye
	Nuage
2015	Édith
2013	Tiffany
	Sweet

German Design Award

2026	Linea Virtus
2025	Element
	Virtus Multi DD
2024	Lhov
2023	NikolaTesla Unplugged
	Ikona Maxxi Pure
2022	Open Suite
	Rules
2020	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	NikolaTesla Flame
2019	Lullaby
	Haiku
	Majestic
2013	Skin

Good Design

2025	Linea Virtus
2024	Lhov
2022	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite
	Ikona Maxxi Pure
	Rules
2020	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Lullaby
	Haiku
2016	Bio
	Summilux
	NikolaTesla One
2015	Snap
	Édith
	Ye
2012	Tiffany
	35cc
2008	Ola

IDA Design Awards

2025	Linea Virtus
2022	Lhov
	NikolaTesla Unplugged
2020	Rules
	Open Suite
	Super Plat
2018	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2017	Lullaby
	Haiku
	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
2016	NikolaTesla One
2015	Interstellar
	Concetto Spaziale
	Bio
	Summilux
	Ye
2014	Marie
	Nuage
	Snap

International Design Excellence Awards

2025	Lhov
	Linea Virtus
2019	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Lullaby
2017	NikolaTesla One
	Summilux

German Innovation Award

2026	Luna
2023	Lhov
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite
	Rules
2019	NikolaTesla Flame
	NikolaTesla Libra
	Haiku

Architizer A+ Awards

2026	TheKub
2026	Luna
2024	Lhov
2022	NikolaTesla Unplugged (finalist)
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite
	Rules
2019	NikolaTesla Libra
	Pix
	Lullaby

European Product Design Award

2025	Linea Virtus
2024	Element
2023	Lhov
2021	NikolaTesla Fit
	Rules
	Open Suite
	Super Plat
2019	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Haiku
	Lullaby
2017	NikolaTesla One
	Summilux
	Bio

A'Design Award

2026	Element
	Luna
	TheKub
	Línea Virtus
2024	Lhov
2023	NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Haiku

Iconic Awards Innovative Interior

2025	Element
	Linea Virtus
2023	Lhov
2021	NikolaTesla Fit
	Rules
2020	NikolaTesla Flame
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	NikolaTesla Libra
	Lullaby
	Haiku
2017	NikolaTesla One
	Bio
	Summilux
2016	Snap
	Nuage
	Édith

Designer Awards

2021	Rules (longlisted)
2017	Bio
2016	NikolaTesla One
	Snap
2015	Ye

Archiproducts Design Awards

2025	NikolaTesla Switch Glow RAW
2024	Element
2023	Virtus Multi 60 DD
2022	Lhov
	NikolaTesla Unplugged (Longlist)
2021	Open Suite
2020	Rules
2019	NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Libra

Plus X Award

2026	Element
2025	Lhov
2022	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
	NikolaTesla One
	NikolaTesla Prime

Brand Awards

Best of Design

2022	NikolaTesla Unplugged

Design Intelligence Award

2021	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow

NYC X Design Awards

2021	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow

Big See Award

2026	Element
2025	Linea Virtus
2024	Open Suite
2023	Lhov
	NikolaTesla Fit 3Z
2022	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit

Kitchen Innovation Award

2023	NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	Open Suite
2020	NikolaTesla Libra

Iconic Awards Innovative Architecture

2022	NikolaTesla Unplugged

Esprit Meuble's Innovation Awards

2024	Lhov
2022	NikolaTesla Fit 3Z

SBID International Design Awards

2024	Lhov
2022	NikolaTesla Unplugged

Best of Year

2024	Lhov
2021	Open Suite

New York Product Design Award

2026	Luna
	TheKub
2025	Lhov
2022	NikolaTesla Unplugged

Interior Innovation Awards

2014	Sweet

DFA Awards

2021	Haiku

Kitchen Innovation Awards

2023	Favourite Brand

Plus X Award

2025	Best brand of the year
2023	Best brand of the year

Además

**Más allá de lo conocido.
Más allá de los límites, más allá de los estándares y los tópicos. Esta es la innovación según Elica.**



Un planteamiento apasionado y concreto que desafía las reglas con las competencias, la investigación y la tecnología. Que mejora la vida cotidiana de todos con soluciones nuevas, accesibles y fáciles de usar. Que desarrolla negocio explorando soluciones inéditas y nuevas oportunidades del mercado.

La innovación es visionaria y pragmática. Tiene la vista puesta en las estrellas, pero los pies en la tierra. Cobra vida en las intenciones, en las intuiciones, pero también en los hechos y en los números.

No hay nada más.

179

Productos

12

Sistemas de aspiración

105

Componentes

9

Soluciones para la instalación

9

Soluciones para la reducción del ruido

Patentes

A 31 de diciembre de 2025, hemos registrado 898 patentes: 341 técnicas y 557 de diseño. Cifras que nos impulsan a invertir aún más energía en la búsqueda de nuevos logros.

Elica Propulsion Laboratory

Es el centro donde certificamos productos innovadores, conformes a la normativa en materia de seguridad, eficiencia energética y compatibilidad electromagnética.

EPL es una estructura certificada UNI EN/IEC ISO 17025 y se configura como un polo tecnológico dedicado a la investigación, ensayo y certificación de materiales, componentes y productos terminados.

Se distingue por sus dotaciones tecnológicas de vanguardia y está formado por un equipo de ingenieros electrotécnicos, mecánicos, físicos, peritos electrotécnicos y químicos. Las áreas de prueba atañen a la seguridad eléctrica y mecánica, la eficiencia energética, el análisis y la medición del ruido, la compatibilidad electromagnética, la fiabilidad de los materiales, los componentes y los productos.





Elica Cooking Systems

Cooking, Negro Mate, Connex y Dropless: la visión de Elica toma forma en una colección que dialoga con cada arquitectura y estilo de cocina.

Sistemas integrados, soluciones tecnológicas y un amplia propuesta de materiales se fusionan para ofrecer la máxima libertad de diseño. Para Elica, la innovación no es un objetivo, sino una evolución continua que redefine la experiencia de la cocina.

1

Colección Cooking Elica.
La línea completa para tu cocina.

Elica ofrece una gama completa de electrodomésticos dedicados a la cocina, diseñada para realzar cada espacio combinando funcionalidades inéditas y un estilo inconfundible.

Diseño distintivo, funciones inteligentes e intuitivas y calidad superior son los denominadores comunes de cada producto, disponible en una amplia variedad de dimensiones, acabados y materiales, para crear espacios a medida.

Siempre con la misma fiabilidad: hasta 7 años de garantía.



Un espacio, infinitas posibilidades.

Luna

La lámpara suspendida que decora y acompaña cada gesto en la cocina. Esencial en el diseño, natural en la interacción, se combina perfectamente con LHOV y las placas con aspiración integrada.

Lhov

La primera solución de cocción All-in-One que combina horno, placa de inducción y sistema de aspiración en un solo producto. Diseño premiado con funciones de cocción y aspiración revolucionarias para una innovación que supera todos los estándares.

Hornos Virtus

Hornos con un diseño inconfundible, disponibles en diferentes dimensiones: estándar, compactos y extra grandes. Hasta 320°, multifunción y combinados con vapor. Microondas y calientaplatos a juego para un conjunto completo.

Sistemas de aspiración

Soluciones de diseño, de isla, de pared o integrables. Silenciosas, conectadas, anticondensa y eficientes. Sea cual sea la campana de tus deseos, Elica ya la ha creado.

Vinotecas Veritas

Disponibles en diferentes dimensiones, de columna o bajo encimera, son el complemento ideal de los electrodomésticos Elica. Además de conservar perfectamente los vinos más preciados, presentan una estética en línea con todo el proyecto de cocina.

Placas aspirantes NikolaTesla

Libertad de diseño y ergonomía en la cocina con la gama de placas de inducción con aspiración integrada más amplia y versátil del mercado. Integración y versatilidad, con un diseño único y contemporáneo.

Placas de inducción

Diferentes dimensiones, configuraciones y acabados para adaptarse a cualquier cocina. Sencillas e intuitivas, se comunican con las campanas Elica para regular automáticamente la aspiración. Con especial atención al consumo.







Negro Mate.

El acabado que hace la cocina extraordinaria.

El acabado negro mate propone un estilo sofisticado y minimalista, con un notable impacto táctil y visual. Un look & feel que se integra y realza cada espacio de cocina. Elegancia, contemporaneidad y sofisticación definen su estética, disponible en la gama de placas, campanas y hornos más amplia del mercado.

No solo: para Lhov y las placas de inducción, a la belleza se suman otras ventajas funcionales.
Las del acabado **Raw.**

La gama de productos con acabado Negro Mate más amplia del mercado.





Un estilo para toda la cocina.

Un acabado de estética atractiva y con personalidad, que elimina los reflejos y hace las superficies más fáciles de limpiar. Un rasgo distintivo obtenido mediante pinturas o cristals especiales para coordinar campanas, hornos y el sistema de iluminación Luna en un único e inconfundible estilo en la cocina.

Disponible para:

Campanas

- TheKub
- Open Suite / Open Suite Superior
- Ikona Maxxi Pure / Ikona Light
- Rift
- Just Dry
- Regula
- Bio / Bio Island
- Element / Element Island
- Sweet
- Adéle / Adéle Island
- Tube Pro / Tube Pro Island
- Illusion
- Hilight - X
- Seashell
- Édith
- Pix
- Get Up
- Boxin Advance Dry
- Boxin Advance Plus
- Boxin LX
- Hidden 2.0
- Fold
- Lane

Hornos

- Virtus Combi Steam MW TFT
- Virtus Multi Pyro TFT
- Virtus Multi DD
- Virtus Warm Drawer

Sistema de iluminación

- Luna

Acabado Raw.
Innovación, estilo y funcionalidad en una única solución.

Disponible para:


Lhov	NikolaTesla	Ratio Connex	Primis
	NikolaTesla Unplugged	Ratio Connex 804 Plus	Primis 804 Plus
	NikolaTesla Switch Glow	Ratio Connex 604 Plus	Primis 604 Plus
	NikolaTesla One	Ratio Connex 603 Plus	Primis 603
	NikolaTesla Fit XL		
	NikolaTesla Fit		

Resistente a los arañazos

Fácil de limpiar

Menos huellas

Acabado Negro mate





Cuando la estética se encuentra con la funcionalidad.

El acabado Raw reviste Lhov, las placas aspirantes y las placas de inducción Elica con una estética inédita, aportando un carácter adicional a modelos ya icónicos.

El cristal mate realza las líneas minimalistas del diseño Elica, mejorando la experiencia de uso y el rendimiento. La superficie resiste a arañazos y a marcas de ollas o utensilios; y ha sido diseñada para no verse afectada por huellas antiestéticas.

Además, la limpieza es extremadamente práctica, permitiendo eliminar manchas y residuos con gran facilidad.

Dropless.
Adiós a la condensación y los goteos en la placa de cocción.

Sistema No Drip

Es una solución con resistencias eléctricas escondidas en la campana, que mantienen la superficie caliente, evitando que el vapor se deposite y genere condensación. El vapor residual es capturado por las rejillas inclinadas del filtro, que canalizan las gotas hacia un recipiente específico fácil de vaciar. En las campanas integradas, la visera frontal contribuye a proteger los muebles y los armarios superiores.





Disponible para:

- Stripe No Drip
- Majestic No Drip
- Boxin No Drip 2.0

¿Condensación y vapor en exceso? Problema resuelto.

Al utilizar una placa de inducción, suele presentarse el problema de la formación de condensación, un fenómeno físico causado por la diferencia de temperatura entre los humos calientes generados encima de la placa cocción y las superficies frías de la campana. Las gotas caen sobre la placa o de las ollas y pueden afectar la preparación de la comida.

Pero es un problema completamente resuelto gracias a las campanas Dropless de Elica. Tres sistemas eficaces, estudiados, desarrollados y probados, que han permitido obtener la gama anticondensación más amplia del mercado.

Sistema Dry

El sistema Dry, presenta un diseño pensado para reducir al mínimo las áreas de contacto de la campana con los vapores de cocción, evitando así la formación de condensación. Gracias a rejillas inclinadas especiales, las gotas se canalizan hacia un recipiente específico, fácilmente accesible. La visera frontal de las campanas integradas protegen los muebles y armarios superiores.



Disponible para:

- Just Dry
- Rules
- Boxin Touch Dry
- Boxin Advance Dry

Connex™
Controles a distancia o en automático.



Todo es posible con la aplicación Elica Connect y las campanas de nueva generación.



Interacción Smart


APP Y ASISTENTE VOCAL

Nuestras campanas pueden gestionarse a través de la app Elica Connect o mediante asistentes vocal (Alexa y Google Home). Además de encenderlas y apagarlas, es posible seleccionar el nivel de aspiración deseado, así como la intensidad y el tono de la iluminación. A través de la app, el mantenimiento también es sencillo e intuitivo: se puede descargar el manual de instrucciones, contactar con el servicio de asistencia de Elica, supervisar el estado de desgaste de los filtros, consultar las instrucciones de limpieza y adquirirlos directamente en Elica Shop cuando sea necesario sustituirlos.

Conexión placa - campana

CAMPANA Y PLACA, EN DIÁLOGO CONSTANTE.

Las campanas Elica pueden funcionar automáticamente gracias a la conexión con las placas Ratio Connex. En cuanto se empieza a cocinar la luz se enciende, y la aspiración se activa ajustándose según la actividad en la placa. Cuando se termina de cocinar, la campana reduce automáticamente la potencia y, una vez completada la purificación del aire, se apaga de forma automática.



La conexión con Elica se vuelve total. Nuestra tecnología es intuitiva, cómoda y fácil de activar. Con la gama de campanas conectadas más amplia del mercado, Elica permite no solo el control remoto, sino también una interacción perfecta con nuestras placas de inducción.

Puedes controlar tu campana mediante la app Elica Connect o un asistente vocal: podrás ajustar la intensidad de la luz y modular su tono cálido o frío, alineando la iluminación con la del entorno para crear una atmósfera uniforme. Además, la aplicación te avisa cuando es necesario limpiar o sustituir los filtros, te permite adquirir repuestos y reservar el servicio con nuestra asistencia.

También puedes conectar nuestras campanas de nueva generación con las placas de inducción Ratio Connex: de este modo, la potencia de aspiración y la iluminación se regulan automáticamente en función de los ajustes de las zonas de cocción, optimizando el rendimiento y el ahorro energético.

¿Y tú? Solo tendrás que pensar en cocinar.

Disponible para:

Lhov

Lhov	Vocal Assistant Wifi Connection

Sistema de iluminación

Luna	Interacción Smart

Campanas Selección Especial

- TheKub
- Open Suite
- Open Suite Superior

Campanas de techo

- Lullaby
- Illusion
- Skydome

Campanas de encimera

Getup	Interacción Smart

Campanas de isla

- Bio Island
- Element Island
- Adele Island

Campanas de pared

- Rules
- Rift
- Neat
- Bio
- Element
- Adele
- Regula

Campanas de encastre

- Boxin Touch
- Boxin Touch Dry
- Boxin Advance Dry
- Boxin Advance Plus
- Hidden Advance Plus
- Stripe

Placas de inducción Ratio

Connex 905 Plus	Conexión placa - campana
Connex 804 Plus	Conexión placa - campana
Connex 604 Plus	wConexión placa - campana
Connex 603 Plus	Conexión placa - campana
Connex 302Plus	Conexión placa - campana

Características de producto.

Hemos puesto a punto tecnologías que mejoran nuestros electrodomésticos para mejorar la vida de todos, no solo en la cocina.

Aspiración

Combo Pure Filter

Un aire limpio es un aire más saludable.
La combinación de HEPA y filtro de carbón captura partículas de hasta 1 micra, eliminando polvo, pelos de animales, polen, moho y contaminantes producidos por disolventes, detergentes, pinturas y recubrimientos.

Motor Brushless

Silencio, está hablando el ahorro.
Es el motor que garantiza una alta eficiencia de extracción con el máximo ahorro energético. Es el más silencioso del mercado y reduce las emisiones de CO2 y el consumo de energía (más de un 70 % menos con respecto a un motor tradicional).

Filtro de larga duración

Antiolor y de larga duración.
Nuestros filtros antiolor facilitan las operaciones de mantenimiento y reducen el impacto medioambiental: se pueden lavar y reacondicionar, prolongando su duración hasta tres años (en comparación con los 3/6 meses de media de los presentes en el mercado).

Filtro de larga duración ++

Aire limpio durante más tiempo.
Estos filtros están diseñados para garantizar el mejor rendimiento y una eficiencia de filtración de los olores muy superior a la media. Gracias a su capacidad de regeneración, pueden durar entre 3 y 5 años, evitando así una sustitución frecuente, desperdicios y un mantenimiento complejo.

Airmatic

Aire limpio, aire saludable. En automático.
Un sensor comprueba la calidad del aire durante todo el día. En caso de detectar vapores o contaminantes, el producto se activa regulando su capacidad de extracción de forma automática. Cuando el aire vuelve a estar limpio, se apaga sola.

Autocapture

Extracción automática, ahorro energético.
La potencia de aspiración de la campana se regula según el nivel de las zonas de cocción activadas en la placa de inducción.
El sistema sabe cuándo reducir o apagarse para garantizar la máxima eficiencia energética.



Captura automática selectiva

Extrae en el lugar y cantidad necesarios, automáticamente.
El sistema reconoce las zonas de cocción activas y ajusta la extracción al nivel adecuado y solo en el lado necesario. Supone un gran ahorro, eficaz hasta el final de la cocción, cuando la potencia de extracción disminuye de forma gradual para eliminar todos los vapores residuales.

Aspiración perimetral

La superficie extractora se hace invisible.
La extracción está distribuida en todo el perímetro de la campana, aumentando al máximo su eficacia. Para tener una estética perfecta, un panel esconde por completo la sección extractora.

Aspiración trasera

Máxima aspiración, incluso en cuanto a estética.
Gracias a este sistema, es posible instalar la campana canalizando los humos hacia la parte posterior sin tubos ni chimeneas adicionales a la vista. ¿El resultado? Máximo rendimiento estético.

Comfort Silence

La potencia se siente, pero no se escucha.
Cada vez es más común que las cocinas se diseñen abiertas, formando un único espacio con el salón. Por eso, contar con una campana que garantice una extracción perfecta de los humos y olores sin producir ruidos molestos. El funcionamiento silencioso de nuestras campanas y placas extractoras asegura un bienestar acústico excelente, para que pueda cocinar y conversar tranquilamente.

Apagado retardado

Apagado retardado para no tener que preocuparse.
Con este temporizador puede establecer el apagado automático de la campana después de un tiempo determinado. Así podrá dejarla encendida incluso cuando haya acabado de cocinar, para eliminar la humedad y los olores. De todas formas, se apaga sola.

Alarma de filtros

¿El filtro ya no funciona? Te avisa él.
Un indicador luminoso se activa para señalar que los filtros antigrasa y antiolor están a punto de alcanzar la máxima saturación. Será el momento de lavarlos o sustituirlos.

Cooking

Sonda de Temperatura

Para saber cuándo está cocinado también por dentro.
La sonda de alimentos elimina cualquier duda: mide la temperatura interna de los alimentos, garantizando una cocción perfecta y evitando dejar el horno encendido cuando ya no es necesario.

Combi Steam

¿Cocción tradicional o vapor?
Mejor juntos. Esta modalidad permite combinar el calor tradicional y el vapor en una misma cocción, para platos crujientes por fuera y suaves por dentro.

Microondas

Para los amantes de la velocidad.
Tiempos de cocción, calentamiento o descongelación superrápidos con la ayuda de las microondas. Un clásico presente en todas las cocinas.

Vapor

La cocción justa y necesaria.
Esta modalidad de cocción realza el gusto y las propiedades nutritivas de cada una de sus preparaciones: verduras, carne, pescado, pan. Crujientes por fuera y blandos por dentro.

Air frying

Por fin podrás freír patatas, pescado, alitas de pollo, croquetas y verduras reduciendo la cantidad de aceite. Y realzando su sabor y textura crujiente.

Selective Grill

Asar sin desperdiciar.
Una función que permite diferenciar el asado de diferentes alimentos o utilizar solo la mitad del horno para cocinar platos uno al lado del otro. Ahorrando energía.

Multi Cooking

Los programas manuales se pueden combinar de forma secuencial. Por ejemplo, puedes hornear el pan después de la fermentación o la lasaña al final de la cocción. Sin interrupciones.

Programas automáticos

Seleccione el plato y el horno lo hace todo.
Elija la preparación y el programa automático se encargará de la cocción. Ajusta funciones, temperatura y tiempos para garantizar resultados perfectos... ¡sin mover un dedo!

Limpieza eco

Limpieza rápida y respetuosa con el medioambiente.
La limpieza hidrolítica es un método simple, natural y de bajo consumo: ablanda la suciedad con agua y calor, de modo que el horno se limpia en pocos minutos sin esfuerzo.

Cierre suave

El placer de cerrar.
Gracias al movimiento fluido de las bisagras, el cierre de la puerta del horno es ligero y silencioso. Ver para creer.

Guías telescópicas

Bandejas de horno al alcance de la mano.
La guía telescópica se desliza sin problemas en la cavidad facilitando la extracción y la introducción de las bandejas. Incluso de las que más pesan.

Puerta fría

Máxima seguridad en la cocina, incluso en presencia de niños. El cristal múltiple de la puerta garantiza la máxima protección a alta temperatura.

Flujo de cocción

La regulación del calor con un solo gesto.
Podrás pasar de una ebullición viva a mantener caliente la comida solo con mover la cacerola de una zona de cocción a otra. Cada zona activa la potencia preestablecida cuando detecta la presencia de una cacerola.

Función de calentamiento

Poco a poco, rico rico.
Diseñada para preparaciones de cocción lenta, esta función es perfecta para calentar leche y caldo, preparar cremas y salsas, evitando que se calienten en exceso, y mantener caliente comida que ya esté hecha.

Cocción a fuego lento

¡Basta de ebullición!
Esta función permite hervir la comida a fuego lento, evitando una ebullición excesiva y el derrame de líquidos de las cacerolas. También evita el endurecimiento de la comida y que el fondo de las sartenes y cacerolas se pegue.

Función de derretir

Todo se derrite mejor.
Es la función que permite derretir mantequilla y chocolate sin tener que estar removiéndolos de forma constante y sin riesgo de que se quemen. ¿El secreto? Mantiene la temperatura siempre por debajo de 50°.

Zonas de puente

¿Cacerolas anchas o de grandes dimensiones?
Esta función transforma dos áreas de cocción en una sola, con unas dimensiones más grandes, que garantizan el mismo nivel de potencia y una temperatura constante para una cocción uniforme.

Rápida Hervición

Quando no hay tiempo
Esta función permite suministrar la máxima potencia para alcanzar la ebullición en pocos minutos. También es ideal para frituras, que resultan más saludables y crujientes.

Zona Dual

Ideal para cualquier cacerola.
En la placa de cocción se pueden activar dos zonas concéntricas independientes entre sí. Se enciende la central para las cacerolas más pequeñas; se activan ambas para aquellas más grandes.

Detector de recipientes

Colocar, regular, cocinar.
La tecnología detecta de forma automática la presencia de cacerolas en la zona de cocción, activando el control correspondiente.
Solo deberás elegir la potencia necesaria.

Temporizador

Se apaga todo solo.
Después de establecer los minutos, comienza la cuenta regresiva. Al finalizar, la zona de cocción se apaga de forma automática y se activa una señal acústica. Con el control táctil también podrás establecer temporizadores independientes para varias zonas al mismo tiempo.

Stop&Go

Todo se detiene y vuelve a comenzar. Con un solo dedo.
¿Tiene que alejarse de la cocina mientras está cocinando? Con un gesto, puede suspender todas las funciones activas en la placa de cocción. Basta con pulsar un botón para reiniciarlas según estaban ajustadas antes.

Memoria

Y todo vuelve a ser como antes.
¿La placa de cocción se ha apagado por accidente? Si activa esta función en menos de seis segundos, se reanudan los ajustes establecidos antes de la interrupción.



Interactividad

Dim Light

La luz, cuando y como la quieran.
Esta función permite regular la intensidad luminosa: luz al máximo o luz suave, según las necesidades.

Tune White

Cálida o fría, la luz que prefieran.
Esta función permite regular el color de los LED, del blanco cálido al blanco frío. Así, el color de la luz se integra con las demás luces del ambiente, para crear una atmósfera uniforme en toda la estancia.

Bloqueo para niños

Niños siempre seguros y protegidos.
Esta función permite evitar el encendido accidental de las zonas de cocción o de la aspiración. Una gran tranquilidad.

Abertura automática

Apertura superinteligente.
Para gestionarla, basta una ligera presión en la pantalla o un simple comando de voz (muy útil si tienen las manos ocupadas con bandejas y recipientes).

Clean Mode

En caso de limpieza, bloquéenlo todo.
Gracias a esta función, es posible bloquear los mandos para limpiar el producto sin activarlo accidentalmente.

Vinotecas

Puerta reversible

¿A la derecha o a la izquierda? Ábrela como prefieras.
La puerta reversible ofrece la máxima libertad de instalación. Puedes elegir el lado de apertura más cómodo y más acorde con la cocina.



Cuidado de humedad

Humedad: ni demasiada ni insuficiente.
El sistema de ventilación controla la humedad interna para evitar la oxidación del vino y la formación de moho o malos olores.

Cuidado de la luz

Visibilidad y protección contra los rayos UV.
Un cristal con filtros anti-UV permite una conservación perfecta y una visibilidad total de las botellas, iluminadas en el interior por una luz LED. Así, sus vinos mantienen intactas sus cualidades y características organolépticas.

Control de temperatura

Grados constantes, conservación perfecta.
Puedes ajustar la temperatura interior entre 5 °C y 20 °C. El sistema electrónico de ventilación la mantendrá constante, garantizando una perfecta conservación y maduración de sus vinos.

Sin vibración

Un buen vino necesita permanecer quieto.
Los estantes de madera y el sistema de refrigeración estable reducen las microvibraciones que pueden alterar el equilibrio en la composición del vino. Las guías deslizantes permiten extraer las botellas de forma ágil y segura.

Lhov

¿El electrodoméstico que faltaba? Ya está aquí. Horno, placa de cocción, campana extractora: por fin juntos, para revolucionar la experiencia en cocina. LHOV es el primer electrodoméstico todo en uno del mercado, ahora disponible en los acabados negro brillante, negro mate y blanco mate.

elica
5 Years Premium Warranty

2

All you need is Lhov.

Sus innovaciones hablan por sí solas. El diseño superlineal es una síntesis única de cuidado estético y prestaciones: perfectamente alineado con los muebles de la cocina, integra distintas áreas y modos de cocción. Gracias a la función Asistente de voz, LHOV también puede gestionarse a distancia. Si no, basta un dedo para activar los mandos de la pantalla y seleccionar funciones inspiradas en la cocina profesional.



El primer sistema de cocción todo en uno.



Space Reshaper

El diseño de LHOV rompe las reglas de la categoría al combinar por primera vez placa de cocción, horno y campana extractora en un único electrodoméstico. LHOV se integra perfectamente en un mueble de medida estándar (90 cm), optimizando el espacio y realzando la linealidad del proyecto de cocina.

Odour Stopper

El revolucionario corazón aspirante de LHOV elimina humos y olores de la placa y, por fin, también del horno, tanto durante la cocción como al abrir la puerta. Se acabó el vapor caliente en la cara.

Oven Hero

Nunca se había visto un horno así. La anchura de su cavidad (un 30 % mayor que la de los hornos tradicionales) permite cocinar dos bandejas una al lado de la otra, alimentos de gran tamaño o una gran cantidad de snacks salados o dulces. Y no solo eso: permite combinar la cocción tradicional con la de vapor, y activar el grill solo en la mitad de la cavidad para reducir el consumo. Además, se puede dejar todo en manos del horno gracias a los programas automáticos — basta con seleccionar el plato — y a la sonda térmica para alimentos.

Over the Hob

LHOV rediseña los estándares de la cocina por inducción. Nunca antes se había visto una placa aspirante con 5 zonas de cocción, combinables para recipientes de gran tamaño y equipada con funciones automáticas para derretir, mantener caliente y cocinar a fuego lento.

Smart Control

Lo activan y se enciende la emoción: una pantalla digital ergonómica e intuitiva que permite controlar todo el producto, con la naturalidad de un smartphone. Gracias a la conexión, permanece siempre actualizada y se integra con su entorno, respondiendo a comandos de voz y ofreciendo un control simple e inmediato para gestionar LHOV.



Lhov.
Todas las ventajas, en detalle.

El horno de LHOV ofrece múltiples funciones y modos de cocción, saludables y sabrosos, para realzar las preparaciones cotidianas y las de las ocasiones especiales. Permite cocinar platos sanos y sabrosos con una gran facilidad de uso, alta versatilidad y un importante ahorro de tiempo y energía.



Función Combi Steam.

La cocción al vapor está indicada para cocinar alimentos de forma delicada, conservando sus sustancias nutritivas y cualidades organolépticas. Los programas de vapor de Lhov utilizan temperaturas más bajas, para minimizar el consumo, y son los siguientes:

- Full Steam (100% vapor), especialmente indicado para verduras y pescado;
- Programas de alta, media y baja humedad, para cocinar carne, pan, huevos y dulces con resultados saludables y apetitosos.



Air frying.

Gracias a esta función se puede cocinar de forma saludable alimentos como patatas fritas, pescado, alitas de pollo, croquetas y verduras. Se reduce la cantidad de aceite y se conservan el gusto y la textura crujiente. El aire atraviesa la bandeja perforada para garantizar una cocción uniforme y un dorado perfecto, con una reducción significativa de los tiempos de cocción.



Grill selectivo.

Por fin es posible activar solo una mitad del grill para cocinar cantidades pequeñas a la parrilla y personalizar cocciones distintas contemporaneamente. Evitando desperdiciar energía.



Sonda Para Alimentos.

La sonda para alimentos garantiza una cocción precisa y a tiempo de los alimentos. Basta con establecer la temperatura interior deseada: cuando se alcance, el horno se apagará solo.



Multi Cooking.

Los programas manuales también se pueden combinar en secuencia (hasta un máximo de 3 fases). ¿Quieres un ejemplo? El pan, que se cuece tras una fermentación perfecta, o la lasaña, que se gratina después de la cocción.

Programas automáticos

Permiten cocinar seleccionando los alimentos y el grado de cocción deseado para que el horno lo haga todo por sí mismo. Los programas automáticos se adaptan a la cocción de platos individuales, pero también de aquellos para más raciones; la amplitud de la cavidad ofrece la posibilidad de cocinar a la vez dos platos diferentes, optimizando el tiempo y la energía. ¿Para resultados perfectos? Basta escanear el código QR de la receta Elica en el display para obtener instrucciones guiadas paso a paso.

Aire de alta calidad. Adiós a los vapores y olores.

Lhov presenta una solución nunca antes vista, con dos ranuras de entrada del aire en los lados cortos de la placa garantizando, tanto en la versión extractora como en la filtrante, una extracción desde abajo de alto rendimiento. Las dos aberturas se ocultan con unas finas tapas de cristal que se abren solo cuando es necesario y de manera selectiva (según la zona en la que se concentran la cocción y sus vapores).

El potente sistema de extracción también elimina los olores procedentes del horno mediante:

- el circuito fluidodinámico, que enfría automáticamente la puerta y los elementos perimetrales del horno evitando que el aire, cargado de olores de cocción, salga de forma frontal;
- el mismo sistema de extracción que, cuando se abre la puerta, captura el vapor antes de que se libere.

Placa de inducción. Las funciones automáticas.

Son grandes aliadas tanto en las preparaciones para el día a día como para las ocasiones especiales. Y se pueden activar con un simple toque, eligiendo entre:

- **Función de derretir,** para derretir mantequilla y chocolate sin removerlos de forma constante y sin riesgo de que se quemen;
- **Función de calentamiento,** para mantener calientes platos ya preparados o para calentar leche, caldo, cremas y salsas, evitando que se peguen al fondo;
- **Cocción a fuego lento,** para hervir sin que se derramen los líquidos de las cacerolas;
- **Cooking Flow,** el calor se puede regular simplemente con desplazar la cacerola de una zona de cocción a otra, utilizando los niveles de potencia preestablecidos a su gusto.





Asistente vocal.

Lhov se controla a distancia de forma sencilla e intuitiva. Se integra con los asistentes de voz, permitiendo encender o apagar la campana, seleccionar el nivel de aspiración más adecuado, gestionar el horno, abrir la puerta y configurar los programas de cocción.
Una tecnología pensada para hacer cada gesto más simple e inmediato, incluso cuando las manos están ocupadas, garantizando un control constante. También a distancia.

Energía. Una gestión Inteligente.

Lhov gestiona el consumo energético de los tres electrodomésticos en modo automático, para garantizar el máximo rendimiento y evitar interrupciones o apagones durante la cocción. Para ello se pueden establecer dos parámetros: el primero corresponde al umbral máximo de kWh definidos por el propio sistema o contrato; el segundo permite establecer cuánta energía se quiere destinar al producto. Lhov aplica de forma autónoma las prioridades entre el horno, la placa y la campana, evitando en cualquier caso la interrupción de su funcionamiento.
Al mismo tiempo, el sistema avisa cuando se supera el umbral establecido, dejando que el usuario decida si continuar o no hasta finalizar la cocción

Lhov

Design Fabrizio Crisà

PREMIO COMPASSO D'ORO ADI


24 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16





DIMENSIONES DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	90×56,5×36 cm
Cut out	85,5×49 cm (cut)
Versión	Aspirante
Acabado	Cristal negro + Aluminio anodizado negro Cristal negro mate + Aluminio anodizado negro Cristal blanco mate + Aluminio anodizado acero mate

FUNCIONES

- Combi Steam
- Programas automáticos
- Air frying
- Sonda de Temperatura
- Cocción Multiple
- Grill selectivo
- Apertura automática
- Captura automática selectiva
- Comfort Silence
- Rápida Hervición
- Zonas de puente
- Flujo de cocción

HORNO

Tipo	Combinado con vapor
Rango de temperatura	30° - 280° C
Volumenn de cavidad	62 l
Sonda	√
Porta	Apertura electrónica, puerta fría
Iluminación	4 LED 2,6 W
Guías	3 niveles de cocción + 1 guía telescópica
Limpieza	Hidrolítica
Programas	11 clásicos, 9 vapor, 6 especiales, 61 automáticos
Clase energética	A+

PLACA DE INDUCCIÓN

Zonas de cocción	1	220×184mm - 2,1/3,7 kW
	2	220×184mm - 2,1/3,7 kW
	3	220×184mm - 1,85 kW
	4	220×184mm - 2,1/3,7 kW
	5	220×184mm - 2,1/3,7 kW
Zona de puentes	2	

ACCESORIOS INCLUIDOS

- bandeja de cristal
- parrilla
- kit para cocción al vapor
- kit air fry
- kit soporte
- soporte adicional para bandejas de pizza
- sonda para alimentos
- Contenedor de agua
- Filtros de grasa

ASPIRACIÓN

Motor 1400

Nivel sonoro máx	62 db(A)
Aspiración vapores del horno	√
Clase energética	A

ACCESORIOS

Kit bandeja de metal	KIT0200871	€ 219,50
Filtro de cerámica anti-olores regenerable HP	KIT0200892	€ 209,00
Kit de instalación filtrante bajo zócalo	KIT0203143	€ 252,00

GESTIÓN DE ENERGIA

Consumo Total	13 kW
Limitación de potencia	√

MODELO

LHOV COMBISTEAM BL/A/90	PRF0195920	€ 6.949,00
LHOV COMBISTEAM WH/A/90	PRF0213186	€ 7.000,00
LHOV COMBISTEAM RAW BR/A/90	PRF0213187	€ 7.000,00


KIT PERFILES FRONTALES
Necesarios para la instalación - Consulta sección dedicada.

Lhov.
Accesoriosos para perfil frontal.

Perfiles para instalación alineada y superpuesta.

El perfil frontal garantiza una perfecta correspondencia con el grosor de la encimera elegido, tanto en la instalación estándar como en la instalación enrasada. El tamaño del perfil se refiere al grosor de la encimera en las medidas estándar.





kit perfil frontal enrasado

	NEGRO	ACERO MATE	
10 mm	–	–	
12 mm	–	–	
16 mm	KIT0200882	KIT0213198	€ 58,00
18 mm	KIT0200885	KIT0213199	€ 58,00
20 mm	KIT0200886	KIT0213200	€ 58,00
25 mm	KIT0208450	KIT0213201	€ 58,00
30 mm	KIT0200887	KIT0213202	€ 58,00
38 mm	KIT0200888	KIT0213203	€ 58,00
40 mm	KIT0200889	KIT0213204	€ 58,00
50 mm	KIT0200890	KIT0213205	€ 58,00

kit perfil frontal estándar

	NEGRO	ACERO MATE	
10 mm	KIT0200873	KIT0213188	€ 58,00
12 mm	KIT0200874	KIT0213189	€ 58,00
16 mm	KIT0200875	KIT0213190	€ 58,00
18 mm	KIT0200876	KIT0213194	€ 58,00
20 mm	KIT0200877	KIT0213191	€ 58,00
25 mm	KIT0208449	KIT0213192	€ 58,00
30 mm	KIT0200878	KIT0213193	€ 58,00
38 mm	KIT0200879	KIT0213195	€ 58,00
40 mm	KIT0200880	KIT0213196	€ 58,00
50 mm	KIT0200881	KIT0213197	€ 58,00

(*) Los perfiles en acabado negro estan disponbiles para los modelos en Negro y Negro Mate, mientras que los perfiles Acero Mate están previstos para el modelo Blanco Mate.

Perfil para instalación por separado

Este perfil puede utilizarse para encimeras entre 10 y 50 mm, dejándolo visible. Recomendado para espesores o formas de encimera no estándar.





Kit perfil No Top

	NEGRO	ACERO MATE	
	KIT0200891	KIT0213335	€ 58,00

Lhov.
Accesoriosos horno.

Accesoriosos horno incluidos.

KIT0200849 € 135,50
Parrilla



KIT0200858 € 156,50
Bandeja de cristal




KIT0200860 € 209,00
Kit para cocción al vapor



KIT0200869 € 230,00
Kit air fry



KIT0200872 € 114,50
Kit soporte



KIT0200870 € 51,50
Soporte adicional para bandejas de pizza



Accesoriosos horno no incluidos.

KIT0200871 € 219,50
Bandeja de hornear



KIT0200892 € 209,00
Filtro de cerámica anti-olores regenerable HP



Compra en Elica Shop





← Lhov Negro Mate

Lhov Blanco Mate↓



Lhov.
Instalación flexible.

Un producto y tres módulos.

Con LHOV se puede diseñar el espacio de la cocina de forma innovadora.
El montaje es muy sencillo gracias a los 3 módulos: extracción, horno y placa de cocción.

Ver el vídeo de instalación



Perfecta integración con las bases estándar:

Lhov se puede instalar en cualquier cocina (de pared, isla o península) con mueble de 90 cm. El perfil frontal funciona como elemento de conexión y garantiza la correcta correspondencia con el grosor de la encimera elegida, tanto si la instalación es enrasada como si es estándar.*

Los sistemas de regulación permiten que el horno esté siempre alineado con las puertas del mueble y la placa con el saliente de la encimera. Lhov siempre se instala en la parte superior de la base, para así ser compatible con las diferentes alturas de los muebles de cocina estándar.

- Mueble estándar: 90 cm
- Profundidad del mueble: ≥ 60 cm
- Medidas: 90 x 36
- Estándar: Encimera 10mm - 50mm
- Enrasada: Encimera 16mm - 50mm
- Profundidad máxima del cajón: 40 cm
- Altura mínima del zócalo: 6 cm



*Consulte la sección Accesorios para ver las medidas disponibles.


Diseños técnicos y detalles.

El agujero para empotrar el producto se lleva a cabo con el procedimiento estándar, el mismo que se utiliza para una placa de cocción estándar o extractora. Solo es necesario un fresado frontal adicional en caso de alineación total con la encimera.


M1. Instalación Estándar (frontal)

El perfil se superpone y sobresale en la zona frontal.

ESTÁNDAR




ENRASADA




M2. Instalación Enrasada (frontal)

El perfil estético está completamente a ras de la encimera.

ESTANDAR




ENRASADA




M3. Instalación Separada

La encimera está libre y visible en la parte frontal.

ESTÁNDARD



ENRASADA



*Consulte la sección Accesorios para ver las medidas disponibles.

Lhov Instalación aspirante.


Lhov se puede instalar en versión aspirante gracias a las tuberías que Elica ofrece (a la venta por separado). Éstas permiten una salida directa por la parte posterior o canalizar el humo pasando por debajo del zócalo o del suelo, hasta un punto de salida fuera de la vivienda, para asegurar un alto rendimiento y el mínimo ruido.



Ejemplos de instalación (versión aspirante)



Salida trasera




Salida lateral

Tubería accesoria para la versión aspirante.

KIT0120991 € 51,50
222×89×1000 mm



KIT0173527 € 41,00
222×89×500 mm



KIT0120996 € 30,50
Ø150×500 mm



KIT0121000 € 62,00
Ø150×1000mm



KIT0121001 € 20,00
227×94×80mm




KIT0121002 € 20,00
15° 227×138×94mm



KIT0121003 € 13,00
Ø158X59mm



KIT0121004 € 47,50
90° 227×288×94mm



KIT0121005 € 37,00
90° - 227×94mm



KIT0121006 € 47,50
90° - Ø157mm




KIT0121007 € 41,00
227×94 - Ø146mm




KIT0121008 € 38,00
227×94 - Ø153mm



KIT0121009 € 272,00
int 216×82
est 290×160 mm (Inox)




KIT0121010 € 261,50
190×190 - Ø147mm (Inox)



KIT0126810 € 135,50
227×94×190/560 mm



KIT0161453 € 47,50
50 mm x 25 m



Compra en Elica Shop

Instalación filtrante - bajo zócalo* (min h6cm)

Con este kit, el producto se puede instalar en modo filtrante. El aire filtrado se canaliza dentro del zócalo y sale de forma difusa gracias a la abertura de ventilación, que se puede rematar con el perfil cromado suministrado.

KIT0203143

- Filtro de cerámica (2 piezas)
- Tubo rectangular 250×94×227 mm
- Tubo adaptador
- Perfil estético cromado
- Cinta adhesiva

€ 252,00






*para un correcto funcionamiento, deje al menos 6 cm entre la salida y el suelo

KIT0200892 € 209,00
Filtro de cerámica anti-olores regenerable HP

El filtro cerámico es un filtro de carbón modular que se regenera térmicamente, con una duración de hasta 5 años.
La frecuencia de mantenimiento depende del uso: recibirás una notificación cuando sea el momento de regenerar los filtros en el horno mediante el programa específico.



Luna

**Luna, el sistema de iluminación suspendido que decora y acompaña cada gesto en la cocina.
El complemento ideal para la estética y el rendimiento de la colección cooking.
Una auténtica experiencia de iluminación total: esencial en el diseño, natural en la interacción, transforma la cocina en un espacio para vivir cada día.**

3

Caracterizada por un diseño esencial pero de gran impacto, disponible tanto en negro brillo como mate, esto sistema de iluminación incorpora una luz superior para aportar calidez al ambiente y una inferior para iluminar con precisión cada gesto e ingrediente.

Las funciones Dim Light y Tune White permiten modular la intensidad y el tono de la luz según la atmósfera deseada. Además, ofrece la máxima practicidad sin contacto gracias a la función control gestual. También puede gestionarse a distancia mediante la app Elica Connect o asistente vocal.



Luna

Design Fabrizio Crisà

5 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

ILUMINACIÓN INMERSIVA TOTAL

Dos luces para tu ambiente: la superior crea una atmósfera cálida y la inferior ilumina la zona de trabajo, para un máximo confort visual.

CONTROL POR GESTOS

El control de la luz con gestos simples y sin contacto. Puede gestionar la iluminación incluso mientras está cocinando, sin tocar la lámpara.

REGULACIÓN PERFECTA

Regula la altura de la lámpara como desees. El sistema garantiza precisión, máximo confort de uso y una iluminación siempre perfecta.

INTERACCIÓN SMART


La app de Elica y los asistentes vocales permiten el control remoto y regular la iluminación.







DIMENSIONES DEL PRODUCTO



FUNCIONES

Dim Light

Tune White

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones de la lámpara	120×4,5×1,6 cm
Dimensiones del soporte	65×10,1×4,1 cm
Longitud de los cables	mín 50 - máx 190 cm
Acabado	Negro + Alumínio anodizado, Negro mate + Alumínio anodizado

ILUMINACIÓN

	LUZ DIRECTA	LUZ INDIRECTA
Tipo	Tira Led 1×24W	Tira Led 1×10W
Lumen	2100-2300 LM	1100-1200 LM
Intensidad	2700 K - 5000 K	
CRI	≥80	
Vida útil	≥30000 h	

RENDIMIENTO

Mandos	Control por gestos + interruptor de pared
Consumo total	40 W
Voltaje	220-240V
Frequencia	50-60 Hz
Clase energética	G

MODELO


LUNA BL 120	PRF0211727	€ 449,00
LUNA BL MATT 120	PRF0214843	€ 599,00

↓ Regulación perfecta





↑ Control por gestos



NikolaTesla

Placas extractoras

¿Placa de inducción o de gas? Cualquiera que sea la elección, una placa de cocción con campana integrada Elica traerá a tu cocina rendimiento de vanguardia: funciones de cocina superior y un aire siempre filtrado de olores, humos y vapores. Disponibles en dos versiones: clásica, con cristal brillante, y Raw, con cristal negro mate.

4

La genialidad entra en la cocina.

La aspiración se realiza desde abajo, está integrada en la placa y elimina vapores y olores de cocción. La velocidad de aspiración captura los humos en el punto donde se generan, antes de que suban, garantizando la máxima eficacia, silencio y eficiencia energética.
La regulación puede gestionarse de forma automática o manual.

Una solución para cada necesidad.

La gama NikolaTesla es la más amplia del mercado por su versatilidad estética, dimensiones, funcionalidades y posibilidades de instalación. Placas de inducción con funciones automáticas inteligentes, una interfaz de control siempre intuitiva — con mandos o controles táctiles — y configuraciones pensadas para adaptarse a cada espacio y necesidad.

Aire limpio de vapores y olores.

Las placas aspirantes Elica garantizan una filtración de alto nivel, eficaz tanto contra las grasas como contra los olores. La acción combinada de los sistemas de filtrado elimina la humedad residual del ambiente, protegiendo los muebles de cocina con el paso del tiempo.


Diseño compacto y flexible.

Todas las placas presentan una profundidad inferior a 21 cm, dejando espacio útil en el mueble. La tubería trasera, que puede colocarse junto al respaldo o con salida directa, permite cajones más profundos. Máxima flexibilidad de instalación: sobre encimera o enrasado, versión aspirante o filtrante — en modalidad canalizada (Bajo zócalo, Fuera del zócalo) o directa (Salida posterior).



NikolaTesla

Placas extractoras



elica
5 Years Premium Warranty

4.1 Evo Collection

Los modelos con filtros EVO representan la nueva vanguardia de la genialidad de NikolaTesla. La potente extracción no solo elimina el humo, los vapores y los malos olores, sino también la grasa y la humedad, para que la calidad del aire sea perfecta.

Las placas extractoras de mañana, hoy.

La gama NikolaTesla EVO está a la vanguardia se mire por donde se mire. Placas extractoras de 80 cm, caracterizadas por la forma circular de la zona extractora, que presentan elementos estéticos de gran impacto y marcas serigrafiadas minimalistas que las hacen elegantes, refinadas e icónicas. Están disponibles en diferentes modelos, con controles directos e intuitivos, táctiles o con mandos.
Y funciones únicas, como la báscula integrada o la placa de gas.


¿Prestaciones? Excepcionales


Sus prestaciones son excepcionales, tanto desde el punto de vista de la cocción como en cuanto a la extracción: gran potencia para una ebullición rápida y una fritura de calidad, funciones automáticas de inspiración profesional y la máxima ergonomía de las zonas combinables. La calidad del aire de la cocina está garantizada por el sistema extractor automático, potente pero silencioso y supereficiente. Todos los modelos se encuentran en las clases energéticas más altas del mercado.

Filtración: un nuevo sistema.

El moderno filtro EVO, dos en uno — grasas y olores —, combina la eliminación de grasas, olores y humedad en un único elemento, accesible con un simple gesto y muy fácil de limpiar y regenerar. El filtro de olores Long life ++, puede regenerarse para una duración de hasta 3 años. Además, todas las placas aspirantes de la colección se sitúan en las clases más altas de eficiencia en filtrado de grasas del mercado.

NikolaTesla Evo Collection. Todas las ventajas al detalle.





El filtro EVO

El nuevo filtro EVO combina las tres acciones esenciales antigrasa, antiolor y antihumedad en un único componente tecnológico, al que se accede con un simple gesto desde la zona central, sin necesidad de otros compartimentos antiestéticos.El sistema está formado por dos elementos:

- el filtro que atrapa la grasa con seis capas de aluminio, que se puede lavar a mano y en el lavavajillas;
- el filtro antiolor, formado por una espuma poliuretánica reticulada especial revestida de carbón esférico activo: es un filtro de gran eficiencia y de larga duración, regenerable hasta 3 años.

El proceso de regeneración se lleva a cabo lavando el filtro (a mano o en el lavavajillas) y secándolo después en el horno a 75° por 50 minutos.

Potencia rima con eficiencia.

El sistema extractor y el motor sin escobillas de última generación permiten un excelente equilibrio entre potencia y silencio, tanto en la versión extractora como en la filtrante. En la máxima eficiencia.

Siempre especiales, en cada modelo.

Entre los modelos NikolaTesla Evo podrás encontrar tu propia singularidad. Podrás cocinar de forma ergonómica, gracias a los mandos con touch & feel analógico. Podrá activar la extracción, ingeniosamente oculta, dando un simple toque a la tapa.
Podrá pesar los alimentos en la propia placa de cocción extractora y combinar la magia del gas con la de la extracción desde abajo.



Funciones extraordinarias.

- Frituras perfectas: la potencia de la placa alcanza rápidamente los 180 °C y, sobre todo, los mantiene incluso al añadir los alimentos. Resultado: frituras muy crujientes, más saludables y ligeras.
- Rápida Hervición: la alta potencia suministrada permite alcanzar la ebullición en tiempos muy reducidos, ahorrando hasta un 30 % del tiempo medio.
- Funciones automáticas activables con un solo toque, como la Función de calentamiento, para mantener calientes o recalentar los platos preparados, o para cocciones lentas a temperatura controlada.
  En NikolaTesla One HP y NikolaTesla Unplugged también están disponibles la función de Derretir, para fundir mantequilla y chocolate sin quemarlos, y Cocción a fuego lento, para mantener un hervor suave evitando derrames.
- Zonas de puente: dos zonas adyacentes se unen para acoger recipientes de gran tamaño.

NikolaTesla Unplugged

Design Fabrizio Crisà

17 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

ACABADO RAW

El elegante acabado negro mate ofrece alta resistencia a los arañazos, menor visibilidad de las huellas dactilares y fácil limpieza.

■

INTERACCIÓN NATURAL

Mandos con tacto analógico para un agarre excepcional. Limpieza práctica con áreas de control y cocción separadas, en un sistema plug & play.


■

LIENALIDAD TOTAL


Cuando la aspiración está apagada, la placa presenta una linealidad total, con un diseño elegante, minimalista y fácil de limpiar.



NikolaTesla Unplugged Negro



DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	90×53×21 cm
Cut out	80,7×49,2 cm
Versión	Aspirante
Acabado	Cristal negro + Aluminio anodizado negro Cristal negro mate + Aluminio anodizado negro

▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos

FUNCIONES

- Zonas de puente
- Autocapture
- Función de calentamiento
- Función de derretir
- Cocción a fuego lento
- Apagado retardado
- Bloqueo para niños

ASPIRACIÓN

Motor 1000

	Aspirante	Filtrante
Mandos	Rotativo electrónico 9V+I	
Nivel sonoro mín-máx	34-67 db (A)	38-71 db(a)
Consumo Total	175 W	
Clase energética	A++	
Clase de filtración de grasa	A	

ACCESORIOS

Kit de instalación filtrante bajo zócalo EVO	KIT0199835	€ 341,00
Kit de instalación filtrante fuera del zócalo EVO	KIT0199836	€ 367,50
Kit de instalación filtrante salida posterior EVO	KIT0199838	€ 315,00
Kit salida central EVO	KIT0199839	€ 156,50
Kit filtro EVO	KIT0200786	€ 314,00

COCCIÓN

Mandos	Rotativo electrónico 9P+I
Consumo	7,2 kW
Limitación de potencia	3,1-4,5 kW
Voltaje	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zonas de cocción	1 210×191mm - 2,1/3,0 kW 2 210×191mm - 2,1/3,0 kW 3 210×191mm - 2,1/3,0 kW 4 210×191mm - 2,1/3,0 kW
Zona de puentes	2

MODELO

NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO BL/A/90	PRF0213327	€ 3.915,00
NIKOLATESLA UNPLUGGED RAW BR/A/90	PRF0213331*	€ 4.119,00



NikolaTesla Unplugged Negro ↑
NikolaTesla Unplugged RAW →



NikolaTesla Switch Glow

Design Fabrizio Crisà

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

LINEALIDAD TOTAL

Cuando la aspiración está apagada, la placa presenta una linealidad total, con un diseño elegante, minimalista y fácil de limpiar.

■

INTERACCIÓN DIRECTA

Un control específico para cada zona de la placa de cocción. Así, con un gesto, se regula la potencia, temporizador y funciones.

■


ACABADO RAW

El elegante acabado negro mate ofrece alta resistencia a los arañazos, menor visibilidad de las huellas dactilares y fácil limpieza.





DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	83×51,5×21 cm
Cut out	80,7×49,2 cm
Versión	Aspirante
Acabado	Cristal negro, wCristal negro mate

- Filtros de grasa de aluminio incluidos

FUNCIONES

- Zonas de puente
- Stop&Go
- Airmatic
- Memoria
- Función de calentamiento
- Temporizador
- Apagado retardado
- Alarma de filtros
- Bloqueo para niños

ASPIRACIÓN

Motor 1000

	Aspirante	Filtrante
Mandos	Control táctil deslizante 9V+I	
Nivel sonoro mín-máx	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Consumo Total	175 W	
Clase energética	A++	
Clase de filtración de grasa	A	

ACCESORIOS

Kit de instalación filtrante bajo zócalo EVO	KIT0199835	€ 341,00
Kit de instalación filtrante fuera del zócalo EVO	KIT0199836	€ 367,50
Kit de instalación filtrante salida posterior EVO	KIT0199838	€ 315,00
Kit salida central EVO	KIT0199839	€ 156,50
Kit filtro EVO	KIT0200786	€ 314,00

COCCIÓN

Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Consumo	7,4 kW
Limitación de potencia	3,1-4,5 kW
Voltaje	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zonas de cocción	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 2,1/3 kW
Zona de puentes	2

MODELO

NIKOLATESLA SWITCH GLOW EVO BL/A/83	PRF0196335	€ 3.709,00
NIKOLATESLA SWITCH GLOW RAW BR/A/83	PRF0200583*	€ 3.915,00





NikolaTesla Switch Glow ↑
NikolaTesla Switch Glow RAW →

NikolaTesla Switch

Design Fabrizio Crisà

11 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

LINEALIDAD TOTAL

Cuando la aspiración está apagada, la placa presenta una linealidad total, con un diseño elegante, minimalista y fácil de limpiar.

INTERACCIÓN DIRECTA


Un control específico para cada zona de la placa de cocción. Así, con un gesto, se regula la potencia, temporizador y funciones.



NikolaTesla Switch Negro



DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	83×51,5×21 cm
Cut out	80,7×49,2 cm
Versión	Aspirante
Acabado	Cristal negro

- Filtros de grasa de aluminio incluidos

FUNCIONES

- Zonas de puente
- Stop&Go
- Airmatic
- Memoria
- Función de calentamiento
- Temporizador
- Apagado retardado
- Alarma de filtros
- Bloqueo para niños

ASPIRACIÓN

Motor 1000

	Aspirante	Filtrante
Mandos	Control táctil deslizante 9V+I	
Nivel sonoro mín-máx	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Consumo Total	175 W	
Clase energética	A++	
Clase de filtración de grasa	A	

ACCESORIOS

Kit de instalación filtrante bajo zócalo EVO	KIT0199835	€ 341,00
Kit de instalación filtrante fuera del zócalo EVO	KIT0199836	€ 367,50
Kit de instalación filtrante salida posterior EVO	KIT0199838	€ 315,00
Kit salida central EVO	KIT0199839	€ 156,50
Kit filtro EVO	KIT0200786	€ 314,00

COCCIÓN

Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Consumo	7,4 kW
Limitación de potencia	3,1-4,5 kW
Voltaje	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zonas de cocción	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 2,1/3 kW
Zona de puentes	2

MODELO

NIKOLATESLA SWITCH EVO BL/A/83	PRF0196328	€ 3.605,00

NikolaTesla One

Design Fabrizio Crisà

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

ACABADO RAW


El elegante acabado negro mate ofrece alta resistencia a los arañazos, menor visibilidad de las huellas dactilares y fácil limpieza.



NikolaTesla One RAW



DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	83×51,5×21 cm
Cut out	80,7×49,2 cm
Versión	Aspirante
Acabado	Cristal negro, Cristal negro mate

- Filtros de grasa de aluminio incluidos

FUNCIONES

- Zonas de puente
- Bloqueo para niños
- Autocapture
- Stop&Go
- Función de calentamiento
- Temporizador
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

ASPIRACIÓN

Motor 1000

	Aspirante	Filtrante
Mandos	Control táctil deslizante 9V+I	
Nivel sonoro mín-máx	35-67 db(A)	38-71 db(A)
Consumo Total	175 W	
Clase energética	A++	
Clase de filtración de grasa	A	

ACCESORIOS

Kit de instalación filtrante bajo zócalo EVO	KIT0199835	€ 341,00
Kit de instalación filtrante fuera del zócalo EVO	KIT0199836	€ 367,50
Kit de instalación filtrante salida posterior EVO	KIT0199838	€ 315,00
Kit salida central EVO	KIT0199839	€ 156,50
Kit filtro EVO	KIT0200786	€ 314,00

COCCIÓN

Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Consumo	7,4 kW
Limitación de potencia	3,1-4,5 kW
Voltaje	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zonas de cocción	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 0200 mm - 2,3/3 kW 4 0160 mm - 1,2/1,4 kW
Zona de puentes	1 izquierda

MODELO

NIKOLATESLA ONE EVO BL/A/83	PRF0196318	€ 2.883,00
NIKOLATESLA ONE RAW BR/A/83	PRF0203698*	€ 3.089,00

NikolaTesla Libra

Design Fabrizio Crisà

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

BÁSCULA INTEGRADA


El único con balanza integrada. Se puede pesar directamente sobre la placa con funciones de tara, pesaje progresivo y memoria, mediante una interfaz intuitiva.



NikolaTesla Libra Nero



DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	83×51,5×21 cm
Cut out	80,7×49,2 cm
Versión	Aspirante
Acabado	Cristal negro + Hierro fundido

- Filtros de grasa de aluminio incluidos

FUNCIONES

- Zonas de puente
- Bloqueo para niños
- Autocapture
- Stop&Go
- Función de calentamiento
- Temporizador
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

ASPIRACIÓN

Motor 1000

	Aspirante	Filtrante
Mandos	Control táctil deslizante 4V+I	
Nivel sonoro mín-máx	38-64 db(A)	41-67 db(A)
Consumo Total	160 W	
Clase energética	A+	
Clase de filtración de grasa	B	

ACCESORIOS

Kit de instalación filtrante bajo zócalo EVO	KIT0199835	€ 341,00
Kit de instalación filtrante fuera del zócalo EVO	KIT0199836	€ 367,50
Kit de instalación filtrante salida posterior EVO	KIT0199838	€ 315,00
Kit salida central EVO	KIT0199839	€ 156,50
Kit filtro EVO	KIT0200786	€ 314,00

COCCIÓN

Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Consumo	7,4 kW
Limitación de potencia	3,1-4,5 kW
Voltaje	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zonas de cocción	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 1,65/1,85 kW
Zona de puentes	2

MODELO

NIKOLATESLA LIBRA EVO BL/A/83	PRF0196340	€ 2.989,00

NikolaTesla Flame

Design Fabrizio Crisà

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

GAS ASPIRATION HOB

El único en el mercado. Propone una síntesis perfecta entre la tradición de la llama y la innovación de la aspiración integrada, garantizando prestaciones y seguridad.

■

MULTI FLEXI SPACE


Rejillas en cruz con superficie continua para deslizar las ollas más grandes sin levantarlas, además de una práctica superficie de apoyo.



NikolaTesla Flame Negro



DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	88×51×21 cm
Cut out	84×48,7 cm
Versión	Aspirante
Acabado	Cristal negro + Hierro fundido, Cristal gris + Hierro fundido

▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos

FUNCIONES

- Zona Dual
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

ASPIRACIÓN

Motor 1000

	Aspirante	Filtrante
Mandos	Rotativo 3V+2I	
Nivel sonoro mín-máx	45-63 db(A)	49-69 db(A)
Consumo Total	250 W	
Clase energética	A	
Clase de filtración de grasa	B	

ACCESORIOS

Kit de instalación filtrante bajo zócalo EVO	KIT0199835	€ 341,00
Kit de instalación filtrante fuera del zócalo EVO	KIT0199836	€ 367,50
Kit de instalación filtrante salida posterior EVO	KIT0199838	€ 315,00
Kit salida central EVO	KIT0199839	€ 156,50
Kit filtro EVO	KIT0200786	€ 314,00
Kit wok Flame	KIT0160040	€ 101,50

COCCIÓN

Mandos	Rotativo
Voltaje	220-240V
Zonas de cocción	1º - Semirapid (1,75 kW) 2º - Dual (3,5 kW) 3º - Rapid (3 kW) 4º - Semirapid (1,75 kW)

MODELO

NIKOLATESLA FLAME EVO BL/A/88	PRF0196341	€ 2.449,00
NIKOLATESLA FLAME EVO GR/A/88	PRF0196343	€ 2.449,00

Instalación.
Nikolatesla Evo Collection.

Instalación aspirante.

Estos modelos de NikolaTesla, en la versión aspirante, garantizan una gran flexibilidad de montaje. Las tuberías accesorias que Elica ofrece (a la venta por separado) permiten canalizar el humo hacia el punto de salida fuera de la vivienda, para asegurar un alto rendimiento y el mínimo ruido.



Ejemplos de
salida posterior



Ejemplos de
salida lateral




Salida Central
KIT0199839

Contiene:
- Curva rectangular 90° - 94 × 227 mm
- Conexión 15° (4 piezas)
- Tubo rectangular 500 × 94 × 227 mm
- Cinta adhesiva

€ 156,50

Las placas extractoras de la plataforma EVO presentan una salida desplazada hacia el lado derecho del producto. El kit Salida Central EVO permite llevar las tuberías hacia el centro, evitando posibles interferencias entre estas y las patas del mueble.





Instalación filtrante.

1. Bajo zócalo
KIT0199835

Contiene:
- Filtro EVO (grasa y antiolor)
- Conexión 15° (4 piezas)
- Curva rectangular 90° - 94 × 227 mm
- Tubo rectangular 500 × 89 × 222 mm
- Curva rectangular 90° de vert. 94 × 227 mm a horiz. 55 × 215 mm
- Deflector bajo el zócalo
- Perfil estético cromado
- Cinta adhesiva

€ 341,00

Kit de instalación filtrante bajo zócalo (mín h6cm)

Con este kit el producto se puede instalar en modo filtrante.
El aire filtrado es conducido al interior del zócalo y sale gracias a la abertura de ventilación, que puede rematarse estéticamente con el perfil cromado suministrado.





2. Fuera del zócalo
KIT0199836

Contiene:
- Filtro EVO (grasa y antiolor)
- Conexión 15° (4 piezas)
- Curva rectangular 90° - 94 × 227 mm
- Tubo rectangular 500 × 89 × 222 mm
- Curva rectangular 90° de vert. 94 × 227 mm a horiz. 55 × 215 mm
- Conexión de salida externa al zócalo con perfil cromado
- Tubo rectangular 218 × 55 × 300 mm
- Soporte para conexión de salida

€ 367,50

Kit de instalación filtrante fuera del zócalo (mín h6cm)

Este kit permite convertir e instalar el producto en modo filtrante, canalizando el aire filtrado para que salga por el zócalo con la ayuda de una tubería de tipo embudo especial (que termina con un perfil embellecedor del orificio de ventilación).





3. Salida posterior
KIT0199838

Contains:
- Filtro EVO (grasa y antiolor)
- Conexión de salida telescópica
- Perfil estético cromado

€ 315,00

kit de instalación filtrante salida posterior

Este kit permite la conversión del producto en modo filtrante. El flujo del aire se canaliza hacia la parte posterior y fluye de la forma más sencilla posible, dentro del espacio entre la pared y el mueble (sin necesidad de tuberías adicionales).





KIT0200786
Kit filtro EVO

El filtro que atrapa la grasa con seis capas de aluminio, que se puede lavar a mano y en el lavavajillas;

El filtro antiolor, formado por una espuma poliuretánica reticulada especial revestida de carbón esférico activo: es un filtro de gran eficiencia y de larga duración, regenerable hasta 3 años.


€ 314,00




Compra en
Elica Shop


Dibujos técnicos


NikolaTesla Switch Glow / Switch







NikolaTesla One







NikolaTesla Unplugged







NikolaTesla Libra






NikolaTesla Flame





NikolaTesla

Placas extractoras



elica
5 Years Premium Warranty

4.2 Suit S Collection

La nueva colección Suit S presenta modelos con una altura de solo 19,4 cm. Disponibles en diferentes dimensiones, están diseñados para adaptarse perfectamente a cualquier necesidad de espacio y configuración.

Un diseño excepcional.

Su estética se caracteriza porelementos rectangulares de cristal, elegantes y discretos, o por rejillas de aluminio, completamente a ras o enrelieve, con serigrafías en unos casos minimalistas y en otros más evidentes. Para destacar con estilo cualquier proyecto de cocina.

Alta eficiencia.

Prestaciones al máximo nivel: las placas aspirantes Suit S garantizan una eficiencia en la filtración de grasas y olores al más alto nivel de su categoría. Clase energética A+ para un mayor ahorro energético.

Soluciones salva espacio.

Las dimensiones de los modelos NikolaTesla Suit S se reducen a solo 19,4 cm: una solución que se integra con versatilidad en cualquier mueble de cocina (a partir de 60 cm), aumentando además el espacio útil disponible.

A cada espacio, su placa.

La colección está diseñada para adaptarse a cualquier necesidad de tamaño y configuración, tanto estética como funcional. Los modelos están disponibles en versiones de 60, 72, 78 y 83 cm.

NikolaTesla Suit S Collection. Todas las ventajas al detalle.



Diseño ultracompacto

La nueva colección NikolaTesla Suit S representa la evolución de la anterior, manteniendo la ya icónica estética en versión ultracompacta de solo 19,4 cm.

Las dimensiones de los productos se han reducido de un 20%, con un aumento significativo del espacio útil en el primer cajón: una ventaja real en la cocina, donde cada centímetro cuenta para guardar cubiertos, ollas y textiles.

Más espacio, aún más eficiencia

La evolución de la plataforma Suit S ofrece un incremento significativo de las prestaciones con:

Clase energética A+, entre las más altas del mercado. Las placas permiten un ahorro energético constante en el hogar.

Filtración de grasas en Clase B, garantizada por el filtro de aluminio y la práctica bandeja de reccolección.

Y una eficiencia en la filtración de olores superior al 80 %, gracias a los nuevos filtros “Odour Shield”, diseñados para eliminar incluso los olores más persistentes. Regeneración bajo demanda, con filtros de olores cerámicos disponibles como accesorio.





Soluciones únicas

Dentro de nuestra gama se encuentran soluciones que combinan diseño, ergonomía y eficiencia para un resultado a medida.

- **3 zonas de cocción** de NikolaTesla Fit 3Z, la única placa aspirante de 60 cm equipada con una zona XL de 30 cm.

Control y rendimiento en la cocina

Máximas prestaciones de cocción para una experiencia superior en la cocina, gracias a:

- **Control Táctil deslizante:** una interfaz intuitiva para tener cada función al alcance de la mano.
- **Zonas de puente:** la flexibilidad de unir dos zonas adyacentes para recipientes de gran tamaño.
- **Función de calentamiento:** perfecto para mantener calientes o recalentar platos preparados, o para cocciones lentas a temperatura controlada.

NikolaTesla Fit XL

Design Fabrizio Crisà

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

LINEALIDAD TOTAL

Cuando la aspiración está apagada, la placa presenta una linealidad total, con un diseño elegante, minimalista y fácil de limpiar.


ACABADO RAW

El elegante acabado negro mate ofrece alta resistencia a los arañazos, menor visibilidad de las huellas dactilares y fácil limpieza.





DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	83×51,5×19,4 cm
Cut out	75×49 cm
Versión	Aspirante
Acabado	Cristal negro, Cristal negro mate

- Filtros de grasa de aluminio incluidos

FUNCIONES

- Zonas de puente
- Bloqueo para niños
- Autocapture
- Stop&Go
- Función de calentamiento
- Temporizador
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

ASPIRACIÓN

Motor 1000

	Aspirante	Filtrante
Mandos	Control táctil deslizante 4V+I	
Nivel sonoro mín-máx	42-69 db(A)	51-75 db(A)
Consumo Total	350 W	
Clase energética	A+	
Clase de filtración de grasa	B	

ACCESORIOS

Kit de instalación filtrante bajo zócalo SUIT S	KIT0210770	€ 252,00
Kit de instalación filtrante fuera del zócalo SUIT S	KIT0210771	€ 283,50
Kit de instalación filtrante salida posterior SUIT S	KIT0210772	€ 220,50
Kit de salida central SUIT S	KIT0210895	€ 59,00
Kit de tuberías para muebles profundos SUIT S	KIT0210896	€ 15,00
Filtro de olores Odour Shield	KIT0210897	€ 89,00
Filtro de cerámica anti-olores regenerable HP	KIT0210894	€ 149,00

COCCIÓN

Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Consumo	7,5 kW
Limitación de potencia	3,1-4,5 kW
Voltaje	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zonas de cocción	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 1,65/1,85 kW
Zona de puentes	2

MODELO

NIKOLATESLA FIT XL SL BL/A/83	PRF0210734	€ 2.469,00
NIKOLATESLA FIT XL SL RAW BR/A/83	PRF0210735*	€ 2.679,00



NikolaTesla Fit XL RAW →

NikolaTesla Fit

Design Fabrizio Crisà

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER


Pag. 16

LINEALIDAD TOTAL

Cuando la aspiración está apagada, la placa presenta una linealidad total, con un diseño elegante, minimalista y fácil de limpiar.

ACABADO RAW


El elegante acabado negro mate ofrece alta resistencia a los arañazos, menor visibilidad de las huellas dactilares y fácil limpieza.



NikolaTesla Fit Negro 72cm



DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	60×51,5×19,4 cm (60) / 72×51,5×25 cm (72)
Cut out	56×49 cm
Versión	Aspirante
Acabado	Cristal negro, Cristal negro mate

- Filtros de grasa de aluminio incluidos

FUNCIONES

- Zonas de puente
- Bloqueo para niños
- Autocapture
- Stop&Go
- Función de calentamiento
- Temporizador
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

ASPIRACIÓN

Motor 1000

	Aspirante	Filtrante
Mandos	Control táctil deslizante 4V+I	
Nivel sonoro mín-máx	42-69 db(A)	51-75 db(A)
Consumo Total	350 W	
Clase energética	A+	
Clase de filtración de grasa	B	

ACCESORIOS

Kit de instalación filtrante bajo zócalo SUIT S	KIT0210770	€ 252,00
Kit de instalación filtrante fuera del zócalo SUIT S	KIT0210771	€ 283,50
Kit de instalación filtrante salida posterior SUIT S	KIT0210772	€ 220,50
Kit de salida central SUIT S	KIT0210895	€ 59,00
Kit de tuberías para muebles profundos SUIT S	KIT0210896	€ 15,00
Filtro de olores Odour Shield	KIT0210897	€ 89,00
Filtro de cerámica anti-olores regenerable HP	KIT0210894	€ 149,00

COCCIÓN

Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Consumo	7,5 kW
Limitación de potencia	3,1-4,5 kW
Voltaje	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zonas de cocción	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 3 0200 mm - 2,3/3 kW 4 0160 mm - 1,2/1,4 kW
Zona de puentes	1 izquierda

MODELO

NIKOLATESLA FIT SL BL/A/60	PRF0210739	€ 2.059,00
NIKOLATESLA FIT SL BL/A/72	PRF0210741	€ 2.162,00
NIKOLATESLA FIT SL RAW BR/A/60	PRF0210740*	€ 2.215,00
NIKOLATESLA FIT SL RAW BR/A/72	PRF0210746*	€ 2.369,00


OIL
RAPESEED
elica



← NikolaTesla Fit RAW 60cm

NikolaTesla Fit 3Z

Design Fabrizio Crisà

2 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

LINEALIDAD TOTAL

Cuando la aspiración está apagada, la placa presenta una linealidad total, con un diseño elegante, minimalista y fácil de limpiar.

ZONA EXTRA GRANDE

Zona de cocción para ollas de hasta 30 cm, ideal para cocinar rápidamente gracias a una potencia superior al estándar de las placas de inducción.


RÁPIDA HERVICIÓN

Activa la máxima potencia para una ebullición en tiempos rapidísimos. Ideal para frituras repetidas, que se mantienen saludables y crujientes.





DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	60×51,5×19,4 cm (60) / 72×51,5×25 cm (72)
Cut out	56×49 cm
Versión	Aspirante
Acabado	Cristal negro

- Filtros de grasa de aluminio incluidos

FUNCIONES

- Autocapture
- Bloqueo para niños
- Zona Dual
- Stop&Go
- Función de calentamiento
- Temporizador
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

ASPIRACIÓN

Motor 1000

	Aspirante	Filtrante
Mandos	Control táctil deslizante 4V+I	
Nivel sonoro mín-máx	49-69 db(A)	51-75 db(A)
Consumo Total	350 W	
Clase energética	A+	
Clase de filtración de grasa	B	

ACCESORIOS

Kit de instalación filtrante bajo zócalo SUIT S	KIT0210770	€ 252,00
Kit de instalación filtrante fuera del zócalo SUIT S	KIT0210771	€ 283,50
Kit de instalación filtrante salida posterior SUIT S	KIT0210772	€ 220,50
Kit de salida central SUIT S	KIT0210895	€ 59,00
Kit de tuberías para muebles profundos SUIT S	KIT0210896	€ 15,00
Filtro de olores Odour Shield	KIT0210897	€ 89,00
Filtro de cerámica anti-olores regenerable HP	KIT0210894	€ 149,00

COCCIÓN

Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Consumo	7,5 kW
Limitación de potencia	3,1-4,5 kW
Voltaje	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zonas de cocción	1 0300-180 mm - 2,5/3,6 kW - 2,1/2,8 kW 2 0140 mm - 0,9/1,35 kW 3 0180 mm - 1,4/2,1 kW

MODELO

NIKOLATESLA FIT 3Z SL BL/A/60	PRF0211838	€ 2.059,00
NIKOLATESLA FIT 3Z SL BL/A/72	PRF0211839	€ 2.162,00







NikolaTesla Fit 3Z →

NikolaTesla Velvet

Design Fabrizio Crisà

■


VELVET DESIGN

Líneas verticales en el cristal y en el flap central crean un agradable efecto aterciopelado al tacto. Una estética capaz de realzar cualquier estilo de cocina.





DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	60×51,5×19,4 cm (60) / 72×51,5×19,4 cm (72) 83×51,5×19,4 cm (83)
Cut out	56×49 cm (60-72) - 75×49 cm (83)
Versión	Aspirante
Acabado	Cristal negro, Plástico negro

▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos

FUNCIONES

- Zonas de puente
- Bloqueo para niños
- Autocapture
- Stop&Go
- Función de calentamiento
- Temporizador
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

ASPIRACIÓN

Motor 1000

	Aspirante	Filtrante
Mandos	Control táctil deslizante 4V+I	
Nivel sonoro mín-máx	42-69 db(A)	51-75 db(A)
Consumo Total	350 W	
Clase energética	A+	
Clase de filtración de grasa	B	

ACCESORIOS

Kit de instalación filtrante bajo zócalo SUIT S	KIT0210770	€ 252,00
Kit de instalación filtrante fuera del zócalo SUIT S	KIT0210771	€ 283,50
Kit de instalación filtrante salida posterior SUIT S	KIT0210772	€ 220,50
Kit de salida central SUIT S	KIT0210895	€ 59,00
Kit de tuberías para muebles profundos SUIT S	KIT0210896	€ 15,00
Filtro de olores Odour Shield	KIT0210897	€ 89,00
Filtro de cerámica anti-olores regenerable HP	KIT0210894	€ 149,00

COCCIÓN

Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Consumo	7,5 kW
Limitación de potencia	3,1-4,5 kW
Voltaje	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zonas de cocción	1 210×190 mm - 2,1/3 kW 2 210×190 mm - 1,65/1,85 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kWW
Zona de puentes	1 izquierda

MODELO

NIKOLATESLA VELVET SL BL/A/60	PRF0210756	€ 1.699,00
NIKOLATESLA VELVET SL BL/A/72	PRF0210757	€ 1.749,00
NIKOLATESLA VELVET SL BL/A/83	PRF0210754	€ 1.849,00

Instalación.
NikolaTesla Suit S.

Instalación aspirante.

Estos modelos NikolaTesla garantizan una gran flexibilidad deinstalación en la versión aspirante. La tubería opcional ofrecidapor Elica (vendida por separado) permite que los humossean conducidos hacia una salida ubicada fuera de la casa,asegurando así un alto rendimiento y niveles de ruido muy bajos.





Ejemplos de configuración (en aspirante)


Kit Salida central KIT0210895

Contiene:
- Conexión 15° (2 piezas)
- Tubo rectangular 500×94×227 mm
- Cinta adhesiva

€ 59,00

Las placas aspirantes de la plataforma SUIT S presentan una salida desplazada hacia el lado derecho del producto.
El kit SUIT S Central Outlet permite llevar las tuberías hacia el centro, evitando posibles interferencias entre estas y las patas del mueble.





Kit para muebles profundos (70 cm o isla) KIT0210896

€ 15,00

El kit para muebles profundos debe utilizarse como alternativa a la primera curva de 90° en instalaciones en muebles profundos (≥ 70 cm) o en caso de salida posterior directa en modo aspirante.



Compra en Elica Shop

Instalación filtrante

1. Bajo zócalo
KIT0210770

Contiene:
- Filtros Odour Shield (2 piezas)
- Connexión 15° (2 piezas)
- Tubo rectangular 500 × 89 × 222 mm
- Curva rectangular 90° de vert. 94 × 227 mm a horiz. 55 × 215 mm
- Deflector bajo el zócalo
- Perfil estético cromado
- Cinta adhesiva

€ 252,00

Kit de instalación filtrante bajo zócalo (mín h6cm)

Con este kit, el producto adquirido en modo aspirante se puede instalar en modo filtrante. El aire filtrado se canalizará dentro de la base del mueble. Cuenta con un perfil embellecedor cromado para la ranura de ventilación, si la hubiera, presente en el zócalo del propio mueble.





2. Fuera del zócalo
KIT0210771

Contiene:
- Filtros Odour Shield (2 piezas)
- Connexión 15° (2 piezas)
- Tubo rectangular 500×94×227 mm
- Curva rectangular 90° de vert. 94 × 227 mm a horiz. 50×227 mm
- Conexión de salida externa al zócalo con perfil cromado
- Tubo rectangular 218 × 55 × 300 mm
- Soporte para conexión de salida
- Cinta adhesiva

€ 283,50

Kit de instalación filtrante fuera del zócalo (mín h6cm)

Este kit permite convertir e instalar el producto en modo filtrante, canalizando el aire depuradopara que salga por el zócalo con la ayuda de una tubería de tipo embudo especial (que terminacon un perfil embellecedor del orificio de ventilación).





3. Salida trasera
KIT0210772


Contiene:
- Filtros Odour Shield (2 piezas)
- Conexión de salida telescópica
- Perfil estético cromado

€ 220,50

Kit de instalación filtrante salida trasera

Este kit permite la conversión del producto en modo filtrante. El flujo del aire se canaliza hacia la parte posterior y fluye de la forma más sencilla posible, dentro del espacio entre la pared y el mueble (sin necesidad de tuberías adicionales).






Filtros antiolores

KIT0210897
Filtros Odour Shield

€ 89,00

El filtro Odour Shield es un filtro de alta eficiencia que debe sustituirse cada 6/12 meses en condiciones de uso normal.



KIT0210894
Filtro em cerâmica
antiodores regenerável HP


€ 149,00

El filtro cerámico es un filtro antiolores modular que se regenera térmicamente en el horno cada 6 meses, por un máximo de 3 años.




Dibujos técnicos


NikolaTesla Fit XL - NikolaTesla Velvet (83cm)




NikolaTesla Fit (60/72cm) - NikolaTesla Velvet (60/72cm)




NikolaTesla Fit 3Z (60/72cm)




NikolaTesla Fit (60-72cm) - NikolaTesla Velvet (60-72cm)



NikolaTesla Fit 3Z (60-72cm)




NikolaTesla Fit XL - NikolaTesla Velvet (83cm)




Accesorios NikolaTesla Evo / NikolaTesla Suit S

Tubos accesorios para versión aspirante.


KIT0120991 € 51,50
222×89×1000 mm




KIT0173527 € 41,00
222×89×500 mm



KIT0120996 € 30,50
Ø150×500 mm



KIT0121000 € 62,00
Ø150×1000mm



KIT0121001 € 20,00
227×94×80mm




KIT0121002 € 20,00
15° 227×138×94mm



KIT0121003 € 13,00
Ø158X59mm



KIT0121004 € 47,50
90° 227×288×94mm




KIT0121005 € 37,00
90° - 227×94mm



KIT0121006 € 47,50
90° - Ø157mm




KIT0121007 € 41,00
227×94 - Ø146mm




KIT0121008 € 38,00
227×94 - Ø153mm



KIT0121009 € 272,00
int 216×82
est 290×160 mm (inox)




KIT0121010 € 261,50
190×190 - Ø147mm (inox)



KIT0126810 € 135,50
227×94×190/560 mm




KIT0161453 € 47,50
50 mm x 25 m



Tubos accesorios para versión filtrante.

KIT0121012 € 26,50
218×55×500 mm



KIT0121013 € 47,50
218×55×1000 mm



KIT0121015 € 13,00
223×59X72 mm




KIT0121016 € 26,50
90° 218×55 mm



KIT0121017 € 41,00
218×55×190/590 mm




KIT0161453 € 47,50
50 mm x 25 m



KIT0168750 € 37,00
Deflector
bajo zócalo



KIT0121011 € 30,50
90°
227×94 - 215×55 mm



Compra en Elica Shop

Tabla comparativa
NikolaTesla Evo collection / NikolaTesla Suit S Collection

MODELO	NIKOLATESLA UNPLUGGED	NIKOLATESLA SWITCH GLOW	NIKOLATESLA SWITCH	NIKOLATESLA ONE	NIKOLATESLA LIBRA
DIMENSIONES (CM)	90×53×21	83×51,5×21	83×51,5×21	83×51,5×21	83×51,5×21
DIMENSIONES CUT (CM)	80,7×49,2	80,7×49,2	80,7×49,2	80,7×49,2	80,7×49,2
ACABADO	Cristal negro / Cristal negro mate - Raw	Cristal negro / Cristal negro mate - Raw	Cristal negro	Cristal negro / Cristal negro mate - Raw	Cristal negro + hierro fundido
VERSIÓN	Aspirante	Aspirante	Aspirante	Aspirante	Aspirante
TIPO DE FILTRO DE GRASA	Aluminio lavable en lavavajillas	Aluminio lavable en lavavajillas	Aluminio lavable en lavavajillas	Aluminio lavable en lavavajillas	Aluminio lavable en lavavajillas
MANDOS ASPIRACIÓN	Rotativo electrónico 9V+I	Control táctil deslizante 9V+I	Control táctil deslizante 9V+I	Control táctil deslizante 9V+I	Control táctil deslizante 4V+I
CAPACIDAD M^3/H:(BOOST) NIVEL SONORO dBA: (MÍN-MÁX)	620 34 - 67	620 34 - 67	620 34 - 67	620 34 - 67	600 38 - 64
MANDOS COCCIÓN	Rotativo electrónico 9P+I	Control táctil deslizante 9P+I	Control táctil deslizante 9P+I	Control táctil deslizante 9P+I	Control táctil deslizante 9P+I
NÚMERO ZONAS DE COCCIÓN	4	4	4	4	4
POTENCIA MÁXIMA ZONAS DE COCCIÓN	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW
LIMITACIÓN DE POTENCIA (KW)	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5
CONSUMO TOTAL	7,2 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW
CLASE ENÉRGETICA:EEI	A++	A++	A++	A++	A+
ACABADO RAW	■	■	–	■	–
LINEALIDAD TOTAL	■	■	■	–	–
ZONA EXTRA GRANDE	–	–	–	–	–
INTERACCIÓN DIRECTA	–	■	■	–	–
INTERACCIÓN NATURAL	■	–	–	–	–
GAS ASPIRATION HOB	–	–	–	–	–
BÁSCULA INTEGRADA	–	–	–	–	■
RÁPIDA HERVICIÓN	–	–	–	–	–
MULTI FLEXI SPACE	–	–	–	–	–
ZONA DE PUENTE (NÚMERO)	2	2	2	1	2
AIRMATIC	–	■	■	–	–
AUTOCAPTURE	■	–	–	■	■
ZONA DUAL	–	–	–	–	–
FUNCIÓN DE DERRETIR	■	–	–	–	–
FUNCIÓN DE CALENTAMIENTO	■	■	■	■	■
COCCIÓN A FUEGO LENTO	■	–	–	–	–
APAGADO RETARDADO	■	■	■	■	■
BLOQUEO PARA NIÑOS	■	■	■	■	■
STOP&GO	–	■	■	■	■
MEMORIA	–	■	■	–	–
TEMPORIZADOR	–	■	■	■	■
ALARMA DE FILTROS	–	■	■	■	■

NIKOLATESLA FLAME	NIKOLATESLA FIT XL	NIKOLATESLA FIT	NIKOLATESLA FIT 3Z	NIKOLATESLA VELVET
88×51×21	83×51,5×19,4	60/72×51,5×19,4	60/72×51,5×19,4	60/72/83×51,5×19,4
84×48,7	75×49	56×49	56×49	56×49 (60-72) 75×49 (83)
Cristal negro + hierro fundido / Cristal Gris + hierro fundido	Cristal negro / Cristal negro mate - Raw	Cristal negro / Cristal negro mate - Raw	Cristal negro	Cristal negro
Aspirante	Aspirante	Aspirante	Aspirante	Aspirante
Aluminio lavable en lavavajillas	Aluminio lavable en lavavajillas	Aluminio lavable en lavavajillas	Aluminio lavable en lavavajillas	Aluminio lavable en lavavajillas
Rotativo 3V+2I	Control táctil deslizante 4V+I	Control táctil deslizante 4V+I	Control táctil deslizante 4V+I	Control táctil deslizante 4V+I
600 45 - 63	620 42 - 69	620 42 - 69	620 42 - 69	620 42 - 69
Rotativo	Control táctil deslizante 9P+I	Control táctil deslizante 9P+I	Control táctil deslizante 9P+I	Control táctil deslizante 9P+I
4	4	4	3	4
3,5 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	2,5 / 3,6 kW	2,1 / 3,0 kW
-	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5
250 W	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
A	A+	A+	A+	A+
–	■	■	–	–
–	■	■	■	–
–	–	–	■	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
■	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	■	–
■	–	–	–	–
–	2	1	–	1
–	–	–	–	–
–	■	■	■	■
■	–	–	■	–
–	–	–	–	–
–	■	■	■	■
–	–	–	–	–
■	■	■	■	■
–	■	■	■	■
–	■	■	■	■
–	–	–	–	–
–	■	■	■	■
■	■	■	■	■

Placas de inducción

Elica presenta una oferta de placas de inducción completa en dimensiones, configuraciones y funciones. Tres gamas: Ratio Connex, Ratio y Primis, cada una con su propia personalidad, pero todas distinguidas por la singularidad del diseño Elica.


5

Una colección, infinitas posibilidades.

Nuestras placas de inducción presentan una versatilidad estética y funcional que se refleja en cada detalle. Acabados brillantes y mate Raw; modelos con 4 zonas de cocción de 80 y 60 cm, con y sin zonas de puente; modelos con 3 zonas de 80 y 60 cm; modelos compactos con 2 zonas de 30 cm y un nuevo modelo Ratio Connex de 90 cm con 5 zonas de cocción.



Placas de inducción



elica
7 Years Premium Warranty

5.1 Ratio Connex

Estética minimalista, interacción intuitiva y conexión total. Las placas se integran y se comunican con la campana para un control perfectamente coordinado.

Conexión placa – campana

La conexión entre campana y placa permite regular automáticamente la aspiración según el nivel de cocción seleccionado, optimizando prestaciones y consumo.

Diseño minimal

La estética total black del cristal, tanto en la versión brillante como en el acabado mate RAW, presenta una serigrafía minimalista para un efecto puro y elegante. La interfaz desaparece cuando la placa está apagada, para ofrecer una aparienciade refinada simplicidad.

Zonas puente para grandes dimensiones

Todas las placas Ratio Connex están equipadas con al menos una zona de puente en el lado izquierdo.
Esta función permite unir dos zonas de cocción adyacentes, transformándolas en una única área más amplia, ideal para parrillas o recipientes de gran tamaño, garantizando la máxima uniformidad del calor.

Control intuitivo

Las zonas de cocción se controlan mediante un comando deslizante táctil. Los modos automáticos, la función de zonas puente y Stop&Go para pausar las preparaciones están siempre disponibles con un simple toque.
La potencia, los temporizadores y todas las funciones activas se muestran mediante indicadores específicos.

Ratio Connex 905 Plus

Design Fabrizio Crisà



- **ZONA EXTRA GRANDE**
- **RÁPIDA HERVICIÓN**
- **CONEXIÓN PLACA-CAMPANA**

EXCLUSIVA LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

91×52 cm	
86×49 cm (cut)	
Cristal negro	

FUNCIONES

- Zonas de puente
- Bloqueo para niños
- Zona Dual
- Stop&Go
- Función de calentamiento
- Temporizador

COCCIÓN

Mandos	Control táctil deslizante 9V+I
Consumo	10,8 kW
Limitación de potencia	3,1 kW - 4,5 kW - 7,2 kW
Voltaje	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zonas de cocción	1 210×191mm - 2,1/3 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW 3 0300-180mm - 2,5/3,6 kW - 2,1/2,8 kW 4 210×191mm - 2,1/3 kW 5 210×191mm - 2,1/3 kW
Zona de puentes	2

MODELO

RATIO CONNEX 905 PLUS BL	PRF0211648	€ 1.339,00

Ratio Connex 804 Plus

Design Fabrizio Crisà



- **CONEXIÓN PLACA-CAMPANA**
- **DISEÑO ERGONÓMICO**
- **ACABADO RAW**

EXCLUSIVA LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
78×52 cm
75×49 cm (cut)
Cristal negro, cristal negro mate

FUNCIONES

- Zonas de puente
- Stop&Go
- Función de calentamiento
- Temporizador
- Bloqueo para niños

COCCIÓN	
Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Consumo	7,2 kW
Limitación de potencia	3,1 kW - 4,5 kW
Voltaje	220-240V / 380-415V 2N
Zonas de cocción	1 210×191mm - 2,1/3 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW 3 0160mm - 1,4/1,85kW 4 0265mm - 2,3/3kW
Zona de puentes	1 izquierda

MODELO		
RATIO CONNEX 804 PLUS BL	PRF0199855	€ 1.101,00
RATIO CONNEX 804 PLUS RAW	PRF0210636	€ 1.191,00

↑ Ratio Connex 804 Plus RAW

Ratio Connex 604 Plus

Design Fabrizio Crisà



- **CONEXIÓN PLACA-CAMPANA**
- **ACABADO RAW**

EXCLUSIVA LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
59×52 cm
56×48 cm (cut)
Cristal negro, cristal negro mate

FUNCIONES	
Zonas de puente	Stop&Go
Función de calentamiento	Temporizador
Bloqueo para niños	

COCCIÓN	
Mandos	Control táctil deslizante 9V+I
Consumo	7,2 kW
Limitación de potencia	3,1 kW - 4,5 kW
Voltaje	220-240V / 380-415V 2N
Zonas de cocción	1 210×191mm - 2,1/3 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW 3 0160mm - 1,4/2,1kW 4 0200mm - 2,3/3kW
Zona de puentes	1 izquierda

MODELO		
RATIO CONNEX 604 PLUS BL	PRF0199851	€ 891,00
RATIO CONNEX 604 PLUS RAW	PRF0210635	€ 981,00

Ratio Connex 603 Plus

Design Fabrizio Crisà



- **CONEXIÓN PLACA-CAMPANA**
- **ZONA EXTRA GRANDE**
- **RÁPIDA HERVICIÓN**
- **ACABADO RAW**

EXCLUSIVA LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

59×52 cm	
56×48 cm (cut)	
Cristal negro, cristal negro mate	

FUNCIONES

- Zonas de puente
- Dual Zone
- Función de calentamiento
- Bloqueo para niños
- Stop&Go
- Temporizador

COCCIÓN

Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Consumo	7,2 kW
Limitación de potencia	3,1 kW - 4,5 kW
Voltaje	220-240V / 380-415V 2N
Zonas de cocción	1 210x191mm - 2,1/3kW 2 210x191mm - 2,1/3kW 3 0300-180mm - 2,5/3,6kW - 2,1/2,8kW
Zona de puentes	1 izquierda

MODELO

RATIO CONNEX 603 PLUS BL	PRF0199854	€ 891,00
RATIO CONNEX 603 PLUS RAW	PRF0210634	€ 981,00

Ratio Connex 302 Plus

Design Fabrizio Crisà



■ **CONEXIÓN PLACA-CAMPANA**

EXCLUSIVA LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
29×52 cm
27×49 cm (cut)
Cristal negro

FUNCIONES


- Zonas de puente
- Stop&Go
- Función de calentamiento
- Temporizador
- Bloqueo para niños

COCCIÓN	
Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Consumo	3,6 kW
Limitación de potencia	3,1 kW
Voltaje	220-240V
Zonas de cocción	1 210×191mm - 2,1/3 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW
Zona de puentes	1 izquierda

MODELO		
RATIO CONNEX 302 PLUS BL	PRF0199850	€ 681,00

↑ Ratio Connex 302 Plus

Placas de inducción



elica
7 Years Premium Warranty

5.2 Ratio

Estética minimalista, interacción intuitiva. El look total black se combina con una interfaz de uso sencillo que permite gestionar la placa con pocos gestos.

Control sencillo

El control táctil deslizante, simple o múltiple,hace que la gestión de cada zona de cocción sea sencilla e intuitiva. La potencia, los temporizadores y todas las funciones se pueden ver en los indicadores. Todo está integrado en una interfaz de usuario compacta y de uso inmediato para cualquier persona.

Diseño minimal

La estética total black del cristal, presenta una serigrafía minimalista para un efecto puro y elegante. La interfaz desaparece cuando la placa está apagada, para ofrecer una apariencia de refinada simplicidad.

Ratio 603

Design Fabrizio Crisà



- **RÁPIDA HERVICIÓN**
- **ZONA EXTRA GRANDE**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
59×52 cm
56×49 cm (cut)
Cristal negro


FUNCIONES	
Dual Zone	Stop&Go
Función de calentamiento	Temporizador
Bloqueo para niños	

COCCIÓN	
Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Consumo	7,2 kW
Limitación de potencia	3,1 kW - 4,5 kW
Voltaje	220-240V / 380-415V 2N
Zonas de cocción	1 0200 mm - 2,3/3 kW 2 0160 mm - 1,2/1,4 kW 3 0300-200 mm - 3/3,6 - 2,3/3 kW

MODELO		
RATIO 603 BL	PRF0183894	€ 789,00

↑ Ratio 603

Placas de inducción



elica
7 Years Premium Warranty

5.3 Primis

Disponibles en varios tamaños, se controlan con un toque, gracias al control deslizante. Y son altamente eficientes, garantizando un ahorro energético.

Solo un toque y listo.

El control deslizante táctil permite controlar rápidamente los mandos y las funciones. También se puede activar el la máxima poténcia con un simple gesto.

Consumo eco.

La gestión de la potencia se vuelve inteligente, permitiendo obtener resultados óptimos incluso en los niveles intermedios. La ebullición es rápida y eficiente, con un ahorro de aproximadamente un 25 % de energía en comparación con las placas de inducción estándar.



Varios tamaños.

Las placas Primis presentan modelos de diferentes tamaños, desde el dominó compacto y combinable, hasta el estándar de 60 cm con o sin zona puente, hasta el modelo ergonómico de 80 cm.

Estilo distintivo.

La gama de placas de inducción Primis presenta una elegante serigrafía caracterizada por círculos con doble color para el centro y los contornos, creando un aspecto cuidado y agradable.

Primis 804 Plus

- INDUCCIÓN ECO
- DISEÑO ERGONÓMICO
- ACABADO RAW



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
78×52 cm
75×49 cm (cut)
Cristal negro, cristal negro mate

FUNCIONES

- Zonas de puente
- Stop&Go
- Función de calentamiento
- Temporizador
- Bloqueo para niños

COCCIÓN	
Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Consumo	7,2 kW
Limitación de potencia	2,8 kW - 3,5 kW - 6,0 kW
Voltaje	220-240V / 380-415V 2N
Zonas de cocción	1 0180 mm - 1,5/2,0 kW 2 0180 mm - 1,5/2,0 kW 3 0210 mm - 1,5/2,0 kW 4 0160 mm - 1,2/1,6 kW
Zona de puentes	1 izquierda

MODELO		
PRIMIS 804 PLUS BL	PRF0199862	€ 839,00
PRIMIS 804 PLUS RAW	PRF0210632	€ 929,00



↑ Primis 804 Plus RAW

Primis 604 Plus

Design Fabrizio Crisà



- **INDUCCIÓN ECO**
- **ACABADO RAW**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

59×52 cm
56×48 cm (cut)
Cristal negro, Cristal negro mate

FUNCIONES

- Zonas de puente
- Stop&Go
- Función de calentamiento
- Temporizador
- Bloqueo para niños

COCCIÓN

Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Consumo	7,2 kW
Limitación de potencia	2,8 kW - 3,5 kW - 6,0 kW
Voltaje	220-240V / 380-415V 2N
Zonas de cocción	1 0180 mm - 1,5/2,0 kW 2 0180 mm - 1,5/2,0 kW 3 0210 mm - 1,5/2,0 kW 4 0160 mm - 1,2/1,6 kW
Zona de puentes	1 izquierda

MODELO

PRIMIS 604 PLUS BL	PRF0199861	€ 735,00
PRIMIS 604 PLUS RAW	PRF0210631	€ 825,00

Primis 603



- **INDUCCIÓN ECO**
- **ZONA EXTRA GRANDE**
- **RÁPIDA HERVICIÓN**
- **ACABADO RAW**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
59×52 cm	
56×48 cm (cut)	
Cristal negro, Cristal negro mate	

FUNCIONES

- Dual Zone
- Stop&Go
- Función de calentamiento
- Temporizador
- Bloqueo para niños

COCCIÓN	
Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Consumo	7,2 kW
Limitación de potencia	2,8 kW - 3,5 kW - 6,0 kW
Voltaje	220-240V / 380-415V 2N
Zonas de cocción	1 0280-190 mm - 2,7/3,6 - 1,5/1,8 kW 2 0180 mm - 1,5/2,0 kW 3 0160 mm - 1,2/1,6 kW

MODELO		
PRIMIS 603 BL	PRF0199860	€ 629,00
PRIMIS 603 RAW	PRF0210630	€ 719,00

Primis 302



- **INDUCCIÓN ECO**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
29×52 cm	
27×48 cm	
Cristal negro	

FUNCIONES


- Función de calentamiento
- Temporizador
- Stop&Go


COCCIÓN	
Mandos	Control táctil deslizante 9P+I
Consumo	3,6 kW
Limitación de potencia	2,8 kW
Voltaje	220-240V
Zonas de cocción	1 0210 mm - 1,5/2 kW 2 0160 mm - 1,2/1,6 kW

MODELO		
PRIMIS 302 BL	PRF0199858	€ 525,00


Dibujos técnicos


Ratio Connex 905 Plus







Ratio Connex 804 Plus







Ratio Connex 604 Plus / Ratio Connex 603 Plus







Ratio Connex 302 Plus







Ratio 603







Primis 804 Plus






Primis 604 Plus / Primis 603





Primis 302






Tabla comparativa placas a inducción

MODELO	RATIO CONNEX 905 PLUS	RATIO CONNEX 804 PLUS	RATIO CONNEX 604 PLUS	RATIO CONNEX 603 PLUS	RATIO CONNEX 302 PLUS
DIMENSIONES (CM)	91×52	78×52	59×52	59×52	29×52
DIMENSIONES CUT (CM)	86×49	75×49	56×48	56×48	27×49
ACABADO	Cristal negro	Cristal negro / Cristal negro mate - Raw	Cristal negro	Cristal negro / Cristal negro mate - Raw	Cristal negro
MANDOS	Control táctil deslizante 9P+I	Control táctil deslizante 9P+I	Control táctil deslizante 9P+I	Control táctil deslizante 9P+I	Control táctil deslizante 9P+I
NÚMERO ZONAS DE COCCIÓN	5	4	4	3	2
POTENCIA MÁXIMA ZONAS DE COCCIÓN	2,5 / 3,6 kW	2,1 / 3 kW	2,1 / 3 kW	2,5 / 3,6 kW	2,1 / 3,0 kW
LIMITACIÓN DE POTENCIA (KW)	3,1 / 4,5 / 7,2	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1
CONSUMO TOTAL (W)	10,8 kW	7,2 kW	7,2 kW	7,2 kW	3,6 kW
ACABADO RAW	–	■	■	■	–
CONEXIÓN PLACA-CAMPANA	■	■	■	■	■
INDUCCIÓN ECO	–	–	–	–	–
ZONA EXTRA GRANDE	■	–	–	■	–
RÁPIDA HERVICIÓN	■	–	–	■	–
DISEÑO ERGONÓMICO	–	■	–	–	–
INTERACCIÓN DIRECTA	–	–	–	–	–
ZONA DE PUENTE (NÚMERO)	2	1	1	1	1
ZONA DUAL	■	–	–	■	–
FUNCIÓN DE DERRETIR	–	–	–	–	–
FUNCIÓN DE CALENTAMIENTO	■	■	■	■	■
COCCIÓN A FUEGO LENTO	–	–	–	–	–
BLOQUEO PARA NIÑOS	■	■	■	■	■
STOP&GO	■	■	■	■	■
MEMORIA	–	–	–	–	–
TEMPORIZADOR	■	■	■	■	■

RATIO 603	PRIMIS 804 PLUS	PRIMIS 604 PLUS	PRIMIS 603	PRIMIS 302
59×52	78×52	59×52	59×52	29×52
56×49	75×49	56×48	56×48	27×49
Cristal negro	Cristal negro / Cristal negro mate - Raw	Cristal negro / Cristal negro mate - Raw	Cristal negro / Cristal negro mate - Raw	Cristal negro
Control táctil deslizante 9P+I	Control táctil deslizante 9P+I	Control táctil deslizante 9P+I	Control táctil deslizante 9P+I	Control táctil deslizante 9P+I
3	4	4	3	2
3,0 / 3,6 kW	1,5 / 2,0 kW	1,5 / 2,0 kW	2,7 / 3,6 kW	1,5 / 2,0 kW
3,1 / 4,5	2,8 / 3,5 / 6	2,8 / 3,5 / 6	2,8 / 3,5 / 6	2,8
7,2 kW	7,2 kW	7,2 kW	7,2 kW	3,6 kW
–	■	■	■	–
–	–	–	–	–
–	■	■	■	■
■	–	–	■	–
■	–	–	■	–
–	■	–	–	–
–	–	–	–	–
–	1	1	–	–
■	–	–	■	–
–	–	–	–	–
■	■	■	■	■
–	–	–	–	–
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
–	–	–	–	–
■	■	■	■	■

Hornos

Una colección de modelos diseñada para llevar diseño, funcionalidad y soluciones inteligentes a cada cocina. Desde hornos tradicionales, multifunción y combinados con vapor hasta los nuevos microondas, cada propuesta está pensada para garantizar resultados impecables con asados, pescado, verduras, postres y mucho más, ofreciendo máxima versatilidad y libertad creativa cada día.

elica
7 Years Premium Warranty

6

Estilo minimalista.

La gama Virtus se caracteriza por su look total black de cristal brillante y mate, un estilo minimalista con detalles con una gran personalidad, como la manilla compacta de aluminio anodizado.

Una cocción perfecta.

Los hornos multifunción garantizan la temperatura interior de forma excelente, alcanzando en poco tiempo niveles de temperatura muy altos (superiores a los 300°C). Además, son hornos de gran eficiencia energética: de clase A+.

Soluciones para todos.

Soluciones de uso profesional, como la sonda para alimentos, el control de la humedad y la combinación de diferentes métodos de cocción, se traducen en funciones accesibles para todos, como vapor, grill y microondas.

Materiales y garantías.

La solidez y la calidad de los materiales hacen que los hornos Elica sean fiables y seguros, incluso para los muebles de la cocina. La garantía se amplía hasta 7 años.



Nuestros hornos. Todas las ventajas al detalle.



Los modelos.

Estos son los modelos disponibles:

- tres multifunción de 60×60 cm, uno de ellos pirolítico
- uno extragrande, de 90×60 cm
- uno compacto, de 60×45 cm, que combina la cocción por convección, vapor y microondas. Se puede combinar con un cajón calientaplatos.

Hay dos versiones de control: un sencillo control TFT de colores o la perilla flotante en el centro del panel de cristal, que acompaña a una pantalla digital intuitiva.

Total Black, ahora en mate.

Nuestros modelos más icónicos adoptan un nuevo acabado, ahora disponible también en versión de cristal negro mate: una elección pensada para lograr una perfecta armonía estética con las campanas y las placas de la gama. La superficie, realizada en elegante cristal grabado al ácido, ofrece un efecto táctil y antirreflejo que combina a la perfección con los elementos de aluminio anodizado.

Un calor excelente.

Gracias a los materiales y a las soluciones técnicas innovadoras de los elementos térmicos y de la estructura, los hornos Elica gestionan el calor interior de forma excelente, garantizando un rápido aumento de la temperatura, hasta 320 °C (ideal para hornear pizzas en poco tiempo). El control preciso y la alta inercia térmica (incluso cuando se abre la puerta) garantizan excelentes resultados en todas las preparaciones. Clase energética A+.



Sonda para alimentos.

La sonda para alimentos mide la temperatura interior de los alimentos, con una precisión de un grado. Se puede establecer el final de la cocción una vez alcanzada la temperatura establecida. Gracias a ello, se puede delegar en el horno todo el procedimiento, evitando tener que controlar cada poco y las dispersiones de calor causadas al abrir la puerta. Los resultados están siempre garantizados, incluso con diferentes cantidades o volúmenes de alimentos. La sonda para alimentos está especialmente indicada para carne y pescado.



Control de la humedad.

El horno está dotado de una válvula de control térmico. Se puede abrir o cerrar para expulsar o retener el vapor de condensación dentro de la cavidad, para así obtener una cocción más húmedao más seca. En algunos programas se puede seleccionar esta función; se puede cambiar el modo durante las fases de cocción (por ejemplo, para el pan); en otros programas la gestiona el propio horno para garantizar el mejor resultado posible (por ejemplo, para la pizza).



Siempre especiales en todos los modelos.

La combinación de diferentes modos de cocción permite respetar las características nutricionales de los alimentos, así como la calidad del sabor, de la consistencia y del color. A la gestión multinivel del horno tradicional de convección y gratinado intenso se une la cocción a vapor (que mantiene los sabores de la carne, el pescado, la verdura y el pan sin alterar sus propiedades), que se combina con el microondas para agilizar el proceso de cocción.

Virtus Combi Steam 645 MW TFT

Design Fabrizio Crisà

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER
Pag. 16

■

NEGRO MATE

El acabado negro mate define un estilo minimalista y contemporáneo, mientras elimina los reflejos y simplifica la limpieza.

■

CONTROL DE HUMEDAD

Elección entre cocciones húmedas o secas, reteniendo o eliminando los vapores de condensación producidos en el interior de la cavidad.

■

PANTALLA TFT

La pantalla TFT ergonómica ofrece un control fluido e intuitivo de todas las funciones de cocción con un simple toque.

■

COMBI 3 EN 1

Tres métodos de cocción combinables. Todo en un único horno donde la cocción tradicional se combina con la ligereza y lo saludable del vapor y la practicidad del microondas.







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60×45 cm

56×45×57 cm (dimensiones nicho)

Horno combinado de vapor y microondas

Cristal negro, cristal negro mate

PROGRAMAS COCCIÓN
Microondas, vapor, combinado de vapor aire caliente, combinado microondas y a vapor, combinado de microondas aire caliente, combinado parrilla y microondas, parrilla estática, parrilla ventilada, ventilada múltiple múltiple,ventilada múltiple húmeda.

FUNCIONES

- Vapor
- Microondas
- Limpieza eco
- Sonda de Temperatura

RENDIMIENTO

Mandos	TFT táctil
Rango de temperatura	30° - 250° C
Control de humedad	√
Sonda	√
Iluminación	1 halógeno
Niveles	3
Guías	Integrado
Limpieza	Hidrolítica
Volumen de cavidad	36 lt
Consumo	3,4 KW

ACCESORIOS INCLUIDOS

1 bandeja de hornear, 1 bandeja de hornear perforada en acero, 1 bandeja de hornear de cristal,1 soporte para las bandejas de hornear de cristal y perforada, 1 parrilla, 1 jarra, 1 tubo

ACCESORIOS

Parrilla Combi 645	KIT0204309	€ 156,50
Bandeja de cristal Combi 645	KIT0204310	€ 104,00
Bandeja acero inoxidable Combi 645	KIT0204311	€ 104,00
Bandeja perforada acero inoxidable Combi 645	KIT0204312	€ 104,00

MODELO

VIRTUS COMBI STEAM MW 645 TFT BL	PRF0191769A	€ 3.129,00
VIRTUS COMBI STEAM MW 645 TFT BL MATT	PRF0211107	€ 3.329,00







↑ Virtus Combi Steam 60 MW TFT

Virtus Multi Pyro 60 TFT

Design Fabrizio Crisà

■

NEGRO MATE

El acabado negro mate define un estilo minimalista y contemporáneo, mientras elimina los reflejos y simplifica la limpieza.

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

TEMPERATURA 320°

Máximo control de la temperatura hasta 320 °C. Rendimiento constante para una cocción más precisa y eficiente.

■

CONTROL DE HUMEDAD

Elección entre cocciones húmedas o secas, reteniendo o eliminando los vapores de condensación producidos en el interior de la cavidad.

■

LIMPIEZA PIROLÍTICA

La pirólisis garantiza una limpieza eficaz y segura, sin necesidad de detergentes, incluso cuando el horno está especialmente sucio.

■

PANTALLA TFT

La pantalla TFT ergonómica ofrece un control fluido e intuitivo de todas las funciones de cocción con un simple toque.







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60×60 cm

56×59×56 cm (dimensiones nicho)

Multifunción

Cristal negro, cristal negro mate

PROGRAMAS COCCIÓN
Pizza, estático, estático húmedo, inferior, inferior húmedo, superior, superior húmedo, eco, parrilla estática, parrilla ventilada, intensiva, intensiva húmeda, ventilada múltiple, ventilada múltiple húmeda, descongelación, calentamiento rápido

FUNCIONES

- Cierre suave
- Sonda de Temperatura
- Guías telescópicas

RENDIMIENTO

Mandos	TFT táctil
Rango de temperatura	30° - 320° C
Control de humedad	√
Sonda	√
Iluminación	2 halógenas
Niveles	5
Guías	Hilo + 1 telescópica
Limpieza	Pirolitica
Volumen de cavidad	65 lt
Consumo	3,2 KW
Clase energética	A+

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 parrillas, bandeja de horno, guías telescópicas, sonda.

ACCESORIOS

Kit guías telescópicas	KIT0204339	€ 240,50
Kit parrilla multi 60	KIT0204305	€ 51,50
Kit bandeja Multi 60	KIT0204308	€ 99,00

MODELO

VIRTUS MULTI P 60 TFT BL	PRF0199718	€ 1.239,00
VIRTUS MULTI P 60 TFT BL MATT	PRF0211108	€ 1.439,00

Virtus Multi 60 TFT

Design Fabrizio Crisà



- **TEMPERATURA 320°**
- **CONTROL DE HUMEDAD**
- **PANTALLA TFT**

EXCLUSIVA LINE

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
60×60 cm
56×59×56 cm (dimensiones nicho)
Multifunción
Cristal negro
PROGRAMAS COCCIÓN Pizza, estático, estático húmedo, inferior, inferior húmedo, superior, superior húmedo, eco, parrilla estática, parrilla ventilada, intensiva, intensiva húmeda, ventilada múltiple, ventilada múltiple húmeda, descongelación, calentamiento rápido

FUNCIONES

- Limpieza eco
- Cierre suave
- Sonda de Temperatura
- Guías telescópicas

RENDIMIENTO	
Mandos	TFT táctil
Rango de temperatura	30° - 320° C
Control de humedad	√
Sonda	√
Iluminación	2 halógenas
Niveles	5
Guías	Hilo
Limpieza	Hidrolítica
Volumen de cavidad	65 lt
Consumo	3,2 KW
Clase energética	A+

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 parrillas, 1 bandeja, guías telescópicas, sonda

ACCESORIOS		
Kit guías telescópicas	KIT0204339	€ 240,50
Kit parrilla multi 60	KIT0204305	€ 51,50
Kit bandeja Multi 60	KIT0204308	€ 99,00

MODELO		
VIRTUS MULTI 60 TFT BL	PRF0191770A	€ 1.049,00

Virtus Multi 90 TFT

Design Fabrizio Crisà



- **TEMPERATURA 300°**
- **CONTROL DE HUMEDAD**
- **ULTRAWIDE COOKING**
- **PANTALLA TFT**

EXCLUSIVA LINE

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

90×60 cm
86×59×56 cm (dimensiones nicho)
Multifunción
Cristal negro
PROGRAMAS COCCIÓN Pizza, estático, estático húmedo, inferior, inferior húmedo, superior, superior húmedo, eco, parrilla estática, parrilla ventilada, intensiva, intensiva húmeda, ventilada múltiple, ventilada múltiple húmeda, descongelación, calentamiento rápido

FUNCIONES

- Limpieza eco
- Cierre suave
- Sonda de Temperatura
- Guías telescópicas

RENDIMIENTO

Mandos	TFT táctil
Rango de temperatura	30° - 300° C
Control de humedad	√
Sonda	√
Iluminación	2 halógenas
Niveles	5
Guías	Hilo
Limpieza	Hidrolítica
Volumen de cavidad	110 lt
Consumo	3,4 KW
Clase energética	A

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 parrillas, 1 bandeja, 1 rustidor giratorio, guías telescópicas, sonda

ACCESORIOS

Kit guías telescópicas	KIT0204339	€ 240,50
Kit parrilla multi 90	KIT0204306	€ 99,00
Kit bandeja multi 90	KIT0204307	€ 156,50

MODELO

VIRTUS MULTI 90 TFT BL	PRF0191768A	€ 2.445,00

Virtus Multi 60 DD

Design Fabrizio Crisà

11 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

TEMPERATURA 300°

Cocción uniforme incluso a altas temperaturas. Máxima estabilidad térmica para un rendimiento constante y resultados impecables.

■


PERILLA FLOTANTE

Enfoque en diseño y ergonomía: la perilla suspendida junto con la pantalla digital une estética, confort de uso y funcionalidades intuitivas.

■

NEGRO MATE

El acabado negro mate define un estilo minimalista y contemporáneo, mientras elimina los reflejos y simplifica la limpieza.







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60×60 cm

56×59×56 cm (dimensiones nicho)

Multifunción

Cristal negro, cristal negro mate

PROGRAMAS COCCIÓN
Pizza, estático, estático húmedo, inferior, inferior húmedo, superior, superior húmedo, eco, parrilla estática, parrilla ventilada, intensiva, intensiva húmeda, ventilada múltiple, ventilada múltiple húmeda, descongelación, calentamiento rápido

FUNCIONES

Limpieza eco

Cierre suave

RENDIMIENTO

Mandos	Pantalla digital + Perilla flotante
Rango de temperatura	30° - 300° C
Iluminación	2 halógenas
Niveles	5
Guías	Hilo
Limpieza	Hidrolítica
Volumenn de cavidad	65 lt
Consumo	3,2 KW
Clase energética	A+

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 parrillas, 1 bandeja

ACCESORIOS

Kit guías telescópicas	KIT0204339	€ 240,50
Kit parrilla multi 60	KIT0204305	€ 51,50
Kit bandeja Multi 60	KIT0204308	€ 99,00

MODELO

VIRTUS MULTI 60 DD BL	PRF0191771A	€ 839,00
VIRTUS MULTI 60 DD BL MATT	PRF0211109	€ 1.039,00





Virtus Multi DD ↑ →


BAKING HOLIDAYS
CAKE BIBLE
NEW PIE
BREW

Nuestros Microondas. Todas las ventajas al detalle.



Los microondas Elica retoman la estética minimalista de la gama de hornos, para un look coordinado y la máxima practicidad de uso.

Disponible un modelo combinado de 60×45 cm con tecnología Inverter y una versión de 60×38 cm, ideal para preparaciones rápidas y ligeras.

Versatilidad de alto rendimiento

Prestaciones versátiles para VIRTUS MW 645 TC BL: horno multifunción de 50 litros que combina microondas, grill y ventilación para resultados siempre uniformes, desde dorados intensos hasta preparaciones más delicadas. Equipado con pantalla TFT LCD y manija de aluminio anodizado.

Eficiencia en formato compacto

Eficiencia compacta para VIRTUS MW 638 TB BL: modelo de 25 litros (altura 38 cm), diseñado para optimizar el espacio, con apertura táctil sin tirador y acabado enrasado para una integración armoniosa y una cocina siempre ordenada.



Smart automation.

Ambos modelos integran programas automáticos y sensores inteligentes que ajustan tiempos y potencia según el tipo y el peso de los alimentos, garantizando una cocción uniforme y preservando sus propiedades nutricionales.

Virtus Combi Microwave 645

Design Fabrizio Crisà



- **MICROONDAS COMBINADO**
- **PANTALLA TFT**
- **COCCIÓN AMPLIA**
- **INVERTER TECHNOLOGY**

EXCLUSIVA LINE

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60×45 cm

56×45×57 cm (dimensiones nicho)

Microondas combinado

Cristal negro

PROGRAMAS COCCIÓN
13 programas automáticos

FUNCIONES

Microondas

Programas automáticos

RENDIMIENTO

Mandos	TFT táctil
Rango de temperatura	30° - 250° C
Potencia máxima	900 W
Potencia Grill	2200 W
Iluminación	2 halógenas
Niveles	5
Guías	Hilo
Volumen de cavidad	50 lt
Consumo	3 KW

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 1 bandeja esmaltada
- 1 bandeja de cristal
- 1 parrilla

ACCESORIOS

Kit bandeja Microondas 45	KIT0214542	€ 79,00
Kit bandeja de cristal Microondas 45	KIT0214543	€ 100,00
Kit parrilla Microondas 45	KIT0214544	€ 70,00

MODELO

VIRTUS MW 645 TC BL	PRF0211111	€ 1.229,00

Virtus Microwave 638



■ **APERTURA TÁCTIL**

EXCLUSIVA LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60×39 cm
56×38×55 cm (dimensiones nicho)
Microondas con grill
Cristal negro
PROGRAMAS COCCIÓN Cocción (Grill/Combi), Descongelación (peso/tiempo), 8 automáticos, Cocción rápida, Cocción multifase.

FUNCIONES

Microondas

Programas automáticos

RENDIMIENTO

Mandos	Pantalla táctil
Programas	P100=900W / P80=720W / P50=450W / P30=270W / P10=90W
Potencia máxima	900 W
Potencia Grill	1000 W
Iluminación	1 led
Niveles	1
Volumen de cavidad	25 lt
Consumo	1,45 KW

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 1 plato giratorio
- 1 parrilla

MODELO

VIRTUS MW 638 TB BL	PRF0211112	€ 499,00

Virtus Warm Drawer



■ **NEGRO MATE**

EXCLUSIVA LINE


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
60×14,3 cm
56×14,5×56 cm (dimensiones nicho)
Calientaplatos
Cristal negro, cristal negro mate

RENDIMIENTO	
Mandos	Botón On-Off
Rango d etemperatura	30° - 85° C
Capacidad de carga máx.	25 Kg
Volumen de cavidad	36 lt
Consumo	400 W

MODELO		
VIRTUS WARM DRAWER 60 PP BL	PRF0191772	€ 659,00
VIRTUS WARM DRAWER 60 PP BL MATT	PRF0211110	€ 709,00

Accesorios


KIT0204305 € 51,50
Kit parrilla
Multi 60



KIT0204306 € 99,00
Kit parrilla
Multi 90



KIT0204308 € 99,00
Kit bandeja
Multi 60



KIT0204307 € 156,50
Kit bandeja
Multi 90



KIT0204309 € 156,50
Rejilla
Combi 645



KIT0204310 € 104,00
Bandeja de cristal
Pyrex Combi 645



KIT0204311 € 104,00
Bandeja acero
inoxidable Combi 645



KIT0204312 € 104,00
Bandeja perforada
acero inoxidable
Combi 645



KIT0215859 € 79,00
Kit bandeja
profunda inox
Multi 60



KIT0204339 € 240,50
Kit guias
telescópicas




KIT0214542 € 79,00
Kit bandeja
Microondas 45



KIT0214543 € 100,00
Kit bandeja de
cristal Microondas 45




KIT0214544 € 70,00
Kit parrilla
Microondas 45




Acquista in Elica Shop

Dibujos técnicos


Virtus Combi Steam MW TFT




Virtus Multi Pyro TFT




Virtus Multi 60 TFT




Virtus Multi 90 TFT




Virtus Multi DD



Virtus Microwave 45



Virtus Microwave 38



Virtus Warm Drawer




Tabla comparativa Hornos

MODELO	VIRTUS COMBI STEAM 60 MW TFT	VIRTUS MULTI PYRO 60 TFT	VIRTUS MULTI 60 TFT	VIRTUS MULTI 90 TFT	VIRTUS MULTI 60 DD	VIRTUS COMBI MICROWAVE 645	VIRTUS COMBI MICROWAVE 638	VIRTUS WARM DRAWER
DIMENSIONES (CM)	60×45×56	60×60×55	60×60×55	90×60×55	60×60×55	60×45×56	60×39×40	60×14,3×55
DIMENSIONES CUT (CM)	56×45×57	56×59×56	56×59×56	86×59×56	56×59×56	56×45×57	60×38×55	56×14,5×56
ACABADO	Cristal negro / Cristal negro mate	Cristal negro / Cristal negro mate	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro / Cristal negro mate	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro / Cristal negro mate
MANDOS	TFT táctil	TFT táctil	TFT táctil	TFT táctil	Pantalla digital + mando	Pantalla digital Táctil	Pantalla táctil	–
CAPACIDAD	36 L	65 L	65 L	110 L	65 L	50 L	25 L	25 Kg
RANGO DE TEMPERATURAS	30°-250°	30°-320°	30°-320°	30°-300°	30°-300°	30°-250°	–	30°-85°
ILUMINACIÓN	1 halógena	2 halógenas	2 halógenas	2 halógenas	2 halógenas	1 halógena	Led	–
CLASE ENERGÉTICA:EEI	–	A+	A+	A	A+	–	–	–
PROGRAMAS	10	16	16	16	9	13	8	–
CONSUMO	3400 W	3300 W	3200 W	3400 W	3200 W	2950 W / 3150 W	1475 W	400 W
SONDA ALIMENTOS	si	si	si	si	–	–	–	–
REJILLA	1	1	1	2	1	1	–	–
BANDEJA ESMALTADA	–	1	1	1	1	1	–	–
BANDEJA INOX PARA VAPOR	1	–	–	–	–	–	–	–
BANDEJA INOX	1	–	–	–	–	–	–	–
BANDEJA PYREX	1	–	–	–	–	1	–	–
KIT PARA COCCIÓN AL VAPOR	1	–	–	–	–	–	–	–
PLATO GIRATORIO EN VIDRIO	–	–	–	–	–	–	1	–
ASADOR	–	–	–	si	–	–	–	–
CONTROL DE HUMEDAD	■	■	■	■	■	–	–	–
LIMPIEZA PIROLÍTICA	–	■	–	–	–	–	–	–
NEGRO MATE	■	■	–	–	■	–	–	■
TEMPERATURA 300	–	–	–	■	■	–	–	–
TEMPERATURA 320	–	■	■	■	–	–	–	–
MICROONDAS COMBINADO	–	–	–	–	–	■	–	–
COMBI 3 EN 1	■	–	–	–	–	–	–	–
ULTRAWIDE COOKING	–	–	–	■	–	–	–	–
PANTALLA TFT	■	■	■	■	–	–	–	–
PERILLA FLOTANTE	–	–	–	–	■	–	–	–
WIDE COOKING	–	–	–	–	–	■	–	–
INVERTER	–	–	–	–	–	■	–	–
APERTURA TÁCTIL	–	–	–	–	–	–	■	–
LIMPIEZA ECO	■	–	■	■	■	–	–	–
MICROONDAS	■	–	–	–	–	■	■	–
GUÍAS DESLIZANTES	–	■	■	■	–	–	–	–
CIERRE SUAVE	–	■	■	■	■	–	–	–

Vinotecas

Cristal total black, estilo minimalista y de gran personalidad, detalles funcionales detalles funciones que crean un efecto distintivo: las vinotecas. Elica son las nuevas protagonistas de la cocina.

elica
7 Years Premium Warranty

7

Modelos versátiles.

La gama se amplía con soluciones a encastre y bajo encimera, pensadas para responder a proyectos de cocina cada vez más integrados y a nuevas necesidades de espacio, realzando el diseño, las prestaciones y la facilidad de uso. Disponible en diferentes dimensiones y configuraciones, Elica propone la solución ideal para cada cocina.

El estilo de lo esencial.

Toda la gama se caracteriza por un look total black de cristal, con un estilo lineal y detalles cuidados, como la manilla compacta de aluminio anodizado. La garantía se amplía hasta 7 años.

El hábitat del vino.

Las vinotecas Elica ofrecen el entorno perfecto para la conservación de los vinos. De hecho, estabilizan la humedad y la temperatura, gestionan la iluminación interior de la mejor forma posible para protegerlos de la luz exterior y eliminan las microvibraciones (para no alterar su estructura, color y propiedades organolépticas).



Las vinotecas. Todas las ventajas al detalle.





Cero microvibraciones.

Las botellas deben estar totalmente estables: la mínima vibración puede dañar el vino elevando los sedimentos. Esto haría que sus componentes se mezclaran, alterando el equilibrio conseguido durante el período de envejecimiento. El sistema de enfriamiento es particularmente estable y los estantes de madera tienen un papel fundamental durante la conservación y las operaciones de extracción.

Todo bajo control.

Un equilibrio perfecto: el sistema de ventilación integrado mantiene la humedad constante entre el 60 % y el 80 %, evitando tanto la oxidación causada por el deterioro del corcho como la formación de moho. Al mismo tiempo, la integridad organoléptica de cada botella se preserva gracias al cristal especial de la puerta que bloquea los rayos UV, mientras que la iluminación interior LED de luz fría realza la visibilidad de las etiquetas sin alterar la temperatura interna.

Bi-zone: condiciones perfectas.

Doble temperatura, cero compromisos. Gracias al sistema Bi-zone con dos compartimentos independientes, podrás conservar y servir distintas variedades de vino a la temperatura ideal, preservando sus condiciones óptimas.



Apertura con un toque.

En nuestros modelos a encastre, basta un ligero toque para abrir la puerta: estética minimalista, funcionalidad absoluta.



Sistema autoventilado

Integración total, estética pura. El sistema de autoventilación de nuestros modelos a encastre permite una instalación en columna impecable. Sin rejillas visibles, el diseño de la cocina mantiene líneas limpias y un rigor formal superior.

Veritas BI660

Design Fabrizio Crisà



- **CAPACIDAD ADAPTABLE**
- **BI-ZONE**
- **APERTURA TÁCTIL**
- **AUTOVENTILACIÓN**

EXCLUSIVA LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
60×60 cm
60×81,5×60 cm (dimensiones nicho)
Encastre
Cristal negro

FUNCIONES

- Puerta reversible
- Control de temperatura
- Iluminación ideal
- Cuidado de humedad
- Sin vibración
- Dim Light


RENDIMIENTO		
Clase energética	F	
Mandos	Control táctil LCD	
Número de zonas	2	
Rango de temperatura	Superior: 5°-12°C	Inferior: 12°-20°C
Número de botellas	24	
Niveles	4 niveles: 3 estantes en haya + base	
Guías	3 Guias telescópicas	
Iluminación	Led, 3000 K	
Nivel sonoro	37 db(A)	
Consumo Total	130 W	
Volumen	83 Lt	

MODELO		
VERITAS BI660 BL	PRF0200589	€ 2.299,00



Veritas BI645

Design Fabrizio Crisà



- **CAPACIDAD ADAPTABLE**
- **APERTURA TÁCTIL**
- **AUTOVENTILACIÓN**

EXCLUSIVA LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60×45 cm
56×45×56 cm (dimensiones nicho)
Encastre
Cristal negro

FUNCIONES

- Puerta reversible
- Control de temperatura
- Iluminación ideal
- Cuidado de humedad
- Sin vibración
- Dim Light

RENDIMIENTO

Clase energética	F
Mandos	Control táctil LCD
Número de zonas	1
Rango de temperatura	5º-20ºC
Número de botellas	21
Niveles	3 niveles: 2 Guías en haya + base
Guías	2 Guias telescópicas
Iluminación	Led, 3000 K
Nivel sonoro	37 db(A)
Consumo Total	60 W
Volumen	53 Lt

MODELO

VERITAS BI645 BL	PRF0200588	€ 1.999,00

↑ Veritas BI645

Veritas BU682

Design Fabrizio Crisà



- **CAPACIDAD ADAPTABLE**
- **BI-ZONE**

EXCLUSIVA LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
60×82 cm
60×81,5×60 cm (dimensiones nicho)
Bajo encimera
Cristal negro

RENDIMIENTO		
Clase energética	F	
Mandos	Control táctil LCD	
Número de zonas	2	
Rango de temperatura	Superior: 5°-12°C	Inferior: 12°-20°C
Número de botellas	46	
Niveles	5 niveles: 4 estantes en haya + base	
Guias	4 Guias telescópicas	
Iluminación	Led, 3000 K	
Nivel sonoro	38 db(A)	
Consumo Total	100 W	
Volumen	145 Lt	

FUNCIONES

- Reversible Door
- Control de temperatura
- Iluminación ideal
- Cuidado de humedad
- Sin vibración
- Dim Light

MODELO		
VERITAS BU682 BL	PRF0200587	€ 2.499,00

Veritas BU382

Design Fabrizio Crisà



■ **BI-ZONE**

EXCLUSIVA LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
30×82 cm
30×81,5×57,5 cm (dimensiones nicho)
Bajo encimera
Cristal negro

RENDIMIENTO		
Clase energética	F	
Mandos	Control táctil LCD	
Número de zonas	2	
Rango de temperatura	Superior: 5º-12ºC	Inferior: 12º-20ºC
Número de botellas	16	
Niveles	5 niveles: 4 estantes en haya + base	
Guias	4 Guias telescópicas	
Iluminación	Led, 3000 K	
Nivel sonoro	38 db(A)	
Consumo Total	130 W	
Volumen	58 Lt	


FUNCIONES

- Puerta reversible
- Control de temperatura
- Iluminación ideal
- Cuidado de humedad
- Sin vibración
- Dim Light


MODELO		
VERITAS BU382 BL	PRF0200586	€ 1.499,00

Dibujos técnicos


Veritas BI660



Veritas BI645



Veritas BU682



Veritas BU382




Tabla comparativa Vinotecas

MODELO	VERITAS BI660	VERITAS BI645	VERITAS BU682	VERITAS BU382
INSTALACIÓN	Encastre	Encastre	Encastre bajo encimera	Encastre bajo encimera
DIMENSIONES (CM)	60×60	60×45	60×82	30×82
ACABADO	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
NÚMERO DE BOTELLAS	24	21	46	16
VOLUMEN	83 L	53 L	145 L	58 L
NÚMERO DE ZONAS	2	1	2	2
RANGO DE TEMPERATURA	5°-12° / 12°-20°	5°-20°	5°-12° / 12°-20°	5°-12° / 12°-20°
MNIVELES	4	3	5	5
MATERIAL ESTANTES	Haya barnizada	Haya barnizada	Haya barnizada	Haya barnizada
GUÍAS	3	2	4	4
TIPO DE GUÍAS	Telescópicas	Telescópicas	Telescópicas	Telescópicas
MANDOS	Control táctil LCD	Control táctil LCD	Control táctil LCD	Control táctil LCD
TIPO DE APERTURA	Apertura táctil	Apertura táctil	Manija	Manija
NÚMERO DE VIDRIOS PUERTA	2	2	2	2
NIVEL SONORO DB(A)	37	37	38	38
ILUMINACIÓN	Tira Led 3000 K	Tira Led 3000 K	Tira Led 3000 K	Tira Led 3000 K
CONSUMO TOTAL	130 W	60 W	100 W	130 W
CLASE ENERGÉTICA: EEI	F	F	F	F
CIERRE AUTOMÁTICO	■	■	–	–
ALARMA ÓPTICO Y ACÚSTICO	■	■	■	■
BLOQUEO PARA NIÑOS	■	■	■	■
AJUSTE DE BASE	■	■	■	■
FILTRO DE CARBÓN	■	■	–	–
PUERTA REVERSIBLE	■	■	■	■
CONTROL DE LA TEMPERATURA	■	■	■	■
CUIDADO DE LA LUZ	■	■	■	■
DIM LIGHT	■	■	■	■
CUIDADO DE HUMEDAD	■	■	■	■
SIN VIBRACIÓN	■	■	■	■

Campanas

¿Campana aspirante o campana filtrante? ¿Campana de isla, de encimera, suspendida o de encastre? ¿Campana de pared o de techo? La respuesta es siempre una campana Elica, con un diseño ideal para la cocina más clásica y para la más moderna.

8

8.1 Selección Especial

Soluciones con un diseño exclusivo y gran personalidad, con características innovadoras.

8.2 De Pared

Se debe elegir cuando la cocina está colocada contra la pared, con la placa de cocción adyacente al muro

8.3 De Isla

Se debe elegir cuando la cocina está colocada en el centro de la estancia, con la placa de cocción a distancia del muro.

8.4 De Techo

Se debe elegir cuando la cocina está colocada en el centro de la estancia o contra la pared. La campana se convierte también en lámpara y se instala en el falso techo.

8.5 Suspendidas

Se debe elegir cuando se desea una campana-lámpara, para instalar en el techo.

8.6 De Encimera

Se debe elegir cuando la placa de cocción está colocada a distancia del muro, en una encimera de tipo península o en el centro de la estancia. Para instalar directamente en la encimera.


8.7 De Encastre Sin base

La campana bajo mueble que sustituye completamente la base del armario y garantiza una protección total.

8.8 De Encastre Con base

La campana está integrada dentro del mueble, ocultándose a la vista.

Campanas



8.1 Selección Especial

Campanas con un diseño inédito e inconfundible, caracterizadas por infinitas combinaciones estéticas, funcionales y de instalación. Proyectos pensados para aportar personalidad a la cocina y realzar cada espacio.

TheKub.
Síntesis y modularidad, al cubo.







Diseño modular

Muchas configuraciones: de pared, suspendida o en isla; disponible en acabados de acero, blanco y negro mate, enriquecida con accesorios dedicados, incluida una estantería de madera, creando más posibilidades de configuración.

Comfort silence

Gracias a la motorización Brushless, la potencia de aspiración se combina con la máxima eficiencia energética. Y con un confort acústico excepcional, que permite conversar y cocinar con tranquilidad.

Wide Dimming Light

La iluminación Full LED distribuye la luz de forma uniforme y permite ajustar su intensidad: nivel máximo para un ambiente muy luminoso o más suave para crear una atmósfera relajada.

Connex™

TheKub es totalmente gestionable de forma remota mediante la app de Elica o asistente vocal, y puede interactuar con placas de inducción ajustándose automáticamente según las zonas de cocción en uso.

TheKub Wall

Design Fabrizio Crisà



- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **DISEÑO MODULAR**
- **WIDE DIMMING LIGHT**
- **NEGRO OPACO**

3 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

32 cm	
Aspirante	
Acero inoxidable, negro mate, blanco	
▪ Filtro de grasa de aluminio de 9 capas incluido	

FUNCIONES

- Motor Brushless
- Apagado retardado
- Alarma de filtros
- Dim Light

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65
Inducción/Radiante	50

ILUMINACIÓN

Tipo	Led 7 W
Intensidad	450 LUX
Temperatura	3000 K

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	41-59 db(A)
Consumo Total	177 W
Clase energética	A+

ACCESORIOS

Filtro de carbón regenerable	KIT0216649	€ 79,00
Estante 90 cm inox	KIT0214984	€ 299,00
Estante 90 cm madera	KIT0214986	€ 299,00
Estante 90 cm negro mate	KIT0214985	€ 299,00
Estante 90 cm blanco	KIT0214987	€ 299,00
Kit chimenea inox	KIT0214992	€ 149,00
Kit chimenea negro mate	KIT0214993	€ 149,00
Kit chimenea blanco	KIT0214994	€ 149,00

MODELO

THEKUB @ IX/A/32	PRF0214975	€ 899,00
THEKUB @ BL MAT/A/32	PRF0214976	€ 899,00
THEKUB @ WH/A/32	PRF0214977	€ 899,00

TheKub Island

Design Fabrizio Crisà



- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **DISEÑO MODULAR**
- **WIDE DIMMING LIGHT**
- **NEGRO OPACO**

3 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

32 × 32 cm	
Aspirante	
Acero inoxidable, negro mate, blanco	
▪ Filtro de grasa de aluminio de 9 capas incluido	


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65
Inducción/Radiante	50

FUNCIONES

- Motor Brushless
- Apagado retardado
- Alarma de filtros
- Dim Light

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Led 7 W
Intensidad	450 LUX
Temperatura	3000 K

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	41-59 db(A)
Consumo Total	177 W
Clase energética	A+

ACCESORIOS

Filtro de carbón regenerable	KIT0216649	€ 79,00
Estante 120 cm inox	KIT0214988	€ 349,00
Estante 120 cm madera	KIT0214989	€ 549,00
Estante 120 cm negro mate	KIT0214990	€ 349,00
Estante 120 cm blanco	KIT0214991	€ 349,00

MODELO

THEKUB ISL @ IX/A/32	PRF0214978	€ 1.299,00
THEKUB ISL @ BL MAT/A/32	PRF0214979	€ 1.299,00
THEKUB ISL @ WH/A/32	PRF0214980	€ 1.299,00

TheKub Suspended

Design Fabrizio Crisà



- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **DISEÑO MODULAR**
- **WIDE DIMMING LIGHT**
- **NEGRO OPACO**

3 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

32 × 32 cm	
Filtrante	
Acero inoxidable, negro mate, blanco	
▪ Filtro de grasa de aluminio de 9 capas incluido ▪ Filtro de carbón regenerable incluido	


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65
Inducción/Radiante	50

FUNCIONES

- Motor Brushless
- Apagado retardado
- Alarma de filtros
- Dim Light

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Led 7 W
Intensidad	450 LUX
Temperatura	3000 K

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	41-59 db(A)
Consumo Total	177 W
Clase energética	A+

ACCESORIOS

Filtro de carbón regenerable	KIT0216649	€ 79,00
Estante 120 cm inox	KIT0214988	€ 349,00
Estante 120 cm madera	KIT0214989	€ 549,00
Estante 120 cm negro mate	KIT0214990	€ 349,00
Estante 120 cm blanco	KIT0214991	€ 349,00
Kit extensión cables (2,5 m)	KIT0147941	€ 114,50
Kit extensión cables (5 m)	KIT0147942	€ 167,00

MODELO

THEKUB SUSPENDED @ IX/F/32	PRF0214981	€ 1.099,00
THEKUB SUSPENDED @ BL MAT/F/32	PRF0214982	€ 1.099,00
THEKUB SUSPENDED @ WH/F/32	PRF0214983	€ 1.099,00







↑ TheKub Wall Negro mate
← TheKub Suspended Blanco

Open Suite Superior

Design Fabrizio Crisà



- **NEGRO MATE**
- **CONNEX**
- **DISEÑO MODULAR**
- **ILUMINACIÓN INMERSIVA**

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80×424 - 160×424 cm	
Filtrante	
Negro mate	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos ▪ Filtro de carbón regenerable incluido	


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA


Gas	65 cm
Inducción/Radiante	55 cm

FUNCIONES

- Filtro de larga duración
- Dim Light
- Tune White
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO





ILUMINACIÓN

Tipo	Panel Led 1×21W (80cm) - 2×21W (160cm)
Intensidad	758 LUX (80cm) - 844 LUX (160cm)
Temperatura	2700K - 5200K

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Control táctil 3V+2I
Nivel sonoro	63-69 db(A)
Consumo Total	261 W (80cm) - 282 W (160cm)

MODELO

OPEN SUITE SUP @ BLMAT/F/80	PRF0165965B	€ 3.275,00
OPEN SUITE SUP @ BLMAT/F/160	PRF0166771B	€ 4.973,00

Modelo no sujeto a certificación energética obligatoria

ACCESORIOS

Filtro de carbón regenerable (2 pz)	KIT0166765	€ 135,50
Kit de módulo de aspiración Superior	KIT0167079A	€ 2.424,50
Kit de módulo full Led Superior	KIT0166961A	€ 1.458,50
Kit de estante cristal extraclaro	KIT0166455	€ 121,00
Kit de estante cristal ahumado	KIT0166463	€ 121,00
Kit de estante metal negro	KIT0166470	€ 121,00
Kit de estante malla metálica	KIT0166472	€ 121,00
Kit de estante madera	KIT0166475	€ 184,00
Kit de armazón Superior	KIT0166962	€ 482,00
Kit de marco de estante	KIT0166768	€ 303,50

Open Suite Superior. Accesorios e instalación.

Compra en Elica Shop

Elica ofrece una gama completa de accesorios estructurales y estéticos para integrar la campana en cualquier cocina de la mejor manera posible. Los accesorios, vendidos por separado, pueden combinarse entre sí para crear distintas configuraciones.
A partir de las dos versiones base disponibles en catálogo, es posible diseñar soluciones personalizadas, adaptándolas a la arquitectura del espacio, al estilo de la cocina y a las necesidades específicas del proyecto.

Open Suite Superior - Isla



PRF0165965B € 3.275,00
OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/80

1 módulo de campana
1 estante de cristal transparente (80 cm)




PRF0166771B € 4.972,00
OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/160

1 módulo de campana
1 módulo de luz
2 estantes de cristal transparente (160 cm)



Estantes


KIT0166455
Kit de estante cristal extraclaro
€ 121,00




KIT0166463
Kit de estante cristal ahumado
€ 121,00



KIT0166470
Kit de estante metal negro
€ 121,00





KIT0166472
Kit de estante malla metálica
€ 121,00



KIT0166475
Kit de estante madera
€ 184,00








Partiendo de las dos versiones básicas, se puede incluso personalizar la altura de Open Suite, añadiendo o sustituyendo los estantes. (máximo 3)


Módulos adicionales y accesorios estructurales

También se puede personalizar la anchura de Open Suite Superior, añadiendo módulos de campana, módulos de iluminación o estantes.




KIT0167079A
Kit de módulo de aspiració Superior
€ 2.424,50






KIT0166961A
Kit de módulo full Led Superior
€ 1.458,00








Se pueden conectar eléctricamente hasta un máximo de tres módulos, según el tipo y el orden descrito en el esquema que se muestra al lado. No hay un límite máximo para el montaje de estantes accesorios de cualquier tipo.


KIT0166962
Kit de armazón Superior
€ 482,00





KIT0166768
Kit de marco de estante
€ 303,50





Open Suite

Design Fabrizio Crisà



- **NEGRO MATE**
- **CONNEX**
- **DISEÑO MODULAR**
- **ILUMINACIÓN INMERSIVA**

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80 - 160 cm	
Filtrante	
Negro mate	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos ▪ Filtro de carbón regenerable incluido	


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	55 cm

FUNCIONES

- Filtro de larga duración
- Dim Light
- Tune White
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Panel Led 1×21W (80cm) - 2×21W (160cm)
Intensidad	758 LUX (80cm) - 844 LUX (160cm)
Temperatura	2700K - 5200K

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Control táctil 3V+2I
Nivel sonoro	63-69 db(A)
Consumo Total	261 W (80cm) - 282 W (160cm)

MODELO

OPEN SUITE @ BLMAT/F/80	PRF0166703B	€ 3.033,00
OPEN SUITE @ BLMAT/F/160	PRF0167007B	€ 4.730,00

Modelo no sujeto a certificación energética obligatoria

ACCESORIOS

Filtro de carbón regenerable (2 pz)	KIT0166765	€ 135,50
Kit modulo aspirante	KIT0167073A	€ 2.424,50
Kit modulo full Led	KIT0166964A	€ 1.458,50
Kit de estante cristal extraclaro	KIT0166455	€ 121,00
Kit de estante cristal ahumado	KIT0166463	€ 121,00
Kit de estante metal negro	KIT0166470	€ 121,00
Kit de estante malla metálica	KIT0166472	€ 121,00
Kit de estante madera	KIT0166475	€ 184,00
Kit de armazón	KIT0166963	€ 482,00
Kit de marco de estante	KIT0166768	€ 303,50

Open Suite. Accesorios e instalación.

Compra en Elica Shop

Elica ofrece una gama completa de accesorios estructurales y estéticos para integrar la campana en cualquier cocina de la mejor manera posible. Los accesorios, vendidos por separado, pueden combinarse entre sí para crear distintas configuraciones.
A partir de las dos versiones base disponibles en catálogo, es posible diseñar soluciones personalizadas, adaptándolas a la arquitectura del espacio, al estilo de la cocina y a las necesidades específicas del proyecto.

Open Suite - De Pared



PRF0166703B € 3.033,00
OPEN SUITE BL/F/80

1 módulo de campana
1 estante de cristal transparente (80 cm)



PRF0167007B € 4.730,00
OPEN SUITE BL/F/160

1 módulo de campana
1 módulo de luz
2 estantes de cristal transparente (160 cm)








Estantes


KIT0166455
Kit de estante cristal extraclaro
€ 121,00




KIT0166463
Kit de estante cristal ahumado
€ 121,00



KIT0166470
Kit de estante metal negro
€ 121,00





KIT0166472
Kit de estante malla metálica
€ 121,00



KIT0166475
Kit de estante madera
€ 184,00








Partiendo de las dos versiones básicas, se puede incluso personalizar la altura de Open Suite, añadiendo o sustituyendo los estantes. (máximo 2)

Módulos adicionales y accesorios estructurales


También se puede personalizar la anchura de Open Suite Superior, añadiendo módulos de campana, módulos de iluminación o estantes.



KIT0167073A
Kit de módulo de aspiración

€ 2.424,50







KIT0166964A
Kit de módulo full Led

€ 1.458,50








Se pueden conectar eléctricamente hasta un máximo de tres módulos, según el tipo y el orden descrito en el esquema que se muestra al lado. No hay un límite máximo para el montaje de estantes accesorios de cualquier tipo.

KIT0166963
Kit de armazón

€ 482,00






KIT0166768
Kit de marco de estante


€ 303,50





Tratamos bien el aire.
La campana y el purificador en el mismo producto.

Elica ha diseñado Ikona Maxxi Pure, una campana multifunción pensada para mejorar la calidad del aire, gracias al innovador Combo Pure Filter: una combinación de Hepa y carbón que captura los agentes contaminantes eliminando del aire los olores, alérgenos (como polvo, pelos de animales, polen y moho), residuos producidos por los productos de limpieza del hogar, pinturas y revestimientos.Esta tecnología es capaz de purificar por completo el aire de un espacio de 30 m^2 en solo 20 minutos, con el máximo silencio.





Elica Air Pure.

La calidad del aire es un tema de gran actualidad y de importancia fundamental para nuestra salud. Afecta al entorno en el que vivimos, incluso el doméstico: una ventilación adecuada,cambios frecuentes del aire y un eficaz sistema de extracción del humo y vapores de la cocina son las premisas para mejorar la calidad del aire de nuestros entornos a diario.Elica ha diseñado soluciones capaces de mejorar el diseño de cualquier cocina, para garantizar sistemas de extracción de alto rendimiento y bajo impacto medioambiental, fáciles de utilizar y a la vanguardia en cuanto a tecnología.

Ikona Maxxi Pure

Design Fabrizio Crisà



- **NEGRO MATE**
- **COMFORT SILENCE**
- **LIMPIEZA TOTAL DEL AIRE**

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

120×44 cm

Filtrante, convertible en aspirante

Acero inoxidable, Negro mate


- Filtros de grasa de aluminio incluidos
- Filtro de carbón regenerable incluido
- Filtro HEPA-carbón incluso

FUNCIONES

Apagado retardado

Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm	Inducción/Radiante	50 cm

RENDIMIENTO ASPIRACIÓN (MOTORE 1)

Motor 800

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	47-62 db(A)
Consumo Total	207 W
Clase energética	A

RENDIMIENTO PURIFICAZIONE (MOTORE 2)

Mandos	Mando Táctil Capacitivo 2V
Para habitaciones de hasta	30 m²
Nivel sonoro mín-máx	37-66 db(A)
Consumo Total	175 W
Clase energética	A
Particulas filtradas	Ácaros del polvo, pelos de mascotas, polen, moho, humo de cigarrillo, combustibles para placas, formaldehído (pinturas y revestimientos) olores de cocción.

ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	365 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Filtro Hepa-carbón	KIT0176157	€ 93,50
Kit chimenea negro	KIT0175017	€ 261,50
Kit camino Acero inoxidable	KIT0175018	€ 261,50
Kit de instalación de pared acero inoxidable	KIT0175807	€ 251,00
Kit de instalación de pared negra	KIT0175808	€ 251,00
Kit extensión cables (5 m)	KIT0147942	€ 167,00
Kit extensión cables (2,5 m)	KIT0147941	€ 114,50

MODELO

IKONA MAXXI PURE IX/F/120	PRF0171196	€ 2.305,00
IKONA MAXXI PURE BL MAT/F/120	PRF0171195	€ 2.305,00

Ikona Light

Design Fabrizio Crisà



■ **NEGRO MATE**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60×44 cm	
Filtrante	
Acero inoxidable, negro mate, blanco mate	
■ Filtros de grasa de aluminio incluidos ■ Filtro de carbón regenerable incluido	


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	365 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	47-67 db(A)
Consumo Total	207 W
Clase energética	A

ACCESORIOS


Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Kit de instalación de pared negra	KIT0175808	€ 251,00
Kit de instalación de pared acero inoxidable	KIT0175807	€ 251,00
Kit extensión cables (2,5 m)	KIT0147941	€ 114,50
Kit extensión cables (5 m)	KIT0147942	€ 167,00

MODELO


IKONA LIGHT WH/F/60	PRF0165083	€ 1.399,00
IKONA LIGHT IX/F/60	PRF0165071	€ 1.399,00
IKONA LIGHT BL MAT/F/60	PRF0165082	€ 1.399,00

Dibujos técnicos


Ikona Light




Ikona Maxxi Pure




Open Suite




Open Suite Superior




TheKub Wall



TheKub Island



TheKub Suspended



Accesorios


Compra en Elica Shop

Kit chimenea Ikona Maxxi Pure

KIT0175017
Kit chimenea acero negro

€ 261,50






KIT0175018
Kit chimenea acero inoxidable

€ 261,50






Kit chimenea TheKube Wall

KIT0214992
Kit chimenea inox

€ 149,00






KIT0214993
Kit chimenea negro mate

€ 149,00






KIT0214994
Kit chimenea blanco

€ 149,00






Estantes TheKub Wall


KIT0214984
Estante 90 cm inox
€ 299,00






KIT0214986
Estante 90 cm madera
€ 299,00






KIT0214985
Estante 90cm negro mate
€ 299,00






KIT0214987
Estante 90cm blanco
€ 299,00






Estantes TheKub Island / TheKub Suspended


KIT0214988
Estante 120cm inox
€ 349,00






KIT0214989
Estante 120cm madera
€ 549,00






KIT0214990
Estante 120cm negro mate
€ 349,00






KIT0214991
Estante 120cm blanco
€ 349,00






Campanas



8.2 De Pared

Si buscas una campana extractora de pared están en el lugar correcto. Disponibles también modelos filtrantes que funcionan sin chimenea y sin descargue de humo hacia el exterior: absorben vapores, olores, alérgenos y devuelven solo aire limpio.



Se debe elegir cuando la cocina está colocada contra la pared, con la placa de cocción adyacente al muro.

Rules

Design Fabrizio Crisà



- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **SISTEMA DRY**
- **PERSONALIZACIÓN TOTAL**
- **LINEALIDAD ADAPTABLE**

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

90 - 120 cm	
Filtrante, convertible en aspirante	
Cristal negro	
▪ Filtro de grasa de acero inoxidable incluido ▪ Filtro de carbón regenerable incluido	


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

- Dim Light
- Filtro de larga duración
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7W
Intensidad	365 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	40-58 db(A)
Consumo Total	277 W
Clase energética	A

ACCESORIOS

Filtro de carbón regenerable (*)	CFC0166361	€ 41,00
Kit chimenea negro	KIT0166364	€ 125,00

(*) para la versión 90 pedir 3 piezas, para la versión 120 pedir 4 piezas.

MODELO

RULES @ BL/F/90	PRF0163751A	€ 1.007,00
RULES @ BL/F/120	PRF0163753A	€ 1.133,00

21 - 36 cm

Aplomb

Design Fabrizio Crisà



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

90 cm
Aspirante
Cristal negro, Cristal blanco
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	45 cm

FUNCIONES

- Aspiración perimetral
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×3W
Intensidad	84 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	51-64 db(A)
Consumo Total	233 W
Clase energética	A

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Kit chimenea negro	KIT0166364	€ 125,00
Kit de extensión de chimenea H66 blanco	KIT0198957	€ 62,00

MODELO

APLOMB WH/A/90	PRF0166941	€ 745,00
APLOMB BL/A/90	PRF0166939	€ 745,00

Bloom

Design Fabrizio Crisà



- **COMFORT SILENCE**
- **CAPTACIÓN TOTAL**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

85 cm	
Aspirante	
Cristal negro	
▪ Filtro de grasa de aluminio de 9 capas incluido ▪ Chimenea incluida	


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	55 cm
Inducción/Radiante	45 cm

FUNCIONES

- Clean Mode
- Aspiración trasera
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	309 LUX
Temperatura	3000 K

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	37-57 db(A)
Consumo Total	277 W
Clase energética	A+

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00

MODELO

BLOOM BL/A/85	PRF0164459A	€ 1.019,00

Rift

Design Fabrizio Crisà

■

CONNEX

App Elica y asistente vocal para controlar de forma remota y recibir notificaciones de mantenimiento. Conexión a la placa de cocción para regular automáticamente aspiración y luz.

■

COMFORT SILENCE

El bajo nivel de ruido de nuestros sistemas de aspiración asegura una acústica confortable, permitiendo cocinar y conversar con tranquilidad.

■


NEGRO MATE

El acabado negro mate define un estilo minimalista y contemporáneo, mientras elimina los reflejos y simplifica la limpieza.





DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	60 - 80 - 90 cm
Versión	Aspirante
Acabado	Cristal negro mate

- Filtro de grasa de aluminio de 9 capas incluido
- Chimenea incluida

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	50 cm
Inducción/Radiante	40 cm

FUNCIONES

- Dim Light
- Clean Mode
- Aspiración trasera
- Motor Brushless
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	365 LUX (60 cm) - 372 LUX (80-90 cm)
Temperatura	3000 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	44-58 db(A)(60cm)- 46-59 db(A) (80-90cm)
Consumo Total	177 W
Clase energética	A+ (60cm) / A++ (80-90cm)

MODELO

RIFT @ BLMAT/A/60	PRF0210230	€ 899,00
RIFT @ BLMAT/A/80	PRF0210231	€ 939,00
RIFT @ BLMAT/A/90	PRF0210232	€ 939,00

Majestic No Drip

Design Fabrizio Crisà



■ **SISTEMA NO DRIP**

1 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

90 cm
Aspirante
Cristal negro + Acero inoxidable
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos ▪ Chimenea incluida

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA


Gas	60 cm
Inducción/Radiante	40 cm

FUNCIONES

Aspiración trasera

Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	253 LUX
Temperatura	3000 K

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	46-60 db(A)
Consumo Total	207 W
Clase energética	A

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Control remoto blanco	KIT0184524A	€ 62,00
Control remoto negro	KIT0184525A	€ 62,00

MODELO

MAJESTIC NO DRIP BL/A/90	PRF0147732	€ 1.299,00





Vertigo S

Design Fabrizio Crisà



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

120 cm	
Filtrante, convertible en aspirante	
Cristal negro, Cristal blanco	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos ▪ Filtro de carbón regenerable incluido	


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	50 cm
Inducción/Radiante	40 cm

FUNCIONES

- Aspiración trasera
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7W
Intensidad	253 LUX
Temperatura	3000 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Kit camino Acero inoxidable	KIT0177845	€ 125,00

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Nivel sonoro	50-66 db(A)
Consumo Total	267 W
Clase energética	B

MODELO

VERTIGO WH/F/120	PRF0079556C	€ 1.103,00
VERTIGO BL/F/120	PRF0079555C	€ 1.103,00

Neat

Design Fabrizio Crisà



- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 80 - 90 cm

Aspirante

Cristal blanco, Cristal negro

- Filtro de grasa de aluminio de 9 capas incluido
- Chimenea incluida


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	45 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

- Dim Light
- Aspiración trasera
- Motor Brushless
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7W
Intensidad	365 LUX (60 cm) - 372 LUX (90 cm)
Temperatura	3000 K

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Nivel sonoro	44-58 db(A)(60cm)- 46-59 db(A) (90cm)
Consumo Total	177 W
Clase energética	A+ (60cm) / A++ (90cm)

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00

MODELO

NEAT @ BL/A/60	PRF0199509	€ 776,00
NEAT @ BL/A/80	PRF0199572	€ 902,00
NEAT @ BL/A/90	PRF0199536	€ 902,00
NEAT @ WH/A/60	PRF0199573	€ 776,00
NEAT @ WH/A/80	PRF0199575	€ 902,00
NEAT @ WH/A/90	PRF0199574	€ 902,00

Stripe No Drip

Design Fabrizio Crisà



■ **SISTEMA NO DRIP**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 80 - 90 cm

Aspirante

Cristal negro, Cristal blanco

- Filtro de grasa anticondensa incluido
- Chimenea incluida

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	55 cm
Inducción/Radiante	45 cm


FUNCIONES

Clean Mode

Aspiración trasera

Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	253 LUX
Temperatura	3000 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Nivel sonoro	48-61 db(A)
Consumo Total	207 W
Clase energética	A

MODELO

STRIPE NO DRIP BL/A/60	PRF0211305	€ 805,00
STRIPE NO DRIP BL/A/80	PRF0211306	€ 929,00
STRIPE NO DRIP BL/A/90	PRF0211307	€ 929,00
STRIPE NO DRIP WH/A/60	PRF0211308	€ 805,00
STRIPE NO DRIP WH/A/80	PRF0211309	€ 929,00
STRIPE NO DRIP WH/A/90	PRF0211310	€ 929,00



Stripe No Drip Negro

Stripe

Design Fabrizio Crisà



■ **CONNEX**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 80 - 90 cm

Aspirante

Cristal negro, cristal blanco, Acero inoxidable

- Filtros de grasa de aluminio incluidos
- Chimenea incluida


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	50 cm
Inducción/Radiante	40 cm

FUNCIONES

- Dim Light
- Clean Mode
- Aspiración trasera
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensidad	203 LUX
Temperatura	3000 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00

RENDIMIENTO

Motor 1000

	BL/WH	IX
Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	50-65 db(A)	50-65 db(A)
Consumo Total	265 W	265 W
Clase energética	B	B

MODELO

STRIPE IX/A/90	PRF0110515B	€ 889,00

MODELOS CON CONECTIVIDAD

STRIPE @ BL/A/60	PRF0199704	€ 775,00
STRIPE @ BL/A/80	PRF0199705	€ 899,00
STRIPE @ BL/A/90	PRF0199706	€ 899,00
STRIPE @ WH/A/60	PRF0199707	€ 775,00
STRIPE @ WH/A/80	PRF0199708	€ 899,00
STRIPE @ WH/A/90	PRF0199709	€ 899,00

Shy-S



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 90 cm

Aspirante

Cristal blanco, Cristal negro

- Filtros de grasa de aluminio incluidos
- Chimenea incluida


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	45 cm

FUNCIONES

- Aspiración perimetral
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Led 2×1,5 W
Intensidad	180 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Nivel sonoro	52-65 db(A)
Consumo Total	233 W
Clase energética	A

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Kit chimenea negro H66	KIT0198956	€ 62,00
Kit chimenea blanco H66	KIT0198957	€ 62,00

MODELO

SHY-S BL/A/60	PRF0166932	€ 524,00
SHY-S BL/A/90	PRF0166933	€ 576,00
SHY-S WH/A/60	PRF0166934	€ 524,00
SHY-S WH/A/90	PRF0166935	€ 576,00

Just Dry

Design Fabrizio Crisà



- **NEGRO MATE**
- **SISTEMA DRY**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

55 - 80 cm	
Aspirante	
Cristal negro, Cristal negro mate	

- Filtro de grasa anticondensa incluido
- Chimenea incluida


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	60 cm
Inducción/Radiante	45 cm

FUNCIONES

- Aspiración perimetral
- Dim Light
- Clean Mode
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensidad	381 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Nivel sonoro	52-64 db(A)
Consumo Total	275 W
Clase energética	A

MODELO

JUST DRY BL/A/55	PRF0193729	€ 619,00
JUST DRY BL/A/80	PRF0196641	€ 669,00
JUST DRY BLMAT/A/55	PRF0214295	€ 649,00
JUST DRY BLMAT/A/80	PRF0214296	€ 699,00





↑ Just Dry Negro mate

Haiku

Design Fabrizio Crisà

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

COMFORT SILENCE

El bajo nivel de ruido de nuestros sistemas de aspiración asegura una acústica confortable, permitiendo cocinar y conversar con tranquilidad.

■


LINEALIDAD ADAPTABLE

La primera campana de pared con profundidad ajustable con precisión, para garantizar una alineación perfecta con los muebles de la cocina.





DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	32 - 90 - 120 cm
Versión	Aspirante
Acabado	Cristal negro, Krion blanco, Acero Inoxidable,

- Filtros de grasa de aluminio incluidos

FUNCIONES

Alarma de filtros

Aspiración trasera

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 93,50

ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	253 LUX
Temperatura	3500 K

MODELO

HAIKU IX/A/32	PRF0146254	€ 1.070,00
HAIKU IX/A/90	PRF0146256	€ 1.469,00
HAIKU IX/A/120	PRF0146257	€ 1.579,00
HAIKU BL/A/32	PRF0146263	€ 1.395,00
HAIKU BL/A/90	PRF0146265	€ 1.679,00
HAIKU BL/A/120	PRF0146266	€ 1.795,00
HAIKU WH/A/32	PRF0146267	€ 1.395,00
HAIKU WH/A/90	PRF0146269	€ 1.679,00
HAIKU WH/A/120	PRF0146270	€ 1.795,00


RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil 3V+2I
Nivel sonoro	34-51 db(A)
Consumo Total	277 W
Clase energética	A







← Haiku Negro

Bio

Design Fabrizio Crisà



- **NEGRO MATE**
- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **DISEÑO MODULAR**
- **ILUMINACIÓN INMERSIVA**

7 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

90 cm	
Aspirante	
Madera roble natural + blanco mate Madera roble natural + negro mate	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos	


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

- Dim Light
- Tune White
- Motor Brushless
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	113 LUX
Temperatura	2700 - 6500 K

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil capacitivo 3V+2I
Nivel sonoro	44-58 db(A)
Consumo Total	177 W
Clase energética	A++

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0141725A	€ 93,50
Kit filtrante primera instalación regenerable HP	KIT0160440	€ 377,00
Filtro de carbón regenerable HP	CFC0140091	€ 272,00
Kit estante pared roble 60cm	KIT0120946	€ 356,00
Control remoto blanco	KIT0184524A	€ 62,00
Control remoto negro	KIT0184525A	€ 62,00

MODELO

BIO @ WH/A/90 ROBLE	PRF0147266B	€ 1.869,00
BIO @ BLRO/A/90 ROBLE	PRF0200562A	€ 1.869,00





↑ Bio Negro mate

Sweet

Design Fabrizio Crisà



■ **NEGRO MATE**

3 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

85 cm	
Aspirante / Filtrante	
Blanco mate, efecto cobre mate, peltrox,moon black, bronce.	

- Filtros de grasa de aluminio incluido
- Filtro de carbón regenerable incluido*

FUNCIONES

- Aspiración trasera
- Filtro de larga duración
- Clean Mode
- Alarma de filtros

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	70 cm
Inducción/Radiante	60 cm

ILUMINACIÓN


Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	197 LUX
Temperatura	4000 K

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	46-61 db(A)
Consumo Total	207 W
Clase energética	A

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ACCESORIOS

Filtro de carbón regenerable	CFC0140426	€ 104,00
Extensión de chimenea incluida (**)		

MODELO

SWEET WHITE F/85 (*)	PRF0043030A	€ 1.069,00
SWEET MOON BLACK/F/85 (*)	PRF0201739	€ 1.069,00
SWEET COPPER/F/85 (*)	PRF0120672A	€ 1.159,00
SWEET PELTROX/F/85 (*)	PRF0120689A	€ 1.159,00
SWEET BRONZE/F/85 (*)	PRF0201747	€ 1.069,00
SWEET WHITE/A/85+CAM (**)	PRF0167320	€ 1.249,00
SWEET MOON BLACK/A/85 + CAM (**)	PRF0201740	€ 1.249,00
SWEET COPPER/A/85 + CAM (**)	PRF0167324	€ 1.355,00
SWEET PELTROX/A/85 + CAM (**)	PRF0167323	€ 1.355,00
SWEET BRONZE/A/85 + CAM (**)	PRF0201748	€ 1.249,00

Showcasing

Sweet



MOON BLACK



BRONCE



PELTROX



COBRE



BLANCO



Sweet Moon Black

Element

Design Fabrizio Crisà

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

CONNEX

App Elica y asistente vocal para controlar de forma remota y recibir notificaciones de mantenimiento. Conexión a la placa de cocción para regular automáticamente aspiración y luz.

■

COMFORT SILENCE

El bajo nivel de ruido de nuestros sistemas de aspiración asegura una acústica confortable, permitiendo cocinar y conversar con tranquilidad.

■

DISEÑO MODULAR

El producto se adapta de forma sencilla y flexible gracias al uso de accesorios que lo hacen adecuado al estilo de su cocina.


■

NEGRO MATE


El acabado negro mate define un estilo minimalista y contemporáneo, mientras elimina los reflejos y simplifica la limpieza.



Element Negro mate



DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	90 - 120 cm
Versión	Aspirante
Acabado	Acero inoxidable + Cristal negro, Negro mate + Cristal negro

- Filtros de grasa de aluminio incluidos

FUNCIONES

- Aspiración perimetral
- Motor Brushless
- Dim Light
- Apagado retardado
- Clean Mode
- Alarma de filtros

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	365 (90cm) - 309 (120cm) LUX
Temperatura	3500 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Kit estante pared negro mate 60cm	KIT0199583	€ 408,50
Kit estante pared acero inoxidable 60cm	KIT0199584	€ 408,50

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	42-58 db(A)
Consumo Total	177 W
Clase energética	A+

MODELO

ELEMENT @ IXBL/A/90	PRF0194157	€ 1.049,00
ELEMENT @ IXBL/A/120	PRF0196972	€ 1.154,00
ELEMENT @ BLMAT/A/90	PRF0194415	€ 1.049,00
ELEMENT @ BLMAT/A/120	PRF0196976	€ 1.154,00

Adéle

Design Fabrizio Crisà



- **NEGRO MATE**
- **CONNEX**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 90 cm	
Aspirante	
Acero inoxidable + Cristal negro, Negro mate + Cristal negro	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos	


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

- Dim Light
- Apagado retardado
- Clean Mode
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	421 LUX
Temperatura	3000 K

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Nivel sonoro	55-69 db(A)
Consumo Total	277 W
Clase energética	A

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 93,50
Kit de chimenea inox H81 (+23 cm)	KIT00780	€ 104,00
Kit de chimenea negro H81 (+23 cm)	KIT0181149	€ 104,00

MODELO


ADÉLE @ IXBL/A/60	PRF0199700	€ 649,00
ADÉLE @ IXBL/A/90	PRF0199701	€ 709,00
ADÉLE @ BLMAT/A/60	PRF0199698	€ 649,00
ADÉLE @ BLMAT/A/90	PRF0199699	€ 709,00



Adéle Negro mate

Regula

Design Fabrizio Crisà



- **NEGRO MATE**
- **CONNEX**
- **AIRMATIC**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 90 - 120 cm

Aspirante

Acero inoxidable, Negro mate

- Filtros de grasa de aluminio incluidos

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm


FUNCIONES

Dim Light

Apagado retardado

Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	365 LUX
Temperatura	3000 K

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	50-65 db(A)
Consumo Total	207 W
Clase energética	A

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 93,50
Kit de chimenea inox H81 (+23 cm)	KIT00780	€ 104,00
Kit de chimenea negro H81 (+23 cm)	KIT0181149	€ 104,00

MODELO

REGULA @ IX/A/60	PRF0211329	€ 599,00
REGULA @ IX/A/90	PRF0211330	€ 649,00
REGULA @ IX/A/120	PRF0214098	€ 799,00
REGULA @ BLMAT/A/60	PRF0211331	€ 599,00
REGULA @ BLMAT/A/90	PRF0211332	€ 649,00
REGULA @ BLMAT/A/120	PRF0214099	€ 799,00

Thin

Design Fabrizio Crisà



■ **COMFORT SILENCE**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 70 - 90 - 120 cm

Aspirante

Acero inoxidable

▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	477 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 93,50

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil infrarrojo 3V+2I
Nivel sonoro	34-52 db(A)
Consumo Total	277 W
Clase energética	A

MODELO

THIN IX/A/60	PRF0144970	€ 797,00
THIN IX/A/70	PRF0144971	€ 849,00
THIN IX/A/90	PRF0144969	€ 881,00
THIN IX/A/120	PRF0144972	€ 1.005,00

Spot Plus



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 70 - 90 - 120 cm

Aspirante

Acero inoxidable

- Filtros de grasa de aluminio incluidos

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA


Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

Apagado retardado

Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensidad	381 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 93,50
Kit de chimenea inox H81 (+23 cm)	KIT00780	€ 104,00

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Botonera electrónica con LCD 3V+I
Nivel sonoro	52-67 db(A)
Consumo Total	205 W
Clase energética	A

MODELO

SPOT PLUS IX/A/60	PRF0097374A	€ 618,00
SPOT PLUS IX/A/70	PRF0098956A	€ 639,00
SPOT PLUS IX/A/90	PRF0097373A	€ 639,00
SPOT PLUS IX/A/120	PRF0100242A	€ 765,00

Spot Ng



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 90 cm

Aspirante

Acero inoxidable

- Filtros de grasa de aluminio incluidos


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensidad	381 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 93,50
Kit de chimenea inox H81 (+23 cm)	KIT00780	€ 104,00

RENDIMIENTO

Motor 400

Mandos	Pulsador mecánico 3V
Nivel sonoro	55-62 db(A)
Consumo Total	140 W
Clase energética	D

MODELO

SPOT NG H6 IX/A/60	55916388A	€ 450,00
SPOT NG H6 IX/A/90	55916389A	€ 482,00

Cruise



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 90 cm

Aspirante

Acero inoxidable

- Filtros de grasa de aluminio incluidos


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensidad	381 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 93,50
Kit de chimenea inox H81 (+23 cm)	KIT00780	€ 104,00

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil con display 3V+I
Nivel sonoro	51-69 db(A)
Consumo Total	265 W
Clase energética	B

MODELO

CRUISE IX/A/60	PRF0147062	€ 509,00
CRUISE IX/A/90	PRF0147074	€ 541,00

Tube Pro



■ **NEGRO MATE**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø 43 cm	
Aspirante	
Acero inoxidable, Negro mate, Blanco mate	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos	

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Led 2×3 W
Intensidad	457 LUX
Temperatura	2700 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón regenerable	CFC0140423	€ 62,00

RENDIMIENTO

Motor 800


Mandos	Pulsador mecánico 3V
Nivel sonoro	47-68 db(A)
Consumo Total	256 W
Clase energética	C

MODELO


TUBE PRO IX/A/43	PRF0080075B	€ 915,00
TUBE PRO BL MAT/A/43	PRF0090719B	€ 915,00
TUBE PRO WH MAT/A/43	PRF0090720B	€ 915,00

Dibujos técnicos.


Adéle




Aplomb




Bio




Bloom




Cruise




Element




Haiku




Haiku 32




Just Dry




Majestic No Drip




Neat




Regula




Rift




Rules




Shy-S




Spot Ng




Spot Plus




Stripe




Stripe No Drip




Sweet



Thin



Tube Pro



Vertigo S




Tabla comparativa campanas de pared


MODELO	APLOMB	BLOOM	JUST DRY	MAJESTIC NO DRIP	NEAT	RIFT	RULES	SHY-S	STRIPE
DIMENSIONES (CM)	90	85	55 - 80	60 - 90	60 - 90	60 - 90	60 - 90 - 120	60 - 90	60 - 90
ACABADO	Cristal negro, cristal blanco	Cristal negro, vetro Gris	Cristal negro, Cristal negro mate	Cristal negro + Acero inoxidable	cristal blanco, Cristal negro	Cristal negro mate	Cristal negro, Dekton nero “sirius”, Rivestibile	cristal blanco, Cristal negro	Cristal negro, Cristal blanco, Acero inoxidable
VERSIÓN	aspirante	Aspirante	Aspirante	Aspirante	Aspirante	Aspirante	filtrante, convertible en aspirante	Aspirante	Aspirante
MANDOS	Control táctil 3V+I	Control táctil 3V+I	Control táctil 3V+I	Control táctil 3V+I	Control táctil 3V+I	Control táctil 3V+I	TC cap. 3V+I (BL) Puls.El. 3V+I (DEKT/NAKED)	Control táctil 3V+I	Control táctil 3V+I
TIPO FILTRO DE GRASA	GFA	GFA 9 capas	GFA 9 anticondensa	GFA	GFA 9 capas	GFA 9 capas	GFA	GFA	GFA
DISTANCIA DESDE LA PLACA ELÉCTRICA	45 cm	45 cm	45 cm	40 cm	40 cm	40 cm	50 cm	45 cm	40 cm
DISTANCIA DESDE LA PLACA A GAS	55 cm	55 cm	65 cm	60 cm	50 cm	50 cm	65 cm	65 cm	50 cm
CAPACIDAD MÍN-MÁX M^3/H:(BOOST)	275-495 (680)	185-400 (770)	300-530 (670)	245-485 (600)	210-475 (690)	210-475 (690)	160-415 (700)	275-495 (680)	288-603 (757)
NIVEL SONORO MÍN-MÁX DB(A)	51-64(67)	37 - 57 (70)	51 - 63 (67)	46 - 60 (66)	46 - 59 (67)	46 - 59 (67)	40 - 58 (71)	51 - 64 (71)	50 - 65 (69)
ILUMINACIÓN	Tira Led 1×3 W	Tira Led 1×7 W	Led 2×2,5 W	Tira Led 1×7 W	Tira Led 1×7 W	Tira Led 1×7 W	Tira Led 1×7W (BL) Tira Led 2×7W (DEKT/NAKED)	Led 2×1,5 W	Led 2×2,5 W
CONSUMO TOTAL	233 W	277 W	275 W	207 W	177 W	177 W	277 W (BL) 280 W (DEKT/NAKED)	233 W	265 W
CLASE ENERGÉTICA: EEI	A	A+	A	A	A+ (60cm) A++ (90cm)	A+ (60cm) A++ (90cm)	A	A	B
LINEALIDAD ADAPTABLE	–	–	–	–	–	–	■	–	–
DISEÑO MODULAR	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PERSONALIZACIÓN TOTAL	–	–	–	–	–	–	■	–	–
CONNEX	–	–	–	–	■	■	■	–	■
DROPLESS	–	–	–	no drip	–	–	dry	–	–
AIRMATIC	–	–	–	–	–	–	–	–	–
COMFORT SILENCE	–	■	–	–	■	■	■	–	–
NEGRO MATE	–	–	■	–	–	■	–	–	–
CAPTACIÓN TOTAL	–	■	–	–	–	–	–	–	–
ILUMINACIÓN INMERSIVA	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ASPIRACIÓN PERIMETRAL	–	–	■	–	–	–	–	■	–
DIM LIGHT	–	■	■	–	■	■	■	–	■
TUNE WHITE	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ALARMA DE FILTROS	–	■	■	■	■	■	■	■	■
APAGADO RETARDADO	–	■	■	–	■	■	■	■	■
MOTOR BRUSHLESS	–	–	–	–	■	■	–	–	–

Tabla comparativa campanas de pared

MODELO	STRIPE NO DRIP	VERTIGO S	ADÉLE	BIO	CRUISE	ELEMENT	HAIKU	SPOT NG	SPOT PLUS
DIMENSIONES (CM)	60 - 90	90 - 120	60 - 90	90	60 - 90	90 - 120	32 - 60 90 - 120	60 - 90 - 120	60 - 90 - 120
ACABADO	Cristal blanco, Cristal negro	Cristal blanco, Cristal negro	Acero inoxidable + Cristal negro, Negro mate + Cristal negro	Roble natural + Blanco mate, Negro mate + Roble natural	Acero inoxidable	Acero inoxidable + Cristal negro, Negro mate + Cristal negro	Cristal negro, Krion blanco, Acero inoxidable, Negro mate	Acero inoxidable	Acero inoxidable
VERSIÓN	Aspirante	Filtrante, convertible en aspirante	Aspirante	Aspirante	Aspirante	Aspirante	Aspirante	Aspirante	Aspirante
MANDOS	Control táctil 3V+I	Control táctil 3V+I	Control táctil 3V+I	Control táctil 3V+2I	Control táctil con display 3V+I	Control táctil 3V+I	Control táctil 3V+2I	Pulsador mecánico 3V	Botonera electrónica con LCD 3V+I
TIPO FILTRO DE GRASA	GFA anticondensa	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA
DISTANCIA DESDE LA PLACA ELÉCTRICA	45 cm	40 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
DISTANCIA DESDE LA PLACA A GAS	55 cm	50 cm	50 cm	50 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
CAPACIDAD MÍN-MÁX M^3/H:(BOOST)	275-525 (620)	310-610 (740)	325-630 (770)	205-470 (680)	288-581 (713)	185-430 (620)	155-375 (690)	195-368	280-540 (620)
NIVEL SONORO MÍN-MÁX DB(A)	48 - 61 (65)	50 - 66 (70)	55 - 69 (74)	44 - 58 (66)	51 - 69 (73)	42 - 58 (66)	34 - 51 (63)	55 - 62	52 - 67 (70)
ILUMINACIÓN	Tira Led 1×7 W	Tira Led 1×7 W	Tira Led 1×7 W	Tira Led 1×7 W	Led 2×2,5 W	Tira Led 1×7 W	Tira Led 1×7 W	Led 2×2,5 W (60cm,90cm) Led 3×2,5 W (120cm)	Led 2×2,5 W
CONSUMO TOTAL	207 W	267 W	277 W	177 W	265 W	177 W	277 W	140 W (60cm,90cm) 142,5W (120cm)	205 W
CLASE ENERGÉTICA: EEI	A	B	A	A++	B	A+	A	D	A
LINEALIDAD ADAPTABLE	–	–	–	–	–	–	■	–	–
DISEÑO MODULAR	–	–	–	■	–	■	–	–	–
PERSONALIZACIÓN TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONNEX	–	–	■	■	–	■	■	–	–
DROPLESS	no drip	–	–	–	–	260	–	–	–
AIRMATIC	–	–	–	–	–	–	–	–	–
COMFORT SILENCE	■	–	–	■	–	■	■	–	–
NEGRO MATE	–	–	■	■	■	■	–	–	–
CAPTACIÓN TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ILUMINACIÓN INMERSIVA	–	–	■	■	–	–	–	–	–
ASPIRACIÓN PERIMETRAL	–	–	–	–	–	■	–	–	–
DIM LIGHT	–	–	■	■	–	■	–	–	–
TUNE WHITE	–	–	–	■	–	–	–	–	–
ALARMA DE FILTROS	■	■	■	■	■	■	■	■	■
APAGADO RETARDADO	–	–	■	–	–	■	■	–	■
MOTOR BRUSHLESS	–	–	–	■	–	■	–	–	–


	SWEET	REGULA	THIN	TUBE PRO
	85	60 - 90 - 120	60 - 90 - 120	Ø 43
	Blanco mate tortora-rame peltrox-salvia-moon black-embrace-bronzo	Acero inoxidable Negro mate	Acero inoxidable	Acero inoxidable, Negro mate, Blanco mate
	Aspirante / filtrante	Aspirante	Aspirante	Aspirante
	Control táctil 3V+I	Control tactil 3V+I	Control táctil 3V+2I	Pulsador mecánico 3V
	GFA	GFA	GFA	GFA
	60 cm	65 cm	50 cm	50 cm
	70 cm	50 cm	65 cm	65 cm
	230-465 (580)	260-495 (600)	145-385 (680)	240-603
	46 - 61 (66)	50 - 65 (70)	34 - 52 (64)	47 - 68
	Tira Led 1×7 W	Tira Led 1×7 W	Tira Led 1×7 W	Led 2×3 W
	207 W	207 W	277 W	256 W
	A	A	A	C
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	■	–	–
	–	–	–	–
	–	■	–	–
	–	–	■	–
	–	■	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	■	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

Campanas



8.3 De Isla

Cualquiera que sea el tamaño y el tipo de isla de su cocina, tenemos la campana adecuada para ti. Elige entre nuestras soluciones suspendidas, de techo, súper aspirantes y con un diseño siempre original y distintivo.



Se debe elegir cuando la cocina está colocada en el centro de la estancia, con la placa de cocción a distancia del muro.

Haiku Island

Design Fabrizio Crisà


8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

COMFORT SILENCE


El bajo nivel de ruido de nuestros sistemas de aspiración asegura una acústica confortable, permitiendo cocinar y conversar con tranquilidad.



Haiku Island Cristal negro



DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	32×32 cm / 120×32 cm / 180×32 cm
Versión	Aspirante
Acabado	Cristal negro, Acero inoxidable

- Filtros de grasa de aluminio incluidos

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

Alarma de filtros

ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	365 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 93,50

MODELO

HAIKU ISLAND IX/A/32	PRF0146277	€ 1.197,00
HAIKU ISLAND IX/A/120	PRF0146279	€ 1.859,00
HAIKU ISLAND IX/A/180	PRF0146280	€ 2.254,00
HAIKU ISLAND BL/A/32	PRF0146285	€ 1.528,00
HAIKU ISLAND BL/A/120	PRF0146286	€ 2.190,00
HAIKU ISLAND BL/A/180	PRF0146287	€ 2.585,00

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil 3V+2I
Nivel sonoro	34-51 db(A)
Consumo Total	277 W
Clase energética	A



← Haiku Island Negro

Bio Island

Design Fabrizio Crisà



- **NEGRO MATE**
- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **DISEÑO MODULAR**
- **ILUMINACIÓN INMERSIVA**

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

120×53 cm

Aspirante

Roble natural + blanco mate, negro efecto rugoso + roble natural

- Filtros de grasa de aluminio incluidos


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

- Dim Light
- Tune White
- Motor Brushless
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 2×7 W
Intensidad	113 LUX
Temperatura	2700 - 6500 K

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil 3V+2I
Nivel sonoro	35-58 db(A)
Consumo Total	177 W
Clase energética	A++

ACCESORIOS

Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 93,50
Kit filtrante primera instalación regenerable HP	KIT0160440	€ 377,00
Filtro de carbón regenerable HP	CFC0140091	€ 272,00
Kit estante isla roble 60cm + 2 cables	KIT0120947	€ 356,00
Kit de cables (1,7 m)	KIT0120948	€ 104,00
Control remoto blanco	KIT0184524A	€ 62,00
Control remoto negro	KIT0184525A	€ 62,00

MODELO

BIO ISLAND @ WH/A/120×53 ROBLE	PRF0148081B	€ 2.559,00
BIO ISLAND @ BLRO/A/120×53 ROBLE	PRF0200563A	€ 2.559,00



Bio Island Blanco Roble

Element Island

Design Fabrizio Crisà



- **NEGRO MATE**
- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **DISEÑO MODULAR**

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

120×50 cm - 180×50 cm

Aspirante

Acero inoxidable + Cristal negro
Negro mate + Cristal negro

▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

- Aspiración perimetral
- Dim Light
- Clean Mode
- Motor Brushless
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 2×7 W (120cm) - 4×7 W (180cm)
Intensidad	253 LUX (120cm) - 393 LUX (180cm)
Temperatura	3500 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Nivel sonoro	42-58 db(A)
Consumo Total	184 W
Clase energética	A+ (120cm) / A (180cm)

MODELO

ELEMENT ISL @ IXBL/A/120	PRF0194158	€ 1.574,00
ELEMENT ISL @ IXBL/A/180	PRF0194399	€ 1.994,00
ELEMENT ISL @ BLMAT/A/120	PRF0194715	€ 1.574,00
ELEMENT ISL @ BLMAT/A/180	PRF0194719	€ 1.994,00



Element Island Inox

Adéle Island

Design Fabrizio Crisà



- **NEGRO MATE**
- **CONNEX**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

90x60 cm	
Aspirante	
Acero inoxidable + Cristal negro, Negro mate + Cristal negro	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos	


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

- Dim Light
- Clean Mode
- Alarma de filtros
- Apagado retardado

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 2×7 W
Intensidad	365 LUX
Temperatura	3000 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 93,50
Kit estructura smart H15 para falso techo	KIT01600	€ 125,00

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Nivel sonoro	55-69 db(A)
Consumo Total	277 W
Clase energética	A

MODELO

ADÉLE IS @ IXBL/A/90×60	PRF0199703	€ 1.399,00
ADÉLE IS @ BLMAT/A/90×60	PRF0199702	€ 1.399,00



↑ Adéle Island Negro mate

Thin Island

Design Fabrizio Crisà



■ **COMFORT SILENCE**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

120x57 cm	
Aspirante	
Acero inoxidable	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos	


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 2×7 W
Intensidad	253 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 93,50

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil infrarrojo 3V+2I
Nivel sonoro	34-52 db(A)
Consumo Total	284 W
Clase energética	A

MODELO

THIN ISLAND IX/A/120	PRF0144973	€ 1.299,00

Spot Plus Island



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

90x60 cm

Aspirante

Acero inoxidable


- Filtros de grasa de aluminio incluidos

FUNCIONES

Apagado retardado

Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

ILUMINACIÓN

Tipo	Led 4×2,5 W
Intensidad	761 LUX
Temperatura	4000 K

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Botonera electrónica con LCD 3V+I
Nivel sonoro	52-67 db(A)
Consumo Total	210 W
Clase energética	A

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0141529A	€ 41,00
Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 93,50
Kit estructura smart H15 para falso techo	KIT01600	€ 125,00

MODELO

SPOT PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097375A	€ 1.290,00

Tube Pro Island



■ **NEGRO MATE**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

043 cm

Aspirante


Acero inoxidable, Negro mate, Blanco mate

- Filtros de grasa de aluminio incluidos

FUNCIONES

Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

ILUMINACIÓN

Tipo	Led 2×3 W
Intensidad	457 LUX
Temperatura	2700 K

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Pulsador mecánico 3V
Nivel sonoro	47-68 db(A)
Consumo Total	256 W
Clase energética	C

ACCESORIOS


Filtro de carbón regenerable	CFC0140423	€ 62,00
Kit estructura smart H15 para falso techo	KIT01600	€ 125,00

MODELO


TUBE PRO ISLAND IX/A/43	PRF0044794B	€ 1.209,00
TUBE PRO ISLAND BL MAT/A/43	PRF0090717B	€ 1.209,00
TUBE PRO ISLAND WH MAT/A/43	PRF0090718B	€ 1.209,00

Dibujos técnicos


Adéle Island




Bio Island




Element Island 120 cm




Element Island 180 cm




Haiku Island 32




Haiku Island 120




Haiku Island 180



Spot Plus Island



Thin Island



Tube Pro Island





Tabla comparativa campanas de isla

MODELO	ADÉLE ISLAND	BIO ISLAND	ELEMENT ISLAND	HAIKU ISLAND	SPOT PLUS ISLAND
DIMENSIONES (CM)	90	120	120	32 - 120 - 180	90
ACABADO	Acero inoxidable, Negro mate	Roble natural + Blanco mate, Negro mate + Roble natural	Acero inoxidable, Negro mate	Cristal negro, Krion blanco, Acero inoxidable, Negro mate	Acero inoxidable
VERSIÓN	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante
MANDOS	Control táctil 3V+I	Mando Táctil Capacitivo 3V+2I	Control táctil 3V+I	Mando Táctil Capacitivo 3V+2I	Botonera electrónica con LCD 3V+I
TIPO FILTRO DE GRASA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA
DISTANCIA DESDE LA PLACA ELÉCTRICA	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
DISTANCIA DESDE LA PLACA A GAS	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
CAPACIDAD MÍN-MÁX M³/H:(BOOST)	325-630 (770)	205-470 (680)	185-430 (620)	155-375 (690)	280-540 (620)
NIVEL SONORO MÍN-MÁX DB(A)	55 - 69 (74)	44 - 58 (66)	42 - 58 (66)	34 - 51 (63)	52 - 67 (70)
ILUMINACIÓN	Tira led 2 × 7W	Tira led 2 × 7W	Tira led 2 × 7 W (120cm) 4 × 7W (180cm)	Tira led 1×7W (32-120cm) 2×7W (180cm)	Led 4 × 2,5W
CONSUMO TOTAL	365 W	177 W	177 W	277 W	210 W
CLASE ENERGÉTICA: EEI	A	A++	A+	A	A
DISEÑO MODULAR	–	■	■	–	–
CONNEX	■	■	■	■	–
DROPLESS	–	–	–	–	–
COMFORT SILENCE	–	■	■	■	–
NEGRO MATE	■	■	■	–	–
ILUMINACIÓN INMERSIVA	–	■	–	–	–
ASPIRACIÓN PERIMETRAL	–	–	■	–	–
DIM LIGHT	■	■	■	–	–
TUNE WHITE	–	■	–	–	–
ALARMA DE FILTROS	■	■	■	■	■
APAGADO RETARDADO	■	–	■	■	■
MOTOR BRUSHLESS	–	■	■	–	–


	THIN ISLAND	TUBE PRO ISLAND
	120	43
	Acero inoxidable	Acero inoxidable, Negro mate,Blanco mate
	aspirante	aspirante
	Control táctil infrarrojo 3V+I	Pulsador mecánico 3V
	GFA	GFA
	50 cm	50 cm
	65 cm	65 cm
	145-385 (680)	240-603
	34 - 52 (64)	47 - 68
	Tira led 2 × 7W	Led 2 × 3 W
	284 W	256 W
	A	C
	–	–
	–	–
	–	–
	–	–
	–	■
	–	–
	–	–
	–	–
	–	–
	■	■
	–	–
	–	–

Campanas



8.4 De techo

Estas campanas están diseñadas para integrarse armoniosamente en la arquitectura del espacio, con modelos que se ocultan por completo en el falso techo. Los conductos, el motor y otros componentes del sistema de extracción quedan totalmente ocultos a la vista, dando paso a una estética sencilla y limpia.



Se debe elegir cuando la cocina está colocada en el centro de la estancia o contra la pared. La campana se convierte también en lámpara y se instala en el falso techo.

Lullaby

Design Fabrizio Crisà

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

CONNEX

App Elica y asistente vocal para controlar de forma remota y recibir notificaciones de mantenimiento. Conexión a la placa de cocción para regular automáticamente aspiración y luz.

■

COMFORT SILENCE

El bajo nivel de ruido de nuestros sistemas de aspiración asegura una acústica confortable, permitiendo cocinar y conversar con tranquilidad.

■

ILUMINACIÓN INMERSIVA


Máximo confort visual, gracias a la posibilidad de regular la intensidad y la temperatura de la luz.






DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Aspirante



Filtrante



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	120×65 cm
Cut out	96×47 cm (corte para falso techo)
Versión	Aspirante/Filtrante
Acabado	WH WOOD: madera lacada en blanco + acero inoxidable WOOD: madera roble natural + blanco mate

- Filtros de grasa de aluminio incluidos
- Filtro de carbón regenerable incluidos
- Control remoto incluido

FUNCIONES

- Dim Light
- Tune White
- Apagado retardado
- Alarma de filtros
- Filtro de larga duración

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	100 cm
Inducción/Radiante	60 cm

ILUMINACIÓN

Tipo	Panel Led 28W
Intensidad	1683 LUX (Aspirante) - 1235 LUX (Filtrante)
Temperatura	2700 - 5000 K

ACCESORIOS

Filtro de cerámica anti-olores regenerable HP	KIT0147861A	€ 303,50
Control remoto blanco	KIT0184524A	€ 62,00
Control remoto negro	KIT0184525A	€ 62,00
Kit de estantería blanca	KIT0147859	€ 387,50
Kit de estantería de roble	KIT0147858	€ 387,50
Kit filtrante integrado H30	KIT0148449	€ 72,50
Kit filtr. de alto rendimiento primera instalación H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 450,50
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 377,00
Kit filtrante de alto rendimiento primera instalación H16-H30 BLANCO	KIT0181126	€ 450,50
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 BLANCO	KIT0181117	€ 377,00

RENDIMIENTO

Motor 1000

	Aspirante	Filtrante
Mandos	Control remoto 3V+2I	Control remoto 3V+2I
Nivel sonoro	40-53 db (A	46-64 db(A)
Consumo Total	298 W	568 W
Clase energética	A	

MODELO

LULLABY @ WH WOOD/A/120	PRF0167048A	€ 2.834,00
LULLABY @ WH WOOD/F/120	PRF0167049A	€ 2.939,00
LULLABY @ WOOD/A/120	PRF0167046A	€ 2.834,00
LULLABY @ WOOD/F/120	PRF0167047A	€ 2.939,00

Kit filtrante - Consultar la sección dedicada (pag. 278)

Skydome

Design Fabrizio Crisà

■

CONNEX

App Elica y asistente vocal para controlar de forma remota y recibir notificaciones de mantenimiento. Conexión a la placa de cocción para regular automáticamente aspiración y luz.

■

AIRMATIC

Aire limpio. Automáticamente. Gracias a un sensor que monitorea la calidad del aire, la aspiración se activa, se regula automáticamente y se apaga cuando el aire vuelve a estar limpio.

■

COMFORT SILENCE

El bajo nivel de ruido de nuestros sistemas de aspiración asegura una acústica confortable, permitiendo cocinar y conversar con tranquilidad.

■

SUPER EASY INSTALLATION


Montaje en pocos y sencillos pasos gracias al sistema patentado S.E.I., para una alineación perfecta y una total integridad de la superficie de fijación.

■

ILUMINACIÓN INMERSIVA


Máximo confort visual, gracias a la posibilidad de regular la intensidad y la temperatura de la luz.






DIMENSIONES DEL PRODUCTO

H16 - No motor



FALSE CEILING CUT: 480X980

H30



FALSE CEILING CUT: 480X980

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	100×50 cm
Cut out	98×48 cm (corte para falso techo)
Versión	Aspirante
Acabado	Marco blanco

- Filtros de grasa de aluminio incluidos
- Control remoto incluido

FUNCIONES

- Dim Light
- Apagado retardado
- Tune White
- Alarma de filtros

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	100 cm (H16-H30)
Inducción/Radiante	65 cm (H16) - 60 cm (H30)

ILUMINACIÓN

Tipo	Panel Led 28W
Intensidad	1459 LUX
Temperatura	2700 - 5000 K

ACCESORIOS

Kit filtrante integrado H30	KIT0148449	€ 72,50
Kit filtr. de alto rendimiento primera instalación H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 450,50
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 377,00
Kit filtrante de alto rendimiento primera instalación H16-H30 BLANCO	KIT0181126	€ 450,50
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 BLANCO	KIT0181117	€ 377,00
Control remoto blanco	KIT0184524A	€ 62,00
Control remoto negro	KIT0184525A	€ 62,00
Motor intermedio	KIT0184296	€ 629,00
Motor remoto externo (pared)	KIT0184135	€ 734,00
Motor remoto externo (techo)	KIT0147881	€ 2.834,00
Motor remoto externo (techo inclinado)	KIT0147882	€ 2.519,00
Cable extensión motores remotos (7m)	KIT0161392	€ 41,00

RENDIMIENTO

Motor 1000

	H16	H30
Mandos	Control remoto 3V+2I	Control remoto 3V+2I
Nivel sonoro	51-68 db (A	40-53 db(A)
Consumo Total	303 W	298 W
Clase energética	A	

MODELO

SKYDOME @ NO MOTOR A/100	PRF0146230B	€ 1.889,00
SKYDOME @ H16 A/100	PRF0147735C	€ 2.099,00
SKYDOME @ H30 A/100	PRF0146232C	€ 2.099,00

Motores remotos - Consultar la sección dedicada (pág.332)
Kit filtrante - Consultar la sección dedicada (pág. 278)

Illusion

Design Fabrizio Crisà

■

CONNEX

App Elica y asistente vocal para controlar de forma remota y recibir notificaciones de mantenimiento. Conexión a la placa de cocción para regular automáticamente aspiración y luz.

■

AIRMATIC

Aire limpio. Automáticamente. Gracias a un sensor que monitorea la calidad del aire, la aspiración se activa, se regula automáticamente y se apaga cuando el aire vuelve a estar limpio.

■

COMFORT SILENCE

El bajo nivel de ruido de nuestros sistemas de aspiración asegura una acústica confortable, permitiendo cocinar y conversar con tranquilidad.

■

PERSONALIZACIÓN TOTAL

Personalización con los mismos materiales de puertas, encimeras y paredes, para una continuidad visual y material con una estética coherente y lineal.

■

SUPER EASY INSTALLATION

Montaje en pocos y sencillos pasos gracias al sistema patentado S.E.I., para una alineación perfecta y una total integridad de la superficie de fijación.

■

ILUMINACIÓN INMERSIVA

Máximo confort visual, gracias a la posibilidad de regular la intensidad y la temperatura de la luz.

■

NEGRO MATE

El acabado negro mate define un estilo minimalista y contemporáneo, mientras elimina los reflejos y simplifica la limpieza.




Illusion @ Negro mate




DIMENSIONES DEL PRODUCTO

H16 - No motor



FALSE CEILING CUT: 480X980

H30



FALSE CEILING CUT: 480X980

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	100×50 cm
Cut out	98×48 cm (corte para falso techo)
Versión	Aspirante
Acabado	Blanco mate + marco blanco mate, panelable con placa de yeso (no incluida) + marco acero inoxidable, negro mate + marco negro mate

- Filtros de grasa de aluminio incluidos
- Control remoto incluido

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	70 cm (H16-H30)
Inducción/Radiante	65 cm (H16) - 60 cm (H30)

ILUMINACIÓN

Tipo	Panel Led 28W
Intensidad	1683 LUX (Aspirante) - 1235 LUX (Filtrante)
Temperatura	2700 - 5000 K

RENDIMIENTO

Motor 1000

	H16	H30
Mandos	Control remoto 3V+2I	Control remoto 3V+2I
Nivel sonoro	51-68 db (A	40-53 db(A)
Consumo Total	303 W	298 W
Clase energética	A	

FUNCIONES

- Dim Light
- Tune White
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

ACCESORIOS

Kit filtrante integrado H30	KIT0148449	€ 72,50
Kit filtr. de alto rendimiento primera instalación H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 450,50
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 377,00
Kit filtrante de alto rendimiento primera instalación H16-H30 BLANCO	KIT0181126	€ 450,50
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 BLANCO	KIT0181117	€ 377,00
Kit filtrante de alto rendimiento primera instalación H16-H30 NEGRO	KIT0181124	€ 450,50
Kit filtrante regenerable primera instalación H16-H30 NEGRO	KIT0180993	€ 377,00
Control remoto blanco	KIT0184524A	€ 62,00
Control remoto negro	KIT0184525A	€ 62,00
Motor intermedio	KIT0184296	€ 629,00
Motor remoto externo (pared)	KIT0184135	€ 734,00
Motor remoto externo (techo)	KIT0147881	€ 2.834,00
Motor remoto externo (techo inclinado)	KIT0147882	€ 2.519,00
Cable extensión motores remotos (7m)	KIT0161392	€ 41,00

MODELO

ILLUSION @ NO MOTOR PAINT/A/100	PRF0146252B	€ 1.521,00
ILLUSION @ H16 PAINT/A/100	PRF0147726C	€ 1.889,00
ILLUSION @ H30 PAINT/A/100	PRF0146250C	€ 1.889,00
ILLUSION @ NO MOTOR WH/A/100	PRF0146253B	€ 1.521,00
ILLUSION @ H16 WH/A/100	PRF0147727C	€ 1.889,00
ILLUSION @ H30 WH/A/100	PRF0146251C	€ 1.889,00
ILLUSION @ NO MOTOR BL MAT/A/100	PRF0172647B	€ 1.521,00
ILLUSION @ H16 BL MAT/A/100	PRF0172645C	€ 1.889,00
ILLUSION @ H30 BL MAT/A/100	PRF0172646C	€ 1.889,00

Motores remotos - Consultar la sección dedicada (pág.332)
Kit filtrante - Consultar la sección dedicada (pág.278)

Hilight Glass

Design Fabrizio Crisà

■

COMFORT SILENCE

El bajo nivel de ruido de nuestros sistemas de aspiración asegura una acústica confortable, permitiendo cocinar y conversar con tranquilidad.

■

SUPER EASY INSTALLATION

Montaje en pocos y sencillos pasos gracias al sistema patentado S.E.I., para una alineación perfecta y una total integridad de la superficie de fijación.

■

ILUMINACIÓN INMERSIVA


Máximo confort visual, gracias a la posibilidad de regular la intensidad y la temperatura de la luz.






DIMENSIONES DEL PRODUCTO

H16 - No motor



FALSE CEILING CUT: 550X980

H30



FALSE CEILING CUT: 550X980

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	100×57 cm
Cut out	98×55 cm (corte para falso techo)
Versión	Aspirante
Acabado	Cristal blanco + Marco blanco

- Filtros de grasa de aluminio incluidos
- Control remoto incluido

FUNCIONES

- Dim Light
- Apagado retardado
- Tune White
- Alarma de filtros

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	70 cm (H16-H30)
Inducción/Radiante	65 cm (H16) - 60 cm (H30)

ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 2×14 W
Intensidad	563 LUX
Temperatura	2700 - 5000 K

ACCESORIOS

Kit filtrante integrado H30	KIT0148449	€ 72,50
Kit filtr. de alto rendimiento primera instalación H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 450,50
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 377,00
Kit filtrante de alto rendimiento primera instalación H16-H30 BLANCO	KIT0181126	€ 450,50
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 BLANCO	KIT0181117	€ 377,00
Control remoto blanco	KIT0184524A	€ 62,00
Control remoto negro	KIT0184525A	€ 62,00
Motor intermedio	KIT0184296	€ 629,00
Motor remoto externo (pared)	KIT0184135	€ 734,00
Motor remoto externo (techo)	KIT0147881	€ 2.834,00
Motor remoto externo (techo inclinado)	KIT0147882	€ 2.519,00
Cable extensión motores remotos (7m)	KIT0161392	€ 41,00

RENDIMIENTO

Motor 1000

	H16	H30
Mandos	Control remoto 3V+2I	Control remoto 3V+2I
Nivel sonoro	51-68 db (A	40-53 db(A)
Consumo Total	303 W	298 W
Clase energética	A	

MODELO

HILIGHT GLASS NO MOTOR WH/A/100	PRF0146248	€ 1.574,00
HILIGHT GLASS H16 WH/A/100	PRF0167044A	€ 1.889,00
HILIGHT GLASS H30 WH/A/100	PRF0146246A	€ 1.889,00

Motores remotos - Consultar la sección dedicada (pág.332)
Kit filtrante - Consultar la sección dedicada (pág. 278)

Hilight-X

Design Fabrizio Crisà

■

COMFORT SILENCE

El bajo nivel de ruido de nuestros sistemas de aspiración asegura una acústica confortable, permitiendo cocinar y conversar con tranquilidad.

■

SUPER EASY INSTALLATION

Montaje en pocos y sencillos pasos gracias al sistema patentado S.E.I., para una alineación perfecta y una total integridad de la superficie de fijación.

■

NEGRO MATE

El acabado negro mate define un estilo minimalista y contemporáneo, mientras elimina los reflejos y simplifica la limpieza.




Illusion Inox




DIMENSIONES DEL PRODUCTO

H16 - No motor



FALSE CEILING CUT: 550X980

H30



FALSE CEILING CUT: 550X980

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	100×57 cm
Cut out	98×55 cm (corte para falso techo)
Versión	Aspirante
Acabado	Acero inoxidable, Blanco mate, Negro mate

- Filtros de grasa de aluminio incluidos
- Control remoto incluido

FUNCIONES

Dim Light

Apagado retardado

Alarma de filtros

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	70 cm (H16-H30)
Inducción/Radiante	65 cm (H16) - 60 cm (H30)

ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 2×7 W
Intensidad	281 LUX (H16) - 563 LUX (H30)
Temperatura	3500 K

ACCESORIOS

Kit filtrante integrado H30	KIT0148449	€ 72,50
Kit filtr. de alto rendimiento primera instalación H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 450,50
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 377,00
Kit filtrante de alto rendimiento primera instalación H16-H30 BLANCO	KIT0181126	€ 450,50
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 BLANCO	KIT0181117	€ 377,00
Control remoto blanco	KIT0184524A	€ 62,00
Control remoto negro	KIT0184525A	€ 62,00
Motor intermedio	KIT0184296	€ 629,00
Motor remoto externo (pared)	KIT0184135	€ 734,00
Motor remoto externo (techo)	KIT0147881	€ 2.834,00
Motor remoto externo (techo inclinado)	KIT0147882	€ 2.519,00
Cable extensión motores remotos (7m)	KIT0161392	€ 41,00

RENDIMIENTO

Motor 1000

	H16	H30
Mandos	Control remoto 3V+2I	Control remoto 3V+2I
Nivel sonoro	51-68 db (A	40-53 db(A)
Consumo Total	303 W	298 W
Clase energética	A+	A

MODELO

HILIGHT-X NO MOTOR IX/A/100	PRF0163523	€ 1.259,00
HILIGHT-X H16 IX/A/100	PRF0167045A	€ 1.574,00
HILIGHT-X H30 IX/A/100	PRF0163520A	€ 1.574,00
HILIGHT-X H16 WH/A/100	PRF0173442A	€ 1.574,00
HILIGHT-X H30 WH/A/100	PRF0173444A	€ 1.574,00
HILIGHT-X H16 BL MAT/A/100	PRF0173443A	€ 1.574,00
HILIGHT-X H30 BL MAT/A/100	PRF0173445A	€ 1.574,00

Motores remotos - Consultar la sección dedicada (pág.332)
Kit filtrante - Consultar la sección dedicada (pág.278)

Cloud Seven

Design Fabrizio Crisà

■

COMFORT SILENCE

El bajo nivel de ruido de nuestros sistemas de aspiración asegura una acústica confortable, permitiendo cocinar y conversar con tranquilidad.




Cloud Seven Aspirante




DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Aspirante



FALSE CEILING CUT: 480X880

Filtrante



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	120×65 cm
Cut out	96×47 cm (corte para falso techo)
Versión	Aspirante/Filtrante
Acabado	Acero inoxidable + blanco

- Filtros de grasa de aluminio incluidos
- Filtro de carbón regenerable incluido (*)
- Control remoto incluido

FUNCIONES

- Apagado retardado
- Alarma de filtros
- Filtro de larga duración

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	70 cm
Inducción/Radiante	60 cm

ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 2×7 W
Intensidad	393 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón regenerable	CFC0140426	€ 104,00
Filtro de carbón regenerable per kit estético	KIT0168748	€ 51,50
Filtro de carbón de alto rendimiento para kit estético	KIT0168749	€ 114,50
Kit filtr. de alto rendimiento primera instalación H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 450,50
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 377,00
Kit filtrante de alto rendimiento primera instalación H16-H30 BLANCO	KIT0181126	€ 450,50
Kit filtr. regenerable primera instalación H16-H30 BLANCO	KIT0181117	€ 377,00
Control remoto blanco	KIT0184524A	€ 62,00
Control remoto negro	KIT0184525A	€ 62,00

RENDIMIENTO

Motor 1000

	Aspirante	Filtrante
Mandos	Control remoto 3V+2I	Control remoto 3V+I
Nivel sonoro	43-60 db (A	52-68 db(A)
Consumo Total	284 W	214 W
Clase energética	A	


MODELO

CLOUD SEVEN IX/F/90 (*)	PRF0141953	€ 1.259,00
CLOUD SEVEN IX/A/90	PRF0142094A	€ 1.364,00


Kit filtrante - Consultar la sección dedicada (pág. 278)

Dibujos técnicos


Cloud Seven (Aspirante)




Cloud Seven (Filtrante)




Hilight Glass / Hilight-X (H16)




Hilight Glass / Hilight-X (H30)




Hilight Glass / Hilight-X (No Motor)




Illusion (H16)




Illusion (H30)




Illusion (No Motor)




Lullaby (Aspirante)




Lullaby (Filtrante)




Skydome (H16)



Skydome (H30)



Skydome (No Motor)



Kit filtros de carbón.

Kit de recirculación primera instalación

Pedir para convertir un modelo aspirante en filtrante.

Kit filtrante de alto rendimiento

Contiene el filtro regenerable de alta eficiencia de filtración de olores KIT0168749 y la rejilla para salida de aire

KIT0148450A € 450,50
Acero inoxidable



KIT0181124 € 450,50
Negro



KIT0181126 € 450,50
Blanco



Kit filtrante regenerable

Contiene el filtro de carbón regenerable KIT0168748 y la rejilla para salida de aire.

KIT0167743 € 377,00
Acero inoxidable



KIT0180993 € 377,00
Negro




KIT0181117 € 377,00
Blanco



Dibujo técnico del panel de salida de aire dentro del kit filtrante.
De alto rendimiento e Regenerable


KIT0148450A
KIT0181124
KIT0181126
KIT0167743
KIT0180993
KIT0181117



Kit filtrante integrado H30

Conjunto de filtros válidos solo para instalaciones H30 - contiene 3 filtros para ser instalados directamente en el producto.

KIT0148449 € 72,50




Repuestos de filtros de olores regenerables

Debe adquirirse si ya dispones de un modelo en filtrante.


KIT0147861A € 303,50
Filtro de cerámica anti-olores regenerable HP



CFC0140426 € 104,00
Filtro de carbón regenerable



KIT0148449 € 72,50
Kit filtrante integrado H30



KIT0168748 € 51,50
Filtro de carbón regenerable para kit estético



KIT0168749 € 114,50
Filtro de carbón de alto rendimiento para kit estético



Compra en Elica Shop


	EFICIENCIA FILTRANTE	SKYDOME	HILIGHT GLASS	ILLUSION	LULLABY ASPIRANTE	LULLABY FILTRANTE	CLOUD SEVEN ASPIRANTE	CLOUD SEVEN FILTRANTE
KIT0148450A KIT0181124 KIT0181126	80%	■	■	■	■	–	■	–
KIT0167743 KIT0180993 KIT0181117	60%	■	■	■	■	–	■	–
KIT0148449	60%	–	–	–	■	–	–	–
KIT0168749	80%	■	■	■	■	–	■	–
CFC0140426	60%	–	–	–	–	–	–	■
KIT0168748	60%	■	X	■	■	–	■	–
KIT0147861A	80%	–	–	–	–	■	–	–

Sistema S.E.I.


Gracias al sistema patentado Super Easy Installation se puede montar el producto en unos pocos y sencillos pasos. Garantizando la seguridad e integridad del falso techo.

Disponible para los modelos: Illusion, Skydome, Hilight Glass e Hilight-X.


Acercar el producto al compartimento en el falso techo.



Empujar el producto en la abertura practicada. Los soportes bloquean el producto en el falso techo.



Apretar los tornillos para la definitiva fijación del producto.



Instalación para ahorrar espacio

El potente núcleo extractor se integra en el falsotecho y asegura una gran captación del humo.Estas campanas Elica, creadas para instalarseen cualquier lugar, se adaptan a la perfecciónincluso en los techos más bajos: estándisponibles en dos alturas, de 30 cm o 16 cm.

Instalación H30





Instalación H16








Iluminación.

Las campanas de techo de Elica se pueden conectar a cualquier tipo de lámpara disponible en el mercado.
En la mayor parte de los modelos se puede regular el nivel de luminosidad y el tono de blanco preferido, dependiendo del momento del día o según sea necesario. Una luz más fría es perfecta para cocinar; una luz más cálida crea una atmósfera más íntima y acogedora. Como una lámpara de verdad, la campana se controla con un interruptor de pared o un control remoto, que se puede colgar en la pared con un imán.

Tabla comparativa Campanas de techo


MODELO	CLOUD SEVEN	HILIGHT GLASS	HILIGHT-X	ILLUSION	LULLABY	SKYDOME
DIMENSIONES (CM)	90	100	100	100	120	100
ACABADO	Acero inoxidable	Blanco	Acero Inoxidable, Blanco, Negro mate	Panelable, Blanco, Negro mate	Madera, Blanco	Blanco
VERSIÓN	aspirante / filtrante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante / filtrante	aspirante
MANDOS	Control remoto 3V+2I	Control remoto 3V+2I	Control remoto 3V+2I	Control remoto 3V+2I	Control remoto 3V+2I	Control remoto 3V+2I
TIPO FILTRO DE GRASA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA
DISTANCIA DESDE LA PLACA ELÉCTRICA	60 cm	H30-60 cm H16-65 cm	H30-60 cm H16-65 cm	H30-60 cm H16-65 cm	60 cm	H30-60 cm H16-65 cm
DISTANCIA DESDE LA PLACA A GAS	70 cm	H30-60 cm H16-65 cm	H30-60 cm H16-65 cm	H30-60 cm H16-65 cm	100 cm	H30-100 cm H16-100 cm
CAPACIDAD MÍN-MÁX M^3/H:(BOOST)	235-460 (770)	H30: 200-465 (770) H16: 275-540 (720)	H30: 200-465 (770) H16: 275-540 (720)	H30: 200-465 (770) H16: 275-540 (720)	200-465 (770)	H30: 200-465 (770) H16: 275-540 (720)
NIVEL SONORO MÍN-MÁX DB(A)	43 - 60 (71)	H30: 40 - 53 (66) H16: 51 - 68 (74)	H30: 40 - 53 (66) H16: 51 - 68 (74)	H30: 40 - 53 (66) H16: 51 - 68 (74)	40 - 53 (66)	H30: 40 - 53 (66) H16: 51 - 68 (74)
ILUMINACIÓN	Tira led 2 × 7W	Tira led 2 × 14W	Tira led 2 × 7W	Tira led 2 × 14W	Panel Led 28W	Panel Led 28W
CONSUMO TOTAL	284 W	303 W	189 W	303 W	298 W	303 W
CLASE ENERGÉTICA: EEI	A	A	A+ (H16)	A	A	–
PERSONALIZACIÓN TOTAL	–	–	–	■	–	■
CONNEX	–	–	–	■	■	■
AIRMATIC	–	–	–	■	–	■
COMFORT SILENCE	–	■	■	■	■	■
NEGRO MATE	–	–	■	■	–	–
ILUMINACIÓN INMERSIVA	–	■	–	■	■	■
SUPER EASY INSTALLATION	–	■	■	■	–	■
ASPIRACIÓN PERIMETRAL	■	■	■	■	■	■
DIM LIGHT	–	■	■	■	■	■
TUNE WHITE	–	■	–	■	■	■
ALARMA DE FILTROS	■	■	■	■	■	■
APAGADO RETARDADO	■	■	■	■	■	■
MOTOR BRUSHLESS	–	■	■	■	■	■
MOTOR EXTERNO	–	■	■	■	–	■

Campanas



8.5 Suspedidas

De isla, lámpara, filtro, aspirante, de diseño minimalista, tradicional o refinado: las campanas suspendidas Elica proponen infinitas variaciones sobre el tema. Elige la tuya.



Se debe elegir cuando se desea una campana-lámpara, para instalar en el techo.

Interstellar

Design Fabrizio Crisà



- **COMFORT SILENCE**
- **WIDE DIMMING LIGHT**

2 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø67 cm

Filtrante

Acero inoxidable pulido + Cristal negro

- Filtros de grasa de aluminio incluidos
- Filtro de carbón regenerable incluido
- Control remoto incluido


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

- Dim Light
- Motor Brushless
- Alarma de filtros
- Apagado retardado
- Filtro de larga duración

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Led 9 W
Intensidad	685 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO

Motor 600

Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Nivel sonoro	46-53 db(A)
Consumo Total	134 W
Clase energética	A

ACCESORIOS

Filtro de carbón regenerable HP	CFC0140053	€ 272,00
Filtro de carbón regenerable	CFC0140090	€ 146,00
Control remoto blanco	KIT0184524A	€ 62,00
Control remoto negro	KIT0184525A	€ 62,00
Kit extensión cables (5 m)	KIT0112772	€ 146,00

MODELO

INTERSTELLAR BL/F/65	PRF0151809	€ 5.515,00



Seashell

Design Fabrizio Crisà



■ **NEGRO MATE**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø80 cm

Filtrante

Blanco mate, Acero inoxidable pulido

- Filtros de grasa de aluminio incluidos
- Filtro de carbón regenerable incluido
- Control remoto incluido

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA


Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

Alarma de filtros

Filtro de larga duración

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Neon 4×24 W
Intensidad	1386 LUX
Temperatura	6500 K

RENDIMIENTO

Motor 600

Mandos	Control remoto 3V+I
Nivel sonoro	55-67 db(A)
Consumo Total	350 W

ACCESORIOS

Filtro de carbón regenerable	CFC0141725A	€ 93,50
Control remoto blanco	KIT0184524A	€ 62,00
Control remoto negro	KIT0184525A	€ 62,00
Kit extensión cables (2,5 m)	KIT0067590	€ 146,00

MODELO

SEASHELL WH MAT/F/80	PRF0098392	€ 3.245,00
SEASHELL BL/F/80	PRF0098393	€ 3.245,00

Modelo no sujeto a certificación energética obligatoria

Édith

Design Fabrizio Crisà



- **NEGRO MATE**
- **COMFORT SILENCE**

4 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Ø50 cm	
Filtrante	
Blanco mate, Negro mate	

- Filtros de grasa de aluminio incluidos
- Filtro de carbón regenerable incluido
- Control remoto incluido

FUNCIONES

- Motor Brushless
- Alarma de filtros
- Apagado retardado
- Filtro de larga duración

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

ILUMINACIÓN

Tipo	Led 9 W
Intensidad	685 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO

Motor 600

Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Nivel sonoro	46-53 db(A)
Consumo Total	54 W
Clase energética	A

ACCESORIOS

Filtro de carbón regenerable HP	CFC0140053	€ 272,00
Filtro de carbón regenerable	CFC0140090	€ 146,00
Control remoto blanco	KIT0184524A	€ 62,00
Control remoto negro	KIT0184525A	€ 62,00
Kit de instalación de pared negra	KIT0146155	€ 251,00
Kit installazione a parete cromato	KIT0146156	€ 251,00
Kit extensión cables (5 m)	KIT0112772	€ 146,00

MODELO

EDITH CLASSIC/F/50	PRF0098360	€ 2.145,00
EDITH ROCK/F/50	PRF0098361	€ 2.145,00

También se puede instalar en la pared con el kit de instalación accesorio.

Pix

Design Fabrizio Crisà



- **NEGRO MATE**
- **COMFORT SILENCE**

1 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

42×42 cm	
Filtrante	
Blanco mate, Negro mate, Concreto	

- Filtros de grasa de aluminio incluidos
- Filtro de carbón regenerable incluido

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA


Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

Alarma de filtros

Filtro de larga duración

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	365 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Control táctil capacitivo 3V+I
Nivel sonoro	44-60 db(A)
Consumo Total	207 W
Clase energética	A

ACCESORIOS

Filtro de carbón regenerable	KIT0147175	€ 156,50
Kit de instalación de pared acero inoxidable	KIT0146153	€ 114,50
Kit extensión cables (2,5 m)	KIT0147941	€ 114,50
Kit extensión cables (5 m)	KIT0147942	€ 167,00

MODELO

PIX WH/F/42	PRF0145561	€ 1.629,00
PIX BL/F/42	PRF0146222	€ 1.629,00
PIX CONCRETE/F/42	PRF0146220	€ 1.629,00

También se puede instalar en la pared con el kit de instalación accesorio.

Juno

Design Fabrizio Crisà



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø50 cm	
Filtrante	
Blanco, Negro	

- Filtros de grasa de aluminio incluidos
- Filtro de carbón regenerable incluido


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

- Alarma de filtros
- Filtro de larga duración

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensidad	381 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Botonera Soft Light 3V
Nivel sonoro	45-67 db(A)
Consumo Total	205 W
Clase energética	A

ACCESORIOS

Filtro de carbón regenerable	CFC0140088	€ 62,00
Kit de instalación de pared negra	KIT0175806	€ 251,00
Kit de instalación de pared acero inoxidable	KIT0175805	€ 251,00
Kit extensión cables (2,5 m)	KIT01889	€ 83,00
Kit extensión cables (5 m)	KIT01921	€ 146,00


MODELO

JUNO BL/F/50	PRF0071970D	€ 944,00
JUNO WH/F/50	PRF0071972D	€ 944,00


También se puede instalar en la pared con el kit de instalación accesorio.

Dibujos técnicos.


Édith




Interstellar



Juno



Pix



Seashell





Tabla comparativa campanas suspendidas


MODELO	ÈDITH	INTERSTELLAR	JUNO	PIX	SEASHELL
DIMENSIONES (CM)	50	65	50	42	80
ACABADO	Negro, blanco	Negro	Negro, blanco	Negro, blanco, concreto	Blanco mate, negro
VERSIÓN	filtrante	filtrante	filtrante	filtrante	filtrante
MANDOS	Control táctil capacitivo 3V+I	Control táctil capacitivo 3V+I	Botonera Soft Light 3V	Control táctil capacitivo 3V+I	Control Remoto 3V+I
TIPO FILTRO DE GRASA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA
DISTANCIA DESDE LA PLACA ELÉCTRICA	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
DISTANCIA DESDE LA PLACA A GAS	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
CAPACIDAD MÍN-MÁX M³/H:(BOOST)	240-350 (460)	240-350 (460)	255-620	250-445 (616)	180-335 (400)
NIVEL SONORO MÍN-MÁX DB(A)	46 - 53 (59)	46 - 53 (59)	450 - 67	44 - 60 (65)	55 - 67 (70)
ILUMINACIÓN	Led 9 W	Led 9 W	Led 2 × 2,5W	Tira led 1 × 7W	Neon 4 × 24W
CONSUMO TOTAL	54 W	134 W	205 W	207 W	350 W
CLASE ENERGÉTICA: EEI	A	A	A	A	–
COMFORT SILENCE	■	■	–	■	–
NEGRO MATE	■	–	–	■	■
DIM LIGHT	–	■	–	–	–
ALARMA DE FILTROS	■	■	–	■	■
APAGADO RETARDADO	■	■	–	–	■
MOTOR BRUSHLESS	–	■	–	–	■

Campanas



8.6 De Encimera

Hay que tener talento para desaparecer. Nuestras campanas de encimera son capaces de ello, literalmente. Entra y sale de la encimera, según sea necesario: encuentra tu modelo en la gama Elica, con un diseño y prestaciones excelentes.




Se debe elegir cuando la placa de cocción está colocada a distancia del muro, en una encimera de tipo península o en el centro de la habitación.
Para instalar directamente en la encimera.


Getup

Getup es un proyecto que confiere valor estético y funcional a cada cocina, garantizando el máximo confort en el tratamiento del aire y en uso.

Get up se integra perfectamente en cualquier estilo de muebles asegurando una eliminación excepcional de humos, vapores y olores de cocina.







Soluciónes originales.

Para Elica, los materiales son un elemento fundamental del proceso de innovación. El acabado negro de Getup se interpreta con una combinación de cristal negro y elementos con un barniz de tacto suave, mientras que la clásicasolución en acero revela una elegancia atemporal. La versión “efecto hierro fundido» es una auténtica novedad: resaltada por un perfil de titanio, el acabado brillante secombina con los nuevos estilos de la cocina y con los elementos estéticos de las placas de gas.El modelo “naked” permite revestir el panel superior con cualquier textura, incluso la misma que la de la encimera, que convierte a Getup en un producto extremadamente personalizable.

Instalación libre.

Getup se integra con discreción en cualquier tipo de cocina, dejando la máxima libertad de instalación. Ocupa poco espacio dentro del mueble, gracias a su tamaño reducido y a la posición del grupo extractor (que permite tener cajones más profundos).

Instalación aspirante

- El motor se puede montar en el producto a ambos lados, con la posibilidad de girar la salida en las cuatro direcciones.
- La misma unidad de extracción también se puede distanciar (hasta 3 m) para liberar espacio dentro del mueble, manteniendo un rendimiento eficaz y el máximo silencio.

Motor integrado





Ejemplo de posicionamiento

Motor remoto



Ejemplo de instalación con motor remoto



Ejemplo de instalación con motor remoto

Instalación filtrante

Todas las posibilidades de instalación mencionadas son también válidas para el modo filtrante (recirculación).
La instalación puede completarse eligiendo entre dos tipos de filtros de carbón: regenerable y regenerable de alto rendimiento.

Con filtros de carbón



Getup

Design Fabrizio Crisà



- **SPACE +**
- **PERSONALIZACIÓN TOTAL**
- **INTERACCIÓN SMART**
- **NEGRO MATE**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


90 cm	
Aspirante	
Acero inoxidable, negro mate + cristal negro, hierro fundido, hierro fundido + panelable	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos	

FUNCIONES

Dim Light

Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CUT FOR INSTALLATION

ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	253 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control Táctil IR 3V+2I Apertura automática
Nivel sonoro	43-63 db(A)
Consumo Total	257 W
Clase energética	A

ACCESORIOS

Filtro de carbón regenerable HP	KIT0166432	€ 387,50
Filtro de carbón regenerable	KIT0166444	€ 125,00
Kit de transformación para motor remoto	KIT0166435	€ 125,00
Perfil embellecedor cromado	KIT0187322	€ 45,50

MODELO

GETUP BL MAT/A/90	PRF0162784	€ 2.756,00
GETUP IX/A/90	PRF0161680	€ 2.756,00
GETUP CAST IRON/A/90	PRF0162866	€ 2.756,00
GETUP NAKED/A/90	PRF0162869	€ 2.756,00

↑Getup

Pandora

Design Fabrizio Crisà



- **COMFORT SILENCE**
- **PERSONALIZACIÓN TOTAL**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

90 cm	
Filtrante	
Negro + Cristal negro	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos ▪ Filtro de carbón regenerable incluido	

FUNCIONES

- Alarma de filtros
- Filtro de larga duración

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Control táctil 3V+I Apertura Push-Pull
Nivel sonoro	45-59 db(A)
Consumo Total	275 W
Clase energética	A

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0142324	€ 72,50

MODELO

PANDORA BL/F/90	PRF0120979	€ 1.864,00

elica

elica


Accesorios

Accesorios versión aspirante.


KIT0120991 € 51,50
222×89×1000 mm




KIT0173527 € 41,00
222×89×500 mm



KIT0120996 € 30,50
Ø150×500 mm



KIT0121000 € 62,00
Ø150×1000mm



KIT0121001 € 20,00
227×94×80mm




KIT0121002 € 20,00
15° 227×138×94mm



KIT0121003 € 13,00
Ø158X59mm



KIT0121004 € 47,50
90° 227×288×94mm




KIT0121005 € 37,00
90° - 227×94mm




KIT0121006 € 47,50
90° - Ø157mm




KIT0121007 € 41,00
227×94 - Ø146mm




KIT0121008 € 38,00
227×94 - Ø153mm



KIT0121009 € 272,00
int 216×82
est 290×160 mm (inox)




KIT0121010 € 261,50
190×190 - Ø147mm (inox)



KIT0126810 € 135,50
227×94×190/560 mm




KIT0161453 € 47,50
50 mm x 25 m



Compra en Elica Shop

Accesorios versión filtrante.

KIT0121012 € 26,50
218×55×500 mm



KIT0121013 € 47,50
218×55×1000 mm



KIT0121015 € 13,00
223×59X72 mm




KIT0121016 € 26,50
90° 218×55 mm



KIT0121017 € 41,00
218×55×190/590 mm



KIT0161453 € 47,50
50 mm x 25 m




KIT0161457 € 93,50
Ø150×240 mm




Para evitar la creación de condensación y su retorno a lasalida del aire, se recomienda instalar este componentea lo largo del conducto de salida, teniendo cuidado decolocarlo en posición horizontal para asegurar su correctofuncionamiento.En el caso de una unidad de motor remoto, el accesorio debeinstalarse después del propio motor.

Dibujos técnicos


Getup



Pandora




Campanas



8.7 De Encastre
Sin base

¿Buscas una campana bajo mueble que sustituya completamente la base del mueble del armario y garantice una protección total incluso en instalaciones a baja altura? Entre nuestras propuestas encontrarás sin duda la más adecuada para tu cocina.



El diseño de la campana de encastre garantiza una protección total del mueble, maximizando el espacio disponible y dejando libre el interior para guardar tarros, botellas y objetos de uso cotidiano, hasta 12 kg por lado.

Boxin No Drip 2.0

Design Fabrizio Crisà

SISTEMA NO DRIP

Elementos calefactores ocultos reducen el vapor en la superficie; las gotas residuales se canalizan hacia una bandeja de fácil acceso.

INTERFAZ ERGONÓMICA

La visera frontal con controles integrados permite controlar el producto de forma práctica y ergonómica.


INTEGRACIÓN TOTAL

Diseño que se adapta a las características de la cocina. La variedad de solluminaciónones y acabados permite una integración perfecta, sea cual sea tu gabinete.





DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	60 - 90 - 120 cm
Versión	Aspirante
Acabado	Acero inoxidable

- Filtro de grasa anticondensa incluido

FUNCIONES

Alarma de filtros

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	62 cm
Inducción/Radiante	50 cm

ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	421 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Kit chimenea acero inoxidable H185+H185	KIT0141458	€ 93,50
Kit de chimenea H12 inoxidable	KIT0091876	€ 62,00
Kit de chimenea H12 Negro mate	KIT0213725	€ 62,00
Difusor de aire Ø150 mm	KIT0162617	€ 9,50

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	36-66 db(A)
Consumo Total	286 W (60cm) - 307 W (90cm) - 325 W (120cm)
Clase energética	A

MODELO

BOXIN NO DRIP 2.0 VL IX/A/60	PRF0211341	€ 995,00
BOXIN NO DRIP 2.0 VL IX/A/90	PRF0211342	€ 1.049,00
BOXIN NO DRIP 2.0 VL IX/A/120	PRF0211343	€ 1.155,00

Boxin Touch Dry

Design Fabrizio Crisà

SISTEMA DRY

Gracias a un diseño estudiado y a los filtros inclinados, el sistema canaliza las gotas de condensación hacia los recipientes correspondientes.

INTERFAZ ERGONÓMICA

La visera frontal con controles integrados permite controlar el producto de forma práctica y ergonómica.

CONNEX

App Elica y asistente vocal para controlar de forma remota y recibir notificaciones de mantenimiento. Conexión a la placa de cocción para regular automáticamente aspiración y luz.


INTEGRACIÓN TOTAL

Diseño que se adapta a las características de la cocina. La variedad de solluminaciónones y acabados permite una integración perfecta, sea cual sea tu gabinete.





DIMENSIONES DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	60 - 90 - 120 cm
Versión	Apirante
Acabado	Acero inoxidable + Cristal negro, Negro mate + Cristal negro

- Filtro de grasa anticondensa incluido

FUNCIONES

- Dim Light
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	62 cm
Inducción/Radiante	50 cm

ILUMINACIÓN

Tipo	Led 2×2,1 W (60/90 cm) Led 3×2,1 W (120 cm)
Intensidad	181 LUX (60/90 cm) - 211 LUX (120 cm)
Temperatura	3500 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Kit chimenea acero inoxidable H185+H185	KIT0141458	€ 93,50
Kit de chimenea H12 inoxidable	KIT0091876	€ 62,00
Kit de chimenea H12 Negro mate	KIT0213725	€ 62,00
Difusor de aire Ø150 mm	KIT0162617	€ 9,50

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	52-67 db(A)
Consumo Total	257 W
Clase energética	B

MODELO

BOXIN TOUCH DRY @ IXBL/A/60	PRF0211319	€ 786,00
BOXIN TOUCH DRY @ IXBL/A/90	PRF0211321	€ 839,00
BOXIN TOUCH DRY @ IXBL/A/120	PRF0211322	€ 891,00
BOXIN TOUCH DRY @ GLBL/A/60	PRF0212255	€ 786,00
BOXIN TOUCH DRY @ GLBL/A/90	PRF0212256	€ 839,00
BOXIN TOUCH DRY @ GLBL/A/120	PRF0212257	€ 891,00

Boxin Advance Dry



- **SISTEMA DRY**
- **AIRMATIC**
- **CONNEX**
- **NEGRO MATE**
- **INTEGRACIÓN TOTAL**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 90 - 120 cm

Aspirante

Acero inoxidable, Negro mate

- Filtro de grasa anticondensa incluido


FUNCIONES

Dim Light

Apagado retardado

Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	57 cm
Inducción/Radiante	50 cm

ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7W
Intensidad	421 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	52-66 db(A)
Consumo Total	257 W
Clase energética	B

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Kit chimenea acero inoxidable H185+H185	KIT0141458	€ 93,50
Kit de chimenea H12 inoxidable	KIT0091876	€ 62,00
Kit de chimenea H12 Negro mate	KIT0213725	€ 62,00
Difusor de aire Ø150 mm	KIT0162617	€ 9,50

MODELO

BOXIN ADV DRY @ IX/A/60	PRF0199886	€ 839,00
BOXIN ADV DRY @ IX/A/90	PRF0200560	€ 891,00
BOXIN ADV DRY @ IX/A/120	PRF0200561	€ 945,00
BOXIN ADV DRY @ BLMAT/A/60	PRF0206369	€ 839,00
BOXIN ADV DRY @ BLMAT/A/90	PRF0207129	€ 891,00
BOXIN ADV DRY @ BLMAT/A/120	PRF0207200	€ 945,00

↓ Boxin Advance Dry



Boxin Advance Plus



- **COMFORT SILENCE**
- **CONNEX**
- **AIRMATIC**
- **NEGRO MATE**
- **INTEGRACIÓN TOTAL**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 90 - 120 cm	
Aspirante	
Acero inoxidable, Negro mate	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos	


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	57 cm
Inducción/Radiante	43 cm

FUNCIONES

- Aspiración perimetral
- Dim Light
- Motor Brushless
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	421 LUX (60/75 cm) - 365 LUX (90/120 cm)
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	45-57 db(A)
Consumo Total	177 W
Clase energética	A

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Kit chimenea acero inoxidable H185+H185	KIT0141458	€ 93,50
Kit de chimenea H12 inoxidable	KIT0091876	€ 62,00
Kit de chimenea H12 Negro mate	KIT0213725	€ 62,00
Difusor de aire Ø150 mm	KIT0162617	€ 9,50

MODELO

BOXIN ADV PLUS @ IX/A/60	PRF0191539	€ 870,00
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/90	PRF0195520	€ 925,00
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/120	PRF0195342	€ 975,00
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/60	PRF0199290	€ 870,00
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/90	PRF0199291	€ 925,00
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/120	PRF0199292	€ 975,00

Boxin Advance

Design Fabrizio Crisà



- **COMFORT SILENCE**
- **CONNEX**
- **AIRMATIC**
- **INTEGRACIÓN TOTAL**
- **SOLUCIÓN AHORRA ESPACIO**
- **ILUMINACIÓN INMERSIVA**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 90 - 120 cm
Aspirante
Acero inoxidable
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	57 cm
Inducción/Radiante	43 cm

FUNCIONES

- Tune White
- Dim Light
- Motor Brushless
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	421 (60cm) - 365 (90cm) - 309 (120cm) LUX
Temperatura	3000 - 3500 - 4000 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Kit chimenea acero inoxidable H185+H185	KIT0141458	€ 93,50
Kit de chimenea H12 inoxidable	KIT0091876	€ 62,00
Difusor de aire Ø150 mm	KIT0162617	€ 9,50

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	45-58 db(A)
Consumo Total	177 W
Clase energética	A+

MODELO

BOXIN ADVANCE @ IX/A/60	PRF0180599A	€ 839,00
BOXIN ADVANCE @ IX/A/90	PRF0181497A	€ 891,00
BOXIN ADVANCE @ IX/A/120	PRF0182703A	€ 945,00

Boxin Plus



- **MANDO ROTATIVO**
- **INTEGRACIÓN TOTAL**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 90 - 120 cm

Aspirante

Acero inoxidable + cristal blanco

▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	50 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

Aspiración perimetral

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensidad	381 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Rotativo mecánico 3V
Nivel sonoro	49-70 db(A)
Consumo Total	255 W
Clase energética	B

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Kit chimenea acero inoxidable H185+H185	KIT0141458	€ 93,50
Kit de chimenea H12 inoxidable	KIT0091876	€ 62,00
Difusor de aire Ø150 mm	KIT0162617	€ 9,50

MODELO

BOXIN PLUS IXGL/A/60	PRF0097795A	€ 681,00
BOXIN PLUS IXGL/A/90	PRF0097796A	€ 734,00
BOXIN PLUS IXGL/A/120	PRF0097797A	€ 786,00

Boxin



- **MANDO ROTATIVO**
- **NEGRO MATE**
- **INTEGRACIÓN TOTAL**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 90 - 120 cm	
Aspirante	
Inoxidable, Negro mate	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos	

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	50 cm
Inducción/Radiante	50 cm

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensidad	381 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón (*)	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable (*)	CFC0162221	€ 125,00
Filtro de carbón	CFC0141497	€ 30,50
Kit chimenea acero inoxidable H185+H185	KIT0141458	€ 93,50
Kit de chimenea H12 inoxidable	KIT0091876	€ 62,00
Kit de chimenea H12 Negro mate	KIT0213725	€ 62,00
Difusor de aire Ø150 mm	KIT0162617	€ 9,50

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Rotativo mecánico 3V
Nivel sonoro	50-70 db(A)
Consumo Total	255 W
Clase energética	A

MODELO

BOXIN LX/IX/A/60	PRF0114760A	€ 525,00
BOXIN LX/IX/A/90	PRF0114761A	€ 575,00
BOXIN LX/IX/A/120	PRF0114762A	€ 629,00
BOXIN LX/BL MAT/A/60	PRF0172166	€ 525,00
BOXIN LX/BL MAT/A/90	PRF0172167	€ 575,00
BOXIN LX/BL MAT/A/120	PRF0172168	€ 629,00


Ciak 2.0 S



■ **INTEGRACIÓN TOTAL**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
60 - 90 cm
Aspirante
Gris
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	
Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

ILUMINACIÓN	
Tipo	Led 2×2,5 W
Intensidad	141 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO	Motor 600
Mandos	Deslizador mecánico 3V
Nivel sonoro	57-69 db(A)
Consumo Total	120 W
Clase energética	B

ACCESORIOS		
Filtro de carbón	CFC0141571	€ 51,50

MODELO		
CIAK 2.0 S GR/A/60	PRF0181902	€ 398,00
CIAK 2.0 S GR/A/90	PRF0181903	€ 461,00


Ciak 2.0



■ **INTEGRACIÓN TOTAL**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
60 - 90 cm
Aspirante
Gris
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	
Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

ILUMINACIÓN	
Tipo	Led 2×3 W
Intensidad	121 LUX
Temperatura	2700 K

RENDIMIENTO	Motor 400
Mandos	Deslizador mecánico 3V
Nivel sonoro	47-55 db(A)
Consumo Total	81 W
Clase energética	C

ACCESORIOS		
Filtro de carbón	CFC0141571	€ 51,50

MODELO		
CIAK 2.0 GR/A/60	PRF0181896	€ 345,00
CIAK 2.0 GR/A/90	PRF0181898	€ 398,00

Ciak Lux




■ INTEGRACIÓN TOTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 90 cm	
Aspirante	
Gris	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos	

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

ILUMINACIÓN

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensidad	141 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO — Motor 400

Mandos	Deslizador mecánico 3V
Nivel sonoro	48-66 db(A)
Consumo Total	120 W
Clase energética	D

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0141563	€ 30,50

MODELO

CIAK LUX GR/A/L/56	PRF0121068B	€ 345,00
CIAK LUX GR/A/L/86	PRF0121107B	€ 398,00

Lever




■ SOLUCIÓN AHORRA ESPACIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

90 cm	
Aspirante	
Acero inoxidable + vetro	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos	

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	50 cm
Inducción/Radiante	50 cm

ILUMINACIÓN

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensidad	141 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO — Motor 800

Mandos	Pulsador mecánico 3V
Nivel sonoro	46-67 db(A)
Consumo Total	255 W
Clase energética	B


ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0141571	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Difusor de aire Ø150 mm	KIT0162617	€ 9,50
Kit chimenea acero inoxidable H185+H185	KIT0141458	€ 93,50
Kit de chimenea H12 inoxidable	KIT0091876	€ 62,00

MODELO

LEVER IX/A/56	PRF0160153	€ 625,00
LEVER IX/A/86	PRF0160152	€ 660,00

Campanas



8.8 De Encastre
Con base

¿Quieres una campana de encastre que se oculta debajo del mueble? Entre nuestras propuestas está la más adecuada para tu cocina. Y para ti.



La campana está encastrada dentro del mueble, ocultándose a la vista.

Hidden Advance Plus

Design Fabrizio Crisà



- **COMFORT SILENCE**
- **CONNEX**
- **AIRMATIC**
- **SOLUCIÓN AHORRA ESPACIO**
- **INTEGRACIÓN TOTAL**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

52 - 72 cm	
Aspirante	
Acero inoxidable, Negro mate + Cristal negro, Blanco mate + Cristal blanco	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos	


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	57 cm
Inducción/Radiante	43 cm

FUNCIONES

- Aspiración perimetral
- Dim Light
- Tune White
- Motor Brushless
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	421 LUX
Temperatura	3000 - 3500 - 4000 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Kit chimenea acero inoxidable H185+H185	KIT0141458	€ 93,50
Difusor de aire Ø150 mm	KIT0162617	€ 9,50

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	41-59 db(A)
Consumo Total	157 W
Clase energética	A+

MODELO

HIDDEN ADV PLUS @ IX/A/52	PRF0180299A	€ 945,00
HIDDEN ADV PLUS @ IX/A/72	PRF0182867A	€ 996,00
HIDDEN ADV PLUS @ BLGL/A/52	PRF0183971A	€ 945,00
HIDDEN ADV PLUS @ BLGL/A/72	PRF0184107A	€ 996,00
HIDDEN ADV PLUS @ WHGL/A/52	PRF0211317	€ 945,00
HIDDEN ADV PLUS @ WHGL/A/72	PRF0211318	€ 996,00

NCA: PANE
BISCOTTI
FRAGOLE
MELANZANE
Zucchine

Hidden 2.0

Design Fabrizio Crisà



- **SOLUCIÓN AHORRA ESPACIO**
- **INTEGRACIÓN TOTAL**
- **NEGRO MATE**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 80 cm	
Aspirante	
Acero inoxidable, Acero inoxidable + Cristal blanco, Acero inoxidable + Negro mate	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos	


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

- Aspiración perimetral
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	421 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	51-67 db(A)
Consumo	277 W
Clase energética	A

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Kit chimenea acero inoxidable H185+H185	KIT0141458	€ 93,50
Difusor de aire Ø150 mm	KIT0162617	€ 9,50

MODELO

HIDDEN 2.0 IX/A/52	PRF0092333A	€ 693,00
HIDDEN 2.0 IX/A/72	PRF0095073A	€ 751,00
HIDDEN 2.0 IXGL/A/52	PRF0097676A	€ 709,00
HIDDEN 2.0 IXGL/A/72	PRF0097708A	€ 777,00
HIDDEN 2.0 BL MAT/A/52	PRF0197740	€ 698,00
HIDDEN 2.0 BL MAT/A/72	PRF0197747	€ 756,00

Lane



- NEGRO MATE
- INTEGRACIÓN TOTAL
- SUPER EASY INSTALLATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 80 cm	
Aspirante	
Acero inoxidable, Blanco, Negro mate	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos	


DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	50 cm
Inducción/Radiante	45 cm

FUNCIONES

- Aspiración perimetral
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	365 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	49-65 db(A)
Consumo	257 W
Clase energética	B

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Difusor de aire Ø150 mm	KIT0162617	€ 9,50

MODELO

LANE WH/A/52	PRF0157357	€ 555,00
LANE WH/A/72	PRF0157394	€ 608,00
LANE BL MAT/A/52	PRF0165830	€ 555,00
LANE BL MAT/A/72	PRF0165834	€ 608,00
LANE IX/A/52	PRF0157333	€ 555,00
LANE IX/A/72	PRF0157377	€ 608,00

Ct35 Pro



- **SEMI PRO**
- **INTEGRACIÓN TOTAL**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
90 cm
Aspirante
Acero inoxidable
▪ Filtros profesionales acero inoxidable incluidos

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	
Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

FUNCIONES

- Aspiración trasera
- Apagado retardado
- Alarma de filtros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN	
Tipo	Tira Led 2×3 W
Intensidad	97 LUX
Temperatura	4200 K

ACCESORIOS		
Motor intermedio GME11	PRF0006209A	€ 629,00
Motor remoto externo GME22A (pared)	PRF0179706	€ 1.059,00

RENDIMIENTO	Motor 1000
Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	50-69 db(A)
Consumo	281 W
Clase energética	A

MODELO		
CT35 PRO IX/A/90	PRF0183209	€ 1.155,00
CT35 PRO GME IX/A/90	PRF0183218	€ 999,00

Fold S




- INTEGRACIÓN TOTAL
- SUPER EASY INSTALLATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 80 cm	
Aspirante	
Inox	
▪ Filtro de grasa de acero inoxidable incluido	

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



FUNCIONES

Apagado retardado

Alarma de filtros

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	45 cm

ILUMINACIÓN

Tipo	Tira Led 1×7 W
Intensidad	477 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO

Motor 1000

Mandos	Control táctil 3V+I
Nivel sonoro	53-66 db(A)
Consumo Total	257 W
Clase energética	B

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Difusor de aire Ø150 mm	KIT0162617	€ 9,50

MODELO

FOLD S IX/A/52	PRF0181962	€ 524,00
FOLD S IX/A/72	PRF0181963	€ 551,00

Fold




- INTEGRACIÓN TOTAL
- SUPER EASY INSTALLATION
- NEGRO MATE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 80 cm	
Aspirante	
Gris, Negro mate	
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos	

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



FUNCIONES

Apagado retardado

Alarma de filtros

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	45 cm

ILUMINACIÓN

Tipo	Led 2×2,1 W
Intensidad	221 LUX
Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO

Motor 800

Mandos	Botonera Soft Light 3V
Nivel sonoro	46-65 db(A)
Consumo Total	180 W
Clase energética	B

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0140343	€ 51,50
Filtro de carbón regenerable	CFC0162221	€ 125,00
Difusor de aire Ø150 mm	KIT0162617	€ 9,50

MODELO

FOLD GR/A/52	PRF0180808	€ 404,00
FOLD GR/A/72	PRF0180820	€ 420,00
FOLD BL MAT/A/52	PRF0181960	€ 404,00
FOLD BL MAT/A/72	PRF0181961	€ 420,00

Era S




■ **MANDO ROTATIVO**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
60 - 80 cm
Aspirante
Acero inoxidable
▪ Filtros de grasa de aluminio incluidos

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA	
Gas	65 cm
Inducción/Radiante	50 cm

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN	
Tipo	Led 2×3 W
Intensidad	73 LUX
Temperatura	2700 K

ACCESORIOS		
Filtro de carbón	CFC0141571	€ 51,50

RENDIMIENTO	Motor 600
Mandos	Rotativo mecánico 3V
Nivel sonoro	57-68 db(A)
Consumo	121 W
Clase energética	B

MODELO		
ERA S IX/A/52	PRF0142886	€ 398,00
ERA S IX/A/72	PRF0142744	€ 429,00

Era C



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 - 80 cm

Aspirante


Acero inoxidable

- Filtros de grasa de aluminio incluidos

DISTANCIA MÍNIMA DE LA PLACA

Gas	65 cm
Inducción/Radiante	45 cm

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ILUMINACIÓN

Tipo	Led 2×3 W
Intensidad	73 LUX
Temperatura	2700 K

ACCESORIOS

Filtro de carbón	CFC0141571	€ 51,50

RENDIMIENTO

Motor 400


Mandos	Pulsador mecánico 3V
Nivel sonoro	62-67 db(A)
Consumo	146 W
Clase energética	D

MODELO


ERA C IX/A/52	PRF0142723	€ 251,00
ERA C IX/A/72	PRF0142741	€ 272,00

Disegni tecnici


Boxin / Boxin Plus




Boxin Advance Dry




Boxin Advance Plus




Boxin Advance




Boxin No Drip 2.0 (Versión VL)




Boxin Touch Dry




Ciak 2.0 / Ciak 2.0 S




Ciak Lux




Ct35 Pro




Era C / Era S




Fold / Fold S



Hidden 2.0 / Hidden Advance Plus



Lane



Lever




Tabla comparativa campanas encastre

MODELO	BOXIN	BOXIN ADVANCE DRY	BOXIN ADVANCE PLUS	BOXIN ADVANCE	BOXIN NO DRIP 2.0	BOXIN PLUS	BOXIN TOUCH DRY	CIAK 2.0	CIAK 2.0 S
DIMENSIONES (CM)	60 - 90 - 120	60 - 90 - 120	60 - 90 - 120	60 - 90 - 120	60 - 90 - 120	60 - 90 - 120	60 - 90 - 120	60 - 90	60 - 90
ACABADO	Acero inoxidable, Negro mate	Acero inoxidable, Negro mate	Acero inoxidable, Negro mate	Acero inoxidable	Acero inoxidable, Negro mate	Acero inoxidable + Cristal blanco	Acero inoxidable + Cristal negro, Negro mate + Cristal negro	Gris + cristal	Gris + cristal
VERSIÓN	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante
MANDOS	Rotativo mecánico 3V	Control táctil 3V+I	Control táctil 3V+I	Control táctil 3V+I	Control táctil 3V+I	Rotativo mecánico 3V	Control táctil 3V+I	Deslizador mecánico 3V	Deslizador mecánico 3V
TIPO FILTRO DE GRASA	GFA	GFI anticondensa	GFA	GFA	GFI anticondensa	GFA	GFI anticondensa	GFA	GFA
DISTANCIA DESDE LA PLACA ELÉCTRICA	50 cm	50 cm	43 cm	43 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
DISTANCIA DESDE LA PLACA A GAS	50 cm	57 cm	57 cm	57 cm	62 cm	50 cm	62 cm	65 cm	65 cm
CAPACIDAD MÍN-MÁX M^3/H:(BOOST)	255-620	270-580 (700)	180-415 (640)	305-560 (660)	160-570 (680)	230-610	270-580 (700)	130-225	255-425
NIVEL SONORO MÍN-MÁX DB(A)	50 - 70	52 - 66 (69)	45 - 57 (67)	45-58 (67)	36 - 66 (71)	49 - 70	52 - 67 (69)	47 - 55	57 - 69
ILUMINACIÓN	Led 2×2,5 W	Tira Led 1×7W	Tira Led 1×7W	Tira Led 1×7W	Tira Led 1×7 W	Led 2×2,5 W	Led 2×2,1 W (60/75/90 cm) Led 3×2,1 W (120 cm)	Led 2×2,5 W	Led 2×2,1 W
CONSUMO TOTAL	255 W	257 W	177 W	177 W	286 W (60cm) 307 W (90cm) 325 W (120cm)	255 W	257 W	81 W	120 W
CLASE ENERGÉTICA: EEI	A	B	A	A+	A	B	B	C	B
INTEGRACIÓN TOTAL	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SOLUCIÓN AHORRA ESPACIO	–	–	–	■	–	–		–	–
CONNEX	–	■	■	■	–	–	■	–	–
DROPLESS	–	dry	–	–	no drip	–	dry	–	–
AIRMATIC	–	■	■	■	–	–	–	–	–
COMFORT SILENCE	–	–	■	■	–	–	–	–	–
INTERFAZ ERGONÓMICA	–	–	–	–	■	–	■	–	–
NEGRO MATE	■	■	■	–	–	–	–	–	–
ILUMINACIÓN INMERSIVA	–	–	–	■	–	–	–	–	–
SEMI PRO	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MANDO ROTATIVO	■	–	–	–	–	■	–	–	–
SUPER EASY INSTALLATION	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ASPIRACIÓN PERIMETRAL	–	–	■	–	–	■	–	–	–
DIM LIGHT	–	■	■	■	–	–	■	–	–
TUNE WHITE	–	–	–	■	–	–	–	–	–
ALARMA DE FILTROS	–	■	■	■	■	–	■	–	–
APAGADO RETARDADO	–	■	■	■	–	–	■	–	–
MOTOR BRUSHLESS	–	–	■	■	–	–	–	–	–

	CIAK LUX	LANE	LEVER	CT35 PRO	ERA C	ERA S	FOLD	FOLD S	HIDDEN 2.0	HIDDEN ADVANCE PLUS
	60 - 90	60 - 80	90	60 - 90 - 120	60 - 80	60 - 80	60 - 80	60 - 80	60 - 80	60 - 80
	Gris	Acer	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable, negro, blanco	Acero inoxidable, negro	Gris, Negro mate	Acero inoxidable	Acero inoxidable, inox + cristal blanco, Negro mate	Negro mate + Cristal negro, Acero inoxidable
	aspirante	Acero inoxidable, Blanco, Negro mate	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante
	Deslizador mecánico 3V	Control tactil 3V+I	Pulsador mecánico 3V	Control táctil 3V+I	Pulsador mecánico 3V	Rotativo mecánico 3V	Botonera Soft Light 3V	Control táctil 3V+I	Control táctil 3V+I	Control táctil 3V+I
	GFA	GFA	GFA	GFI profesionales buffle	GFA	GFI	GFA	GFI	GFA	GFA
	50 cm	45 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	45 cm	45 cm	50 cm	43 cm
	65 cm	50 cm	50 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	57 cm
	100-255	255-550 (650)	240-603	255-650 (750)	290-368	236-428	255-580	300-600 (710)	300-600 (690)	200-440 (620)
	48 - 66	49 - 65	46 - 67	50 - 69 (73)	62 - 67	57 - 68	46 - 65	53 - 66 (70)	51 - 67 (70)	41 - 59 (66)
	Led 2×2,5	Tira Led 1×7 W	Led 2×2,5	Tira Led 2×3 W	Led 2×3 W	Led 2×3 W	Led 2×2,1 W	Tira Led 1×7 W	Tira Led 1×7 W	Tira Led 1×7 W
	120 W	257 W	255 W	281 W	146 W	121 W	180 W	257 W	277 W	157 W
	D	B	B	A	D	B	B	B	A	A+
	■	■	–	■	–	–	■	■	■	■
	–	–	■	–	–	–	–	–	■	■
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	■	–	–	–	–	■	–	■	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–
	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	■	–	–	–	–
	–	■	–	–	–	–	■	■	–	–
	–	■	–		–	–	–	■	■	■
	–	–	–		–	–	–	■	–	■
	–	–	–		–	–	–	–	–	■
	–	■	–	■	–	–	■	–	■	■
	–	■	–	■	–	–	■	–	–	■
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Campanas.
Accesorios.

Las campanas también se pueden instalar con motores remotos, que se colocan según sea necesario. Una solución eficaz para obtener las máximas prestaciones, con el máximo confort acústico.

Motores remotos

La elección de un motor remoto, posicionado según las exigencias de instalación, permite un mayor confort acústico cuando la campana está en funcionamiento y la captura de humos y olores se maximiza gracias a la mayor eficiencia de aspiración de este tipo de motores.
Los siguientes motores están destinados exclusivamente a la instalación en las campanas de techo. se pueden elegir entre 4 tipos de motores diferentes dependiendo de las necesidades de instalación.

Compra en Elica Shop

* Sin curvas. Por cada curva añadir 1mt.

KIT0184296
Motor intermedio


Disponible para:
Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome
€ 629,00


RENDIMIENTO	
Capacidad	1250 m3/h
Consumo total	275 W
Salida	150 mm





H falso techo	> 30cm
Salida	Ø 15cm redonda
Distancia campana-salida	máx 7 mt lineales (*)
+ cable de extensión KIT0161392	





KIT0184135
GME motor externo (PARED)

Disponible para:
Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome
€ 734,00


RENDIMIENTO	
Capacidad	1300 m3/h
Consumo total	300 W
Salida	150 mm






H falso techo	> 16,2cm
Salida	Ø 15cm redonda
Distancia campana-salida	máx 7 mt lineales (*)
+ cable de extensión KIT0161392	







* Sin curvas. Por cada curva añadir 1mt.

KIT0147882
GME motor externo (TECHO INCLINADO)

Disponible para:
Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome
€ 2.519,00


RENDIMIENTO	
Capacidad	1200 m3/h
Consumo total	200 W
Salida	150 mm





H falso techo	> 16,2cm
Salida	Ø 15cm redonda
Distancia campana-salida	máx 7 mt lineales (*)
+ cable de extensión KIT0161392	





KIT0147881
GME motor externo (TECHO PLANO)

Disponible para:
Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome
€ 2.834,00


RENDIMIENTO	
Portata	1200 m3/h
Consumo Total	200 W
Uscita	150 mm





H falso techo	> 16,2cm
Salida	Ø 15cm redonda
Distancia campana-salida	máx 7 mt lineales (*)
+ cable de extensión KIT0161392	





Los siguientes motores solo se pueden instalar en nuestros modelos ya preparados para ello.


Downdraft





Cappa tradizionale





* Sin curvas. Por cada curva añadir 1mt.

PRF0179706
GME22A motor externo de pared

Disponible para:
Ct35 Pro


€ 1.059,00


RENDIMIENTO	
Capacidad	1200 m3/h
Consumo total	190 W
Salida	150 mm





Salida	Ø 15cm redonda
Distancia campana-salida	máx 7 mt lineales (*)





PRF0006209A
GME11 Motor intermedio

Disponible para
Ct35 Pro


€ 629,00


RENDIMIENTO	
Capacidad	1000 m3/h
Consumo total	275 W
Salida	150 mm





Salida	Ø 15cm redonda
Distancia campana-salida	máx 7 mt lineales (*)






Accesorios

Bio Estantes

KIT0120946
Kit estante pared roble 60cm




€ 356,00




Bio Island Estantes

KIT0120947
Kit estante isla roble 60cm + 2 cables



€ 356,00



KIT0120948
Kit de cables (1,7 m)



€ 104,00

Lullaby Estantes

KIT0147858
Kit de estantería de roble 80CM




€ 387,50

KIT0147859
Kit de estantería blanca 80cm




€ 387,50




Element Estantes

KIT0199583
Kit estante pared negro mate 60cm




€ 408,50

KIT0199584
Kit estante pared acero inoxidable 60cm



€ 408,50



Compra en Elica Shop


Kit Chimenea

KIT0177845
Kit chimenea Acero inox

Disponible para:
Stripe
Vertigo

€ 125,00






KIT0091876
kit chimenea acero inoxidable H12

Disponible para:
Boxin
Boxin Advance
Boxin Advance Plus
Boxin No Drip
Boxin Plus

€ 62,00






KIT0141458
Kit chimenea acero inoxidable H185 + H185

Disponible para:
Boxin
Boxin Advance
Boxin Advance Plus
Boxin Advance Dry
Boxin No Drip
Boxin Plus
Hidden 2.0
Hidden Advance
Hidden Advance Plus

€ 93,50






KIT0166364
Kit chimenea negro

Disponible para:
Rules

€ 125,00






KIT0198957
Kit chimenea blanco H66

Disponible para:
Aplomb
Shy-S

€ 62,00






KIT0198956
Kit chimenea negro H66

Disponible para:
Aplomb
Shy-S

€ 62,00







Tubos accesorios de Primera calidad

Recomendado para campanas de pared, isla, suspendidas, de techo y empotradas.


KIT0120991 € 51,50
222×89×1000 mm




KIT0173527 € 41,00
222×89×500 mm



KIT0120996 € 30,50
Ø150×500 mm



KIT0121000 € 62,00
Ø150×1000mm



KIT0121001 € 20,00
227×94×80mm




KIT0121002 € 20,00
15° 227×138×94mm



KIT0121003 € 13,00
Ø158X59mm



KIT0121004 € 47,50
90° 227×288×94mm




KIT0121005 € 37,00
90° 227×94mm



KIT0121006 € 47,50
90° Ø157mm




KIT0121007 € 41,00
227×94 - Ø146mm




KIT0121008 € 38,00
227×94 Ø153mm



KIT0121009 € 272,00
int 216×82 (inox)
est 290×160 mm




KIT0121010 € 261,50
190×190 - Ø147mm (inox)



KIT0126810 € 135,50
227×94×190
/560 mm



KIT0161453 € 47,50
50 mm x 25 m




Compra en Elica Shop

Tubos accesorios estándar

Recomendado para campanas de pared, isla, suspendidas y empotradas.

KIT0214346 € 41,00
150×70×1500mm



KIT0214349 € 26,00
150×70×1000mm



KIT0214351 € 16,00
90° 150×70mm



KIT0214373 € 9,50
150×70mm




KIT0214354 € 20,00
90° 150×70mmv



KIT0214374 € 35,00
220×90×1000mm



KIT0214386 € 26,00
Ø150×500mm



KIT0214389 € 30,50
220×90mm - Ø150mm



KIT0214382 € 30,50
90° 220×90mm



KIT0214361 € 9,50
Ø150-120mm



KIT0214344 € 51,50
Ø150×3000mm



KIT0214385 € 30,50
Ø150×1000mm



KIT0214395 € 16,00
Ø150



KIT0214378 € 30,50
220×90 - Ø150mm



KIT0214376 € 20,00
220×90mm



KIT0214392 € 30,50
Ø150mm



KIT0214381 € 41,00
90° 220×90mm



KIT0094725 € 83,00
Ø150×750mm



KIT0161455 € 62,00
Ø152×1000mm



KIT0162617
Ø150

€ 9,50

Difusor de aire para instalación en filtrantes modelos de encastre.
útil para evitar la intrusión de objetos en el conducto de aire y para dirigir el flujo de vapor saliente hacia el centro de la habitación.



KIT0161457
Ø150×240 mm

€ 93,50

Para evitar la formación de condensación y su retorno hacia el punto de expulsión del aire, recomendamos instalar este componente a lo largo del conducto de salida, asegurándose de colocarlo en posición horizontal para garantizar su correcto funcionamiento. En el caso de un grupo motor remoto INLINE, el accesorio debe instalarse después del propio motor



Compra en
Elica Shop

Control remoto

KIT0184525A € 62,00
Control remoto negro



KIT0184524A € 62,00
Control remoto blanco





Disponible para:

Cloud Seven
Ėdith
Hilight Glass
Hilight-X
Illusion
Interstellar
Lullaby
Seashell
Skydome

L 35 x H 140 mm

La versión “basic” del Control remoto Elica no descuida la ergonomía delas formas y la integridad de lasfuncionalidades. Está construido deplástico mate, agradable al tacto yduradero en el tiempo.Funciona con pilas tipo UM-3AAA/IECR03.

Para obtener más información sobre las funciones de los mandos a distancia, consulte el manual de instrucciones.

Filtros de olor

Filtro de carbón

O filtro odores tradicional, composto por uma mistura de carvões ativos, perde a sua eficácia com o seu uso e tem uma vida média de 3-6 meses.



Filtro de carbón regenerable

El filtro de olores innovador con niveles de eficiencia de filtraje que va del 40 al 60% capazde regenerarse y de durar hasta un máximo de tres años respecto a los filtros estándar que durande 3 a 6 meses. Para mantener estas características el filtro se tiene que lavar cada 2 o 3meses con agua caliente y detergente delicado o en la lavavajillas a 65°c. Una vez terminado ellavado y sacada el agua sobrante, el filtro puede ser secado en horno por 10 minutos a 100°.



Filtro de carbón regenerable HP

El filtro de olores innovador con altos niveles de eficiencia >80% capaz de regenerarse y dedurar hasta un máximo de tres años respecto a los filtros estándar que duran de 3 a 6 meses.Para mantener estas características el filtro se tiene que lavar cada 2 o 3 meses con aguacaliente y detergente delicado o en la lavavajillas a 65°c. Una vez terminado el lavado ysacada el agua sobrante, el filtro puede ser secado en horno por 10 minutos a 100°.



Compra en Elica Shop

Elica for You

9

Garantía de hasta 7 años, mantenimiento, asistencia y servicio de atención al cliente. Elica está a tu disposición incluso después de haber efectuado la compra. Para obtener lo mejor a lo largo del tiempo.

Elica CLUB

La comunidad exclusiva, firmada por Elica y diseñada para destacar sólo los mejores puntos de venta de cocinas y electrodomésticos. Exhíbenos en tu espacio. El único programa que premia vuestro potencial, no las ventas. El CLUB donde la visibilidad, la formación y la innovación transforman vuestro punto de venta en un referente de excelencia.

elica CLUB Tres niveles, una experiencia única



El primer paso en el CLUB

Registro autónomo a través de la sección dedicada en elica.com. Acceso a la plataforma Elica CLUB, formación digital de alto nivel, acceso al CooKit Elica y herramientas avanzadas para acompañar cada proyecto en cocina.



Lo mejor, mas allá de lo ordinario.

Para quienes promueven la exposición de Lhov y de los productos cooking Elica. Eventos especiales y formación en tienda con material de apoyo, visibilidad online y servicios Elica dedicados.



Excelencia sin límites

Destinado a los partners estratégicos Elica que impulsan la visibilidad y los valores de la marca y del producto. Acceso a cooking experiences con invitados especiales en tienda, actividades de co-marketing, formación inmersiva en los espacios Elica y un soporte exclusivo a medida.



Por qué unirse a la comunidad

Elica Innovation Academy

Ponemos a tu disposición formación sobre los productos Elica pensada para tu punto de venta. Desde formación remota hasta training directamente en tu tienda, pasando por sesiones exclusivas en los headquarters Elica.

Herramientas

Visibilidad del punto de venta en elica.com. Acceso al configurador Elica para visualizar productos, descarga de contenidos y documentos técnicos, y material de comunicación para personalizar el espacio.

Eventos en tienda

Todo lo necesario para crear experiencias de cocina únicas, con una solluminaciónón disponible para cada nivel de Elica Club.



Garantía.

Protege tu elección con la garantía extendida de Elica! Elige un producto de Elica y regístralo en elica.com para obtener una cobertura extra y disfrutar de tu elección con total tranquilidad.



elica
5 Years Premium Warranty

Confianza en la calidad y duración de los productos Elica.

Esta garantía ampliada es una expresión de nuestra confianza en la calidad y duración de los productos Elica, así como un compromiso para mantener a nuestros clientes a lo largo del tiempo.



Amplía la garantía de tu NikolaTesla hasta 5 años!

Disfruta al máximo de su compra registrando la placa de cocción NikolaTesla en un plazo de 90 días desde la compra. Si te registras durante este plazo, Elica te ofrece una ampliación de la garantía de hasta 5 años, que te garantiza tranquilidad y seguridad a largo plazo.



elica
7 Years Premium Warranty

Compra un NikolaTesla o una campana Elica en el mismo punto de venta y aprovecha de las mismas condiciones de garantia de estos productos.

Con Elica 7 años de garantía en placas de inducción, hornos y vinotecas!

Saca el máximo partido a tus productos con una garantía extendida que cubre tus electrodomésticos cooking registrándote en elica.com.

No pierdas esta oportunidad: visita elica.com para conocer las condiciones de garantía detalladas y beneficiar inmediatamente de la extensión de garantía.

Para más información, consulta nuestro sitio web.

Te aconsejamos que consultes siempre nuestro sitio web, elica.com, para comprobar los términos y condiciones específicos, en relación con el registro y la propia garantía.

Ventajas inmediatas y asistencia cualificada.

El registro no solo garantiza ventajas inmediatas, sino que también establece un canal directode comunicación con nuestro servicio al cliente, que te ofrecerá ayuda y asistencia. cualificada.

Registra tu producto ahora mismo

Mantenimiento y Elica Service.

Para garantizar una larga duración y el correcto funcionamiento de tu campana, el primer paso es mantener en buen estado el sistema defiltración.



NÚMERO
+34 933 71 98 96

Un centro informativo especializado a disposición de clientes finales y operadores de Lunes a Viernes desde las 08:00 hasta las 20:00 y el sábado desde las 08:00 a las 14:00.

Recibe asistencia en línea.

Las campanas filtrantes están dotadas de dos tipos de filtro: El filtro de grasa, que depura el aire eliminando las grasas producidas durante la cocción, y el filtro de olores. Ambos deben limpiarse y sustituirse periódicamente para asegurar prestaciones máximas.

- El filtro de grasa protege tu campana captando las partículas de grasa. El filtro de grasa está disponible en versión aluminio o acero inoxidable y requiere una limpieza manual periódica con detergente neutro o en lavavajillas a bajas temperaturas (*), o bien de papel. En este caso deberá ser reemplazado mensualmente según el uso.

- El filtro de olores, de carbón activado, instalado en las campanas filtrantes, capta y retiene las partículas de olor en el aire. Recuerda sustituirlo cada 3-4 meses. En cambio, los filtros de olores de larga duración cuentan con una duración superior; de hecho son regenerables, se pueden lavar, secar y reemplazar cada dos años.

Bastan pequeños y sencillos pasos para mantener tu campana sana y eficiente a lo largo del tiempo.

(*) Consulte siempre el manual de instrucciones del producto para el procedimiento de limpieza del filtro.

Centros de asistencia

El Servicio Clientes Elica te garantiza una cobertura capilar del territorio nacional con más de 100 centros asistencia autorizados.

Atencion al cliente en elica.com

Es posible realizar la descarga de las instrucciones directamente desde elica.com.

Accesorios y Recambios originales

Una correcta mantenimiento y la regular substitución de los filtros carbón son fundamentales para garantizar el perfecto funcionamiento de nuestros productos.

Garantía 36 meses

Todos los productos Elica gozan de la garantía legal de 3 años a partir de la fecha de compra del producto.

Extragarantía

Para más información, llama al número de asistencia +34 933 71 98 96 o accede a www.elica.com.

Etiqueta energética.


La etiqueta energética es una herramienta fundamental para elegirla campana extractora más adecuada a sus necesidades.

Al leerla se puede obtener inmediatamente información no solo sobre su consumo de energía, sino también una imagen simple y clara de la eficiencia con la que realiza sus funciones.

En cada página del catálogo encontrarás un símbolo que indica la clase energética del producto presentado. Para obtener información detallada sobre cada una de las versiones del modelo de interés, incluyendo todos los parámetros que aparecen en la etiqueta energética, proceda de la siguiente manera:


- Identifique el código del producto de interés
- En el sitio web www.elica.com vaya a la sección DESCARGAS del área de ASISTENCIA, introduzca el código del producto en el campo de búsqueda correspondiente y descargue el documento PDF (Ficha del producto que muestra todas las características del producto, según los reglamentos de la UE 65/2014 y 66/2014.

CAMPANAS
PLACAS ASPIRANTES
PLACAS DE INDUCCIÓN




1	NOMBRE O MARCA DEL PROVEEDOR
2	IDENTIFICADOR DEL MODELO
3	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
4	CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL ESTIMADO
5	CLASE DE EFICIENCIA FLUIDODINÁMICA
6	CLASE DE EFICIENCIA LUMINOSA
7	CLASE DE EFICIENCIA DE FILTRADO DE GRASAS
8	NIVEL DE RUIDO

VINOTECAS



1	NOMBRE O MARCA DEL PROVEEDOR
2	IDENTIFICADOR DEL MODELO
3	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
4	CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL ESTIMADO
5	NIVEL SONORO
6	NÚMERO DE Bbotellas

HORNOS



1	NOMBRE O MARCA DEL PROVEEDOR
2	IDENTIFICADOR DEL MODELO
3	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
4	CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL ESTIMADO
5	VOLUMEN DE CAVIDADES

JUNIO 2026

ZAMMC1148

FREE SAMPLE

El catálogo es propiedad de Elica spa. Todos los derechos están reservados.

Está prohibida cualquier forma de reproducción incluso parcial.

La impresión tipográfica no siempre reproduce fielmente los tintes y los materiales originales.

Elica se reserva el derecho de aportar modificaciones a los datos y los detalles de los productos presentes en este catálogo incluso sin previo aviso.

Elica S.p.A.
Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy

Elica España
Rambla de Catalunya 15, 1º 2ª
08007 Barcelona
facebook.com/elicaspain

LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA.

Being extraordinary is a mindset, a way of being and thinking.

elica.com

Extraordinary Cooking