

Tarifa AEG General Octubre 2026

AEG

MODELO	CARACTERÍSTICAS	Precio Cesión
Grandes Electrodomésticos		
HORNOS INDEPENDIENTES		
Vapor		
TP9SB831AB	Serie 9000 ProAssist SteamPro, 70L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Vapor, 27 Prog + 168 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch+ (7.8") con Wifi, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	1839
TB8SB73ZAB	Serie 8000 MealAssist SteamPro, 70L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Vapor, 25 Prog + 119 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 3 cristales	1459
TR7PB73FSB	Serie 7000 MealAssist SteamCrisp, 72L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroлитica, 22 Prog + 74 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Carril 1 nivel, Apertura Suave, Sonda T., 3 cristales	1022
OR6PB51WSB	Serie 6000 SenseCook SteamCrisp, 72L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A++, Limpieza Piroлитica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables Inox, Carril 1 nivel, Sonda T., 3 cristales	759
Introducción al vapor		
TA5PB531AB	Serie 5000 SurroundCook SteamBake, 71L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A+, Limpieza Piroлитica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	693
Cocción asistida		
TE8PB731AT	Serie 7000 MealAssist PizzaExpert, 71L., 60 cm, Cristal Negro Mate con perfil Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A++, Limpieza Piroлитica, 19 Prog + 91 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	1103
TE8PB731AB	Serie 7000 MealAssist, 71L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroлитica, 19 Prog + 91 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	930
OS6PB511AB	Serie 6000 SenseCook AirFry, 71L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A+, Limpieza Piroлитica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables Inox, Carril 1 nivel, Sonda T., Bandeja AirFry, 4 cristales	712
OS6PB51AM	Serie 6000 SenseCook AirFry, 71L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A+, Limpieza Piroлитica, 10 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables Inox, Sonda T., Bandeja AirFry, 4 cristales	636
Cocción homogénea piroлитico		
TX7PB631SB	Serie 7000 MealAssist PizzaExpert, 72L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A+, Limpieza Piroлитica, 16 Prog + 99 Auto prog, Display LED EXCite con Wifi, Carril 1 nivel, Cierre Suave, 4 cristales	896
OU5PB43PM	Serie 5000 SurroundCook AirFry, 72L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A++, Limpieza Piroлитica, 11 Prog + 10 Auto prog, Display LED EXPLore táctil, Carril 1 nivel, Cierre Suave, Bandeja AirFry, 3 cristales	569
BPS535160W	Serie 6000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Blanco, A+, Piroлитico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display EXPLore, mandos escamoteables, Carril 1 nivel, 4 cristales	689
TU5PB41ZPB	Serie 5000 SurroundCook AirFry, 72L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroлитica, 11 Prog + 10 Auto prog, Display LED EXPLore táctil, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Bandeja AirFry, 3 cristales	598
TU5PB41FSK	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Negro y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroлитica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore, mandos escamoteables, Carril 1 nivel, 3 cristales	569
OU5PB41WSB	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroлитica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables, Carril 1 nivel, 4 cristales	569
OU5PB40NSK	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroлитica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore, mandos escamoteables, 3 cristales	560
GU5PB43FSM	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A++, Limpieza Piroлитica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore, mandos escamoteables Inox, Carril 1 nivel, Cierre Suave, 3 cristales	541
OU5PB40SM	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A++, Limpieza Piroлитica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore, mandos escamoteables Inox, 4 cristales	531
Cocción homogénea AquaClean		
OU5AB21SM	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A+, Aqua Clean, 9 Prog, Display LED, mandos escamoteables Inox, Carril 1 nivel, 2 cristales	436
BEK435120W	Serie 6000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Blanco, A+, Aqua Clean, Multif. 9, M. escam (Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales	484
TU5AB21FSB	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A+, Aqua Clean, 9 Prog, Display LED, mandos escamoteables, Carril 1 nivel, 2 cristales	455
OU5AB21FSM	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A+, Aqua Clean, 9 Prog, Display LED, mandos escamoteables Inox, Carril 1 nivel, 2 cristales	436
OU5AB21CM	Serie 5000 SurroundCook, 65L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A, Aqua Clean, 9 Prog, Display LED, mandos escamoteables Inox, Carril 1 nivel, 4 cristales	398
COMPACTOS		
Hornos / Microondas 45 cm alto		
TK8NK721B	Serie 8000 MealAssist CombiQuick®, 44L., 45 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, Microwave & Grill, Micro 1700W + Grill 1900W, 19 Prog + 91 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	854
Hornos 45 cm		
TP9SK821B	Serie 9000 ProAssist SteamPro, 45L., 45 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A+, Limpieza Vapor, 27 Prog + 172 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch+ (7.8") con Wifi, Apertura/Cierre Suave, 3 cristales	1139
TA7PK721B	Serie 7000 MealAssist SteamBake, 45L., 45 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A+, Limpieza Piroлитica, 20 Prog + 91 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	807
TA5PK401B	Serie 5000 SurroundCook SteamBake, 45L., 45 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A+, Limpieza Piroлитica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables, Cierre Suave, 4 cristales	617

Microondas 45 cm alto		
TM7NK721B	Serie 7000 MealAssist, 44L., 45 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, , Microwave & Grill, Micro 1700 W + Grill 1200 W, 7 Prog + 18 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Parilla grill, 4 cristales	759
TM5NK401B	Serie 5000 Microwave, 44L., 45 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, , Microwave & Grill, Micro 1700 W + Grill 1200 W, 9 Prog, Display LED EXPLore con Wifi, mandos escamoteables, Parilla grill, 4 cristales	664
<u>MICROONDAS</u>		
Microondas con grill		
OMB6G261TT	Serie 6000 TouchOpen, Display LED, Touch, Progr. Cocción , Cristal Negro Mate, 26L, Micro 900W.Grill: 800W., Marco Integr., Plato Retornable, Diámetro plato 32,5 cm., Apertura electrónica, Kit de cocción a vapor	815
TB6GM171DB	Serie 6000 TouchOpen, Display LED, Touch, Progr. Cocción , Cristal Negro, 17L, Micro 800W.Grill: 800W, Marco Integr., Plato Retornable, Diámetro plato 27,2 cm, Apertura electrónica, Kit de cocción a vapor	446
TS5GM25EB	Serie 5000 Grill, Display LED, Touch, Cristal Negro, 25L, Micro 900W, Grill: 1000W, Marco Semi-Integr., Diámetro plato 31,5 cm.	446
TMS5G25IEM	Serie 5000 Grill, Display LED, Touch, Cristal Negro/Inox, 25L, Micro 900W, Grill: 1000W, Marco Semi-Integr., Diámetro plato 31,5 cm.	408
OS5MG20EB	Serie 5000 Grill, Display LED, Touch, Cristal Negro, 20L, Micro 800W, Grill: 1000W, Marco Semi-Integr., Diámetro plato 25,5 cm.	370
<u>MODULOS DE 14 CM</u>		
Cajones		
OS7K10B	Negro glossy, 14 cm, apertura "Push pull", Alfombrilla antideslizante, Sin perfiles de seguridad laterales para guardar bandejas del horno	470
<u>PLACAS INDUCCIÓN CON CAMPANA</u>		
Versátiles		
TT64CB00CB	Serie 6000 Bridge, Puente, Sin Marco, 60 cm, A+, Control Slider (0-9 con Power) con temporizador Eco individual y reconocimiento de zona automático, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, 630 m³/h, Filtro 2en1 (carbón+grasas) con indicador de saturación, Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	1264
TH84CB03FB	Serie 6000 Bridge, Puente, Doble biselado en los laterales, 80 cm, A+, Controles Slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, 650 m³/h, Filtro 2en1 (carbón+grasas) con indicador de saturación, Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	1724
TCH74B01FB	Serie 6000 Bridge, Puente, Biselada laterales, 68 cm, A+, Controles Slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, 650 m³/h, Filtro carbón y grasas con indicador de saturación, Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	1666
<u>PLACAS INDUCCIÓN</u>		
Cocción Asistida		
TI63IQ30FZ	Serie 8000 SenseBoil&Fry SaphirMatt acabado mate hasta 10x más resistente a los arañazos, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Biselada laterales, 60 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	919
TI63IQ10IZ	Serie 7000 Sense SaphirMatt acabado mate hasta 10x más resistente a los arañazos, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Sin Marco, 60 cm, SenseBoil®, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Instalación al ras, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	838
TI84IB30FB	Serie 8000 SenseBoil&Fry, 4 zonas: 2x21 cm, 18 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 80 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	902
TI63IQ3BFB	Serie 8000 SenseBoil&Fry, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Doble biselado en los laterales, 60 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Controles Slider (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	607
TI63IQ10IB	Serie 7000 Sense, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Sin Marco, 60 cm, SenseBoil®, Puente, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Instalación al ras, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	512
Versátiles		
TN63IV00CZ	Serie 6000 Flex SaphirMatt acabado mate hasta 10x más resistente a los arañazos, 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, Zona Paella (32 cm), Controles (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	683
TK95IN00FB	Serie 6000 Flex, 5 zonas: 28 cm, 2x21 cm y 2x21 cm, Doble biselado en los laterales, 90 cm, Doble Puente, Controles Slider (0-9 con 5 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	1092
TI84IS00FB	Serie 6000 Flex, 4 zonas: 32 cm, 2x22 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 80 cm, FlexiPuente con PowerSlide, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	1045
TO84IU0FFB	Serie 6000 Flex, 4 zonas: 32 cm, 2x21 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 80 cm, Puente, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	807
TO74IB00FB	Serie 6000 Flex, 4 zonas: 24 cm, 2x21 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 70 cm, Puente, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	617
TO63IQ00IT	Serie 6000 Flex SaphirMatt SE acabado mate antiarañazos, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Sin Marco, 60 cm, Puente, Controles (0-14 con 3 zonas PowerBoost), Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Instalación al ras, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	700
TI63IF0BFB	Serie 6000 Flex, 3 zonas: 28 cm y 2x22 cm, Doble biselado en los laterales, 60 cm, FlexiPuente con PowerSlide, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	598
TO63IQ0BIB	Serie 6000 Flex, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Sin Marco, 60 cm, Puente, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Instalación al ras, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	503
TN63IV00CT	Serie 6000 Flex SaphirMatt SE acabado mate hasta 10x más resistente a los arañazos, 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, Zona Paella (32 cm), Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Instalación al ras, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	735

TO63IV00FB	Serie 6000 Flex, 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 60 cm, Zona Paella (32 cm), Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	550
TN63IV00CB	Serie 6000 Flex, 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, Zona Paella (32 cm), Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	531
Tradicionales		
TN63IP00CL	Serie 5000 Fast & Powerfull Matt acabado mate, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, , Controles (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Instalación al ras, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	474
TO63IP00CL	Serie 5000 Fast & Powerfull Matt acabado mate, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, Zona 5,2 kW, Controles (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	493
IKB63300FW	Serie 5000 Induction, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Biselada, Blanca, 60 cm, , Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, , 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	758
TO63IP00FB	Serie 5000 Fast & Powerfull, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 60 cm, Zona 5,2 kW, Controles (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	455
TN63IP00FB	Serie 5000 Fast & Powerfull, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 60 cm, , Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Bloqueo de seguridad, H2H, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	446
TN63IP0BIB	Serie 5000 Fast & Powerfull, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, , Controles (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Instalación al ras, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	427
PLACAS MODULARES		
Inducción		
IKX32300CB	Serie 3000 Domino, Inducción Modular, Sin Marco, 29 cm, 2 zonas: 21 y 14,5 cm, Controles (0-9) individuales con temporizador, Indicador de calor residual, Bloqueo de seguridad	503
PLACAS RADIANTES		
Zona Doble		
TN63RAF2CB	Serie 3000 Radiant, 3 zonas: 1 zona doble 27 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-9) con temporizador individual, Indicadores de calor residual, Avisador acústico	275
TN64RA06XB	Serie 3000 Radiant, 4 zonas: 1 zona doble (21 cm) y 1 zona oval (26,5 cm), Marco Inox, 60 cm, Controles (0-9) individuales con temporizador, Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad, Función Pausa, Avisador acústico	284
HRB63321CK	Serie 3000 Radiant, 3 zonas: 1 zona doble 27 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-9) con temporizador individual, Indicadores de calor residual, Avisador acústico	275
PLACAS GAS		
Gas on Glass		
HKB75820NB	Serie 6000 Gas on Glass line, 5 quemadores: 4 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 75 cm, Mandos StepPower (9 niveles), Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	427
HKB63320NB	Serie 6000 Gas on Glass line, 3 quemadores SpeedBurner (1 Wok), Cristal, 60 cm, Mandos StepPower (9 niveles), Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	332
CAMPANAS DECORATIVAS		
De Isla		
GI87D91CB	Serie 8000 AuroraTech, 44/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Acero negro mate/panel cristal negro , 90 cm, A+, Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa (limpia aire después de la cocción con mínimo ruido); SilenceTech, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal, AuroraTech; Perfect Illumination, Tira de LED (2700-4000-5000K), Silence Tech, Hob2Hood (conexión con placa), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB58ST Filtro carbon larga duracion MCFB59PL Filtro carbon pro MCFB66PR Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	940
De Pared Design inclinada		
GV77D91SZ	Serie 7000 SilenceTech, 43/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Acero negro mate/panel cristal negro mate, 90 cm, A+, Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa (limpia aire después de la cocción con mínimo ruido); SilenceTech, min-max 260-445 intensiva 760 m³/h, Controló táctil en el cristal, Lucas LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Silence Tech, Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB91 Filtro carbon larga duracion MCFB92 Filtro carbon pro MCFB93 Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	868
GV77D81SZ	Serie 7000 SilenceTech, 43/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Acero negro mate/panel cristal negro mate, 80 cm, A+, Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa (limpia aire después de la cocción con mínimo ruido); SilenceTech, min-max 260-445 intensiva 760 m³/h, Controló táctil en el cristal, Lucas LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Silence Tech, Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB91 Filtro carbon larga duracion MCFB92 Filtro carbon pro MCFB93 Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	845
GV77D61SZ	Serie 7000 SilenceTech, 43/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Acero negro mate/panel cristal negro mate, 60 cm, A+, Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa (limpia aire después de la cocción con mínimo ruido); SilenceTech, min-max 260-445 intensiva 760 m³/h, Controló táctil en el cristal, Lucas LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Silence Tech, Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB91 Filtro carbon larga duracion MCFB92 Filtro carbon pro MCFB93 Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	822
GV77D91SB	Serie 7000 SilenceTech, 43/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Acero negro mate/panel cristal negro , 90 cm, A+, Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa (limpia aire después de la cocción con mínimo ruido); SilenceTech, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal, Lucas LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Silence Tech, Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB91 Filtro carbon larga duracion MCFB92 Filtro carbon pro MCFB93 Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	660
GV77D61SB	Serie 7000 SilenceTech, 43/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Acero negro mate/panel cristal negro , 60 cm, A+, Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa (limpia aire después de la cocción con mínimo ruido); SilenceTech, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal, Lucas LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Silence Tech, Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB91 Filtro carbon larga duracion MCFB92 Filtro carbon pro MCFB93 Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	622

De Pared T-invertida		
GB87D91CB	Serie 8000 AuroraTech, 44/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Acero negro mate/panel cristal negro , 90 cm, A+, Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido); SilenceTech, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K) y conexion wi-fi para AuroraTech (luces adaptables en calor y intensidad automaticamente con app), Hob2Hood (conexion con placa), Silence Tech, Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB58ST Filtro carbon larga duracion MCFB59PL Filtro carbon pro MCFB66PR Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	926
GB67D91HL	Serie 6000 Hob2Hood, 56/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox/panel cristal negro , 90 cm, A, Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Tira de LED (3000K), Hob2Hood (conexion con placa), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB97 Filtro carbon larga duracion MCFB98 Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	531
GB67D61HL	Serie 6000 Hob2Hood, 56/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox/panel cristal negro , 60 cm, A, Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Tira de LED (3000K), Hob2Hood (conexion con placa), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB97 Filtro carbon larga duracion MCFB98 Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	484
DBE5951M	Serie 5000 ExtractionTech Plus, 54/72 dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 90 cm, A, Velocidades 3, min-max 290-640 m³/h, Controló botones, Luces LED 3000K, Accesorios opcionales: Filtro carbon ECFB01ST Filtro carbon larga duracion ECFBPL02	398
DBE5651M	Serie 5000 ExtractionTech Plus, 54/72 dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 60 cm, A, Velocidades 3, min-max 290-640 m³/h, Controló botones, Luces LED 3000K, Accesorios opcionales: Filtro carbon ECFB01ST Filtro carbon larga duracion ECFBPL02	379
CAMPANAS INTEGRADAS		
Techo		
NDC7792SM	Serie 7000 SilenceTech, 58/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox, 90 cm, A+, Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló electrónico, Perfect Illumination Tira de LED (2700-4000-5000K), SilenceTech, Hob2Hood (conexion con placa), Accesorios opcionales: Filtro carbon larga duracion MCFB96 Filtro carbon pro MCFB62, Purificador de aire AirLite M8CKALW1	1363
NDC7792SW	Serie 7000 SilenceTech, 58/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Acero pintado Blanco, 90 cm, A+, Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló electrónico, Perfect Illumination Tira de LED (2700-4000-5000K), SilenceTech, Hob2Hood (conexion con placa), Accesorios opcionales: Filtro carbon larga duracion MCFB96 Filtro carbon pro MCFB62, Purificador de aire AirLite M8CKALW1	1363
Grupo Filtrante		
DGE5861HM	Serie 6000 Hob2Hood, 54/67/68dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox, 80 cm, A, Velocidades 3 + intensiva, min-max 300-580 intensiva 700 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K), Hob2Hood (conexion con placa), Accesorios opcionales: Filtro carbon ECFB01ST Filtro carbon larga duracion ECFBPL02 Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	427
DGE5661HM	Serie 6000 Hob2Hood, 54/67/70dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox, 54 cm, A, Velocidades 3 + intensiva, min-max 300-580 intensiva 700 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K), Hob2Hood (conexion con placa), Accesorios opcionales: Filtro carbon ECFB01ST Filtro carbon larga duracion ECFBPL02 Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	398
DGB2531M	Serie 3000 ExtractionTech Standard, 51/67dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 55 cm, D, Velocidades 3, min-max 195-440 m³/h, Controló slider, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro carbon ECFB02ST Filtro carbon larga duracion ECFBPL01	223
Extraíble		
DPE4941M	Serie 5000 ExtractionTech, 49/68dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 90 cm, C, Velocidades 3, min-max 250-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB78ST/ECFB02ST Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	436
DPE5960M	Serie 5000 ExtractionTech, 46/60/69dB ruido velocidades min/max/intens., Gris, 90 cm, A, Velocidades 3 + intensiva, min-max 235-445 intensiva 660 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB82ST Filtro carbon larga duracion MCFB83PL Filtro carbon pro MCFB75PR Kit reducion de ruido	389
DPE4641M	Serie 5000 ExtractionTech, 49/68dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 60 cm, C, Velocidades 3, min-max 250-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB78ST/ECFB02ST Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	379
DPE5660M	Serie 5000 ExtractionTech, 46/60/69dB ruido velocidades min/max/intens., Gris, 60 cm, A, Velocidades 3 + intensiva, min-max 235-445 intensiva 660 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB82ST Filtro carbon larga duracion MCFB83PL Filtro carbon pro MCFB75PR Kit reducion de ruido	328
DPB3632S	Serie 3000 ExtractionTech Standard, 48/69dB ruido velocidades min/max, Gris, 60 cm, C, Velocidades 3, min-max 170-410 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro carbon ECFB03ST	208
Decointegrable		
GE68D2HB	Serie 6000 Hob2Hood, 45/57/70dB ruido velocidades min/max/intens., Negro, 120 cm, A, Velocidades 3+Intensiva, min-max 260-445 intensiva750 m³/h, Controló táctil en el cristal, Tira de LED (3000K), Hob2Hood (conexion con placa), Accesorios opcionales: Filtro carbon larga duracion MCFB86PL Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	735
GE68D9HB	Serie 6000 Hob2Hood, 45/57/70dB ruido velocidades min/max/intens., Negro, 90 cm, A, Velocidades 3+Intensiva, min-max 260-445 intensiva750 m³/h, Controló táctil en el cristal, Tira de LED (3000K), Hob2Hood (conexion con placa), Accesorios opcionales: Filtro carbon larga duracion MCFB86PL Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	541
GE68D6HB	Serie 6000 Hob2Hood, 45/57/70dB ruido velocidades min/max/intens., Negro, 60 cm, A, Velocidades 3+Intensiva, min-max 260-445 intensiva750 m³/h, Controló táctil en el cristal, Tira de LED (3000K), Hob2Hood (conexion con placa), Accesorios opcionales: Filtro carbon larga duracion MCFB86PL Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	631
GDE682HM	Serie 6000 Hob2Hood, 45/57/70dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox, 120 cm, A, Velocidades 3+Intensiva, min-max 260-445 intensiva750 m³/h, Controló táctil en el cristal, Tira de LED (3000K), Hob2Hood (conexion con placa), filtro de diseno, Accesorios opcionales: Filtro carbon larga duracion MCFB86PL Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	753
GDE686HM	Serie 6000 Hob2Hood, 45/57/70dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox, 60 cm, A, Velocidades 3+Intensiva, min-max 260-445 intensiva750 m³/h, Controló táctil en el cristal, Tira de LED (3000K), Hob2Hood (conexion con placa), filtro de diseno, Accesorios opcionales: Filtro carbon larga duracion MCFB86PL Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	631
GDE689HM	Serie 6000 Hob2Hood, 45/57/70dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox, 90 cm, A, Velocidades 3+Intensiva, min-max 260-445 intensiva750 m³/h, Controló táctil en el cristal, Tira de LED (3000K), Hob2Hood (conexion con placa), filtro de diseno, Accesorios opcionales: Filtro carbon larga duracion MCFB86PL Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	677

<u>SIDE BY SIDE NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Side by Side No Frost		
RMB952D6VU	Serie 9000, MultiSwitch, Cuatro Puertas, 1,90 mts x 90 cms, Clase D, Look Inox, No Frost Multiflow, Display digial LCD en puerta, Cajón convertible (-17 , + 2), Tirador integrado,Puerta Plana	2299
ORX9V351DU	Serie 8000, Multichill 0°C, 1,77m x 91 cm., Clase D, Look Inox (VCM), dispensador Agua y Hielo, No Frost Multiflow, Cooling 360°, Display en la puerta, cajón Multichill 0°C,cajón Freshzone con control de humedad	1753
TX6MR531EE	Serie 6000, No Frost, 1,77m x 91 cm.,Clase E, Cristal Negro, No Frost con Multiflow , Display digital en puerta, Cajón MaxiSpace.	1862
<u>MULTIDOOR SLOT IN</u>		
Slot in Multi4Door		
ORM9M521EG	Slot in, 4 puertas, 193cm x 914 cm, Cristal negro brillo, Clase E, No Frost, Cooling 360° LED Multiflow, Cajón GreenZone + 1 compartimento de temperatura variable, Instalación Perfect Fit.	2586
<u>COMBIS NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Serie 8000 Cooling 360° Cristal Negro Mate, 60 cm		
ORC8M361DT	2,01 mts. x 60 cms., Clase D, Cristal Negro Mate, Twintech: Total No Frost Metal Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana.	1586
Serie 8000 Cooling 360° Cristal Negro Brillo, 60 cm		
ORC8M361EE	2,01 mts. x 60 cms., Clase E, Cristal Negro, Twintech: Total No Frost Metal Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana.	1379
Serie 6000 TwinTech® No Frost, 70 cm		
ORC6M481EX	1,92 mts x 70 cms,Inox, Clase E, TwinTech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED en puerta, Cajón ExtraChill, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana	1310
Serie 6000 No Frost, 60 cm		
ORC6M341CV	2,02 mts. x 59,5 cms., Clase C, Look Inox,Total No Frost Multiflow, Display interior, Cajón MaxiSpace + Cajón Extrachill, Tirador integrado, Puerta Plana.	964
ORC6M301CV	1,86 mts. x 59,5 cms., Clase C, Look Inox, Total No Frost Multiflow, Display interior, Cajón MaxiSpace, Tirador integrado, Puerta Plana.	911
ORC6M341DV	2 mts. x 59,5 cms., Clase D, Look Inox,Total No Frost Multiflow, Display interior, Cajón MaxiSpace + Cajón Extrachill, Tirador integrado, Puerta Plana.	873
ORC6M301DV	1,86 mts. x 59,5 cms., Clase D, Look Inox,Total No Frost Multiflow, Display interior, Cajón MaxiSpace, Tirador integrado, Puerta Plana.	807
ORC6M341DW	2 mts. x 59,5 cms., Clase D, Blanco,Total No Frost Multiflow, Display interior, Cajón MaxiSpace + Cajón Extrachill, Tirador integrado, Puerta Plana.	854
ORC6M301DW	1,86 mts. x 59,5 cms., Clase D, Blanco,Total No Frost Multiflow, Display interior, Cajón MaxiSpace, Tirador integrado, Puerta Plana.	788
<u>COOLERS Y CONGELADORES VERTICALES LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Serie 6000 Cooling 360°		
ORK6P361DV	Cooler, 1,85 mts. x 59,8 cms., Clase D, Look inox, Multiflow, Display interno, Cajón ExtraChill, Apertura Quick Open, Compresor Inverter, Posibilidad Conjunto OAG6P271DV	997
ORK6P361DW	Cooler, 1,85 mts. x 59,8 cms., Clase D, Blanco, Multiflow, Display interno, Cajón ExtraChill, Apertura Quick Open, Compresor Inverter, Posibilidad Conjunto OAG6P271DW	949
Serie 7000 No Frost		
OAG6P271DV	Congelador,1,85 mts. x 59,8 cms.,Clase D, Look inox, No Frost, Display interno, 4 cajones, Apertura Quick Open, Compresor Inverter, Posibilidad conjunto con ORK6P361DV	1082
OAG6P271DW	Congelador,1,85 mts. x 59,8 cms.,Clase D, Blanco, No Frost, Display interno, 4 cajones, Apertura Quick Open, Compresor Inverter, Posibilidad conjunto con ORK6P361DW	1035
<u>TABLETOP</u>		
Serie 5000 Optispace, Cooler		
RTB411E1AW	84,4 cms. x 56 cms., Blanco, Clase E, Estático, Indicadores LED interior, control electromecánico, Congelador 4 estrellas, Puerta plana y reversible, Side by Side con ATB48E1AW.	465
Serie 6000 Low Frost, Congelador vertical		
ATB48E1AW	84,4 cms. x 56 cms., Blanco, Clase E, Estático, Indicadores LED interior, control electromecánico, 3 cajones, Puerta plana y reversible, Side by Side con RTB411E1AW.	465
<u>FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES INTEGRABLES</u>		
Combis XXL: Serie 7000 No Frost AI CoolAssist		
NSC7T751ES	Maxispace, 1,88mts x 69,6cm, Clase E, TwinTech No Frost + Ventilador, Display Led superior, Cajón ExtraZone, Cajón Maxibox, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	1386
TCTCS191ES	MultiSpace Cooling 360, 1,88mts x 54,6cm, Clase E, TwinTech Total No Frost + Multiflow, Display Led superior, CustomFlex, Cajón ExtraZone, Cajón Maxibox, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	1187
Combis: Serie 7000 No Frost AI CoolAssist		
TC7CS181DS	Cooling 360, 1,77mts x 54,6cm, Clase D, TwinTech Total No Frost + Multiflow, Display Led superior, Cajón ExtraZone, Cajón Maxibox, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	1120
TC7CS181ES	Cooling 360, 1,77mts x 54,6cm, Clase E, TwinTech Total No Frost + Multiflow, Display Led superior, Cajón ExtraZone, Cajón Maxibox, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	1063
TC7CS18GES	Cooling 360, 1,77mts x 54,6cm, Clase E, TwinTech Total No Frost + Multiflow, Display Led interno, Cajón Maxibox, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	997
Combis: Serie 6000 Low Frost AI CoolAssist		
OSC6D181ES	1,77mts x 54,6cm, Clase E, Low Frost + Ventilador, Display Led interno, 2 cajones, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	864
Combis: Serie 3000 No Frost		
TC3NS181ES	1,77mts x 54,6cm, Clase E, Total No Frost + Multiflow, Display digital superior, Cajón Maxibox, Técnica de arrastre	873
Coolers : Serie 7000 AI CoolAssist		
TK7DS181DS	1,77mts x 54,6cm, Clase D, Display electrónico led, Ventilador DynamicAir, Cajón Maxibox, Cajón Extrazone, luces LED, compresor inverter, interiores con material reciclado. Instalación rápida. Técnica de arrastre. Posibilidadada conjunto TB7AA181ES	1063
Congeladores Verticales: Serie 7000 No Frost AI CoolAssist		
TB7AA181ES	1,77mts x 54,6cm, Clase E, No Frost, Display electrónico led, 5 cajones + 2 bandejas, compresor inverter, interiores con material reciclado. Instalación rápida. Técnica de arrastre. Posibilidad conjunto con TK7DS181DS	1120

	TableTop Cooler: Serie 3000	
je	OSF3S821EF Bajo encimera, 818cm x 59,5 cm, Clase E, Display digital, Luces LED, Congelador 4*, Puerta sobre Puerta. Posibilidad conjunto OAB3F821EF	731
	TableTop Congelador Vertical: Serie 3000	
je	OAB3F821EF Bajo encimera, 81,8cm x 59,5 cm, Clase E, LowFrost, Display digital, 3 cajones, Función QuickFreeze, Puerta sobre Puerta. Posibilidad conjunto OAB3F821EF	683
	<u>LAVADORAS CARGA FRONTAL</u>	
	Serie 9000	
	LFSR9514L6U AbsoluteCare® con tecnología Softwater y Certificado Woolmark Green, 10kg, 1400rpm, Clase A -60%, Cajón de Sal, Conectividad, Puerta negra turbina, Panel Dark Silver y Motor Inverter.	1287
	Serie 8000	
je	LFR8506S6A Tecnología PowerCare y Certificado Woolmark Green, 11kg, 1400rpm, Clase A -10%, Autodosificación, Conectividad, Puerta negra turbina, Panel Dark Silver y Motor Inverter.	1183
	LFSR8514L6O Tecnología PowerCare y Certificado Woolmark Green, 10kg, 1400rpm, Clase A -50%, Cajón Universal dose, Conectividad, Puerta negra turbina, Panel Dark Silver y Motor Inverter.	1080
	Serie 7000	
	LFSR7304L4B Tecnología ProSteam y PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 11kg, 1400rpm, Clase A -30%, Cajón largo, Puerta negra, Panel Dark Silver, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	816
	LFR7314O4C Tecnología ProSteam y PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 10kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Conectividad, Puerta negra, Panel Dark Silver, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	778
je	LFR7394N4A Tecnología ProSteam y PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 9kg, 1400rpm, Clase A-20%, Autodosificación, Conectividad, Puerta negra, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	759
	LFR7394N2B Tecnología ProSteam y PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 9kg, 1400rpm, Clase A-20%, Cajón largo, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	759
	Serie 6000	
je	LFO6G14O4B Tecnología ProSteam, 10kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Color Dark Silver y Puerta negra, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	854
je	LFE6G54O2M Elegance con programa MaxWash 45', AI WashAssist, 10,5kg, 1400rpm, Clase A, Autodosificación, Puerta blanca, Panel negro y Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	750
	LFE6G54H2B Elegance con programa MaxWash 45', AI WashAssist, 10,5kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta blanca, Panel negro y Motor Inverter.	664
	L6FBI147P Tecnología ProSense y Certificado Woolmark Blue, 10kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Anti-alergia con vapor.	655
	L6FBI947P Tecnología ProSense y Certificado Woolmark Blue, 9kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Anti-alergia con vapor.	645
	LFA6I8472A Tecnología ProSense y Certificado Woolmark Blue, 8kg, 1400rpm, Clase A, Cajón short, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Anti-alergia con vapor.	569
	TimeCare 500	
	LFA5I82WRE TimeCare, 8kg, 1200rpm, Clase A, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, filtro AutoClean, Programa Anti-alergia con Vapor y Encimera extraíble.	550
	<u>LAVADORAS CARGA SUPERIOR</u>	
	Serie 7000	
	LTA7E7231E Tecnología ProSteam y PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 7kg, 1200rpm, Clase A, Cajon LiquiSystem (líquido y polvo), Apertura suave tambor y tapa y Motor Inverter.	664
	Serie 6000	
	LTA6G7331E Tecnología ProSense con Certificado Woolmark Blue, 7kg, 1300rpm, Clase A, Cajon LiquiSystem (líquido y polvo), Apertura suave tambor y tapa y Motor Inverter.	645
	LTE6K7230E Elegance con programa MaxWash 45' con Certificado Woolmark Blue, 7kg, 1200rpm, Clase A, Apertura suave tambor y tapa y Motor Inverter.	617
	Serie 5000	
	LTA5N6230E Tecnología AutoSense con Certificado Woolmark Blue, 6kg, 1200rpm, Clase A y Motor Inverter.	550
	<u>LAVADORAS INTEGRABLES</u>	
	Serie 7000	
je	LFU7E8436F Tecnología ProSteam y PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 8kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta Dark Silver, Panel Dark Silver Inlay, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	854
je	LFU7G8434F Tecnología ProSteam y PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 8kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta Blanca, Panel Dark Silver Inlay, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	759
	<u>LAVASECADORAS</u>	
	Serie 9000	
	LWR9816O1C AbsoluteCare® con Bomba de calor y Certificado Woolmark Blue, 10/6kg, 1600rpm, Clase B/A, Conectividad, Cajón largo, Panel Dark Silver y Motor Inverter.	1839
	Serie 7000	
	LWR7304L4B Tecnología ProSteam y PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 11/7kg, 1400rpm, Clase D/A -5%, Cajón largo, Puerta negra, Panel Dark Silver, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	1006
je	LWT7256VCB Tecnología ProSteam y PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 10,5/6kg, 1600rpm, Clase D/A, Cajón largo, Color Dark Silver, Puerta plana, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	949
	LWR7316O4Q Tecnología ProSteam y PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 10/6kg, 1600rpm, Clase D/A, Autodosificación, Conectividad, Puerta negra, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	949
	Serie 6000	
je	LWT6256OBB Tecnología PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 10,5/6kg, 1600rpm, Clase D/A, Cajón largo, Puerta plana, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	854
	<u>LAVASECADORAS INTEGRABLES</u>	
	Serie 7000	
	LWN7E8636F Tecnología ProSteam y PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 8/4kg, 1600rpm, Clase D/B, Cajón largo, Puerta Dark Silver, Panel Dark Silver Inlay, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	1120

<u>SECADORAS</u>		
Serie 9000		
TR951V6PBC	AbsoluteCare® Plus con 3D Scan, Certificado Woolmark Green y programa Outdoor, 10kg, Triple AAA (Clase A energía, ruido y condensación), Conectividad, Puerta negra turbina, Panel Dark Silver, Motor Inverter y filtro EasyClean.	1609
TR939V4PB	AbsoluteCare® Plus con 3D Scan, Certificado Woolmark Green y programa Outdoor, 9kg, Triple AAA (Clase A energía, ruido y condensación), Puerta negra, Panel Dark Silver, Motor Inverter y filtro EasyClean.	1139
Serie 8000		
TR839T4PBCP	AbsoluteCare®, Certificado Woolmark Green y programa Outdoor, 9kg, Clase B, Conectividad, Puerta negra, Panel Dark Silver, Motor Inverter y filtro EasyClean.	1006
TR818A2PB	AbsoluteCare®, Certificado Woolmark Green y programa Outdoor, 8kg, Clase B, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter y filtro EasyClean.	873
TR819OAOB	AbsoluteCare®, Certificado Woolmark Blue y programa Outdoor, 9kg, Clase C, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter y filtro EasyClean.	778
Serie 7000		
TE7G9OAOB	Elegance con programa SpeedDry 75', DryAssist, 9kg, Clase C, Puerta blanca, Panel negro, Motor inverter y filtro EasyClean.	778
TO7G8ABOBR	Elegance con programa SpeedDry 75', DryAssist, Color Dark Silver, 8kg, Clase C, Motor inverter y filtro EasyClean.	807
TE7G8CAOB	Elegance con programa SpeedDry 75', DryAssist, 8kg, Clase C, Puerta blanca, Panel negro, Motor inverter y filtro EasyClean.	807
<u>LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Serie 9000 Comfortlift. 60 cm		
FFB83816PM	Clase D, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, SoftSpikes+SoftGrip, Luz interior, Beam on Floor, Motor inverter, 42 dB, Design Line: Puerta plana, Acero Inox	1425
Serie 7000 GlassCare. 60 cm		
FFB76717PM	Clase A, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, SoftSpikes+SoftGrip, Extrahigiene, ExtraSilent, Beam on Floor, Motor inverter, 44 dB, Design Line: Puerta plana, Acero Inox	1011
FFB76717PW	Clase A, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, SoftSpikes+SoftGrip, Extrahigiene, ExtraSilent, Beam on Floor, Motor inverter, 44 dB, Design Line: Puerta plana, Blanco	965
Serie 6000 SmartSelect. 60 cm		
GF6201B2SNM	Clase B, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja EasyFlex, Brazo aspersor satélite 360°, Softspikes, DryAssist, ExtraPower, Extrahigiene, GlassCare, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Acero Inox	664
GF6201B2SNW	Clase B, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja EasyFlex, Brazo aspersor satélite 360°, Softspikes, DryAssist, ExtraPower, Extrahigiene, GlassCare, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Blanco	636
GF6201B1SCM	Clase B, 13 cubiertos, Airdry, Display digital XL, Cesto cubiertos, Brazo aspersor satélite 360°, DryAssist, ExtraPower, Extrahigiene, GlassCare, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Acero Inox	617
GF6201B1SCW	Clase B, 13 cubiertos, Airdry, Display digital XL, Cesto cubiertos, Brazo aspersor satélite 360°, DryAssist, ExtraPower, Extrahigiene, GlassCare, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Blanco	598
GF6201C2SNM	Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja EasyFlex, Brazo aspersor satélite 360°, ExtraPower, Extrahigiene, GlassCare, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Acero Inox	617
GF6201C2SNW	Clase C, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja EasyFlex, Brazo aspersor satélite 360°, DryAssist, ExtraPower, Extrahigiene, GlassCare, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Blanco	598
Serie 7000 GlassCare. 45 cm		
FFB73527ZM	Clase D, 10 cubiertos, Airdry, Display digital, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Waterfall+Brazo aspersor doble, SoftSpikes+SoftGrip, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, motor inverter, 45 dB, Acero Inox	645
Serie 6000 SatelliteClean®. 45 cm		
FFB62427ZM	Clase E, 9 cubiertos, Airdry, Display digital, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Softspikes, Brazo aspersor doble, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, motor inverter, 46 dB, Acero Inox	598
FFB62427ZW	Clase E, 9 cubiertos, Airdry, Display digital, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Softspikes, Brazo aspersor doble, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, motor inverter, 46 dB, Blanco	560
<u>LAVAVAJILLAS INTEGRABLES</u>		
Serie 8000 ComfortLift. 60 cm		
GI8200X5TN	ComfortLift, Clase A-10%, 14 cubiertos, SmartSelect Conectado, Display TFT, 3ª Bandeja EasyFlex+, Brazo aspersor satélite Pro, ZoneClean, ExtraSilent, DryAssist, Cavidad XXL, TimeBeam, Luz interior, 38 dB, Puerta deslizante, Zócalo 0	1735
Serie 8000 XXL Max Push2Open. 60 cm		
GI8700A2PN	87 cm, Clase A, 15 cubiertos, SmartSelect Conectado, Display digital, 3ª Bandeja EasyFlex+, Brazo aspersor satélite Pro, ZoneClean, ExtraSilent, DryAssist, TimeBean, Luz interior, 42 dB, Puerta deslizante, Zócalo 0	1252
Serie 8000 CleaningPerformance. 60 cm		
GI8200A2SG	Clase A, 14 cubiertos, SmartSelect Conectado, Display TFT, 3ª Bandeja EasyFlex+, Brazo aspersor satélite Pro, ZoneClean, ExtraSilent, DryAssist, Cavidad XXL, Beam-on-Floor, 40 dB, Puerta deslizante, Zócalo 0	1149
Serie 6000 SmartSelect. 60 cm		
GI6201A2SN	Clase A, 14 cubiertos, SmartSelect Conectado, Display digital, 3ª Bandeja EasyFlex, Brazo aspersor satélite 360°, DryAssist, Beam-on-Floor, 44 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	759
GI6200B2SC	Clase B, 14 cubiertos, SmartSelect, Display digital, 3ª Bandeja EasyFlex, Brazo aspersor satélite 360°, Softspikes, DryAssist, Beam-on-Floor, 44 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	731
Serie 5000 AirDry. 60 cm.		
FSB34707Z	Clase C, 14 cubiertos, QuickSelect, Airdry, Display Leds, 3ª Bandeja MaxiSpace, Beam-on-Floor, Puerta deslizante, 44 dB, Zócalo 4	884
FSE54600Z	Clase C, 13 cubiertos, QuickSelect, Airdry, Display Leds, Puerta deslizante, 44 dB, Zócalo 4	645
GI5200E1SZ	Clase E, 13 cubiertos, Airdry, Display Leds, Cesto de cubiertos, Puerta deslizante, DryAssist, Motor inverter, 47 dB, Zócalo 4	588
Serie 6000 SmartSelect. Panel visto. 60 cm		
GT6200B2SNM	Panel visto, Acero Inox, Clase B, 14 cubiertos, Display digital XL, 3ª bandeja EasyFlex, Brazo aspersor satélite 360°, SoftSpikes, Extrahigiene, 44 dB, Zócalo 4	892
Serie 7000 GlassCare. 45 cm		
FSE73507P	Clase D, 10 cubiertos, QuickSelect, Display digital, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Softspikes, Waterfall + Brazo dual, Beam-on-Floor, Puerta deslizante, 44 dB, Zócalo 4	655
Serie 6000 SatelliteClean®. 45 cm		
FSE62417P	Clase E, 9 cubiertos, QuickSelect, Display digital, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Softspikes, Brazo dual, Beam-on-Floor, Puerta deslizante, 44 dB, Zócalo 4	588
Serie 6000 SatelliteClean®. 55 cm		
FSE63307P	Clase D, 12 cubiertos, QuickSelect, Display digital, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, SoftSpikes + Softgrips, Instalación en altura, Bisagra doble movimiento, 42 dB	1006

Pequeños Electrodomésticos		
BATIDORAS		
Batidoras de vaso		
TB6-2-6ST	Vaso de cristal de 1,75L sin BPA, 6 cuchillas revestidas de titanio, 1000W, 3 programas predefinidos, Acero inoxidable	132
Batidoras de deporte		
SB3-1-2ST	Sport Blender: Jarra de Tritan de 0,6L con tapa sin BPA, Jarra extra incluida, 4 cuchillas de acero inox, 300W	57
CENTROS DE PLANCHADO		
Gentle 5000		
ST5-1-2DB	Centro de planchado Gentle 5000, potencia 2400W con depósito extraíble de 1.2L, golpe de vapor de hasta 100 g/min, 5 bares de presión de vapor, suela de cerámica GLISSIUM™, control de vapor, vapor vertical, luz de guiado frontal, suela de acero inoxidable anodizado, sistema antical, color demim blue	127
PLANCHAS VERTICALES		
Delicate 7000		
HS7-2-6UG	Plancha de mano de vapor vertical Delicate 7000, potencia 1400W, golpe de vapor de hasta 24 g/min, suela de cerámica GLISSIUM 30, cable de 2,5 metros con clip, color grey	92
HS5-2-6SW	Plancha de mano de vapor vertical Delicate 7000, potencia 1400W, golpe de vapor de hasta 24 g/min, suela de cerámica GLISSIUM 30, cable de 2,5 metros con clip, color grey	92
PLANCHAS		
Delicate 6000		
SI6-1-4MN	Plancha de vapor Delicate 6000, potencia 2500W con depósito 330 ml, golpe de vapor de hasta 200 g/min, vapor continuo 40 g/min, suela de cerámica GLISSIUM™ 175, sistema anti-cal y anti-goteo, cable de 2 metros articulado a 360°	69
Easyline		
DB1730	Plancha de vapor Easyline, potencia 2300W, depósito 250 ml, golpe de vapor de hasta 80 g/min, vapor continuo de 30 g/min, suela de cerámica resistente SoftGlide™, sistema antigoteo, sistema antical, cable de 1,9 metros	45
ASPIRADORES CON BOLSA		
Serie 6000		
AB61H6SW	Aspirador Con Bolsa Serie 6000 Hygienic 850W / 73 dB(A), Filtro Allergy Plus lavable E12, S-bag® Antialergia, Depósito 3.5 litros, Cepillo DustMagnet Silent, Cepillo Parketto Pro, Cepillo Turbo para tapicerías, 3 accesorios: boquilla larga para espacios estrechos, cepillo para muebles y accesorio mini 3 en 1, 12 metros radio de acción, cable 9 metros (color Denim blue)	266
AB61C2OKO	Aspirador Con Bolsa Serie 6000 Clean 850W / 73 dB(A), Filtro Hygiene lavable E12, S-bag® Classic Long Performance, Depósito 3.5 litros, Cepillo DustMagnet Silent, Cepillo Parketto Pro, Accesorio mini 3 en 1, 12 metros radio de acción, cable 9 metros (color Granit Grey)	219
Serie 5000		
AB51C2SW	Aspirador Con Bolsa Serie 5000 Clean 750W / 77 dB(A), Filtro H12 lavable, S-bag® Classic Long Performance, Depósito 3 litros, Cepillo Allfloor, Cepillo Parketto Pro, 2 accesorios, 8,5 metros radio de acción, cable 6 metros (color Shell White)	161
AB51C1GG	Aspirador Con Bolsa Serie 5000 Clean 750W / 77 dB(A), Filtro H12 lavable, S-bag® Classic Long Performance, Depósito 3 litros, Cepillo Allfloor, 2 accesorios, 8,5 metros radio de acción, cable 6 metros (color Granite Grey)	150
Serie 3000		
AB31C1GG	Aspirador Con Bolsa Serie 3000 Clean 750W / 77 dB(A), Filtro H12 lavable, S-bag® Classic Long Performance, Depósito 3 litros, Cepillo DustPro, 2 accesorios, 7,5 metros radio de acción, cable 5 metros (color Granite Grey)	127
ASPIRADORES SIN BOLSA		
Serie 6000		
AL61C2CR	Aspirador Sin Bolsa Serie 6000 Clean 700W / 74 dB(A), Filtro Hygiene lavable E12, Depósito 1,4 litros, Cepillo DustMagnet Silent, Cepillo Parketto Pro, 2 accesorios: boquilla para espacios estrechos y accesorio mini 3 en 1, 12 metros radio de acción, cable 7 metros	208
ASPIRADORES ROBOT		
Serie 7000		
AR71HW1DG	Robot Serie 7000 Hygienic, Láser LiDAR, Limpieza por zonas, Función Mopa, Batería Lítio XXX V XXXX mAh, Autonomía 125 min, Área XXX m², Potencia 4000 Pa, Depósito Polvo 0,28L, Depósito Agua 0,28L App iOS y Android, Control Por Voz, Cepillo principal motorizado, Cepillo PowerBrush lateral (1+1), Base de Carga, Mopa (color Dark Grey)	382
Trilobite		
AR82UW4SW	Robot Trilobite, Láser LiDAR, Limpieza por zonas, Función Mopa, tiempo de carga <6h, Potencia 20000 Pa, App iOS y Android, Control Por Voz, Cepillo principal motorizado, Base de Carga y Estación de vaciado, Función de secado, Bolsa (estación) 3,5L; Capacidad de agua (estación) 4L, Color Shell White	695
ASPIRADORES BATERÍA		
Serie 5000		
AS52CB18DB	Aspirador 2en1 Serie 5000 Clean, 18V Batería Li-Ion HD, Autonomía hasta 45 min (2 velocidades), Tecnología BRUSHROLLCLEAN, Tecnología Cyclonic - depósito 0,3 L, parking vertical, con base de carga, 4 accesorios, color denim blue	266
AS52CB18DG	Aspirador 2en1 Serie 5000 Clean, 18V Batería Li-Ion HD, Autonomía hasta 45 min (2 velocidades), Tecnología Cyclonic - depósito 0,3 L, parking vertical, sin base de carga, 2 accesorios, color dark grey	231
CX7		
CX7-3-45EB	Aspirador 2en1 Ergorapido Plus, 14,4V, Autonomía hasta 38 min (2 velocidades), depósito 0,3L, color Ebony Black	208
CX7-3-45CR	Aspirador 2en1 Ergorapido, 14,4V, Autonomía hasta 38 min (2 velocidades), depósito 0,3L, color Chilli Red	231
ErgoMini		
AH1EM10DR	Aspirador de mano ErgoMini, recargable por USB-C, funciones de aspiración y soplado, separación ciclónica, limpieza instantánea, recoge hasta el 100 % del polvo, versátil y portátil, solo 550 gramos, vaciado en una sola etapa, mantenimiento fácil, iluminación LED, gancho de almacenamiento, autonomía de la batería de hasta 20 minutos, 120 W, 3 accesorios, color Dark Red	103
FREIDORA DE AIRE		
Freidora de aire		
AAF5BO	Capacidad: 5 L. Freír, asar, hornear y gratinar, 8 programas preestablecidos con control automático de tiempo y temperatura, pantalla de control táctil, recipiente y rejilla extraíbles aptos para lavavajillas, 40-200°C	173
Pizza 3-in-1 Airfryer		
AAFP13BO	Capacidad: 13 L. Pizza, Airfryer, Horno, 18 programas preestablecidos con control automático de tiempo y temperatura, pantalla de control táctil, recipiente y rejilla extraíbles aptos para lavavajillas, 40-380°C	347

	<u>GAMA DESAYUNO.</u>	
	Cafeteras goteo	
je	CM6-1-6BO	Jarra de vidrio (12 tazas), Sistema anti-goteo, apagado automático (40 min), 1000W, Función de mantenimiento del calor, Función de temporizador, Función Aroma, Función Iced coffee 115
	Cafeteras Expreso	
je	EC7-1-6BO	Cafetera para expreso, pantalla táctil, 1 litro capacidad, tazas hasta 12 cm, bandeja antigoteo, 15 bares, espumador de leche, apagado automático, calentador de tazas, 14 cm de ancho. Acero inoxidable 231
	Hervidores	
je	K6-1-6BO	Capacidad 1,7L, filtro anti-cal, cable 0,75m, Hervidor independiente con una base rotatoria 360º, 2400W, Temperatura ajustable, Función de mantener el calor, acabado metalizado 98
	Tostadores	
je	T6-1-4BO	7 niveles de tostado, soporte para bollería integrado, bandeja recoge migas, Acabado metalizado. 98