

Tarifa Canal Mueblista AEG Octubre 2026

AEG

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVPR
Grandes Electrodomésticos		
<u>HORNOS INDEPENDIENTES</u>		
Vapor		
NBP9S831AB	Serie 9000 ProAssist SteamPro, 70L., 60 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Vapor, 27 Prog + 168 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch+ (7.8") con Wifi, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	1.493
NBB8S731AB	Serie 8000 MealAssist SteamPro, 70L., 60 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Vapor, 25 Prog + 119 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 3 cristales	1.298
NBR6P531SB	Serie 6000 SenseCook SteamCrisp, 72L., 60 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPlore con Wifi, mandos escamoteables, Carril 1 nivel, Cierre Suave, Sonda T., 3 cristales	999
Introducción al vapor		
NBA5P531AB	Serie 5000 SurroundCook SteamBake, 71L., 60 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A+, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPlore con Wifi, mandos escamoteables, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	803
OA5PB40WAM	Serie 5000 SurroundCook SteamBake, 72L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A+, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPlore, mandos escamoteables Inox, 4 cristales	747
Cocción asistida		
NBE7P731AB	Serie 7000 MealAssist, 71L., 60 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroclítica, 19 Prog + 91 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Carril 1 nivel, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	849
Cocción homogénea piroclítica		
NBU5P431SB	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPlore con Wifi, mandos escamoteables, Carril 1 nivel, 3 cristales	701
NBU5P41SM	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A++, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPlore, mandos escamoteables Inox, Carril 1 nivel, 3 cristales	632
NBU5P43PB	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Negro y tirador Negro anodizado, A++, Limpieza Piroclítica, 11 Prog + 10 Auto prog, Display LED EXCite táctil, Carril 1 nivel, Cierre Suave, 3 cristales	701
NBX7P631SB	Serie 7000 MealAssist PizzaExpert, 72L., 60 cm, Cristal Negro con perfil Inox Infinity y tirador Negro anodizado, A+, Limpieza Piroclítica, 16 Prog + 99 Auto prog, Display LED EXCite con Wifi, Carril 1 nivel, Cierre Suave, 4 cristales	803
Cocción homogénea AquaClean		
NBU5A20SB	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A+, Aqua Clean, 9 Prog, Display LED, mandos escamoteables Inox, 2 cristales	563
OU5AB40SM	Serie 6000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Infinity y tirador Inox Infinity, A+, Aqua Clean, 9 Prog, Display LED, mandos escamoteables Inox, 2 cristales	551
NBU5A43PB	Serie 5000 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Negro y tirador Negro anodizado, A+, Aqua Clean, 11 Prog + 10 Auto prog, Display LED EXCite táctil, Carril 1 nivel, Cierre Suave, Bandeja AirFry, 3 cristales	574
<u>COMPACTOS</u>		
Hornos / Microondas 45 cm alto		
NKK8N721B	Serie 8000 MealAssist CombiQuick®, 44L., 45 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, Microwave & Grill, Micro 1700W + Grill 1900W, 19 Prog + 91 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Apertura/Cierre Suave, Sonda T., 4 cristales	908
Hornos 45 cm		
NKA5P401B	Serie 5000 SurroundCook SteamBake, 45L., 45 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A+, Limpieza Piroclítica, 9 Prog + 45 Auto prog, Display LED EXPlore con Wifi, mandos escamoteables, Cierre Suave, 4 cristales	688
NKP8S721B	Serie 8000 MealAssist SteamPro, 45L., 45 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, A+, Limpieza Vapor, 27 Prog + 138 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Apertura/Cierre Suave, 3 cristales	1.171
Microondas 45 cm alto		
NKM7N721B	Serie 7000 MealAssist Microwave, 44L., 45 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, Microwave & Grill, Micro 1700 W + Grill 1200 W, 7 Prog + 18 Auto prog, Display táctil CookSmart Touch (4.3") con Wifi, Parrilla grill, 4 cristales	849
NKM5N401B	Serie 5000 Microwave, 44L., 45 cm, Cristal Negro con borde biselado y tirador Negro anodizado, Microwave & Grill, Micro 1900 W + Grill 1700 W, 9 Prog, Display LED EXPlore con Wifi, mandos escamoteables, Parrilla grill, 4 cristales	747
Cafetera 45 cm alto		
NKC8N7B	Serie 8000 Cafetera de encastre, Negro glossy, 45 cm, N/A, Display táctil CookSmart Touch (4.3"), Café, Espresso, Té, Cappuccino auto., Jarra Café, Jarra Leche, Molinillo Café, 15 bar, Molinillo en acero inox,	2.810
<u>COMPACTOS. VINOTECA ENVEJECIMIENTO</u>		
Vinoteca integrable 45 cm alto		
NKW8P21KAB	Serie 8000 Perfect shelving, 45 cm., Cristal negro, puerta abatible sin Tirador Push2Open, 3 niveles, 15 Botellas, Carriles Telescópicos, clase F.	1.781

<u>MICROONDAS</u>		
Microondas con grill		
NMB6G171SB	Serie 6000 TouchOpen, Display LED, Touch, Progr. Cocción , Cristal Negro, 17L, Micro 800W.Grill: 800W, Marco Integr., Plato Retornable, Diámetro plato 27,2 cm, Apertura electrónica, Kit de cocción a vapor	540
NMB6G261TB	Serie 6000 TouchOpen, Display LED, Touch, Progr. Cocción , Cristal Negro, 26L, Micro 900W.Grill: 800W,, Marco Integr., Plato Retornable, Diámetro plato 32,5 cm., Apertura electrónica, Kit de cocción a vapor	688
NMS5G20EB	Serie 5000 Grill, Display LED, Touch, Cristal Negro, 20L, Micro 800W, Grill: 1000W, Marco Semi-Integr., Diámetro plato 25,5 cm.	402
NMS5G25IEM	Serie 5000 Grill, Display LED, Touch, Cristal Negro/Inox, 25L, Micro 900W, Grill: 1000W, Marco Semi-Integr., Diámetro plato 31,5 cm.	413
NMS5G25EB	Serie 5000 Grill, Display LED, Touch, Cristal Negro, 25L, Micro 900W, Grill: 1000W, Marco Semi-Integr., Diámetro plato 31,5 cm.	459
NMB6G261UB	Serie 6000 TouchOpen, Display LED, Cristal Negro, 26L, Micro 800W, Grill: 900W, Marco Integr., Diámetro plato 32,5 cm., Apertura electrónica, Kit de cocción a vapor	688
<u>MODULOS DE 14 CM.</u>		
Cajones calentaplatos		
OD8K11B	Negro glossy, 14 cm, Controles electro-mecanicos, Calienta platos, descongelar, mantener calientes los alimentos, leudar masas, Temperatura 30°-80°C, apertura "Push", 6 servicios	724
<u>PLACAS INDUCCIÓN CON CAMPANA</u>		
Versátiles		
NCP84C01AZ	Serie 6000 Bridge SaphirMatt, Doble Puente, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 83 cm, A+, Controles Slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, Función Brisa, 630 m³/h, Filtro 2en1 (carbón+grasas) con indicador de saturación, Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	2.298
NCH74B01FB	Serie 6000 Bridge, Puente, Biselada laterales, 68 cm, A+, Controles Slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, 650 m³/h, Filtro carbón y grasas con indicador de saturación, Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	1.666
NCT84B00CB	Serie 6000 Bridge, Puente, Sin Marco, 80 cm, A+, Control Slider (0-9 con Power) con temporizador Eco individual y reconocimiento de zona automático, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, 650 m³/h, Filtro 2en1 (carbón+grasas), Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	1.551
<u>PLACAS INDUCCIÓN</u>		
Cocción Asistida		
NII63Q30AB	Serie 8000 SenseBoil&Fry, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 60 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	655
NII74B30AB	Serie 8000 SenseBoil&Fry, 4 zonas: 2x21cm, 24 cm y 14,5 cm, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 70 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	862
NII84B30AB	Serie 8000 SenseBoil&Fry, 4 zonas: 2x21cm, 24 cm y 14,5 cm, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 80 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	930
NIG63Q30AB	Serie 8000 SenseBoil&Fry, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 60 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Pantalla táctil CookSmart Full Colour TFT, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	976
NIG84B30AB	Serie 8000 SenseBoil&Fry, 4 zonas: 2x21 cm, 24 cm y 18 cm, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 80 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Pantalla táctil CookSmart Full Colour TFT, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	1.033
NII63Q30AZ	Serie 8000 SenseBoil&Fry SaphirMatt acabado mate hasta 10x más resistente a los arañazos, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 60 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	849
NII84B30AZ	Serie 8000 SenseBoil&Fry SaphirMatt acabado mate hasta 10x más resistente a los arañazos, 4 zonas: 2x21 cm, 24 cm y 14,5 cm, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 80 cm, SenseBoil & Fry, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	1.091
NII63Q10AB	Serie 7000 Sense, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Perfiles laterales en aluminio negro mate, 60 cm, SenseBoil®, Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	620
Versátiles		
NII64G00FB	Serie 6000 Flex, 4 zonas: 2x22 cm y 2x(17x26,5 cm), Biselada laterales, 60 cm, FlexiPuente con PowerSlide y Puente, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	724
NII63R00FB	Serie 6000 Flex, 3 zonas: 28 cm y 2x22 cm, Biselada laterales, 60 cm, FlexiPuente con PowerSlide, Controles Slider (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	688
NII84R00FB	Serie 6000 Flex, 4 zonas: 32 cm, 2x22 cm y 14,5 cm, Biselada laterales, 80 cm, FlexiPuente con PowerSlide, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	976
NIK95I00FB	Serie 6000 Flex, 5 zonas: 28 cm, 2x22 cm y 2x21 cm, Biselada laterales, 90 cm, FlexiPuente con PowerSlide y Puente, Controles Slider (0-9 con 5 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	1.263

NIR64T00FB	Serie 6000 Flex, TotalFlex con 4 zonas, función Puente automática y recipientes hasta 35 cm, Biselada laterales, 60 cm, ActiveTouch - Reconocimiento de zona automático, Controles Slider (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	1.148
NIR86T00FB	Serie 6000 Flex, TotalFlex con 6 zonas, función Puente automática y recipientes hasta 35 cm, Biselada laterales, 80 cm, ActiveTouch - Reconocimiento de zona automático, Controles Slider (0-9 con 6 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	1.608
NIO63V00IB	Serie 6000 Flex, 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, Zona Paella (32 cm), Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Instalación al ras, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	597
NIO63Q00FB	Serie 6000 Flex, 3 zonas: 28 cm y 2x21 cm, Doble biselado en los laterales, 60 cm, Puente, Controles (0-14 con 3 zonas PowerBoost), Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	574
Tradicionales		
OIO64A00FB	Serie 5000 Fast & Powerfull, 4 zonas: 21 cm, 2x18 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 60 cm, , Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	574
OIO63P00FB	Serie 5000 Fast & Powerfull, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Doble biselado en los laterales, 60 cm, Zona 5,2 kW, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	517
<u>PLACAS MODULARES</u>		
Teppan Yaki		
ITE42600KB	Inducción Modular, Sin Marco, 36 cm, "Teppan Yaki" , Controles slider con temperatura hasta 220°, Detección de recipiente, Bloqueo de seguridad	1.953
Inducción		
IKE42640KB	Inducción Modular, Sin Marco, 36 cm, 2 zonas com Puente, Controles slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Detección de recipiente, Bloqueo de seguridad	574
<u>PLACAS GAS</u>		
Gas on Glass		
HKB95453NB	Serie 8000 Flame Light, 5 quemadores: 4 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 90 cm, Mandos StepPower (9 niveles) con LED, Temporizador con avisador acústico, Parillas de hierro hundido, Sistema de seguridad, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	803
HKB75453NB	Serie 8000 Flame Light, 5 quemadores: 4 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 75 cm, Mandos StepPower (9 niveles) con LED, Temporizador con avisador acústico, Parillas de hierro hundido, Sistema de seguridad, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	632
HKB64453NB	Serie 8000 Flame Light, 4 quemadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 60 cm, Mandos StepPower (9 niveles) con LED, Temporizador con avisador acústico, Parillas de hierro hundido, Sistema de seguridad, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	517
HXY69320NB	Serie 6000 Step Power, 3 quemadores SpeedBurner (1 Wok), Cristal, 60 cm, Mandos StepPower (9 niveles), Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano, Limpiador crema M3HCC300	408
<u>CAMPANAS DECORATIVAS</u>		
De Isla		
NDI9791AT	Serie 9000 AutoSense, 44/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Negro mate, 90 cm, A+, Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido); SilenceTech, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal, AutoSense, AuroraTech; Perfect Illumination, Tira de LED (2700-4000-5000K), Silence Tech, Filtro carbon MCFB58ST Filtro carbon larga duracion MCFB59PL Filtro carbon pro MCFB66PR Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	1.378
De Pared Design inclinada		
NDV8791CB	Serie 8000 AuroraTech, 43/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Negro/panel cristal negro, 90 cm, A+, Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido); SilenceTech, min-max 260-445 intensiva 760 m³/h, Controló táctil en el cristal, AutoSense, AuroraTech; Perfect Illumination, Tira de LED (2700-4000-5000K), Silence Tech, Filtro carbon MCFB91 Filtro carbon larga duracion MCFB92 Filtro carbon pro MCFB93 Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07, Purificador de aire AirLite M8CKALD1	1.033
De Pared T-invertida		
NDB8791CT	Serie 8000 AuroraTech, 44/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Acero negro mate/panel cristal negro mate, 90 cm, A+, Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido); SilenceTech, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K) y conexion wi-fi para AuroraTech (luces adaptables en calor y intensidad automaticamente con app), Hob2Hood (conexión con placa), Silence Tech, Filtro carbon MCFB58ST Filtro carbon larga duracion MCFB59PL Filtro carbon pro MCFB66PR Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	908
NDB8791CB	Serie 8000 AuroraTech, 44/55/67dB ruido velocidades min/max/intens., Acero negro mate/panel cristal negro, 90 cm, A+, Velocidades 3+2 Intensiva; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido); SilenceTech, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K) y conexion wi-fi para AuroraTech (luces adaptables en calor y intensidad automaticamente con app), Hob2Hood (conexión con placa), Silence Tech, Filtro carbon MCFB58ST Filtro carbon larga duracion MCFB59PL Filtro carbon pro MCFB66PR Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	885
GX67Y91HL	Serie 6000 Hob2Hood, 56/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox, 90 cm, A, Velocidades 3+Intensive; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Tira de LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Filtro carbon MCFB97,	632

<u>CAMPANAS INTEGRADAS</u>		
Techo		
NDC7722SM	Serie 7000 SilenceTech, 57/71/75dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox, 120 cm, A+, Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controlo electrónico, Perfect Illumination Tira de LED (2700-4000-5000K), SilenceTech, Hob2Hood (conexión con placa), Filtro carbon larga duracion MCFB95 Filtro carbon pro MCFB62	1.493
NDC7722SW	Serie 7000 SilenceTech, 57/71/75dB ruido velocidades min/max/intens., Acero pintado Blanco, 120 cm, A+, Velocidades 3+Intensiva; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controlo electrónico, Perfect Illumination Tira de LED (2700-4000-5000K), SilenceTech, Hob2Hood (conexión con placa), Filtro carbon larga duracion MCFB95 Filtro carbon pro MCFB62	1.493
Grupo Filtrante		
NDG966AB	Serie 9000 Autosense, 40/54/66dB ruido velocidades min/max/intens., Cristal Negro, 60 cm, A++, Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 200-400 intensiva 680 m³/h, Controlo electrónico botones, Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K) y conexion wi-fi para AuroraTech (luces adaptables en calor y intensidad automaticamente con app), Autosense (reconocimiento de vapor y olores com ajuste automático de extracción), Filtro carbon MCFB84ST Filtro carbon larga duracion MCFB85PL Filtro carbon pro 0 Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	862
NDG969AB	Serie 9000 Autosense, 41/54/67dB ruido velocidades min/max/intens., Cristal Negro, 80 cm, A++, Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 210-400 intensiva 710 m³/h, Controlo electrónico botones, Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K) y conexion wi-fi para AuroraTech (luces adaptables en calor y intensidad automaticamente con app), Autosense (reconocimiento de vapor y olores com ajuste automático de extracción), Filtro carbon MCFB84ST Filtro carbon larga duracion MCFB85PL Filtro carbon pro MCFB75PR Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	918
GDG966AL	Serie 9000 Autosense, 40/54/66dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox/Cristal Negro, 60 cm, A++, Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 200-400 intensiva 680 m³/h, Controlo electrónico botones, Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K) y conexion wi-fi para AuroraTech (luces adaptables en calor y intensidad automaticamente con app), Autosense (reconocimiento de vapor y olores com ajuste automático de extracción), Filtro carbon MCFB84ST Filtro carbon larga duracion MCFB85PL Filtro carbon pro 0 Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	862
GDG969AL	Serie 9000 Autosense, 41/54/67dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox/Cristal Negro, 80 cm, A++, Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 210-400 intensiva 710 m³/h, Controlo electrónico botones, Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K) y conexion wi-fi para AuroraTech (luces adaptables en calor y intensidad automaticamente con app), Autosense (reconocimiento de vapor y olores com ajuste automático de extracción), Filtro carbon MCFB82ST Filtro carbon larga duracion MCFB83PL Filtro carbon pro MCFB75PR Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	918
DGK5861HM	Serie 6000 Hob2Hood, 54/67/68dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox, 80 cm, A, Velocidades 3 + intensiva, min-max 300-580 intensiva 700 m³/h, Controlo electrónico, Luces LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Filtro carbon ECFB01ST Filtro carbon larga duracion ECFBPL02 Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	459
DGK5661HM	Serie 6000 Hob2Hood, 54/67/70dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox, 54 cm, A, Velocidades 3 + intensiva, min-max 300-580 intensiva 700 m³/h, Controlo electrónico, Luces LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Filtro carbon ECFB01ST Filtro carbon larga duracion ECFBPL02 Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	425
Extraíble		
GDP866PL	Serie 7000 SilenceTech, 44/55/66dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox/Negro, 60 cm, A, Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 210-400 intensiva 650 m³/h, Controlo electrónico, Tira de LED Perfect Illumination (2700-5000K), Hob2Hood (conexión con placa), Filtro carbon MCFB82ST Filtro carbon larga duracion MCFB83PL Filtro carbon pro MCFB75PR Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	747
GDP869PL	Serie 7000 SilenceTech, 44/55/66dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox/ Panel Cristal Negro, 90 cm, A, Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 210-400 intensiva 650 m³/h, Controlo electrónico, Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K), Hob2Hood (conexión con placa), Filtro carbon MCFB82ST Filtro carbon larga duracion MCFB83PL Filtro carbon pro MCFB75PR Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	862
NDP8691CT	Serie 8000 AuroraTech, 40/54/67dB ruido velocidades min/max/intens., Negro Mate, 90 cm, A, Velocidades 3 + 2 intensiva, Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 200-400 intensiva 680 m³/h, Controlo electrónico, Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K), Hob2Hood (conexión con placa), Filtro carbon MCFB82ST Filtro carbon larga duracion MCFB83PL Filtro carbon pro MCFB75PR Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	1.033
NDP8661CT	Serie 8000 AuroraTech, 40/54/67dB ruido velocidades min/max/intens., Negro Mate, 60 cm, A, Velocidades 3 + 2 intensiva, Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 200-400 intensiva 680 m³/h, Controlo electrónico, Tira de LED Perfect Illumination (2700-4000-5000K), Hob2Hood (conexión con placa), Filtro carbon MCFB82ST Filtro carbon larga duracion MCFB83PL Filtro carbon pro MCFB75PR Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	999
Decointegrable		
GDE686HB	Serie 6000 Hob2Hood, 45/57/70dB ruido velocidades min/max/intens., Negro, 60 cm, A, Velocidades 3+Intensiva, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controlo táctil en el cristal, Tira de LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), filtro de diseno, Filtro carbon larga duracion MCFB86PL Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	643
GDE689HB	Serie 6000 Hob2Hood, 45/57/70dB ruido velocidades min/max/intens., Negro, 90 cm, A, Velocidades 3+Intensiva, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controlo táctil en el cristal, Tira de LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), filtro de diseno, Filtro carbon larga duracion MCFB86PL Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	688

GDE682HB	Serie 6000 Hob2Hood, 45/57/70dB ruido velocidades min/max/intens., Negro, 120 cm, A, Velocidades 3+Intensiva, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal, Tira de LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), filtro de diseno, Filtro carbon larga duracion MCFB86PL Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	747
NDE569DB	Serie 5000 Extractor, Campana antigoteo 45/57/70dB ruido velocidades min/max/intens., Negro, 90 cm, A+, Velocidades 3+Intensiva, min-max 290-560 intensiva 680 m³/h, Controló táctil en el cristal, Tira de LED (3000K), reglable en intensidad, Filtro de carbon MCFB90	1.058
NDE566DB	Serie 5000 Extractor, Campana antigoteo 45/57/70dB ruido velocidades min/max/intens., Negro, 60 cm, A+, Velocidades 3+Intensiva, min-max 290-560 intensiva 680 m³/h, Controló táctil en el cristal, Tira de LED (3000K), reglable en intensidad, Filtro de carbon MCFB90	1.024
<u>SIDE BY SIDE NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Side by Side No Frost		
RMB954E9VX	Serie 9000, French Door, 1,78 mts. x 91 cms., Clase E, Inox Antih, No Frost Multiflow, Display LCD en puerta, CustomFlex, Cajon convertible (-18 , +7), Disp. Agua y Hielo, Puerta Plana,	2.873
ORX9V351DB	Serie 9000, Multichill 0°C, 1,77m x 91 cm., Clase D, Acero negro, dispensador Agua y Hielo, No Frost Multiflow, Cooling 360°, Display en la puerta, cajón Multichill 0°C,cajón Freshzone con control de humedad	2.183
RYX959E6NU	Serie 9000, Multichill 0°C, 1,77m x 91 cm., Clase E, Look Inox (VCM), No Frost, Display digital LED en puerta, Touch Control + Envasadora al vacío A6-1-6AG.	1.953
<u>COMBIS NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Serie 8000 Cooling 360° Cristal Negro Mate, 60 cm		
OXS8M361DT	2,01 mts. x 60 cms., Clase D, Cristal Negro Mate, Twintech: Total No Frost Metal Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana.Incluye alfombra para el cajón de verduras.	1.390
Serie 8000 Cooling 360° Cristal Negro Brillo, 60 cm		
OXS8M361EE	2,01 mts. x 60 cms., Clase E, Cristal Negro, Twintech: Total No Frost Metal Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana. Incluye alfombra para el cajón de verduras.	1.206
Serie 8000 Cooling 360° Acero inoxidable, 60 cm		
ORC8M361CX	2,02 mts.x 60 cms., Clase C, Inox, Twintech: Total No Frost Metal Multiflow, Display digital LED interior, Cajón ExtraChill, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana.	1.263
Serie 7000 GreenZone+, Acero inoxidable, 60 cm		
ORC7P361DX	2,02 mts. x 60 cms., Clase D, Inox, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital interior, Cajón GreenZone+, Cajón ExtraChill, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana.	1.171
ORC7P321DX	1,87 mts. x 60 cms., Clase D, Inox, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital interior, Cajón GreenZone+, Cajón ExtraChill, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana.	1.091
<u>COOLERS Y CONGELADORES VERTICALES LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Serie 7000 Multiflow		
ORK7M391DX	Cooler, 1,86 mts. x 60 cms., Clase D, Inox Antihuellas, Metal Multiflow, Display digital Top LED, Cajón ExtraChill, Compresor Inverter, Tirador QDO, Posibilidad Conjunto OAG7M281DX.	1.263
Serie 7000 No Frost		
OAG7M281DX	Congelador, 1,86 mts. x 60 cms., Clase D, Inox Antihuellas, No Frost, Display digital Top LED, 5 cajones, Compresor Inverter, Tirador QDO, Posibilidad conjunto con ORK7M391DX	1.367
<u>FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES INTEGRABLES</u>		
Combis XXL: Serie 8000 GreenZone+		
NSC8T751DS	MaxiSpace, 1,88mts x 69,6cm, Clase D, TwinTech: No Frost + Ventilador, AI CoolAssist, Display digital superior, Cajón GreenZone+, Cajón ExtraZone, Compresor Inverter, Interiores con material reciclado, instalación rápida, Técnica de arrastre	1.792
Combis XXL: Serie 7000 No Frost AI CoolAssist		
NSC7C191DS	MultiSpace, Cooling 360, 1,88mts x 54,6cm, Clase D, TwinTech Total No Frost + Multiflow, Display Led superior, CustomFlex, Cajón ExtraZone, Cajón Maxibox, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	1.493
Combis: Serie 8000 GreenZone+		
TC8MS181CS	1,77mts x 54,6cm, Clase C, TwinTech Total No Frost + Metal multiflow, AI CoolAssist, Display digital superior, Cajón GreenZone+, Cajón ExtraZone, Congelador convertible, Compresor Inverter, Interiores con material reciclado, instalación rápida, Técnica de arrastre	1.608
Combis: Serie 7000 No Frost AI CoolAssist		
TC7CS181DF	Cooling 360, 1,77mts x 55,7cm, Clase D, TwinTech Total No Frost + Multiflow, Display Led superior, Cajón ExtraZone, Cajón Maxibox, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Puerta sobre Puerta	1.493
NSC7C181DS	Cooling 360, 1,77mts x 54,6cm, Clase D, TwinTech Total No Frost + Multiflow, Display Led superior, Cajón ExtraZone, Cajón Maxibox, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	1.355
NSC7C18GES	Cooling 360, 1,77mts x 54,6cm, Clase E, TwinTech Total No Frost + Multiflow, Display Led interno, Cajón Maxibox, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	1.183
Combis: Serie 6000 Low Frost AI CoolAssist		
NSC6L181ES	1,77mts x 54,6cm, Clase E, Low Frost, Display Led interno, 2 cajones, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	976
Coolers : Serie 6000 Dynamic Air		
NSK6D181DC	1,77mts x 55,7cm, Clase D, Dynamic Air + Ventilador, Display digital con Ecometer, Cajón Maxibox + Extrazone, Filtro olores, luces LED de intensidad regulable, estantes FlexiShelf. Interiores material reciclado. Soft closing, Puerta sobre Puerta, Posibilidad conjunto con NAB7N181DC	1.367
NSK6D181ES	1,77mts x 54,6cm, Clase E, Dynamic Air, Display electrónico led, Cajón Maxibox, Cajón Extrazone, luces LED, compresor inverter, interiores con material reciclado. Instalación rápida, Técnica de arrastre, Posibilidad conjunto NAB7N181ES	1.240

Congeladores Verticales: Serie 7000 No Frost		
NAB7N181DC	1,77mts x 55,7cm, No Frost, Clase D, Display digital con Ecometer, 5 cajones + 2 puertas abatibles, Compresor inverter, Soft closing, Interiores con material reciclado. Puerta sobre Puerta. Posibilidad conjunto con NSK6D181DC	1.482
NAB7N181ES	1,77mts x 54,6cm, No Frost, Clase E, Display electrónico led, 5 cajones + 2 puertas abatibles, compresor inverter, interiores con material reciclado. Instalación rápida.Técnica de arrastre. Posibilidad conjunto con NSK6D181ES	1.344
<u>VINOTECAS INTEGRACIÓN</u>		
Vinotecas de envejecimiento Premium 82 x 60		
NSW8D826GT	Serie 8000 Perfect Shelving , 82cm x 60 cm, Cristal negro mate, 2 temperaturas, Display digital, 40 botellas, Puerta reversible de vidrio aislante con protección Ultravioleta, Luces LED, guías telescópicas, filtro de aire, compresor Inverter, Clase G	2.183
Vinotecas de envejecimiento Premium, 60 x 60		
AWCD280B6B	Serie 8000 Perfect shelving, 58,9 cm x 55,6 cm, Cristal negro, 2 temperaturas, Display TFT, 26 Botellas, Carriles Telescópicos, puerta abatible sin tirador Push2Open, clase F.	1.838
Vinoteca de Conservación Plus		
AWS4052B5B	Serie 5000 , 82cm x 60 cm, Cristal negro, 1 temperatura, Display digital, 52 botellas, Puerta reversible de vidrio aislante con protección Ultravioleta, 6 estantes de madera extraíbles, Clase G	1.298
AWS4020B5B	Serie 5000 , 82cm x 29,5cm, Cristal negro, 1 temperatura, Display digital, 20 botellas, 6 estantes de madera extraíble, Puerta reversible de vidrio aislante con protección Ultravioleta, Luces LED, guías telescópicas, Clase G	976
<u>LAVADORAS CARGA FRONTAL</u>		
Serie 9000		
L9FK514L6U	AbsoluteCare® con tecnología Softwater y Certificado Woolmark Green, 10kg, 1400rpm, Clase A -60%, Cajón de Sal, Conectividad, Puerta negra turbina, Panel Dark Silver y Motor Inverter + Fragancia AEG 300ml	1.287
Serie 8000		
LFR8504Y6Q	Tecnología PowerCare y Certificado Woolmark Green, 11kg, 1400rpm, Clase A -15%, Autodosificación, Conectividad, Color Dark Silver, Puerta negra turbina y Motor Inverter.	1.099
Serie 7000		
LFSR7304L2B	Tecnología ProSteam y PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 11kg, 1400rpm, Clase A -30%, Cajón largo, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	869
Serie 6000		
LFE6G54H4KR	Elegance con programa MaxWash 45', AI WashAssist, 10,5kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta negra, Panel negro y Motor Inverter.	749
<u>LAVADORAS INTEGRABLES</u>		
Serie 8000		
L8FKE8436C	Tecnología PowerCare y Certificado Woolmark Green, 8kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Conectividad, Puerta Dark Silver, Panel Dark Silver Inlay y Motor Inverter + Fragancia AEG 300ml	1.125
Serie 7000		
L7FKE8436F	Tecnología ProSteam y PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 8kg, 1400rpm, Clase B, Cajón largo, Puerta Dark Silver, Panel Dark Silver Inlay, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor + Fragancia AEG 300ml	1.022
<u>LAVASECADORAS</u>		
Serie 9000		
L9KR816O1C	AbsoluteCare® con Bomba de calor y Certificado Woolmark Blue, 10/6kg, 1600rpm, Clase B/A, Conectividad, Cajón largo, Panel Dark Silver y Motor Inverter + Fragancia AEG 300ml.	1.839
Serie 7000		
L7KR316VSC	Tecnología ProSteam y PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 10/6kg, 1600rpm, Clase D/A, Universal dose, Conectividad, Color Dark Silver, Puerta negra turbina, Panel Dark Silver, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor + Fragancia AEG 300ml	1.378
L7KR194M4B	Tecnología ProSteam y PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 9/5kg, 1400rpm, Clase D/A, Cajón short, Puerta negra, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor + Fragancia AEG 300ml	1.033
L7KR316O4B	Tecnología ProSteam y PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 10/6kg, 1600rpm, Clase D/A, Cajón largo, Puerta negra, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor + Fragancia AEG 300ml	1.148
<u>LAVASECADORAS INTEGRABLES</u>		
Serie 8000		
L8WNKE8636F	Tecnología PowerCare y Certificado Woolmark Blue, 8/4kg, 1600rpm, Clase D/A, Cajón largo, Puerta Dark Silver, Panel Dark Silver Inlay y Motor Inverter + Fragancia AEG 300ml	1.470
Serie 7000		
L7WNKE8636F	Tecnología ProSteam y PreciseWash con Certificado Woolmark Blue, 8/4kg, 1600rpm, Clase D/B, Cajón largo, Puerta Dark Silver, Panel Dark Silver Inlay, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor + Fragancia AEG 300ml	1.355
<u>SECADORAS</u>		
Serie 9000		
T9K59M6OBC	AbsoluteCare® Plus con 3D Scan, Certificado Woolmark Green y programa Outdoor, 9kg, Triple AAA (Clase A energía, ruido y condensación), Conectividad, Puerta negra turbina, Panel Dark Silver, Motor Inverter y filtro EasyClean + EDBALL bolas de secado	1.609
Serie 8000		
TR839T4PBC	AbsoluteCare®, Certificado Woolmark Green y programa Outdoor, 9kg, Clase B, Conectividad, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter y filtro EasyClean.	1.039
TR959B6PDC	AbsoluteCare® Plus con 3D Scan, Certificado Woolmark Green y programa Outdoor, 9kg, Clase B, Conectividad, Color Dark Silver, Puerta negra turbina, Motor Inverter y filtro EasyClean.	1.379
Serie 7000		
TE7G9GBPKR	Elegance con programa SpeedDry 75', DryAssist, 9kg, Clase C, Puerta negra, Panel negro y filtro EasyClean.	899

c. Muga, 1 17740 - Vilafant
Telf 972.547.097 / 972.547.098
e.e@europaelectronic.com
www.europaelectronic.com

<u>LAVAVAJILLAS INTEGRABLES</u>		
Serie 8000 ComfortLift. 60 cm		
NG82IX5TK	ComfortLift, Clase A-10%, 14 cubiertos, SmartSelect Conectado, Display TFT con Ecometer, 3ª Bandeja EasyFlex+, Brazo aspersor satélite Pro, ZoneClean, ExtraSilent, Cavidad XXL, TimeBean, Luz interior, 38 dB, Puerta deslizante, Zócalo 0	1.470
Serie 8000 XXL Max Push2Open. 60 cm		
NG87IX2TK	87 cm, Clase A-10%, 15 cubiertos, SmartSelect Conectado, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja EasyFlex+, Brazo aspersor satélite Pro, ZoneClean, ExtraSilent, TimeBean, Luz interior, 38 dB, Puerta deslizante, Zócalo 0	1.068
Serie 7000 GlassCare. 60 cm		
FSE77717P	Clase A-10%, 14 cubiertos, QuickSelect con WiFi, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, Beam-on-Floor, 42 dB, Puerta deslizante, Zócalo 0	941
Serie 6000 SmartSelect. 60 cm		
NG62IB20K	Clase B, 14 cubiertos, SmartSelect, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja EasyFlex, Brazo aspersor satélite, Softspikes, Beam-on-Floor, 44 dB, Puerta deslizante, Instalación en altura, Zócalo 4	862
Serie 6000 SatelliteClean®. 60 cm		
FSK64610L	Clase C, 13 cubiertos, QuickSelect, Display digital con Ecometer, Brazo aspersor satélite, Softspikes, Beam-on-Floor, Instalación en altura, 44 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	780
FSK53617Z	Clase D, 13 cubiertos, QuickSelect, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Beam-on-Floor, Instalación en altura, 44 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	724
Serie 7000 GlassCare. 45 cm		
FSE74507P	Clase C, 10 cubiertos, QuickSelect, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Softspikes, Waterfall + Brazo dual, Beam-on-Floor, Instalación en altura, 44 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	803
FSE73407P	Clase D, 9 cubiertos, QuickSelect, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Softspikes, Brazo aspersor dual, Time Beam, 44 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	747
Pequeños Electrodomésticos		
<u>ROBOTS DE COCINA</u>		
Barley 2.0		
KM7-1-4BPT	Barley 2.0: Dos boles de acero inox (6L+4L), 1200W (28-211rpm), 10 velocidades+pulse, Bol iluminado con LED, Accesorios: batidor de varillas, batidor plano y gancho amasador, tapa antisalpicaduras PerfectRiseLid™, acabado metalizado, Gris antracita, cable 1,25m	449
Deli 5		
KM5-1-4BPT	Deli 5: Un bol de acero inox (5L), 1200W, 6 velocidades, Accesorios: batidor de varillas, batidor plano y gancho amasador de acero inoxidable,color gris, cable 1,25m	359
<u>FREIDORA DE AIRE</u>		
Gourmet 6		
AAF7SB	Gourmet 6 Air Fryer Vapor: Capacidad 7 L.Funciones Air Fry, Combi, Vapor y Deshidratado alimentos, 6 recetas preestablecidas, depósito de agua 1100 ml, recipiente y rejilla aptos lavavajillas, pantalla control táctil, 40-200°C, negro brillante	239
AAF7B	Gourmet 6 Air Fryer: Capacidad: 7 L. Freír, asar, hornear y gratinar, 8 programas preestablecidos con control automático de tiempo y temperatura, pantalla de control táctil, recipiente y rejilla extraíbles aptos para lavavajillas, 60-200°C, negro brillante.	179
AAF5B	Gourmet 6 Air Fryer: Capacidad: 5 L. Freír, asar, hornear y gratinar, 8 programas preestablecidos con control automático de tiempo y temperatura, pantalla de control táctil, recipiente y rejilla extraíbles aptos para lavavajillas, 60-200°C, negro brillante.	149
AAF3B	Gourmet 6 Air Fryer: Capacidad: 3,3 L. Freír, asar, hornear y gratinar, 8 programas preestablecidos con control automático de tiempo y temperatura, pantalla de control táctil, recipiente y rejilla extraíbles aptos para lavavajillas, 60-200°C, negro brillante.	119
8000 Air Fryer Dual		
AAFD11B	Serie 8000 Air fryer Dual: 2700W, Capacidad 11 L (7L+4L), Doble cajón, Funciones Air Fry, Deshidratado alimentos, 8 recetas preestablecidas, recipiente y rejilla aptos lavavajillas, pantalla control táctil, 60-200°C, negro mate	229
<u>BATIDORAS</u>		
Batidoras de vaso		
TB6-1-6ST	Gourmet 6: Vaso de cristal de 1,75L sin BPA, 6 cuchillas revestidas de titanio, 1400W, 3 programas predefinidos, Acero inoxidable	119
Batidoras de brazo		
HB4-1-6GG	Deli 4: 600W, Pie de acero inox., doble cuchilla revestida de titanio, función Turbo, Accesorios: Minipicadora, brazo batidor de varillas y vaso de 0,7L, Cable de 1M, Sin BPA. Negro	59
Batidoras de varilla		
AHM4W	Batidora de varillas Serie 3000 500W potencia, 5 velocidades, Función Turbo, gancho y varillas de acero inox, cable de 1m, (Color blanco)	54
<u>GAMA DESAYUNO</u>		
Cafeteras goteo		
CM3-1-3ST	Deli 3: Jarra de vidrio (12 tazas), Sistema anti-goteo, apagado automático (40 min), 1100W, acabado metalizado	79
Cafeteras Expreso		
EC6-1-6ST	Gourmet 6: Cafetera para expreso, pantalla táctil, 1 litro capacidad, tazas hasta 12 cm, bandeja antigoteo, 15 bares, espumador de leche, apagado automático, calentador de tazas, 14 cm de ancho. Acero inoxidable	199
Hervidores		
K3-1-3ST	Sorrento: Capacidad 1,7L, filtro anti-cal, cable 0,75m , Hervidor independiente con una base rotatoria 360°, 2400W, acabado metalizado	59
Tostadores		
T3-1-3ST	Deli 3: 7 niveles de tostado, soporte para bollería integrado, bandeja recoge migas, Acabado metalizado.	59

PURIFICADORES DE AIRE

PURE 5000

APO50371DG	Área 41 m2 (Boverket) / 16 m2 (AHAM), 200 CADR (AHAM), Sensores de PM, Rumorosity máx 39 dB(A), 3 velocidades y touch UI	209
------------	--	-----

ASPIRADORES BATERÍA

Serie 5000

AS52CB18DB	Aspirador 2en1 Serie 5000 Clean, 18V Batería Li-Ion HD, Autonomía hasta 45 min (2 velocidades), Tecnología BRUSHROLLCLEAN, Tecnología Cyclonic - depósito 0,3 L, parking vertical, con base de carga, 4 accesorios, color denim blue	229
------------	--	-----