

Tarifa General Electrolux Octubre 2026

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVR
Grandes Electrodomésticos		
<u>HORNOS INDEPENDIENTES</u>		
Vapor		
EOB8S09X	Serie 800 MealAssist with SteamPro, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A++, Limpieza Vapor, Multif. 19 + 3 Vapor, Steamify, 225 Auto prog., Display Excite (TFT Touch), 3 cristales, Sonda T.	930
COP846X1	Serie 600 SenseCook SteamCrisp, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A+, Pirofítico 3, Multif. 9 + 1 vapor, Display EXPlore, mandos escamoteables, 3 cristales, Sonda T.	721
Introducción al vapor		
EOD6P77X	Serie 600 SteamBake, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A+, Pirofítico 3, Multif. 9 (1 PlusSteam), 45 Auto prog, Display EXPlore, mandos escamoteables, Carril 1 nivel, 3 cristales, Sonda T.	617
Cocción asistida		
EOE8P39X	Serie 700 MealAssist, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A+, Pirofítico 3, Multif. 16, 90 Auto prog, Display Excite (TFT touch), Carril 1 nivel, 3 cristales, Sonda T.	664
Multifunción pirofítico		
LOFFP1PX2	Serie 500 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Antih., A++, Pirofítico 3, Multif. 11, 10 Auto prog., Display LED EXPlore táctil, Carril 1 nivel, 3 cristales	579
EOF6P46VX0	Serie 500 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A+, Pirofítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display EXPlore, mandos escamoteables, 3 cristales	512
EOF4P56X	Serie 600 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Antih., A+, Pirofítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog, Display EXPlore, mandos escamoteables, Carril 1 nivel, 3 cristales	493
EOH4P46BX	Serie 300 Convection, 65L., 60 cm, Inox Antih., A+, Pirofítico, Multif. 9, Display EXPlore, mandos escamoteables, 4 cristales	446
Multifunción AquaClean		
LOFFH1PX2	Serie 500 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Antih., A++, Aqua Clean, Multif. 11, Display LED EXPlore táctil, Carril 1 nivel, 3 cristales	484
EOM3H04X	Serie 500 SurroundCook AirFry, 72L., 60 cm, Inox Antih., A+, Aqua Clean, Multif. 10, Display LED, Mandos fijos, Bandeja Airfry, 3 cristales	455
EOH3H14TX	Serie 300 Convection, 72L., 60 cm, Inox Antih., A+, Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Mandos fijos, Carril 1 nivel, 2 cristales	408
OEF5H50V	Serie 500 SurroundCook, 72L., 60 cm, Cristal Blanco, A, Aqua Clean, Multif. 9, Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 3 cristales	417
EOF3H54X	Serie 500 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Antih., A+, Aqua Clean, Multif. 9, Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 2 cristales	408
COH3H54TX	Serie 300 Convection, 72L., 60 cm, Inox Antih., A+, Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 2 cristales	398
EOH3H00BX	Serie 300 Convection, 65L., 60 cm, Inox Antih., A, Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Mandos fijos, 2 cristales	328
CKB101W	Serie 300 Convection, 65L., 60 cm, Blanco, A, Aqua Clean, Multif. 6, 2 cristales	322
KOH3H00BX3	Serie 300 Convection, 58L., 60 cm, Inox Antih., A, Aqua Clean, Multif. 6, 2 cristales	313
<u>COMPACTOS</u>		
Hornos / Microondas 45 cm alto		
EVL6E49X	Serie 600 CombiQuick, 43L., 45 cm, Cristal Negro/Inox, CombiQuick, Multif. 14, 46 Auto prog., Microondas 1000 W + Gril 1900 W, Display EXPlore, mandos escamoteables, 3 cristales	778
Hornos 45 cm		
EVD6H46GZ	Serie 500 SurroundCook with SteamBake, 45L., 45 cm, Cristal Negro, A+, Multif. 9, 46 Auto prog., Aqua Clean, Display EXPlore, mandos escamoteables, 3 cristales	579
<u>MICROONDAS</u>		
Microondas con grill		
KMFD172TEW	Serie 800 TouchOpen, Display LED, Programación electrónica, Blanco, 17L, Micro 800 W., Grill 800 W., Marco Integr., Plato Retornable, Diámetro plato 27,2 cm., Apertura electrónica	408
KMFD264TEX	Serie 800 TouchOpen, Display LED, Programación electrónica, Cristal Negro/Inox, 26L, Micro 900 W., Grill. 800 W., Marco Integr., Plato Retornable, Diámetro plato 32,5 cm., Apertura electrónica, Alto 45 cm.	541
LMS4203TMK	Serie 500 Grill, Display LED, Programación electrónica, Cristal Negro, 20L, Micro 800 W., Grill. 1000 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 25,5 cm.	303
LMS4253TBX	Serie 500 Grill, Display LED, Programación electrónica, Cristal Negro/Inox, 25L, Micro 900 W., Grill. 1000 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 31,5 cm., Limpieza Acqua	398
KMFD172TEX	Serie 800 TouchOpen, Display LED, Programación electrónica, Cristal Negro/Inox, 17L, Micro 800 W., Grill 800 W., Marco Integr., Plato Retornable, Diámetro plato 27,2 cm., Apertura electrónica	516

Microondas sin grill		
EMS2203MMX	Serie 300 Microwave, Display Blanco, 5 niveles potencia, Inox Antihuellas, 20L, Micro 700 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm	303
LMS2173EMK	Serie 300 Microwave, Display LED, Cristal Negro, 17L, Micro 700 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm	290
LMS2173EMX	Serie 300 Microwave, Display LED, Mandos Mecánicos, Cristal Negro/Inox, 17L, Micro 700 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm	290
KMSE173MMX	Serie 300 Microwave, Mandos Mecánicos, Inox, 17L, Micro 700 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm	265
<u>MODULOS DE 14 CM</u>		
Cajones calentaplatos		
KBD4X	Serie , 30 - 80°C, Cristal Negro/Inox, cm, , 6 servicios, Apertura push, 14 cm, , ,	654
<u>PLACAS INDUCCIÓN</u>		
Cocción Asistida		
LIS62351	Serie 700 SenseBoil, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 21 cm, Biselada frontal, 60 cm, SenseBoil®, Puente, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	522
Versátiles		
EIV95550	Serie 600 Flex, 5 zonas: 28 cm, 2x22 cm y 2x21 cm, Biselada frontal, 90 cm, FlexiPuente con PowerSlide y Puente, Controles Slider (0-9 con 5 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	1.139
EIV83446	Serie 600 Flex, 4 zonas: 32 cm, 2x21 cm y 14,5 cm, Biselada frontal, 80 cm, Puente, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	712
EIV644	Serie 600 Flex, 4 zonas: 2x21 cm y 2x21 cm, Biselada frontal, 60 cm, Doble Puente, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, , 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	503
LIV63340CK	Serie 600 Flex, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 21 cm, Sin Marco, 60 cm, Puente, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	474
EIT61336CT	Serie 600 Flex SaphirMatt SE acabado mate antiarañazos, 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, Zona Paella (32 cm), Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	569
EIT61336CB	Serie 600 Flex, 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, Zona Paella (32 cm), Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	474
Tradicionales		
LIT60333CL	Serie 500 Induction Matt acabado mate, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, , Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	427
EIT60342	Serie 500 Induction, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Biselada frontal, 60 cm, Zona 5,2 kW, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	427
LIT60336C	Serie 500 Induction, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, , Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	408
LIT6346M	Serie 500 Induction, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Marco Inox, 60 cm, , Controles (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	408
LIT6043	Serie 500 Induction, 4 zonas: 28 cm, 18 cm, 18 cm y 14,5 cm, Biselada frontal, 60 cm, , Controles (0-9 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	408
CIB60320CK	Serie 300 Induction, 3 zonas: 24 cm, 21 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, , Controles (0-9 con 4 zonas PowerBoost), Bloqueo de seguridad, Indicador del calor residual, 6000W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	360
<u>PLACAS MODULARES</u>		
Inducción		
LIT30231C	Serie 300 Domino, Inducción Modular, Sin Marco, 29 cm, 2 zonas: 18 cm, Controles (0-9) individuales con temporizador, Indicador de calor residual, Bloqueo de seguridad	474
LIT30230CL	Serie 300 Domino Matt acabado Mate, Inducción Modular, Sin Marco, 29 cm, 2 zonas: 21 y 14,5 cm, Controles (0-9) individuales con temporizador, Indicador de calor residual, Bloqueo de seguridad	379
<u>PLACAS RADIANTES</u>		
Zona Triple		
EHF6232IOK	Serie 300 Radiant, 3 zonas: 1 zona triple 27 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual	237
Zona Doble		
LR633CK	Serie 300 Radiant, 3 zonas: 1 zona doble 27 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-9) con temporizador individual, Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad, Avisador acústico	237
EHF6231IOK	Serie 300 Radiant, 3 zonas: 1 zona doble 27 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad, Avisador acústico	227
EHF6241FOK	Serie 300 Radiant, 4 zonas: 1 zona doble 21 cm, Biselada, 60 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad, Avisador acústico	227

Zona Simple		
LRR6430M	Serie 300 Radiant, 4 zonas: 1 zona 21 cm, Marco Inox, 60 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual	218
LRR6430CK	Serie 300 Radiant, 4 zonas: 1 zona 21 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual	218
<u>PLACAS GAS</u>		
Gas on Glass		
KGG95372K	Serie 600 Gas on Glass line, 5 quemadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 90 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	436
KGG75362K	Serie 600 Speed Burner, 5 quemadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 75 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	417
EGG64272K	Serie 600 Speed Burner, 4 quemadores SpeedBurner, Cristal, 60 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	284
KGE6633NOK	Serie 600 Speed Burner, 3 quemadores: 2 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 60 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	284
Gas Inox		
KGS7536SX	Serie 600 Speed Burner, 5 quemadores: 4 SpeedBurner + 1 Wok, Acero Inox, 75 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	332
KGS6436SX	Serie 600 Speed Burner, 4 quemadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Acero Inox, 60 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	265
EGH6333BOX	Serie 300 Traditional, 3 quemadores (1 Wok), Acero Inox, 60 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	246
KGS6404SX	Serie 300 Traditional, 4 quemadores, Acero Inox, 60 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas esmaltadas, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	218
<u>PLACAS MIXTAS</u>		
Inducción / Gas		
KDI641723K	Inducción / Gas 4 zonas: 2 quemadores - 7 y 10 cm - y 2 zonas inducción Puente - 18 y 10 cm, Sin Marco, 60 cm, Mandos Gas StepPower (9 niveles) y Inducción +/- (9 niveles), Sistema de seguridad, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	541
<u>CAMPANAS DECORATIVAS</u>		
De Isla		
LFI769X	Serie 800 Breeze, 53/68/72dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox, 90 cm, A, Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 320-615 intensiva 720 m³/h, Controló táctil en el cristal, Luces LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Accesorios opcionales: Filtro carbon ECFB01ST Filtro carbon larga duracion MCFB46PL	774
LFI514X	Serie 500 ExtractionTech, 55/66dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 40 cm, A, Velocidades 3, min-max 360-620 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K), H2H, Filtro de carbon incluido ECFB04	632
De Pared Design inclinada		
LFV519Y	Serie 600 Hob2Hood, 52/66 dB ruido velocidades min/max, Negro con inox, 90 cm, A, Velocidades 3+1 intensiva, min-max 320-575 intensiva 710 m³/h, Controló táctil en el cristal, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB87 Filtro carbon larga duracion MCFB79PL	512
LFV516Y	Serie 600 Hob2Hood, 52/66 dB ruido velocidades min/max, Negro con inox, 60 cm, A, Velocidades 3+1 intensiva, min-max 320-575 intensiva 710 m³/h, Controló táctil en el cristal, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB87 Filtro carbon larga duracion MCFB79PL	493
De Pared T-invertida		
LFT819K	Serie 700 Breeze, 56/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Negro/panel cristal negro, 90 cm, A, Velocidades 3+Intensive; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Tira de LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB97 Filtro carbon larga duracion MCFB98 Kit reduccion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	474
LFT816K	Serie 700 Breeze, 56/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Negro/panel cristal negro, 60 cm, A, Velocidades 3+Intensive; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Tira de LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB97 Filtro carbon larga duracion MCFB98 Kit reduccion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	427
LFT419X	Serie 500 ExtractionTech, 51/68dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 90 cm, C, Velocidades 3, min-max 295-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K), Filtro carbon incluido ECFB01ST , accesorios opcionales: Filtro carbon larga duracion ECFBPL02	375
LFT416X	Serie 500 ExtractionTech, 51/68dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 60 cm, C, Velocidades 3, min-max 295-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K), Filtro carbon incluido ECFB01ST , accesorios opcionales: Filtro carbon larga duracion ECFBPL02	347
De Pared piramidal		
LFC519X	Serie 500 ExtractionTech, 52/69 dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 90 cm, B, Velocidades 3, min-max 290-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB97 Filtro carbon larga duracion MCFB98	389
LFC516X	Serie 500 ExtractionTech, 52/69 dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 60 cm, B, Velocidades 3, min-max 290-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB97 Filtro carbon larga duracion MCFB98	360
LFC319X	Serie 300 ExtractionTech Standard, 53/66dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 90 cm, D, Velocidades 3, min-max 235-420 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K), Filtro carbon incluido ECFB02ST , accesorios opcionales: Filtro carbon larga duracion ECFBPL01	252
LFC316X	Serie 300 ExtractionTech Standard, 53/66dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 60 cm, D, Velocidades 3, min-max 235-420 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K), Filtro carbon incluido ECFB02ST , accesorios opcionales: Filtro carbon larga duracion ECFBPL01	223

<u>CAMPANAS INTEGRADAS</u>		
Grupo Filtrante		
LFG818K	Serie 900 AutoSense, 44/57/66 dB ruido velocidades, Negro, 80 cm, A, Velocidades 3+Intensive; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 240-430 intensiva 650 m³/h, Controlo electrónico botones, Tira de LED (3000K), Autosense (reconocimiento de vapor y olores con ajuste automático de extracción), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB82ST Filtro carbon larga duracion MCFB83PL Filtro carbon pro MCFB75PR Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	474
LFG815K	Serie 900 AutoSense, 44/57/66 dB ruido velocidades, Negro, 54 cm, A, Velocidades 3+Intensive; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 240-430 intensiva 650 m³/h, Controlo electrónico botones, Tira de LED (3000K), Autosense (reconocimiento de vapor y olores con ajuste automático de extracción), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB84ST Filtro carbon larga duracion MCFB85PL Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	446
LFG516X	Serie 700 Hob2Hood, 50/60/66dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox, 54 cm, C, Velocidades 3 + intensiva, min-max 285-450 intensiva 600 m³/h, Controlo electrónico botones, Luces LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Accesorios opcionales: Filtro carbon ECFB01ST Filtro carbon larga duracion ECFBPL02 Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	299
LFG235S	Serie 300 ExtractionTech Standard, 45/63dB ruido velocidades min/max, Gris, 52 cm, C, Velocidades 3, min-max 145-330 m³/h, Controlo slider, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales filtro carbon ECFB03ST	166
Extraible		
LFP416X	Serie 300 ExtractionTech Standard, 41/60dB ruido velocidades min/max, Gris, 60 cm, C, Velocidades 3, min-max 170-440 m³/h, Controlo botones, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB82ST Filtro carbon larga duracion MCFB83PL Filtro carbon pro MCFB75PR	299
LFP616X	Serie 500 ExtractionTech, 46/68dB ruido velocidades min/max, Gris, 60 cm, A, Velocidades 3, min-max 220-600 m³/h, Controlo botones, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFB82ST Filtro carbon larga duracion MCFB83PL Filtro carbon pro MCFB75PR	318
KFP326S	Serie 300 ExtractionTech Standard, 48/69dB ruido velocidades min/max, Gris, 60 cm, C, Velocidades 3, min-max 170-410 m³/h, Controlo botones, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro carbon ECFB03ST	195
LFP226S	Serie 300 ExtractionTech Standard, 45/64dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 60 cm, C, Velocidades 3, min-max 150-330 m³/h, Controlo botones, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro carbon ECFB03ST	185
Tradicionales		
LFU226X	Serie 300 ExtractionTech Standard, 52/71dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 60 cm, D, Velocidades 3, min-max 115-272 m³/h, Controlo botones, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFE06ST	189
LFU226W	Serie 300 ExtractionTech Standard, 52/71dB ruido velocidades min/max, Blanco, 60 cm, D, Velocidades 3, min-max 115-272 m³/h, Controlo botones, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFE06ST	161
EFU216S	Serie 300 ExtractionTech Standard, 52/71dB ruido velocidades min/max, Gris, 60 cm, D, Velocidades 3, min-max 115-272 m³/h, Controlo slider, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro carbon MCFE06ST	151
Decointegrable		
LFP519X	Serie 500 Extraction Tech, 55/66dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 90 cm, C, Velocidades 3, min-max 280-500 m³/h, Controlo electrónico botones, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro de carbon ECFB01ST Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	337
LFP516X	Serie 500 Extraction Tech, 55/66dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 60 cm, C, Velocidades 3, min-max 280-500 m³/h, Controlo electrónico botones, Luces LED (3000K), Accesorios opcionales: Filtro de carbon ECFB01ST Kit reducion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07	309
<u>COCINAS LIBRE INSTALACIÓN</u>		
60 x 60		
LKR620066X	Serie 400 , 85x60x60, Acero inoxidable, 60 cm, A, Vitrocerámica 4 zonas, Horno multifunción con ventilador, , Horno con esmalte negro de fácil limpieza ,	721
LKR620066W	Serie 400 , 85x60x60, Blanco, 60 cm, A, Vitrocerámica 4 zonas, Horno multifunción con ventilador, , Horno con esmalte negro de fácil limpieza ,	683
50 x 60		
LKR540066X	Serie 500 , 85x50x60, Acero inoxidable, 50 cm, A, Vitrocerámica 4 zonas, Horno multifunción con ventilador, , Horno con limpieza catalítica,	617
LKR500066W	Serie 500 , 85x50x60, Blanco, 50 cm, A, Vitrocerámica 4 zonas, Horno multifunción con ventilador, , Horno con limpieza catalítica,	569
<u>COMBIS NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Serie 600 No Frost, 60 cm		
LNB6MD34U0	2 mts. x 59,5 cms., Clase D, Look Inox,Total No Frost Multiflow, Display interior, Cajón MaxiSpace + Cajón ExtraChill, Tirador integrado, Puerta Plana.	1.195
LNB6MD30U0	1,86 mts. x 59,5 cms., Clase D, Look Inox,Total No Frost Multiflow, Display interior, Cajón MaxiSpace, Tirador integrado, Puerta Plana.	1.103
<u>COOLERS Y CONGELADORES VERTICALES LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Serie 600 Cooling 360°		
LRT6ME36U0	Cooler, 1,85 mts. x 59,8 cms., Clase E, Look inox, Metal Multiflow, Display externo puerta, Apertura Quick Open, Compresor Inverter, Posibilidad Conjunto LUB6ME27U0	921
LRT6PE36W0	Cooler, 1,85 mts. x 59,8 cms., Clase E, Blanco, Multiflow, Display externo puerta, Apertura Quick Open, Compresor Inverter, Posibilidad Conjunto LUB6PE27W0	873
Serie 700 No Frost		
LUB6ME27U0	Congelador, 1,85 mts. x 59,8 cms., Look Inox, Clase E, No Frost con Metal Multiflow, Display exterior puerta, 4 cajones, Compresor Inverter, Apertura Quick Open, Posibilidad conjunto con LRT6ME36U0	1.006
LUB6PE27W0	Congelador, 1,85 mts. x 59,8 cms., Blanco, Clase E, No Frost, Display exterior, 4 caj., Compresor Inverter, Apertura Quick Open, Posibilidad conjunto con LRT6PE36W0	959

<u>FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES INTEGRABLES</u>		
Combis: Serie 700 No Frost AI CoolAssist		
ENA7CE18S1	Cooling 360, 1,77mts x 54,6cm, Clase E, TwinTech Total No Frost + Multiflow, Display Led superior, Cajón ExtraZone, Cajón Maxibox, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	1.459
ENA7CE18S3	Cooling 360, 1,77mts x 54,6cm, Clase E, TwinTech Total No Frost + Multiflow, Display Led superior, Cajón Maxibox, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	902
Combis: Serie 600 Low Frost AI CoolAssist		
LNA6DE18S	1,77mts x 54,6cm, Clase E, Low Frost + Ventilador, Display Led interno, 2 cajones, Compresor inverter, instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	1.183
LNA6LE18S	1,77mts x 54,6cm, Clase E, Low Frost, Display Led interno, 2 cajones, Compresor inverter, instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	807
Combis: Serie 300 No Frost		
LNN3CE18S	1,76,5mts x 54cm, Clase E, No Frost + Multiflow, Display digital superior, Cajón Maxibox, Técnica de arrastre	807
2 puertas: Serie 300 LowFrost		
ETS3LE16S	1,57,5mts x 54cm, Low Frost, Clase E, Display Leds interior, 1 cajón Maxi, luces LED, Técnica de arrastre	759
Coolers : Serie 700 AI CoolAssist		
ERA7DE18S	1,77mts x 54,6cm, Clase E, Display electrónico led, Ventilador DynamicAir, Cajón Maxibox, Cajón Extrazone, luces LED, compresor inverter, interiores con material reciclado. Instalación rápida. Técnica de arrastre. Posibilidad conjunta EUA7NE18S	997
Congeladores Verticales: Serie 700 No Frost AI CoolAssist		
EUA7NE18S	1,77mts x 54,6cm, Clase E, No Frost, Display electrónico led, 5 cajones + 2 bandejas, compresor inverter, interiores con material reciclado. Instalación rápida. Técnica de arrastre. Posibilidad conjunta con ERA7DE18S	1.088
TableTop Cooler: Serie 300		
LFS3SE82R	Bajo encimera, 818cm x 59,5 cm, Clase E, Display digital, Luces LED, Congelador 4*, Puerta sobre Puerta.	598
<u>LAVADORAS CARGA FRONTAL</u>		
SteamCare 700		
EFI7394N2B	Tecnología SteamCare y SensiCare+ con Certificado Woolmark Blue, 9kg, 1400rpm, Clase A-20%, Cajón largo, Puerta grafito, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	664
SensiCare 600		
EFE6854O2B	Elegance con programa FullWash 45', AI WashAssist, 10,5kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta grafito, Panel negro y Motor Inverter.	598
EFI6194O2B	Tecnología SensiCare con Certificado Woolmark Blue, 9kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta grafito, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	588
TimeCare 500		
EA2F6820CF	TimeCare, 8kg, 1200rpm, Clase A, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, filtro AutoClean, Programa Anti-alergia con Vapor y Encimera extraíble.	541
<u>LAVADORAS CARGA SUPERIOR</u>		
PerfectCare 600		
EN6T4722NF	Tecnología SensiCare con Certificado Woolmark Blue, 7kg, 1200rpm, Clase A, Cajon LiquiSystem (líquido y polvo), Apertura suave tambor y tapa y Motor Inverter.	569
ETE6172P1A	Elegance con programa FullWash 45' con Certificado Woolmark Blue, 7kg, 1200rpm, Clase A, Cajon LiquiSystem (líquido y polvo) y Motor Inverter.	550
ETE6162P1A	Elegance con programa FullWash 45' con Certificado Woolmark Blue, 6kg, 1200rpm, Clase A, Cajon LiquiSystem (líquido y polvo) y Motor Inverter.	503
<u>LAVADORAS INTEGRABLES</u>		
PerfectCare 700		
EU7F4842OF	Tecnología SteamCare y SensiCare+ con Certificado Woolmark Blue, 8kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta Blanca, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	712
<u>LAVASECADORAS</u>		
SteamCare 700		
EWI7216O2B	Tecnología SteamCare y SensiCare+ con Certificado Woolmark Blue, 10/6kg, 1600rpm, Clase D/A, Cajón largo, Puerta grafito, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	854
SensiCare 600		
EWT6296OAB	Tecnología SensiCare+ con Certificado Woolmark Blue, 9/6kg, 1600rpm, Clase D/A, Cajón largo, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	759
<u>LAVASECADORAS INTEGRABLES</u>		
PerfectCare 700		
EN7W3866OF	Tecnología SteamCare y SensiCare+ con Certificado Woolmark Blue, 8/4kg, 1600rpm, Clase D/B, Cajón largo, Puerta Dark Silver, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	997
EN7W4862OF	Tecnología SteamCare y SensiCare+ con Certificado Woolmark Blue, 8/4kg, 1600rpm, Clase D/B, Cajón largo, Puerta Blanca, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	949
<u>SECADORAS</u>		
GentleCare 600		
EDE688CBBO	Elegance con programa Quick Care 75', DryAssist, 8kg, Clase C, Puerta negra, Panel negro, Motor inverter y filtro EasyClean.	759

c. Muga, 1 17740 - Vilafant
Telf 972.547.097 / 972.547.098
e.e@europaelectronic.com
www.europaelectronic.com

<u>LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN</u>		
Serie 6000 SmartSelect. 60 cm		
E62SB200SX	Clase B, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja FlexiMax, Brazo aspersor satélite 360º, Softspikes, PowerBoost, DryAssist, Extrahigiene, GlassCare, MachineClean, Motor inverter, 44 dB, Acero Inox	804
E62SB200SW	Clase B, 14 cubiertos, Airdry, Display digital XL, 3ª Bandeja FlexiMax, Brazo aspersor satélite 360º, Softspikes, DryAssist, PowerBoost, Extrahigiene, GlassCare, MachineClean, Motor inverter, 44 dB, Blanco	769
E62SB101SX	Clase B, 13 cubiertos, Airdry, Display digital XL, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite 360º, Softspikes, DryAssist, PowerBoost, Extrahigiene, GlassCare, MachineClean, Motor inverter, 44 dB, Acero Inox	598
E62SB101SW	Clase B, 13 cubiertos, Airdry, Display digital XL, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite 360º, Softspikes, DryAssist, PowerBoost, Extrahigiene, GlassCare, MachineClean, Motor inverter, 44 dB, Blanco	560
Serie 600 AirDry. 45 cm.		
ESS42220SX	Clase E, 9 cubiertos, Airdry, Brazo aspersor satélite, Softspikes, Brazo aspersor doble, Display digital, Cesto de cubiertos, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 46 dB, Acero Inox	769
ESS42220SW	Clase E, 9 cubiertos, Airdry, Brazo aspersor satélite, Softspikes, Brazo aspersor doble, Display digital, Cesto de cubiertos, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 46 dB, Blanco	735
<u>LAVAVAJILLAS INTEGRABLES</u>		
Serie 600 SmartSelect. 60 cm		
E62LA203S	Clase A, 14 cubiertos, QuickSelect Connect, Display digital, 3ª Bandeja FlexiMax, Brazo aspersor satélite 360º, DryAssist, Beam-on-Floor, 44 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	999
E62LB202S	Clase B, 14 cubiertos, QuickSelect 2.0, Display digital, 3ª Bandeja FlexiMax, Brazo aspersor satélite 360º, Softspikes, DryAssist, Beam-on-Floor, 44 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	965
Serie 500 AirDry. 60 cm.		
E52LC201S	Clase C, 14 cubiertos, Airdry, QuickSelect, Display Leds, 3ª Bandeja FlexiMax, DryAssist, 44 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	636
E52LE100S	Clase E, 13 cubiertos, Airdry, Display Leds, Cesto de cubiertos, DryAssist, 49 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	550
Serie 300 AirDry. 60 cm.		
EEA27400L	Clase C, 13 cubiertos, Airdry, QuickSelect, Display Leds, Cesto de cubiertos, 44 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	617
Serie 700 GlassCare. 45 cm		
EEG62310L	Clase D, 9 cubiertos, QuickSelect, Display digital, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Brazo doble, AutoSense, Quick 30 min, 44 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	758
Serie 300 AirDry. 45 cm.		
EEA71210L	Clase F, 9 cubiertos, Airdry, Display Leds, Cesto de cubiertos, 49 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	512