

Tarifa Canal Mueblista Octubre 2026



MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVPR
Grandes Electrodomésticos		
<u>HORNOS INDEPENDIENTES</u>		
Vapor		
KOBBS39X	Serie 800 MealAssist with SteamPro, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A++, Limpieza Vapor, Multif. 17 + 3 vapor, Steamify, 255 Auto prog., Display Excite (TFT Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales, Cierre suave, Sonda T.	1.390
KOCDP77X	Serie 600 SenseCook SteamCrisp, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A+, Pirofítico 3, Multif. 8 + 1 vapor, Display Explore, M.ecam (Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales, Cierre suave, Sonda T.	872
Introducción al vapor		
KODDP77X	Serie 500 SurroundCook with SteamBake, 72L., 60 cm, Inox Antih., A+, Pirofítico 3, Multif. 9 (1 PlusSteam), 45 Auto prog, Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales, Sonda T.	747
KODEH70X	Serie 600 SteamBake, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A, Aqua Clean, Multif. 9 (1 PlusSteam), Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 2 cristales	574
EOD5H70BZ	Serie 600 SteamBake, 65L., 60 cm, Cristal Negro, A, Aqua Clean, Multif. 9 (1 PlusSteam), Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 2 cristales	482
Cocción asistida		
KOEBP39X	Serie 700 MealAssist, 72L., 60 cm, Cristal Negro/Inox, A, Pirofítico 3, Multif. 16, 160 Auto prog, Display Excite (TFT touch), Carril 1 nivel, 4 cristales, Cierre suave, Sonda T.	849
Multifunción pirofítico		
KOFDP54TX	Serie 500 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Antih., A+, Pirofítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog, Display Explore, M. escam. (Touch), Carril 1 nivel, 3 cristales	609
Multifunción AquaClean		
KOFGH54X	Serie 500 SurroundCook, 72L., 60 cm, Inox Antih., A+, Aqua Clean, Multif. 8, Display LED, Mandos escamot., Carril 1 nivel, 2 cristales	489
KOHGH14X	Serie 300 Convection, 72L., 60 cm, Inox Antih., A+, Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Mandos fijos, Carril 1 nivel, 2 cristales	466
EOF3H40BW	Serie 600 SurroundCook, 65L., 60 cm, Blanco, A, Aqua Clean, Multif. 8, Display LED, Mandos escamot., 2 cristales	413
CKB301X	Serie 300 Convection, 65L., 60 cm, Inox Antih., A, Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Mandos fijos, 2 cristales	397
CKB101X	Serie 300 Convection, 65L., 60 cm, Inox Antih., A, Aqua Clean, Multif. 7, 2 cristales	379
<u>COMPACTOS</u>		
Cafetera 45 cm alto		
KBC85X	Serie Cafetera de encastre, Display Excite (TFT Touch), Cristal Negro/Inox, cm, , Café, Espresso, Té, Cappuccino auto., Jarra Café, Jarra Leche, Molinillo Café, 15 bar, Molinillo en acero inox,	2.275
Hornos / Microondas 45 cm alto		
KVLBE08X	Serie 800 MealAssist CombiQuick, 43L., 45 cm, Cristal Negro/Inox, , , CombiQuick, Multif. 23, 90 Auto prog., Microondas 1000 W + Gril 1900 W, Display Excite (TFT touch), 4 cristales	953
CKM806CX	Serie 600 CombiQuick, 43L., 45 cm, Cristal Negro/Inox, , , CombiQuick, Multif. 23, 90 Auto prog., Microondas 1000 W + Gril 1900 W, Display Explore, 4 cristales	930
Hornos 45 cm		
KVEBP29X	Serie 700 MealAssist, 43L., 45 cm, Cristal Negro/Inox, A++, Pirofítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Excite (TFT Touch), Carril 1 nivel, 4 cristales	862
Microondas 45 cm alto		
KVMBE08X	Serie 700 MealAssist Microwave, 43L., 45 cm, Cristal Negro/Inox, , , Microondas 1000W + Grill 1900W, 28 Auto Prog., Display Excite (TFT Touch), Cavidad 43L., 4 cristales	803
<u>MICROONDAS</u>		
Microondas con grill		
LMS4203TMK	Serie 500 Grill, Display LED, Programación electrónica, Cristal Negro, 20L, Micro 800 W., Grill. 1000 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 25,5 cm.	367
KMSD253TB	Serie 500 Grill, Display LED, Programación electrónica, Cristal Negro/Inox, 25L, Micro 900 W., Grill. 1000 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 31,5 cm., Limpieza Acqua	505
LMS4253TBW	Serie 500 Grill, Display LED, Programación electrónica, Cristal Blanco, 25L, Micro 900 W., Grill 1000 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 31,5 cm., Limpieza Acqua	425
KMFD263TEX	Serie 800 TouchOpen, Display LED, Programación electrónica, Cristal Negro/Inox, 26L, Micro 900 W., Grill. 800 W., Marco Integr., Plato Retornable, Diámetro plato 32,5 cm., Apertura electrónica	592
KMFD172TEX	Serie 800 TouchOpen, Display LED, Programación electrónica, Cristal Negro/Inox, 17L, Micro 800 W., Grill 800 W., Marco Integr., Plato Retornable, Diámetro plato 27,2 cm., Apertura electrónica	516
KMSD203TMX	Serie 600 Grill, Display LED, Mandos Mecánicos, Cristal Negro/Inox, 20L, Micro 800 W., Grill 1000 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 25,5 cm.	390
MO318GXE	Serie 600 Grill, Display LED, Mandos Mecánicos, Inox Antihuellas, 17L, Micro 700 W., Grill 900 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm	333
Microondas sin grill		
KMFE264TEX	Serie 800 Flex, Display LED, Touch, Cristal Negro/Inox, 26L, Micro 900 W., Marco Integr., Diámetro plato 32,5 cm., Alto 45 cm., Alto 45 cm.	632
LMS2203EMK	Serie 300 Microwave, Display LED, Cristal Negro, 20L, Micro 700 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm.	344
KMSE203MMX	Serie 300 Microwave, Display LED, Mandos Mecánicos, Inox Antihuellas, 20L, Micro 700 W., Marco Semi-Integr., Diámetro plato 24,5 cm.	328

c. Muga, 1 17740 - Vilafant
Telf 972.547.097
e.e@europaelectronic.com
www.europaelectronic.com

<u>MODULOS DE 14 CM</u>		
Cajones calentaplatos		
KBD4X	Serie , 30 - 80°C, Cristal Negro/Inox, cm, , 6 servicios, Apertura push, 14 cm, , ,	631
Envasadora al vacío		
KBV4X	Serie , Touch, Cristal Negro/Inox, cm, , 3 niv. vacío hasta 99,9%, 3 niv. sellado, F. Marinado, Camara de vacío de acero inoxidable,	2.459
<u>PLACAS INDUCCIÓN CON CAMPANA</u>		
Versátiles		
KCC83443	Serie 600 Bridge, Puente, Biselada frontal, 80 cm, A+, Controles Slider (0-9 con Power) individuales con temporizador Eco individual, Velocidades 3 + intensiva y modo Auto, 630 m³/h, Filtro 2en1 (carbón+grasas) con indicador de saturación, Instalación en modo Recirculación (opción extracción al exterior con accesorios adicionales)	1.953
<u>PLACAS INDUCCIÓN</u>		
Versátiles		
EIV95550	Serie 600 Flex, 5 zonas: 28 cm, 2x22 cm y 2x21 cm, Biselada frontal, 90 cm, FlexiPuente con PowerSlide y Puente, Controles Slider (0-9 con 5 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	1.378
EIV85446	Serie 600 Flex, 4 zonas: 32 cm, 2x21 cm y 14,5 cm, Biselada frontal, 80 cm, FlexiPuente con PowerSlide, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	918
EIV734	Serie 600 Flex, 4 zonas: 24 cm, 2x21 cm y 14,5 cm, Biselada frontal, 70 cm, Puente, Controles Slider (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	793
EIV63342CV	Serie 600 Flex, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 21 cm, Sin Marco, 60 cm, Puente, Color Blanco, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, , 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	688
LIV633	Serie 600 Flex, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 21 cm, Biselada frontal, 60 cm, Puente, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	574
KIT61336	Serie 600 Flex, 3 zonas: 32 cm, 18 cm y 14,5 cm, Biselada frontal, 60 cm, Zona Paella (32 cm), Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	517
Tradicionales		
KIT60336CT	Serie 500 Induction SaphirMatt SE acabado mate antiarañazos, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, , Controles (0-14 con 3 zonas PowerBoost), Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7200W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	517
KIT60336B	Serie 500 Induction, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, Biselada frontal, 60 cm, , Controles (0-9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, 7350W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	505
EIB60320CK	Serie 300 Induction, 3 zonas: 24 cm, 21 cm y 14,5 cm, Sin Marco, 60 cm, , Controles (0-9 con 4 zonas PowerBoost), Bloqueo de seguridad, Indicador del calor residual, 6000W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cubertero, o en 28 mm con horno	436
<u>PLACAS MODULARES</u>		
Inducción		
LIT30230C	Inducción Modular, Sin Marco, 29 cm, 2 zonas, Controles (0-9) individuales con temporizador, Indicador de calor residual, Bloqueo de seguridad	436
Gas		
EGC3322NVK	Serie 300 Domino, CristalGas Modular, Cristal, 29 cm, 2 quemadores, Mandos rotativos con autoencendido electrónico, Parilla de hierro hundido, Sistema de seguridad	287
Radiante		
LHR3233CK	Radiante Modular, Sin Marco, 29 cm, 2 zonas, Controles (0-9) individuales con temporizador, Indicador de calor residual, Bloqueo de seguridad	321
<u>PLACAS RADIANTES</u>		
Zona Simple		
LRR6430M	Serie 300 Radiant, 4 zonas: 1 zona 21 cm, Marco Inox, 60 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual	264
LRR6430CK	Serie 300 Radiant, 4 zonas: 1 zona 21 cm, Sin Marco, 60 cm, Controles (0-9), Indicadores de calor residual	264
<u>PLACAS GAS</u>		
Gas on Glass		
KG95372K	Serie 600 Gas on Glass line, 5 quemadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 90 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	528
KGE6633NOK	Serie 600 Speed Burner, 3 quemadores: 2 SpeedBurner + 1 Wok, Cristal, 60 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	344
Gas Inox		
KGS7536SX	Serie 600 Speed Burner, 5 quemadores: 4 SpeedBurner + 1 Wok, Acero Inox, 75 cm, Mandos rotativos, Sistema de seguridad, Parillas de hierro hundido, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	402
<u>PLACAS MIXTAS</u>		
Inducción / Gas		
KDI641723K	Inducción / Gas 4 zonas: 2 quemadores - 7 y 10 cm - y 2 zonas inducción Puente - 18 y 10 cm, Sin Marco, 60 cm, Mandos Gas StepPower (9 niveles) y Inducción +/- (9 niveles), Sistema de seguridad, Autoencendido electrónico, Apta para gas natural/butano/propano	655

c. Muga, 1 17740 - Vilafant
Telf 972.547.097
e.e@europaelectronic.com
www.europaelectronic.com

<u>CAMPANAS DECORATIVAS</u>			
De Isla			
KFIA19R	Serie 700 Hob2Hood, 50/64/69dB ruido velocidades min/max/intens., Negro Mate, 90 cm, A, Velocidades 3 + intensiva, min-max 330-555 intensiva 700 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Filtro carbon larga duracion incluido MCFB54 Filtro carbon pro MCFB55		1.263
LFI769X	Serie 800 Breeze, 53/68/72dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox, 90 cm, A, Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 320-615 intensiva 720 m³/h, Controló táctil en el cristal, Luces LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Filtro carbon ECFB01ST Filtro carbon larga duracion MCFB46PL		918
LFI514X	Serie 500 ExtractionTech, 55/66dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 40 cm, A, Velocidades 3, min-max 360-620 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K), H2H, Filtro de carbon incluido ECFB04		747
De Pared Design inclinada			
LFV639K	Serie 700 Breeze, 50/63/68dB ruido velocidades min/max/intens., Negro, 90 cm, A, Velocidades 3 + intensiva, Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 305-575 intensiva 700 m³/h, Controló táctil en el cristal, Luces LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Filtro carbon MCFB87 Filtro carbon larga duracion MCFB79PL		643
De Pared T-invertida			
KFTB29X	Serie 700 Breeze, 56/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Acero inox/panel cristal negro, 90 cm, A, Velocidades 3, min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Tira de LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), Filtro carbon MCFB97 Filtro carbon larga duracion MCFB98 Kit reduccion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07		563
KFTB26X	Serie 700 Breeze, 56/70/74dB ruido velocidades min/max/intens., Acero inox/panel cristal negro, 60 cm, A, Velocidades 3+Intensive; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 295-600 intensiva 730 m³/h, Controló táctil en el cristal (blanco y rojo), Tira de LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Filtro carbon MCFB97 Filtro carbon larga duracion MCFB98 Kit reduccion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07		505
LFT419X	Serie 500 ExtractionTech, 51/68dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 90 cm, C, Velocidades 3, min-max 295-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K), Filtro carbon incluido ECFB01ST Filtro carbon larga duracion ECFBPL02		448
LFT416X	Serie 500 ExtractionTech, 51/68dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 60 cm, C, Velocidades 3, min-max 295-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K), Filtro carbon incluido ECFB01ST Filtro carbon larga duracion ECFBPL02		413
<u>CAMPANAS INTEGRADAS</u>			
Grupo Filtrante			
LFG828K	Serie 900 AutoSense, 46/58/67 dB ruido velocidades min/max/intens., Negro, 80 cm, A, Velocidades 3+Intensive; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 245-430 intensiva 650 m³/h, Controló electrónico botones, Perfect Illumination Tira de LED (2700-4000-5000K), Autosense (reconocimiento de vapor y olores com ajuste automático de extracción), Filtro carbon MCFB82ST Filtro carbon larga duracion MCFB83PL Filtro carbon pro MCFB75PR Kit reduccion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07		666
LFG825K	Serie 900 AutoSense, 46/58/67 dB ruido velocidades min/max/intens., Negro, 54 cm, A, Velocidades 3+Intensive; Función Brisa (limpia aire después de la coccion con minimo ruido), min-max 245-430 intensiva 650 m³/h, Controló electrónico botones, Tira de LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Filtro carbon MCFB84ST Filtro carbon larga duracion MCFB85PL Kit reduccion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07		632
LFG716X	Serie 700 Hob2Hood, 54/67/70dB ruido velocidades min/max/intens., Acero Inox, 60 cm, A, Velocidades 3 + intensiva, min-max 300-580 intensiva 700 m³/h, Controló electrónico, Luces LED (3000K), Hob2Hood (conexión con placa), Filtro carbon ECFB01ST Filtro carbon larga duracion ECFBPL02 Kit reduccion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07		390
Extraíble			
LFP536X	Serie 500 ExtractionTech, 49/68dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 60 cm, C, Velocidades 3, min-max 250-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K), Filtro carbon ECFB02ST Kit reduccion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07		436
LFP616X	Serie 500 ExtractionTech, 46/68dB ruido velocidades min/max, Gris, 60 cm, A, Velocidades 3, min-max 220-600 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K), Filtro carbon MCFB82ST Filtro carbon larga duracion MCFB83PL Filtro carbon pro MCFB75PR		379
LFP419X	Serie 300 ExtractionTech Standard, 41/60dB ruido velocidades min/max, Gris, 90 cm, C, Velocidades 3, min-max 170-440 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K), Filtro carbon MCFB82ST Filtro carbon larga duracion MCFB83PL Filtro carbon pro MCFB75PR		413
LFP326S	Serie 300 ExtractionTech Standard, 48/69dB ruido velocidades min/max, Gris, 60 cm, C, Velocidades 3, min-max 170-410 m³/h, Controló botones, Luces LED (3000K), Filtro carbon ECFB03ST		206
Decointegrable			
KFPE19X	Serie 500 Extraction Tech, 55/66dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 90 cm, C, Velocidades 3, min-max 280-500 m³/h, Controló electrónico botones, Luces LED (3000K), Filtro de carbon ECFB01ST Kit reduccion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07		402
KFPE16X	Serie 500 Extraction Tech, 55/66dB ruido velocidades min/max, Acero Inox, 60 cm, C, Velocidades 3, min-max 280-500 m³/h, Controló electrónico botones, Luces LED (3000K), Filtro de carbon ECFB01ST Kit reduccion de ruido M8CKSL28,M8CKSL07		367
<u>SIDE BY SIDE NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>			
Side by Side No Frost			
EAI6HD57U0	Serie 900, Multichill 0°C, 1,77m x 91 cm.,Clase D, Look Inox (VCM), dispensador Agua y Hielo, No Frost Multiflow, Cooling 360°, Display en la puerta, cajón Multichill 0°C,cajón Freshzone con control de humedad		2.068
<u>COMBIS NO-FROST LIBRE INSTALACIÓN</u>			
Serie 700 GreenZone+, Acero inoxidable, 60 cm			
ENT7MD36X	2,02 mts. x 60 cms., Clase D, Inox, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital interior, Cajón GreenZone+, Cajón ExtraChill, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana.		1.148
LNT7MD32X	1,87 mts. x 60 cms., Clase D, Inox, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital interior, Cajón GreenZone+, Cajón ExtraChill, Compresor Inverter, Tirador integrado, Puerta Plana.		1.056
Serie 6000 TwinTech® No Frost, 60 cm			
LNT6MD36W	2,01 mts. x 60 cms., Clase D, Blanco, Twintech: Total No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Luces LED, Compresor Inverter, Tirador Integrado, Puerta Plana.		1.056

c. Muga, 1 17740 - Vilafant
Telf 972.547.097
e.e@europaelectronic.com
www.europaelectronic.com

<u>FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES INTEGRABLES</u>		
Combis XXL: Serie 800 GreenZone+		
KNG8TD75S	Maxispace, 1,88mts x 69,6cm, Clase D, TwinTech: No Frost + Ventilador, AI CoolAssist, Display Led superior, Cajón GreenZone+, Cajón ExtraZone, Compresor Inverter, Interiores con material reciclado, instalación rápida, Técnica de arrastre	1.677
Combis XXL: Serie 700 No Frost AI CoolAssist		
ENA7CD19S	MultiSpace, 1,88mts x 54,6cm, Clase D, Cooling 360, TwinTech Total No Frost + Multiflow, Display Led superior, CustomFlex, Cajón ExtraZone, Cajón Maxibox, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	1.390
Combis: Serie 800 GreenZone+		
KNG8CD18S	1,77mts x 54,6cm, Clase D, TwinTech: Total No Frost + Multiflow, AI CoolAssist, Display Led superior, Cajón GreenZone+ + ExtraChill, Compresor inverter, Instalación rápida, Técnica de arrastre	1.436
Combis: Serie 700 No Frost AI CoolAssist		
KNA7CD18S	Cooling 360, 1,77mts x 54,6cm, Clase D, TwinTech Total No Frost + Multiflow, Display Led superior, Cajón ExtraZone, Cajón Maxibox, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	1.332
KNA7CE18S3	Cooling 360, 1,77mts x 54,6cm, Clase E, TwinTech Total No Frost + Multiflow, Display Led interno, Cajón Maxibox, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	1.148
LNA7NE18S	1,77mts x 54,6cm, Clase E, TwinTech No Frost, Indicadores Leds interior, 2 cajones, Compresor inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	1.087
Combis: Serie 600 Low Frost AI CoolAssist		
KNA6DE18S	1,77mts x 54,6cm, Clase E, Low Frost + Ventilador, Display Led interno, 2 cajones, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	1.033
KNA6LE18S	1,77mts x 54,6cm, Clase E, Low Frost, Display Led interno, 2 cajones, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre	964
Cooler: Serie 600 Dynamic Air		
ERD6DE18C	1,77mts x 55,7cm, Clase E, Dynamic Air + Ventilador, Display Led con Ecometer, Cajón Maxibox + Extra Chill, Filtro olores, luces LED de intensidad regulable. Soft Closing. Interiores con material reciclado. Puerta sobre Puerta. Posibilidad conjunto con EUN7NE18C	1.275
Congelador Verticales: Serie 700 No Frost		
EUN7NE18C	1,77mts x 55,7cm, Clase E, No Frost, Display Led con Ecometer, 5 cajones + 2 puertas abatibles, Compresor inverter. Soft closing. Interiores con material reciclado. Puerta sobre Puerta. Posibilidad conjunto con ERD6DE18C	1.344
Table Top: Serie 600 SpaceSmart Combo		
KSB2AE82S	81,9mts x 56cm, Bajo encimera, Clase E, Indicadores Leds interior, Iluminación LED, Congelador 4*, Técnica de arrastre.	724
<u>VINOTECAS INTEGRACIÓN</u>		
Vinoteca de Conservación Plus		
EWS4052B5B	Serie 500, 82cm x 60 cm, Cristal negro, 1 temperatura, Display digital, 52 botellas, Puerta reversible de vidrio aislante con protección Ultravioleta, 6 estantes de madera extraíbles, Clase G	1.240
<u>LAVADORAS CARGA FRONTAL</u>		
TimeCare 500		
EA2F6820CF	TimeCare, 8kg, 1200rpm, Clase A, Puerta blanca, Panel blanco, Motor Inverter, filtro AutoClean, Programa Anti-alergia con Vapor y Encimera extraíble.	655
SensiCare 600		
EFE6954O2B	Elegance con programa FullWash 45', AI WashAssist, 10,5kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta grafito, Panel negro y Motor Inverter.	747
EFI6194O2B	Tecnología SensiCare con Certificado Woolmark Blue, 9kg, 1400rpm, Clase A, Cajón largo, Puerta grafito, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	711
<u>LAVADORAS INTEGRABLES</u>		
PerfectCare 700		
EN7F4842OF	Tecnología SteamCare y SensiCare+ con Certificado Woolmark Blue, 8kg, 1400rpm, Clase B, Cajón largo, Puerta Blanca, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	918
EN7F4722AN	Tecnología SteamCare y SensiCare+ con Certificado Woolmark Blue, 7kg, 1200rpm, Clase D, Cajón largo, Puerta Blanca, Panel blanco.	826
<u>LAVASECADORAS</u>		
PerfectCare 700		
EW7W4943EB	Tecnología SteamCare y SensiCare+ , 9/5kg, 1400rpm, Clase D/A, Cajón short, Puerta grafito, Panel blanco y Motor Inverter.	976
<u>LAVASECADORAS INTEGRABLES</u>		
PerfectCare 700		
EN7W3866OF	Tecnología SteamCare y SensiCare+ con Certificado Woolmark Blue, 8/4kg, 1600rpm, Clase D/B, Cajón largo, Puerta Dark Silver, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	1.206
EN7W4862OF	Tecnología SteamCare y SensiCare+ con Certificado Woolmark Blue, 8/4kg, 1600rpm, Clase D/B, Cajón largo, Puerta Blanca, Panel blanco, Motor Inverter y Programa Higiene con vapor.	1.148
<u>SECADORAS</u>		
GentleCare 600		
EDI618A5BO	Tecnología GentleCare y SensiCare, 8kg, Clase C, Puerta negra, Panel blanco, Motor Inverter y filtro EasyClean.	918
<u>LAVAVAJILLAS INTEGRABLES</u>		
Serie 700 WaterSavings, 60 cm		
KL72A202S	Clase A, 14 cubiertos, QuickSelect 2.0 conectado, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja FlexiMax, Cavidad XXL, SoftSpikes, Beam on floor, 42 dB, Puerta deslizante, Bisagras Premium (hasta 15kg), Zócalo 0	1.010
Serie 600 SmartSelect. 60 cm		
KL62B201S	Clase B, 14 cubiertos, QuickSelect 2.0, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja FlexiMax, Brazo aspensor satélite, Softspikes, Beam-on-Floor, 44 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	803
KL62B101S	Clase B, 13 cubiertos, QuickSelect 2.0, Display digital con Ecometer, Brazo aspensor satélite, Cesto de cubiertos, Softspikes, Beam-on-Floor, 44 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	747

c. Muga, 1 17740 - Vilafant
Telf 972.547.097
e.e@europaelectronic.com
www.europaelectronic.com

Serie 300 AirDry. 60 cm.		
KEAD8400L	Clase C, 14 cubiertos, Airdry, QuickSelect, Display led, 3ª Bandeja MaxiSpace, Puerta deslizante, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Zócalo 4	803
KEQC7200L	Clase E, 13 cubiertos, Airdry, QuickSelect, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Softspikes, Beam-on-Floor, 46 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	724
KEAF7200L	Clase E, 13 cubiertos, Airdry, Display Leds, Cesto de cubiertos, 49 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	655
Serie 700 GlassCare. 45 cm		
KEGB2310L	Clase D, 9 cubiertos, Airdry, QuickSelect, Display digital con Ecometer, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor satélite, Brazo aspersor doble, Softspikes, Beam-on-Floor, 44 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	711
Serie 300 AirDry. 45 cm.		
KEAD2220L	Clase E, 9 cubiertos, Airdry, QuickSelect, Display Leds, Cesto de cubiertos, Brazo aspersor doble, 46 dB, Puerta deslizante, Zócalo 4	655